





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Image reproduced by permission of The Wellcome Trust, London.  
227570







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2230/0



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.  
2220/0





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by permission of the Bodleian Library, Oxford.  
222/10

A. xviii. 672

2239

D

Regimen de Gradibus


D. 1437

fr. 200 -


Joannes  
101/115

FERRARIUS DE GRADIBUS (J. M.)

963. GRADIBUS, Joannes Matthias (Ferrari). Consilia, secundum ordinem ac viam Avicennae ordinata. — *Maimonides*, Moses. De regimine sanitatis, ad Soldanum Babyloniae. — *Regimen sanitatis Arnoldi* de Villanova ad Aragonum regem. Black letter. 92 leaves. Folio. Vellum. Pavia, Andr. de Boscho for Bern. de Scotis, 1501. Frs. 200.—  
Gradibus' consilia are a very important medical book. Maimonides was a celebrated Jewish philosopher and physician of the 12th century. His treatise on hygienics, dietetics etc. is one of the best early works of this kind. Slight stains.







Tabula Consiliorum. D. Joānis Mathei Gra  
di Mediolanensis: secundum ordinem ac viam  
D. Avicene ordinata: et M. D. C. anno.  
M. D. C. C. C. C. Impressa. Additis etiam  
de regimine sanitatis Kabi Moysi  
ad Sultanum: necnon doctis  
simi Kaimaldi ex villa no  
ua ad Aragonum  
rege inclitum.

Laus deo semper



Clarissimo philosopho excellētissimoq; medico practice ordinariē. In alma ticinēsi  
academia docenti Euguſtino balbo Gabriel carlus Aſcen. S. D. P.

Cum nō paruo tēporis: curriculo elapſo teleterrimi philoſophi ac ſacre doctōis medici  
ne famoſiſſimi Joānis Aſathei ex ferrariſ de gradi diuerſas ad egritudines diuā ppe con  
ſilia Impreſſa: denuo vulgo mendicarent que oliſ mutilata nulloq; reſtitutiō malaz diſcri  
mine digeſta fuerāt a capite ad pedes mō gradatiz pnexta: ſimul cū antiq̄ſſimi Rabi Aſoy.  
ac pſantiſſimi Renaldi de rilla noua dnoſ ſaluberrimis valde quoq; vtilibus conſilijs: ſu  
ptu ſuo ū modico reuſenda caſtigāda mor ere ſteꝝ eudenda Bartbolan: euſ pꝑameſis pau  
dentiſſime cenſuit: quo lectoribus inuētu ſū ſint leuia ac longe frangi. oia iū vt nature optimū  
ac indeceptibilē queq; ſequant ordinē cū antiquoz vt particulariū pꝑonentiū morboꝝ medi  
camina pꝑius obſeruent veſtigia. Vt qz magno vti in exercitiū ob variā hoīuz multitudinez  
ſi ſuos queq; teneat regio mores fortunato ſapiētīſſimo necnō exercitātīſſimo duce cꝑus eſt.  
Ita egritudinū diuerſitate: varijs in ozis cohabitantis quāplures hoies iſeſtantiū: quocūq;  
vū terraz orbe accerſit ſeſit tutūq; ſaciet iter Joānis Aſathei fertile volumen: exercitatio ſa  
tis prudētīſſimo ſelici miſiſcō quoq; duce idiget. Explorātū itaq; miſiſt ac elaborātū cui nā hec  
tam grandis mature demāda reſ expediri. Ex hoc ticinēſi clarīſſimoz ducū ſtrenuīſſimo ordie  
vbi tot ſunt hūanaz diuinaꝝq; rez vū prudētia vel ſcia Lameades ꝛ Scipiones vbi tot ſunt  
moralū ceterarūq; virtutū iſtellectualū vū Solones ꝛ Licurgi aſpicaſſimē occurrīs Argu  
ſtine Balbe pater optime: qui pꝑie artis pꝑebee ſantiſſime theozicaz publico diu pꝑſus  
nūc ordinariā veſperi pluribus iaz exactis diebꝫ honozificētīſſime ita enodas recludis ꝛ ape  
ris: ita fide mirāda grā ſimul cū erbanitate edoces: ita demū in aduerſaroz excellētī tuezū  
corona pꝑictaris diſputas ꝛ reſellis: qd te Lhrippū alterꝫ qe celo dialethicaz eduxiſſe ſerſ.  
Sentiēle cominus pſcrutando vel adamuſim examinando: quid Lhademū vel Senti. In nō  
ſpūus Arabū pncipis Bulcene In te enolaſſe ſpūitū pene autūnare auſim. nū igit mīū ſi ad  
te audiendū viroz vndiq; nō ignobiliū cōfluat copia. Sz qz nō in hac emēdatē tuo: qualis  
cūq; nole dedicata p meditādaz rez tuaz induſtriā. In efficiēdaz celeritatē cōſiliū ſapiētiam  
fidem ac integritatē iuri ſumus mīnime: admītrari ſaltē liceat raram in adoperandis medica  
mīnibꝫ tuis fortunā: ꝛ valitudinū oīum felicīſſimos enētus: ſi multos lateri tuo reſq; aſſerens vī  
derim ipſe a morte reuocatos. Verū iaz Aſathei Joānis tui de toto ſamduduz humano ge  
nere bene meritū nominis ac patrie laudis pſantis fame nuncie te diu patronum deſenſerēꝫ  
ſatis atq; ſatis expoſcentis patrocīniuz ſuſcipe pater optime. Nil deſperandū Balbo duce  
ꝛ aſpice Balbo. Vale decus meum atq; Gabrielis tui eſto cōmemor.





## Tabula

- 1 C<sup>pro</sup> scholaribus studere volentibus coniuncta dis-  
positione eis communiter contingente.
- 2 C<sup>pro</sup> itinerantibus tempore calozis.
- 3 C<sup>de</sup> debilitate cerebri siue manifesta causa.
- 4 C<sup>in</sup> casu doloris capitis siue sode pendentis principa-  
liter a sanguine.
- 5 C<sup>de</sup> sode spali ab opilatione meferay capz aqz et epati.
- 6 C<sup>pro</sup> sode temporali p<sup>re</sup>cipue p<sup>er</sup> cōmunitatez matricis.
- 7 C<sup>pro</sup> quodam parato ad melancolicam passionem.
- 8 C<sup>pro</sup> vno alio existente in principio melancolie cum il-  
more ad ebriam.
- 9 C<sup>pro</sup> quodā patēte passionē melancolicā pncipalē z  
ardicalz a mala pplexiōe frigida z sica i cerebro pēdēte
- 10 C<sup>de</sup> vertigine a materia flegmatica.
- 11 C<sup>de</sup> epilepsia.
- 12 C<sup>de</sup> epilepsia cerebraz p<sup>er</sup> essentiam a m<sup>ateria</sup> flegmatica.
- 13 C<sup>de</sup> epilepsia p<sup>er</sup> cōmunitatem a manu.
- 14 C<sup>de</sup> malis dispositionibus nervorum.
- 15 C<sup>pro</sup> debilitate duorum digitorum manus.
- 16 C<sup>de</sup> tortura oris.
- 17 C<sup>de</sup> tortura oris.
- 18 C<sup>pro</sup> iectigatione remouenda.
- 19 C<sup>pro</sup> vngula facta prius eius incisione.
- 20 C<sup>de</sup> debilitate z obscuritate visus cōtingēte ex subtili  
pāno in tunicis exterioribus oculi generato.
- 21 C<sup>de</sup> confortanda z vigoranda virtute vilina.
- 22 C<sup>pro</sup> debilitate visus z de pulnei ipoēdo itra oculos.
- 23 C<sup>pro</sup> magnifico dño Lico d<sup>ominus</sup> calabzia z cui varia ap-  
parebant an<sup>te</sup> oculos in lumine candelē z non i die. z  
erat in capitulo de imaginibus.
- 24 C<sup>de</sup> patēte catarratā completā vnius oculi: cum aq<sup>ua</sup>  
descendente ad alium.
- 25 C<sup>pro</sup> p<sup>ri</sup>uatōe visus i oculo ex opilatione nervi obtici
- 26 C<sup>de</sup> diminutioe auditus p<sup>ro</sup> magnifico domino Alaba-  
theo de coradiis.
- 27 C<sup>pro</sup> dolori auris cū ap<sup>er</sup>mate ulcere p<sup>ro</sup> Illust<sup>ri</sup>ss<sup>imo</sup>  
mo principe Albanuano.
- 28 C<sup>de</sup> catarro acuto fluxibili p<sup>re</sup>focatio p<sup>ro</sup> doctore  
quodam pedemontano.
- 29 C<sup>de</sup> catarro z sputo sanguinis.
- 30 C<sup>de</sup> catarro p<sup>ro</sup> correctione quorundaz postozum in  
consilio precedenti.
- 31 C<sup>pro</sup> quodā paciēte fluxū catarralez deorsuz p<sup>ro</sup> ma-  
xina parte ad musculos pectoris cū debilitate splenis.  
cū matie z aptitudine casus in febres.
- 32 C<sup>pro</sup> quodā q<sup>ui</sup> patiebat multitudinē sputi aqueose bu-  
miditatis siue flegmatis aquei.
- 33 C<sup>pro</sup> mala dispōne opillatiua circa epiglotim.
- 34 C<sup>pro</sup> Illust<sup>ri</sup>ss<sup>ima</sup> dña Blanca maria ducissa Albi q<sup>ui</sup>  
erat aliquat<sup>us</sup> asmatica.
- 35 C<sup>pro</sup> paciēte asma cū cōtinuo fere paroxismo. ex de  
fluxu materie catarralis grosse.
- 36 C<sup>pro</sup> quodā asmatico fere a generatiōe.
- 37 C<sup>pro</sup> rauedine vocis.
- 38 C<sup>pro</sup> quodam paciēte sputū sanguinis z dolorem capi-  
tis cum duplici quartana.
- 39 C<sup>pro</sup> dolore lateris a materia catarrali cum febre.
- 40 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>servatione a casu in pleuresim.
- 41 C<sup>pro</sup> dolore lateris post pleuresim nō veram: cum reu-  
matica passione.
- 42 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>servatione a casu i etibicā z p<sup>er</sup>cleratione pulmo-  
nis siue canne eius fluente m<sup>ateria</sup> catarrali salsa.
- 43 C<sup>pro</sup> quodam paciēte empima a materia catarrali.
- 44 C<sup>pro</sup> dolore stomaci a uetustitate
- 45 C<sup>de</sup> p<sup>er</sup>fractiōe appetitus.
- 46 C<sup>de</sup> debilitate digestiue stomaci.
- 47 C<sup>de</sup> debilitate digestiue stomaci z tarditate eius cum  
reumatica cerebraz passione coniuncta cū hoc calidita-

## Consiliorum

- te z siccitate epatis superflua z multiplicatione colere.
- 48 C<sup>de</sup> quodā q<sup>ui</sup> patiebatur facilliter vomitū p<sup>ro</sup>p<sup>ter</sup> diffi-  
cultatem digestiue.
- 49 C<sup>de</sup> regimine per dietam in complexionē calida et sica  
ca epatis mala.
- 50 C<sup>de</sup> hydrope asclite.
- 51 C<sup>de</sup> hydrope iposarcha causata a fluxu sanguinis  
emoroydalis.
- 52 C<sup>de</sup> hydropili tympanite cū febre a cā calida epatis.
- 53 C<sup>de</sup> fluxu diarico cretico flegmatico z melancolico
- 54 C<sup>in</sup> cāu retetōis secū indurataz siue squibala z tan-  
dez cū exitu eaz cum fecibus ligdis simul cum tensione  
dolorosa ventris z eructuatione z abominatione.
- 55 C<sup>pro</sup> quodam paciēte siccitate ventris cuz dolore
- 56 C<sup>de</sup> vermibus atqz eozum p<sup>re</sup>servatione.
- 57 C<sup>de</sup> emoroydibus p<sup>ro</sup> rege francie
- 58 C<sup>ad</sup> frigiditatem renibus inducendam.
- 59 C<sup>pro</sup> quodam qui passus fuerat debilitatem digestiue  
renum z sequesteratiue coniuncta dilatatione meatuum.
- 60 C<sup>de</sup> vlcere renum cuz aliquali vlcere porz vrinidis.
- 61 C<sup>de</sup> calculo z lapide renum.
- 62 C<sup>de</sup> vlcere vesice.
- 63 C<sup>de</sup> punctiōe vaine cum p<sup>re</sup>sentia arenularum.
- 64 C<sup>de</sup> ardore vrine cum impiguatione complicato.
- 65 C<sup>de</sup> ardore vrine.
- 66 C<sup>de</sup> ardore vrine cum sanie multe quantitatis.
- 67 C<sup>pro</sup> quodaz paciēte nictuz sanguineum cum dolo-  
re z p<sup>re</sup>sentia arenular.
- 68 C<sup>pro</sup> mictu sanguinis cū residentia grossa sanguinea  
z sanguine coagulato in vesica.
- 69 C<sup>pro</sup> quodam non potente erigere sed emittebat sper-  
ma antequam posset.
- 70 C<sup>pro</sup> inaturali exitu seminis.
- 71 C<sup>de</sup> satiriali que est dispositio siue rebemens deside-  
rium coeundi cum actu coitus precedente mēbri tensiōe  
cū imaginatione et ad actum.
- 72 C<sup>de</sup> difficultate impregnationis remouēda.
- 73 C<sup>pro</sup> fetu p<sup>re</sup>servando vsqz ad tempus debitum.
- 74 C<sup>pro</sup> quadam germana omni anno secundante par-  
tu naturali cum difficultate tamē vrinandi cuz mictu san-  
guineo z interdum sanioso.
- 75 C<sup>de</sup> vlcere in collo matricis.
- 76 C<sup>pro</sup> vlcere matricis.
- 77 C<sup>pro</sup> fluxu menstruoium alborz quasi cōtinue emanā-  
tiuz extra matricem.
- 78 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>uritu matricis.
- 79 C<sup>de</sup> fluxu supfluo sanguineo p<sup>re</sup>cipue menstruali.
- 80 C<sup>pro</sup> difficultate anbelitus cum subtractione men-  
struorum.
- 81 C<sup>pro</sup> vna notabili muliere que periodice cecidebat in  
furiam cum deliderio coeundi quā nō erat p<sup>re</sup>gnans z ces-  
sabat ipsa p<sup>re</sup>gnante.
- 82 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>focatiōe matricis.
- 83 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>cipitatione matricis.
- 84 C<sup>pro</sup> ruptura siphac in inguine.
- 85 C<sup>in</sup> gibbosus possit generare.
- 86 C<sup>pro</sup> quodam paciēte varices z elephantiam.
- 87 C<sup>pro</sup> p<sup>re</sup>servatione a doloribus iuncturaz.
- 88 C<sup>pro</sup> p<sup>re</sup>servatione a dolore podagrico a causa cali-  
da micta sanguini.
- 89 C<sup>de</sup> curatione z p<sup>re</sup>servatione a casu in egritudinem  
podagricam.
- 90 C<sup>pro</sup> quodaz principe qui patiebatur dispōnem arti-  
culozum dolorosam: non tantum pedum vel manuum:  
sed etiam aliarum iuncturarum z totius quasi corporis.
- 91 C<sup>de</sup> aretica passione cum immobilitate ancharū.
- 92 C<sup>pro</sup> illute in dolore iuncturarum a causa calida.
- 93 C<sup>de</sup> p<sup>re</sup>servatione a casu in febres acutas z debilita-



## Tabula Consiliorum

- tem genuum et iuncturarum merito malicie complexio-  
nis cerebri et epatis humide. cerebri frigide et epatis.  
parum calide.
- 94 **C** Pro quartana.
- 95 **C** Descriptio pillularum ad quartanam.
- 96 **C** Pro preseruando nos a peste.
- 97 **C** In casu aeris pestiferi.
- 98 **C** Pro botio remouendo.
- 99 **C** Pro cancro papae ulcerato.
- 100 **C** De lepra.
- 101 **C** Pro ruptura tibie prius facta restauratione.
- 102 **C** Pro quodam infecto a qualitate canis rabidi prop-  
ter impositionem manus in os eius et si eum non mor-  
derit.
- 103 **C** Ad bonificandum colorem.
- 104 **C** Pro morphea.
- 105 **C** De saphati et scabie.
- 106 **C** Pro sere siue pustulis quibusdam rubeis subito ap-  
parentibus et euanescentibus subito.
- 107 **C** Pro demacrato parato ad etibicam cuius debilitate di-  
gestus sto maci et pollutione nocturna.
- 108 **C** De restauratione demacrati.
- 109 **C** De inducenda macrefactione.

§ § § § §



**C**onspiciuntur pila ad diuersas egritudines Celeberrimi ar-  
tius z medicine doctoris pelari ac famosissimi. B. A. B. Joba-  
nis Alsathei d. serarijs d. gradi Mediolanensis in medicinis  
docētis ordine p̄pilata z ab eius originali copia fideliter ex-  
tracta feliciter incipiunt.

**C**pro scholaribus studere volentibus coniuncta dispositōe  
cōmūiter eis contingente. Consiliuz .i.

Ro correctioe huius dispositōis mālīs  
humide cerebrials cū aliquali frigidi-  
tate supra debitū etiā suū tempamen-  
tū cū ēt audit? aliqūi difficultate mālī  
z p̄seruatōe ēt a dispositōib? p̄auisad  
q̄s facilt adducere nō corrigere.

Agitur circa aerem. eligatur aer ad  
calidū z siccū declinās z sic tpe extre-

mī frigoris nō ēt eximū a domo hora nūmis matutina neqz  
standū in aere libero vltra. 23<sup>am</sup> horaz. Utet ēt quilibet aer  
grossus nebulosus z pluuosus quātum possibile ē. Ad si pp  
necessitate exēdū sit ad talē aerē teneatur in ore frustuz citri  
z diti vlt. 33<sup>am</sup> hinc zeduarie vel alterius aromatici ad rectifica-  
tione dicti aeris. Curetur ēt vt camera sit p̄stituta iter duo so-  
laria z nullo mō terrea. Quis fenestra sit ad orientē vel ad  
meridiez. Cōmūis si sit diurnus nisi sit ex p̄suetudine z pp  
aliquā cām nocte nō sufficiēter dormierit. z tūc dormiat in  
loco obscuro z capite z pedibus bene cobopis z quodā mō  
accubendo multū eleuato capite. sz quocūqz sit nō ē dormiē  
dū nū post duas horas ab assumpto cibo neqz transeat som-  
nus nocturnus. vij. horas ad plus. C. Circa motuz z quietē  
dicat qd si exercitiū pedes factū moderatū in tpe oportuno  
fiat est in casu multum p̄figuiz. Ad igitur fiat nūl. euacuato  
stomaco cibo p̄cedit. i. post. v. vel. vij. horas ab assumpto ci-  
bo. pōt fieri in mane post lectōes auditas z in sero tpe hye-  
mis hora. 22. vsqz ad 23<sup>am</sup> z hora. 24<sup>a</sup>. tpe estatis z nūl. est  
mīs interā caliditas in meridie postz celebrari. Et eadē regu-  
la intelligenda est circa exercitiū studiū qm nō est laudabi-  
le circa speculabilia studere siate stomachi repletōe. Conue-  
nientia igit hora ē matutinis tpe hyemis p duas vel tres ho-  
ras ante die. z in tpe estatis ab aemaria diei vsqz ad vnā  
horā diei z tunc in hyeme z estate in hora correspondēti can-  
do ad scholas z post p̄aduz in estate ab hora. 17. vel. 18. lu-  
dendū est vsqz ad vigesimā. z hyeme a vigesimaquarta vs-  
qz ad tertiā horā noctis. neqz amplius studeat. Ad si studiū  
fiat p̄tinuū a quatuor horis vsqz ad quinqz in qualibet die. cō-  
putato diurno z nocturno sufficiēti tempore. Et si tanta exercitiū  
fiat expulsiō sup̄fluitatibus cōmūibus vlt. nāliter vel cū sup-  
positioe admiū. C. Studeat q̄tū pōt evitare accētia animi  
aut tristitia ita odiū cogitantes multas marie i rebus displi-  
cibilibus qz cogitare circa res delectabiles mediocriter esset  
vile imo gaudiū z letitia marie cōueniunt. Ad coitū precipue  
imoderato cauēdū ē. C. Caueat ip̄loz cibi immo comedat  
mediocrit. z cū surgit a mēsa surgat cū appetit. Et i sero sua  
sit cena leuis. Abstineat se a rebus viscosis sicut sunt caseus  
geladia carnes porcine carnes pingues z ēt cibaria cum pa-  
sta vt lagana z huiusmodi. Caueat ab aceto z acetosis sicut  
a rancijs citris acressa z similib? Euitet cibaria acra z gros-  
si nutrimentū sicut alea cepe sinapi carnes bouine legumia oia  
lz bzodia cleez z cum ip̄s modicuz sint cōueniētia. Cibaria  
sua sint boni nutrimentū facili digestiōis sicut oua forbilia car-  
nes p̄dicū pulloz gallinaz fastanoz vituloz. C. ouenit aues  
pue in nemoribus habitates z p villas ac ēt silēs valent qm  
aues degēt in paludibus nō cōueniūt. P̄anis sit ex frumē-  
to bñ mūdo nō curiose mūdato a fursure imo satis fursura-  
ceus cōuenit. Sit tñ bñ fermētatus z p̄infatus cum aqua de  
coctiōis feminū anisi z feniculi Et si apponat p̄az zuchari  
z positioe inuabit Sit vñ? diei duoz vel triū ad plus nec sit  
in fumo multū elicatus. Vinū eius sit subtile albū ad dulce  
declinans nō multū vinositatis limbatū cū aqua decoctiōis  
zuchari z si tpe hyemis ponat mel. z desputando continue  
dictū mel erit pueniēt? Ad sit actu frigidū aliqd qd sumitur  
nisi in estate saltē sit tepidū. Inter olera valēt betonica preci-  
pue buglosa p̄az cū feniculo maiorana hysope maluis mer-  
curiali bleibibus aliqbz dimittēdo spinachia lactuctas folia  
violaz porulaceas acetosaz plantaginez z huiusmodi. Et qd

bus vti dz. Aliqñ fieri pōt ferculū cū decoctiōe in brodio ali-  
qñ ex eis cū vitellis duoz pōt fieri viuarolū. pōt ēt interdum  
vti ouis forbilibus cū testa sufflatis z aliqñ ruptis in aqua cū  
modico butiri aliqñ mixti cū dictis herbis sup̄algedo d pipa-  
ta facta vt. j. B. liquiricie rase cinamomi an. an. 3. croci. 3.  
ij. puluerizent z misce cū tāndē zuchari. C. ouenit ēt aliqñ su-  
mere d pane cocto aliqñ d farre p̄fecto cū lacte amigd. dul.  
z zucharo z hoc est laudabile multuz in casu. C. Inter fructū  
laudant in vltio p̄adiz vel cene amigdale dulces pinee fusti-  
ci passule. Et bis q̄tū ad dietā sum p̄tentus.

C. Sz p medicinalib? laudo fieri p̄llas d qd? sumat vnā gros-  
saz singul. x. vt. xv. dieb? factā vt infra. B. p̄llaz a layeret. p.  
ij. agarici troiscati. p. i. z cū oximelle simplici fiat pasta. Lau-  
do ēt interdūz sumi. 3. ij. in mane p̄fectos de diamulco dulci.  
Et bis sum p̄tentus maxie nō p̄hibente caliditate temporis.

Cpro itinerantibus tempore caloris. Consiliuz .2.

Ro p̄seruatione a nocumēto caloris iter agen-  
tū ite ite. C. P̄ria igit. n. egtefnū ab auroza  
p vsqz ad tres vel quatuor horas diei. ita tñ qd nūl  
d cibo cibali in mane sumserit. In sero dō a. xxi.

hora vsqz ad sero si expediēs fuerit equitare. laudaret tamē  
non equitare in sero. vt cena possit tepēstius ēē. ita vt mane  
celebrata bona digestione in nocte p̄cedenti ex longo somno  
ē tepēstius sine nocumēto i mane egari possit. C. Scda re-  
gula Cibus qui sumit in p̄adio vlt. cena nō sit mite q̄tū tūc  
nō saluus nō inflatus ex speciebus nō rep acutaz vt sunt  
cepe porz raphani z huiusmodi. sed sit cibus boni nutrimentū  
facilis digestiōis z ad frigidū aliquāter declinās z bñ? ge-  
neris sunt carnes pulloz elitate in aqua decoctiōis lactucay  
boraginīs spinachioz z huiusmodi. dimittant assata saltem  
ip̄loz ptes exteriores. z si pur appetit? declinet ad saporamē-  
tū cū eis fiat cū acressa vino gnatoy z modico zuchari dimi-  
tendo spēs. P̄fossent tñ aromatizari cū modico lignat. p. sin-  
gulari p̄p̄etate quā bz ad p̄foratōez stomachi. C. Tertia re-  
gula in sero lauent crura cuz aqua tepida decoctiōis folioz  
vitis z maluz saltē ter i ebdemoda. C. Quarta regula Tpo-  
re magne sitis nō multū bibat pro vte sed paulatiz deglu-  
tiendo z plurib? vicib? magis qz i q̄titate p̄tina. C. Quinta  
regula Sit vinū subtile albus pauce vinositatis mixti ēt cuz  
aq. C. Sexta regula Tpe meridiei laz celebrata digestiōe sto-  
machi de p̄adio. sumat sirupus vt infra B. sirupi violati siru-  
pi d granatis. an. 3. i. aquay portulace endiuiz buglore. an.  
3. i. misce. Si ēt aliquādo tederet fumere sirupū. loco ei? pōt  
sumi p̄fectio vt infra colear. i. B. amarenate d zucharo zu-  
chari violati zuchari roxati. an. 3. ij. cū vino granatoy si ex-  
pedit fiat mixtura. Galet ēt singula die in litroū lectū z ē mul-  
tū pueniēs si iniungat tota spina cū oleo vt infra. B. olei vio-  
lati. 3. ij. olei rox. 3. i. misce. C. P̄ro vncioe renū. B. olei ro. 3.  
i. olei violati olei d mirt. an. 3. 5. lauent in aqua acetore z ace-  
to aliqb? lotiōibus. postea cū modico cere fiat vnguentum.  
C. Si ēt aliquoties in mane atēqz ascedat equū p mediā ho-  
rā admiū sumant. 3. vj. aque ordeī cū modico zuchari erit  
pueniens. C. Sz ppter accidēs p̄ngēs et lōga equitatōe d  
calefactōe p̄tūz infra circa partes ani z generatōe iterduz  
puay p̄stulaz. laudo fieri inunctionē circa illas ptes cū vn-  
guēto vt infra. B. oleoy citonloy rox. z mirtuloy lotoy in aq  
rox. quattuor vicibus. an. 3. 5. mucilagū draganti ex aqua  
rox. 3. ij. amidi boliarmeni gallarū puluerizatay ana. 3. i. can-  
fore. 3. i. cū modico cere albe fiat vnguentū Et bec sufficiant  
q̄tū ad p̄positū istud p̄tinet. C. Si tñ pp vsuz necessariū fri-  
gidoy stomachus aliquāz lederet laudabile erit fieri inunctio  
nez stomacho cū vnguentū vt. j. B. olei spice. 3. i. absinthij mā-  
sticis an. 3. ij. gariofiloy cinamomi corā. rub. an. 3. i. lignial.  
galliemū. an. 3. 5. cere parū fiat vnguentū p stomacho. Si etiā  
veter fieret stipicus fiat p̄fectio vt. j. B. cassie. noster ex-  
tracte dyaprunis nō soluti. an. 3. 5. cuz zucharo fiat bolus z  
dz sumi p duas tertias hore ante cenā. C. P̄ro lotiōe dō ca-  
pitis sienta pp maximā humiditatē cerebri laudo prius fieri  
debere lictulūz bonuz satis forte ex cineribus ligni sientis vel  
fermētis iunipi vel lauri vel saltē vitis albe postea facto lictu-  
lo aliqbz bulliōib? bullant intra herbe vt infra. B. maiorana  
ne rorismarinū saluie camomille calamētū. an. 3. i. sicados  
folioz lauri sauinē rox. an. 3. 5. misce. Si ēt in pecia ponan



tur spes vt infra et ponat pecia ad bullen in lirinio coueniet  
B. macis nucifinus. nigelle gario. corticu citri sandaloz citri  
noz an. 3. ij. misce. Et his sum ptenus.

**C**ere debilitato cere<sup>o</sup> sine manifesta causa p domino  
presidente d'alphinat. **C**onsilium. 3.

Alus huius pntissimi doctoris et magnifici vi  
c. ti diligenter examinata dispo<sup>ne</sup> sua nali d' ppleio  
radicali et annexis de p'uetudine et officio p'sidera  
tis et accidentibus pter nam gbus ifirmatur ex quo i eo nec e  
excellencia malitie p'p'ois inaturalis alicuius mebz neqz alia  
manifesta egritudo que esse possit suoz accidentiu de quib' in  
casu scribit p'pria et imediata ca. Arbitroz principale dispo  
sitione denominata ee debilitatione cerebz. Vixit naqz Bor  
donius. Debilitas alicui mebz appellat defectio ipius me  
bz. cuius ca ignorat. P'ponat ergo q cere<sup>m</sup> non bene di  
gerat sui nutrimentuz. vel no bñ puerat aut q si bñ discer  
nat de sp'ebus ap'benis et non pcessit. hoc ab aliqua ca p'  
mitiua neqz ex aliqua egritudine ipius cerebz vel alteri me  
bz cerebz coicantis notabiliter apparet. Tunc cerebzum  
dicit pati debilitatez vt in cau nostro. Et qdem in eo impote  
tia ipius cerebz ad debitas opationes nales et aiales exerte  
das saltez diminuit ab qz ca extrinseca vel intrinseca manife  
sta. nam ppter defectuz in opationib' naliibus nutrimentu sibi  
adueniens no debite digerit et no resoluit qd ad ipm ascendit  
ex vaporibus. Conuertunt ergo supfluitates nutrimenti et co  
ponuntur vapores sicut conuertitur in alabico id qd ascendit  
ad ipm ex cucurbita. lex istrumeto i quo ponunt subliman<sup>a</sup>  
ad alambicu vt dixi dñs Aluc. libro tertio. c. d. catarro. Hec  
igit est ca quozida suoz accidentiu. s. de fluxu mæruz catar  
ralium in mane ad pulmonem qz auctis i cerebz dicti mæbus  
in nocte p via digestiois vt dictu e supra sua gñitate purre  
te et expulsa cerebz p colatoziu deorsum fluunt in cana pul  
monis. cuius portio p creatu semel vel bis educit et alia vi  
scositate quadā adherente cane redit ipsius voces rauca. Et i  
de fit interdū aliquis difficultas in loquella ppter materiā  
opillatam et si no integre mæ pulmonis ex cerebz fluxa. vt i  
cau dicit. Et ex eadē radice fit vt per tempus mæ appareat  
somnia. Nam ppter p'sentiam materie aggregate i ce  
rebzo vt supradictu est facta est opillatio in meatibus et de  
cursibus spiritus sensibilis et motiu: et si no integra: vnde non  
libere transeuntibus ad organa sensu fit somnolentia qdaz  
que tadez remouet in prima et in scda hora diei facta de illis  
mæbus vel resolutione. vel ad alia loca puerione. que p vi  
gilliam i pcessu fit. Et et debilitas in virtute aiali app'heniua  
et discursiua: vt ipe fateat: cu sibi videat laboriosum ad intelli  
gen et p'cipien supbia et speculatiua. Ledit etiā virtus moti  
ua cuius no tamen est localiter mouere. sed et mæbra in debito  
situ in vigilia sustentare: quonia vt scribit: si stant pedes et si  
ambulat p'sertiz quādo loquit: expedit. interdū ipm appodiat  
dubitans cadere: qd non nisi ex impo<sup>a</sup> virtutis motiue vt di  
ctuz est contingere videt: que in sustentado ppter debilitatem  
laxat. Hec sunt oia accidentia de gbus scribitur vt ad hec re  
ducunt. Et bis patet qd hec debilitas e toti cerebz et oibus  
virtutibus eius. cois. Et hec de cau. Et qz debilitas mebz vt  
dixi dñs Aluc. fa p'imi c. de cais debilitatis e aliqñ ex ca i  
p'prio mebz: et aliqñ ex infirmitate mebz vñ in spiritu.  
arbitroz cam huius debilitatis maxie pendere ex nocimento  
instrumenti. s. spiritus: qñ copleio eius radicalis dz ee ad ca  
lidu declinans. Ad ex bonitate opationuz eiusde in p'terito p  
cipue aialuz et caluicie ptingente sibi et passibilitate ppter ra  
ritate texture vt scribit i casu satis manifestari possit. Credo  
ti q humiditas et in cau p'ster laxando et p'nter opillando. p'p  
cipalis tñ ca sumit ex spiritu: p'tim ppter ipsius paucitate fa  
cta in ipso resolutione pluria ppter vehemens studiū et rebe  
mentem cogitationem circa agibilia et p'nter somni paucita  
tez. Credo et q in p'p'lesione spiritus sit ad humidu no natu  
raliter alteratus no clarus et lucidus: s. turbulens ex plu  
rima secu p'ntione vapor ex diuturno octo corporali ex pri  
uatione exercitii retentoz qui exercitio resoluerent. Paucitas  
igit spirituu reglioz ad debitas opationes virtutu naliū et  
aialuz ca est in casu nostro. vt ab eisde virtutibus opationes i  
perfecte pducant quociqz et nales et aiales: p'currente etiā  
vt dictu est malicia p'p'lesione ex pte humiditatis et turbulencie

ipoz. Sic igit in oibus p'pleio cerebz e ad humidu declinans:  
et nalis et no nalis addita sine mæ etiā cu p'p'ia materie i va  
cuitatibus ventriculis vel meatibus cerebz flegmate p' idige  
stione aggregante et que in dies aggregat p'currente pauci  
tate spirituu et turbulencia ipsozum.

**C**pro rectificanda hac mala dispositione et p'seruando a  
p'auozibus dispositionibus in quas facillime icideret et timo  
rose duplex erit principali intentio. s. cu dieta. et cu potione  
et reliqs. s. medicinalibus in casu nostro p'seruentibus.

**C**irca igitur p'imum eligatur aer in actiuis fere tepatus  
vel par ad calidu: sed ad siccu magis inclinatus. Idcirco sit  
aer sue habitatois lucidus clarus: et ad siccu declinans. no  
tñ excessiue nimis. Artificialiter pparetur siccu ne p'hibeat  
virtutis penetratio ad mæbra ppter obstructione a siccitate  
poroz. Sit igit camera p'structa inter duo solaria bñs spirā  
culuz ad oriente si fieri pōt vel salte ad meridiez. Et euitet ge  
neraliter ois aer nebulosus grossius et humidus. Quo tpe si  
est exunduz a chamera. Imo etiā tunc rectificandus est aer  
camere tpe hyemis cuz igne facto ex lignis iunipi rozisinarini  
samentoz vitis et huiusmodi aromaticoz. Alio vero tpe an  
saltez fiat euaporatio cuz suffumigio facto i camera et infra.  
R. thuris corticu citri. cinamomi rox. folijs lauri sandalozum  
citri. nucifinu. gario. an. 3. ij. ligni aloes. 3. q. abze musci. an.  
3. iij. misce. cuz terbetina subtili fiant formule parne i forma  
lupinoz de quibus ponant vna vel due sup carbones ignitos  
camera clausa. Vite et ventus borealis: p'cipue cum sequit  
ad austruz. Et in estate canduz e ne habitatio sit nimis re  
ces: et spali ne siet sub radijs lūe. **C**sonm<sup>o</sup> et si admi<sup>n</sup>. 7.  
horaz qñ vigi<sup>a</sup> pluri<sup>m</sup> soluit d' spiritu. cui necessaria e mlti  
plicatio. Et si non pōt dezmif salte gescat. Ad tñ accedat ad  
dormien nū transactis admi<sup>n</sup>us duabus horis post cenam:  
et tunc dormiat capite conuenienter cohopto et eleuato  
et extremis nobiliter calefactis cu appone pānoz calefacto  
rū ad igne iunipi vel alterius aromatici. qñ ex se remanet fri  
gida p ips vt dictu est in casu. talis naqz calefactio extremi  
tatū vt voluit Aristo. plurimū ad digestionē p'ficiat. Et si nocte  
no possit dormire ppeteter. tūc dormiendū esset in die: etiā tar  
dado p duas horas a cibo: et in obscuro cu p'dictioibus supra  
dictis. et acubedo magis vt dicit Aluc. in canticis. Non sit tñ  
somnia supflus vltra mēsurā datā. qñ euacuatioes super  
fluitatū retinet et corpa humectat: vt volūt sapiētes: cu tamē  
in casu intēdamus exicationē. Et tñ in hoc p'suetudo satis at  
tendēda vt voluit Gal. in 2<sup>o</sup> regiminis acutoz. et Aluc. 2<sup>a</sup> ter  
tij. c. de asmate. Et post excitatiōem a somno in mane anteqz  
surgat fiat aliquales fricatioes crurib' et pedibus cuz pānis  
aromatizatis vt supra. nā p tale viuificat calor nalis: et aptis  
porositatibus mebzoz iunaf attractatio spirituu ad mæbra  
que frigida remanet et ad sustentaduz debilla. **C**exercitium  
autē moderate factuz maxie in casu puenit. qñ viuificat ca  
lor et supfluitates sumose dissoluit. Ad tñ fiat in mane nisi  
prius expulsi supfluitatibus coibus: vel nāliter: vel cuz arti  
ficio: vt suppositozi coī de melle facto: vel cuz radice bleis  
infusa in oleo aneti et supafpo modico salis. Et fiat clistere  
vt infra. R. camomile melliloti fursuris frumēti. an. 3. i. s. l. s.  
eados maiorane. an. 3. i. s. mercurialis. 3. i. s. fiat decoctio  
in debita quātitate aque d qua sumaf facta collatura. 3. xviij.  
et addat cassie nouit extracte d canis. 3. i. mell. violati. 3. i. s.  
sive pulueris zuchari si no habeat yere simplicis. 3. ij. olei ca  
momile. 3. iij. salis gēme. 3. ij. misce. Post p'aduz autē si fiat  
dictuz exercituz: mlti iāz p'pleia stomaci digestionē et p parte  
epatis: vt post. vi. horas ab assumpto cibo. Et tale exercituz  
sue mane sue sero factuz no dz esse velox et acutuz. s. suauē  
sali et plūuz. Neqz post exere<sup>m</sup> subito comedenduz e. s. pus  
est gescenduz vsqz quo mæbzalint getata. Ad si exercit<sup>m</sup> non  
possit fieri pedes fiat eques suauiter. Et qñ nullo modo fieri  
posset: fiat toti corpori fricatioes incipiendo a cruribus descē  
dēdo postea ad spatulas et pectoralia et brachia et postremo  
etiā ad crura descēdendo: suplebit naqz vices exercitij si fiat  
cuz ordie expulsi supfluitatib' vt. s. fiat et spālitez exercit<sup>m</sup>  
capiti facto prius exercitio pedū cu pānis calefactis et aro  
matizati suauit. tuz faciendo postea pectinādo cu pectine ex  
ebore facto vel cu cornucapze suuistro. **C**Etet ois repletio  
marie ferotina. Lena igit sit multo parior qz p'andū: sup  
flua tam inantio in cau nocet vt icuinijs. Hāz icuiniū fames  
vehemens et eño qlibet supflua sue mālīs fuerit sue sponta  
nea



nola illa sunt oia cū debilitat: vt notat Aui. 2.<sup>a</sup> pmi. c. supra al-  
 legato. Roboris et i casu flos pcpue maximi nocumeti est: ad  
 cū sequat matia refolutio i spiritibus quoz reasumptio  
 necessaria: vt nōt A. 2.<sup>a</sup> pmi. c. s. allegato. Cū autē et i leti-  
 ti plurimū inuat: r inspecto reg delectabilibz: r vestiti vestimē-  
 tis nouis r scarlāuinis: r potare auz r gemas maxime a p-  
 prietate lenificantes: vt sint facinus fmeraldus r granata p-  
 cipue vt voluit Albertus theutonicus i suo de mineralibz. Et  
 ex opposito fracti tristi solliciti i occupatōibz r de rebus  
 displicibilibz pviderare r timere illa omnia plerunqz nocē-  
 nt. Cū ita cibū r potū pro regā pueniūt cibi facili digesti-  
 nis multū r bōi sanguis generatiur: p diti et cū aliqbz aroma-  
 tiz r cinamomo pcpue. Sed de cibis magis puenientibz  
 sunt oia foribilia: qm vt dicit Aui. 4. de viribus cordis vitellū  
 sunt tempate pplefiois qbus tria appropianr. 1. r vberemē-  
 in sanguine tramutari: r paz supfluitatē relinqre. r sanguine  
 genere subtile r claz pportonatū spiritibus. Et de eis di-  
 cit Aui. fo. cass. caplo qb est de ouis q tātu nutrūt qzū p-  
 derant. Sint tū elutata tremula: nō dura: r in pncipio cibū  
 sumant. Et scilicet et galloz: r epata pinguiū gallinaz: r bo-  
 dia eorū dē magne decoctōis sunt i hoc casu ingularia. Et re-  
 bella et gallinaz r autū montanaz a ppietate maxie iuan-  
 r potatōis cerebz. Sint ergo cibuz quotidiānus ipe carniū  
 talibus caribz. Ij et carnes castrati iuuenis pcpue i byemē-  
 sint pueniētēs. Et carnes capetoz iū estate et pueniūt. Bro-  
 dia et dictaz carmū r panis i brodio coctus. r far coctū ve-  
 bzodeti: decoquere siue decoqre facere aliq folia buglose bo-  
 raginis r maloraze in brodio dictaz carniū sunt in casu ferci-  
 lia pueniētia: nō nūqz et in autumno sumere aliq frustra dē ra-  
 dicibus feniculi vel b rapis prius bullitis abiecta pā dēco-  
 ctōe. postea pueniēti sine decoctōis in brodio pingui r supe-  
 afles modico cinamomi sint pueniēs. Ij de intelligendū ē dē  
 napsis. Si et fiat aliq saporamēta pro pseruatōe appetitū  
 cū amigdalis tritis r pallulis r modico medule panis infusū  
 in brodio cū aceto passulato r asplione cinamomi r zucharo  
 erit pueniēs fiat aceti passulati fm hunc modū. R. passula-  
 rit. 3. liij. aceti vini albi. 3. vi. tepesat. Si et fiat leuis ebulliti-  
 passulaz in aceto nō erit incōueniēs. In dieb autē quibz  
 comedunt carnes sit diēta ex ouis foridibz r i infusis in aqua  
 remota testa vel qualiatz r cū modico casiei de pecudibz mī-  
 aut. vi. mensū ad plus paz salū vel infundatur panis in bro-  
 dio cicerorū rubeorū vel aliq in brodio caulū parum co-  
 ctarū. Et si oia talia condiāt r cū oleo amigdalaz dulciū erit  
 cōueniētissimū. Ij et olez oliuarū r butir recens parce sum-  
 ptuz pro p diment nō incōueniat. Et rudū autē mel caseus ve-  
 recocta in casu dicto penit: dimittant. Si etiā in estate ali-  
 quōtes sumant aliqui pīces petrosi pui in patella cū oleo v-  
 supra artificialiter parati r cū saporamēto p dīcto saporizat  
 aliq nō incōueniūt. Si reliqs autē omnibz cibarijs cauesi est  
 Non extēdo me ad pcularia a quibz cauendū est numerā-  
 qm ex electōis bonū satis euidentē pcludi pōt a quibz cauē-  
 est. Inter fructū autē pro secūdis mēsis valē pīnee bus iū  
 fise i aqua tepida postea exiccate tādē cū zucharo bulcora-  
 te: valēt et amigdale bul. valēt r passule Ij et in pñ cibis nō in-  
 cōueniāt. Si autē in byeme sumat vna fissa fissa apud ignē  
 tosta valebit inuādō et ad secessum. Sumere et vniū bolā vel  
 dyos piri vel coctant in igne r sub cineribz debite digestoz  
 cū modico zuchari ad prohibēdū vaporum erit cōueniēs  
 Reliqz fructus omittantur. Elinum eius sit rubrum clarum  
 odoriferum mede vinoliatiss nō nullum sulfines de mitione  
 aque. Et in estate mīceatur paz aqua decoctionis zuchari  
 pcpue in vltimo potu. Hecquāqz bibatur dilūtant a  
 cibo vt fieri solet pcpue tpe estati. Et vt regim i diēta pcludā  
 obseruet car. scriptus ab Aui. 4.<sup>a</sup> tertiū versū finē cū dixit.  
 Et scias q rūt: augmentat cibo r vino subtili pueniētibus  
 r odoribz bonis r tranquillitate r gaudio r dimissione eoz q  
 pstant r rixari faciūt r renouatōe rez amabiliū. r habita-  
 tiōe cū dilecti. Et hec de pmo pncipali.  
 Cū autē ad fm de potōe quatuor insurgūt lictōes pncipales.  
 Una ē ad modificatōis cerebz et quo i eo ponim? ma-  
 teria habundare flegmatica idigētia. Sca ē ad alteratū ma-  
 lā pplefione humidā cerebz r spiritū aliq dīponēte ad opā-  
 tiōes. 3.<sup>a</sup> est ad viniendū substantiā ipoz r renouēdū laxitatē  
 eorū dē. 4.<sup>a</sup> erit ad multiplicatū spiritū i ipm roboratū.

[illegible]



dieb<sup>9</sup>. 3. i. tyrrace electe vel metridati p sex horas añ pñdñ. Valeat et vñus aliquoties cōfectiōis anacardine. L' opsectio et plurimarcticon ē in casu nōbilis iuuamēti. Ad agis tñ pñdo in electuario: vt supra. Postremo laudo fieri ponñ ad odorā duz in casu pueniēti vt infra. B. laudani. 3. ij. nigelle coricuz citri nucisnucl. armoniaci gariofoli añ. 3. i. lignialoes galie muscate. añ. 3. i. abze. 3. 5. musci. 3. ij. cū cera q sufficit ad incoz porandū: fiat ponñ pro odoramēto. Ij eo nō etatur nisi in mane et ante cenam. et non post cibum. explicit.

**De doloris capitis siue fode pendentis principaliter a sanguine.** Consilium. 4.

**I**n casu doloris capitis siue fode pendentis principaliter a sanguine: et ex aggregatiōe eius in capite paulatim: et ex cōitate iserioz: et maxie epas: in iuvene naturalit capiti calidi et humidi. Ij hūditas p pte sit accidētalis et flegmatica pp idigētiōē ibidem generatū ex multū curis et cogitationibus aialibus: stāte et cōitate ab in feriozibus aliquoties a vaporibus sanguineis: et aliqñ ab ipso sanguine inde sit dolor interpolatus. maxie fm ptem añriorē poris malit. tñ aliquoties multo tpe durās que oia euident<sup>9</sup> satis rōnibus p accidētia in eo ptingētia manifestari possunt. C' p'uide et hec mala dispositiō remoueat ne apta sit ad parodicandū. poneť pñio regimē pñuatiū quotidie obseruandū: deinde si pur a fligat porisimus poneť regimē medicinale curatiū. Et qñ ea que curat actu existētē dolorē et pñuatiū do et inuāt ab ipso futuro: simul cū regimē pñuatiū ad die taz pñtēte poneť et regimē pueniēs qñ actu eēt dolor.

**C** In aere igit. pññ vñet ois aer calidus et vaporatus: et psequenter odor aromati in camera siue calidoz siue frigido ruz: qz de se inclināt ad futurū dolorē: ita i pñcipio dolor et nociua aromatiū sunt. Ij in pñessu versus finē aliqñ leuia aromatica resoluēdo nō discōueniāt. nā dicit Gal. i. pñmento affo. qñte pñcile. Ad hūlebzia educit et c. Experimentū aut testatur qd ex oibus aromatiūbus dolor capiti general pñcipue tñ vez ē de calidis. Ad sit et aer vaporosus neqz grossus: Ij iurnis et clarus. nisi stante dolore. qñ tñc sit pñotio in humorib<sup>9</sup> pp lumē: Ij qñcat tñc in aere modici luminis et ibi sit oia da ges si possibile ē. Tñ neqz clamores neqz vociferatiōes magne fiant. Et ita oēs motus aiales et corporales nocēt. Et de hoc dicit. Al. pmo tertij de foda t'pali. Ad hūle ē a deo pñenēs fode t'pali supra i pñuando vel et stāte morbo. sicut trāquilas et di missio tot<sup>9</sup> qd pñouet: sicut coitus et cogitatiōis et reliquoz et c. qd maxie vñicat in dolore in pñcipio augmēto et statu: qz forte in declinatiōe aliqñ motus pgressus suauis. et nō subitū. nec repētinus inuāt. Leues et fricatiōes et suauis ad pedes facite et ad crura et in pñcipio doloris pñertēdo vapores in dozsiuz maxie in instantia vigiliāz i pñocādo sōmni inuāt: de quo dicit. Al. Et rebus vero fortibus in attractiōe mae fode ad inferioz in vigilante ex foda ē fricatio pedū. Ad vñtōtēs eniz vt dicit dormit sup ipas foda: et quādoqz sit eius afflictiō in pedibus donec resoluat. Et si fiat quali pñima vel fricātiōes fricatio ē pata inuare pñertendo in dozsiuz. Quō ē i u sio extremitatū in aqua calida vñ supaspisio eius sup extrema sensibilib<sup>9</sup> inuāt. Sz partes supiores nō debent pñoneri neqz agitari stāte dolore: nisi forte i declinatiōe. qz ius tñc leuis fricatio et pectinatio capiti cū pectine ebur<sup>9</sup> vel facto ex dextro cornu arietis: vt volūt pñilosopbi ad trāspiratiōē vaporū et resolutionē sit pñenēs. C' De sōmno aut dicit et vigilia qñ si stāte dolore sōmnuz dñ esse multū moderatus. et nō sit diurnus. et elonget a cibo vñ ad minus a cena p duas horas extremis bñi coboptis. Sz cū est actu dolor maxie i pñessu sōmnuz dñ eē pñicior. qd dico qz in pñcipio stāte idigētia expulsiōis sup fluitatū dñ hēri paritas i sōmno ne mae retineant vñ pñertat ad interiora: Ij stāte instantia dolor supia idicatiōe a dolor longitudo sōmni inuāt ad remissionē eius: pp quietari magis humores et motus spiritūū circa caput. et ppter nūmū aliqua liter sensus mēbroz sensitiūoz. C' Circa accidētia animi dñ cal et vñuersaliū qd qñ passiōes tales aiales faciāt multā motionē i spiritūbus. et maxie cū sunt fortes vt ira et furoz et cogitatio vehemēs. maxie i cerebro. ad quā et segf pñotio hūoz vsus caput oēs tales nocēt maxie i cāu nō stāte cā calida. Ij deo ab eis ē multū cauēdū. Et in pñeruādo et stāte actu do/lore. Et in hāc habet bona pñideratiō qñ stāte capite calido ta

lia at accidētia ad dolorē multū pparant. C' Circa inanitionē et repletionē dicat q ois supflua replectio ē nocēs. nō tñ ois inanitiō ē inuās qz et supflua inanitiō dñcēs ad inflammationē nocet. Sed obseruet gñaliter lubricitas vētris vel lenitiō et ita vt singula die fiat afflata. Ad hāc b dicit. Al. in cura fode calide. Et oz vt lenitiō nāe vñuersaliter pñeneret. Ij totū pñessum et tpe sanitatis et tpe morbi. C' Ad cibū et potū veniēdo oz in cāu nō cauere ab oibus cibis calefactibus et euaporatiuis: quales sunt cibi pñam aromatiati cū aromatiūbus cōibus: et cibi pingues vñctiosi et acrimina et porri allea cepe et silia. Et amigdale inter reliqua que multū euaporāt. maxie si cōstant cū speciebus. Debēt igit cibaria oī tēpore in casu nostro in pñeruādo esse tēperata in actiuis ad siccū parū per declinatiā: saluo qñ in pñ mēse ad lñitionē vētris ad hūmidū declinatiā lñitiua sint cōueniētiā: sed in caput et versū finē mēse declinēt ad siccū pp pbibere euaporatōes: et si forte parū ad frigidū declinēt magis inuabūt: mō sint facile digestibilia: quod dico signanter: et cibaria frigida siue nature et melancolice si sint ventosabilla et sunt multa genera leguminum propter inflammationē eozū nou conueniunt. et ita carnes aialius grossoz propter difficultatē digestiōis in cōi vñu nō cōueniunt: imo eligant cibi facili digestiōis boni nutrimenti et pauce quantitatis ita vt bene digeri possint. nā cū cib male digestus fecitū stomaci cōitate stomaci ad caput sepe capiti nocemētū dolorosū inferūt: et ita et oia cibaria facili pñtrefcibi<sup>9</sup> vt lac et fructus et maxie palmarū: vt voluit R. alis pñmo cōtētiōis sunt a quib<sup>9</sup> cauere oz. Adon exite tñ dolore vtendū est carnib<sup>9</sup> qualificatis vt dictū est: et sunt carnes capretoz in estate et puloz gallinaz et pñictū vñ pñiconū et vituli et in hyeme carnib<sup>9</sup> caponaz salianoz: et paz calstrati. L' Arnes et cuniculi et caprioloz nō discōueniūt. Quia et infusa in aqua in estate aliquantū rectificata cū vino granatoz et mīte tā cū alijs cōibus ferculis nō discōueniūt: si appetant. Si aut fuerit dolor pñis a carnib<sup>9</sup> cauendū est: et ab oib<sup>9</sup> reliquis plurimū nutrimentū dñtibus. Imo oz vt in casu ad siccū magis declinēt et frigidū. Et hoc expñe inuit Alu. in cura fode calide cū dicit. Ad tñ oz vt nutrit eger cibis frigidantib<sup>9</sup> genoratiuis sanguinis frigidis: et trabecibus ad siccitātē et grossitiē aliquantū et stipuitatē. hoc ne pp dolore capitis trahant materie ex cibo vaporabiles ad caput. Et inde valēt lētes et mīliū et panici decocti: cū brodijs nisi fuerit maxia vētris supititas que remouēda est p aliqua lñitiua añ cibū sumpta. vñ p suplus. vel p clñtē lñitiū. qz lñi<sup>9</sup> vētris vt dictū ē semp ē ne cessaria. Et in hoc cāu valent aliqñ olera i quibus tñ sit aliqñ vis stipuitatē vt de maluis acetosa buglosa plantagine et similia. Valent aliqñ pñces petrosi et si affant sint rectificati cū modico agreste vel vini granatoz. Et si pur pñingat sumi aliqua cibaria hūida vaporabilia. laudabile erit vt post cibū sumat aliqñ pñessuū stante caliditate itēsa cū dolore maxie: vt sunt gran granatoz acetoso vel mediocriū vel bolū citonij cocti vt pirri cocti cū coriandris vel aliqd de dyacloniten. et i tpe estatis si appareāt cornalia vel aliqua pirra si muscatelina aliqd fumere de eis nō discōueniet. Et stāte magna flāma pulces oz dei sunt i cāu maxie pñenēs. De potū aut dicit qñ in pñeruādo a dolore vtēdū ē vino paucifero nigro ad supitū parū declinatē. Et sit parcus et pot<sup>9</sup> semp mīscēdo vinū plus et mīnus: pñtētiā eius cū aqua decoctiōis coriandroz vel euz aq extinctiōis ferri. Sz stāte dolore maxie in pñ et i augmēto oz in totū cauere a vino et loco eius exhibeat aq oz. pus torrefa et: vel aqua ferrata vt dictū ē cū modico vini granatoz vel dulcorādo cū sirupo vel iulep roxato vel dñ citonij siue ribes et silibus stipiticijs. Et tñc post cibū sumptū et potū stet quietus in obscuro cū oī silētiō nō tñ dormiēs et si ponant post cibuz pedes in aq calida et magnus tenēdo p mediā horā ad itētoz diuersiōis vaporū a capite multū inuabit. Et hec qñtū ad dictā sufficiāt cū q spāt pñuatiō. et qñ fiat dolor et curatio et.

**C** Osequēter ad medicinalia veniēdo in pñ huius doloris siāt diuersiōes leues et suauis circa iserioz et fricatiōis: circa pedes et crura et cū pñtētiōes et pedū in aqua calida. Et tose et sicce si ponant sub genib<sup>9</sup> plurimū minuūt euaporatiōē nē ad caput. Et tñc diēta sit multū tenuis. Et appēte mīta euaporatiōē ad caput cū caliditate capitis et rubore maxie inuabit si fiat sñobothomia dñ sñenis pedum extrahēdo duas vel tres. 3. vñqz ad quattuor sñqz. Postea in processu per diem vel duos si non minuāt. dolor fiat sñobothomia de cephalica in brachio



brachio dextro, et sit minuta sibi stricti orificij euacuando tres vel quatuor, .z. sang. et non ultra. Et qui ista non sufficiunt ad minorationem post alios duos dies reitoretur: nam melior est multiplicatio numeri huius multiplicato quantitate et talibus sibi obdormijs beatur maxima spes in cura. Habeat etiam singula die sollicitudo cum clisteri non agitato facto ut infra. R. maluarum matrum violarum altee et acetose. an. .ss. i. ordei. .ss. i. me. curialis. .ss. i. bulliat in aqua debite quantitate et de decoctione sumat circiter. lib. .ss. cui addat cassie nouiter extracte de canis. .z. i. dyapranis non sol. .z. .ss. olei vit. .z. .ss. cum modicissimo saligeme fiat clistere. Et postea non nimis calidum. Neque post fiat agitatio corporis: ut fieri solet. Et si tunc teneat in ore de aqua frigida fontis vel aque acetose vel plantaginis erit puenies in prohibendo euaporatione. Postea et si dolor pleueret et fieret diuturnus tunc est scienda puocatio sanguinis per venas proximas. Et in hoc puocatio sanguinis per naves est multum conueniens circinulando setas porcorum infusas in cera exsiccate in extremitate ligni per naves prius fricato naso cum manu et inducendo aliqua lez sternutatioes pueniendo flatum narium. Et si isto modo puocet laudabile erit. Et qui taliter non possit puocari: tunc flo. vene frontis esset necessaria ligatio cum faciole collu et aliquantulum strigendo ut vena frontis possit intumescere et manifestari. Nam de ea dicit Aui. in cura fode calid. Ipsa namque est vena cuius feloniam plurimum egritudines capitis extirpat. Laudare etiam ad preseruandum ut semper in vere ut tpe maius fiat flos de barchica siue de vena cordi dextri lateris exiendo. .z. v. vel circiter sanguinis. Consequenter stante dolore intendendum est modificationi partis serose in sanguine peccat: vnde fit ebullies et euaporas: et hoc cum digestis prius parato: tandem euando. Et in hoc res sirupus de iulibus et funoteris cum aquis appropriatis: ut aqua acetose portulace et lupulorum pueniendo tribus vel quatuor diebus. Et si exhibeat cum aqua decoctionis tamarindorum et puenio rui et ordeum et violarum erit in casu puenies. Postea fiat euacuatio cum potio ut infra. R. mirabolanorum citrinorum electorum. .z. .ss. i. tamarindorum. .z. .ss. i. febeles iulibaz an. .z. .ss. i. floz borag. et buglose an. .z. .ss. i. infundant oia in aquis sumiterre lupulorum et acetose quod sufficit per .xij. horas postea facta fricatura mirabolanorum manibus fiat collatura cui addat cassie extracte. .z. vi. diapranis si flo. .z. .ss. i. mil. et fiat potio. Et si forte placeret in forma pilulata huius non sic laudo exhibeant. .z. .ss. i. pillularum asayeret. Laudatio tunc ante has modificationes non desistat cum pfectioibus res puenies et phibitionibus ebullitionis et cum localibus huius puenies aliquid apporimando et factis sibi obdormijs de quibus supra. Conueniet epithima si fiat epati ad frigidandum massas eorum buccale cum post pfectionis in casu puenies et ut infra. R. zuchari roxati an. .z. .ss. i. tamarindorum. .z. .ss. i. manu xpi cum perlis. .z. .ss. i. tro. de spodio cum seie acetose. .z. .ss. i. troscorum de canfora. .z. .ss. i. subtilissime puluerizatis cum folijs sex anni et sirupo de acetositate citri vel de ribes quod sufficit fiat pfectio de qua vtrius singula hora ad libitum. Et sumat de sirupo puenies cum coleari ut est sirupus de granatis de ribes et sirupo acetose de berberis et acetositate citri de citonij et silibus. Et tenere de his in ore valet ad pfectionem va porum ab inferioribus ad supiora. fiat et localia capui epithima do vel embrocado ab alto sup locum doloris. ppeie circa pretem anteriore cum quattuor partibus olei roxati et quia acetum non multum fortis: et si fuerit aliquantulum tepidum meli erit. Extraccio et per naves ex aqua roxata cum succo portulace clarificato erit puenies et magis iuuas quibus epithimata per exteriora: quoniam ipsa exteriora applicata claudendo poros et phibendo transpirationes vaporum aliquid luter suspecta in pcessu. Postea minorato dolore tunc adhibe ipso pueniente possent fieri aliquid epithimata habetia virtute aliquale resoluendi. adedo. si cum oleo ro. aliquid olei camomille. Et ita in eo quod trahit per naves ponere aliquid decoctionis camomille. Valebit et ad remissionem doloris si fiat aliquid odorabile cum timore ipsius odorato stomacho exite inamito quod fiat ut infra. R. roxarum vio. floz nenufaris an. .z. .ss. i. sandalorum citrinorum. .z. .ss. i. capphore. .z. .ss. i. mil. et ponatur in petia pus infusa in aceto. Et in pcessu minorato dolore si pur puenierat pot addi in odoramento parum nigelle torrefacte aut parum camomille. Si et in declinatione ponere infra aures de mixtura facta ex duabus partibus olei roxati et vna parte olei de lilio esset in casu iuuas. Et cum his deo dante spero curam obseruato semper bono regimine. Et sit omnium factorum laus.

**De foda tpa ab opillatōe mēfearicarū. et epati. Cō. 5.**

Proposito ex causa quod foda siue dolor capitis sit pta lis cum opillatione et epatis et mēfearicarum manifestum ut scribit et cōiote stomaci. Et claudit ex prima parte causam quod egritudo sit frigida ex text. d. in. c. de cura enigrance cum dicit. Egritudo autem cuius tempus plongetur est frigida in omni dispositione. Et psequenti causa in cere est mala ppleio frigida imaterialis vel malis. sz pprobabiliter de e malis per diuturnitatem. tuz quod remedijs applicatis roabiliter ad primum ducēdibus nisi mē fuisse frigida fouēs statica vel melacolica est dicta mala ppleio remota et sic non fuisset diuturna. Et quoniam si a principio fuisset in malis cum ex malitia ppleio frigide cerebri et maxie in malis et extranee plurimum debilitet cerebri digō. et psequenter per idigētionē multe materie stematice multiplicent per ipotētiā expulsiue et psequenter cerebri debilitate roabiliter debuit esse multiplicata causa. et sic morbus est ipse malis. maxime ut in casu scribit ipsius cerebri est multum debile: quod ppeie cognoscit ex facili lesione ab omni debili causa per probabiliter cum purbatione sensuum: ppter quod dēfert a sensum sensus cerebri: ut est sententia auctorū medicine. et expresse Aui. in sermone vel de significatiōis ostēdētibus spēs fode. Et hāpte casus colligit pprobabiliter quod et depēdet depēdētia non ab soluta ex cōicate stomaci et mēfearicarum: cum stomachus sit lesus quod declarat ex idipositione idigētionis ad quā sequet opillatio mēfearicarum: maxime ppter id quod dicit Aui. de colligan. tuz mēbrozum. hā pmi. c. vltimo ad pplei sermones de dispositionibus egritudinum.

Et huius non habeat qualis sit eius dispositio nalis et maxie totius hūitudinis que cognitio ad modum necessaria est ad debite pultandū: tñ ad remotionē dispositionis de qua dictū est non habita pparia intēdēte erunt quattuor pncipales intēdētes. Prima per dietā pplebit. Scda vertet ad nām abscedendā. Tertia ad diueriōnē mē ledētis et vapor. Quarta ad confortationē cerebri et vltimā resolutionē mē si que remanisset: preseruando et a regnatione noue materie.

Cum dieta ergo sumarie dicit quod inclinet aer ad calidū: non ad sicū nimis. quod dubiū ē nūquid mē ad mēicū declinet. Sit ergo salū in passiuis tempus. sz in actiuis ad calidū de clinare sit et in aere medioeris luminis. Et si aer nalis talis non fuerit artificialiter preparat cauedo aerē nebulosus grossus et frigidū australē et et bozealē: maxime si ad austrū sequat bozeas. Sit autē rectificatio aeris ad qualitates intētas ppe huius fecō igne pmesurato in camera ex lignis laticis vel salicis vel facta expellone vini albi non nimis fumosi per cameraz: vel facta decoctione in aquis buglose boragis mellis. corticū citri et abze an. par. et eo fiat euaporatio. Et huius salū fiat maxie supra cibū fiat tpe inaniōis stomachi: et non stante repletione in toto motus longus et tardus. non tñ ad lassitudinem duces. et expulsiuū supfluitatib⁹ cōibus est in casu puenies. Stāte tñ actuali dolori que puenietur et quod mot⁹ maxie ipso aucto exite. Somnus et supflus nocet. maxie diurnus. et ppeie in loco humido. et capite depso. et maxie post cibū sumptū de receti. Sit igit vel tempantia in somno et vigilia et si inclinaret ad melancolicū. Vel inclinatio magis ad vigiliā stante cō flegmatica. Habeat puenia ventris lenitio ita quod assidue si fieri pot bis in die salte beat bnficiū ventris. et si non naturalit artificaliter ppeiet cum clisteri lenitio facto ut. j. R. bletis mercurialis camomille aneti. an. .ss. i. raticū altee. .z. .ss. i. floz eius. .ss. i. bulliant in quattuor vocalibus aqua vsqz ad psumptionē title ppiis et sumat dimidiū decoctionis et addat cassie. .z. .ss. i. yere pigre Sal. si expedit. .z. .ss. i. saligēme stante materia statica et salis niri si fuerit melacolica. .z. .ss. i. olei cōis. .z. .ss. i. in pcessu digesta magis mē et in pte euacuata loco olei cōis ponat olei de lilio et fiat clistere. Et si non placuerit puenire salū beat suppositoria scā cum yerea simplicia. sz si sufficerint. Et si non acuantur cum carta et salegēma pus dissoluta yera. Et iuuabit talia: non tñ ad fodā: sz etiā ad eductiōem materie facientium opillationē mēfearicarum. Cauenda ē a passionibus multum mouentib⁹ huius par irasci aliquoties non discōueniat maxie non exsistente porifino doloris. sz gaudere tempore moderate cōuenit si et fuerit hūitudo medioeris et corpus per legem possit uti cōbitu aliquoties et moderate factus non discōueniat imo est aptus iuuare. Cum in cibis sit prio pētas in cibo et potu. sz ppa luter sunt vitanda quoniam grossa et oia viscosa et vinctuosa pin guia et euaporantia acuta: nisi corpore modificatio. maxie huius totū vel mēbra inferiora. quoniam tunc facta modificatio ad reso



lutoem reliquarum et remotionem malicie pplefionis i cerebro et retineat meatus i dilatatos meferaicaz aptos puenit vsus ali quoz aromati vt cinamoni casie lignee nucifusate acori et butirinoi. Si ergo cibus per nam suaz facili digestiois boni nutriti ad calidū aliquat inclinatus. Tū carnes capom et caltratoz pcpue i hyeme et coluboz iā volare potentuz satis pueniunt. Carnes simit auiū montanaz maxie degētuz et nu tritaz de iunipo stante mā flegmatica et assataz pueniūt. Et si fuerit melancolica magis pueniūt elicate qz astate ona sorbi ta pueniūt. Brodetū et ē pānis fricatus cū ono recenti sar de spelta brodiū cicez ru. iā satis pueniūt. In olera valēt ble tes maiorana et ysof salua et balsamita anili feni. et apij et ra dices eoz bñ cocte et napōes bñ cocti abiectis pnis duabus decoctōibz. Alinū sit medij coloris medioeriter vinosuz. sz nā te dolore limphes aliqñ cū aq decoctōis masticis. Et ad p bibendū enaporatoz mebroz iserioz a cap valebit fumere gūqz vel ser grana coriādroz. pp. cū zucharo dulcoratorum. Alus tñ nimius ē discōueniēs pp diuersa. Et fm h bētur p intēio de dieta. Mā ex hīs gnāibz pōt hō d spālis mltā di scurre. In fruct vne passe fast pueniūt et due t tres sic sz ca sace et dactili appropate nocēt. et ab alijs fructibz eueni ē. Et az succedit intēio ad euātionē. Et qm in cāu ē fieda eua tio a capite et a meferaicis et pnb stomaci. pnuiz maxie cōue nies adiutorioz videret ad h vomit. Mā 4<sup>a</sup> pmi. c. i. sz. Elomū qdē enat flegma et colera et modifacat sōacū qnō bz q ipm modifacat sicut itelina bñt colera et c. Et addit q remouet gra uitate que accidit capiti. Et ex h q dicit grauitate inuit mām in capite eē frigidā. Et in cāu vī maxie laudādus. Mō tamē laudo fieri cū forti vomitū pp nimā agitatoz capitis et le sione stomaci. Siat igit vomitū leue factū vt infra. R. aq deco ctōis seīs anili et modici salis. 3. viij. olei cōla. 3. li. oximell sum plic. 3. i. c. totū tepidū sumat et suauiter p camerā ābulando p duas tertias hore cū imaginatōe vomēditādē vomit. puoce tur iponēdo digitū itra gūf vt pēnā intinctā i olo et b maxime pōne pectoris et collī p sētētibz. et supposita binda cū coto ad oculos ne vapores recipiāt. et postea getata nā p duas ho ras et accepta. 3. i. mine citonioz aromatica p hōzā cū dimi dia. Ultra mediā hōzā p sumat cib pādūz leue. Et illa die gescat. Et si eēt pētus vno cibo tñ eēt meli et vñca cibatiōe nā ex h spāf multū inuamētū. qm et si vomit. plerunqz noceat capiti agitādo tñ vbi fiat pp cōitate mē in flo. Alēioz mo doz expulsiōis ei? ē vomit vt hēf in canōe p tertiū. Az circa māz in capite extite cū intēio ē et ad māz i meferaicis pntā fieri ē eūatio. pūz tñ digesta mā q digerat cū sirupis vt infra R. mellifro. 3. iij. sirupi d flicados. sirupi d duabz radicibus an. 3. i. aq. az ysof maiorane et absinthij. an. 3. iij. mīse p dua bus vicibz. et pūnef gūqz diebz in mane lūne do vt fieri solet Deinde exhibeant pillule vt infra. R. agarici troiscati. 3. iij. pillulaz cotiaz. Alēfue d mēte Sal. polūaz i. c. de cura fode frigidē. 3. cū oximelle simplici fiat pasta. Ad si mā fuerit at tūens ad mltūz loco istarum valent pillule inde quas ponit Alēfue ca. fe. vel saltē pillule de flicados quas ponit in fine d scotomia et vertigine d mēte Abzuabā et sunt leniores. Su mātur fm consuetudinez et post. 7. horas sumatur lauātium ex aqua mellis et nisi euacuatio fuerit completa cum paro salis. Et si singulis duobus mēlibus vtaf tali medicina ppara ta mā spero maximū inuamentuz futuz. In tpe autē medio lau do vsum oibus. viij. diebus pillulaz vt infra. R. agarici troisca ti. 3. iij. flicados epūbimi an. 3. c. masticis. 3. i. cū oximelle fiat pasta pro pillulis. de quibus sumant. 3. i. pro vice in itroitu le cti post tres horas post cenam.

Et iam ad diuersiōem succedit intēio. Et bec ppletur si cor pus fuerit habitudinis mediocris scā leni slobothomia d vena cōt. vt educēdo qtuor. 3. sanguinis. Nam i frigidat humozibz et diuersione scā saltem vapor et facta natura mebroz auara magis tutius applicari possunt medicine calide et attractiua mebroz suget de materia pnta in meferaicis et sic minuetur fastidiū et abhominatio stomaci et minor qzitas vapor capiti cōicabit qui dolore fouēt vel pseruant. Pserficiēt et fricatioibz facti ad crura et ligaturis tadē ascendēdo ad coras et pñr ad spatulas. et bec oi die factis euōibus icidendo vt dictū ē. Sz valēt maxie si ponant infra sub genu et intra coras. Et stante dolore in pte anter ori multū inuat possi ventose in posteriori imo forte cū scarificatōe maxie facta euōe de mā. Valēt

etiam ruptoria facta post aures verbigrā. R. cātariū abse sis capitiūbz et allis nūero. vi. i. vel. 3. iij. puluerizataz ferri ti. 3. c. mallelen cū aqua ardēt et modicissimo aceti fortissimi et fiat pasta et ponat ad quātitate ouellane supra loca vacua post aures et supliget et cōseruet locus aptus p multos dies cū ficubus et melle. Et vbi corpus fuerit ad sanguinē multū declinans sacrificatio aurū multū laudat. valēt et ad hoc ca putpurgia et masticatoria fm cōmūē arte facta. Circa vltimam vero intēionē ad resolutionē mē et cōfortationē fiat faculus capiti vt infra. R. maiorane flicados balsamite folio rum lauri nucifusate acori an. 3. c. terrant et ponant i par no raro et calefiat supra tegulā calidā aspm cū vino aroma tico. Et si ponat pap aceti ad maiorē penetratōem credo ma gis inuabit. Et bec siant abscessis capillis et teneat dictas facu lus supra caput. Et si pus caleficeret caput cū faculo facto ex milio vel panico et floribus aneti calefactus fm modū dictum magis pfaciet intēio. Et si dolor fuerit attēns ad ptem an riorē vt pbabiliter eē bz in cōitate stomaci valeat iunctio facta ad frontē cum oleo de lilio et oleo de cosfo. Et si placet facere embrocā ad ptem anriōzem capiti pōt fieri ad multuz ericādū vt infra. R. maiorane flicados calamētū pulegij an. 3. i. sul furis. 3. iij. castorei bacaz lauri an. 3. c. bulliūt i vna stula aq cū vno bocali vini ad psumptionē qñte ptis et de eo fiat embroca tio supra pñssurā coronalem vbi pūngit sagittali. Pōt etiā fieri iunctio vt. R. olei de lilio. 3. i. mire epū. colli pēriti an. 3. i. c. uofbū castorei an. 3. i. et fortassis rubificabit. Valēt etiā ventose cum multo igne posite super locum ad resolutionem reliquiarum et remotionē malicie completiōis frigidē. Et quā do ista non sufficerent in sumū laudauerunt Alienoz ar et Alza ranus caute actualē. in corpore etiam non multuz extenua to. laudarem ego fieri aperturam lenēz vene frontis. Nam ta lis flo materias cronicorū dolorūz extirpat vt est auctorum sententia. Ad hanc intēionē valent adozamenta resolutiua vt cerebri confortatiua facta ex nigella torefacta cum nuce muscata et modico castorei vel cū musco et erit suauis. Pser in terius aut valēt pfectiōes appropriate. Et omni ebdomada fumere. 3. iij. metridati. Et alijs diebz p duas horas an pran diuz. 3. iij. diamusci dulcis vel diābre vel plurifarcoticon. Im po nere et intra aures de oleo de lilio cū modico castorei vt. 3. iij. vel. iij. et modicissimo aceto sglitico et pcpui in cāu inuamenti. Et his ad pñs sum pntentus relinquēs reliqua picularia ordi nanda ibi p pñantes dños medicos. Ad tñ ea que supra scri pta sunt magis respiciunt dispōnem capiti dolorosam qz no maci et meferaicaz ppter opillationē in eis quā de nocumēto cerebri ita q lesio stomaci eēt pma et capiti p vlam colligantē vt plurimū euenire solet. scā pmi doc. ita caplo. iij. dicit. Et capiti. n. fm plurimū suaz dispōum sunt egritudine p societa tez sz id querere ē per pap tunc laudare oibus decē diebus sumi debere de vera simplici Sal. 3. c. in electuario posita ab eodem. septio terapēti. c. i. c. et laudo fieri iunctionē stomaco sin gula die trabēdo et versus regionē epatis cū vnguetō vt infra Facta tñ pus fomentatōe vt infra supra stomacū. R. absinthi camomille balsamite. an. 3. c. cinamomi squinātū spice. an. 3. c. 3. c. gal. macis galange an. 3. iij. folij lignia l. an. 3. i. bulliant in duabz pñbz aque et vna vini aromati vqz ad tertie ptis con sumptōez. postea cū spongia infusa in dicta decoctōe et exps sa calida fiat fomentatio bis vel ter. Deinde fucato loco cum pāno fiat iunctio vt infra. R. olei d spica. 3. i. olei d cinamomi 3. c. cinamomi galāge piperis al. an. 3. i. galli muscate. 3. c. musci. ambre an. 3. iij. cū modico cere fiat vnguentum. Et bis ad presens sum contentus et c.

Capro vroz magnifici et illustrissimi. d. Michachelis cottogno le comitis pro soda temporali precipue per cōmunitatem ma triciis. Consilium. 16.

Alus Magnifice dñe Ysabelle de attendolis vt ex significationibus satis clari pcpū pōt ē sōda tpalis p cōitatem pcpue mīcis pcomitate et flo maco. Nam lz vt voluit pnceps Sui. fa pmi do. lta fo caplo. Capitis fm plurimū suaz dispōitionū sunt egrit udines p societate stomaci. qz tñ vt colligit ad eodē spāliūz pñia terij. in sermone vniuersali de signis ostēditibus species fode et modos ei? dñit ipē qd facta p cōitate pūngit et dñit et sit fortis et debilitat fm qd accidit mebro cōi. i. mebro cōicā



ti. ex dolore 7 destructione 7 fortitudine. i. aut debilitate 7c. Et cū narrat eadē Magnifica dīa pūfūz fiat dolor capitis ascedere solet nocumētū in regione matricis de pūfione ti more 7 gurgulatioe 7 plerūqz tpe purgatiōis talis dolor iua lescit. 7 facta tandē eūone gescit vel alienat. Idcirco recte pcludi pōt talē dolorē pncipaliter pendente eē et cōitate va/ porū elenatoz a matrice: pcurrentibus ēt aliqbus vaporibz et stomacho qui dictā dispositionē doloris pseruant: vt genera lis sūa fuit. dīi. Aūic. vt supra vīsum ē: et qm eo tpe cōpatien te stomacho matrici sit nausea 7 destructio appetitus: vt eadez narrat. Et qm vt idem ptestat dīi. Aūic. p<sup>o</sup> tertij in regimine vli sode p cōitate in pūm capli. oz vt solliciteris in oibz spēb<sup>o</sup> sode facie pp cōitate mēbroz de illis mēbris 7c. i. pūa inten tio curatiua in oi sode p cōitate ē sumēda a curatiōe mēbroz a qbus depēd et vt in casu nro pncipalz a matrice cōmittat a stomacho. Quia tñ vt dixit Gal. io. terrap. cura cognitiōem 7 pncipaliter legatur oz intelligere pū. qualis sit dispō ma tris. vt ea cognita psequenter ad curatiōez accedamus. Est aut matricis. sua dispō i pcedimētū pedēs ex mā fūatica i pca uitate 7 venis matricis exite digestiua ipsius matricis debili tate vt ex inspectiōe vrinaz 7 reliqz alijs plene pstat: 7 sic idl gestio i matrice vctōitate multiplicat: que tandē cū vaporibz sursum ad caput mouent 7 ad paniculū maxie extritū 7 cū tim ptingētes extēsiōē cāt 7 dolorē pū. 7 aliqñ cutis eleua tiōē vt eadē narrat. Cui et euaporatiōi adiūmētūz pstat ca liditas cordis et cerebri: cū sit naturaliter cordis caliditas: etiam cerebri: qz ex aīōitate 7 multitudine vigilaz 7 reliqz mul tis alijs declarari posset nisi in longū nimis habiret sermo no ster. Et hec quātū ad casum pncipaliter sufficiat.

Cpzo cura igitur erūt due pncipales intētiōes attendēde. Pūma. f. ad dispōnez matricis. Scba pncipalis ad ipsuz do lorez capitis. Pūa et intētiō varijs instrumētis. f. digōe mae 7 pparatiōe illius ad expulsiōē: pūa eūone eiusdē cū medici nis p supius 7 per inferi: tandē cū pfortatibus 7 vigoratibus digestiua illius cōplebit ea dē intētiō. Scba vero intētiō pncipalis duabz spālibus intētiōibz psciet. pūa erit nō facto dolore prohibere ipsius uentū. secūda erit remittere 7 remo uere dolorem ipso iam facto.

Cpzo pūa igitur expēdēda intētiōe que ē ad matricē est ob seruāda regula in illo casu necessaria. f. vt stante mā digerats neqz ad eā attēdat cū illa mā digerēda sit cū subtilitatis. Et fuit singularis 7 pscius canon in ista mā. d. Aūic. pūa tertij in fime nre de lignis sode cū dicit. Et mltoties fuit res subtili tes cāe sode ppterea qz aperiūt viā vaporū ad cerebuz. Et si sint si calide 7c. In hora igit getis applicet remediū vt infra. Pūo fiat sirupus qz pūmēt quqz viciū vt infra. R. sirupi d si cados sirupi d bifātis sine aceto mellis roxati colati. añ. 3. 5. aquaz bettonice matricarie 7 bugulose. añ. 3. i. misce dupliciter 7 aromatizet cū modico nucifuscatē 7 rasure eboris p duabz viciū. Sumat ita mane vt dormiat p horaz post eos si fieri pōt. Ppost quos quqz sirupos sumant pillule vt. j. R. pil lulaz aggregatūaz pillulaz fetidaz. añ. 3. i. cū sirupo d fūca dos fiat pillule. vij. Ppost qz admin<sup>o</sup> dormiat p horaz. Et post vi. vt. vij. horaz scā siue ppleta cūatōe sumat lauatiū vt. vij. vncijs aq decoctōis cicez rubecoz aliqualz salite cuz media. 3. zuchari 7 vltra mediā horā sumat pūa iū leue vt fieri pūeuit Sequenti vero mane sumatur confectio vt infra. R. tyriace atiqz trisere añ. 3. 5. sūleos rasure eboris. añ. 3. i. mīll. 7 pap sumatur aque arthemise. 7 buglose. Et tardetur pūdiuz per vi. horaz. Ppostea quietata natura p duos aut tres dies lau do fieri mundificationem materierum per regionem propriāz cum appropziatis. pūmo faciendo balneum in quo sedeat vsqz ad vmblicū vt. j. R. calamenti pulegij camomille mellilo ti añ. 3. i. matricarie maioris nepite añ. 3. i. yreos. 3. i. oia bulliant sufficiēter in aqua debite quātūatū sumēdo qntā ptez pro faciendo balneo vt supra bis aut semel in die ieiunio sic/ maco. Et si ptingeret factā eē mundificationē mensitruoz p qū tuoz aut quqz dies eēt puenientius. Quo facto balneo tribus diebus cōtinuis laudabile erit ad vltimā mōndificatiōem 7 confortatiōem si in nocte duabus noctibus cōtinuis suppona tur intra colū matricis vna pillula parua facta ex duabz pti bus metridati 7 vna pte trisere maioris cooopta panno lineo raro atiquo 7 subtili. Ppostremo et laudo fieri suffumigatiōez stomacho vacuo sedente ipsa sup cathedrā pforataz appolita vna pillula grossa d infra scriptis supra carbonēs intra cathe

dram quaz descriptio fiet vt infra 7c. R. lignia. f. thuris añ. 3. i. sūleos gallienuz. rasure eboris radices yreos lingue bonis añ. 3. i. cū terbentina fiat pasta pro pillulis cōficiēdis laudo ēt fieri inunctionē ab vmblico infra cum vnguento vt infra. R. olei de lilio. 3. i. olei yrin. 3. 5. cinamoni lignial. sūleos. añ. 3. i. gallienuz. 3. 5. cū modico cere fiat vng<sup>o</sup>. Laudo et fieri cō sectionē pro vsu ad cōfortatiōē dictaz parūū vt infra. R. sūleos vtriusqz ben. lingue bonis rasure eboris mellisse. añ. 3. 5. nucifuscatē. corticū citri corazol rub. añ. 3. i. cū zucharo dissolu to in duabus ptiibus aque buglose 7 matricarie 7 vna pte vi ni aromatici fiat psectio in morsellis duaz dragmaz pro quo libet 7 summat vnus eoz per duas horas ante cibum. Et ita cū hijs erit cōpleta oīs intētiō qz ad membrū mandans. Cū tñ aduertendū singulariter qd i tpe magni elus ista re media sua caliditate sunt aliquantū timorosa: maxime cū et pplexio cordialis sit calida vt supradictū est. Idcirco cū cau tella illo tpe calida 7 artificio sit illoz vsus. Et sic sit ppleta p ma intētiō pncipalis.

Cūquantū ad fm pncipale due versant intētiōes. Vna. f. ad pseruandū 7 pphibendū dolorē: dū dubitat de aduētū de pro rimo: qd cognoscit ex pūtiōe 7 elenatiōe pūm vctis vt su pradictū ē. f. a minoratiōe doloris vel remotio ipsius pūqz euenit. Cū pūma igit intētiō psciet pūo cū diuertentibz māz 7 vapores ad inferius. Psciet et cū pūmētūbz vapores in deozuz si q elenatūz sursum causant dolorē. Psciet ergo cuz pfortatibus cerebri 7 paniculos eius ne recipiant ipressiōez dictoz vaporū 7 nocumētū. Et sic generalr pphibendo qūqz ad euaporatiōem iuuamentūz pstant. Pūmū igit instrumētūz est nō stante lenitiōe nature fiat clistere cōe cū. 3. 5. būdicte 7 cassie. añ. 7 decoctiōe cōi. Et vt fiat fricatio corax 7 crurum cū pāno scarlatino ieiunio stomacho. Et cum positiōe pedum in aqua calida. Et si apparuerint vene saphenaz intumescere q sunt in pte domestica pedis apud taluz. si tūc fiat leuis flobotomia saltē de vena dextri pedis exēdo duas vel tres vn cias sanguinis erit multū pueniēs. Et si forte saphene nō ap peruerint 7 vena grossa apud pollicē existens intumescat. vel nōbilitate manifestet. tūc illa loco saphene flobotomiet: 7 nō erit minoris iuuamētū. Ligature et corax 7 tibiaz aliquantū dolorose si aliquoties stant pueniunt. Et notādū singulariter qz lz fricatiōes 7 diuertiones hoz mēbroz inferioz in pseruan do pueniāt fricatiōes tñ supiorum mēbroz vt brachioz 7 spa tulaz lz existente actu dolore pueniant. In pseruādo tñ 7 i more eūētus pueniunt nequa qz. Et sicut dictū ē de fricatiōibz 7 ligaturis. Idē intelligat de ventosis scis qd posite i mēbris inferioribus valēt: 7 in supioribus sunt appe nocere. Psciet psequēter eadē intētiō cū pūmētibus vapores deozuz. vt est masticatio granatoz muzoz: pūmētiō cionioz 7 dyacitoz niten sine spēbus. Comestio et coriandroz pp. est maximi pū cū. Sumere et vni mirabo<sup>m</sup> pūmū illo tpe. Pūmū et vni gri debilis cū mixtiōe aque decoctiōis sumac 7 coriandroz ē et in cāu pueniēs: pūmētiō si aliqbus viciū in ea fundat fru strā igitū calibis. Et sic psequēter pphibeant quicūque ad euaporatiōē faciunt: vt sunt aer calidus nāliter vel artificialr: 7 aer multū luminis: 7 exercitiū vebemēs: lz leuis icellus pedes sit pueniens. Eo igit tpe puenit statio in aere tempato vt ad frigidū declinat. Et in camera modici luminis pobscura. Vt gilare et supflue nocet. lz et multus in hoc somn<sup>o</sup> 7 in pncipio doloris pueriendo mās ad interiora nō sit iuuatiū: magis tñ officiunt supflue vigilie qz multus somnus. Pūmētiōes quoqz animi maxime furor ira ppterea qd inflamāt maxie nocēt. Et bi quoqz vebemētis caliditatē acuti ex aromatibus cōditi vel als acuti vt cepe poz aleū sinapis 7 bulismodi maximi sunt nocumētū. Amara et vebemētē dulcia vinctuosa et pigula oia talia nocēt. Et vniis et potētū maxie cauēdū ē 7 genera liter ab albis. Sit igit cibus tempatus vel parūper ad frigi dū inclinatus. Et si ad stipticū parūper declinet erit pueniētiōz ē tñ necessaria dimissio cibarioz infatūoz 7 tarde digestiōis vt leguminū 7 carniū grossoz aīaliūz. Valēt hoc tpe 7 carnes pulloz iuuentū pūcis 7 turturis singulariter. qz vltra pplexiōē manifestaz ex pūtiōe cerebri pfortant. Valēt aues minū te mōtane valēt carnes capretoz. Valēt pisces petrosi. Et ge neralitē sint oia elata 7 nō allata. Et cauēdū pūmētiō ab amī gdalis. qm sua euaporatiōe multū nocēt. Et ita discurrendum est generaliter.

Cūam circa vltimū qd est pfortatiō cerebri 7 circōstātiū mē



broz ne recipiant. I. pletūqz pletat bec itēto cū inunctōibus circa cap factis. qm̄ bec magnifica dñā cū caliditate cerebri habūdat ēt bñiditate cui? pō? fertur ad mēbra neruosa. Un de nūqz icurrit tremore vniū lateris pinde vt fuit canon. d. An. pma itū in regimē vli. In omī foda cui. afforiat reumatū finus nō declies ad infrigidādū r humectādū caput cū oleis rē. Lō plebit igit bec itēto cū aliqb? odorament. Fac qd ad h si fiat odoramētū vt. j. R. floz nenufaris roxaz sandaloz cl trinoz añ. 3. S. garof. 3. l. oia ifundant i aceto sic puluerizata postea exicata ponat i pecia p odoramēto. Et cū illis fiat cō pleta ois itēto circa pseruationē a dolore.

Circa vltimū qd ē rmissio doloris l ei? reotio cū affuerit. pē mū p regula obseruet vt fiat diuersioes. n tñ ad crura. I. ad spatulas oibus mōis qbus supra d fricatioib? ligaturis r vē tofatioib? rē. Reliquū ēt regimē qd bus dictū ē i pseruado. ēt i b tpe fēt puenit. I. opozet vt sit maior paucitas comestiois r pot? r tpe vini qd i totū abstinēdū i minū ēt dādū. Som nus ēt plogādus magis marie cū pcesserit dolor nōbīl tpe. Et si fuerit vigilaz illātia ppter dolorē ē puocandus oī studio somnus marie in pcessu quo cāu laudo exhiberi i nocte. 3. l. si lonij dissolui cū aq? psopt vel. 3. l. dyaboliani r ē in casu singu laris. Et si ēt ad resolutōez dictoz vapor q sunt cā doloris sic ret facul? ponēdus capiti ex florib? camōille aneti r ficados dimissis fortiorib? erit pueniēs. Ipro hac ēt itētoe adimplēda valz i itra aures iponal pāz olei cū lana vt. j. R. olei camo melle. 3. l. olei aneti olei d lilio añ. 3. S. miff. Ad hoc ēt facit si in pcessu doloris fiet odoramētū vt. j. R. nigelle infuse in aceto r torefacte. 3. S. nucifma. ligniat. sandaloz citri añ. 3. S. miff. ponant i pecia p odoramēto vel cū laudano r modico cere fiat pomū ad odoramētū. Ipro resolutioe ēt dictoz vapor in pcessu v3 si fiet lenis calefactio capitis cū pāno tepido r pe ctiatio leuis. vt cū est ab antiqz pphilosophis si pecten fiat ex cornu dextro arietis. Sz pro corrigē? aliud accidēs inter duz ptingēs de tremore laudo fieri inictōez ad mēbz r ad brachia cū vnguento vt. j. R. olei camomille. 3. l. olei colli. 3. S. olei spice r de lilio añ. 3. l. acori sicados nucifmu. pipis longi añ. 3. l. ligniat. 3. S. euz modico cere fiat vnguentum. Et hijs sum contentus.

#### Cpro parato ad melācolicā passionē. Cōsiliuz. .7.

Asus iste ē pprie vigilia i nālis neqz forte pprie dz dici fara: qm̄ n ē egfuz i vigilia nāli egressu mlt toz? ppi? dz dici vigilia inālis qz pter nām. Et sic n ppe fara qm̄ dixit. A. c. pbo Sarra ē supfluitas i vigilia. i. mlt? excessus rē. Fiat at bñidmōi egressus. a nāli vi gilia pp excessuē fieri i somno i vtute sensitiua pāniculoz ce rebz ad quā excessuē passue pcurrit siccitas cerebri r pāni culoz ei? r effectiue pmouet qdā vapor acut? eleuat? a mā mlica radicali r aliquat adbusta i pib? cerebri exilite. vñ ab hoc vapor eleuato acuitate picipate iprimēte tpe somni i pāniculos cerebri siue miringas pterita vtute a nocumēto ma le qlitat vaporis fit excessu ad depellēdū nocumētū. r ide fit mot? spiritūz r calozis ad exteriora. r sic fit euigilatio q p tps pseruat hora debita dormitiōis pp plurimas r varias cogi tatōes r falsas extatiōes q ēt radice hñt a dicti vaporib? a mā illa aliquat adbusta eleuat q liffitudinē gerunt dicte mae pmictioe quoz cū spiritib? vari? fit mot? in cere? r varia diuer soz representā? in sensib? iteriorib? r sic varie cogitatōes. r ali qñ varia somnia ad timorē vt plurim? aliquat declinatia fz qd ydola vel spēs dictoz vapor nāli nigroz rē nigrā repñtant. Et sic in virtute appetitiua irascibili segt inclina? ad fugaz. Et qm̄ nāles virtutes obediūt aialib? r illis submīstrāt fit pñter in virtute nāli expulsiua mot? r excessu r euigilatio. Ad b ēt credo pcurrere qd forte ab illa mā eleuat vctositas tempore somni pcentrato calore iterius q tandē ad pāniculos veniēs r eos distēdens dolorēz causat. r euigilat et bec de cāu.

Circa igit regimē bñū i diēta sumatiz stringendo fit regla q i oibus declinādū sit ad frigidū r humidū n tñ itēse fz imit se frigidū. Sit igit aer nō calid? neqz sic? fz magis aliquat grossius r vaporosus mō nō sit multū humid? r Ad laudo igit camērā eleuatā fz magis tēnā. Ita tñ qd nō sit nūmis bñida. Sit ēt tpe diēi r obitaz vigiliaz lumiofa r clara: fz tpe somni siue nocte siue diēi totū sit aer dicte camere tenebrosus nullo mō splēdēs. Et pp eandē cām nō moxet mltio tpe. Sz pō ignez

tpe hyemis. Exercitiū nō sit calefactioes r ericās fz suauē r deliciofuz vñ magis declinādū ē ad quietē qz ad exercitiū. C Studeat vt sit somnus magnus qz tñ possibile ē. Stado mul to tpe i camera obscura sup lecto moli r suauit tēdō oculos clausos. r post habēdo volūtarias cogitatōes. ēt si nō possit dormire saltz multo tpe quiescat in acre humido vt dictū est. Et si nō possit nāliter haberi humidus humectet p infusiones r repñtioes aqz r stramēta rez infrigidatū r humectatū. Frictio ēt leuis pedū ad somnū incitat in gbusdā. C Abstinē tia riciuū sunt in casu inimica. C Libi eius debēt ēē bñi di actu r potētia boni r facili nutritiē r si aliqli euaporatōe pūciparet nō incōducit. Ita tñ q non sint calidi r sicc. vñtāda sunt oia cibaria melācolica vt legumina r oē qd inflat Lauendū igit a caseo marie veteri. carib? quadripedū ma gnoz corpoz carib? salitiz r bñisfudū. C Utet vinū mltū ma gnu ēt subtile acutū inimicū ē marie si sit potens r fumosum. Sit igit vinū medi coloris medie potētie ad dulcedinē aliqli ter declinās oua elisata r nullo mō affata in casu plurimū cō ueniūt. Lames autū montanaz pūicum pūipue r fassianoz si elisent marie pueniūt panis sit albus bñ pparat? vñ? vt dñō rñ diēz. C Aus ēt bzodloz carib? laudabilū marie pueniēs ē pisces aliq petrosi r alij nō plurime viscositatis satis pueniūt Si ēt i vltio cene sumeret vñ? bolus vel duo d lactucta cocta sine pane ē satis familiare somniē. C In passioib? aialibus gaudēdū qz tñ possibile ē r p idē cauēdū ē a cogitatōib? tristib? r humorosis. Stādū ē cū dilectis amicis. C Cōitu maxime cauere dz qm̄ in eo pp magnā spermatiz effusioe forte aquil sita est in cerebro r mēbz sibi pñctis siccitas q nō parua ē nocumētū cā. r hñs suz pñctus qz tñ ad regimē i diēta nō cō memorans plura pp ipsius hois intelligētiā.

Ad medicinalia igit me puerto. p qdē ordinādo q māz illā melācolicā aliquat calidā respiciūt eaz equādo cū sirupis p interius. Postea p exterior cū embrocis gbusdā aliqli sum niferis. Deinde apponā qdā pfectōes in casu valētes r pt cularia qdā qbus vñtū erit tpe somni. Ad curabo ponē me dicinā cūatūas qm̄ in illis nō ē vtilitas fz in certo sirupo di gerēte apponā qdā ēt appozpate dictū humorē euāntia.

Ipro digestioe igit r eqtione mae laudo fit? vt. j. R. sirup violati simplicis. 3. ii. sirupi d sumoterre sirupi d succo pomozū simplicis añ. 3. l. aqz lapuloz buglose r endiue añ. 3. ii. p dua bus vicibus pñtuel ad arbitriū. Et si vis facere magistralē si rupū fac vt. j. R. buglore bozaginis capilline. lligue ceruine endiue scarole. añ. 3. l. i. radici spargi brusci. añ. 3. iii. san daloz ru. violaz. añ. 3. ii. pruna damascena numero. xij. ponia odorifera numero. iiii. croci. 3. S. fiat sirupus cum zucharo r si def cū sero caprino faq decoctiois radici buglose erit pue nictioz. Si ēt loco ifusiois buglose r bozaginis sumeret d suc co bozaginis r buglose erit mel? Si ēt tpe estāt ad dēref se. papa. al. r semē lactuce ad puocatōem somni erit felicioz r isto fit? pōt vti mltio r pñuato tpe. Et si voluerim? aliqd sit di gerēdo euāre fiat sit? vt. j. R. floz bozagis buglose melise in mēre r violaz añ. 3. ii. ligricie cortici citri passulaz enucleata rñ. se. bōbacis. añ. 3. S. scolopēdric scarole r cicoree endiue capilloue. añ. 3. l. i. maiorane. 3. S. anisi. 3. i. S. sicados ara bici sene epithimi. añ. 3. S. pruna nūero. r. buliati aq? r collent r collature addat succi buglose r pomoz. d. añ. 3. vi. r sirupi zef cū zucharo al. r aromatizet cū croco r sandalis rub. r ci tri. Si ēt ifundant. 3. ii. epithimi i sero caprio p noctē vqz ad 3. vi. r scā collatura sumat tepidū i cāu puenit. Ad hāc inten tiōne inktū valet si iterdū sumat a. 3. vi. vqz ad 3. l. d dyapru nis nicolai non solutiuo. Valebit ēt singulr confectio dyaca tholicomis si i eadē qñtitate sumat. Et istis suz pñt? quātum ad sirupos digerētes r medicias euacuantēs.

Iaz restat ponē aliqz pfectioes in cāu appozpatas. Siet igit b pfectio vt ifra. R. floz melise bozagis buglose violaz lignial. añ. 3. l. i. dozonici. 3. S. margaritaz taictoz smeraldi. añ. 3. l. croci. 3. ii. oia subtilit puluerizent r cū zucharo dissoluto i aquis buglose sumittere q sufficit fiat pfectio i morfellis. Ad hanc itētiōne ēt laudare mixturā vt. j. R. dyaboziginati dya buglosati. añ. 3. l. zuchari violati. 3. ii. zuchari rosati. 3. S. frag mentoz. Et supra lignial. añ. 3. l. i. cū folijs. iiii. anri fiat mixtu ra de qua sumi pōt vñū coclear vqz ad duo i mane.

Ipro pñcularibus vō capiti fidēs ēt ad eqtōem dicte mae r cerebri r pāniculoz humectatiōem laudo fieri embrocatiōem capiti cū decoctioe vt ifra. R. camomille melliloti lactuce si



**C**ipro quadam notabili Iuvene parmense existente in prin<sup>o</sup>  
melâcolie cuꝝ timore ad ethicam. **C**onsilium .8.

re dē cān q̄ illa dīspō sūt mīa in p̄n e. ⁊ p p̄prietatē cerebrī  
marie: q̄ itelligo q̄ illa iuuenis erat ⁊ est nobilis nobilifurſus ⁊  
optimi igenij. Unde dicebat Ṛalis p̄mo p̄ncēf. Vidi q̄ vna  
dreb ⁊ q̄ magis generat mīas eē ocioſitas ⁊ p̄medita p̄ntium  
p̄teritor ⁊ futuroz. Et dicit ē q̄ boies ſubtilis ingenij dīspō  
nunf ad mīaz pp̄ exercitū ⁊ ſtudiū mīnū. Et ſi dicit. Et cāis  
vō fortiorib⁹ in gnatio melacolicē ē ſuppluſus triliſcie ⁊ timo  
ris ⁊c. Et p̄ſeruaf ē p̄ dēpēdētiā ⁊ cōitate ⁊ a toto ⁊ a corde  
⁊ ex mirach. Illa aīceſſit cā māteſta dē mirachia. q̄ p̄ lōgū  
mōzū p̄cedētē p̄ digeſtiōez ⁊ obilitate digeſtione dūerūt cō  
gregari ſuppluſta es nutritiōē ipſoz mēbz ⁊ i ipſis mēbz q̄  
ibi retētē multo tpe ad ſp̄litudinē ⁊ groſſitudinē dūctae cō  
uerſe ſunt ad nām melacolicā. Et ſic ab bñōi mīebus eleuāf  
vapores q̄ ſurſuz cōicāt ſpiriūb⁹ in cerebrō reddūt eōſdē ſpi  
ritus aiales ſilueſites vñ tūere faciūt ⁊ ſoliciat. Et ita credo  
maguā eē cām bñ⁹ p̄ nocumētū aggregatiōez dī taz materieꝝ  
in mirach. p̄ mirach intelligēdū nō tñ mēba vñ mirach vt  
mūſculos p̄ingēdū paniculos ⁊ cutiz ſ⁹ et miſerentiū ⁊ me  
ſeraicas diſſas ſimul cām zīro adipio. Nam in oībus hīs  
mēbz vel in gburā eoz p̄nt eē aggregate ſuppluſitates nu  
trimenti vel nutritiōez pp̄ impotētiā expulſiue vel reſolutiue  
eoz: ſiue ille mōt ſint apantes vel nō vñ p̄ſter ab illis materie  
bus eleuant vapores ⁊ ventolitates q̄ retētē in illis mēbz p̄  
opillatiōes in dictis mēbz p̄tingētes a mā talit̄ retēta faciūt  
dicte ventolitates violētas ipſūōes ⁊ ita mōt agitatiōis for  
tes circa illas ptes. Credo tñ q̄ ſi bñiūſimū tpe ⁊ agitati  
nes fortiores ſunt tpe vigiliē q̄ tpe ſonni vt cām ſcribif: hoc  
nō eſſe et nā illa nūēz vel ventolitatū inclufaz tñ quaz oc  
ulta ſiat reſolutio tpe ſonni magis quā tpe vigiliē. ſ⁹ et ex pte  
ſtaz ymaginatiōē ⁊ cogitatiōē q̄ hñtur tpe vigiliē de timōf  
⁊ trīſtitiā magis q̄ tpe ſonni. Et pp̄ illā cām credo eē q̄ cō  
lūgaf tpe vigiliē anhelit⁹ cū multū iterpolat ſuſpiriō t̄ ſcribif  
Et q̄ cā agitatiōis ⁊ p̄motiōis illoz mēbz mirach ſit q̄ dicta  
eſt de iclūſiōe vapor ⁊ ventolitatū pp̄ opillatiōes. Sā ad h̄  
facit illa febris ſā intēſa q̄ ſupenit dieb⁹ ſupiorib⁹ p̄mis:  
quo tpe remiſſa ſunt dicta accidētia nobilit̄ pp̄ reſolutiōem  
illoz vaporū ⁊ ventolitatuz cōadiuinatam a caliditate febrili.  
Nam remota ſe. reſeſſit mōt⁹ vt ſcribif. Quod autē ſcribif de  
vrim⁹ q̄ ſit in eis variatio in ſubſtātiā ⁊ i colore nō ē mirādū  
in tali diſpōſeſicū ⁊ i ſtatica ſit dē mēte Aui. p̄ia q̄rti. Nam  
pp̄ aptiōez opillatiōnū ſūt groſſiores ⁊ renouat opillatiōib⁹  
reddūt tenuiores ⁊ minus colorate. S⁹ q̄ me ad modū dū  
bitare ſeclē ē aliud ſignū aplicatū dē vntuolitate in ſuperficie  
vrine: ne ſit ſignū ethice ſaltē in p̄. Illa ſiccitas toti cōſi mē  
bzoz facit ad paſſibilitatē in p̄ſonis cozūf et ex hac cā aliq̄  
ſit ethica iclūſiōē: q̄ ſi p̄iūgeret eēt q̄ſi deſpato ad curaz pp̄  
p̄hibitiōez reſtauratiōē ⁊ reſumptiōis mēbzoz que ē p̄ia ⁊  
dit in cura vt oēs ſolūt auctores. Illa dē dixit Ṛalis p̄ 9 al  
maſores. Obſeruādū ē vt ip̄iguent ⁊ carnoſi ſūt ex quo emiz  
p̄ſingues ⁊ carnoſi ſierint illico ſani erūt. Ad h̄ in p̄ſcienduz  
multū iuuat vt ſcribif i cām q̄ ſatis p̄p̄teret dormit. Ad hūius  
tī vtile ē q̄ minus bñ ſumit de cibo q̄ p̄uenit.  
Ciboc ergo ſuppoſito q̄ ſim⁹ in p̄ mīſie oīs maxie laborare  
ad curatiōez ei⁹. Illa dicebat Ṛalis p̄ 9 p̄ntentis de mēte ruſſi.  
⁊ p̄ortz vt mīa eteſt i p̄i. aīq̄ p̄m̄etur qua p̄ ſfirmatio  
nem erit eius cura p̄uua ⁊ diſſicil. Et ad h̄ adducit quafdam  
rōes. Et idē alexader vultit. Illaz dicit cum natura cerebri an  
tiquaf mutat ⁊c. Ip̄o cura igitur vt dcm̄ eſt circa caſum to  
ta noſtra iten⁹ ſit ad bñctatē ⁊ ip̄iguanē euitan⁹ oēs cauſas  
ad ſiccitatez dūere potentes ⁊ ſacientes ad generationem  
mīe. Et in hērica aerem vltetur aer calidus ⁊ ſiccus ad  
būres p̄uertens būozem ad melacolicum. Vltetur etiā a cr  
frigid⁹ ſaciēs ad inſp̄lſatiōez. nā vt ſic ē cā ad mīllicū dūces.  
Aer quoq̄ turbid⁹ ⁊ groſſus adducit ad humozē mīllicū. Exer  
citiū et ſine pedes factū ſine p̄ ſricatiōes reſolutiū n̄ puenit.  
Laudo tñ bñ ad mīnus i die fieri ſricatiōes leues ad totū co  
pus hōza t̄ ſtūſus nutritiōē ad mēba ⁊ ad reſolutiōem alioz  
ruz vapor ⁊ ventolitatū ⁊ ad vñſicādū attractiua mēbzozū  
ad p̄uerdiōē nutritiōē ad mēba p̄ nutritiōē eoz vt poſt. vñ  
bōzas ab aſſumpto cibo. Et ſi eadē hōza ſieret balnei cōe to  
ti ad illā intētiōē reſumptiua mēbzoz cū aq̄ tepida dulci de  
coctiōis rez humectatiū ⁊ qualitatēz ſubſtāſice nō tñ ſi  
gidatiū neq̄ reſolutiōēz et cāmille mellilloi ſemgreci ⁊ dē  
coctiōis capiti caſtrator ⁊ et cū butiro diſſoluto i dicto balneo  
credo multū pueniet et p̄ſeruādū ab ethica de q̄ timor eſt. S⁹



et post balneū cū ponit i lecto fiatunctio ad dorsū p̄cipue cū  
oleo amigdalaz dulciū z oleo violato erit i tētiōe hac multi  
p̄culi. Cūq̄ et sunt i cāu mltū nocte. Cūde studēduz  
est dormitōi q̄zū pōt z marie nocte. z et i die q̄ nocte suffi  
ciēt nō dormiat. Et siuef dormiēs nō in loco nimis obscuro  
ne pp tenebras incutiat timor. Ad sit et i loco nimis lucido ne  
fiat resolu<sup>o</sup> z diuersio a somno. Et si tpe debito si dormiat sal  
tē q̄scat qm̄ qes ē medi<sup>o</sup> somn<sup>o</sup> z pluri<sup>o</sup> humectat qd maxie  
in cāu intendit. In reliq<sup>o</sup> vere tēporis p̄tinuo sibi assūtant p̄io  
ne grate quas et beat in obseruatiōe p̄fundet i fallis cogi  
tatiōib<sup>o</sup> z torolis y<sup>o</sup> inducatur ad oēm locū ditate animi q̄zū  
possibile ē cū p̄missionib<sup>o</sup> eoz que appetere v̄t qm̄ iocūditas  
animi ē de maxie faciētib<sup>o</sup> ad curā. Et semp occupet in aliq<sup>o</sup>  
grato. Cūde dicebat Auiic. Et opz vt mltam habētes i aliquo  
sint occupati: quōcūqz sit: vt eis sint p̄sentes de qbus secum  
dent: z occupent et cū cūtilentis z letificātib<sup>o</sup>. Ad dicebat idē  
Auiic. in d v̄tib<sup>o</sup> cordis. frequētia letitadi p̄parat spū. iū ad le  
titiā z tristitadi frequētia ad tristitiā z sic spūitu clarificato p̄io  
cūditate z letitiā resiliūt corruptōi cerebri: z rectificat ipm̄ ne  
trahat ad melācoliciū. Proinde dicebat et Auiic. nō tū d spū  
ritu. s; et d sanguis clari scias qz sanguis cordis cuz ē tertius  
subtilis clarus letificātib<sup>o</sup> resiliūt corruptōi cerebri z rectificat ipz  
Cūtef reple<sup>o</sup> sup̄flua: cuz in ea v̄t<sup>o</sup> digestiua sit debilitata.  
qm̄ vt dicitur i cāu reiectio sup̄fluitatū nutrimentū i mēbris mi  
rach. p̄ungēs pp d̄bilitatē v̄tū digestiue resolutiue ē d maxie  
cāis hui<sup>o</sup> nocumētū. Cū circa cibū z potū v̄tent q̄cūqz ad  
generatiōēz hūoris melācolici faciūt. Et i h̄ Bal. 3<sup>o</sup> d̄ interiori  
b<sup>o</sup> c<sup>o</sup>. 8<sup>o</sup>. fecit pulchroz p̄cessuz vt. s. v̄tent oēs carnes alialūz  
corpoz magnoz q̄drupedū. Carnes et oēs salite siue terre  
noz alialū siue aq̄icōz sūt d̄ generatib<sup>o</sup> mltaz z caro lepoz p  
prie sup̄. magis efficit mltam qz alia caro. Et h̄ itelligat de le  
porib<sup>o</sup> p̄pletis z antiq̄is qz leporoz p̄ping gnātōi sunt salit tē  
perauēto vicini. Laules et sunt maximi nocumētū z extreme  
tēnerēitates arborz z herbaz cuz p̄dunt cum aceto z sale vt  
sit in ifalaticijs. Cūde loco allato. Sa. expressit et d̄ exte  
mitatib<sup>o</sup> lupuloy si cū aceto z sale comedat z tū lupuli p̄ nām  
suā p̄riant melācolie. Cū multo magis itelligēdū ē d̄ alijs her  
bisimo oēs herbe vident ad mlticūz declinare. Nam Auer.  
posuit gnātū si cū olera p̄ter lactucā z buglosaz ad melāco  
licū declinat. z maxie si p̄diant cū sale z aceto. Ideo dicebat  
Rasis q<sup>o</sup> almāforis ca<sup>o</sup> dē mltā qz melācolicus v̄tent oia ole  
ra nisi humefaciētia. i. hūectātia hūiditate subtili vt ē buglosa  
d̄ q̄ Aui. i. 3<sup>o</sup>. tertij i passioib<sup>o</sup> cordis dicit. Sīs audat sup̄ bu  
glosaz. Et Rabinoyes singularissime laudant eā z radicez  
et sp̄alius i quodā tractatu quē fecit ad regē byspanie ad p̄  
uān a mltā. Auiic et z capares sūt i fine gnātōis mltie. naz h̄  
capares soluat mltaz p̄ d̄tū z p̄prietatez: ut ex subtiliā sua  
p̄sāt nutr<sup>o</sup> mlticū. Lascus vet<sup>o</sup> et ē d̄ hūis. Et oia legumia sa  
ciūt ad h̄. Lentēs sūt et in extremo gnātōis mltie: z oia ania  
ra maxie qz calido sūt dicebat Auer. 4<sup>o</sup> colliget generat me  
lācolia. Et ita dicit gnātū d̄ oib<sup>o</sup> vel ex nā sicis v̄t artificio fa  
ctis. Cū assata nullo mō pueniūt neqz frica pp siccitatē z ter  
restreitatē. Cūm et grossūz z nigz z opaciū z oia saporamēta  
nigra faciūt ad mltaz: z nō tū ea q̄ iterius sumunt. imo solus  
aspect<sup>o</sup> reinigre ē suspect<sup>o</sup>. Cū i camera sue bitatōis nō sint  
cooperimēta nigra neqz vesles et h̄ magis ad rubēū z scar  
latinū declinēt. Cū sp̄aliū in cibo. Cūna et pueniēs sit hūe  
ctatius boni nutrimentū faciliū digestiōis ap̄i pueni i sanguī  
nē spūitosuz claz: z maxie i cāu nō cū bec nō sit mltā. pprie  
p̄ adhūsiōē hūoris calidi qm̄ i isto casu Auiic. sequis Ralim  
p<sup>o</sup> p̄tinet dicit. Scias qz nutrimentū grossūz gnātū flegmatis  
fortassis inuāt qz resiliūt colē nigre z c. S; in cāu nō cā facies  
nocumētū ē mā radicali flegmatica h̄z i sp̄sata z ad nāz me  
lancolicā deducta: in quo cū magis valēt c̄baria facit dige  
stionis. Et h̄ mō p̄stare d̄ carub<sup>o</sup> laudabilib<sup>o</sup> sunt p̄tinuade vt  
sunt carnes pulloy domesticoy z carnes p̄dicum z p̄basiani.  
Carne et caltrari ex p̄petate mirabili laudant. Ad dicit Aza  
ran<sup>o</sup> qz a p̄petate valēt i hūore melācolico: et p̄ manifestas q̄  
litate valēt cū sint calide z hūide. Et ita et eas laudant Rā  
lis p<sup>o</sup> p̄tinet. Valēt oua forbilā z oua ifusa i brodio. Aza  
let turtures et ex nā p̄petate. Ad laudo mltū colūbos neqz  
reliq̄s aues mōtanas pp siccitatē p̄plexiōis eaz. S; v̄nū lin  
gulare cōmemoro qd dicit Rabinoyes in. 22<sup>o</sup>. p̄cula ap̄bo  
rismoz suoz cum dicit sic. Carnes pulloy ancipitris z noctue  
sūt saporis boni qz corrobōrāt animā z p̄ferūt mltie melancoli

ce z ascēdēt. i. p̄ cōstatē ab iferioribus facte vt in cāu nō. Et  
addidit. Et cū hoc sunt viles p̄mixtiōi mentis. Et dicit Rasis  
idē in suis ap̄bōis d̄ istis carib<sup>o</sup> ancipitris dicit sic. Quidā  
ē mibi p̄questus de dolore z tremore cordis sine cā manifestā  
z feci eū vt carib<sup>o</sup> ancipitris decoctis in succo maiorane z li  
ber fuit. Et ita i cāu nō ē mirabil inuamētū. Panis et<sup>o</sup> si sit ni  
si remisse fermēt<sup>o</sup>: nec sit salitus: nullo mō surfuraceus. Cū  
sit panis d̄ simula v̄t d̄ farina frumētū mltū subtili si sit mltū co  
ct<sup>o</sup>. Ad si fuerit amoneant p̄tes exteriores. Laudas i isto cāu  
p̄ singlari ferculo far cōe coctū i brodio pigui i far d̄ spelta z  
p̄ forte decoctūz fiat collatura abiecto surfure z sup̄ co spar  
gat lac amigdalaz si rācidaz cū nobili quātitate zuchari. Aza  
let et si fiat marzapanis cū puluer pulloy z cū migdalīs z cuz  
zucharo z modicissimo oleo amigd. z modico lignat. p̄ mira  
bili p̄prietate ad p̄fortatōēz naturalū mēbroz laudas. Aza  
rarius i isto cāu nāpos duplici decoctiōe decoctos abiecti di  
ctis decoctiōib<sup>o</sup>. postea coctos i brodio pingui v̄timata deco  
ctiōe. Et eodē mō valēt passinace si tali mō decoquant. Et sin  
gularissime eodē mō cocte valēt cortices radicū buglose nam  
magis valēt qz folia et<sup>o</sup>. De fructib<sup>o</sup> valēt amig. p̄nee z sic<sup>o</sup>  
si p̄ce sumant. Cū circa potū exibeat v̄nū al. ad mēsurā li  
phatū vel si limphatū fm̄ potū v̄nū z p̄suetudinē z appeti  
tū ad ipsuz. Et fm̄ determinatiōem ipsoz doctorū patrū meoz  
hūitū eā i cura. S; si d̄z miseri laudo misceat cū aq̄ decocto  
nis radicū buglose b̄n mūdare addito zucharo i decoctiōe. Et  
cū istis sum p̄tem<sup>o</sup> quātū ad regimē in dicta circa quod nō est  
mū<sup>o</sup> attēdēdū in tali cura qz circa medicinalia pp debilitatē  
infirme ex multo tpe z siccitatē adictā i toto. Ad spero maio  
rez v̄tilitatē futurā ex obseruatiā debiti regis qz ex medicīna  
lib<sup>o</sup> z maxie solutiūis. Circa quā p̄ie medicīnaz si curo mltū  
me extendere: s; nōbo tū aliqua p̄icta circa casuz magis at  
tēdēda remittēs sp̄aliore determinatiōēz circa medicinalia ad  
assitēdas ibi p̄stantissimos p̄fiscos.

Cū circa igit medicinalia cōis canon i regie medicīnaliū ē qz  
regimē d̄z ē humectatiū z sumpta indicatōe ad māz melāco  
lie leuiter resoluti<sup>o</sup> de quo dicit Auesne qz bec itētiō p̄ficiat cū  
humectatib<sup>o</sup> z i pinguatib<sup>o</sup> talz qz nō fiat opillatio vt. Et cuz  
resolutiōe nō exicet. imo resoluat id quod habilitatū ē ex p̄ce  
dētū regimine. i. humectatiū. Hoc dico itētiōe habita ad māz  
qz si p̄iungere ethica de qua p̄babilit pōt dubitari ē: timor  
i tempore et resolutiōe. s; quōcūqz sit h̄ pōt ē timor i hūectā  
i Ad et sumpta indicatōe a mltā tū i cāu isto magis debet decli  
nare medicīalia ad humidū qz ad calidū. Et i hoc i equador  
apiēdo opillatiōes laudarē ego sirupū de bisantijs siue acetoz  
z magis itēdēdo ad melācoliciū i sp̄sati ex flegmate possz po  
ni p̄z sirupū de epithimo. Et si timeam<sup>o</sup> nimā siccitatē et<sup>o</sup> pōt  
dari p̄z sirupū de pomis sim. s. i. de bisantijs siue aceto. 3. i.  
sirupū de epithio. 3. i. sirupū de succo pomoy simplicis. 3. i. aquaz  
lupuloy buglose z borragis. an. 3. i. misce p̄tinet. 8. v̄l. i. die  
bus. Postea fiat leuis resolutiō exhibēdo. 3. v̄l. de dyacatoli  
cone cū aqz decoctiōis buglose. s. radicū eius z passulazū z  
ligricie. Et i hac itētiōe enacuatiōis semp laudo molificatiua  
z lenitiua. idēst medicīas potabiles. z si i forma pillulaz neqz  
puluez pp siccitatē mae. Et dimittant medicīe fortes. Et istam  
p̄sideratiōem fecerūt auctores qz i melācolia nō dāt nisi i for  
potabili. S; si aliq̄ ad eradicatiōem mae vtunt pillulis. post  
pillulas exhibeat decoctiōes ad hūectatū vt fecit Rasis i 9<sup>o</sup>  
almāforis. Et postea iterato possūmus digeref māz cū sirupis  
aliq̄it magis icidētib<sup>o</sup> z resolutiūib<sup>o</sup> vt cū sirupo d̄ pomis cō  
posito. Auesne addēdo aliqd sirupū d̄ ligricia ad humectatū  
cū aqz buglose melisse luploy z seniculi. Postea deuenire ad  
exhibitiōēz epithimi vt exhibere. 3. i. epithimi cū. 3. i. anisi  
si decoquant z buliat in aq̄ lactis. p̄rimū pōt exhiberi aq̄ z  
si se sufficiat ad solutiōē b̄n erit. S; si nō pōt addi p̄z cas  
sie vt d̄ catholicis ad maiorē solutiōem. Ad ascēdere ego  
ad medicīas diagrediatas i cāu isto neqz ad colloquēdas vel  
eleborū vel yeras magnas pp nimā exicacitōē toti<sup>o</sup> z debi  
litate etatiū. Et q̄do pur ita nō fuisseerit auderē exhibē i in  
fusiōe pap agarici cuz epithio z passulis vt. h̄. agarici. 3. i.  
epithimi. 3. i. spice. 3. i. anisi. 3. i. passulaz. 3. i. floz boraginis  
z buglose an. 3. i. i fundant oia i aqua lacti capini p̄ oiez z no  
ctē postea fricent oia manibus z fiat colatura cū addat dia  
catholicis. 3. v̄l. vel v̄qz ad. 3. i. Et ita p̄putabo iter medicī  
nas fortes de qb<sup>o</sup> volūt Auiic. qd oīz i omī mēse euacuare cū  
aliq̄ forti: z i tpe me<sup>o</sup> cū aliq̄ medicīnis leniorib<sup>o</sup>. i. debilio



ribus vsqz dū egrēdo remoueat. Est ēt exteri? occurrēdū cū  
digestiuis r̄ resolutiuis m̄e r̄ subtilitatis r̄ dilatatūis mea  
tū cū somētationibz qbusdā r̄ ēt cū clisteribz p̄cipue. Et pōt  
steri fm̄ hanc formā clistere. ℞. bletū cauliū m̄ficarie. añ. ℞. ℞.  
℞. polipodij sene cartami añ. ℞. i. epithi cuscute añ. q̄rtaz p̄tez.  
℞. i. ℞. bulliāt vsqz ad p̄sumptōem s̄tie ptis i aq̄ debite q̄zita  
tis postea scā colatura sumat de colatura libi. i. r̄ addat cassie  
nouiter extracte. ℞. v. cassie s̄stulati. ℞. vi. olei cōis d̄ lilio añ.  
℞. i. r̄ si placet addere. ℞. ii. yere pigre p̄ueniet cū. ℞. i. falsis indi  
fiat clist̄ ere r̄ utat b̄ clisteri admin? semel in ebdomada. Su  
pra vētrē fiat somētato vt infra. ℞. camomille m̄ficarie abrotūi  
añ. ℞. i. fenugreci semis lini añ. ℞. ℞. polipodij sene epi  
thimi añ. ℞. ℞. bulliāt i aqua r̄ vino albo eq̄lū vsqz ad debitas  
p̄sumptōes. Postea cū spōgijs v̄l filtro ifusis i dicta decoctio  
ne scā exp̄lōe fiat somētatio supra vētrē vbi fuit ille mor? agi  
tatiū? bis i die s̄tate stomacho inuito. Et si forte ponat pap̄ ace  
ti s̄glicū i dicta decoctioe credo multū iuuabit ad inf̄ctionem.  
Postea fiat inunctio cū vnguētō vt. ℞. olei de lilio. ℞. i. amig.  
dulceti olei de capparibz olei ruthe añ. ℞. ℞. cinamoni nigelle  
se. aneti se. caulis scolopēdie puluerizate floz genestire om̄  
niuz puluerizatoz añ. ℞. i. croci. ℞. ℞. armonia dissoluti i ace  
to s̄glicū. ℞. ii. cū modico cere fiat vnguētū. Et qm̄ iū d̄ nū fuf  
siceret nisi timere d̄ ericcatōe laudauit Serap. medicinā ru  
bificatiuā q̄ v̄t s̄tēdū sit relinquo iudicio d̄noz ibi medicor.  
ego magis intēdere i b̄iectiōe q̄z i ericcatōe vt dictū ē supra  
d̄ balneo. nā m̄lti vt d̄c̄ ℞. alis p̄ p̄nētis sine alia medicina  
curati sint ex b̄iectatōe cū bal? soluz. ℞. Circa v̄o cap? q̄ ē  
mēbz p̄ lesus ē iūstēdū cū b̄iectatōibz habētibz v̄z aliq̄ resō  
lutōis. Et i b̄ s̄tate mōica m̄a melācolica i capite v̄l s̄tate etiaz  
mal? p̄plexiōis sicce embroca? scā ab alto cū aq̄ decoctōis ca  
piti caltratoz r̄ matricarie r̄ camouille r̄ altee valz r̄ fiat em  
broca? supra p̄m̄lārā anter? v̄l s̄z totū cap. Et i eadē itēōe  
laudauit Aysan? singl? vētrē agnū. si scindat agnū p̄ mediū r̄  
ponat supra cap? calidus exctis visceribz. Ad b̄ facit ēt pul  
mo arietis calidus supposit? ℞. El iūstād i aq̄ tepida decoctōis  
camomille r̄ melliloti r̄ supponat exp̄lū. s̄tāt ēt odoramēta  
p̄ nares aromatica cū ābra r̄ musco r̄ lignoal. Et si timere d̄  
ericcatōe humectet cū oleo amigd. dul. vel violato. Si ēt de  
eisdē cū modico olei d̄ lilio ponat itra nares faciet ad illā itē  
tōez. Postm̄t ēt fieri circa cor ep̄thimata r̄ facellatōes ad  
foratū iū tricu r̄ radice. ℞. spiritū vitale ad calidū vel frigidū  
declinatā fm̄ diuersas intēctōes s̄z m̄ ad humidūz semp. An  
pōt fieri ep̄thima vt. ℞. ℞. aque buglose. ℞. ii. mellisse violariū  
nemufanis añ. ℞. i. v̄riusqz bene scete crude doronici. añ. ℞. i.  
semitis acetose coraloꝝ ru. añ. ℞. ℞. ambre. ℞. iii. vini aroma  
tici. ℞. ℞. misce. p̄z q̄ ad calidū pap̄ declinat. Post fieri p̄fectō  
nes cordis r̄ cerebrales multiplices s̄z diuersas itēctōes  
s̄z nū cōro ad m̄ta discurre. Pōnā tū vnā descriptiōem in  
for? electurarij r̄ fiet vt. ℞. ℞. dyabulofati. ℞. ii. seminis melif  
se v̄triusqz ozimi sedoarie folij spice v̄triusqz been. añ. ℞. ℞.  
seis acetose margaritaz electaz fragmentoz iacinti r̄ sine  
raldi. añ. ℞. ii. cū solijs. vi. auri r̄ sirupo d̄ pomis q̄ sufficit ad  
dēdo zuchari ad medietatē tot? fiat p̄fectio. Et b̄ijs suz p̄tē?

℞. Pro quodā nobili tanuense patiēte passionē melācolicam  
principālter r̄ radicaliter a mala complexionē frigida r̄ sicca  
in cerebro pendente. ℞. Consilium .9.

℞. Iste casu habunde r̄ subtilissimē exp̄licato quo ad  
cās r̄ accidētā melācolice passionis cuiusdā nobi  
lis tanuensis annoꝝ. 50. r̄ vltra p̄ clarissimū doctoz  
artū r̄ medicinē d̄ni magistri Nicholai de passio. Intelle  
cta qz dicta dispōe vt ex accidētibz ibi scriptis euidenter d̄cla  
rari possit q̄ ipsa sit magis p̄dēs p̄ essentiā r̄ p̄p̄tū nocumē  
tū ipsius cerebz q̄z p̄ cōitatē a p̄ticularibz mēbris inferioribz  
Et si nocumētū ēet ex inferioribus cōicatū cuz nulla lesio sit in  
sto? epate splente vel mirab? vt scribit. Illa potissimū depēdē  
tiā bz p̄ cōitatē tot? pp̄ scabie toti cōem. S̄z v̄rissimū de  
pendētā bz ex crure alias vlcēato multo tpe postea p̄solida  
to r̄ iā rupto a q̄ modica manat sup̄fluitas melācolia q̄ copio  
sior multo effluebat añ restrictionē ēt? tū ex p̄p̄is accidētibz  
manifestat essentiale nocumētū in capite: cū d̄no m̄licie com  
plexiōis frigide r̄ sicce: ē p̄cipue domināis sicce q̄ vebemēs  
sicctas ēt sine acuitate vaporū mordicantiū mirigas cerebz p̄t  
ēē cā sup̄fluitatis vigillaz: qm̄ sicctas fm̄ oēm modū vigilare

facit p̄ diuersos modos itelligēti notos q̄ excellēs cerebz sicci  
tas manifestat ex p̄inatōe humiditatis r̄ oculoꝝ r̄ narium si  
mul cū cōtinua solitudine r̄ ānēra tristitia siue furore r̄ rita  
p̄cipue q̄ ip̄e idē p̄cipit vt narrat tēgēdo caput habere cere  
bz sicillimū. Ex moralibz quoqz opatōibz satis declaraf esse  
valde timidus: r̄ p̄inde mala p̄plexio frigida r̄ sicca circa ce  
rebz ēt sine m̄a pōt facē d̄llepantiā i spiritū v̄l fiet siluestris  
r̄ fugitū? ad timorē ducēs r̄ tristitiā. ℞. Az sicut p̄plexio calida  
i opposito ē discōueniēs vt voluit. ℞. p̄ma trij. c. de melā colia  
℞. itaqz spirit? sit quoddā iūstūz aie q̄ p̄ nām d̄z ēē lumiose  
substātie pp̄ quā cām subseruiens aie cū ē p̄ueniēt i i positus  
nālter tenebras spirituales abhorret. i. p̄nationē lucis. Et ad  
uerso cū ad p̄plexiōem sicca r̄ frigidāz acgratū dispōitō s̄tia  
luminoze substātie ēt q̄ facit ad generatōez si fuerit in mēbris  
vt i cerebro melācolie p̄uertēdo sanguinē ad melācolicū r̄ ter  
restre a qua m̄a sic melācolica scā sumi ēt resoluti inuitat spirit  
tus i cerebro vitales cōes r̄ ēt aiales ad nigz ducēdo. Et ita  
cū aia iū tū terreat p̄ tenebras spirituales imo ēt corporales  
i. res opacas r̄ denigratas actuali. ℞. ē mirabile cū opatio  
nes aiales pficiant i cerebro mediatē spiritū aiali cerebro ap  
p̄opriato si bis i fecit. i. cerebro r̄ spiritūbz vaporibz nigris  
q̄litate s̄tia debite opatiōi spiritū p̄nter opatōes siat corru  
pte r̄ virtutes corrupte sint lese ita. i. vt nō recte app̄hēdāt si  
recte existimēt neqz iudicēt. r̄ maxie p̄uertēdo ad tristitiā r̄ i  
morē: qm̄ p̄uersio spiritus ad nigz cuius spirit? cum b̄iūditate  
claritate r̄ caliditate opatio ē vt extēdat ad exteriora vt debi  
te subseruat aie i opatiōibz fm̄ erigētā eius. Si iūstā iā p̄uer  
tat ad oppositā nām sit inde fugitiū? iteriūz r̄ i debite anie sub  
seruiēs i suis opationibz?

℞. Sumpto igit? p̄ p̄stāt q̄ radicalis cā bulus nocumētū sit ma  
la p̄plexio frigida r̄ sicca cerebz ēt p̄tinue p̄uertēs sanguinez  
ad nām melācolicā circa ip̄m. P̄uertēs ēt spiritū vitale ad  
ip̄m cerebz veniēt ad melācolicū. v̄l sit aialis talit? melāco  
licus. qm̄ spirit? aialis vt dicebat Aui. p̄tinū? ē spiritū vitali  
ē est substātia eius. s̄z vt credo aliquat? depēdētā bz vt dictū ē  
a toto r̄ a crure alis vlcēato r̄ postea p̄stricto. P̄tia nostra in  
tēto ēē videt ad remissionē malicie p̄plexiōis frigide r̄ sicce i  
cerebro. Et alia erit i remittēdo maliciā i toto q̄ facit ad adbu  
stioz hūoz s̄t p̄uertēdo m̄a alis fluē? s̄uetā ad crus vlcēatū  
remittēdo ēt maliciā p̄plonis eiusdē cruris. Et oēs ille intēto  
nes pficiēt p̄ncipāl? i rectificatōe p̄plonis cordis: remitten  
do i eo sicctatē: qm̄ eius p̄plexio rectificata facit ad rectifica  
tiōē p̄plexiōis d̄noz mēbroz p̄cipue cerebz. qm̄ dicebat. ℞.  
℞. n. m̄p? ē si cordis p̄plexio p̄mo corumpat r̄ sequat eā ce  
rebz r̄ corumpat ēt? p̄plexio r̄ sequat eā cor r̄ corumpat p̄plo  
spiritus i corde r̄ fiat siluestris r̄ corumpat q̄ ex ip̄o penetrat  
ad cerebz r̄ inuet cerebz ad se corumpēdū. Pro b̄ijs q̄ p̄se  
quēdis itentiōibus nōbō qdam p̄ucta circa dietā. Deinde q̄  
dā circa medicinalia dimittēdo multa p̄lixioza que necessaria ē  
sent i p̄ito medico declarari. Adcirco p̄ sufficiētā r̄ itegritate  
magistri Nicholai ero excusat?

℞. Circa dietā generalr? v̄tēnt oia que ad frigidū r̄ siccū de  
clināt: r̄ de quoz p̄p̄ietate est humorez melācolici generare  
de qb? exp̄lūz r̄ longū fecit f̄monē ℞. al. 3? itēioꝝ caplo. 8?  
Et p̄fectus ē ℞. alis p̄mo p̄nētis. Inter q̄ dimissis cōibz vi  
tupauit oēs extremitates r̄ teneritates arboꝝ r̄ herbaz cū co  
meditū cū aceto r̄ sale vt i insaluticijs sit: ita q̄ ēt vitupauit  
extremitates lupuloz talit? p̄paratas: cū m̄ lupullū videantur  
sanguinē clarificare r̄ ex grossio subtilē reddere. hec igit? ma  
gis r̄ in reliquis intelligantur. Et dixit etiaz de caparibus que  
cōiter in casu laudantur q̄ sunt in fine generationis melanco  
lie. Nam licet capares soluant melancoliaz per v̄itū r̄ p̄  
p̄ietatē tamen ēt ex sui substantia generat humorē melanco  
licum. Ideo in casu melius est ab eis abstinere.

℞. Circa passioes aiales ē p̄cipue aduertendū vt diuertat a  
timore r̄ tristi cū oibus ingēnijs possibilibz qm̄ ex cāis fortio  
ribus in gn̄ationē melice ē sup̄fluitas timoris r̄ tristitie. Et ex  
p̄p̄ientia p̄p̄tū ē q̄ rectificatio facta secūdm̄ aiaz aliqñ sine  
alio artifi? curauit taliter paciētē vt ē illoꝝ Alex. de illa mu  
liere q̄ expectabat virū r̄ facta melica inde cū accessit et inpe  
diatē fuit curata. ℞. Circa cibū vnū p̄ncip? ē cōmemorādū de  
carnibz q̄ a p̄p̄ietate valēt carnes pulloꝝ domesticorū r̄ tur  
tures mirabili p̄p̄ietate. Et ℞. abimoyfes 7? ēt p̄tula āpho  
risimoz laudās pullos accipitru dicit sic. Carnes pulloꝝ acci



pitris et noctue sunt saporis boni et corroborant aiam et pferunt  
 mellic melancolice et ascedenti et cu hoc sunt vtiles permitioni  
 metis. Et dicit Rabi. in suis amporis suis. Quidam est coque/  
 sus de timore et tremore cordis sine ca manifesta et fecit cum  
 uti carne accipitris decocta i succo maiorane et liber fuit. Car/  
 nes et noctue ad ide faciunt et carnes castrator et mutonis mi/  
 rabili ppetate vt dicit Razaranus. Et hoc d dicta sufficiunt. Re/  
 liq dimittendo sue prudetie spali ordinada fz q expediet.  
**Circa medicam** et qda pfecta comemorabo. pmo circa dige/  
 retia et alteratia. circa euacuata et p flobotomia et p solu/  
 tionem vtrius. Circa vero alteratia n e intendendi cu multis  
 frigidis lz complexio ipsius colerica fuerit: qm vt supponimus  
 radicalis ea nocumeti e pplexio mala frigida et sicca cerebri.  
 Et forte et ita credo sanguis factus melancolicus circa cerebz  
 no e talis p adbustione lz tal fact? p inspissatoez a frigido et  
 sicco. Et lz timor ee no possz i buectado sumpta indicatoe a  
 tali ma melancolica facta. Ppssz tñ ee timor i i frigidatōe et pz  
 Adeo magis laudo vt alteratia sint tpata i actis: vt l partu ca/  
 lida qz frigit. Et ita sirup? d ligritia sil cu sir? de pomis pnuuo  
 in cau mibi plz. Neqz obhet fara et inslatia vigiliat. qm i ipso  
 vt arbitroz magis pedet hoc accidēs a siccitate qua ex acut/  
 tate vaporoz. Et sic siccitas fz oez modū vigilare facit: ita habu/  
 das hūiditas: nisi fuerit nitrosa facit ad somnos et remissiones  
 vigilię: ptię igrossando vapores q sunt mālū cā somni. et sic iu/  
 uado ad opillatōez meatuū et cursuū spirit? aialis ad exteri/  
 ra. vnde fit impedimētū i trāitu a cerebro ad organa sensuuz  
 et pñ impedimētū i vigilia: facit etiāz humiditas ad opilla/  
 tionem illozū meatuum mollificando latera eozū et rela/  
 xando vt qñ supra se et sic opillēt vacuitatē medię et c. Et pñs  
 p hos duos mōs hūida eqbūt māz mīlīa ex vna pte. Et si fue/  
 rit tepata l parū calida ex alia pte puocabūt somnū q e ra/  
 diū i cura melancolicaz passionū. **C** Comemoro et bic q si in/  
 digestia fuerit ad ppositionem aliquoz sirupoz alteratiuoz iū  
 casu pueniētū qbus oez ee vis cordialis vt supra declarati ē.  
 et maxie illoz cordialū q grossuz sanguine subtilē et clarū red/  
 dunt vt sicut lupulli buglosa sumulserre qm sanguis cordis cū  
 est terfus subtilis et clarus e letificas et relisit corruptiōi ceru/  
 bzi et recificat ipsuz vt dicit Aui. tūc si possūt de elidē simplici/  
 bus extrahi succi eligibiliores sunt in casu qz decoctōes eoz.  
 Et de buglosa singulari succus radice illius eligibilior est qz  
 decoctio radice. lz et radix fm oē modū admistratōis eiusde  
 buglose efficacior sit i cura huius dispōis qz solia eius vt fuis/  
 snia Rabinioyfes. **C** Circa et alteratiuas medicinas et cor/  
 diales. laudo fieri epithla vel saculū cordiale qñ pñue tenē/  
 do supra cor cū medicis cordialib? pcpue iunantibus i seque/  
 strado turbulētū et melancolicū a spiritibus vt ē de buglosa et d  
 bijs q abstergeō i ducūt splendores vt sunt margarie. et cuz  
 bijs que a pprietate spali pfortāt vt ē iacius. Et pñde in cau/  
 isto laudo ad alteratōem et pfortatōem pfectōem de iacinto  
 mltū artificialē posita ab. A. s. cañ. Ad sic laudo letificas. f.  
 ppter nimia siccitatē eius. Ad ista pfectio de iacito ex mō cō/  
 positiois et simplici? vt i casu nro multū puenire. Laudo et  
 circa alteratia fm caput vt retineant qñ pñue odoramēta aro/  
 matica cordialia et cerebralia i actiuis temperata et i passiuis  
 ad humidū multū declinata. Et ita circa caput sūt embroca/  
 tiōes et somētatiōes tempeate vel calide ad humidū multū de/  
 clinatēs. Et i hac malicia pplexiōis sicce laudauit singulariter  
 Aza. vt scindat agnus per mediū et euiscerato eo vter agni  
 supra caput ponat calidus. Et valet ad decoctio camōille  
 et melliloti fm mentē Aui. Et qñ pur essz idigētia ad somnū p/  
 uocādū a lichijs narcoticis semp ponat corrigens ne nimia  
 fiat infrigidatio vt ē fuit cañ. in b caplo cū dicit. et cū volun/  
 tas ē vt dormiāt nō ebri cent eoz capita nisi cū aqua papa/  
 ueris cāomille et alioz. l. matricarie. Ad dicit text? Somn? n.  
 ē ex pueniētiōib? curis ipsoz. Vterū succurrat cū eo q i tā/  
 tā afferat salutē qñ nō nocumētū papauer ei attribuit. Et b suf/  
 ficiat qñtu ad alteratia. **C** Circa aut euacuata. Ad pño cir/  
 ca flobotomia dico q lz flobotomie facte reglē fuerint: tñ  
 nūc maxie i seqñdo sniaz. Bal. 3. d iteriozib? caplo. 7. n lau/  
 darē fieri flosz d basilica neqz vena cōinz cephalica: cū ne/  
 qz sit babūdātia sanguis i toto. neqz fz caput neqz alia mixtio  
 alioz hūoz cū sanguie i dictis mēbris i cau nro vt supponit.  
 Laudare tñ oi mēse fieri flomia d saphēa cruris vicerati sal/  
 tē diuersuā ne mā inde sursum moueat vt etiāz puertat mā ad  
 crus que puertū cōsuevit. **C** Sed circa euacuatiōem per medū

e mas solutua licet scio non sit expediens tamen comemora  
 bo cañ. positos a mesue in cura sode melancolice qui sunt re/  
 gule in omni euacuatiōe humoris melancolici. Pñmus su/  
 it vt non subita et fortis fiat euacuatio sed per interualla et te/  
 pata vt nām euacuatiōem regulat et nō e cōuerso. Scdm fuit  
 et talis euacuatio nō fiat cū multū laboriose euacuanti. Et  
 si pur aliqñ necessaria ē cū eis applicet humectatiā plurimūz  
 q fuit tertū generale. Et hoc ē vt dicit. Aza. quod opatiōem  
 beatificat. Et hoc itēdo de humectatiōib? in poa talib? et forma  
 liter talibus. Et ex hoc colligit q l etione hūozis melancolici ē  
 puenientior cū cū medicis potabilib? qz in substantia solidis  
 et pillulis vel pfectiōibus. Scdm comemorati in b cau ē q ex  
 doctrina Aui. colligit q semel in mēse fiat etiatio cū medicis  
 fortib? et bis i ebdomada cū debiliorib? semel cū fortiori et se/  
 mel cū debiliori. Aza dicebat tertus. Ampli? euacua i pnci/  
 plo cū medicis leuib? Et ponit ibi vnā in qua recipit epithim?  
 et pulpa colloquiti de scamonea pap. et lz ibi itret colloquiti de  
 scamonea tñ nō ē dicēda fortū qm in illa ppositiōe collegiti  
 da et scamonea ponunt solū ad acutēdū et optimū ad accelera/  
 dū eius opatiōem: qz de nocumētū eius ē tarditas solutiōis.  
 Tñ in textu signant dicit. Recipiat epithimū et pulpa collo/  
 quiti de scamonee pap. Significant pap. Ideo scamonea b  
 nō ponit et aliquo mō etiāt qm ibi pncipal? vt patebit pside/  
 rati ponit. A. curā melancolie declinatū ad frigus: postreō post  
 istū textū ponit vnā decoctōem epithimi et agarici et postea si  
 nō pferunt supple pueniēter administrat yeras magnas et la/  
 pidē lazuli et c. Postea addit. si ergo nō pferūt. i. pueniēter vel  
 sufficienti reterata itez et oi ebdomada vice vna cum pillulis  
 subtilib? medijs. f. i. virute et iter spaciū. i. ebdomada admi/  
 nistratiffera epithimi in fa vice. et istū fm ordine seruauit. Se/  
 rapio qñ ad vngue i pcessu suo li videbit. Et de hīs purgatio/  
 nib? leuib? vt voluit. Razarus fecit i cau similit nro si sumatur  
 epithim? vbigia. 3. l. cū. 3. l. an. et aq lacū. Laudat tñ ipe epi/  
 thimi. 3. ii. aneli. 3. ii. p vice qñ sēt et buliāt cū aq lacū et collef/  
 et collatura exhibeat. Et dicit q pferuat ab oi morbo melāco/  
 lico. Et cū hīs et reliqz dirigēdis p clarissimū artū et medic/  
 ne doctore dñm magistrū Nicholau d pafano curabit si de/  
 volnerit et c. Quod si forte cū hīs medicinalib? nō curaret  
 essz recurrēdū ad spalia. Aza lz ex cōfinita medicoy et spali  
 ē snia Aui. in diuersis pfectis colligit q si sit mīlia nisi iit ei? cā  
 corporalis melancolia mālīs vel imaterialis maxie cū dicit. et q  
 buldā medicoy vñuz ē q mīlia ptingat a deōnio. Sz nos phi/  
 sicā docētes nō curam? et p sit a deōnio vel nō: lz suffic dicit ipse  
 q pmutat spirit? ad pplexiōz melancolicā: et sit cā ei? ppinqua  
 colera nigra. Ego tñ cū bona pace sua et rōe pfirmat? et pfor/  
 miter loquēdo mētū illustrū quozidā medicoy antiquoz cre/  
 do opollitū vt declarauit quada qōne p me nota in ista mē/  
 marie qz dicit melancolici fillogizāt discurrūt subtilissime circa  
 aliqua speculabilia: imo dicit Razarat? i caplo d mīlia qd ali/  
 qui loquūtū multa d tractatūb? sciētiaz quaz nūc vñqz vide/  
 runt nec intellexerūt. Et tandē addit q nō ppterea fuit pmi/  
 tata eozū complexio naturalis neqz ipsoz cognitio et intelle/  
 ctus cā huius accidetis. Et ad hoc facit q multi curant tan/  
 tum remonēdo fantasias eoz vt supra dictū ē de mēte Alexā/  
 dri. Et ad hoc ē fortissimū text? Rasis pño ptenētū. c. iij. cū  
 dicit. Vico q aliqñ accidet mīlia humorib? extētib? bōis. Ecce  
 q dicit bonis. Et addit. Et nō indiget aliq medicā suple cor/  
 porali. Et hoc ē vt dicit sicut qñ aliq cū auditate cogitat de  
 aliquo scō. Et addit. Et cura hui? spēi ē remouere eum ab ista  
 opinione. Et ibi ponit itozia de vno sic curato. Et ita cū hīs et  
 alijs plurimis similib? per me allegatū credo nō semp ee neces/  
 sariā medicā corporalē i talib? casibus. Et ita si cū hīs nō eu/  
 rabit pcurat cura cū alijs magis spaliib? Et hīs suz ptenētus  
 Et sic ē finis bulus gloriozi pñli flozes speciosiores dicēdoz  
 Jo. matheū Augusti. 13. die. 1497. anno. Ad laudem glorio/  
 sissime yhu filij gloriosissime vginis mīlīqz marie. finis.

**De vertigine a materia flegmatica. Consilium .io.**

Assus dñe Theodoro zob put ex accidetib? et signi/  
 ficatōibus scriptis et intellectis ē vertigo materia/  
 lis a mē flegmatica tanqz ab antecēdēte causa p/  
 essentiā i cerebro pedēs euaporabili et vñotabili/  
 cui tñ



cui tñ incipit p̄lat vapor a stomacho et aliqñ a matrice eleuatus q ad cerebrũ puenit cū spiritib⁹ primo vñis p̄m̄iscetur salte⁹ lenibilib⁹ vñ sit quedā vñis tenebrositas ex diuersa et inordinata ipsoz spiritũ motione in organuz vñis. Et oplet iue vero agitata iterius i cerebro mā et euaporate sit p̄ster lefa ymaginative virtutis opatio. Et ex hoc manifeste sequit q r si cā mediata sit mā flegmatica grossa: imediata tñ et p̄iuncta ē diuersa p̄motio vaporũ i cerebro cū qbus vario et iordiato mō spirit⁹ p̄mouent vñ sit diuersa sensatoz exteriorz p̄phensio. Et ex his manifestari possunt cāe accidētũ suoz. p̄p̄m̄iū qre accidat qdā i corpore p̄motio. b. n. arguit q p̄ncipiū initiatũ est ex a. mēbro vñ p̄sentis fornicatio i illo taz diu donec vapor resolutus ab eo petat cerebrũ et inducat vertiginē et sco- tomia. Et exinde post hoc sit oculoꝝ tenebrositas vel alterius oculi tñ fm q magis vel minus cōicat vñ oculo qz alteri. Et p̄inde apparet cā alterius accidētis vt qz videat vñ re admo- diū circuli vñ plenit rez diuersaz volutiaz albar et hoc ex p̄- sentia vaporũ i oculo flegmaticoꝝ p̄tis eleuatoz partiz ibidez cōmunicatoz a cere⁹ q offerunt potētie vñsue vt obiecta sēfata. Et hoc et manifestat quare incurrunt desideria vñiādi in p̄nci- pio castus et vñiat vñiādi multū crudā. hoc iō p̄tingit qz virtus p̄tētia refice debilitat p̄p̄ ascensuz vaporũ et spiritũ ad mē- bra lesa et neruos vñde aquositas in mēbris vrine p̄gregata nō in vigore expulsiue subtili et male colorata extra ducit sed pot⁹ ex debilitate refectiue et marie. qz si incōueniret in tali ca- su p̄pter nocumētũ cerebri illis cōicatū huiusmōi mēbra quo- dāmo spasmari: qd si fiat nō solū vertigo nūcupat s̄z epilen- a qz h̄ possim sig⁹ vt voluit auctozes distiguit ab epiā. In p̄ces- su vero post paroxim⁹ efficit vñia grossa qz p̄p̄ magna agitatio nē i hūorib⁹ cōicatā in vigore virtutis ipsa domināte m̄te mē- cū vrina expellunt. vñ facile p̄p̄ m̄titudine mē vrina p̄turba- tur. Et exinde colligi pōt cā vñiādi accidētis vt qz icurrat eni- grancā post tale accidēs. hoc iō p̄tingere pōt qz p̄p̄ agitatioz factā i humozib⁹ et spiritib⁹ eleuatio vaporũ distēdi pōt aliqz paniculoꝝ ifra cranesi et itra substantias ipoz recepti. vñ a so- lutoe p̄tini fiet dolor. Itā incōuenit et vt ex tali rebeamenti cōmōde vaporũ et spiritũ fiat supcalescā vñ mala p̄plexio calida paniculis cōicet q subito occurrēs manifestū cāt dolo- rez et p̄tīs p̄seuerantē. Quiescentis tñ vaporib⁹ vel resoluti illa accidētis p̄plexio corripet. et tādē dolor remittet. Ibec igit distiguit m̄tū ē verēda sicut fere et epiā. qm̄ vt testat⁹. ē. d. Alui. c. p̄p̄tio stigio flegmatica ē sitis epilepsie. Idē voluit. In co- m̄tō ap̄obozim⁹ sitē p̄tuse. Quotidianē p̄tuitiōes et dicit stigio siue dubio mala ē cū apoplexie et epilepsie sit viciā. Ipa ergo vertigo et si eētialz aliud sit ab his. tñ saltē frequēs vñ- go nūciat apo- m̄ et Alui. in fine capli d̄ cāis et intelligat non adhibito remedio. Idē curā itaqz ipsius ē feliūadum.

In cura igit hui⁹ dispōis duplex ē intēto gñalis. Una ad hāc dispōne cū ē i fieri puta ad p̄ximū minorādū. et hec vo- cat cura. Seda cū ē crit ad p̄b̄iēdū ipsius enētū et vocatur p̄ulsiō ad quā p̄ncipalz intendere oportet.

Ipro minoratioe igit p̄ximā actual vñ cōe p̄ceptū ē māz et vapores a supiorib⁹ ad iferiorz diuertere et virtutē euigila- re. Et hoc totū p̄fici p̄ueniēt cū structura brachioꝝ et coraz quā tñ coraz magis laudo qz brachioꝝ cū ligaturis factaz et cū ventosis sicis. Et i hoc p̄cipue valet v̄tose polite sub- cur uatura genuū. In hoc valet fricatōes extremitatū marie si fiat cū aq̄ calida multū salita p̄cipue addito modico aceti for- tis. Et si fricatōes ad extremitates cū fursure et sale mi- nutim calefaci. Et si vapor p̄cipiā a matrice eleuari q signis assidētis distigui pōt qz ipa manib⁹ ifuso i oleo s̄ lilio vel aliq⁹ bu- lufmōi. Et h̄ ē aduertēdū qz cōit auctozes medicine laudēt in h̄mōi paroximis applicatioz rez odorabilū ad nares ad virtutē vigiliādā vt calidorez rutā h̄mōi. hāc tñ si laudo nūi cūz cautella vbi. nō ēēt m̄ ē i toto peccāo et a cere⁹ p̄ plurima pte eūata. qz eo casu aliq̄e reliq̄e materie et marie vapo- raliūz et resoluti possent et sic paroxismus cito terminaret et cūz hoc virtus euigilaret. Sed stante repletōe totius vel cerebri magnum immet periculum in applicatione horum acute odo- rabiliū ne forte ipsoꝝ virtuali caliditate certa portio mate- rie in cerebro existens liqueficeret que decurrens ad concaui- tate affrioris vetriculi possit et ēē cā impletōis vñ ex paroxif- mo stiginis deduci possit ad paroxifmū epilepsie vt apoplepsie qbus multū vñiat vt supra vñis ē. Iponat igit patēs i loco

obscuro et aere geto vt vapores. et spiritus formalit moti qui sunt imediata cā bulus accidenti ad getez deducant. Et ex h̄ inferri pōt q caput ifirmi vel ifirme nō ē agitādū neqz p̄mo- uendū ne ex p̄motōe iteri⁹ vapores moueant et sic paroxifm⁹ elonget. Et h̄ qz ad curā actualis p̄ximā.

Quātū vō ad intētiōe p̄ulsiā ex quo morbz materialis est triplici instrumēto p̄fici. diēta. potōe cirugia. In diēta igit regula gñalis ē vt oēs sex res nō naturales ad p̄iā declinent dispositōez cā morbi q ē mā vaporalis formaliter mora cū mā flegmatica subiecta. Declinet igit aliquatiter ad siccū cū caliditate nō tñ euaporatiōe facilitate nec mobilitate inducētēs. Mer igit vitet q̄libet nebulosus et turbid⁹ et reñtosus et marie a v̄eto australi nō fiet et i aere nūi luminis p̄cipue sub radijs solaribus vel lune. Cōstructa ergo sit camera sua iter duo so- laria mediocris lumis ab oriēte. Quod si nālter vt tpe h̄lemis sit aer multū humid⁹ artificialit ericet cū igne facto ex lignis iunpli. rozifmarini et bulufmōi aromaticis. Itā sit tñ cū facie directe p̄tima respiciens flāmaz ignis qz ille metus flāme in cāu multū nocet et ita itelligat de inspectōe flāme candelaram.

Circa motū et getā puenit exercitiū mediocri si an cibū su- at adminus p̄ mediā horā suauē et repētū et p̄ cibuz qescat et i hoc vitet subitos et repētinos motus et subitas reuolutōes de vno latere i aliud latius et subitā eleuatiōem et dep̄sionē ca- piti qm̄ talis subita capiti reuolutio plerūqz ad hoc accidēs pducit. Valent et fricatōes marie p̄tium iferiorz anteqz ex le- cto surgat. Iproius tñ valet scā eūiōe materie et cōtūz p̄ succel- suz et p̄ vrina. qbus factis puenit et capiti leuis calefactio cum p̄ano calido et pectinatio et fortis pueniret scā mōdificatiōe qz a p̄ncipio. Circa somnū et vigiliā. vitet somnū p̄lixum et marie diurnū et p̄p̄ie supra cibū et repletionē et nō itret ad dormitiōne et de nocte nūi post duas horas a cibo sumpto. Et p̄duret somn⁹ septē horis ad plus et i dormiēdo teneat caput eleuati et pueniēt coboptū declinando sup altez latez ma- gis sinistz qz dextrū et dormiat i loco obscuro a frigori et ventū- tuto. Circa passiōes anime vitet oēm subitā animi passiōne siue sit tristitia siue furor siue timor et gaudiū. et talia oia que i spiritib⁹ et vaporibus magnā faciūt p̄mōiōne p̄cipue si repen- te fiant. Vitet et ymaginātiōem oium rez velociter mouētū et p̄sideratiōem ad oēm re cito reuolutā sicut rotaz magnari et aquaz q fluūt cū impetu et nubū que volare vident. Caveat et ab aspectu p̄funditātū et foueaz et ab aspectu rez multum eleuataz vt motū cacuminū turū et p̄tūz aut nauū qm̄ i tali- bus laborat virtus alialis. magna sit i spiritibus cōmōtiō et ex- inde ad accidēs p̄ncipale pducunt. A cobitu et cauedū labo- rioso et supfluo et marie sup repletionē. Circa cibū et po- tū. Iproia sit regula vt caueda sit ois repletio. An p̄citas in di- bo et potu i hoc cāu marie laudat. Itā sit tñ tāta vt ea seque- tar supinflamatio i spiritibus et ipoz in ordinata p̄fusio. Unde scianū in casu isto et vitupat. Seda sit regula vt abstineat ab oibus fumosis vaporosis v̄etosis cibis. De vaporosis qdē vt sp̄bus v̄etosis acutis vt poris aleis cepe sinapi aceto et bu- lufmōi. De v̄etosis qdē vt legūib⁹ herbis frigidis lactucis portulacis et bulufmōi. Et al cibis bñ digestibilib⁹ et generati- uis boni chimi vt ois forbil⁹ et pullaz et autū nō in paludibus degētūz. s̄z i aere vt p̄dictū salianoz et bulufmōi. Carnes et p̄p̄ionū nō ipinguatoz artificialit et exercitatoruz fm nām laudant vitupant et i cāu cibaria d̄mūqz flegmatica et viscosa igit et si nō sunt multū euaporatiā i se et sic nō addāt ad cām p̄iunctā morbi addūt tñ ad cām anēm vt mām fleg- maticā et sic fouēt p̄iunctā. Ipropterea cauedū ē a p̄icib⁹ ma- rime grassioꝝ corpoz et nō squamosis. Et si aliq⁹ p̄cedi possunt sint pui petrosi vel saltē grossas squamas habētes. Et qz mā- sio bulus nostre ifirme residet supra mare minus et discōne- nūit pisces maritimi qz pisces aquaz dul. et marie corpozuz puoz vt dictū ē. Ipōt tñ aliqñ stante ad eas appetitū aliq⁹ vñ- tū sit tñ p̄paratis cū modico vini decoctōe et origano et fenic- culo et h̄mōi. Inter fruct⁹ laudant vne passe aliq̄e amigdale cū p̄neis nō sint tñ recētēs s̄z ericcate. Circa potūz dicat qz pueniētū valet vñū albū debile: qd auctozes dixerit qz aq̄ melior est vñū: itelligat s̄ vñū vñoso et vaporoso et nouo grosso vel turbido. An nō vitupo potatōez vñi tēpate qz ita- tis albi vel auri mediocris i substantia. si stomachus ipz magis affectaret si mō nō sit vñosus. Et si placeret marie tpe estatis pap limphare cū aq̄ decoctōis zuchari essz laudabile. Et ē



prezula circa regimē cibi et potus observandū ut i eadē mensa  
fugiat diversitatē pluriū ciboz et potū fugiat et voracitatem  
in masticatio: imo diligēs masticatio i hoc cāu ē multū p̄ficua  
Fugiat et facietatē nauseantia s̄z semp auida comedēti a mē  
sa surgat. Et bis gñalibus sum p̄ctus q̄zū ad regimē rez nō  
nāliū. De inauitōe et repletōe in sequēt. c. medicinaliū spā  
lius loquēmur.

Expedito p̄mo p̄ncipali ut d̄ dicta et ordinatōe et vidēdū  
ē p̄r d̄ alio infuso ut d̄ potōe. i. d̄ b̄bita medicīnāz applicatōe.  
P̄mo cui expeditōe ē aduertēdū q̄ in morbo mālī p̄ inten  
tio in executōe vertit ad cām morbi aīcedētē. que qdē itētiō  
p̄ficat p̄tū cū diuersiōe ad oppositā p̄tē. p̄tū cū p̄paratōe māe  
ad expulsiōnē q̄ d̄ digestio. p̄tū cū ētiōne māe ex corpore et a  
tādē restabit itētiō que ē mēbroz p̄fortatio. De diuersiōe iāz  
p̄ pte dictū ē in p̄tū pte hui⁹. Reliquū erit dīcēdū iū p̄ncipa  
li de cūrgia et in māe ētiōne. Cū dēdō igit ad materiē p̄e  
paratōez et ad expulsiōnē q̄z talis p̄paratio duo p̄ncipalit̄ dī  
cit. i. māe adequatōez et meatū largitatē deducta materia  
vt plurimūz replete et opillante. Ideo p̄mo dicti meatus p̄  
parētur expulsiōne cū aliquis lenitūis materiē cōmuniū et  
p̄ inferius et per supius cū bis tū fiat que ēt materiāz in p̄ple  
rione et substatia adequēt. fiat igit p̄tio clistere ut infer⁹. R.  
maluaz mercurialis bletis. aī. d̄. i. furfuris frumētī camo  
mille. aī. d̄. i. calamenti maiorane. aī. 3. m̄ ptem. d̄. i. bu  
liat in sufficiētī quāritate aq̄ vsqz ad sextē p̄tis p̄sumptiōne fa  
cta collatura de ipsa sumat ad q̄ritatēz tū cietoz cui addat  
cassie. 3. i. 3. pulueris zuchari mellis dispumati. aī. 3. olei  
cōis. 3. i. butiri veteris. 3. i. salis. 3. i. i. misce p̄ clisteri. p̄ter su  
per⁹ vero valet p̄fectio ut infra. R. cassie nouit̄ eētē. 3. i. 3. ta  
pelet et cū zucharo fiat bolus et si placet decoctiōe pōt dī  
stēpari cū aqua fructuū. Et si placeret in forma pillulata pos  
set exhiberi. 3. i. 3. pillulaz elefanginaz et q̄qz pillulis et que  
libet talis leuis medicīna si sumat p̄ bozā aī cibū nō erit inco  
ueniēs: sumat tū post eā cibū leuis. Sequētī vero dīcē sumat  
siropū ut infra. R. oximellis simplicis mellis rosati siropi de si  
cados. aī. 3. 3. aquaz maiorane saluē et mīcarie. aī. 3. i. aro  
maticē cū modico nucis muscate. et fiat sirop⁹ q̄ p̄tinuet q̄qz  
vel sex vicib⁹ fm modū et ordinē siropoz. Et tū ibi aduertē  
dū q̄ si iungeret pluriā capitū imple et cū aliquā timorē i p̄n  
cipio applicarem siropū de sicados ne sua calefactiōe et sub  
tilitatē i mā fiat nimia agitatio et enapozatio. vñ p̄sequētē p̄  
talez māe enapozatōem et cū spiritalib⁹ motiōes induceret  
accidēs p̄ncipale. Duo cāu tū erit a p̄ncipio mām minorat  
post aliquos sumptos siropos factos ut supra sine admisiōe  
siropi d̄ sicados. Et p̄r facta minoratōe ut cū pillulis factis  
ut. j. R. pillulaz assayeret descriptiōe. d̄. i. p̄ia. tēti. 3. i. pil  
lulaz cochiāz. 3. i. fiat q̄qz deinde vñ possum⁹ dicto siropo  
d̄ sicados cū applicatōe alioz siropoz. Et bec cognitio cōue  
niētē haberi poterit q̄ si exhibeat siropus fm primā p̄positiō  
nē et inde sequat dicta cōmōtio et vertigō ar⁹ et d̄ plurima re  
pletōe et tūc fiat sicut dictū ē. facta aut digestiōe p̄fecta pue  
nit ētiatōe: p̄p̄ius in forma pillulata quā in alia forma. Exbi  
beat ergo pillule ut. j. R. pillulaz cochiāz almā. 3. i. pillulaz  
fetidaz. 3. i. cū melle ros. forment pillule. 7. d̄ q̄s b̄eat ad  
uertētia s̄z p̄fuetudinē medicīnāz solutūaz fortū ut. s. p̄ bozā  
post dormiat imediate. deinde. vi. horis cōtinuis s̄et in came  
ra clausa in tenebris corpus mouēdo et exercēdo cū et aliq̄l  
positiōe p̄anoz tepidoz circa vētrē. Ad fiat tū fortis frica et  
fieri solet. qm̄ vebemēs frica diuertit opatōnez medicīne ad  
exteriora. Adde post medicīne opatōnez sumatur lauatiū ut  
j. R. aque decoctiōis ordet et cicerū ru. 3. vñ. zuchari vñ co  
cte tū. 3. 3. et tepidū exhibeat et post bozā ab assumptiōe laua  
tiū sumat leue p̄aditū cū cibis ut. d̄. Sequētī aut dīcē ad resolu  
tōez aliq̄z mēz motaz et ēt mēbroz p̄fortatiōez q̄ ex medicis  
solutis laxant puenit ut sumat p̄fectiōez ut. j. R. metridati. 3. i.  
diabuglosati. 3. i. misce. Ad si saporē metridati vel tyriace ab  
horeret puenit p̄fectiō ut infra. R. diabuglosati. 3. 3. speciez  
plurifarciticon. 3. 3. misce. Idec tamen p̄fectiones semper per  
fer horas sumantur ante assumptiōem cibi. Et licet dictum sit  
quod medicīna in forma pillulata sit magis conueniens. sūa  
tū ab aliq̄bus in tali forma recipi nō pōt. potest exhiberi i for  
ma infusiois potabilis medicīe. fiat igit ut infra. R. agarici per  
diē aī troscati cū oximelle simplicis. 3. i. 3. 3. 3. i. infundant  
in aq̄s betonice maiorane et matricarie decoctiōis acori sicca  
dos pasulaz q̄s sufficit et sic fiet i infusioe p̄ octo horas admi

nis deinde scā exp̄ssioe pueniētī exp̄ssioi addat dīaf. 3. i. 3. mel  
lis ro. 3. i. misce et fiat potio delicata et obseruet in ipsa regimē  
sicut i supiori dictū. Et bec medicīnāz obseruatia sicut est bis  
saltē in aīo. ut tpe veris sat i p̄i. q̄z b̄ tpe p̄cipue simile acci  
dēs solet īfēstare et tpe autūni. Tempozibus aut intermedijs  
laudo bis i mēse sumant pillule ut infra. R. pillulaz assayeret.  
3. i. pillulaz sine q̄bus eē noto. 3. i. misce fiat q̄qz et sumant  
post q̄tuor horas a cena. Et si duo vel tres siropi aī has pil  
lulas fumerent nō iconueniret. Si ēt iterdū s̄tate capitū graui  
tate et dormitatio p̄ ebdomodā fumerent tres de pillulis nunc  
dicti nō iconueniret fm formā q̄ dicta ē. Et cāu quo i forma pil  
lulata nō sumi possēt. possēt fieri puluis solutius ut infra. R.  
agarici electi. 3. 3. speciez yere simplicis cū aloē sicados. 3. 3.  
betonice aī. 3. i. fiat puluis subtilis p̄ duab⁹ ricib⁹ q̄ sumatur  
fm modū q̄ dict⁹ ē de pillulis minorib⁹. facta at bac modū  
catōe generali cōpetere possunt clisteria fortia gargarismata  
mallicatoria cap̄purgia sternutatoria ad cōplectissime reliq̄as  
materiēz euacuandas quoniam multū puenit nec quousmō exbi  
beat aī purgatōem. fiat ergo clistere fm formā ut infra. R. ca  
momille mellis maiorane ruthe aī. d̄. i. agarici. 3. i. cen  
tauree croci ortēsis. aī. 3. i. buliāt in sufficiētī aq̄ quāritate et i  
la collatura sumat ad quāritatē tū cietoz cui addat cassie.  
3. i. yerepigi. 3. 3. olei camomille. 3. i. olei ruthe. 3. i. salis. 3. i.  
misce p̄ clisteri. Ad hoc ēt fieri p̄tū suppositoria ut infra. R. mel  
lis cocti quātū sufficit yerepige et colognide aī. pap. saligēme  
et euforbij. aī. minus fiat suppositoria et lōga et grossa. Lōue  
nit et suppositoria ex selle bonis sapone albo cū melle. Et si  
volum⁹ magis calefacere i clisterijs fiat clistere ut infra. R. cē  
tauree colognide. aī. d̄. i. 3. polipodij mercurial. aī. d̄. i. l.  
anili feniculi cimini. aī. 3. 3. scene. 3. i. ruthe camomille aī.  
d̄. i. 3. sicuum siccarum numero. x. catianis epibim. aī. 3. v.  
fiat decoctio lenta: excepti thimo et epibim i sine decoctiōis  
facta collatura addat olei ruthe. 3. i. agarici. turbit aī. 3. i. ye  
repigre. 3. v. salis pap. fiat clistere et ē sat fortis et cū vsu boz  
suppositorioz et clisterioz erim⁹ excusati aliq̄ ab vsu pillulaz  
Conuenit et gargarizare cū gargarismatib⁹ ut infra. R. oximel  
lis simplicis. 3. i. misce. 3. i. aq̄ decoctiōis acori sicados et po  
lipodij q̄s sufficit ex eodē fiat gargarisma. Conuenit et caput  
purgū factū cū aq̄ maiorane decoctiōis sicados ruthe. Et si  
volum⁹ adere modicū vini albi erit pueniēs vel ē fort⁹. R. su  
ci radicis blū scā residētia et depurat. 3. i. aq̄ decoctiōis aco  
ri et nucis. 3. i. vini potent. 3. 3. misce et de illa attrahat p  
naref ad diuertēdū ex narib⁹ maxie et ex ore ut fiat caputpurgū.  
Et si i rigore hui⁹ nō fiat pueniēs diuersio et etiā pōt fieri  
sternutatorioz q̄s fiat ut. j. R. nigelle sinap. aī. 3. i. elebori al.  
3. 3. piperis al. et nigri et ruthe. aī. 3. i. misce et fiat puluis et de  
illo pap. narib⁹ infuset. Adde fiat post eūos lotio nario cū mo  
dico aque maiorane. Adsticatoriū quoz in hoc cāu conue  
niēs ē ut. j. R. mallicis pipis lōgi. aī. 3. i. salis agrie. 3. 3. pal  
larū. 3. i. misce et d̄ eodē sumat quātūz duob⁹ digitis sumi pōt  
ad formā pillule grosse et p̄ q̄tū hore mallicet semp expuen⁹  
q̄s d̄ salua i ore recipit. Et istis remedijs aliq̄ vno aliq̄ vta  
tur altero: nō p̄tūuo virtutē multū laxant: s̄z aliq̄ virtus reso  
clēt et requiescat sine applicatōe aliquoz medicaminū. Et h  
tū p̄icularia pueniūt pus scā purgatōe vñ q̄z p̄icularib⁹ etiō  
nibus. Conueniret et diuersio scā cū certis cauterijs potētiāz  
bus appositū post aures. Et h puenit ut fiat fm formas ut. j.  
R. catardaz absclis allis et capitū numero q̄tuor cum fer  
mento et aceto fortissimo fiat mixto. Et si nō sufficit addi pōt  
in p̄positiōe d̄ melle anacardiō. p̄dēt fieri et erit fort⁹ cū cal  
ce viua et sapone aī et cū lico affodiloz incorporent et ponā  
tur in locis varijs post aures vidēz p̄pe aures in sine auris.  
Circā vero cūrgia laudat ut oēs volūt scarificatio crurū  
sub police et genu et spālter et scarificatio cartilagm̄ auris.  
In hoc ēt qdā laudat ut flobothomēf artarie que sunt post  
aures. Ibis ita incilīs fm trāuersus ut vtreqz extremitates tū  
p̄nt iungi. hoc tū remediū fort⁹ v3 cuz cā v̄gūis sit vapor  
ascendēs ab inferiorib⁹ ut ipamet p̄cipiet. Et q̄ fortasse time  
ret incilio artariāz pueniet incilio venaz minutaz post aures  
que grānt in loco ubi supradictū ē de cauterio. Adstū et lau  
dant et ponat v̄tose in pupi sine scarificatiōe. Conueniūt etiā  
aliq̄ v̄tose supra caput posite maxie supra p̄missurā corona  
lē. et hoc ad resolutōez vapor in capite p̄tentozum: in hoc est  
tū aliquālis timor. p̄ro qua intētiō ēt valet et vaporaciones  
sicce capiti facite et fomētatiōes humide et odoramēta et p̄se  
ctiōes



ctioes pfortatiue. fiat ergo primum enaporatio capiti vt infra  
 R. camomille melliloti maiorae saluie sicados. añ. *Al.* i. po  
 nauit in saculo r facta fricatioe capitis p par añ supponatur  
 saculus capiti aliquat calefacti r valebit vapores resoluē/  
 do in capite pñtos. Et si placet origanū r calamētuz pueniet  
 Quod si fortiora intēdam? possum? addere de bacis lauri in  
 niperi cū modico nucisimul. pñto hac ē intētoe valet lexiuuz  
 factū vt. j. R. lexiuū pueniet facti cū cinerib? vitis vel iunipe  
 ri vel rorisinarini bocalia tria vel qñtuor. cui addatur sicados  
 arabici maiorane ruthe añ. *Al.* i. nucisimulcate cinamomi ga  
 rios. añ. z. ij. nigele. z. i. misce r aliquot bulitōib? trib? vt qñtuor  
 simul buliāt. r d b lxiuio fiat capiti ebzoca? prius scā modifi/  
 catōe a forid? ex cōi lxiuio. Post pñr expedit pfortare mē/  
 bza p ea q iteius sumitur r ex odoze r medicinis. Et iter sim  
 plices medicinas laudauit. R. asis masticatoez acozi d sua p  
 pzetate. Carpopallamus ē mirabilz puenit lotus cū aq vel  
 iure ciceroz r multa silia. Inter pposita valz pfectio vt. j. R.  
 spēz plu. r corticō. p. i. spēz dynamulci dulcis. p. s. cuz zucha  
 ro dissoluto i aq maiorane r betonice qd sufficit fiat pfectio in  
 morfellis d q pfectōe sumat p tres horas añ cibuz morfellū  
 vñ. z. ij. In isto ē cāu valē pfectōes magne r tyriacales p  
 hac intētoe vt sumē. z. i. meridati iterdū p. vi. horas añ pran  
 diū vel pfectōis philosophoz r talitū cerebzū r pncipalia mē  
 bza a pphetate pfortatiū. pñt ē qdā a pphetate ita aures ad  
 eadē intētoez ponit vt oleū d rutba vel d camomilla cū modico  
 musci r nigelle. Circa odorāntia pñt q a pncipio nequa qz  
 puenit: r in declinatōe maxie inuāt vt tradit auctores. Cō  
 uenit nigela r muscus nuxmifcata. Laudat ē euforbiz r ca  
 storeū seducta acuitate odoriz vñ nō nimis laudo. Et si velle  
 mus pponere pomū ad odoranduz fieri pñt: s. id relinquo tā  
 quā apotecariis notū qz pomū de laudano cōiter factuz in b  
 cāu pueniet. Et bec sufficiāt quātū ad pncipale intētoez que  
 cerebzo appropriat. Et si par appareret nocumētū intēdi ex  
 accessioe vapor ex matrice eleuatoz post euatoez d q supra  
 que ē respicit māz in matrice exitez pueniet diuersio scā cuz  
 aliquibz puocatiuis materiē deozluz p matricez maxie cum  
 suppositorio scō vt. j. R. mirre. z. i. cassili. cinamomi croci añ.  
 z. s. horacis. d. i. cū oleo d lilio forment pessaria r supponan  
 tur. Et bec d pñti sufficiant ad laudem de laudano.

**De epilepsia pro vno Iuvene brisensi. Consiliū. ii.**

Alus ite vt scribit ē epiletica passio pñdica: cū in  
 terpolatione vni? die: eadē hora pñgēs vt. i. q.  
 ter vt qñter inuālit a medio mēse citra iuuenē etatis  
 xxi. añoz: pñlonis melācolice: cuz multa flegmatis  
 pmitiōe vt scribit: cui amectit se lenta extinata flegmatica  
 plicatiz ē doloibus vñtos in stomaco r in pñbus mirach:  
 marie in regiōe splenis: cū aliquat doloze r tremore regiōis  
 cordis cui inuāt dedit cā pmitiūa vt scribit sed nō exprimit q il  
 la fuerit. Significat quoz q pñ. b? suplozibus añis passus ē  
 vñtū potū satis leuē q terminat ad supsefactōem vñ? bza  
 cbij. Et sit cū toto cāu pñngit ad pñs dolor occupās totū ca/  
 put. Sz vñtū sint opatoēs aiales sensuū obtuse. et vñtū pox/  
 mus sit scēnoez accessum vel debuit. vt de spūa. Fori tortura  
 emissione supfluitatum p deozluz nec ne: de hoc non scribitur.  
 Si ē post euasione a porismo remaneat liber in opatoib? aia  
 libus vel per notabile sps remaneat obtusus: nō hoc manife  
 stum ē ex cāu: qñ magnū darēt iudiciū l cognitiōe. Vñtū mor  
 bus sit talis per essentiam aut per cōitatem.

Ex his igi? q pbabiliter cōcludi pñt existimādū ē morbum  
 talē pro magna pte ēē p essentia. nō absolutū tñ a cōitate sto/  
 mach. maxie ppter dolores stomachales vñtos simul cū tre/  
 more cordis q pbabiliter p passioez sit stomachi. lz ad nocu/  
 mētū cerebzū sensibile plerūqz cōmittet nocumētū cordi.  
 Hec hoc ē mirabile cū ē vt voluit. *Al.* pma tertij capitulo d  
 melācolia spū? aial? sit de substantia spū? vitalis. *Al.* dicit  
 Et fortasse nō aduenit magnitud. f. cāe vel nocumētū in cere/  
 bzo nisi a corde. Et addidit. Et nō ē mix nā spū? vitalis pñ/  
 nu? ē spū? aial? imo ē de substantia eius ex quo generat ab  
 eo. Quia tñ sit notabile nocumētū in stomaco de doloib? vñ  
 tosis cū ventositate ē i regiōe splenis pbabile sit magis qd cū  
 passione stomachi fiat dictū nocu? in corde. Et si pñngere ab  
 hominatio r nauetina facietas pñpue añ iualioez. porisimi  
 cercioz ēē significatio q ēē p cōitate a stomacho. Et sic suppo

sito q pñm sit p essentia a mā flegmatica domināte i cerebzo  
 sit ēē p cōitate a stomacho mediate ventositate fursuz cōicata q  
 vt plerūqz sit cā imediata porisimi ēē r maxie ppter pñnum  
 doloze capiti. r nō tñ in pte añriori lz ē i pte posteriori vt scri  
 bit. Et qñ paroxisimus alias fact? terminat ad supozē bza  
 cbij. nā bec declarat nocu? p essentia ipso capite r fm siliaz  
 Aristotelis quā ē vt imitari *Al.* i. caplo de epilepsia lz pñe ro  
 luerit qd i ipso cerebzo dicta vñtositas generet cuz dicit. *Al.* m  
 cū epilepsia ē in ipso cerebzo tūc cā ē i ipso mā pculdubio facies  
 vñtositate retentā i meatib? sensus r motus r. Et b? cōiter de  
 clarāt cita iualio porisimi cū breui sp? iminatioe: tūc hñs sup/  
 positū illa leuis febris pñuncta fortasse ē i cāu iualis facies ad  
 digestione māe: flegmatice r ei? resolutiōem simul r ventosi/  
 tat. sicut ē mutatio ad etate iuuetū si accedat epilepsia i pñcro  
 facit ad curationē vt fuit silia *Poeta.* r amphorizmoz. r qñ/  
 ta pñcula. In amphorizmoz Epūcticoz iuuenibus. Et qb? epi/  
 lesie añ iuuetū r. *Tamē* vbi succedat debuitas ppter se/  
 bz tūc febris nō ēē cā iualis qñ faceret ad debilitate dige/  
 stionis r cerebzū r stomachi. Ideo dicebat *Al.* i. Et ois cā epi/  
 lesie cerebzū compas ad debilitate digestionis in ipso. Et dicit  
 R. asis primo continēt. In omni epileptico consurgit de/  
 bilitas cerebzū lz nō pueriat.

Et qñ querit in cāu regimē pñmatuū r curatiū duo fiet  
 in cura. Primo ponit regimē breue curatiū corpis existēis  
 in actu paroxisimi. s. ponet regimē qd dicit pñt r pñmatuū  
 r curatiū i dicto corpe r taliter notabiliter lapso: lz si fuerit i  
 actu porisimi pp paratā ipsius passibilitate ad lapsuz. Et ista in  
 tentio pñpue cū regimine i dieta sex rez nō naturaliz postea  
 cū medicinalib? appropriatis.

In paroxismo igit? pro curatōe puenit vti diuersiōibus mē  
 broz inferior vt cū fricatioib? r ligaturis sicut ē r i alijs mor  
 bis cerebrialib? materialib?. Sz vbi arbitremur paroxisimum  
 pēdere pñpue a mā stomachali cōueniet inducere vomitū in  
 pñ? porisimi: maxie in corpe parato ad vomēdū r pñctū vo/  
 mere spē getis. Sz hoc fieri o? cū vomitūo leni vt. i. liponēdo  
 pñā inintctaz in oleo de lilio intra guttur: prius tñ iposito ligno  
 intra dētes r ita agitādo dictā pñā inducet ad vomēdū. *Al.*  
 let ē pñpue clistere in hac intētoe factū cū aqua decoctio/  
 nis radicū feniculi yreos r peonie. Exempligra sumendo. añ.  
 z. ij. de qualibet eaz rute ablinthij saluie sicados. añ. *Al.* i.  
 buliāt i aq debite qñtātū. postea addat collature vt libi. i. s.  
 elusdē yerepizze. z. vj. yereogodion. z. ij. vel. iij. fm q placet  
 olei rute olei camomille. añ. z. i. s. saligēme. z. iij. misceat. In  
 porismo ēē dicit *Al.* zari? q odor affe fetide si pueniat ad na  
 res remittit epilepticū. Et Alexander ponit vñū expimentum  
 Apolonij dicit. Cū ceciderit epileptic? appone narib? thimuz  
 si surrexit ab epilepsia sanas: si at nō nō sanas. Et aliq a cūpuit  
 licinia r circūvolūt castoreo r i succo rute r imponit narib?:  
 r est forte remediū ad excitādū a porismo. Sz ista magis fiat  
 facto clisteri r diuersiōib? deozluz. Et cū hñs r similib? velo/  
 citabit excitatio a porismo si deus voluerit. Sz spālter canea  
 tur r in porismo r ex porismo ab hñs q per nām suā mouent  
 porisimū: de qb? sunt suffumigatio cornu caprini r mirre gal/  
 bant. nā talia excitāt porisimū lz aliq dicāt d galbano pp textū  
 d. *Al.* fo. cāñ. q dicit q pñtode r epilepsie r q odor ipi? reni  
 uiscere facit epilepticū. *Al.* o alis dicit q in porismo forti potest  
 iunaf. lz i corpe pato cadē idne ad porisimū vt ibidē dclarat.

Genēdo nūc ad regimē i dieta. pñto circa aerē vite aer  
 grossus r humid? r paludosus r pñpinq? stagnis. Sit d spā/  
 liter aer tempat? i actinis declinās ad siccū r lit luniosus cla  
 rus suauis odoriz nō tñ nimis itēsi. *Al.* dicebat. *Al.* qñqz odo  
 res boni sup. itēsi iductit epilepsiaz. Et in tpe frigido r hūido  
 rectificet aer maxie nō existēte corpore pleo cū aromatis? vt  
 stozace ylopo maiorana ruta r similib?. Circa somnū vitef  
 somnus pñctus r meridān? r tardet somn? ab assumpciōe ci  
 bi p duas horas. r dormiat capite bñ eleuato r extremis bñ  
 cooptis r in obscuro. r nō exciet a somno repēte vt cū vo/  
 ce fori vel sono tubaz vel aliquo bulisimōi. nā qñqz talia ad/  
 ducūt ad porisimū. *Al.* exerci? leuiter facit añ cibū p horaz ē  
 puenies plurimū. si fiat pedes diuertēdo māz r vapores i de  
 ozluz. Sz exerci? veloz r laboriosuz ē nocēs. Et veloz exerci?  
 oculo? ispiden? res velociter motas r maxie circularit? ca/  
 cūmina mōtiū r bulisimōi i qbus laborāt spū? i? r pñchēde  
 nocet. *Al.* exerci? ēē mēbroz supioz vt lrica capiti nocz puerien?  
 māz fursuz nūc si moueant mēbroz i ferioza pueritēdo i deozsi



Et hoc posuit cañ. dñs. Al. dices. Et studeat semp paciēs vt sit caput suū eluatuū qñtū possibīle ē ⁊ caueat ne ipm pēder faciat neqz moueat plurimū. qñ multitu māe ad ipm trahere i ducant sup. Addit. Et o3 vt moueant iseroza cū ipse mouet su pioza. Ideo bñ cauē ē in cān isto ne fiat fricatioēs capitis ⁊ lotioēs ⁊ pectinatōēs fortes nisi pcedētibz fricatioibz iserioz vt limit cū illis facti. Et ita ē canēdū ē i postmo ne caput mul tū agitet. vñ semp ē sēda diuersio a supioribus ad inferiora. De inanitiōe dicat sumat q pccitas cibi ⁊ iantio multū cō uenit. vmo videtur innuere. Alūce. circa hoc vt sint contentim vno cibo tantum in die naturali. Et si non possunt aliter sub sinere diuidatur tota summa cibi in tres partes que sit mi nor ea q3 si corpus est sanum ⁊ de illis tribus pibus due su mant in pradio ⁊ 3<sup>a</sup> in cena. C Sed circa cibū ordinatōez spā lter ē dicebat. Al. marie in epy<sup>a</sup> sūaica ⁊ ēt puenit in ea que p cōitatez a stomacho ⁊ splene frigidis. Et dicit. Vtēnt oēs ci bos grossos ⁊ legumina oia. Vtēnt carnes grossas ⁊ quadru pedū marie. Et sup oia humida viscosa ⁊ difficilis digestiōis. Et dicebat Al. asis in alamafore. Nutrimētū pērea eius talit natuēdū est vt paucap sit supfluitatū vel sup. nāliter vel cum artificio. Inde assa vel fritā sup. sunt electioza q3 in casu isto q3 elicta: mō dgeri possunt. Et ita eligantur carnes nāliter sicce vt. auū mōtanaz. Turtures ē ⁊ saliani ad sē hāc itēio nez carnes pcpue. Et de carnibz quadrupedū singulari va lent carnes capoloz iuuenū ⁊ coniculoz siluestriū ⁊ leporum iuuenū. Cōter ēt laudat ab auctoribz gbusdā ēt scribēibz carnes edine qm ad siccū declinat: vt voluit Cōclitator cum passibilitate in digestiōis. Sed ego nō laudo eas simplr sicut neqz libalibas laudauit carnes capraz. Alā dicit Al. q vi anda sunt oia aialia q d se inclidit in epi<sup>a</sup>. Exemplificat: vt sūt oēs plices. Et epar ēt byrci a ppetate excitat cā. Et pñr ēt credo q carnes capraz cū ppetate sua nocēt in casu. Si cut ēt supflumigatio ex vngulis capre: ⁊ corium capre excitat epi<sup>a</sup>. Et qm ppetates sequit spēs credo sūz eē dicēdū ⁊ de capzetis. Ppiones ēt allati ⁊ exercitati abscessis capitis: etiā pueniūt. Pbuli iuuenes gallinaz nō laudant. tñ Alexander ⁊ Alūzor laudat galinas. Vtēnt oēs carnes aquatice ⁊ oēs plices. Vtēnt oēs carnes pingues ⁊ oia multū vinctuosa. Et d dictis carnibz q sunt p visu si nō pñt pueniēt dgeri cū ma sticant pñsent ⁊ reducant ad formā potabile. Vtelli ouozuz pueniūt: brodia cicep: ⁊ far ⁊ ricū cum lacte pineaz ppatay pus dimitēdo lac amigdalay pp nimia euaporatōez. Vtēnt oēs herbas frigidās ⁊ humidas ⁊ acētū singulz. De herbis valēt alique bletes ad albus declinatēs cū salina ⁊ yfopo sin gulariter. Alā deo dicit Alexander yfopus decocti. hec enīz decoctio sup. magnifice iuuare pōt: r mltū hoc apozimate vte do frequēter a totū egritudis malitia sunt liberañ. Idē Sera pio asserit q curat epilepticū rosmarin<sup>o</sup> ēt cū modico fenicu lo plurim<sup>o</sup> valet. Et idē intelligat d alius exiccātū nli habeant plurimā euaporatōez cūz aliqñ būditate pincta caliditate. nā talia nō pueniūt. Unde Al. vituperauit porcos alea ⁊ pa stina chias sinap ēt ē hui<sup>o</sup> generis. Vtēnt oēs qñ fructus pter auelanas tostas sūlicos ⁊ pineas cū aliqb<sup>o</sup> sicub<sup>o</sup>. De potu sit vinū modicū dicit Al. atiquū ⁊ ad pōticū aliqñt declinat ⁊ marie scā bona mōdificatōe. Sz stātē corpe iputo magis vz aq mellis ⁊ hyeme ⁊ zuchari i estate cum modico aque deco ctōis yfopi vel saluie vel nucifinu. vel gubebis ⁊ sūlisbus. Et h sufficiat quātū ad regnē in diēta cauē<sup>o</sup> a passionibus aiali bus tribus ⁊ incensuris.

C Ad medicinā veniēdo supposita bina purgatōne scā vt scribē i tali casu o3 frequēter euacuare: cū bis tñ q virtutes n multum debilitāt. quoniam materia ledens per indigestionez aggregat. Idcirco opz eā paulatim eūari fm q general nō cū bis q debilitāt. Et iter eūonē ⁊ eūonē ē semp alterāda mā cū aliqbz digestiuis. Et si credat mām peccare i stomacho cōl cantē cerebro. fiat pus eūatio nisi fuerit natās p vomitū leuē: fm q dictū ē supra ēt si nō educat cū medicina secessina pfoz tatua. et melior de eis ē vera simplex Al. d sex rebz. additio postea aloē ad triplū posita ⁊ Al. 7<sup>o</sup> terrapētic cap<sup>o</sup>. xv. et si reducat ad formā electuarij cū melle magis placet dādo d ea. 3. vi. in forma boli cū modico zuchari pzo vice. C De medi cinis aut ⁊ ad digestiōne faciētibz ⁊ ēt ad eūonē o3 vt eligā tur medicie appropate. i cāu cū virtute spālī valētes. et d hoc posuit cañ. dñs. Al. i comēto amphorizim. 5. p<sup>o</sup> cule. Quibus epilepsie aū iuēntē. ⁊. dices q medicina i epy<sup>a</sup> o3 eē. ⁊ trañq

sup. mae ⁊ pgrua cū ppetate pfortatua cerebri ⁊ corrupti ua ipsius epilepsie. Vñ o3 vt eligant medicie q a ppetate va lēt ptra epilepsiaz ⁊ nō nocēt. qm ⁊ si apū sit calidū exicātū ⁊ riu materie. tñ i cāu qz mouet epi<sup>a</sup> epilepticū nō puenit. ppte rea dicebat. Al. Be. in caplo ppro res q3 eos semp oportet su mere sunt peonia ⁊ semē eius pirez sūleas ⁊ anisologia ro tūda. et Al. asis addit agaricū ⁊ scolopēdri: 3 pmo pñmentis dicit caplo. 5<sup>o</sup>. et iuuāia nāliter hūc morbū ⁊ habētia mirabi lē ppetatē ad ipm sunt peonia sūleas agaric<sup>o</sup> ⁊ semē splen delidon scolopēdri ⁊ radices aristologie totū. Et Alūce. addi dit polū pontanū. Yfopus ē in h<sup>o</sup> mirabilis vt dictū ē de quo dicit Serapio. qd decoctio yfopi ē mirabilis iuuamētū ⁊ ei<sup>o</sup> so la decoctōe testat multos curasse. qz nō dimitit i sōaco ⁊ pe ctore aliqd d supfluitatibz. Alā icidit mās viscosas ⁊ eas edu cit p vrinā vt secessuz. Sglla ēt vel aqua eius vt decoctio eius in cāu plurim<sup>o</sup> laudat. Et de ea facit longū sermonē. Al. asis pñ mo cōtinētis. Ideo de his medicinis tanqz matibz in cāu no stro possunt fieri sirupi digestiui: ⁊ cū agarico medicia eūatia: vñ possunt formari sirupi cūz oximelle sūlilitico ⁊ melle roza. vt sumen<sup>o</sup> vtriusqz añ. 3. i. cū qtuor. 3. aq decoctionis yfopi si at sirupus ⁊ in mā grossa. Sed si mā flegmatica fuerit subtilis dicit Serapio valet decoctio absinthij cūz sirupo vt supra ⁊ marie in cāu nō stante nocmēto stomachi. Ppeter sirupus va lēt alia digestiua in forma pfectionū singulari. Valet pirez<sup>o</sup> pñditū ⁊ nucifuscata si pñda repiā. Et dicit Al. asis de pirez tro pñro pñment si sumat puluerizati coclear vñū cū eadē q3 titate mellis multū iuuat. C pzo solutiuū sumat agaric<sup>o</sup> tre cificat<sup>o</sup> p duabz pibus cū vna pte pillulaz aureaz vt pillula ru3 de yera mōre. Et aliquoties denemēdū vq3 ad pillulaz cochias marie Al. esue q3 ponit i caplo de soda. Idō aude rē ad als fortiores medicias p frequēti vñu necessario earum semp ēt suanda vētris lenitiō ⁊ diuersio p deorsuz cū cliste rijs ⁊ fricatioibz inferiorz. Cōueniūt ēt post purgatōes mul tiplicatas cū pillulis vt fiat purgatōes pñculares p emōto ria cerebri vt cū gargarismatibz ⁊ masticatozibz ⁊ caput pñ gis ex attractis appropriatis de qbus pleni sunt libri. Pde stre mo ēt itēdēdo cū pfortatibus cereb<sup>o</sup> cū ppetate ēt spālī sumēdo iterdū aliqd metridati vel diamus. bulci vel de pluriflar cotico. Etā pōt fieri puluis appropriatissimus i casu quē po suit Girardus q fit de ossibus cōbustis cranei viri ⁊ cū semine peonie essentialiter ⁊ exhibeat cū aliquo licore vt cum aqua yfopi. Si ēt iter nāres insufflet de musco de nigella ⁊ cū mo dico asse singulariter valet. Et succus rute etiā cū mirabili iu uamēto vt dicit Alexander. Sit ēt puluis ad hāc itentionē singu larit vt. 3. galitrici. 3. 5. vifet quercini. 3. i. tomentille. 3. i. 5. fiat puluis ⁊ exhibeat. 3. i. 5. vifet ad. ii. p. vice. Coruū ēt cer uī i bac itētoe mltū laudat. Et d bñs q extrice<sup>o</sup> applicat oēs pueniūt i peonia apesa colozis o3 eē recēs. Coruū ēt frontis alini si teneat tāgen<sup>o</sup> ēt carnes patētis versus caput p ānu3 vñū itegz pferuat ab epi<sup>a</sup>. Restat ēt vt ponant aliq pfortan<sup>o</sup> sto<sup>o</sup> ⁊ resolutiuā vētositatū ab eo. fiat faculus vt. 3. i. spīce Al. 5. aneti. Al. i. masticis galange. añ. 3. i. cūmī. 3. i. nucē fiat faculus bullat in vino arōatico ⁊ supponat loco. fiant ēt trictōes stomacales ⁊ cerota fm ordine cōez. Et h sufficiat.

C Pro epilepsia cerebri per essentiā a materia flegmatica. Consilium. 12.

Robabiliter in iuvene qundecim annoz laudo fieri purgatōem vniuersalez bis i āno. sumēdo pus mi noza<sup>o</sup> cū pillulis. R. pillulaz alsegeret agarici tro ci. añ. p. i. pillulaz coctay 4<sup>a</sup> p<sup>o</sup> pus cū oximele sim plici fiat pasta p pillulis de qua pasta sumat. 3. i. i. pillulis tri bus post cenā p tres horas. Et post duos dies sūat sirupos di gestiuos. R. sirupi de sticados mellis rosati añ. 3. i. oximellis sūliti sirupi de yfopo añ. 3. 5. aquay betonice ⁊ edine añ. 3. i. i. melle clarificet p duabz vici<sup>o</sup> cū qtuor granis peonie ⁊ gubebaz añ. Et pñmet qñqz vici<sup>o</sup> i horis dñid. Pzo quos sirupos sumat pillulas vt. 3. i. pillulaz cochiaz. 3. i. pillularū agregatiuaz. 3. i. boni pon. cū oximelle. f. formet pillule qñqz q sumat añ diē per horas: ⁊ tardē pñdiū p. vi. horas: pus tñ sumat lauatiū cum aq decoctōis oz ⁊ zucharo rñ. ⁊ sumat pñdiū leue. Sequēt diē sumat pfectōez vt. 3. i. p. i. horas añ diē. R. metridati. 3. i. diabuglosati. 3. i. i. melle. ⁊ iste purgatōes sūat iū tpe ⁊ in pñ<sup>o</sup> teptēbz. Postea laudo oī ebdomoda su ni tres



mi tres pillulas. 3. i. 7. 3. pillulis scriptis in pñ. addēdo tria gra  
na peonie ēt p. ij. horas vel tres post cenā. Laudo sumi etiāz  
de puluere bis i ebdomoda colear. i. facto vt. j. R. pulueris  
epatis milui pbusi cornu ceru. vñ granorū peonie añ. 7. exbi  
beat cū aqua melis. Laudo ēt vt ex coagulo leporis c. mo  
dico oleo cōi incorporet pasta p pillulis 8 q pasta sumat vnā  
pillulā vna die ebdomode qñ si sumit puluis. Laudo fieri ca  
putpurgia. R. fuci bletis spuriari fuci galistrici bistis florē au  
reū sñz depurati. añ. 3. i. 5. nigelle puluerizate. 3. i. trahatur p  
nares suauiter purgabit caput per nares. 7. dozare etiā pau  
cedinum cum pice in casu conuenies est.

**De epilepsia per cōmunitatem a manu pro vno iuvene de  
bobio.** Consiliuz. 13.

Ha bac dispositōe q ē epilepsia pēdēs p cōitatē a va  
poze male qñtatē eleuato a manu ex impñsioe medī  
cine venerole in manu als scō canterio r subito ni  
mis curato. Circa dietā pmo vitent qñqz ad  
euaporatiōē faciūt r debilitatē cerebri inducūt. Ideo i aere  
vitef aer glibet excessiue caliditatē r excessiue frigiditatē. Et vi  
tef aer grossius humidū r paludosus r pñquū stagnis. Sit  
ergo spāliter aer tempatis in actiuis declinās ad siccū r sit lu  
minosus clarus suauis odoris nō nimis itēsiu. Ha 2. qñqz  
odores boni sup. intensi iducūt epilepsia r i tpe frigido r hūido  
rectificet aer marie exñte corpore pleno cū aromatis vt flo  
race yspo maiorana rubra r similib. Circa somnū vitef  
somnia. plius. r nequa qz dormiat i meridie. nisi forte euigi  
lauerit p totā noctē. tūc tardet somnū ab assumptiōe cibi per  
duas horas. r dormiat capite bñ. eleuato r extremis bñ co  
operitis r in obscuro r nullo in aere libero. Et non exerceat a  
somnia repente vt cū voce forū vt somno tubaz p aliquo hu  
lusmōi. nā qñqz talia adducūt ad porisimū. Exercitiuz leuif  
factū añ cibū p hora ē puenies plurimū si fiat pedes diuerse  
mās r vapores in deoruz. Sz exercitiū veloz r laboriosum  
est nocēs. Exercitiū ēt veloz oculorū ispicendo res que velocit  
mouent r marie circularit r cacumina mōtiū r bulusmōi i q  
bus laborant spiritus in comprehendē nocet plurimū. Exer  
citiū etiā membrorum superiorū vt fricatio capitis nocet  
uertendo mās sursum nisi simul moueant membra inferiora  
r maxime tūc cū fricat caput fricat brachia r manus lesa cō  
uertēdo in deoruz. Et de hoc posuit cañ. d. An. dices. Et sñ  
deat panēs vt sit caput suū eleuatiū qñtū possibile ē r caneat  
ne ipm pēdere faciat neqz moueat ipsum pluri qñ multitudo  
māez ad ipm trahere inducat. Et hoc maxie attendēdū ē i ca  
su nro r i oī sñ morbo facto p cōitatē ex euaporatiōib ab ife  
riorib. De inanitiōe dicat qd l3 repletio semp sit nocua r  
ventris lenitiō sp sit necessaria r maxie repletō serotina sit ma  
gis nocēs. añ nimia inanitiō r ieiunia r tollerātia famis sūt i  
hoc casu multū verēda qñ prepat ad euaporatiōē. iō vitē  
tur ieiunia sz sit multa pccitas in cena. Sz circa cibi ordina  
tiōēz spāliter oz vt vitent oia que difficult digerūt r que de  
se sunt euaporatiua. Et sic vitent oēs cibi grossi r legumia oia  
Et vitent oēs carnes grosse r maxie quadrupedū r sup. oia  
humida r viscosa r pingua r difficilis digestiōis. Et quātum  
ad artifi dicebat Rasis in Almansorē. Autrimētuz pte rea  
ejus taliter statuēdū est vt paucay sit supfluitatū vñ assata vt  
frica sup. sunt electiōra mō digeri possunt. Et ita eligant car  
nes nālī sicce vt auis montanay. r ita turtures r fahani sunt  
ad hāc intentiōēz carnes pēpue. Sz pēdices hic accipiunt r  
nō admittunt qz per nāz sepe incldāt in epy<sup>m</sup>. De carnibus  
qdrupedū singl valēt carnes capolorū iuuenū r coniculorūz  
siluestrū r leporū iuuenū. Cōmuniter ēt laudātur ab auctorib  
quibuscūq r ēt feritētibz carnes edine qñ ad siccū declinat  
vt voluit Cōciliator cū passibilitate in digestiōis. Sz ego n  
laudo eas simpliciter sicut neqz Aliabas laudant carnes ca  
praz r qz vitari debēt oia q inducūt ad epi<sup>m</sup>. vt voluit Gal.  
vt ē cornu capre r eparilius r susumigatio vngulaz eaz sit  
rōnabil credulitas q ēt tota capra debeat nocere l3 sensibili  
Ista picularia mēbra r hoc a tota specie r ita p. ppietatez  
inter cap nocēt. Ispiones ēt allati valēt nisi in tpe nimis ca  
lido sicut ēt alie aues montane. sz in tpe calido vitēdū ē pulis  
galinay. Vitent oēs carnes aquatice r oēs pscēs r carnes  
pingues r oia viscosa. Vitelli ouoz pueniūt. Brodia cicez  
far r risuz cū lacte pineaz prepatay bus dūmittēdo lac amig

dalaz pp nimā euaporatiōēz. Vitet ēt oēs herbas frigidās  
r humidās r acetū singl. De herbis valēt alique bletes ad  
albū declinātes cū salua r yspo singl salua r rosmarin cū  
ppetate pfortātia cerebri ēt plurimū valēt. Vitet singl por  
ros alea pālinachas smapim r hmoi acuta euaporatiua. vi  
tent qñ oēs fruct. pter auelanas toffas silicos r pineas cuz  
aligb ficub. De potu sit vinū modicū antiquū r ad ponticuz  
aliquat declinās r maxie scā bona mōdificatiōe sit tñ aliqua  
liter mictū cū aqs vt. j. Sed stāte corpe ipuro magis valz aq  
mellis in hyeme r zuchari in estate cū modico decoctōis yso  
pi saluie r nucis muscate vel cubebis r silibus ēt cauēdū ē a  
passiōib aialib tritib r icēsiuis. Laudo tñ q i cibis suis cō  
tinuo supaspergat puluis pfortatiuis cerebri factus vt. j. R.  
ysofi polij granorū peonie se. silileos acozi añ. 3. i. 5. tormentille  
3. 5. cornu cerni. 3. i. 5. piretri nucis musc. añ. 3. 5. zuchari ad me  
dietatē pōderis. 3. i. fiat puluis. Itē laudo vt oib octo dieb  
sumat tres pillulas. 3. i. 7. 3. pasta vt. j. R. agarici. 3. 5. piretri. 3.  
i. granorū peonie. 3. 5. cū orimele squillico fiat pasta p pillulis  
nō vtaf forūz pillulis ne vint cerebri debilitet q in hoc cau ē  
pfortāda cū hīc nō sit mā peccās fm caput vt supponit. Lau  
do ēt ad pseruatiōēz vt ponant lapides q repunt in vētib  
pullos irundinū r ligent in corio vinū r suspēdant colo bis i  
ebdomada: etiā fumere. 3. vi. decoctōis ysofi ē multum pue  
niēs. Si ēt fiat puluis 8 quo vtaf bis in ebdomada fact vt. j.  
erit multū puenies sumēdo colear vñ cū aq decoctōis yso  
pi. R. 8 offib cranei bovis masculi r se. peonie equalz pulueri  
zatis r tormentille qñtā pte 8 toto mis. fiat puluis. Laudo ēt  
teneri corūz frontis asini ad tangēdū caput sub bireto p ānuz  
vñ integrū r die r nocte. Et cū illū deo dāte pseruabit a ca  
su si deus voluerit: tenēdo vlcus aptum ad minus p mēsez: qd  
vt teneat aptū fiat pasta q supponat loco vt. j. R. ficus siccas  
numero. ij. mellis. 3. 5. fanis armolaci. 3. ij. totū simul misceat.  
Ad si pñt sentiret euaporatiōēz a manu vel brachio fiat liga  
tura i adiutorio brachij supius ne vapor supius ascēdat r ap  
ponant pāni calidi ad manū fricādo circa extremitates eius.  
Et fiat linimētū ad frontē r ad tempora cū vnguento vt. j. R.  
olei roza. 3. i. olei mirtilorū. 3. 5. acacie. 3. ij. thuris. 3. 5. cuz mo  
dico cere fiat vnguentū. Et hīs sum contentus.

**De malis dispositiōib nervorū editū p spectabili viro dño  
Archipñstero de siccis de carando.** Consiliū. 14.

Ispositiō spectabilis dñi archipñstero de siccis est  
d pncipalit sūditas nervorū sequēs malā pplexionē  
frigidā pñz nālem pñm acqñtā cū qua iungit per  
viā digestiōis aliq accidētalis humiditas. Ispñci  
palus tñ nocēs est frigiditas qz hūiditas qñ ē p se ledēs cuz  
nālis suoz mēbroz pplexio sit melēcolica. Et cuz h magis gra  
dualiter labūm dicit nervi ad frigidū qz ad humidū. qz possz  
plurib declarari euidentijs qz pro pñt nō adduco. Iper talez  
itaqz dispositiōem iclinat ad facīle cāum in spasmū stuporem  
tremorē r psequēter torturā r huiusmodi. maxie pp debilita  
tez instrumētōz. Et pp hāc ēt cām iungunt aliud accidēs vt  
puitas vocis r locutiōis vicio masculorū pñt anelitus. l3 etiāz  
ad hoc videat facere aliqñs dislocatio ad anterius spōdilis  
ferti vel septimi que dislocatio causata est ab humiditate. Et  
hoc sumarie de casu.

Pro aliquali igit reductiōe istī dispositiōis magis versus  
temperamentū r pseruatiōe a casu i deteriores disposiōes duo  
pncipaliter sient. Ispño ponet ordo obseruādus i administra  
tiōe debita rez corpori nro occurrētū. 2. ponā medicālia hūic  
pposito pserētia. C. añ. pñus in electōe aeris. primo itaqz  
eligat aer ad calidū r siccū aliq nō declinās. Cauēdū ē iō  
a frigore tpe hyemis r ab humiditate qlibet tpe estāz ne more  
tur in sero sub radijs lune. Tempore 8 biemis quo aer est nā  
lī frigidus r humidus ē pño corp r pñis coopliendūz r  
maxie pellib vulpiū q in hoc cau maxiaz hñt ppietate. ē ēt  
aer camere rectificādus cū igne facto ex lignis qñc r lignis  
lunipi lauri r similibz calidis aromaticis aliqñ iponēdo stipi  
tes saluie rosmarini r c. Vel saltē suffumigare cameray cum  
puluere posito sup pñnas vt ifra describit. R. iuris cinamo  
mi nucis muscate gariofolorū macis añ. 3. ij. misce vel si volum  
pōt fieri formula vna cū bis r florace ligda r magis valebit.  
De cibis 8o r potu dicat pmo generalr de cibis q oēs de



bēt ad calidū declinare et ad siccū min⁹ tñ qz ad calidū et ma-  
gis tpe byemis qz estāt. Adcirco canēdū ē ab oib⁹ frigidis  
viscosis et caseo cibariis de pasta pinguib⁹ viscosis pscib⁹ et  
marie recētib⁹ squamis grossis carētib⁹ lactucis portula-  
cis fructib⁹ aqueis et cerasis amarens pscis et bñusmōi. Et  
spālit canēdū ab aceto i omni mō administratōis: qz vt oēs te-  
stant marie nocet. Et exinde vinū ē nocet qz facili idigēstum  
penetrās ē ad nervos et ibidē in acetū puerit. Propter hoc  
igil magis abstīnēdū a vitis albis et dulcib⁹ marie in pncipio  
cibi et stāte maria sūt et post forte exercitiū qm tūc marie idige-  
stū fert ad nervos. Quēdū tñ ē ab vsu aque frigide. Est et  
p regula obseruandū vt minus sit comedēdū i sero qz i prā-  
dio. Et cauēdū a bzodialib⁹ et humidis in cena et h generalr  
spālit et sit panis ex frumēto bñ mūdo nō antiquato. et sit  
ppterent fermetat⁹ cū modico fursure subtili et modico salis  
magis tñ tpe byemis qz tēpote estāt sufficēter coct⁹ sit. Nō  
comedat calidus neqz post tres dies. bzodiū carniū et bzodiū  
cicez ru. et et ozobi laudat. Quia foribilia laudant et in viaro  
lo cū aliquibus herbis de gbus infra sine caseo tñ. Inter her-  
bas puenit salua maiorana rosmarin⁹ yua betonica yfopus  
berba sancti petri et huiusmōi cū bled⁹ et nō cū spinachijs nisi  
tpe magni ellus et modici. caules cū carib⁹ vel butiro non  
nimis cocti laudantur. Inter carnes quadrupedum laudan-  
tur castrati ānuales maxime byeme et vitulorum groforum.  
In estate lepores etiam conueniunt et specialiter cerebrum  
eius de quo oēs doctores faciūt singulare festū in h caplo et  
marie assatus. tñ vt dicit auēzoar quolibet valet qz a ppetate  
Siniit et carnes vulpiuz et capriolog siluestrum. In volatili-  
b⁹ valet tpe byemis capones nō nimis pingues. Et colubī iā  
volare potētes valēt mirabilē i oī mō pter caput et collū qd  
bēt abscondi et vult auēzoar: imo ita inuāt et et status eoz pfe-  
rat oib⁹ neruoz egritudinib⁹. In estate vō magis laudo pul-  
los paruos iuuenes castratos plices salanos et talia. Hibat  
vina medicoria et in ppetū substantia vel colore: mixta tamen  
in estate cū aq modici mellis: et i byeme cum dicta aq multe  
pmillonis cū melle et modico saluie et yfopi ita tñ qz salū pus  
comedat si possibile ē ante qz bibat. Attedēdum tñ qz si d scō  
egrotaret aliq egritudine d gb⁹ supra d quo deus aduertat lau-  
dare i totū ē abstīnēdū a vino maxie i pncipio et vten ydro-  
melle loco vini. Vel saltē pp etatē et puetudinem possz sumi  
modicū d vino cū multa pmitōe ydromellis. In declinatōne  
vō laudat modicuz paruz vini boni puri magis tñ sit hoc via  
medicīne quā cibi tē. In vltio vō cene vel prādiū conueniūt  
amigdale confecte bñ masticate pisse pince a ppetate siliici  
tē. Et ex bis stante pstratōe appetit⁹ possent fieri aliq mīstra  
saporabilia. Et si expeditet poni parū aceti sit acetū pasulaz  
factū cū decoctōe pasulaz: vt capiedō duas ptes aceti et vnā  
ptē pasulaz: et possz qz steterit i infusioe p noctē bulliant duab⁹  
vel trib⁹ bullitōib⁹ et scā expulsiōe illud acetū vsu referuet. Et si  
sunt necessarie spēs laudo cinamomū nucez muscatā macē cū  
modico pipis tē. Et hec d cibo et potu. De motu et quiete  
breuit dicat qz pūmū d exercitū an cibū vt prādiū vt cenā  
scā iaz eductōe supfluitatū cōmuniū vel p nāz vel p artē euz  
suppositorio aliquo vel clisteri cōi d gb⁹ in scda pte dicef. et in  
hoc valet magis exercitiū factū pedes. qd si nō pōt fieri fiat  
eques lente tñ et facili. Ad siueutū fieri possz siāt fricatōes  
loco exercitiū cū pano lint sat aspero icipiēdo a coris iserius  
fricat⁹: postea subsequēter a supiorib⁹ ad iseriosa semp dscē  
dēdo. et hoc ē laudabil⁹ cēt scā expulsiōe supfluitatuz cōmū  
vt an dicebat. et pñr valet aliqualis capū frica⁹ et pectinatio  
tē. Et sicut tale extrictū debito tpe et mō factū ē valde cōne-  
niens. Ita quies oportune scā marie laudabat vt post cibū.  
Alii bonū ē nō fortiter exercitari s iaz trāfactis. v. vj. vel. vij.  
horis a prādio vel saltē nō in pñis trib⁹ horis qm tale exerci-  
tiū multū nocet. De somno et vigi⁹ dicat qz supflus somn⁹  
et supflua vigilia nocēt: vñ d nocte dormiēdum vsqz ad. 7. ho-  
ras. plas tñ et minus aliquo mō fm puetudine qz hoc maxie  
ē plicerāda. Ad si pur nō tñ dormire possit qz ē cerebrū nātū  
licci saltē gestat i lecto p. 7. vel. 8. horas. vñ non oz vt surgat  
nimis tēpeliue de mane pp ipsoz neruoz passibilitatē a frigi-  
do. Et idcirco qz est modici somni in nocte non in totuz vitūgo  
aliqualem dormitōnez diurnaz maxime pp suā puetudinem.  
quoniam dominus Aui. c. x. tertij caplo d cura astat⁹ cessit  
somnia dici post cibū in puet. qbus nisi dormiat eis supuenit  
lassitudo et caliditas. Aduertēdū tñ qd opoziet vt i. teruentat

nōbile spaciū int cibū et somnū et saltē duaz horaz et cū hoc  
qd nō sit nimis longus neqz pfundus. Adeo laudat qd nō cū  
omni cōmoditate recipiat. De inanitiōe et repletōe dicat  
qz repletio i isto cāu multū nocet. Alii melius ē declinare ad  
aliquale inanitiōē qz repletōez et maxie in sero. Nō tñ lau-  
do supflūā inanitiōem et multa ieiunia et maxie in estate. Ad  
si ptingat aliquo pcepto ecclesie fieri debere siāt sati copiose col-  
latiōes: nō tñ bibēdo vna potētia et maxie alba vt cōiter sit.  
In passionib⁹ aialibus seruet ordo qd oia supflua nocent  
et gaudiū. tristitia tñ et alie passiōes tioris magis nocēt quam  
ira et gaudiū. et hec sunt qd dicēda erant de pmo pncipali.  
Ad fm vero pncipale veniēdo duo faciū pmo ponā regimē  
pseruatiū p medicias. 2. ppe curatiū si sibi aliqd de pceden-  
tibus nocuētis iecurreret. Pmo itaqz laudo omni anno  
bis ē euacuandū ne mā flegmatica i cerebro et nūca et uer-  
uis et mēbris neruosis multiplice. s. tpe aplis vel i pncipio ma-  
di et tpe septēbris. p tñ ē siēda leuis leni⁹ vctis cū medicia  
infra scripta. R. calie nouiter exēte de canis pinguis bñ. 3. r.  
vel. 3. i. 5. cū decoctōe pasulaz lignitē capili ueneris betōice  
acori an. par. fiat potio. Dosequēter sequētib⁹ dieb⁹ ē vten-  
dū infra scriptū sirup. vj. vicibus. R. sirupi de sicados. mellis  
rosati colati. sirupi de ligri an. 3. i. aquaz betonice saluie seni-  
culi an. 3. ij. misce clarificet et aromatizet cū modico nucis mu-  
scate et cubebaz p duabus vicib⁹. Et sic tēpus calidum vt  
pungeref disposio calida possit poni loco aqua feniēti aqua  
endiue et nō aromatizare. Edego magis laudare istū fm  
sirupū tpe autūni et pñuz tpe veris. Et si volum⁹ facere siru-  
pū magistrale fiat vt i fra. R. sicados arabid pasulaz an. 3. i.  
ligricie radicū seni. et cinamomi an. 3. 5. acori. 3. ij. rosmarin. i.  
xilobalsami carpobalsami an. 3. ij. yue aromaticae. A. 5. ca/  
pillue. calamētū an. 3. i. teriaz pte. A. 5. i. radicū endiue et cico-  
ree an. 3. 5. ponant in infusioe p diē in aqua sufficēti et bulliant  
vsqz ad debitas psumptiōem et postea cū duab⁹ pab⁹ pulue-  
ris succant et vna parte mellis ro. co. clarificet et fiat sirupus  
de quo vti pōt nō stāte calore sumēdo. 3. ij. cū aqua mellis su-  
mēdo. 3. iij. aque et i tpe calido cū aqua zucari. In duabus siru-  
pis sic per. 8. dies cōtinuat fumant infra scripte pillule p duas  
horas an diē post qz dixerat lauatiū p. vi. horas vt. 7. ma-  
gis laudo stari p. 7. pp a lōgins mēbris attrahi. R. pillulaz  
cochiaz. 3. ij. pillulaz de agarico. 3. 5. reformēt cū oximel-  
le silitico et fiat pillule septē. Et post pfecta opatōem fere def  
lauatiū vt i fra. R. aqua mellis. 3. 8. sumatur bñ tepida. Post  
qz aqua tardef per horā ad prādiū. et hoc magis laudo ex-  
stēte tpe nō calido. Et in tpe calido d sumitā quātitas aque  
ordei cū. 3. 5. pulueris succari p lauatiū. Aduertēdū singu-  
lariter hic qd prādiū sequēs medicīnā dē ē leue de cibis dige-  
stibilibus et de cibariis factuz. de quibus in parte pza dictū ē  
Quo facto laudo vt sequēti mane sumant vt. 3. 5. metridati.  
3. qmōz aque decoctiōis pasulanz sicados capillue. acori  
an. par. misce. Et si voluerit p se sumere pfectiōem et postea bi-  
bere nō ēēt cura. Immo forte vtilius ē nibil sumere post. dicē-  
te Aui. c. p. p. 10. Et opz cū aliqd illoz in potu sumit nō potent  
aqz. i. ligdū. vt plongefer eius moza in stomaco. et loqur i exhi-  
bitiōe talū medicīnaz. Et hic nota qz a doctorib⁹ cibuz lau-  
def exhibitio triace. tñ ego ea nō vtoz qm sei nūqz pfecta re-  
pif. idcirco loco ei⁹ vtoz metridato qd fm sūiaz. Aui. c. 5. cas. si  
minoris iuamenti est in hoc cāu qz triaca. Laudo tamen in  
hoc qz ita sit imozandum post. vi. horas ab assumptione me-  
tridati post commessionem sicut post pillulas supra. Istud ita  
que generale regimen fiat bis in anno vt dictum est. Quo fa-  
cto laudo pro confortatione cerebri et nuce vt per. vj. vel. viij.  
dies consequēter sumatur post quattuor horas a cena vna d  
infra scriptis pillulis. R. sicados arabici. par. ij. nucis muscate  
par. 5. acori. p. i. et cū succo caulū siant formule i modū pillula-  
ruz. Et si paret qz nō esset pfecta mōdifica⁹ p medicīnā supio-  
rem laudo vt istis pillulis addat pars vna agarici euz modū  
co. 3. 5. qm ipm vt vult Aui. multonēs et alij pueniūt cōfortat  
neruos purgan⁹ et calefaciēdo. Laudo et pzo cōfortatiōe di-  
ctaz pñi vt vtaf ante cibū p duas horas de pfectiōe diaco-  
ri posita a mēse circa quātitatē auellae grosse. Valēt et ptea  
te vt acori pñi sine alio. Valēt ad hoc cōferua facta vt i fra  
R. solioz saluie solioz berbe paralesis yue floz rosmarin⁹  
vt i folioz an. p. i. et cū zucaro et melle fiat pserua sicut pserua  
rosaz. Et si volum⁹ addere spēs vt i tpe frigido possim⁹ addet  
modicuz. 3. 3. nucis muscate gariofloz macis an. par. Et post  
huiusmodi







regla. postq̄ dormierit ⁊ leui fricatōe fricat⁹ fuerit ante q̄z eo mediat aliquibus passib⁹ exercit⁹. qd si pp m̄broz idipso de⁹ taliter exercitari nō pōt longiori tēpore fiat frica⁹ extremoz. *Nonā regula.* Cōditio i cibo ⁊ potu debite q̄tūtatē ⁊ qualitatis vt nō sit cibus nimis q̄tūtatē ita vt stomachū aggrauet ⁊ nauſea inducat potus et nō sit tāte q̄tūtatē. vt ad vngue tā gatur. *Decima regula.* Qualitas cibi cōueniēs attēda⁹ p̄io vt cibus sit facilis digestiōis. ⁊ qd boni nutritiōis ⁊ nō superfluitatis ⁊ facilis penetratiōis ⁊ nō grossus neqz opillati⁹. Adē dicat de potu. *Xi<sup>a</sup> regula.* Si bis in die igrediat balneū ⁊ vice nō ingrediat nisi dīstanter ab assumpto cibo p horās. vii. vel viii. Causa oīum illoz patet itelligēti. Vt qz aliqui se quātū ad balnea imoderata vigilia rehemētia sūt dolor capitis cōstip<sup>o</sup> vētris imoderat⁹ sudor pūctio ⁊ ardor vrinē. Et fluxus reumatis a capite. p̄stratio appetitus quibus nisi attē datur balnea nō essent p̄ficua ad illa ergo succurrēdum ē sū regimen p̄sentis medici.

**De debilitate duoz digitorū manus pro quoddaz iuvene de cremona.** *Consilium.* .ix.

*Ad cāu debilitat⁹ mot⁹ volūtarij digitorū duoz manus p̄ingētis in iuvene triginta annoz plurim⁹ exercitio suo scribens est p̄siderāda p̄cipua cā huius dispōis cū a plurib⁹ causis p̄tingē possit. Et ē im possibile curare egritudinē nisi bus cognouerim⁹ cā: vt Aulic. p̄ma quartū. Et qm facile ē medicinis alias facti p̄bendere existimātā cām fuisse opillationēz. p̄bentē trāsitiū sp̄it⁹ aia lis ad membz q̄ opillatio existimaf pendēs ex mā frigida humida opillatē. Itē cū pace dīoz p̄bicoz q̄ viderūt ⁊ in cāu p̄sultatiōez fecerūt arbitroz ego p̄babiz qd cā hui⁹ acci detis nō sit talis humor frigidus humidus opillās qm lz egritudines gnātē in nucha ⁊ neruis māles p̄ viā paulatinē p̄gē stiois humoris i eis sunt flegmaticē ex eo q̄ i eis multiplicaf humor flegmatic⁹ facili⁹ ex defectu expulsiōis ⁊ paucitate calor is eoz cuz nutritiō nutritiō flegmatico vñ sua supfluitas sibi attestat ⁊ p hāc cām sepe accidit q̄ cū nerui patiūtur p̄ie curant cōiter medicī eos pati ex hūore flatico. Sz ista cōie ctura nō sp̄ est vera. Nā regit p̄formatiōez ex alijs signis p̄cipue cū nerui recipē possint nocumētū ex mā ad eos fluētē in quo fluxu alij humores a flegmate possunt currere vt i cāu nō stro arbitroz eē. Nā significatiōez accipere oz vt dicebat Aul. 2<sup>a</sup> tertij ca<sup>o</sup>. i. Significatiōes in dispōib⁹ eoz. i. neruoz sumū tur ex opationib⁹ ⁊ ex tactu ⁊c. Et igit hec dispōitio p̄iuga tur q̄bulat accidēb⁹. i. q̄ nō est mansua dispō imo remouet ⁊ aduenit: declaraf q̄ nō p̄ viā paulatinē p̄gēstiois māez i mēbris neruosis lz magis p̄ viā dīfluxus humor sit depēdēs. Nā vt relatiōe sua habitū ē hec indispō ad motū ⁊ lesa siue dimi nuta actio siue corrupta actio mot⁹ volūtarij ipoz digitorū i feri bēdo in mane post somnū nulla appet lz post exercitiū laborio sum manus i scribēdo. Et q̄to magis laborat tāto magis au getur dispō mala. Hoc igit satis euidentē cōcludit cām nocu menti nō esse mām ibidē paulatinē p̄gēstā lz aliūde fluentem. Unde dicit Aul. p̄lta cā. ca<sup>o</sup> supra allegato in p̄n<sup>o</sup>. Motus aut laboriosi in faciēdo egritudines neruoz introitū magnū bñt supra id qd i alijs ē. Ex h̄ ē vt satis euidentē p̄cludi q̄ nō tm cā est mā ibidē paulatinē p̄gēstā lz nec opillatio in viā me dia: cū p motū ⁊ exercitiū mēbz nō minores nocumētū mēbz: imo augeat. Elidē at seq ex hoc qd si qua mā ē nocēs i ner uis ipoz digitorū ipa nō ē mā frigida sed calida qm p motuz ⁊ exercitiū augef nocumētū vbi p̄babiliter dēret minozari si cā foret frigida flegmatica. Sz qz stare posset oppositi pp deflu xum multe māe frigide. ideo pzo firmāda intētiōe qd mā sit ca lida fluens adducit qz ad tactū p̄cipit manifesta tūc caliditas in illis mēbris lesis ⁊ simul cuz aliquali rubore. Et maxie quia tēpore calido magis nocetur. Et igit arbitradū q̄ ad h̄ accēs causanduz p̄currunt quedā cāe que sese iuuat in ledēdo. p̄p ma causa ē debilitas in virtute illius mēbz. Nā sicut ppter resolutiōem factā in sp̄itibus ex motu ⁊ exercitio toti cōmun segtur debilitas in opatione motiua. Ita similē ⁊ pp motū la boriosuz in scribēdo facta resolutiōe i instrumētis vt sp̄itibus sequit p̄ter istud accidēs in dictis mēbz. Nā simile ē in stu pore dicebat Aulic. q̄ in illo q̄ passurus ē. s̄ncopiz statiz. aut in p̄p̄nquis motū sit stupor qd dimiuit opatio in sensu pp de bilitatē. Ita similiter pōt fieri hoc accidēs qd ē dimiuita opa*

tiō in virtute volūtaria motiua. Alia cā p̄comitās ē indispō itio organi ⁊ instrumētis a caliditate. vñ lz talis indispōitio pp malitiā p̄p̄ionis siue mā sit magis apta ledere sensuz q̄z motū tñ ē supflues ledit motū qm dicebat Aulic. i. c. de palei. Et sci tū ē q̄ dīstinctio sensus ⁊ motus sit ⁊ supple magis dīminutio qm sp̄itus sensibilis aut motu⁹ aut retinet a penetratiōe ad mēbra supple. i. pp opillationē aut penetrat. lz membra non suscipiūt eius ip̄essione pp corruptiōem p̄p̄ionis. Cōplexio aut corrupta aut ē frigida aut ē calida ⁊c. Et sic p̄z q̄ pp cōm plexiōez calidā ēt fluente sp̄itū ad mēbz aliquoties debilitē tur vt auferf opa<sup>o</sup> motiua mēbz vñ ēt p̄p̄itibus sp̄itib⁹. lz dī stempat⁹ mēbz ēt idipso recipere ip̄essione virtutū moti ue pp malitiā p̄plexiōis p̄ hoc accidēs euenire maxie qz ar bitroz ē multū rōni p̄sonū q̄ cāpotiū sit mali<sup>o</sup> p̄plexiōis ca lide mālis ⁊ humide ex defectu sanguinis ⁊ mēbroz rehemē ter exercitatorū ⁊ calefactorū in scriben. vt supradictū ē. Und si ppter dolore volebat. Aul. i. c. de supore p̄ id qd effundit vt plurim⁹ de sanguine sit supor. Ita ppter motū illū effuso san guine ad mēbz sit idispō ad motū. Et hec de casu sufficiant. Istis ergo suppositis ⁊ declaraf p̄cludit nō ē nocumētū p̄nci pale i ambitu toti<sup>o</sup> vel i aliquo p̄ncipali mēbro vel alio necessa rio ad p̄seruatiōem indiuidui. lz tātūm p̄ia lesio ē i manu p̄co mitanter tñ pp subtilitātē sanguis fluent ad ipm mēbz facili⁹ per motū calefactum ⁊ exercitio stante latitudine meatuz ad fluxuz causa dispōitua.

*Circa igit regimē p̄ia intētiō dī ē ad in frigidatū aliqua liter ⁊ inspandū sanguinē i toto: maxie cū sanguis ipsius de beat ēē colericus stāte ipsius habitudine colerica vt supponit Quēcūqz ergo faciūt ad p̄seruatiū a lapsu calido ⁊ sicco vi dent in cāu puenire. Circa igit electiōez aeris eligat aer in hyeme tēperatus. estate vō ad paucā frigiditātē ⁊ in passiuis q̄li tēperatus. Nā humiditas aeris iuuat ad nocendū maxie passibilitatē inducēs in mēbris neruosis. Cāuēdū igit a v̄eto boreali ⁊ ēt australi ⁊ maxie cū ad austrū seq̄ boreas.*

*Exercitiū cōe toti ē satis pueniēs si moderatū fuerit hora pueniētū factū vt in māe expulsiū supfluitatib⁹ cōib⁹ ex egeſtione v̄rina ⁊c. q̄ nū p̄ nāz expellant lūnel eaz expulsiō maxime egeſtioni cū supfluitatiō vt clūteri cōib⁹. Et si pp p̄ingētiam nō possz moueri stāt fricatōes loco exercitiū. Exercitiū tñ p̄u clare ipsius mēbz lesi sit moderatū mltū qm supfluitas exer citij vt constat adducit ad hanc p̄ncipalem lesionem.*

*Somnus in casu isto magis pueniēs ē qz vigilia superflua v̄traqz temperate offerantur: sed non fiat accubitus maxie in estate supra culcitra mollis neqz sunt pāni multum stricti circa dorsum p̄cipue ex pellibus in hyeme ne calefacto dorso ⁊ vena chilis consequēt in toto sanguis calefiat ⁊ nimis sub illeſ cuius subtilitatio cāu vt supra v̄suz ē plurim⁹ nocet. Cū n nanitio ēt p̄ q̄to facit ad inflamatiōem ⁊ subtilitatiōez sanguinis nocet: ⁊ ita leuina nūl que sunt fm legē sunt nocua. Cōrtus similiter p̄cipue supfluitas ⁊ tpe ianitōis ē multū nocū. Cū n cibis aut v̄suz q̄cūqz infatibilia vt acuta amara salsa acruia vt cepe alea porri sinapis ⁊ q̄cūqz calida virtualit vt spēs aro maticē v̄ina potētia ⁊ p̄cipue v̄ina alba. Acetū ēt p̄cipue ma ximi ē nocumētū pp lesiōne qm generat sanguinē subile ⁊ forit acetosa. lz mediocria vñ v̄inū granatorū mūroz ⁊ suce<sup>o</sup> arātū dulciū nō discōueniāt. Sed sp̄aliter in eligēdo sit panis elect⁹ de frumēto nō salit⁹ neqz in furno tost⁹ q̄ si tostus fue rit amoueant cū cultelo p̄tes exteriores. Elitēf brodia apiti na vt brodiū cicez caulū spargoz ⁊ aliaz herbaz apitiuaruz Inter carnes laudant i estate carnes capetoz p̄cipue ⁊ car nes pulloz galinaz ⁊ p̄dicū ⁊ salianozūz ēt vituli. Et i hyeme carnes castratorū possunt exhiberi. lz v̄suz q̄lee ⁊ pipiones ⁊ v̄r carnes pingues v̄nctuose. v̄suz oua forbilia. licet v̄suz ouoz nō forbiliū nō sit discōueniēs pp id q̄ acgrere faciūt quā dā sp̄iffitūdinē in sanguine vbi ex ouis forbilib⁹ generaf san guis subtilis. p̄pro ferculis laudant far. ⁊ ordeū ⁊ panicz ⁊ mltū in brodijs pinguib⁹ si decoquant. p̄pro p̄dimētis dimi tat butiz v̄taf oleo ⁊ si ex oliuis imaturis ēēt factū ēēt pueniē tius. Blinitat ficus p̄cipue qm generat sanguinē subile ⁊ mo uet eū ad exte<sup>o</sup> v̄itēt ēt v̄uas de mōte sed vñ pōt v̄nis passis ad acetosuz declināb⁹. Interdū fumere aliqd de p̄ris v̄l co ctanis p̄cipue coctū nō ē peccatū. Vinuz eius sit vinuz medie potētie coloratū ⁊ i estate nobilitat mltū ēt i hyeme paritēp cū aqua salte simplicī decocta ⁊ bibaf p̄ce ⁊ nullo<sup>o</sup> getato ci bo in sto<sup>o</sup> lz siml cū cibo debite p̄mūcēdo. Et b̄ijs suz p̄tentus*



quantū ad regimen in dieta.

**C**irca medicinalia qm nō vī intentio nllī ad infrigidationē sanguinis ēt ad pphibitōes multitudinis ei⁹. Lando i tpe veris fieri flobota omīa de vena basilica educēdo. 3. v. vel. vi. sangui nis scā pī⁹ ienitōe ventris cū clisteri cōi. Et qm ēt i estate acq rīf subtilitas ⁊ acuitas i sanguine. Lando veniēte autūno vt ēt fiat lenis flo⁹. 3. iij. vel. iij. ad plus sanguinis ⁊ ista sit multuz stricti orificij de eadē vena vt supra. Lando ēt bis i āno eisdē tpbus factis flobotomīs p q̄tuoꝝ vel quqz dies fieri solu tionē ventris ad educitōem hūoris colerici cui⁹ mixtōe cū san guine redditur ipse sanguis fluxibilis. pus tñ digerat mā cum hīs q̄ aliquatū inspissant sanguinē ⁊ colera ne pp ei⁹ tenuitate fiat ibibita i poris membꝝ ⁊ inde fiat spūs difficilis cūatio. Digerat itaqz mā cū sir⁹ vt. j. R. sirupi rox. 3. ij. sirupi de iun/ bis ⁊ fumoterre añ. 3. 3. aquaz portulacę buglose ⁊ absinthij añ. 3. ij. misce ⁊ clarificet p dñabus vicib⁹ ⁊ p̄muel quqz v/ cib⁹. Postea sumat. 3. i. aut. iij. 3. de pillulis vt. j. R. mirabo. cū. gumosoz. 3. 3. reubarbari electi. 3. ij. hermodaculoz aga ricī. 3. i. 3. diagredij masticis gariofiloz. añ. 3. i. cōflectantur cū succo rox. Et sumant pillule hora qua p̄fueuerūt sumi alie me dicine tardan⁹ assumptiōem lanatū p. v. horas. ⁊ sumendo prandū leue fādo in domo eadē die. ⁊ nullo mō manū exerci tādo nllī remisse. Sequēt die sumat p̄fectiōem vt. j. R. diabuz glosatī. 3. iij. succari ros. 3. ij. misce. Lōsequēt lando oi ebdo mada sumi. 3. i. vel vīqz ad. 3. i. 3. trifol mīozis ex arte fenonis cū modico vini mediij coloris. Et hīs suz p̄tent⁹ quātū ad me dicinalia vniuersalia toti.

**C**am circa p̄ticularia medicamina applicanda mēbro leso sumo mihi pro fundamēto ⁊ cardine i applicatōe medicinarū localiū textū dñi Aui. ad finē capitulū cura palefis q̄ imedia te seruit p̄posito nostro dicit sic Aui. Qñqz dō iuuant plures eoz cū eis que i frigidatē ⁊ p̄fortatē ⁊ p̄hibet mām supple fluer ad mēbz. Et addit ⁊ cū medicis calidis augmentat egritu do ⁊ id iō qm mā subtilis dilatat p ea. f. calida plurimū. Luz vero mēbz i frigidatē p̄fortat mēbz a frigore ⁊ minorat quā itas mēbz. f. fluenti ⁊ puenit ad hoc vt euanescat. f. fluxa. Et addit ⁊ nō oz vt in eoz calefactione pueniat f. est necessariuz vt sint medicie p̄fortate cū aliquib⁹ q̄ sint sicut camomilla ⁊c. ⁊ ēt sit id q̄ aliqd i frigidatōis heat sicut succus liq̄rie ⁊c. bec eniz cū administrant iuuat valde bec ipe. Ex hoc q̄ textu colli lige q̄ epithiata calida fomētatiōes iunūtiōes ⁊ cerota si ap plicent mēbro sūt magis ad nocumētū q̄z ad iuuamētū. Lando igit p fomētatiōe fiat vt. j. R. camomille absinthij roza. añ. 3. 3. calamitē 3. m. pte. 3. 3. sandaloz citri. seis acetose ⁊ en diute añ. 3. ij. bulliāt i vno bocali aq ⁊ cū petia linea duplicata infusa i dicta decoctione tepida supponat loco lexo. Vel fiat iunūctio cū oleo rozato ⁊ camomelino ⁊ si plz cū spēbus vt su pra sumēdo debita q̄tūitate eaz verbigrā. 3. i. de puluere pzo 3. i. 3. olei cū modico cere pōt fieri vnguentū ad istā intētiōez. Iuuabit ēt si fiat pillula tenēda in manu lesa tractādo illā p̄ci pue cū digitis levis vt. j. R. nucī cīp̄ssī masticis cora. ru. floz ne mularis ⁊ roza. sandaloz citrinorū añ. 3. i. gra. 3. i. laudani. 3. i. cere q̄z tū sufficit ad incorporādū ⁊ fiat pasta rotūda ad q̄zti tatē arācijs mediocris. Valet ēt si fiat cerotū ⁊ teneat alligatū supra radices dictoz digitoz vt. j. R. masticis thuris añ. 3. ij. roza. ru. coriandroz. p̄p. coraloz ru. añ. 3. i. carniū citonloz co ctaz in vino nigro. 3. ij. 3. cū modico cere ⁊ oleo absinthij si ex pedit fiat cerotū ⁊ extēdat sup corio plano ⁊ supliget. 3. 3. se3 circa B multiplicare remedia: f. istis vt electōib⁹ suz p̄tē⁹.

**C**ad torturaz ozis a paraleli pro quodam nobili placetino. Consilium. 16.

**I**n casu isto qm tortura faciei p̄cipue ē dependens ab essentiali nocumēto cerebz q̄ manifestat pp id qd mā p̄tingit cū obliuissioe sensuū supposito debi to regimine in dieta de qua plenū est i format⁹. sup/ posita etiātiōe vī facta. I⁹ est ad p̄fectiōes cure notat quas daz medicinas magis p̄tulares recipietes mām actu p̄m/ ctaz ⁊ imediata affecdetez: hñdo ēt respectū p̄cipuū ad cō/ fortatiōes cerebz cui⁹ debilitas ē radix nocumētū. C̄pro quib⁹ expēdiēdis itētiōib⁹. lando p̄t⁹ fieri pillulas p̄m eūa/ tias ⁊ p̄m p̄fortatūas. de qbus singulis trib⁹ dieb⁹ hora in/ troitus ad lectū. Sumant tres satis grosse que sunt admiuus 3. ij. distant tamen a cena per horas duas admiuus. Quaz

rum descriptio fiat vt infra. R. agarici electi. 3. i. sicados aro matici. 3. 3. nucimuscā. lue. añ. 3. 3. 3. sirupo d sicados for mētur pillule vt sup. Lando ēt aliqñ fieri clisteria saltē semel in ebdomada vt infra. R. mercurial polipodij añ. 3. i. cētau ree coloquitiā añ. 3. 3. 3. sene. 3. iij. cartbāi epithimi. añ. 3. v. rutbe ⁊ camomille. añ. 3. i. 3. fiat omniū decoctio lenta i de/ bita quātitate aque exceptū thimo ⁊ epithio: q̄ ponant in fine decoctiōis: postea facta collatura addat debite quātitati ipsi calis. ⁊ yerepigre añ. 3. vi. olei rute. 3. i. salis parū fiat clistere. In hoc cāu est vīr⁹ dūlrabēs humiditates a capite ⁊ ericās. Eligat tñ in vsu iū⁹ hora recetioꝝ dei vt in mae p̄cipue si añ/ cesserit pluuia. Ad intētiōez ēt nām valet si forte teneat pū in ore muscul. ⁊ magis. Valet mirabolanus kebulus. 3. 3. 3. etiaz valet. Conuenit etiā ad intētiōez facere masticatoriū ex puendo humiditatē salualem. Fiat igitur vt infra. R. radi/ cū acori recētis. 3. iij. piperis longi nucimusc. staphigrie añ. 3. 3. 3. passulaz. 3. i. oia siml p̄sent: ⁊ fiat formule in for⁹ lupulorū grossoz: ⁊ vnus eoz teneat in ore i mane masticādo per hora mediā admiuus. Valet ēt fieri aliqz gargarizatiōez cui⁹ d̄scri p⁹ ē talis vt infra. R. aque decoctiōis acori sicados nucimusc. añ. 3. ij. macis maiorāe. añ. 3. 3. 3. fiat decoctio i modica q̄tūta/ te aque ⁊ in 3. iij. dicte decoctiōis addat acetū. 3. 3. mell⁹ ele/ cti. 3. i. se. sinapis. 3. 3. misce. fiat gargarisina. Lando ēt fieri caputpurgū trabēdo p nares ad purgādas mās p eadē viā vt infra. R. succi maiorane depurati. 3. iij. succi radicū capari. 3. 3. 3. radicū bletis. 3. i. nigelle staphigrie. añ. 3. iij. misce tepefi at ⁊ p nares trabat duabus vel trib⁹ vicib⁹ pap de eo. Si ēt puocel sternutatio iponēdo intra nares de puluere vt infra si pap erit cōueniens. R. elebozi albi. p̄ais porcini pipis nigelle euforbi añ. par. aq. fiat ex eis forme sicut lētes cum auricula muris ⁊ vna ex eis dissoluat ⁊ intra nares iussit. Lando ēt vt fiat stupha ad faciē cooptis oculis cuz bōbice ⁊ ligatis vt infra. R. calamētī maiorāe sicados acori rozinmarini. añ. 3. 3. i. nucimusc. macis pipis longi. añ. 3. ij. bulliēdo oia i aceto aliq bus bullitiōib⁹. postea igniat. tres vel quattuor lapides vini. satis grossi ⁊ postqz ignit fuerit ponatur in baculo sup qbus infundat decoctio acetū vt supra ⁊ debite coopto capite re/ cipiatur ille fumus. ita fiat bis i ebdomada. Ludo ēt singulo sero fieri iunūctiōe ad maxillā maxime cōtoraz cum oleo vt infra. R. olei de lilio olei costini. añ. 3. 3. olei balsemini. 3. ij. mi sce fiat iunūctio apposita isup lana ⁊ ligata reformādo maxil lam ad cōtrariū illius ptis i quā cadit ⁊ hoc p̄cipue vtilitatē affert si ponat post suffumigiū def paulo añ. 3. 3. sunt ēt omi tēde p̄fectiōes in cāu appropziatē valētes ericatiōib⁹ hūiditati ⁊ p̄fortatiōi cerebz int quās ē singularissimē p̄fectio dyacori 3. 3. 3. de ea sumat ad quātitatē nucis i mane post facta p̄ticularia remedia d qbus dictū ē. Lardel admi⁹ p horas ij. cib⁹. Et si magis placeret fieri posset i for⁹ p̄fectiōis solide. Ad eadē itētiōes valet dyamusc⁹ dulcis ⁊ amar⁹. Valet ēt singularitē p̄fectio pliniscorticorū ⁊ diābra ⁊ huiusmōi. Et his p̄tent⁹ sum ad p̄ns quātū ad p̄ticularia medicinalia. Tñ tñ spā le volo p̄memorare. q̄ qm medicie huiusmōi oēs p̄tione tcl. nare faciūt ad calidū ⁊ sicū si forte estas fiat i tempata nimis sunt tales medicie cū cautela offerēde: me forte ex estina cali ditate ⁊ medicinaz nimio vsu calidaz eoz⁹ deducat ad infla mationē ⁊ febre. Et hīs sum p̄tentus ⁊c.

**C**De tortura ozis p vno spectabili p̄mēse. Consilium. 17.

**I**n hac dispōne que ē feda figura ⁊ malus sit⁹ p̄tū faciei pp que labia ozis nō admiuicē sibi obuiāt fm q̄ nālter obuiare debēt. q̄ dispō a medicis tortura appellauit p̄fueuit. duo sūt p̄ncipalē. P̄rio ponet regimē obseruandū i dieta gnālter quātū ad debita oblatiōez sex rez a medicis nō nālū appellataz. 2. ponetur regimen p medicinas in casu pro cura facientes. C̄p̄rius tñ vñlter ad sequētia ē sciēdū qd i⁹ i tortura faciei aliquotiēs p̄tingat vtrā qz p̄tē ei⁹ egrā vbi. f. vna sit paletica ⁊ mollificata pp muscu los illius ptis ēē ab hūiditate relaxatos. ⁊ aliā p̄tē ēē spasma taz pp musculos eadē appropriatos ēē ctos: p̄tingit tñ sepe vbi vna tñ ps sit egra p nocumētū in ea essentialitē exilens q̄ tñ alia ps faciet a debito situ ēt moueat. Et p̄inde iter illustres antiquos modicos nō modica exorta ē difficultas vt tangitur p̄rio p̄tētis. viij. ca. a R alis ⁊ ab 3. 3. 3. 2. fen. tertij. c. pro/ prio an. f. ps apparēter tortā dicat ēē egra. an alia ps q̄ sana



apparet: qđ nisi sciat non pōt scire medicus cui pti faciei sint  
me<sup>a</sup> applicada. vbiqđ vbi vna ps faciei esset paleticata alia  
pte sana exite. qm tñ ps paleticata caderet sup aliā r obe  
diret vt musculi pti sane aliqua versu radice pberent cō/  
tingeret pte sanā pti r torqñ r sic egra apparet r sana ap  
paret egra. r hoc est qm ptes faciei tenent in debito situ pro  
pter naturalez tensionez musculoz vtriusqz pti que lz appet  
quies dictaruz ptiū est tamē opatio musculoz vtriusqz pti  
facientium sic quiescere. sicut enim naturaliter musculi vtri/  
usqz pti teni nō sōm p pte eoz qz siccas situtas tñ. lz et p  
oppositiōem eoz r ptra opantiā eoz adinuicē ita vt vna ps n  
sit altera potētiōr in p̄bendo. r sic psequēter cū altera ps mol  
lificat tñ ps sana nō habēs ptra operās ipā p̄bif r mollifica  
ta vñs illā mouet. Lōtingit et oppositum vt declarari possit.  
Adcirco nisi intelligat que ps sit formaliter egra non poterit  
cōsequenter fieri curatio.

**C** pzo intelligētia igit huius difficultas r declinatōe est pzo  
sciēdi qz tortura faciei aliqui pēdere pōt ab vna pte tñ faciei  
lesa vt paraleticata pte dextra tñt sue tñ spasmata fiet ma/  
lus situs i ambabus pti<sup>b</sup> faciei vel fieri poterit qm si ps fue/  
rit paleticata sua ponderositate r grauitate decidet sup aliam  
ptem. r sic alia ps p̄p̄ime<sup>r</sup> r apparenter p̄bēf. vel et p̄bif pōt  
p aliū modū d quo dictū ē supra ppter. f. musculū pti mollifi  
cate nō p opari irabēdo ad o<sup>m</sup> tractui musculi pti oppositē i  
pte p̄ia. vbi et vna ps spasmata r alia essentia nō lesa: p̄m  
geret tñ eadē pte nō lesa a situ sibi nāl nōbilitē remoueri.  
Quonia pp pte spasmata fiet tractus pti sane violētē in istā  
differētiā pōis. i. quā p̄bif ps spasmata: r hoc siue fiat fm l/  
neā longitudinis faciei: siue latitudinis. vel alit quolibet. Con  
tingit et in tortura faciei vtrāqz ptem eē essentialitē lesam vt. f.  
vbi vna ps sit paraleticata r alia spasmata. An cū igit  
ps eēt paraleticata. vel vtrāqz ps eēt spasmata. vtrāqz ptem  
vbi vtrāqz ps sit spasmata vel vtrāqz ps eēt paleticata nō est  
necessaria magna inuestigatio que ps sit magis lesa vel minus  
lesa. qm stante spasmō mālī reptōali i vtrāqz pte eadē itentio  
generalis ē curatōis. Ad et si vna ps sit paraleticata. vbi et  
vna pars sit paraleticata r alia spasmata spasmō mālī. lz aliq  
sint diuersē itentioēs hūde sicut diuerso mō curada ē palehis  
r spasm<sup>o</sup> mālīs. r aliquā spalem diuersitatē exp̄ssit. Ralis i dī  
uisionib<sup>o</sup> i. c. p̄p̄io. tñ nō ē magna cura si et distictē nesciat q  
ps sit paleticata vel spasmata. qm q vni pueniūt ex toto alteri  
nō obfunt. vt p̄ intelligētū. Sz vbi vna ps tñ sit egra essentia  
liter r alia tñ p colligatiā q tñ dī sana vbi illa ps sana appa/  
reret magis sēda r p̄nter egra. lz nō eēt sicut p̄tingere possit  
in tortura faciei cui<sup>o</sup> cā ē mollifican<sup>o</sup> vnus pti r casus supra  
aliā p̄ntē: tñ vt dicebat supra: ps sana supra quā cadit alia cō  
traheret r magis difformis apparet qz alia ps mollificata lz  
est sana ad bonū intellectū. An hoc igit casu ē nostruz p̄ncipa  
le p̄positū r ē necessaria certificatio q ps essentialiter dicatur  
egra r q nō vt pti egre medicina applicet r nō pti sane. —

**C** vico igit p declaratōe cū doctrina Ralis pzo p̄ntētiō lo  
lo allegato qz oz interrogare egrū in qua pte p̄cipiat nocumē/  
tur. Itā in casu vbi cā sit paraletis vnus pti ibidēz erit obtu  
sio sensus: r aliqñs dolor grauius cū timore partis r c. Et  
vbi cā sit spasmus erit dolor i pte p̄cta cū nocumēto et sensus  
ill<sup>o</sup> pti. Cognosce<sup>r</sup> et ex a<sup>o</sup> facili<sup>o</sup> r ē qz facili<sup>o</sup> reddi<sup>o</sup> pti ad  
sitū nālē extēsiōe vel contractōe scā in altera parte significat  
partē sanā: r distictis partē egrā. qz si pars sinistra sit spasma  
ta. r trabif extēdendo versu dextra dextra reuertit ad suum  
sitū nālē. Si vero sinistra sit mollificata r p̄betur ad opposi/  
tuz: tñ dextra extēdet ad sitū nālē. r ipā sinistra reducta non  
remanebit in situ suo naturali sed iterato fluet. r hoc est signū  
sufficiens ad declarādū q pars sit sana que egra.

**C** hoc igit intellecto veniēdi erit ad p̄mū r p̄ncipale inten/  
tuz nō habēdo p̄sideratiōez ad torturā q pēdere possit a spaf  
mo de siccitate vt ex ap̄stemate colli p̄p̄catuio de quo vide/  
bat facere mētiōez. Sal. 3<sup>o</sup> interior. qm tales rarissime sunt  
r mortales sunt nō multo tpe durātes nō sicut est ista pro qua  
nūc sit p̄sultatio que lā multo tpe durauit. Er̄t ergo tñ regimē  
nostrū in tortura mālī pendēte ex paraletis vtrāqz spasmō mālī par  
tiz faciei. Et hoc de casu sufficiant.

**C** quantū igit ad regimē obseruet pzo reglā gnālīs vt sit in  
clinatio ad calefactiā r excitatiā. Magis tñ in p̄cessu p<sup>o</sup>  
i. 4. diē puenire p̄nt excitatiā qz a p̄ncipio. qm a p̄nt<sup>o</sup> excitādo  
nimis nō equata nā p digestionē subtilē aliqui p̄sumet r gros

sz terreū redde<sup>r</sup> inabilib<sup>o</sup> eductiōi. An p̄cessu aut facta eq  
tione in mū nō erit tale nocumētū in excitādo vt p̄ p̄siderātū.  
Et istū cāū. inuebat tacite dñs. Aulc. sc̄ba terti. c. p̄p̄io. satis  
ad p̄nt<sup>o</sup> cure cū dicit. Et nō d̄ficet. f. tortura a p̄ncipio. Cum  
excitatiōe mellis r pullis colūboz r c. Cū igit circa aerem  
electio vt declinet ad calidū r siccū. Et sic camera ill<sup>o</sup> sit con/  
structa inter duo solarā habēs fenestrā ab oriente r maxime  
tpe hyemis r tpe quolibz nebuloso r v̄toso. Sit et modici lu  
minis: imo obscura: vt voluit Ralis loco allegato p̄mo cōtū.  
cū Aulc. r religis. Quidāz dicit hoc fieri debere vt caueat a  
v̄to r ab aere frigido ip̄mēte qm lumen fluere facit humo/  
res. Sed re vera vtrāqz cā debilis est. Itāz p̄io non minus  
stāte camera clausa vndiqz r luminosa emittat v̄tus. P̄t et  
calefieri aer cū igne aromatib<sup>o</sup> vt māifestū est. Fluxus etiā  
humoz r si a p̄nt<sup>o</sup> sit verēdus in p̄cessu tñ corpe mollificato nō  
v̄t multū afficē posse. Credo igit cū clarissimo gētiū q qm ma  
ximū eoz exeret<sup>o</sup> curati<sup>o</sup> p̄ssit i p̄ntine spūdo masticatoriis  
siue gargarismatib<sup>o</sup> vt videbif r indecēs foret vt ab aslantib<sup>o</sup>  
talus p̄ntina expulsi apperet: laudabile fuit vt in aere obscu  
ro r in camera obscura moreret. Laudūz igit a frigore tpe  
hyemis r ab aerē quolibz hūido r vaporoso: siue hūectatiō  
Ideo tpe estatis facies apponēdo modici<sup>o</sup> de pasta facta vt. f.  
Eliqz igit quolibet aer calidus r excitati<sup>o</sup>. Et si nō fuerit ta  
lis nāliter in tpe hyemis fiat artificiali<sup>o</sup> cū p̄ntino igne i came  
ra r suffumigijs facies apponēdo modici<sup>o</sup> de pasta facta vt. f.  
sup carbonib<sup>o</sup>. R. mirē thuris nucis musc. añ. 3. S. garlof. ligni/  
aloes añ. 3. i. cū modico terbenē fiat pasta. Cū cibis aut  
sit regula vt eueitūz oēs cibi ifrigidatiū r hūectatiū. Et b<sup>o</sup>  
mō cauendū ē a fructib<sup>o</sup> aquosis r cerasis melonib<sup>o</sup> p̄muis r  
bmōi. Laudūz et a cibarijs viscosis r grossis dātib<sup>o</sup> nutritimē  
tū. Et sic cauendū ē a cibis d̄ pallia: r carib<sup>o</sup> oib<sup>o</sup> p̄ngulib<sup>o</sup> mu  
sculosis r nervosis: r p̄cipue agnorum r vituloruz propin/  
quoz generatōi. A cafeo et r ab alialib<sup>o</sup> magni corporis. r ma  
xime antiquis vt bobus maxime. Tamē a p̄ficib<sup>o</sup> magni corporis  
r squamis carētib<sup>o</sup> ē p̄cipue habēda p̄ntētiā. Al̄ acetō etiā  
singulariter cauendū ē maxie imo ex eo qd vniū indigestū tra  
bitur ad nervos r i illius mēbris frigidis acetosaf ē in cāu re  
gulariter vetitū. lz pp p̄tudinē obseruādā vel alia acci<sup>o</sup> de  
dolore stomaci r inflamatiōe m̄trac eo parce tñ aliquotiens  
vt necesse sit. P̄p̄o regula igit eligan<sup>o</sup> cibaria ad calidū r sic  
cum declinatū. Et si ab auctorib<sup>o</sup> i p̄nt<sup>o</sup> hui<sup>o</sup> morbi. vsqz ad  
i. 4. iterdicant excitatiā r et resolutiā ne subtili dissoluto gros  
sum inspisset. An casu tñ nō pp diuturnitatē morbi tute exbi  
beri p̄nt. Et sit i cāu nō affata magis qz elisita. Sit igit panis  
ex frumēto mūdo aliquatū fursurat<sup>o</sup> modice salit<sup>o</sup> sufficienter  
coct<sup>o</sup>. si tñ comedat calid<sup>o</sup>. neqz post tres dies. Inter carnes  
laudant carnes castrati analis caponū fashonoz p̄dicū turtu/  
rū. similr carnes auiū montanaz. Carnes leporine i cāu sunt  
singularis iuuamēti. r p̄cipue cerebz eoz. c. i. f. p̄ficatū est  
p̄ntētiōe capiti leporē qz tū possibile ē valere tremori mēbro  
rū paleli perditōi sensus r motus r c. Quā quoqz gallinaruz  
nō idurata siue per se siue m̄trā in viuaro lo cū aliqb<sup>o</sup> herbis  
de gbus ifra siue caseo nō sunt p̄cipui nocumēti. An cāu herbe  
pueniētes sunt isopus salula maiorana betonica. rosmarin<sup>o</sup>.  
ina. singularit herba sancti petri r huiusmōi. Brodia et car/  
niū laudabilū de gbus supra cū pane i h̄ijs cocto. vel brodiū  
cicez rubeoz ē cibariū pueniēs. Inter fructus valēt auelane  
assate. p̄ncez p̄parate. f. qz ifuse i aq̄ tepida remota pellicula  
iteriore itādē exicate r idurate cū zucaro. Ad intelligēdiū ē  
de iflicis. Que et p̄sse sunt i cāu pueniētes siue añ cibū siue  
post sumant. Et tūdz et vniū vt supra dictū ē. nisi necessitas  
fuerit de longa p̄titudine vel nocumēto stomaci. Qno cāu bi  
bat vīna mediocria r in p̄petenti substātia r colore m̄trā ta/  
mē cū aqua mellis i hyeme r aqua succari i estate addēdo in  
decoctione paz isopi vel saluie siue nucis musc. Et si vt dictū ē  
necessitas nō fuerit in potu vīni laudabilior erit loco ei<sup>o</sup> pot<sup>o</sup>  
aque mellis vt dictū ē. Et p̄ce sufficiūt qz tū ad regimē de cibo  
r potu. Sit tñ obseruatiā i potu vīni si eodē v̄tā. vt prius nō/  
biliter comedat qz bibat. Cū circa motū r qetē d̄beuiter dica  
tur q singulari die añ cibū puenit vt exeret<sup>o</sup> fiat facta pus tamē  
eūone supfluitatū cōiuz. Itā fiat tñ laboriosus vt sequat ide  
lapsitas. Et si nō pōt fieri pedes fiat eques. Et si forte fieri nō  
pōt pp aliquā cām loco huius fiat exercitiū qd ē fricatio mē/  
broz inferior p̄m. deinde fricatio suploz. vt spatularū. r bra/  
cbioz descendēdo psequēter ad iferiora. nō tñ fiat nisi stoma<sup>o</sup>



cho simplis inanimato ut dictum est. Et quoad modum exercituum tpe de  
bite quietis factum est maxie icouenies qz icopetenti tpe fiat. ita  
quies si opposito tpe fiat. Et exercituum tpe debite quietis factum  
est maxie incouenies ut si fiat sumpto cibo d' recet' et maxie la /  
boziosus. **C** In somno et vigi' sit regula q' vtraqz magis mo  
facta et supflua nocent. moderate autem facta iuuant. Sit tñ  
vigi' amplior somno ita. s. si tempore sanitatis solebat dormi  
re. viij. horis vel. it. Jam sufficit vt dormiat tantum. vij. horis  
Tardet tamen somnu post cibum adminus per duas horas  
et dormiat cooptus panis capite bñ leuato. Neqz d' die dor /  
miēdū ē nisi v' lōga p'uetado: vel forte qñ d' nocte dormire nō  
pōt: quo casu coacte saltē liceret: et tūc dormiēdū ēēt i obseu  
ro extremis et nōbñz cooptis vt manib' pedib': et eēt dormiē  
dū quodamō accubādo vt fuit fūia Auit. in canticis. **C** Sin  
gula et die habeat v'etris dñficiū. qm ipsius inanimatio ē multuz  
in casu p'icua. Et si nō pōt bñ nālter dñat artificiali: cū sup  
positorio ex melle scō vel radice bleis vel aliter alio stimulan  
te vel incitante expulsiua sine clisteri scō vt. j. R. bleis mercu  
rialis añ. **A**. s. i. furfuris frumētū camomille añ. **A**. s. i. s'opi  
sticados añ. tertiā pte. **A**. s. i. bullāt in vna scula aq' r'fz ad. vi.  
par. p'umptōes deinde dicta decoctōe scā d' colatura sumaf  
libi. i. s. et addaf cassie extracte. **A**. s. i. mellis cocti et depurati. **A**. s. i.  
s. yerepigre li expedit ad magis stimulantū. **A**. s. i. cum oleo  
cōi et ruthe parz et sale qd sufficit fiat clistere. **C** In passioib'  
vō aialib' m'licia et vebemēs animi applicatio ad agēduz v'  
speculabilia plurimū nocēt. Incēdere autē et interduz parz ira  
sel ē iuuamtu. et hec sufficiat qñtū ad regimē et dñat p'iculariū.  
**C** Restat vt morbz ē cito moueat et ne nimis diutius qm ei'  
diuturnitas reddat eū difficilē ad euacuādū vt ponaf medicie  
in casu p'etentes. **C** Et si tñ vt refert **R**asis p'rio p'ntis. dicit  
se ridisse senes quoz quosdā inuasit tortura. xx. annis et alios  
xx. et nullū ex illis ex eo nocumētū sustinuerūt. Et tñ i totū  
remoueat supposita cōi doctrina medicoz. p'mū fiat totū cor  
poris euatiō p'digerendo māz. **C** Deinde ad p'icularē euacuez  
māe q' ē cā p'uncta nocumētū veniēdū erit. **C** Sit igit ordo ta  
liter. **A**. s. i. si corp' fuerit pletoricū cū dñio sanguinis i toto v'  
mictioe humoz cū sanguine: tūc puenit vt a pñ fiat flobotom  
ia: leuis tñ. de vena basilica cōi nigra fz q' maior vel minor  
fuerit plenitudo sufficit flobotomia vne cōis. **A**. s. i. si fiat ali  
quo mō flobotomia nisi pcedēte v'etris inanimatōe cū clisteri d'  
quo supra: v' medicina lenitiua p' p'ius exhibita ex māna v'  
cassa v' alijis h'mōi. qñ tñ ad casuz p'ncipalez nō pueniūt. **C** ōse  
quēt veniēdū erit ad euaciādū māz peccatē et aliqñ pus tñ eaz  
p'parado expulsiōi cū digestiuis. vt ifra. R. mel. ro. **A**. s. i. si rupi  
de duabus radicibus sine aceto. sirupi de sticados añ. **A**. s. i. aq'  
ruz beto nide ifopi et cicoree. añ. **A**. s. i. m'li. per duabus vicibus  
clarificet et aromatizet cū modico nucifmus. Continuet iste si  
rupus hora puenit sirupoz sumēdo qnqz vicibus. **C** Post su  
matur medicia vt. j. R. agarici electi. **A**. s. i. acori sticados añ. **A**. s. i.  
s. saligēme. **A**. s. i. **A**. s. i. fundant i ortimelle s'gūico et aquis  
betonice ifopi. añ. qd sufficit et facta infusione p. r. horas fiat  
collatura cū addaf cassie extracte dyachaliconis. añ. **A**. s. i. s.  
dyasfeniconis. **A**. s. i. m'li. et fiat potio sumaf vt relique medi  
cine sumi solēt tardādo lauātū per. vi. horas. **C** itando i camera  
obscura et c. Lauatiū at fiat sumēdo. **A**. s. i. aq' decoctōis cicez  
rub. cū media. **A**. s. i. zuchari rub. v' sumaf d' aq' mellis postea tar  
des p'adium per. vi. horas vt supra de medicina dictum est.  
**C** onsequēter ista facta modificatione obseruetur notabilis  
canon domini **R**asis loco allegato: et sunt verba eius. Et est  
p'remeditandum in dispositione tortura quia si contingat sen  
sus patientis turbari et corpus esse ponderosus et non agile in  
suis motib' d' purgari supple scā purgatōe cōi vt supra. cum  
difficili purgatōe. i. forti et laboriosa. vt. i. supple pillulis d' eu  
forbio vel serapi' et similib'. Et addit. **A**. s. i. si corp' ē fm dispo  
sitionē nālem. i. supple de agilitate totū et de icōcauitate sen  
suū. **C** tūc ē sciēdū q' passio ē solū i illo mēbro quod ē lesum in  
ptib' faciei et corp' est bñ mōdificatū. et nō d' currere aliqñ  
malū nisi illud qd pus habuit. **C** Et ē tñ q' qm talis dispositio  
maxie fouet et p'seruat ex debilitate cerebri humiditate ad di  
ctas ptes catarrizate credo laudabile foret et existente corpe  
sati mūdo. qd cognoscit ex textu supius allegato. si fiat aliqua  
pasta pillulaz de qua lingula ebmoda salie bis sumaf vna  
pillula grossa. **A**. s. i. v' ad p'nuo cerebri mōdificādū et p'fortā  
dū ei'. **C** Descriptio fiat vt. j. R. agarici electi. **A**. s. i. sticados ara  
bici acori. añ. **A**. s. i. nucifmus. yue. añ. **A**. s. i. cū sirupo de sticados

formens pillule dosis vt supra. laudo et fieri clistere et supra  
saltem semel i ebmoda vel bis.

**C** Circa vero p'ntia ad cām p'unctā et si plura infra scripta  
pueniāt ad p'fectionē cure tñ dicit **A**besue. c. p'prio ad p'ici.  
**C** Et gargarismata cūctis medicis p'ponēda sunt cum caput  
purgis cū sint vtraqz euacuatiua. Laudo q' ē p'icularia sien  
da. Et fieri p'rio gargarisma vt. j. R. acori sticados yue aro  
matische rorisinari. nucifmuscate añ. **A**. s. i. macis maiorane añ.  
**A**. s. i. fiat decoctio in debita quantitate aque r'fz ad p'sumptio  
nē qñtū deinde in. **A**. s. i. dicte decoctōis addaf acetū. **A**. s. i. mel  
lis electi sine oximellis. **A**. s. i. seminis smapis. **A**. s. i. m'li. et fiat  
inde gargarizatio i mane stomaco vacuo. factis tñ cūonibus  
cōibus. Laudo et fieri caputpurgii vt. j. R. succi radices blei  
depurati. **A**. s. i. aque mellis. **A**. s. i. s. decoctōis nucifmuscate. **A**. s. i.  
nigelle. añ. **A**. s. i. m'li. et tepidū trabaf p' nares expurgado et h  
et p'ntinet aliquibus dieb' aliquoties tñ interpolando. Laudo  
p'sequēter fieri sternutatoria ex infusione elebori al. de quo di  
cūt **R**asis et Serapio q' bz mirabile p'prietatē si sumant duo  
grana. **C** Et dicit **R**asis spālter q' bz teri subtilit et puluerizari  
per pānū s'icū et dissolui cū aqua. s. maiorane et itromitū in na  
res p' nasale. **C** itit tñ ipe q' aqua d' ē illa q' est dissoluta a cl  
sternis. Et addit q' multi p'ualuerūt ex hac cura facta vna vi  
ce. **C** p'ot et fieri i fustatoriū cōe et granis p'ietri et piperis lon  
gi añ. **A**. s. i. **C** Et si fiat masticatorium vt. j. R. piperis longi  
nucifmuscate acori masticis añ. **A**. s. i. passulaz. **A**. s. i. cum modico  
cere fiat masticatorium. et p'ntinet spual qd ad hos fluit. **C** ōue  
nit et si reliquo toto tpe et nocte teneat in ore nucifmuscata sine  
frustrū eius. sine teueat mirabolan' niger. sine keblus et ad  
idē tēdit. Laudo et fieri supbā faciei cooptis oculis cūz bō  
bace vt. j. R. sticados maiorane. pulegij calamitū. origani. re  
risinari. añ. **A**. s. i. acori. **A**. s. i. s. nucifmuscate macis pipis lon  
gi. añ. **A**. s. i. bullāt oia in aceto aliquibus bulicionib'. post ignifant  
tres vel qñtuor lapides vini. et sic ignifextinguant in vase po  
stea coopto capite recipiat fumus. v' fiat supbā. Et idē ē. et  
p'ntinet qz singlre ē. Et tñ hñda et p'cipua cautella vt singula  
die speculef i speculo. et p'uertat se educēdo facie i dispōnem  
nālīoz ligādo p'sequent cū plumazolis fm sitū pueniētoz. p  
us tñ scā functioe circa pte lesaz que cognoscit ex supra dicti.  
vt. j. R. olei costini olei laurini. añ. **A**. s. i. olei de lilio olei balsam  
mini. añ. **A**. s. i. m'li. et fiat functio. Laudatur et singlre a **R**asi  
emplastz q' sit si decoquant carnes siluestres. verbigia capio  
li v' lepoz. et p'terant et nāscant cū oleis vt supra et apponan  
tur calida sup locū. **C** itid ipe q' ista est melior et magis expta  
via que repiat ad hñc morbz. Et p'zo intētiō ē et p'fortatōis ce  
rebri p'cipue valet si sumaf i mane ad quantitatē nucis p'fectio  
nis dyacori. **C** Et sumaf dyacori p'diti vel. **A**. s. i. p'diti. Et ad ean  
dē intētiōem valet plurisarcoticon dyamus. et dulcis et ama  
rus. et huiusmodi et similes. Et tñ hñda aduertētia i tpe calido.  
qz vñus talū mediciaz calidaz d' ē cū cautela. et mensura.  
Et ista sufficiāt in cām p'suppositū p'icularibus facietib' ad con  
fortatiōem et ad modificationem cerebri de fricatōe capitis  
p'ctinatione facelatōibus et huiusmodi.

**C** Pro yectagatiōe remouēda. **Consiliū.** 18.

**C** ypositio de qua als mibi dixistis optime cōpater  
apud medicos p'prio nole vocat yectagatio. **A** qz  
ex motu vaporis vel v'etositatē clausē iter p'cauita  
tez mēbroz muscaloz vel saltē vilosoz cūz sensibili  
nālī motu partiū exterioroz. nā mā vaporalis vel v'etosa in mē  
bris nobilib' sicut ē cerebz nō pōt p'cludi vel retineri violen  
ter neqz in mēbris duris sicut sunt ossa pōt facere dilatatiōez  
vel extēsiōē ex p'sequēti soluz clausula in medijs mēbris de  
gbus dictū est factū accidēs dñctū in partib' faciei maxie cir  
ca mentiū et als mibi dixistis. **C** it igit p'ncipalis hui' nocumē  
ti est multiplicatio v'etositatē in mēbris dictis. Et qm v'etositas  
a diminuto calido nālī p'cipue gnatur idcirco oia calidū nā  
le debilitāta sunt cū hui' p' quēdaz gnālez modū debilitādū  
gestiū. vñ nō reddid vñ' sufficiēs debite terminare hui' di  
gestibile neqz vāporē in actu digestiōis eleuatiū insensibiliter  
resoluere. **C** Unde p'ncipalis intētiō et circa dietā est abstinere  
ab oibus q' digestiōez epediūt et vñ eis q' ad digestiōē faciūt  
et h' erit sciēdū circa partē ad dietā p'ntentē. **C** o circa medi  
cinalia ponētur quedā resoluētia mām actu p'ntentaz in mēbro  
leso: et p'fortatiā vñtū mēbz p'icularis ad p'bibitiōez indige



Et Circa 3 pmoz quatuor ad dietam cauendum est ab oibus q dige-  
tionem non parant. Et fo de eis q ad caput euaporare faciunt ne-  
cere" debilitatio et cotarrizant deo" et sic nocumeti. Et repu-  
gnantia digelioni sunt in duplici dña: quedā enī sunt repugnā-  
tia et digelitione corrūpenta q tñ nō sunt difficilia ad digerēti-  
t. Et aut qz grollas aut qz viscosas: vel qz frigidas: vel nō pñeta  
vel abominabilia et ab his oibus ē abstinēti. Exēpligā i pmo  
est euladūz exerci" imoderatū: qes imoderata foim" et vigi-  
lia imoderata et maxie plū repletioz hōi" gneris sūt pñ-  
siones aiales supflue tñ sunt et diueritas cibarioz in eadem  
mensā. et mēse plangatio. et ciboz mala masticatio. et ferculo-  
ruz magna iterup". et ipoz iordinata sumptio puta grossioz  
an subtilia. nisi existite corpe multū famelico quo cāu liceret  
et similit multa pota". et pcpie iter duas cōsēlones qñ. f. dōg-  
stio ē in fieri. imoderat" cōbit" pcpie plū repletioz et de ma-  
xime nocēt". Itā ē et vllō nō imediate post cibū dozmiedūz  
ne stuedū cū vehēmeti animi applicatione circa subtilia et  
speculabilia nō ē comedēdū nisi pōz cibis stomacū exierit qd  
fecit et stomacū lenitate et vacuante et ex egēstioz emilioz et  
vriuz coloratioz et tādē et appetitū vigēte. bec. n. oia dige-  
stione corrūpūt et sic pñter sunt digōni repugnātia non qz diffi-  
cilia ad digerēdū. Aliqd igi pōt sit difficile ad digerēdū qz  
grossius sicut carnes bouine ceruine panis azimuz et hmoi. vñ  
dimittit dōet carnes oēs falsē. sūz pñcessalli et carnes aialū sil-  
uestriuz et magnoz corpoz pcpie antiquoz et spālū falsozuz. et  
quos aquatice vel paludose. et et oia genera legumīnū. Aliqñ  
et nocēt qz viscosi: vt carnes pingues et cartilaginose et porci-  
ne et pñces nō quamolī maxie habētes magna corpa. et pp-  
ñtā cāz et vitanda sūt fercula d palsa vt lagana turte et rabioli  
et maxie d palsa azima. Et p b ē caudū a cafo bñ pigui et vi-  
scoso p butirolo et turtellis factū et frumto et lacte aialū. sūt et  
vitāda cibaria sua frigiditate nocēta: vt sūte oia gnā fructū  
actuce et portulacae et hmoi et sicut acetū limones arāci pcei  
pote agresta et sūta nīl i modica qstitate in fapozib" aliqūd  
Sūt et vitāda icōsuetā maxie abominabilia qstūctūz in se  
bona fuerint. Et ē. p regula obseruādū qd nō pmedat vīqz  
ad saturatiōē. nō ē et cib" ita bon" qñ possit effici malus pp-  
plius magnā qstitate qz supza eū nō poterit virtus bñe cōue-  
niens ad digerēdū dñiuz. vñ de necessitate malignabit. Et ex  
pñs intellectus pñdēt p b qz cibarijs vīdēz sit et qūo. vñ etat  
si circa bāc pte vt pñbēat qñqz ad euaporatiozē ad caput  
accit et qz cerebro et neruis pcpie nocēt: nā ab ipsīs mēbra  
neruosa depēdētāz bñt. Et sic nocēt bzdalia pcpie in fero  
pigua vinctuola et vīna potē" quēcūqz maxie alba: lz vīna  
tūta multū debilia et. aquosa sūt nō clia sicut acetum qd inimi-  
cum est neruis et membris neruosis.

Et qaz pñt venēdū ē ad māz magis cū medicinis. Et qñ de  
pñtatis et dictū ē musculoz et neruoso depēdētāz p b cereb-  
et nucha qz mēbra facili labunt ad humidū pñmale et sic red-  
dunt debilia laudo ergo fieri mōdificatiozē ex cerebro et ner-  
is et mā frigida et humida. Et qñ rectus ē māz pñs digerere  
qz eūare: maxie nō erite multa repletio pfoctūa et qz  
nō rbitroz esse in casu laudo sumi siropos vt. j. B. sirupi d ficas  
nos mell' ror. añ. 3. vi. aqūz maiorane isopi et buglose añ. 3. i.  
infuse et pñmell' v. viciō". Et poss' sumi dictus siropus cum  
vī. decoctioz vt. j. B. acori. 3. ij. sicados arabici pasuluruz.  
ñ. 3. i. radicum ferri. cināomā añ. 3. 5. xlobalsami carpopalli  
ñi rorimarini añ. 3. ij. bulliat i sufficiei qstitate aqz vīqz ad  
sumptiozē tertie pñt et de ea fumat simū cūz siropo. pñfect  
et cū decoctōe illa cū zucchero vñ coctē et vīa pte mellis fieri  
delet. Sirupis bñs sumptis fumat pillulas vt. j. B. pillulari  
fulep. Añ. 3. 5. fedidaz. 3. 5. si fuerit pñtatis eritutus cū oximel'  
simplici fiat pillule. Et si fuerit debilioz loco pillulaz fetida  
et fumat d pillulis stōtatis dñs esse vel d pillulis d vera sim-  
lici. Et sumant boza qz fumi debet medicīne solutiōē. pñfecta  
post bozā fumat lauaniū cū bzdio cicēri rub. et media. 3. 3u  
pani rub. Sequit maxie sumat p. vj. bozas añ cibū pñfectioz  
vt. j. B. metridati. Añ. 3. ij. dyabuglosaz. añ. 3. 5. laudo et lingulis  
dieb" sumi post cenā tres pillulas d infra scriptis. B. agarici  
oiscati. 3. ij. pillulaz afayeret. 3. i. acori. 3. 5. cū oximelle fiat  
alīa p pillulis. Et alijs dieb" laudo sumi coctear. d. mane d  
pfectioz vt. j. B. dīacori. 3. ij. plirisarcticon. 3. i. cū siropo de  
radis fiat pfectio. Quibus factis laudo fieri sēmmatorūz  
ad excutiēdū māz ex maxillis factus ex pipe lōgo pñetro et

cū modico p̄dillu infusillado per nares cū p̄na. L. audo ē t̄  
terdū fieri masticatoziuz et nucel: ucata r mallice r papillu  
simul p̄t̄r̄ r malaxat̄ r in p̄a p̄da redact̄ r sumat ad q̄st̄itate  
quellene. ʒam elio ueniendū ē. c̄t localib⁹ ad p̄t̄ lefas v̄n  
laudo fieri faculos cū rebus v̄t. c̄t. b. floz melliloti camille  
sticados arabici absinthij floz maiorane ʒbos ʒai. ʒi. l. an  
foz. ʒ. ij. t̄ridan̄ grosso m̄ r ponat̄ i faculis r buliant i vino  
aromatico citrino. c̄t. ita exp̄ssi calid ponat̄ sup loco vnus  
post alter. Et aliq̄i pueniet fieri inunctoēz p̄t̄s illi cū oleo v̄t i fra  
b. olei sp̄ice camomille. r laurini aī. ʒ. i. m̄lifice. ʒ. placet ē ad  
p̄stozados cerebri fieri pomū ad odorandū r cū ʒ. b. laudani  
ʒ. ij. gal. macie lignial. nigelle flozazis calamite coct̄enz citr̄  
aī. ʒ. i. galemulacis floz. aī. ʒ. ʒ. calami aromatici thuris  
maiorane aī. ʒ. ij. musci ʒbz. aī. ʒ. ʒ. fiat pomū cū aq̄ roza.  
r optimo vino. ʒ. ʒ. v̄t et̄ hoc m̄l prius f̄c modicatioē r  
supra dictū ē neqz possit cibū n̄i transact̄e q̄az boz̄is r c.

Consilium. 19.

p *Ir'lis facta et' incitōe. B. betōce nute edere terre  
st'ris añ. pōe i' vio al. ⁊ quōq' v'f'az ad f'it'az p. pōsea  
colla ⁊ i. viij. ⁊ b'ictē decoctiōis pōe. ⁊ i. viridis pris  
⁊ buliat p'az. pōsea colla ⁊ pone int' vitru' p'z  
nēdo intra oculū. ⁊ tē. B. alces epatici ablu'ti in aqua infusio  
nis dragant. ⁊ illij. oium mirabolanoꝝ mafficis abint'bij reu  
barbari roza. viol. f'ene agarici cuscute añ. ⁊. xv. interioꝝ co  
loquintide. ⁊. 5. p'fice cū melle bulitū cū succo feniculi ⁊ abint'  
thij ⁊ collato dispumato p' sumendo p' os.*

De debilitate ⁊ obscuratōe visus ptingentē ex subtili pāno  
i tunicis exteriorib⁹ oculi generato. Cōsiliū. 20.

¶ In casu debilitati et obscuratiōis rīfūs ptingētis ex  
subtili pāno i tunicis extēriorib⁹ oculi generato ex  
mā ad opm oculi de fluxu mēbro p debilitatē pa  
rato recipe influxū supfluitatū ab alijs mēbris po  
tissimū ex cerebro ppter nocuitatē atq̃ sensibilē i eodē mēbro  
ppter v arolā i clacitate cūis ppter que multo tpe fuit fe  
lio in opatiōe vīfua e iufc oculi i tpe fca curatōe reddita sit  
pfecta opatiō. Ij postea pbabit ex malicia regis r oīter mul  
tiplicat i toto r picipue in capite supfluitatib⁹ r pcedite debi  
litate oculi ex cāis supfluctatib⁹ r in resistēdo cāis iprimētib⁹  
r in expellēdo supfluitates tales mēib⁹ expulſe qdā tē p pau  
latinā gēstione ibi gēnite tādē sunt infpistate ad nām pan  
culi gbus cāis nūi occurrat facile trāſiret ad catarractz.  
¶ Ippo curatōe igit vno diē. pzo pñer vniuersalē regimē i  
regimine reſcūtabili nobis occurrēt. 2.º pncipalr ad medi  
cinalia deuēdiūm erit.

**C**irca regimē igit l aere ritet ois excessus i q̄litatibꝫ p̄mis.  
s. in caliditate f̄titate. vñ ois intensa caliditas. s. solis i s̄iebzꝫ ca  
nicularibꝫ. et statio apud ignē vel in fluffa. aut nimia capiti co  
optura semp est nociua. Diflatio et caliditōz tñ s i aromatica sint  
nocet. qm̄ quelz talis caliditas cerebz calefaēctis tñ oculos fac  
iet euaporatōz. ad dicta mēbra q vapores sunt ca nōcūmē  
tī pp̄ p̄ueriōem eoz ad mām t mixtionē eoz cū spiritibꝫ r̄isi  
uis spiritū et visibīle resolūdo. Intensa quoqz frigiditas sp̄it  
tū inprofūdo t humidū oculi īspissādo et potissimā ca bñ?  
nōcūmēt. Ergo cauendū ab aere ferotino dīscōopto. t maxie  
sub radis luno. Et sic et caudū et a vēto meridionali t a boz  
reali. t maxie cu sequit meridionalē. qm̄ australis capita re  
plet t borealis pollea t sp̄ingit t ad oculos fluere facit. Mer  
ergo ad sicū declinet t ad temperamētū i caliditate: quod qūo  
fieri debeat sat ē notū salte p̄ suffūmīgū exicatiū tēperate ca  
lidū factūz in camera. t hec de aere. **C**irca eiōis t retētō  
nē sumarie dicat q̄ pcitas t abstinētia i casu magis iuuat quā  
repletio iū vētris lenitio i casu et casu necessaria. Ad cōco  
dit Vpo. vi. p̄tula affozinoz. In oculis p̄ntet a diarria. i. a  
fluxu humozali accipi bonū: hoc ē habere vētris fluxibilitatez  
i omni egritudine oculoꝝ malū p̄uenit diuertēdo mās ad oppm̄.  
Et ita i casu nō p̄uenit vētris molities. Non fiat tñ sup̄flua  
eūo. qm̄ minorat p̄inde mēsurā sp̄itūꝝ quoz maxia q̄ritas  
necessaria ē p̄ opatiōē visūa. Cōse somno t vigilia breuiter  
dicat q̄ l vigilare multū oculos debilitat n̄b̄lismū? somnus  
sup̄flū? et nocet si sup̄ra repleōem stomaci t intestinoꝝ fiat. Su  
igif lūmō? septē horaz in nocte ad plus. Et de die nullo? doz.



mial. nisi necessitas fuerit. qñ. f. ppter aliquā necessariā ptingē  
 tiā in nocte sufficiēt nō dormisset. i quo cāu dormire in mane  
 meli⁹ ē. et si nō post pñdū p duas horas. et tūc dormiat in ca  
 mera clausa sine lumie qñ accubēdo capite elevato. et extre  
 mis decenter cooptis et p vnā vel duas horas ad plus. **C**Be  
 exerci⁹ et qe sit reglā q exerci⁹ cōi totū pedes factum i cāu  
 pluri⁹ inuat diuertē mās ad inferiora. **M**ō sit tñ laboriosum  
 ita vt nō pluri⁹ resoluat. **M**ō ē fiat supza replōnez stomaci.  
 sz etiāto stomacho magis aū horā pñdij p horā cū dimidia vel  
 circit. **I**dē dico aū cenā si fieri pōt q si fieri nō possit saltez lo  
 co eius aū cibū p parz fiant fricatōes pedib⁹. **L**otiones ēt fre  
 quētes et pedū et mānuz aliqñliter vices supplet in cāu nfo. **F**ri  
 catio ēt et pectina⁹ expulsiō supfluitatib⁹ cōibus pus. vt iquit  
**A**risto. in eplā ad Alexandrū i hoc cāu pluri⁹ pficit. **E**xerci⁹  
 quoqz oculoꝝ et ispicere loca spaciōsa et amēa et viridia ē val  
 de pueniēs. **E**ludere et colorē viridē vel ad nigz declinātez. lit  
 teras ēt bñ formatas mediocres nō minutas ē pueniēs. **E**x  
 opposito ispectio coloris albi et rubei et rez difficili⁹ et subtili⁹  
 i ppoē vt siqz minutaz admodū nocet. **E**x oppo⁹ sumus aer  
 caliginosus et puluerulētus marie nocet. **C**irca passiones  
 giales dicat qd ira furor et tracōdia et relique passiones aia/  
 les excessiue facite lz inuēt exccādo tñ nocēt debilitāz et tutez  
 mēbz. **A**udiū aū moderatū valde inuat dico moderatū qm  
 habūdans ritus p qzto lacrias pducit nocet si exuberātes  
 fiant qm paucitas lacriaz aliquo⁹ inuat mōdificādo materias  
 ipoz oculoꝝ. **C**irca cibū et potū. **P**ria regula. **I**n ordie ci  
 barioꝝ obseruet ordo vt lubrica et molia pponant sipticis. ni  
 si iter ea sit mag⁹ diuersitas qm si eēt multa diuersitas i lubrici  
 tate et sipticitate illa lubrica nō imediate pponi deberēt. sed p  
 tps vt p qrtū vnius horz vel circiter. qm si eēt brodiū pigue et  
 lac vel puma bñ matura et huiusmōi cū talia sumunt nō dz i  
 mediate suscipi cibos. sz p tēpus post vt dictū ē. **S**cda reglā.  
**I**n qzitate cibi sit pccitas in cibo vt supra dictū ē. vñ nunqz co  
 medat vqz ad saturitatē sātē mediocri et cōi appetitū. **T**er  
 tia circa qzitate cibarioꝝ. **E**tent oia cibaria q digestiua retar  
 dant et difficulter digerunt qñta sunt cibaria cruda vt fructus  
 et isalatucia marie ex lactuicis qēt sua ppietate vñz minuit  
 et debilitat vt cōiter tradūt auctozes. **E**lctūz et agrestia rancia  
 quoqz et limones et qeunqz sunt nōbilibz frigiditaz sunt vitāda.  
 nisi tpe maximi caumati. qz tūc ipoz vsus i modica quantitate  
 nō nocet. **E**tent et cibaria grossa et melācolica fumos tur/  
 bulētos generant. et sic carnes bouine ceruine et grossoz aia/  
 liū sunt vitāde. **E**lctosa et sunt nociua. vt carnes pingues car  
 nes musculose et carnes porcoꝝ. **A**ues et aqñce vitāde sunt.  
**A**itāda sunt et oia vaporātia. vt cepe porri sinapis alea. vi/  
 na potē⁹ vna grossa dulcia spēs acute piper cinamo⁹ et bu/  
 iusmōi. vñ si aliqñ sunt necessariē spēs magis valēt gai. et ma  
 cis cū modico coriandroz. **H**is igit itellectū tāqz nōd a gbus ē  
 abstīnēdū scim⁹ ppter gbus ē vñdū nec oz bñ multa narraf.  
**S**z breuifit panis elect⁹ debite coct⁹ vñ duoz vlt triū diez.  
**C**arnes laudabiles sunt vt carnes galinaz perdicū turturis  
 edī caprioli amialis agni et carnes auiū montanaz. **P**isces et  
 i modica qñtitate debēt sumi. **E**ligibiliores tñ sunt squamosi  
 nō nimis magni nec nimis pui mobiles dñt carnis. **V**inum sit  
 subtile mediocre et vigore. **E**t si aliquat ad sipticū declinet erit  
 puenientius. **A**liquat tñ misceat cū aqua cocta decoctionis  
 suchari plus et minus fm pñuetudinē et tēporis qzitate. **I**nter  
 cetera circa regimē i cibo et potu laudo post cibū et potuz vlti  
 mū sumat parz dyacitonie sine spēb⁹ vel aliq⁹ coriādra: non  
 tñ in multa qzitate: qm ipoz nimius vsus obtenebrat sensus  
 vt volūt auctozes. **E**t bec sufficiāt qzti ad regimē dietē.  
**C**irca medicinalia occurrūt tres pñcipales itēdōes. **P**ria  
 ē supposita etiōne cōi vt in cāu factuz ē etiō. pñzia respiciens  
 mās pñzia qz indies multiplicaret nisi etiāref. **S**cdo intentio  
 ē diuersio mās ad oppositū et repulsiō et pñuetis. **T**ertia itē  
 tio erit cū medicinis localib⁹ ad abstergeñdū et subtiliādū dictā  
 tellā vel maculam curz oculoꝝ medicinis appropriatis cō  
 fortantibus etiā virtutem vsuam.  
**C**irca pñmū expedieñdū lz pillule ordinate sunt i cāu pueniē  
 tes: qz tñ ē necessari⁹ freqns satis vsus mōdificātiū exīte in/  
 fir⁹ in ecate tenera laudant pñca debilius soluetia et min⁹ vir  
 tutē ledēt: qm in pillulis lucis itrat satis fortia soluetia. **L**au  
 dant igit in cāu singulariter mirabol⁹: qditi si sumant vnus vel  
 duo singula ebdomoda in mane. **P**ōt ēt fieri descriptio pillu  
 laz satis leuū qz sient vt. j. **R**. aloes epati ablutī i aqua infu

siois dragagail. j. iij. s. oīuz mirabo. masticis absintbij reubar  
 bari rox. viola. sene agarici cuscute. añ. g. xv. iterioꝝ cologn  
 tide. j. s. pñce cū melle bulito cū succo feni. et absintbij colla/  
 to et dispūato. **E**t referuet p vsu: sumēdo vnā vel duas in sero  
 cū iur dormitū p duas horas pñenā. **E**t leuiores sūt pillule  
 qñ facit **A**desue i ca⁹ d sōda q vocant pillule d masticē q sunt  
 et securiores. **S**z si in dictis pillulis loco turbit ingrediētis po  
 neref tantūde agarici eēt in cāu magis pueniēs. **E**lctē et pil  
 lule afayeret: et sunt et leuiores. **E**t pillule elefantie. **S**i et in  
 gula ebdomada sumat colear vnū trisere mioris p tres ho/  
 ras añ cibū ad itā intētiōē vñ et sic sit cōpleta pñma intentio.  
**S**cda intentio pficit cū diuertētib⁹ ad o⁹. **E**t singula ebdo/  
 mada facto cliseri cōi cū modico yere simplicis et decoctioni  
 bus rerū oculariuz vt betonice et feni. et huiusmōi. **I**āt frica/  
 tiones ad crura et vōtofatōes sicce et lotōes cū decoctōe rez  
 oculariū vt feniculi rute maiorane et betonice et huiusmōi. **E**t  
 qñ itā nō sufficiūt expedit deuenire ad ruptoria post aures qd  
 fiat fm⁹ formā vt infra. **R**. cantaridū abscessis capiti⁹ et allis in  
 fusaz in aceto fortissimū p diē naturalē numero. vi. fermēt. j.  
**C**. euz melle anacardino qd sufficit fiat pasta: ponat in forma  
 serini sup vacuitatib⁹ post aures: et supliget: et teneant vlcera  
 apta p tps supponen⁹ sicut et mel mallaafatas. **E**t si nō suffice/  
 rit istud diuersiū oportebit deuenire ad ponēdū sectanū i cor  
 dū i collo posteri⁹ vt fieri solet. nā istud ē efficācissimū cura.  
**S**uccedit postremo alia intentio eiusdē pñcipalis intētiōis  
 q ē repulsiō. **E**t itā pñlef accipiēdo lanā succidā et pburendo  
 et ex cinere illi⁹ dispūato cū albumine oui qd sufficit fiat mixtu  
 ra et extēdat sup pecia et supponat allis oculoꝝ saltez nocte.  
**A**d eādē itentōēz valeat si sumat d thure et spica puluerizatis  
 et cū albumie oui scā mixtura extēdat vt supra. **I**n virtute  
 boꝝ pñibet fluxus mās ad oculū. **C**currūt postremo alia  
 intentio q ē cū pñcularib⁹ medicinis attēdē ad abstergeñdū mās  
 ispillate et ad pfortatōēz oculi. sp cōmemorādo vnū canonē  
 q añqz absterliua rēxica⁹ offerat reglā dz pcedē hūctatio  
 ad habilitādū mās ad dissolutōē et resolutōē. vñdē pus fiat  
 stussa vel receptio vaporosa ad oculū cū aq tepida decoctio  
 nis vt. j. **R**. floz altee et maluaꝝ añ. j. ii. camomille. j. i. fenū/  
 greci. j. s. paleaz auene incipaz. **A**l. s. bulliāt leuib⁹ bullitōi  
 b⁹ trib⁹ vel qñtor i aq fontis et ex ea tepida fiat effusio ca  
 pite coopto cū pāno lineo. **S**i et ifundat pecia linea dupla in  
 dicta decoctōe et tepida supponat oculo innabit quo sic facto  
 bis stomacho vacuo possunt accedere ad medicinas. **E**t pñio ad  
 leuiores et mitiores. deinde ad fortiores accedendo. **I**āt igit  
 p colliriuz **A**lexadrū vt. j. **R**. suci feniculi depurati decocti et  
 collati ptem. i. mel collati. fellis agni. añ. p. s. misce. **E**l fiat  
 aliud. **R**. suci feni et rute depuratoꝝ vt. s. añ. j. i. s. mell colla  
 ti. j. i. sit bulliāt i vase eneo duab⁹ vel trib⁹ bullitōib⁹ postea euz  
 eis dissoluant tria folia auri et referuet p vsu. **P**ostea ad for  
 tiōza deuenire possunt. **E**t i hoc valet si insuffles puluis subti  
 lissime trit⁹ et cribellat⁹ itra oculū fact⁹ vt. j. qz et substantia pul  
 ueris i casu inuat. **R**. suchari cādij suchari taberzet. añ. j. i.  
 j. s. i. misce et fiat puluis. **E**t fortior eo erit puluis vt. j. **R**. pu  
 nicis subtilissime puluerizati. j. i. suchari cādij. j. s. misce. et si cū  
 eis addat modicum balsami q mirabilem in casu habet pro/  
 prietatem factis trociscis cum eis et postea exiccatis erit mi/  
 rabilis inuament. **A**liqui componunt fortiozem medicinaz vt  
 infra. **R**. ceruse lote ptes. ii. floz eris. par. i. terrantur con/  
 tritōe vltima et ponant in vase eneo polito cū vino albo et suc  
 co rute et succo celidonie depurati et dimittat sic p diez nālem.  
 deinde collent et collatura ponat i vase vitreo et dissilet ex ea  
 in oculū mane et sero ponent⁹ duas vel tres guttas itra oclm  
**A**liud fortius ordinat **B**ulielm⁹ placētū vt. j. **R**. floz eris.  
 j. i. tueie pparate. j. ii. vitrioli viridiz de eo s quo fit encaustiz.  
 j. i. spume maris. j. i. s. celidonie rute ros. rui. acori. añ. j. xij. ista  
 vlt⁹ celidonia ruta ros. et acoris pistent et bulliāt i libi. i. vini al  
 bi nō dulcis tādiu q medicinas sit psumpta. postea collef et i  
 collatura mittat puluis aliaz rez et sicut i vmbra et post exic  
 catōem terrant itez sup marmore et iterato misceant cū dicta  
 decoctōe. postea siccant et terrant et sic fiat qter. in fine opte  
 terratur sicut alcobol et cribellent. postea ponat parz eius in  
 tra oculū. **F**ortiores multo medicinas plures repere possimus  
 ab auctorib⁹ hincinde positas et a **A**desue pñcipue. **S**z ego nō  
 trascēderē ad fortiores pp tiores ericatiōis humoꝝ nālū ocl  
 li et tunicaz eius. **I**mmo de ordinatū mibi magis placent leuio  
 res qm cū bono regimie et cū alijs medicinalibus supascripfi



nō ambigo futurā salutē ipsius oculi. Unū tñ volo pmemora  
re q̄ ē maxie obseruati t̄ ē descriptio vni? pulueris i forma pi  
pate quo supaspgant cibaria sua qm̄ eo mediātē nutrimentum  
venies ad oculū. phibet generatōem t̄ inspissatōem ill? telle.  
imo facit ad dissolutōem iā facte cui? descriptio talis ē. R. eu  
fragie. Al. S. maiorane acori. añ. 3. ij. spice. 3. S. cinamomi. el  
lecti sene. añ. 3. ij. S. anisi carui pipis longi. gar. galāge mirabo  
lis. kebuloz añ. 3. ij. S. croci. S. i. terran? t̄ cribellent? cū tāta  
quantitate zuccari albi fiat puluis pro piperata. Et hijs ad  
presens sum contentus.

**C** Pro magnifico dño Sillano de nigris p pfortanda t̄ rigo  
randa virtute visua. Consilium. .21.

**R**o pfortanda t̄ vigorāda virtute visua vt in opatio  
ne sua possit exire pueniēt. s. in pprehēdēdo me/  
diocritā visibilia t̄ mediocritā distātia t̄ minutissima  
in ppinqua distātia t̄ grossa t̄ magna de longiquo  
t̄ hec oia clare t̄ distincte vt virtuti visue puenit. duo faciā. p  
mo qdā circa regimē obseruandū in diēta ponā 2<sup>a</sup> ad medicā  
nalia magis accedam.

**C** Pro igit i aere vitef ois excessus in q̄litate? p̄mis. s. in ca  
litate t̄ frigiditate. vñ ois itēla caliditas. s. solis i dieb? cani  
cularib?. Et statio apud ignē vel in supba. aut nimia capiti co  
optura semp est nociua. Elphatio ē calidoz t̄ si aromatica  
sunt nocet. qm̄ q̄libet talis calitas cerebry calefaciēs. t̄ oculos  
facit euaporatiōem ad dicta mēbra q̄ vapores sunt cā nocu  
mēti pp multitudine eoz cū spiritibus visui ipm̄ ē visibiles resol  
uēdo. Intensa quoqz frigiditas spm̄ igrossando t̄ hūidū ocu  
li inspissando ē potissima cā debilitat. visus. Est ergo cauēduz  
ab aere serotino discoopto t̄ maxie sub radijs lune. Et sic ē  
cauēduz ē a vento meridionali t̄ a boreali. t̄ maxie cū sequi  
tur meridionale qm̄ australis capita replet t̄ borealis postea  
pstringit t̄ ad oculos fluere facit. Et igit ad sicū declinet t̄  
ad t̄pamētū in caliditate. qd̄ quō fieri deat satis ē notū. saltez  
p suisuūgū exicatiū t̄pate calidū factū i camera. t̄ hec d̄ aer.

**C** Circa cūatōem t̄ retentiōē sumarie dicat q̄ p̄citas t̄ absti  
nētia i cāu magis inuati q̄z replō. Immo vētris lenitio i casu  
ē maxime necessaria. Idcirco dicit p̄po. vi. p̄cūla affozismozū  
In oculū patētū a diaria. i. a fluxu humozali accipi bonuz. hoc  
ē habere vētris fluxibilitatē in oī egitudine oculoꝝ materiali  
puenit diuertē? mās ad oppo<sup>m</sup>. Et ita in cāu nō cōuenit ven  
tris molities. Ad fiat tñ supflua eūatio qm̄ minozat perinde  
mēfura spiritūū quoz maxia quātitas necessaria ē p opatiōē  
visua. Idcirco multus vsus slobothomie t̄ scarificationuz vt  
oēs tardū pluri<sup>m</sup> addit ad debilitatē visus. Abi tñ eēt longa  
p̄suetudo ad slobothomiā fiedā. restrictio p̄sue te slobothomie  
nocet. vt voluit Sal. in li<sup>o</sup> d̄ p̄ferentibus t̄ nocētib? oculis. fiat  
igit remissio gradata. t̄ nō subita p̄suetudinis si fuerit. **C** De  
somnia t̄ vigi? breuiter dicat q̄z rigilla multū oculos maxie  
debilitet resoluē? n̄b̄lominus somnus supflus ē nocet ma  
xie si supra repletōez s̄lō ac t̄ intensioz fiat. Sit igit somnus  
vij. hozaz in nocte ad plus. Et de die nullo mō dormiat nisi. s.  
necessitas fuerit qm̄. s. pp aliqz necessitatē p̄tingentiā in nocte  
sufficiēt nō dormisset. quo cāu dormire in mane meli<sup>o</sup> est. t̄ si  
nō ante p̄adiū p duas hozas post. t̄ tūc dormiat in camera  
clausa sine lumine q̄li accubendo capite. t̄ extremis decēter  
cooptis t̄ p vnam vel duas hozas ad plus. **C** De exerci<sup>o</sup> t̄  
quiete sit regula q̄ exercitiū cōe totū pedes factū in casu plu  
rimū inuati diuertēdo mās ad inferiōra non sit tñ laboriosum.  
Ita vt nō plurimū resoluat. Ad ē fiat supra repletōez s̄lō/  
maci s̄z eūatio stomacho magis añ hozā p̄adij p hozā cū dimi  
dia vel circiter. Idē dico añ cenā si fieri pōt s̄z qm̄ dominatio  
sua pp necessarias occupatiōes in p̄llo forte hoc efficere nō  
pōt. saltē loco ei? añ cibū p pap siat fricatiōes. t̄ pedib? lotio  
nes ē frequētes t̄ pedū t̄ manūū aliquatē vices supplem̄ in  
casu n̄o. fricatio ē capitis t̄ pectina? expulsi supfluitatib?  
cōib? ante q̄z ex domo recedat plurimū p̄ficiat. Exercitiū quo  
qz oculoꝝ vt inspicere loca spaciōsa t̄ amena vt viridia supra  
aliud ē multū pueniēs videre ē colorē viridē vel ad nigrū de  
clinate lras ē bñ formatas mediocres nō minutas ē pueniēs  
ex opposito inspec<sup>o</sup> coloris al. t̄ rube. t̄ rez dissimiliū t̄ subtili  
liū i p̄plexiōē vt lras minutaz admodū nocet. Tenere etiam  
oculos aptos insusos in aq̄ clara in casu n̄o multū p̄dest. ad  
p̄seruatōez. Ex opposito fumus t̄ aer caliginosus puluerulē

tus maxie nocet. **C** Circa passiōes aiales dicat qd̄ ira furoz  
t̄ iracōdia maxie nocet. Supflua ē tristi<sup>a</sup> t̄ furiositas viten<sup>o</sup>.  
gaudiū autē moderatū valde inuati dico moderatū qm̄ habun  
dās rūsus p q̄zto lacrimas pducit nocet. De anero vō vt coitu  
supflus maxie nocet d̄bilitatōem maxie facit? ē sup repletōez  
p hoc q̄ euaporare facit. Si tñ fiat ex intervallo tñ p̄cipue in  
p̄suetis t̄ post. vi. vel. vij. hozas ab assupto cibo incitātē nā t̄  
ita fiat q̄ corpus inde meli<sup>o</sup> dormiat t̄ leuius reddat cōuenit  
**C** Circa cibū t̄ potū sit p̄ia regula. In ordine cibariōz ob/  
seruet ordo vt lubrica t̄ mollia p̄ponantur siptici. nisi inter ea  
sit magna diuersitas. qm̄ si esset multa diuersitas in lubricitate  
t̄ sipticitate illa lubrica nō imediate p̄poni deberēt. sed p t̄ps  
vt p q̄rtū vñus hore vel circiter. vt si eēt brodiū pingue vt lac  
vel p̄una bñ matura t̄ butulmodi. qm̄ cū talia sumunt nō d̄z  
imediate suscipi cibis. s̄z p t̄pū post vt dictū ē. Scda regla  
i quātitate cibi. Sit p̄citas i cibo. vt supra dictū ē. vñ nūqz co  
medat vsqz ad saturitatē s̄tate mediocri t̄ cōi appetitū. Terc  
tia regla circa q̄litate cibariōz. Etentur oia cibaria que dige  
stūā retardāt t̄ difficiliter digerūt. q̄lia sunt cibaria cruda vt  
fructus t̄ ifaluticia maxie ex lactucis. q̄ ē sua p̄prietate vi  
suz minuit t̄ debilitat. vt cōit tradūt auctozes. Acetū t̄ agre  
sta. rancia quoqz t̄ linones t̄ quecūqz sunt nobilis frigiditatē  
sunt vitāda. nisi t̄pe maximi caumatiz. q̄ tūc ipsoꝝ vsus in mo  
dica quantitate nō nocet. Etent et cibaria grossa t̄ multa  
fumos turbulētos generātia. Et sic carnes bouine ceruine t̄  
grossoz aializ sunt vitāde. Aliscofa ē sunt nociua vt carnes  
pingues carnes musculose carnes porcoꝝ. anes ē aq̄ue vi  
tāde sunt. Vitāda ē sunt oia vaporatūa vt cepe porci alea sina  
pis. China potētia vina grossa dulcia spēs acute pip cinamo<sup>m</sup>  
t̄ butulmōi. vnde si aliqui sunt necessarie spēs magis valent  
gariofili t̄ macis cū modico coziandoz. Iis igit intellectū tā  
quā nō a q̄bus ē abstinentiū. scies p̄ster q̄bus est retendū. nec  
oz hic multa numerare. Sz beuēt sit panis elect? debite co  
ctus vñ? duoz v̄ trū diez. Carnes laudabiles sunt vt carnes  
galinaz p̄dicti turtures edi capoli anales agni t̄ carnes auiū  
montanaz. Pisces ē in modica quātitate debēt sumi. Electio  
res tñ sunt squamosi nō nimis magni nec nimis pui mobiles  
duf carnis. Unū sit subtile mediocre i vigore t̄ si aliquatē ad  
sipticiū declinet erit pueniēs. Aliquatē tñ misceat cū aqua co  
cta decoctōes zuccari plus t̄ minus fm̄ p̄suetudinē t̄ t̄pis q̄li  
tatē. Inter cetera circa regimē in cibo t̄ potu laudo post cibū  
t̄ potū vñ<sup>m</sup> sumat pap de dyacitoniten sine spēsbus vel aliq̄  
coziandra. nō tñ in multa quātitate qm̄ ipoz nimi? vsus obte  
nebrat sensus vt volunt auctozes. Et h̄ sufficiant q̄stum ad  
regimen diēte.

**C** Circa medicinalia d̄missis vñbus d̄ purgatiōib? sciendis t̄  
slobothomijs. in tempozib? veris t̄ autūm qm̄ illas variatōez  
fm̄ variatē circūstātiāz q̄ p̄ tūc cōiungunt q̄ p̄ditiōes pue  
niētis a p̄sū medico p̄cipi p̄nt tñ qdā medicinalia i cāu p̄fe  
rētia p̄icularia ad quōtidiāniū fere vsū adducāt. t̄ ex pte  
medicinaz interius sumēdaz ozgana visua depurātūz. q̄z ex  
pte medicinaz ē p̄fortatiū iteri? t̄ exteri? applicādoz. Lan  
do igit singula ebdomoda sumi tres pillulas d̄ ifrascipū. R.  
pillulaz alseyeret. S. ij. pillulaz lucis t̄ elefangūaz. añ. S. i.  
cū succo feniculi forment pillule que sumātur coꝝpe excitato a  
prio somno p. v. vel. vi. hozas a cena. Ad banc itētiōez valet  
si semel i ebdomoda sumat colear vñū trisere minoris p. iij.  
hozas ante cibum. Valet etiam si sumātur mirabolani conditi  
duo pro vice eadem hozā vt supra loco illius electuarij. Ad  
confortationem autem fiat puluis supasgendus fercul. vt. j.  
R. radicum spargozum acori maiorane. añ. par. S. eufragie  
par. ij. zuchari ad pondus omnium misce. Si etiam sumatur  
de hoc colear vñū in mane cū modica aq̄ feniculi erit pue  
niēs. Ad eāde ē itentione pōt fieri puluis magis delicat? vt  
j. R. acori maiorane. añ. 3. ij. cinamomi electi. 3. ij. aneli gario  
folor añ. 3. i. S. zuchari al. 3. ij. misce. fiat puluis refuetur p vsu  
vt supra. **C** Circa loca? extrinsec? laudo maxie hyeme infusa  
tiōez ad fēculi itra oculos nā vt testat. d. Alui. mirabilr inuat  
vt fiat colliriū vt. j. R. succi feniculi t̄ rute añ. 3. i. S. mell? collati.  
3. i. si bulliāt i capia enea duab? aut trib? bulliōib? postea cū  
eis d̄soluāt solia tria auriet refuet p vsu iponēdo duas gut  
tas i mane i quolibz oculoꝝ. Illud ē excellēt? colliriū in cāu  
n̄o est si fiat vt. j. R. celidōie serpiū scarleti siue centrigali en  
fragie rute rosaz berbene herbe albe añ. dissilient in elambi  
co: t̄ aqua exiā extens ponat i ampula optime opturata t̄ ex  
ponatur



ponat soli p. xxx. dies. deinde cū illa aqua lauent oculi bis in ebdecada. postea multiplicare remedia s3 illa in pñti sufficiant qm̄ si illa breuia sint tñ in cā sunt electa rē.

### C De debilitate visus.

Consilium. .22.

Aluis pro ponendo intra oculos i debilitate visus  
p cū mā cataracta r qñ cataracta p vno fene. 75.  
ānoꝝ r qualuū s3 pus sumpsit pillulas postea fecit  
ruptioñ post aures r vtebat clisterijs r pipata q  
oia p ordinē habent in quodā pñlio pcedēte de patēte pplete  
catarracta in vno oculo cū cataracta nō pfirmata in alio oculo  
ad illū locū recurre. Et post illa vtebat puluere. vt. j. h. tutie  
ppate ani. seni. zuccari cādi. añ. 3. s. 33. d. s. croci. g. v. misce  
fiat puluis p ponēdo intra oculos.

Cordinant magister Jobānes mathe<sup>o</sup> pillulas vt. j. ad si  
gnū sat firmū opillās r phibens visioñ r secuta ē salus inte  
gra per vsū dictaz pillulaz r colirij p sex mēses pñuādo sin  
gulis octo vel decē dieb<sup>o</sup> sumen<sup>o</sup> tres pillulas post cenā. r po  
nēdo in oculo de colirio vt infra. omni die descriptio. pillulaz.  
h. aloes epatici oblati in aq̄ infusionis dragagāñ. 3. iij. s. oñz  
mirabolanoꝝ masticis ab sinthij reubarbari ros. viol. scene aga  
rici cuscute. añ. g. xv. iterioꝝ colloquidē. 3. s. pñce cuz melle  
bulito cū succo feniculi r absinthij. r collato dispiato r refer  
uef. p vsū. Descriptio colirij. h. betonice rute edre terrestis.  
añ. pone. in vino albo r coque vsqz ad tertiā ptem postea col  
la r posca in. 3. vij. pñcte decoctōis pone. 3. i. viridis ceris r  
buliat par postea colla r pone intus vitrum.

Cpro Magnifico. d. cicho de calabria r c. cui varia appa  
rebāt añ oculos. tantū in lumine candelē. r nō in die. Et erat  
in. c. de imaginibus.

Consilium. .23.

Aluis iste ē apparī quozūdā diuersoꝝ coloꝝ ante  
c oculos ad formā r figurā pñentē declinātū. Et h  
apparitio fit tñ in lumine candelē r nō i lumine diei.

Est et talis apparitio pñua s3 diuersa. qm̄ aliquo  
tēs magis apparet aliqñ min<sup>o</sup>. r ē antiq̄ta p añi r vlt<sup>o</sup>. lūuic  
et dispōi pñuigif q multoies in nocte occurrūt qdaz diuerse  
cogitāōes vel imagināōes somnuz plerūqz impediētes.

Coniungit et aliud accēs. s. qd tpe dormitiōis multiplicat cir  
ca oculos qdaz humiditas visiois palpebris adherēs r c. Et  
ē et cū h. debilitas digestiue stomaci cā doloris. interdū in eo.

Ciste casus vt intelligēt recte r subitū ptemplāt patei pñ.  
pprie qñtū ad primā ptem circa quā fit pñcipalis pñderatio  
cū sit alijs ambigua magis ē sub rubrica capituli de imagina  
tōibus collocanda qm̄ vt dixit dñs 2l. tertiā tertiū tractatū 4<sup>o</sup>  
in pñcipio capituli d imaginatōib<sup>o</sup>. Imaginatōes sūt colores  
supple vel corpa colorata q sentiunt coram visu ac si ipsi sint  
mixti in aere. Et cā i eis ē statio rei nō pñie iter glatiāle r iter  
ea q vident. s. obiecta extrinseca vt i. cāu nfo. pprie pñgūt qñ  
vident illi colores diuersi mediū iter dictū glatiāle qui ē humor  
qdaz r pars pñcipalis vel ipius oculi q ē organū potētie vi  
sue vel tanqz subiectū i quo subiectiue sūdat visio vlt<sup>o</sup> alios  
salte est tanqz in finem necessariū ad formādū debitā visioē in  
cruciatōe neruoꝝ obticoꝝ. Bictū tñ colores q vident n̄ sūt ali  
qd vel aliq̄ ex oculū i aere extrinseca s3 tñ sunt in ipso loco vel  
oculis binōi colores iuxta sūlas cōem doctoꝝ. vel se tenēt ex  
pte tunicaꝝ ipsius oculi r maxie cornee pp. s. aliq̄ vestigium  
oculitū r minutū qd i eadem tunica remāserat ex variola vel  
alijs pñerib<sup>o</sup>. Et istā cāz nō arbitroz ēē cāz hui<sup>o</sup> nocumētū qm̄  
tal apitio fere semp ēēt inuormis r i qñtitate r i his reliquis  
circōstātijs. Idē i cāu nfo n̄ repit. Aut fo pñgē pt ex aliq̄ hui  
ditate ad albugineū hūoꝝ trāseūte. vñ n̄ extēte illa hūiditate  
dyasana. r clara sicut ē albuginēs reddet ipz albugineū fm̄  
aliqz partem nō simplicē oia fanuz. sicut sibi pñenit ad hoc vt  
sit mediū transit<sup>o</sup> spēsū visibiliū ad cristalo idē de qua supra  
dicebat. r sic fm̄ aliq̄ualē obscuritatē r opacitatē illius pris  
albuginei r varietatē dicte opacitatē apparebūt varie ima  
ginatōes fm̄ qd illa ps albuginei erit vario mō colorata r di  
uersa r varia admisiōne dicte humiditāt cū dicta pte albugi  
nei. Et ex omni malit<sup>o</sup> pplexionis pñt vario mō colorari fm̄ q  
pñetas r colorificatio determinatū modū pñonis r pñistiō  
nis sequitur vt apud philoppos h3 videri. pñōt ē pñgere  
talīs apparitio r imaginatio ex gbulitaz vaporibz nō sum.

placiter pñis r in oculo a pñijs hūitātibus elenā. vlt<sup>o</sup> ab i  
feriorib<sup>o</sup> mēbris cōicāñ maxie a stomacho. Et has vltimas du  
as cās credo ēē pñcipas i cāu nfo pñdētes maxie a mala cō  
plexiōe hūida malī r cerebri r ipoz oculoꝝ pñicta aliq̄ cali  
ditate oculoꝝ sine naturali sine accidentali causata potissimū ex  
longa vigi<sup>o</sup> r exercitio laborioso oculoꝝ lūteras scriben<sup>o</sup> r le  
gen<sup>o</sup>. Et ad hoc suadēdū facit illa pinguis r rictuosa hūidi  
tas que circa oculos tpe somni multiplicat. facit et reliq̄ ac  
cidētia ex vñis pñrebeñ r relis ad q oia si discurrere vellē  
i longū nimis qñret sermo noster. Cpro spālioni tñ intelligē  
tla huius accidētis. s. qd nō appareant hūisnōi visioēs nisi  
ad lumē candelē r nō in lumine diei. est scilēndū hoc iō pñenit  
posse. ppter id. s. qd dicta ps albuginei vlt<sup>o</sup> humiditāt ad albu  
gineū fluēt. vel dicti vapores de qbus dictū ē nō sunt simplr  
corpora dyasana r trāspareñtia sicut est humor albugine<sup>o</sup> de  
bito mō dispositus q in remisso ēt lumie pñis ē r trāspareñs  
neqz i dispōne. ppzia pmanēs pñt se obijcere vt i obiectū stu  
tis visioē. dicta tñ cor<sup>o</sup> sunt talē disposita. qd r si ab itēso lumi  
ne vt diei sint aliquā perula r aliquo mō trāspareñtia. Ita vt  
lumine diei n̄ pñt obici p obiectis visiois stutū visioē tñ i remis  
so lumie ut i lumie cādele dicta corpa minus putā r trāspare  
tia pmanebūt r sic aliqua h3 obscura r oppaca r p tāto pote  
rūt a sensu visiois i dicto remisso lumie videri r bñ in lumine diei  
pñbēdi nō poterāt vt p3 hñ pñderati r intelligēti s3 tñ qñtita  
tē r figurā dictoꝝ humorū uapoz r coloris ipoz varietatē  
dicte imagines i qñtitate colore r figura pñbendē. Stante  
igif vñis pñormitate figure i dictis hūoꝝ uapozib<sup>o</sup> r p  
manētia in situ in pñib<sup>o</sup> eozndē fiat pceptio lūis figure r imagi  
nis ut in cāu nfo vridis r c. Et ex hoc pñt p3 q talis cāus ima  
ginis corā oculis appellari debēt pñdētes pñcipalē ab altera  
tōe aliq̄lī scā i albugineo i certa pte ei<sup>o</sup> r a uapozib<sup>o</sup> in oculo  
eleuatis r a stomacho qd manifestant qz ex nocumēto stomachi  
hoc accidēs manifeste intēdit. Et sic p3 q nō debet reduci ad  
vertiginē n̄ scotomiā. Cū vertigo dicat ēē pa<sup>o</sup> intrinseca cere  
bro ex quo ē corrup<sup>o</sup> imaginative stutis cuz qua. s. apparet ut  
habēt ipsaz res super ipsuz voluāt r c. Cui pñuigif plerūqz  
tenebrositas oculoꝝ in actu pñssimē que est scotomia. Nec est  
scotomia proprie apparitio muscay q sit pa<sup>o</sup> pñcipal<sup>o</sup> ipsius  
oculi nisi pro quāto cōcomitant ad ipsaz vñgine. Sed pñt  
dici qz quedam tenebra oculoꝝ que vertigini cōiungitur vnde  
ifodorus quarto ethy. vij. c. Scotomia ab accidenti nomen  
sumpsit quam repentinās tenebras ingerat oculus cum ver  
tiginē r c. Ex hñs p3 q talis pa<sup>o</sup> nō ē sic timorosa quod sit si  
gnū pñssicū epilepsie vel approprie sicut de vertiginē dicit  
doc. Beterior autē dñpñ<sup>o</sup> supra quā posset p hāc passiōē si  
gnificari ē descēsus aque vel cataractē. s3 qm̄ ē antiquata r  
transiit terminū. vñ. mensuz iā ē hñ illo piculo qm̄ vt dñc text<sup>o</sup>  
hñc. loco pprio i fine capituli. Et qñ pñuaf sanitas oculi r i  
columnitas eius q h3 imagines. vñ. mensibus ē 2<sup>o</sup> plur<sup>o</sup> i se  
curitate. Et addit. Et imaginatōes que sunt antedētes aquaz  
nō cessant gradari i pñurbatōe visus vsqz quo descēdit cū eis  
a q subito r c. Et raro pñtransit. vñ. mēses h<sup>o</sup> de prima pte cāus.  
Causa secūde pñis sumit potissimē ex varia diuersoꝝ ima  
ginatōe r cogitatōe tpe diei facta. ppter q diuersoꝝ spēs vel  
ydola in fantasia nocte reseruant. vñ tpe nocti nō facta a lumi  
ne ab extrinsecis diuersiōe dicte spēs multoꝝ mouēt imagina  
tiā que pñter cū varia r diuersa imaginant ad illū actuz mo  
uent multū spiritus in cerebro existēs q moti p vtriculos ce  
rebri phibent fieri debitā opillatiōem in cursib<sup>o</sup> spiritū pñen  
tū sensuz r motū ad organa sensu exterioro q tñ determinata  
opilla<sup>o</sup> in vō somno ē necessaria vt tradūt philosophi cū medi  
cis rōis. Et pp hoc cū tales occurrūt imaginatōes tpe noctis  
cū rōne r voluntate diuertēdū ē a dictū imaginationib<sup>o</sup> r i eis dē  
nō velle pmozari ad hoc tñ pñcipue vñlī seruaret ingrossare r  
imobilizare spirit<sup>o</sup> i cerebro existētes cū aliq̄ iteri<sup>o</sup> sumptū.  
r exteri<sup>o</sup> frigidis applicatis. s3 qm̄ ista i pñcipali cāu nostro  
nocerēt. talia uequa qz laudo. s3 tñ dicto accidēti occurrēduz  
ē sicut dictū ē cū rōne diuertēdo ab imaginatōe r ab aduer  
tētia imaginatōis sese pñuertēdo. Et bec sufficiāt qñtū ad ea q  
ad casus istū pñnēt. s3 scda pte. Causa tertiā accidētis dicta  
ē supra qm̄ i cerebro r oculis dñaf hūiditas cū aliq̄lī remissi  
caliditate. vñ fluens tpe noctis rictuosa existēs circa palpe  
bras inuiscat r c. Causa vltimi accidētis potissimē ē maxia  
pñderatio s3 reb<sup>o</sup> difficilib<sup>o</sup>. Cū vñlī r totū regitū pñenit nobi  
lē qñtitate spiritū circa opatōes aiales intellectuales ex pñe



quēdā minorā illa mēfura que neceffaria ē ad debitas ftomaci digeftionē. Et fic pp caliditate digeftiua dōbilat r p idigēfti nē aliq p cibi vel humiditātū indigēfte in vctofitate pueritur Et ex pfequēti pp extēfionē quā in ftomaco caufat dolorē effi cit r c. Ad hoc ē pōt pcurrere indēbita ordinatio in dieta pē pue in cibo r potu. vti ftra digēft. Et illa fufficit q̄ftu ad ea que ad cafum pertinent.

¶ Jam ad curā veniēdo pono fub p̄pēdio regimē in fex reb⁹ qbus inuitabilz occurrunt anōtādo p̄cipue ea a qb⁹ cauē dūz eſt r ex oppoſito fūmarie habebit notā illoz qb⁹ vti opoz teat. ¶ Eſt tñ p̄ſciendū q regimē de quo erit fmo potiffimum pueniet ad p̄ncipalē diſpoſitiōez. f. ad imaginatiōez pueniet ēt r accidētī inuicēcatōis palpebray r nocumētō ftomaci. Ad cogitatiōez vō nocturnas aliud cōueniētius regimē adaptari poſſet. f. qm illud minus p̄ncipali cōueniet diſpoſitioni. Ad circo illud accidēs corrigēdū cum ratione magis r voluntate vt dictū ē fupra. Et hoc pmo expedito circa regimē ponā: de inde quedā electioza medicinalia fub breuitate qm plura enar rare ad indeterminationē electionis r confuſionem adducit.

¶ Pro expeditōe itaqz p̄mi circa aerē p̄mo ſciēdū q ex cellus i qualitātib⁹ p̄mis. f. caliditate r frigiditate ē nocius ¶ Un̄ intensā caliditas. f. ſolis i dieb⁹ canicularib⁹: ēt ſtatio ap̄ ignē aut nimia capitis cooptura ſemp ē nociua: ēt olfacio cali doz: ēt i aromatica ſunt: nocēt. qm talis caliditas cerebrū ca leſciēs r oculos facit vaporatiōē in cōſequētia: vapores ſunt cā nocumētī vt fupra viſus ē. ſpiritu ēt viſibile reſoluendo viſus debilitat. intēſa quoqz frigiditas ſp̄m ingroſſando r bu miduz inſpiffat: efficiere pōt aliquod qd de ſe ſubile exiſtens eſt p̄mi fieret aliquāliter opacū: r ſic erit cā imaginatiōis vt fupra uiſus ē. Cauendū igit a forti aeris frigiditate uel ex ſe uel ex capitis cooptura uel ex quocūqz alio ſupinfrigidatē. ¶ Ab aere ēt humidū notabiliter cauēdū ē qm cere⁹ r oculos bu miditatib⁹ replet q ſunt cā p̄cipui nocumētī. r maxie illi mul ſcationis palpebray. r ſic maxie cauēdū ē ne morez i aere ſe roti capite diſcoopto: r maxie ſub radijs lune. Et ſic cauendū ē a vento meridionali r a boreali: r maxie cū ſegut auſtrales ſue meridionale: qm auſtralis capita replet r borealis po ſtea p̄ſtingit. r ad oculos fluere facit. ¶ Aer igit aliquāliter ad ſiccū declinet r tepamētū i caliditate qd quō fieri deat ſatis in telligētī notū ē r c. ¶ Circa cibū r potū hēat aduertētia p̄nci paliter circa tria. f. circa q̄ſtitatē. circa q̄litatē. r circa ordinez ¶ Circa q̄ſtitatē qm nunqz ſumaf cibuz ad magnā ſaturitatē: qm cibuz q̄ſtūcūqz bonus pp eius nimia q̄ſtitatē potiffime in ſto. debilis digeftiue. ſit malus: r humor indigēſtoz multipli catius. nō ſit ēt nimis modic⁹ qm pp ei⁹ paucitatē ſit aliqñ q adburaf r euaporet. Et ēt p̄ſpiciē⁹ eius qualitas in multis. p̄mo. f. vt nō ſit cibuz corruptibilis vt lac. r q nō ſit cibuz de ſe euaporabilis. r ſic oia cibaria falſa r acia vt cepe alea r huiusmōdi ſunt dimittēda. ſpēs acutē r mordacitē ſunt dimittē de r vna potēt. tertio nō ſunt cibaria que i ſe merito ſubſtā tie ſunt nociua pp ipā difficile eē digeſtibilia. r hoc mō oia vi ſcoſa r groſſi nutritiū vt carnes groſſe piſces cibaria de pa ſta. vna ēt turbida groſſa. aues aq̄tice intēſia aialūz oia ta lia r legumia ſunt nociua. Et 3º ordo ſpectādus qm i p̄ponā tur ſtipica liq̄dis vt lubricis qz de ſenſuz alioz p̄hibēt r ſic cō ſequēter eſumāt multū nocēt. ¶ Unū ſit ſubtile auctū paz cum aq̄ cocta zuccari mixtū p̄cpue in vlti⁹ paſtus. Et tūc ēt puenit dyacitonitēz r c. ¶ Vel ēt ſumere aliqua coſtandra. dico p̄cipue aliqua qm multus vſus eoz in cā nō ēt pueniēs qm vt dī xit dñs ¶ Iui. in. c. p̄p̄io poſtqz laudauit vſus eoz vt qd p̄ferat vertigini facte a vapore r qd eius p̄p̄ietas ē p̄hibere vapo rez a capite. ¶ Addidit qd multitudo ei⁹ humidi r ſicci p̄miſcet ſenſuz. ¶ Inter carnes laudo p̄cipue duas in cā volatiles vt carnes colūboz tā volare potētū nō comedēdo colū neqz ca put vt dicit ¶ Auezoar r ¶ Rafis i aſſozifmis. ¶ Aliē ſūt ſinglares in cā r ſunt turtures q vt dicit ¶ A. 2º cañ. c. de carne caro tur turis i cerebro r i intellectu augmētū efficit r c. ¶ De exerci tio aut. qm exercitiū ē duplex. f. vniuerſale tot⁹. r p̄culare vt in cā nō oculoꝝ iſpectio. breui⁹ p curredo. Laudo vt ſupflū exercitiū in totū dimittat. qm ppter ipm corpus iſtamat r hūo res in toto ad euaporatiōem deducunt. r ſic caput r oculos replent vaporib⁹. ¶ Exerciū ēt p̄culare oculi ſupflū nocet. qm oculi inſtamat r ſpiritu viſibiltū ſubſtantiā diſſoluit. ¶ Idē di co de exercitiō v̄tutū interior qm vt fupra tactū ē in cā ſecū di accidētis. ¶ ōtū ſue nimia cogitatio ē caput vaporib⁹ re

plet q tadē miſti cū ſpiritib⁹ aialib⁹ in cerebro ſunt cā p̄fuſio nis vſus mediate r impediētī ſomni fmo modū dictū fupra. ¶ Ad ē. p̄pterea oculoſe viuendū qm i ſua qes. virtutes oēs ebetat. r corpus totū frigeſcere facit. vñ p̄nter multe ſupflui tates ſtātice retinēt q poſtea addit ad imaginatiōez vt ſu p̄dictū eſt. cū in cerebro r oculis multiplicat r erūde bu miditas illa palpebray inuicēcatua tpe ſomni vel qd multipli cat r c. Et igit aliqualē ſiēdū exercitiū. r p̄cipue pedes. quo niā motus mēbrozū inferiorū deorſum materias attrahit r ſic a cereb⁹ r oculis materias diuertit vaporales. ¶ fiat ta men non inſtans. ſed ſuauē longum magiſqz intenſum. ¶ fiat etiā expulſis ſuperfluitatibus p̄me r ſecunde digeftio nis ftomaco ēt ianito. ¶ Valet etiā i caſu maxie exercitiū p̄ckare capitis. f. frica capitis r ei⁹ pectina ſemp pectinan⁹ i poſſe rius trahen⁹. ¶ Etqz poſt vtrūqz exercitiū getaū p tps anteqz cibuz ſumaf p̄o p̄adio vel cena. ¶ Inſpicere ēt aquā clarā vel colores virides vt herbay viridū: ſue in ſpectio ſpeculari: ſi ue literas pulchras mediocres ſuauit ad oculoꝝ cōfortatio nem: r erit eis cōueniēs exercitiū. Et hoc de exercitiū ſufficiant.

¶ Circa inanitiōē ſue repletiōē pro regula obſeruet q le nitio v̄tutis in cā ē neceſſaria. qm neutris ſtipiticas ē multuz nociua. ¶ Ad ſtate ſtipico v̄tre ſupfluitates tā ſecales qz hūo rales ad ſupiora eſumāt. et ſic oēs operationes cā les ledūt. ¶ Lenitiō igit ē maxie neceſſaria. r p̄pterea dictū p̄o. vi. aſſo. in oculis patiētī a diarta accipi vñ. f. fluxus hūoralis ſuauit in patiente nocumētū in oculis. ¶ Si igit nō ſit v̄ter naturaliter lubricus cū artiſicio p̄paret vt cū ſuppoſitorio vel cluſeri cōi. vel ſumēdo coclearia duo de p̄fectōe qd ad illud p̄poſitū iſtra ordinabilis in i cā pte hui⁹. ¶ Circa ſomnū r vigiliay breuiter dicat q vtrūqz imoderatū nocet: vñ exticādo vt vigi⁹ r in flamādo: aliud caput humiditatib⁹ replendo. ¶ Sit igit ſomnus vij. horay in nocte. Et ſi nō ſufficiēt dormiat nocte cōtinueſ ſomnus in mane. ¶ Si ēt nō tūc dormire poſſit eo caſu non uſu pero ſomnū diurnū poſt p̄adiū p duas horas qm. d. ¶ Alia. decima tertij. c. d. aſſinate. ubi ē maxie aptus nocere ſomnus diurnus uſ laudare ſi modicus ſit poſt cibū nōbilit diſtando. ¶ In caſu non dormiēdo ſegret inſtatio r caliditas r laſſitu do. ¶ Ad igit in totū v̄tutis p nocte nō ſufficienter dormiat: r maxime ſi adit dormiendi conſuetudo. ¶ Si dormiat in die fiat tñ in obſcuro capite decent coopto r velut accubendo vt dic ¶ Aui. ſcda parte ſue cañ. ¶ Accidētia aut aie oia p̄ter gau dum ſunt nociua nō tñ nimis ridendum. ¶ Lotus autem ſi mo derate ſiet qm. f. membra gnātōnis ex ſe ad actū mouent non concurrente p̄mo imaginatione illius neqz tactibus libidino ſis pueniēt. ¶ Et qm ad ipſus vſus cū tali vlti tps interval lo ſegut vt corp⁹ fiat meli⁹ dormiēs r leue in motib⁹ corpo reis. dico tūc qd in cā eſt p̄ferēs buitates accitales exticā do. r ſpiri⁹ viſiuos a vaporib⁹ deputādo. ¶ Abi tñ ſupfluz ſo ret dico q in cā eſt maxie nociū r vitādus. qm virtutes oēs maxie ibecilles reddūt: r p̄o tanto fit cauſa multozū y inſini tozū quodāmodo nocumētūz r c.

¶ Circa medicinalia veniēdo. Licet vere r autūno corpus mōdificare i cā nō ſit pueniēs: tñ iuxta ſniaz ¶ Hippo. vi. fa forſimoz. quib⁹ ſcunqz ſlibia aut ſarmacia conſert bijs in vere ſtomare aut ſarmaciā dare puenit. ¶ Idcirco p̄cipue tpe veris eſt circa corpus hoc medicinalē laboraſi. ¶ P̄mo itaqz i ordi ne anteqz ad immediatā cām morbi deueniamus. f. cām p̄iſcitā morbi vel p̄p̄iaz aſſcedētēz vt ad cām in cerebro vel oculis exiſtētē p ex cōi medicorū ſnā oportebit mās cōes vt i ſinte ſimis exiſtes eūare cum medicina lenitiua vel ſaltē nō a lon gins mēbris: neqz laborioſe exſoluēt: vel admitt cū cluſeri lenitiua. ¶ Poſtea deueniēdū erit ad mām p̄p̄iaz magis mor bi. f. p̄iunctā in cerebro vel oculis r aſſcedētē in eis digeſtēdo r eūando. ¶ De hic deueniēdū erit ad diuerſionē dicte mae ad diuerſuz. ¶ Poſtremo ad p̄fortatiōem eozūde mēbroz r vltia tā reſolutōem materie ſi qua replat nō eūata r pulſiōez ne ta lis mae de nouo reaggregari poſſit. r hoc cū medicinis itēti⁹ r exterius applicadis. Et in hui⁹ erit tota interi⁹ noſtra p̄p̄leta.

¶ Pro p̄mo igit expedito pōt fieri p̄fectio in bolo vt. j. ¶ B. caſſie nouit extracte. 3. vi. dyacatoliconis. 3. ij. cū zuccaro al. q ſufficit fiat p̄fectio. Et ſumaf in mane in aqua. Et nō dormia tur poſt ipaz. ¶ 3º poſt. vi. horas ſumaf p̄adiū leue ſine p̄cedē ti lauatū. ¶ Tame illo mane nō ē ſe exponendū aeri libero. y neqz tāta die multū exercitādū. Et ſi p̄z in forma pillulata ſi at vt. j. ¶ B. pillulaz elefangiaz pillulaz de ſera. f. añ. 3. ij. cum melle roſato



melle rosato fiant pillule. v. sumant an cenā p duas itias boi.  
Et cena sit levis. qz i mane sequēti versimilr pplebif eaz opa  
tio. pōt ēt si placet ad lenitiōē ventris fieri clistere vt. j. r.  
cassie nouiter extracte. 3. i. pulueris zuecari mellror. an. 3. vi.  
cū duob<sup>9</sup> vitellis ouoz. 7. 3. iij. olei cōis r decoctiōe maluaruz  
mercurialis blei ordet r cōmille q sufficit fiat clistere cuz. 3.  
iij. falis cōis r cū bis stat pima intentio.

¶ Pro scda aut itētoe pmo fiat digestio mae pzie cū sirupo  
vt. j. r. sirupi de sicados mellror. an. 3. vi. aquaz feniculi celi  
donie maiorane r endiuie. an. 3. i. iij. clarificet. Et tal sumaf  
v. vel. vi. vicib<sup>9</sup> in auroza. Et post ipz dormiat p borā vel duas  
Ad hāc ēt itētoez valet sirupus magistralis r magis appro  
pziatē factus vt infra r ē. Bulielmi d bixia. R. coriciū radicū  
feniculi. acori. an. 3. iij. enfragie sanlici. an. 3. i. r. bimi me  
lisse. betonice. an. 3. i. endiuie buglose r cū radice. an. 3. i. r.  
3. folliculoz sene. sicados arabici Rebuloz. an. 3. iij. seis anili  
carul. an. 3. i. floz cōmille āthos ror. an. 3. iij. lignice mūde. 3.  
i. pollipodiū. qrcini passulaz enucleataz. an. 3. iij. qstan qsent  
r ifundant p diē r noctē in aq calefacta l vase eneo. In quo  
ferrū igniti phtes sit extictū. deide fiat decoctio i eode vase r  
cū fuci feniculi fuci fāfuci. an. 3. iij. fuci calidonie fuci pomoz  
redolenti. an. 3. iij. mellror. zuehari al. an. lib. i. fuci granatoz  
a cetoz vel muzoz. 3. 3. fiat sirupus circa lib. iij. aromatize  
tur cū nucemu. gariof. lignoal. an. 3. iij. r. itaf illo sirupo sicut de  
alio dictū ē r sit qz itas ei. 3. iij. cū aqua feniculi sumēdo ipi<sup>9</sup>  
3. iij. iste sirupus i casu ē multē efficacie pūmef qnqz vicibus.  
¶ Post istū sirupū sumaf solutiū in forma pillulata vt. j. r. pil  
lulaz cotiaz. 3. iij. pillaz aureaz nicolai r pillaz lucis. an. 3. i.  
cū melle ror. collato fiat pillule qnqz. Et si videant nimis gros  
se reducant i septe. Ad hūc ēt tū vt sint tū qnqz r grossiores  
sumatur ad mediā noctē ēt aliqd stātē d cibo cene i stomacho.  
r postea dormiat p. iij. horas vel tres. postea surgat r stet in  
camera clausa cū modico lumie vqz ad. iij. vel. v. horas diei  
postea sumaf lauatiū vt. j. r. aque decoctōis ordet r cicez  
ru. an. 3. vi. zuehari vnius cocte. 3. 3. misce. r totū sumaf cali  
dū. ¶ Post qz tardet fere p borā r sumaf pādūz leue. Et tota  
die quiescat. Et si fero sumere clistere lauatiū factū. vt. j. est  
cōueniēs. R. mell rora. 3. iij. pulueris zuehari. 3. i. cum vitellis  
duob<sup>9</sup> ouoz r aqua decoctōis oz. r furtis sine sale r oleo  
fiat clistere. pōt tenere vna vel duab<sup>9</sup> horis ante cenam: po  
stea nisi ipsuz remiserit solictet vt remittat: saltē cū suppo  
sitorio: ne referuet in nocte. qm forte oportet i nocte postea  
surgere qd nō laudo. qz expedit p somnū nāz ex farmaco aliq  
liter laxaz rescire. Sequit mane sumaf p tres horas an diē  
pfectio vt. j. r. meridiana. 3. i. auree alexadrine. 3. 3. misce. ste  
tur admius. vi. horis post sumptōez pādūz. facta ista purga  
tōe si videat sufficēter purgatus venire possumus ad magis  
pūculares euacuatiōes. Sz si nō videat sufficēter purgatus  
qm stomachus vel caput ēt aliquatū aggrauati videant p<sup>9</sup> qn  
qz vel sex dies pōt sumi pfectio vt. j. r. yere. gal. q scribitur  
7<sup>o</sup>. terape. ca. q. 3. vi. cum zuecharo fiat bolus. Et sumaf an ce  
naz p borā vel i mane nō ē magna vis: qm forte tardabit inte  
graz opatiōez p diē: neqz expedit post ipsam vti lauatiū qz  
educit pfortiōē. Et si forte i forma pfectōis non placeret vel  
pp amaritudinē pōt sumi pillulata medicina vt. j. r. pillulaz  
elefanginaz. 3. iij. pillulaz afayeret. 3. 3. fiat pillule. iij. r suma  
tur in itroitu lecti. Et si tales nō eēt sufficētes ad soluedum  
tūc pōt fieri pillule vt. j. r. pillulaz afayeret. 3. iij. pillularum  
lucis. 3. i. fiat tres. Et iste pillule ēt toto āno pueniet qm stoma  
cus vel caput aliquatū aggrauaret si vna earum sumeret r.  
Aduertēdū tū q si apparēt signa inflationis ex sanguine r  
tinctura vrinae vel tensione vel rubedine venaz marie circa  
oculos existentū: tūc laudare siēdā ēē flobothomiaz siue ante  
purgatiōez siue post: sed dū qd maior apparebit indigētia flo  
bothomie vt farmacie sumēdo medio cre sanguinis qz itate ex  
vena media i brachio q colligantū bz vt cephalica capitis r  
basilica epatis qm epar in casu isto ad calidū satis ē declinās  
Ad hūc fiat tū copiosa nimis sanguinis ductio. qm ipi<sup>9</sup> etiā  
siue p flobothomā siue p vctōlas vt voluit Alu. in casu isto in  
fine capituli ē multū caudē. imo postpōndēdā quātū possibile  
ē nisi te necessitas cogat. Et ista sufficiat p bacitētoe euatiōis  
¶ Restat nūc alia intentio q ē diuersio ad ptem diuersaz. Et  
ista pple cū clisterijs bis in ebdomada addēdo in clisteri su  
pradicto nō erit tpe calido. 3. vi. yere f. r. 3. iij. yeralogodion.  
Et ē vñū genus diuersiōis r laudabile nisi ipi<sup>9</sup> beaf in tedio.

Scdo lando bis i ebdomada lauari pedes āte cenā p mediā  
horā cū aq decoctōis vt. j. r. camomille melliloti sicados  
maiozane feniculi r rosaz. an. 3. i. 3. buliāt in duabus situl  
aque aliquot modicis bullitiōibus r ex ea tepēfacta lauentur  
crura r pedes r ē deliciōsuz r suauē diuersiū. Ad hanc ēt i  
tentione nō ē omittēda frica capiti in mane cū pāuis calidis  
r pectinatio trahēdo versus occipitiū. Ad hūc tū qd ista r  
catio nō fiat nisi pus expulsiū supfluitatib<sup>9</sup> cōib<sup>9</sup> ex vtre nālī  
ter vel cū artificio cū suppositoio vel alio ingenio. Ad etiam  
fiat qm sumptit pillulas vel pillulā nocte pcedēt. qm tūc forte  
magis noceret. ppter cās itelligēti notas qz lunaret. Ad hāc  
intentiōem faciūt gargar isinata r caputpurgia fm aliquos.  
Ego tū nō laudo caputpurgia qm attrahere p vras nariū est  
trahere p viā nimis ppinquā mēbris lesis. f. oculis cum tū di  
uersio deat eē ad diuersuz. Gargarizatio ēt in cāu cum appro  
pziatū ē aliqūlū tediosa. neqz tū ē pluris inuamēti qz mastica  
tio q tediosa non ē eam laudo. fiat igit in mane si tū omni ma  
ne ne natū tali pparatiō affueat. sz fiat aliqūlū duob<sup>9</sup> diebus  
pūmef. Aliquādo iterpositis duob<sup>9</sup> vel tribus dieb<sup>9</sup> r pūpue  
ualebit die sequēti post assumptiōem aliquis pillule de supra  
dicti. fiat igit supposito<sup>m</sup> vt. j. r. masticis p. i. nucifimul. pice  
tri an. p. 3. passulaz. p. 3. cū modico cere incorporent ad mo  
dū auellane. r vna illaz masticē p duas tertias boze. i<sup>o</sup>. Ad  
hāc ēt intentiōem si pur eēt necessitas qz deus auertat. r quaz  
neqz spero futurā eē maxime valet si loca vacua infra r  
post aures cū medicina vesicatoria rumpereut sic rupta per  
temp<sup>9</sup> pseruaret qz pūmef ex his emanaret humiditas. Et ef  
fet forte r optimū diuersiū in mā nra posset aut sic fieri. R. cā  
taridū absclis capiti<sup>9</sup> r allis numero. vi. siccuti siccaz nume  
ro. iij. fermētū paz si pissent r incorporent r ad quantitatē auel  
lane vel duaz auellanae. ponant in dicti locis vacuis in ma  
ne. r nō nocte. ne ipediāt somnū. r in fero erit scā vesicatio qz  
vesice incidunt cū pūpib<sup>9</sup>. r sup illis locis ponat pecia no  
ua linea alba. r postea sequētib<sup>9</sup> diebus ponant folia caul<sup>9</sup> ni  
bea r acuta cū modico butiri limta. r sic pūmef qm pū  
ciet mām fluere. Ad hāc ēt itentiōē r postremo p fortiori va  
let apponere i collo posteri<sup>9</sup> fetanū ibidē lateral<sup>9</sup> pforando r  
fetanū imponēdo. singula quoqz die dictū fetanū ad alteram  
pūū trahēdo vt mā ad locū attrahat. Ista remedia spero et  
dicti nō erūt necessaria. nō tū sunt dolorosa vel timorosa vt p<sup>9</sup>  
fronte apperet. Et ego in necessitate ista magis laudare qz mi  
neralia balnea. Et hec sufficiāt quātū ad hāc intentionem.

¶ Restat vlt<sup>9</sup> notare qdā medicas mēbroz lesoz pfortati  
uas r reliqaz materie si q portio māsit resolutiū pseruatiū  
quoqz ne multiplicet. Pro pzo igit laudo quātū ad ea que i  
teri<sup>9</sup> sumunt vt singula ebdomada sumant i mane duo mira  
bolani pūti. si ēt habereut nuxmuscata pūti esset pueniēs. Sz  
ē tpe hyemis sumeret de acoro pūti i casu pūciet. Trisera  
quoqz minor eēt ēt pueniēs si de ea sumaf coctear. i. p tres ho  
ras an cibū. Ad pfortatiōem pūpue ocloz r clarificationē spi  
rituū r exicationē humiditātū cerebri r pfortatiōem stomachi  
valet si fiat puluis in forma pipate p supaspergendo ferculis  
suis. fiat igit vt. j. r. enfragie. 3. i. sanlici acori. an. 3. iij.  
spice. 3. 3. cinamomi electi. sene. an. 3. iij. semis anili carni pipis  
longi. gal. galage kebuloz. an. 3. i. 3. terrant r cribellēt r si  
at puluis. Lūi addant. 3. iij. zuecari albi electi r referuet pro  
vfu. pōt ēt fieri electuariū in cāu cōueniēs ad itentiōez pre  
cedentū pulueris vt. j. r. enfragie. 3. i. semis feniculi. 3. 3. cori  
andri p. cinamomi pipis longi nucifimul. gario. 3. 3. an. 3. iij. li  
gnia. l. mactis. an. 3. i. spice. 3. 3. kebuloz subitū tritoz r infuso  
ruz in oleo amig. dul. 3. iij. folloz auri nūero. xxx. fuci enfragie  
r feniculi. an. 3. iij. mell rorati. lib. i. zuehari albi lib. i. 3. fiat  
electuariū r de eo rtaf sumendo coctar. i. pzo vice.

¶ 3a restat ponere aliqua exteri<sup>9</sup> applicada r stomacho r ocu  
lis per modū colirij. pmo igit pro stomacho fiat vnguētū vt  
infra. R. olei spice ablinthij r masticis r citonioruz. an. 3. 3. co  
ralozum rub. ror. rub. spice celitice squināti gario. an. 3. 3. galie  
muf. Ad hūc. 3. i. cere paz fiat vnguētū pro vntiōe stomachi  
cū ledif digestiua vel aliquatū v3 rē. Circa oculos fiat coliri  
um vt infra. R. fuci feniculi p. i. fuci rute. p. 3. mellis. p. iij. fuci  
depurent. postea cuz melle dispumato decoquant sepe dispu  
mando i vase eneo. postea secū misceatur aliqua folia auri pu  
ri bñ pmita r agitata. postea iterato leuiter decoquāt r po  
stea collent oia r in ampula vitrea soli exponat p. xxx. dies.  
Deinde in vase aureo vel eneo pseruet qd ruz istud ē r tūle i



cāu nostro nō aptū aliquo mō nocere. Dimittit fortiora reliq̃  
colliria quoniam in eis vsus est aliquāter timorosos. Et hoc  
solo sum contentus.

¶ Pro patiente catarractā completā vnius oculi cū aqua de/  
scendente ad aliū oculum. Consiliū. 24.

¶ Istū cāu q̃ ē catarracta p̃pleta vni oculi cū aqua  
descendēte ad aliū oculū s̃z n̄ p̃pleta catarracta. 7 ē  
de albis siue cinericijs cuius dispōne capitū humida.  
vtra regimīa als habita. breuē hic p̃memorā qd  
obseruandū ē p̃cipue regimē in dieta p̃ueniētū fm̄ q̃ p̃ alios iā  
edoc̃ ē. Nā cū bonitate regimīs 7 vsu aliquū leuī purga/  
tionū ē aliquoties sine vsu aliaz medicinarū curat̃ ē homo a  
catarracta 7 p̃plete etatis vt dicit Aui. in p̃ncipio de cura ca/  
tarracta. Et dicit sic. Et ego qdē iaz vidi hominē d̃ b̃ijs q̃ ad cō/  
plexionē redeit̃ 7 intelligētiaz. i. p̃fecte etatū cui aq̃ iā accide/  
rat. i. catarracta q̃ curauit se ip̃m cū eionib̃ sup̃. cōibus 7 ab/  
stinētia 7 minozatiōe cibi 7 alienatiōe iuriū 7 humectantiū 7  
fuit p̃tentus affatis 7 frictis 7c.

¶ Sunt autē vitāda oīa multiplicatiua humiditātū declinādo  
ad sicca fm̄ oēm modū i oibus rebus n̄ nālibus dimittēdo ena/  
poratiua. 7 p̃cipue vinū multe q̃ntitatis fm̄ als ordinata. Spe/  
cialius tñ descendēdo fm̄ p̃sultatiōem habitaz cuius famosissimo  
doctore dñō magistro Jo. de marliano p̃patre amātissimo cō/  
cludit q̃ ab oculo i qua ē manifesta catarracta fiat d̃positio ca/  
tarracta p̃ manu exp̃ti 7 docti in arte. facta tñ p̃us mondifica/  
tiōe 7 toti 7 capiti sp̃aliter cū pillulis de gbus vt infra. Et fa/  
cta opatiōe caueat p̃ aliquot dies vt patiens neqz tussiat neqz  
clamet 7 iaceat p̃ dies in loco obscuro sup̃ius cuius tenni dieta.  
Et si opatiō recte facta fuerit sperat̃ de optima ṽsione illius  
oculi. S̃z ad p̃ulsionē alteri oculi ne insp̃isset magis aq̃. imo  
minuat p̃mo fiant pillule de gbus sumat oibus tribus diebus  
sc̃l. 3. ij. p̃ vice i tribus pillulis eūdo dormitū vt. j. R. pillulaz  
asceyret. 3. i. pillulaz sine gbus eē nolo. 3. i. agarici trociscā/  
ti. 3. 5. cū succo feniculi fiat pasta pro pillulis. p̃postea p̃ diuer/  
sione p̃cipali vt m̄a fluēs ad oculos p̃uertat ad als regiōes  
vtra fricatōes tibiāz 7 suaue exercit̃ hora debita fiat singla  
ebdomada. i. dieb̃ sequētib̃ ad pillulas clisteria appropiata  
vt. j. R. camōille melliloti fursuris. añ. ʒ. i. rosinarini eufra/  
giē herbe fenic. sicados. añ. ʒ. i. fiat decoctio cuius aqua de  
bitē q̃ntitatē de qua sumat lib̃. i. 5. sc̃a collatura 7 addat cal/  
sie ex̃cte. 3. i. pulueris zuccari ṽre pig̃. añ. 3. 5. olei cōis olei  
de lilio. añ. 3. i. falisgēme. 3. ij. m̄l. p̃ clisteri. J̃tē ad eandē iten/  
tionē singularissime valet setanū factū postierius vt fieri solet.  
Et teneat aptū p̃ sex mēses cū corda nodata. Et fiat caute/  
riū post aures i loco vacuo apponen̄ ad quātitatē vni sexte/  
ni fm̄ descriptiōem vt. j. R. cantarides abscillis aliis i capiti/  
bus infusus in aceto fortissimo p̃ die numero. vi. fermenti. 3. 5.  
cū melle anacardoz q̃ sufficit fiat pasta 7 facta vesicatione 7  
abscissa vt remaneat vlcus aptū apponat̃ supra locū de pasta  
facta ex sicubus incorporatis cū melle. Deinde ad p̃fortatio/  
nem capitis 7 oculi 7 resolutionē vaporū ne in aquā cōuertan/  
tur 7 p̃hibitionē generatiōis eoz simul cū intētiōe subtilitatio/  
nis m̄ae aliquāter sp̃issate fiat electuariū de quo ṽtat sumē/  
do. 3. i. i m̄ae dieb̃ q̃bus nō sumant̃ pillule factū vt. j. R. eu/  
fragie betonice añ. 3. i. semis feniculi. 3. ij. cubebaz macis cina/  
momi gar. añ. 3. i. margaritaz. 3. 5. puluerizetur 7 cribelentur  
fuci rute cocti 7 depurati. 3. vij. mellis depurati. lib̃. i. coquat̃  
fucus cū melle vsqz ad p̃fectionē 7 postea addant̃ species 7  
fiat electuariū de quo ṽtat vt d̃ictū ē. J̃tē pōt fieri pipata su/  
perasp̃gēda ferculis vt. j. R. eufragie. ʒ. i. 5. maiorane aco/  
ri. añ. 3. ij. spice. 3. 5. cinamomi electi fene. añ. 3. 5. am̄li carul/  
pipis longi garof. galāge mirabolanoz kebuloz. añ. 3. 5. ter/  
rantur 7 cribelentur 7 cum tanta q̃ntitate zuchari fiat puluis  
pro pipata.

¶ Cū estat nūc venire ad ex̃ctionē 7 absterionē aque iā insp̃i/  
sate 7 h̄ sit cū colirijs ad hāc intētiōē appropiatis. Et ad hoc  
v3 p̃ colirij domesticū factū vt infra. R. fuci feniculi depurati  
p̃residentiā ei 7 facit̃ coctionē eius i vase eneo. p̃ vna verbī  
grā. 3. i. q̃ntiaz folia auri puri nūero. ix. dimidant̃ minuti i dicto  
succo postea addat̃ mellis puri 7 clari 3<sup>m</sup> p̃tē vni. f. 3. i. 7. 3.  
ij. 5. bulliat̃ itez bullitōe vna postea collet̃ 7 ponat̃ in ampula  
vitrea 7 suspendat̃ in sole i t̃pe estat̃ p̃. 30. dies p̃mutādo oib̃  
trib̃ vel q̃ntiaz diebus d̃ vase i alio vase ab̃iciēdo semp̃ p̃po

statim eius postea desillit̃ de eo in oculo paz. Et alit̃ etiaz ad  
hāc intētiōē si desillit̃ mel 7 aqua dissolūtiōis eius ponat̃ in  
oculū 7 ē leue. pōt ēt cū p̃prietate fieri collirium siue puluis  
ponēdus in oculo ex capitiū irūdinuz affatis 7 cū melle icor/  
poratū 7 trociscatū tandē fiat puluis subtilissimus 7 ponat̃ istū  
fiādo cū pēna intra oculū. Et si addat̃ paz punctis erit fort̃.  
Si ēt addaret̃ paz. 33. redderet̃ puluis magis absteriū. Ad  
istā ēt itentōem valet 7 ē fortius vt fiat collirij vt. j. R. fellis  
perdis aut galli mellis crudi. añ. p̃tes eq̃les fuci. fenī. depu/  
rati p̃tes duas misce. Ibi pōt multiplicari remedia 7 multo  
fortiora q̃z ista. S̃z qm̄ timor ē i fortiorib̃ d̃ extractiōe substā/  
tie oculi iō laudo standū in mitiorib̃. S̃z cū est indigētia vsus  
colirij mordicatis bonū est si pus fiat suffusa cū humectatib̃ vt  
recipiēdo enaporatōez aq̃ decoctōis fenugreci 7 passulaz  
7 alibee. Etia obseruet̃ q̃ talia coliria acuta paulatiz ponant̃ 7  
semp̃ ponant̃ rep̃cussua circa oculū 7 si pur fiat dolor acutus  
mitiget̃ cū lacte nouiter mulsio d̃ malla itra oculū deinde post  
duos dies reiterentur coliria vt supra. Et his sum p̃tentus.

¶ Pro dñō gaspare d̃ vicecomitib̃ patiēte p̃uatiōnez vsus  
in vno oculo ex opillatiōe nerui obtici. Consiliū. 25.

¶ Apposito d̃bito regimie i dieta d̃ q̃ ē diligētissime  
iformat̃ ponā medicinalia ad cāuz p̃feren̄ prius  
tñ anozat̃ q̃busdā punctis circa dietaz nullo in odo  
omittēdiā.

¶ Et q̃ d̃ aere cōis siue habitatiōis vitē q̃libet aer grossus la/  
cunalis siue vaporosus non clari lunis. Et ita aer ē p̃prie ca/  
mere sit disposit̃ vt nō sit terrenus s̃z in alto p̃sistat̃. nō tñ ṽ  
tis expositus 7 fugiat aerē nocturnū imo 7 ferotinu post occa/  
suz solis. Et caueat oio ne irradiet̃ radijs lune. Etiet̃ et ex er/  
citiū post rep̃siōne stomaci 7 maxime laboriosuz tñ exercitiū  
hora debita factū p̃cipue pedes ē in cāu multū cōueniens vt  
ante futurū cibū p̃ duas vel tres horas. Tardet̃ tñ cibū per  
horā post exercitiū 7 ei puenit magis exercitiū longum quam  
velox 7 inflammatiū. Etiet̃ superfluitates somni. Sit conten/  
tus somno septē horaz. 7 oio caueat q̃ somno diurno nisi qm̄  
pro cā incidētī quasi tota nocte vigilasset. 7 tunc dormiat̃ in ob/  
scuro mēbris debite cooptis. Et quocūqz sit nō acceptet som/  
nuz nec post p̃adiū nec post cenā nisi transitū admin̄ dua/  
bus horis post cibū 7 tunc dormiat̃ nō supra facit̃ s̃z capite  
debite leuato supra spinā vel aliquoties supra p̃tē sanaz. Et  
tet̃ oēm repletionē cibi 7 potus maxie potus vini. abstinentia. n.  
7 ieiuniū maxie in cāu pueniūt. s̃z nimia inantio aliquoties no/  
ceat p̃cipue inantio sequēs coyū 7 stomas 7 vētolas cū sca/  
rificatiōe. Singula tñ die beat̃ b̃filiū ventris. Gaudeat 7 le/  
tet̃ moderate. 7 vitet̃ furia 7 iracūdiā vebemētē s̃z moderata  
ira nōnūqz sit pueniēs. Etiet̃ cibaria flegmatica vt fructus  
humidos 7 carnes pigues. p̃cipue vituloz. p̃pinqz genera/  
tioni 7 carnes porcinas 7 pisces nisi paruos petrosos 7 ca/  
seuz 7 reliqua lacticia. vitet̃ oia cibaria de pasta. Etiet̃ oēs  
carnes aniū degētū in ags vitet̃ olera oia frigida. p̃cipue la/  
ctucas. Etiet̃ tñ cū hoc agrumia vt porcos alea cepe 7 bu/  
fismoi. Etiet̃ acetū 7 actia. s̃z i estate vt pōt succo ranciozum  
dulciū siue vino granatoz dulciū p̃ salatiū. Etiet̃ vina po/  
tētia oia 7 dulcia. Bibat̃ vinū mediū coloris vel albū medie vi/  
nositat̃ nōb̃lter mixtū maxie in vltio potu. Et ṽtat magis assa/  
tis q̃z brodialib̃ 7 semp̃ post cibū sumat aliqd̃ de dyacconi/  
tē sine sp̃ibus siue aliquos coriādros cū zuccaro non in mul/  
to numero.

¶ Istis igit sic suppositū 7 obseruat̃ laudo alternat̃ dieb̃ sic  
ri lōnē ad crura fricando deozsuz añ cenā p̃ horā adminus  
cū decoctōe vt. j. R. camōille melliloti eupatorij. añ. ʒ. i. 5.  
maiorane sicados absinthij. añ. ʒ. i. 5. bulliant̃ i vna situla aq̃  
cū dimidia vsqz ad p̃sumptiōem q̃ntē p̃tis 7 de ea fiat lotio.  
J̃tē laudo semel i ebdomada nō obseruato p̃cise numero die/  
ruz sumi pillulas vt. j. R. agarici trociscatū pillulaz sine gbus  
eē nolo. añ. 3. 5. granoz peonit̃ acori añ. ʒ. v. cū oximelle sum/  
plici fiat pillule p̃ vna dosi. J̃tē laudo sequētī die sumi p̃fectio/  
nē vt. j. R. metridati. 3. i. drābuglosati. 3. ij. misce. Subsequētī  
autē die faciat masticatoriū sumēdo ad quātitatē fabe d̃ pasta  
vt infra. R. masticis pipis longi cubebaz cortici exteriori s̃fisi  
coz supra testas existentiū añ. 3. 5. cere paz maseclent̃ oia su/  
mul 7 fiat pasta. Sequētī vero die sumat coclear vni de elle/  
ctuariū admin̄ p̃ duas horas añ cibū facto vt. j. R. eufragie  
betonice



betonice añ. 3. i. semis feniculi. 3. ij. cubebaz macis cinamomi  
gañ. añ. 3. i. margaritar. 3. 5. puluerisent. 7. crebellenf succi ru  
te cocti 7 depurati. 3. vi. mellis dispuati. libi. i. coquaf suc<sup>o</sup> cū  
melle vīqz ad pfectiōnez 7 postea addant spēs 7 fiat electua  
riū in bona for<sup>a</sup>. Sequēti 8o die sumat mirabolani vñū de ke  
bulis 7 ditiū vel vñā radicē acori 7 ditiū. Et si haberef nuxmuf.  
7 dita eēt efficacia tuamēti. Et ita fm circūl. pcedat incipien  
do a pillulis vt supra. 7 postea p ordinē descendēdo 7 aliqñ  
p̄tinuādo de electuario duob<sup>7</sup> vel trib<sup>7</sup> dieb<sup>7</sup> 7 tūmīs fm q<sup>o</sup> plz  
vt nō obseruet dies p̄cūs in assumptōe pillulaz. Et hoc ob  
seruet ēt per totū tempus 8<sup>o</sup> qz in estate oporteret minus de  
istis medicis fumere. Et ita p totū temp<sup>7</sup> 8<sup>o</sup> teneat setanuz 7  
ozif<sup>o</sup> aptum factū in colo fm artē vt scis. Et si forte singulis  
duobus mēlibus fumeret purgatiōem magis fortē pcedenti  
bus aliquib<sup>7</sup> digestiuis vt sumēdo tres vel quattuor sirupos 8  
israfrcripti 7 postea pillulas succedētes credo 7 uenire. Siru  
pus fiat vt. j. 8. mellis rosati collati. 3. i. oximellis simplicis si  
rupi 8 sicados añ. 3. 5. aquaz eufragie feni. 7 buglose añ. 2.  
i. duplicet 7 aromatisēf cū granis cubebaz rupi. p duab<sup>7</sup> vi  
cibus. 7 pillule autē fiant vt infra. 8. pillulaz lucis. pillaz sine  
quibus eē nolo añ. 3. ij. succi feniculi. 3. iij. misce 7 fiat pillule.  
Nollo obmittere puluē qui supponēdus ē p̄tinue sup fercu  
lis qui fiat vt. j. 8. acoris 7 sippi sicce añ. 3. ij. nucifumiscate cas  
sie lignee. 3. añ. 3. i. pipis lon. 8. isis feni añ. 3. 5. croci. 3. i. zuc  
cari ad pondus oīum misce 7 fiat pipata.

¶ Jam circa localia veniēdo vbi ē intentio aliqñ subtiliādi bu  
more i radice oculi existētē 7 p̄clusum in nervo obtico. Et ē i  
tentio spiritū illuītrādi 7 p̄uertiēdi spiritū vīuū 7 spiritū nāles  
cū nutritiōe appropriati oculo ad ipm oculū vt magnificet  
oculus 7 p̄fortet vt eo p̄fortato reddat potētiōz ad resoluēdū  
mām in nervo p̄tentaz. Et hoc intentio p̄flet cū duob<sup>7</sup> p̄cipue  
ingeniis. f. cū stussa ficuda oculo alternatū dieb<sup>7</sup>. 7 cū puluere  
ē imponēdo intra oculū alijs dieb<sup>7</sup> qbus nō sit stussa. Et ne p  
pter stussam 7 vapores resolutos ab ea calidos attrahat mā  
p vias frontis ad oculos apta nocere. laudo añ qz fiat stussa vt  
supra cerebz ponat vñū repassuūz factuz vt. j. 8. cineris la  
ne 7 bulste. 3. i. 8. tburis ros. 3. 5. cū albumine oui fiat mīxtura  
7 extendat sup petia 7 supponat. 7 postea fiat stussa vt. j. 8.  
paleaz auene vel ordeī tenuiter incisaz. 8. i. mellis 7 fenu  
greci añ. 8. 5. pilloz zafrāt. 3. 5. oia simul bulliāt modicis bu  
litionib<sup>7</sup> in aqua debite quātūatū 7 ex ea vltz tepidū pap fiat  
stussa. Si tñ haberef frustz epatis yrei vel capre 7 pus buli  
ret in aqua aliqub<sup>7</sup> bullitionib<sup>7</sup> ante qz reliqua ponerent esset  
efficacior stussa ad intentiōem nostrā. 7 puluis autē ponēdus in  
oculū fiat vt. j. 8. de epate yrei siue capre pus infrastra inciso  
7 inter frustz sup aspio pipe longo puluerizato postea in veru  
cocto deinde in furno exiccato simul cū hūdo qd distillauit ex  
eo. 7 puluerizato tandē subtilissime. 3. ij. tūcie p̄pate zuccari cā  
di. añ. 3. i. margaritar electaz. 3. 5. misce fiat puluis subtilis  
simus 7 infuslet modo i oculū. Et nli cū hīs 7 qualicrit. laudo  
vt ad mediū madij fiat lenis slobothomia de vena cephalica  
ad p̄motiōem hūozum capiti. 7 postea recipiat balneuz sulfu  
reū 7 eneu cū nitro vel a lūie stularis supra p̄mīssurā anīrorem  
fm ordines balneoz. Et cum his spero salutē si deus voluerit  
semp tenēdo sectam apertū enā vltz per aliquot ebdōadas.

¶ Pro magnifico domino 8. Batheo de coradis de dīminu  
tione auditus. Consiliuz 26.

Assus talis ē dīminutio audit<sup>7</sup> 7 p̄xia surditas vñ  
c aus auris cū nocumēto sentiēdi ēt mediocrla sensibi  
lia 8z magis excellētia sensibilia alter<sup>7</sup> auris vt p̄z  
relatu dñi infirmi. Ex quo cōcludo nō solū attēdēdū  
esse ad curatiōē vñus auris 7 vīqz bodie p alios factū esse  
medicos 8z ad curatiōē vñusque. 8. d. ei cū dīminuta sensa  
tione auditus vel fere surditate p̄ungit pōt nocumētū qd ē ni  
mīs ledi ex mediocriter sensibilib<sup>7</sup> ex pte eiusdē auris. 8. Relin  
quit q<sup>o</sup> hoc ē ex pte alterius auris vt nō surde nimis intense  
sentiētis hūius aut vñusqz accidētis existimo esse generale  
cām 8bilitatē virtutis auditiue marie pp passibilitatē a rarita  
te p̄tingentē. 8. d. incōgruit. n. vt cū debilitatē virtutis cōiuga  
tur nimia intēsa sensatio 7 dolorosa: vt p̄z in corpib<sup>7</sup> 8bilitatis  
7 debilib<sup>7</sup> q multū patiūtur a caliditate 7 frigiditate 7 sub  
to rigēt. Credo tñ cū hoc qd in aure surda cōiungatur aliqua

humiditas accidētalis p viā indigestiōis mēbri q̄ vctofat 7 in  
de sonitus vel tinit<sup>7</sup> causat. 8. d. manifestat aut hoc vñqz acci  
dens potissimū sequi raritatē texture mēbri ex quo facillime vt  
idez testatur 7 a calidis 7 frigidis ledit. Et credo q<sup>o</sup> bec rari  
tas magis cū caliditate cerebri cōiungat qz cū frigiditate ipi  
us cerebri qd plurib<sup>7</sup> posset enidētijs declarare: 8z nō ē p̄sen  
tis p̄positū. Et ex hoc tanqz ex radice male intellecta fortassis  
cū remedijs multū calidis semp pcedendo tardata ē multum  
bec cura. Et bec de cāu in gnālī. ¶ Pro curatiōe ergo due in  
surgūt p̄ncipales itentōes. Una tñ alla p̄ncipalior ē vt q̄ re  
spicit cām p̄ncipalissimā. f. virtutis debilitatē. Alia ē minus p̄n  
cipalis q̄ ē ad corrigēdū accūs remouendo cām imediata 7  
ista diuersa 7 quodāmodo cōtraria existit fm q<sup>o</sup> cā ē imediata  
vñusqz accidētis vt dīminute auditiōis vñus auris 7 nimis  
intēse alterius quodāmodo p̄traria existit. ¶ Pro p̄rio igitur  
expediēdo pro regula obseruet q<sup>o</sup> in. vi. rebus nō naturalib<sup>7</sup>  
f. aere cibo 7 potu 7c. vitētur oēs excellētē vt vitēf aer nimis  
calidus nimis frigidus nimis hūidus nimis siccus nebulosus  
vctofus. melius ē tñ declinare ad calidū 7 frigidū pap qz ad  
alias qualitates. 7 si aer nī fuerit sic nālī artificiali p̄paretur.  
maxie aer camē cū igne scō ex līgnis vñ qre<sup>o</sup> 7c. pl<sup>7</sup> 7 mius  
fm maiorē vñ minorē necessitatē. Ita dicat 8 exercitio sonno  
7 vigilia. ¶ Pro regula tñ obseruādū q<sup>o</sup> exercitiū vel sonno nō  
p̄gruit post cibi repletiōez vel sumptiōez nli trāfactū admiñ<sup>7</sup>  
duab<sup>7</sup> horis 7 tñc exercitanti poterit moderate cū exercitio nī  
pducēte ad lassitudinē. Sonno ēt puenit nō trāscendēs. 7. vñ  
8. horas. nocturn<sup>7</sup>. 7 nō diurn<sup>7</sup> 7 capite bñ copto nli pp neces  
sitatē male dormitiōis nocturne vel pp p̄suetudinē qb<sup>7</sup> calib<sup>7</sup>  
essz de die dormiēdū nō tñ multū 7 hoc in loco obscuro 7 ca  
pite bñ copto vt supra. ¶ De inanitiōe 7 repletiōe dicor p̄su  
lor ē bñ memorie tenēdū qd ē habēdū maxie sollicitudo i eūo  
ne 7 maxie cū medicinis a p̄prietate 7 laboriose solutiōib<sup>7</sup> ne  
cū eis fiat qm ad vsuz talū medicinarz legē virtutis debilitas  
que ē cā p̄ncipalis hui<sup>7</sup> nocumētū. Laudo tñ aliqñ fieri mondi  
ficatiōem cerebri saltē bis i āno cū medicinis appropriatis vt  
isra dicef ēt sunt cōueniēter facte vt dictuz ē p medicos nros  
p̄iores. ¶ De cibis 8o 7 ponib<sup>7</sup> 7 regimīne quoz maxie fiat  
radix cure maxie cauendū ē a cibis grossis multaz supfluita  
tū tarde digestibilib<sup>7</sup> 7 vaporosis 7 vctofis. quales sunt cibi 8  
pasta caseus legumina p̄fces maxie grossi nō squamosi p̄tes  
nervose aialuz 7 pingues 7 acuta vt porzi alei 7 acetum 7  
bulismodi spēs vīna potentia 7 stissa. Etendū ē oīs forbilis  
carnib<sup>7</sup> vitellinis pullinis faliānis p̄dicib<sup>7</sup> turturib<sup>7</sup> autib<sup>7</sup> mon  
tanis 7 in cerebellis. pulloz 7 leporis ē p̄prietas mirabilis in  
hoc cāu. 8. d. nli sit medijs saporis 7 medijs coloris iter albus 7  
nigrū ad dulcedinē aliqualez magis declinās qz ad ponticita  
tē pap tñ mīxtū cū aqua decoctiōis zuchari.

¶ Ad fm veniēdū vt ad medicinalia magis laudo bis i āno  
vt ēt ab alijs dictū est. fiat primū digestiū vt. j. 8. mellis ro.  
collati. 2. i. 8. oximellis. f. sirupi de sicados 7 sirupi violati añ.  
2. 5. aquaz betonice saluie 7 endiuie añ. 2. ij. misce clarificet  
7 aromatisēf cū medico nucifumiscate p duab<sup>7</sup> vicib<sup>7</sup>. 7 isto  
vtat. vi. dieb<sup>7</sup> 7 tūmīs fm artē 8 qua i supiorib<sup>7</sup> 7 silijs scriptum  
ē: post quos sirupos sumati fēqñti die p duas horas añ diem  
pillulas vt. j. 8. pillulaz sine qbus nicolay. 3. iij. 8. fiat pillule  
vij. post qz pillulas dormiat p horā cū dimidia postea surgat  
7 abuset p camerā: 7 aliqñ quiescat i loco obscuro p. 5. horas  
expectādo opatiōez medicine. 7 postea sumat lauatiuz vt. j.  
8. aq̄ ordeī cale. 2. viij. zuchari vñus cocte. 2. 5. Et post me  
diā horā sumat p̄ditiū leue cū aliquo 8 cibis supius dicti. Se  
quēti mane sumat p̄fectiōez vt. j. 8. dyabuglosati. 3. iij. specie  
rū p̄fectiōis diamusci dulcis. 3. 5. cū sirupo 8 sicados forment  
p̄fectiō. 7 postea laudo fiat pillule qbus vtēdū ē semel i oib<sup>7</sup>  
8. dieb<sup>7</sup> sumēdo. 5. p vice post cenā p quatuor horas. 8. pillu  
laz assayeret aūc. par. ij. pillulaz elefanginaz p. i. cū melle ro  
rato collato forment pillule. ¶ Pro localib<sup>7</sup> 8o remedijs laudo  
sometatiōes inunctiōes euaporatiōes ad aurē surdā cū rebus  
scriptis p alios medicos semp tñ eligēdo de illis minus calis  
8. d. nli tñ p̄cipuū 7 leue in casu ego laudo q<sup>o</sup> sumat scā purga  
tione 8 recētī 8 feculētia vel amurca olei olīnaz bñ maturari  
7 antiquati 7 supponat igni in scutella obturata 7 cū canula  
itro missa fiat embotū in aurē vel sic. 8. gariofoloz 7 seminuz  
pori añ. 3. 5. misceant cū aqua ruthe vel cuz oleo amigdalaz  
dul. 7 infuslet in aurē. 7 bis duob<sup>7</sup> sum p̄tentus. ¶ Quantum  
ad aurē aliā vñiū laudo vt beat cotū infusus in oleo ros. 7 i



ponat in aurē et si nō suffecerit pōt addi fortius in frigidās ad  
debilitādū sensitiuā ipsius auris vt modicū elebori d papauē  
re. et cū illis deo dātē et bono regimie et pueniēter est pūsum.

**C** Pro Illustrissimo principe dñio **A**rchione mātne p dolorē  
auris cum apostemate et vlcere. **C**onsiliū. 27.

**A**lius Illustrissimi principis dñi **A**rchionis mātne  
c ē dolor auris sepe interpollate ipm affligēs a vento  
sitate extensua primū vēdēs. deinde pp dolorē at  
tracta mā et p riam indigestionis supfluitatē mult  
plicādo ē cā vt aposte<sup>a</sup> pūum ibidē generet. et plurimū tñ de  
mā frigida que cū ad putredinē puerit caliditate acgrēdo ac  
cidētālē. et pñter ebullēdo et euaporādō et qualitate acuta ma  
terie iprimēte in mirigās et paniculos organi audit<sup>r</sup> et euapo  
ratioē extēdētē. vebemens valde et acutus inducūt dolor. Et  
qm vt voluit. d. **A**uic. 13. tertij tractatu. 5. c. l. ad pñm. ventoli  
tas potissimū generat pp caliditate digestiua cū est debilis. et  
debilitas qlibet. aut ē nālis. aut accidentalis. q tñ accidētalis  
aliqū ppter dūmitatē tps sit velut nālis ex psequētī ab omni  
cā iprimēte facili mēbz sit inde passibile vt dicit **A**uic. 2. tegni  
de signis dīstēpantiāz nāliū cerebri. Quia et cāe apostematū  
vt dicit. d. **A**uic. 4. pñm ca. 25. aut sunt antecēdēs. aut pñtīue  
qm relatu dominationis sue cū pñm et varijs vicib<sup>9</sup> hec ma  
la valitudo dñatōem suā affligerit maxie post ipressiōē aeris  
frigidi vel vti in loco frigido sit manifesta. Et clūdēdū ē qd  
pncipalis cā hui<sup>9</sup> doloris fm ordinē fuit tal. quia a frigiditate  
aeris iprimētis debilitata ē virt<sup>9</sup> nālis digestiue auris. p cuius  
debilitatē generata vtolitātē vñ sit libilus et extēdētē et solo  
rē iprimētē. pñr attracta aliūde mā. et maxie a cerebro ipsius  
excellētē humiditas. Cui<sup>9</sup> excellēs humiditas maxie depēdēs  
fuit ab excessu in dieta multū humida vt comestione multoz  
fructuū et c. et potatōe multe aque ipsius qd tñ pñr vigorē  
vt trāsmittēdo ad mēbz tñ debilitatū inuāt. pp et sitū qd au  
ris ē mēbz. ppingissimū emōtorio cerebri. pp et ipotētā mem  
bz indebitē digerēdo et supfluitates expellēdo mātē ibidē  
trāsmittūt<sup>r</sup> et coaceruūt<sup>r</sup> que aposte<sup>a</sup> faciētēs dolorē indu  
cūt vt ē dictū supra. vñ p sepe ad hūc dolorē viā defluxus ma  
terie ad maxillā dicte auri colligatā stātē mātē acuta sit corzo  
sio. et pñr dolor q dolor qzto mēbz pncipali ē. pñr quoz tāto  
suspectior ē et timēdus magis. Et hec de casu.

**C**lūc itaqz male et timorose dispōni oibus possibilib<sup>9</sup> reme  
dijs occurrēdū. Quia igit dñatio nō si nō semp actu erga  
se tñ vt in eo aptitudo facilis ad casum in dictā dispōnez du  
plex apponēt regimē. vñ pseruatū et aliud curatū. Pñze  
suatū qdē puenit vt voluit **A**uic. 3. tēgini textu cōmētī. 94.  
cū nō erit sub actuali egritudine. Reductiū aut v<sup>9</sup> curatū  
si forte qd deus auertat et nō credūt cū actu egrotaret.

**C** Pro pño expēdiēdo. pmo ponēt regimē i debita observa  
tōe. v. rez. neuitabilz corzoz nō occurrētū vt in regimie  
aeris et aliaz. Et qz tñ ad aerē sit h pñr regula i electione  
et eligat aer ad calidū et siccū aliquatū declinans et pñr vitel  
aer frigidus et humidus. Et pñde aer nebulosus et pluuiosus  
ē pñr. ab aere estā vtolō qūolibet et cauendū ē et potissime  
a vtolō australi et bozeali. qm vt dicit **A**uic. i suo d appropia  
tis in cura d catarro. **A**uic. n. rap facit et replet capitā. boz  
reas vero pstringit. Et ex h segetur q maxie vereri debem<sup>9</sup> cū  
ad austrū seqz bozeas qm dilatātis meatib<sup>9</sup> a caliditate au  
stralis ventū cū subsequit<sup>r</sup> bozeas sua frigiditate pstringēdo  
cerebri expmīt humiditates aqueas que deorsuz fluentes  
maxie in aure recipiunt ipsa debili exīte nocet etiā qz sua fri  
giditate occurrētis ledit debilitat<sup>r</sup> et sua qualitate obuiādo et  
ppter istā cām maxie cauendū ē tpe estā nō morēt<sup>r</sup> sub radijs  
lune. Et p idē post vebemēs exercit<sup>r</sup> introeundū loca multum  
frigida. **A**bi igit nō sit vebemēs necessitas in tali tempoz con  
stitutōe standū est in camera clausa. cuius situs sit inter duo so  
laria et aspectus p fenestras ad oriēs vel meridiē. **A**bi et aer  
fuerit multū pluuiosus et nebulosus rectificet aer camere cu  
igne scō ex lignis iunipi lauri et similib<sup>9</sup> v<sup>9</sup> cū pñr pñr saluē  
ro nismarini et c. vel cū euaporatōe scā ex thure sandaraca ligno  
aloes et modico galliunifcate oibus bis cū modico picis ad  
formā lupinōz redactū vel cū stozace ligda et prunis calidis su  
pposito fumabū. **A**d hāc et intentionē maxie pueniret euapo  
ratio facta ex pte masse eiusdē aromaticē quā nobis p clemē  
tia sua h mane cū ad. d. suā vilitandā accessim<sup>9</sup> oñdere digna

tus ē. Quod si necessitate frigēte fuerit expēdiēs eandē. d. suā  
a erit intempato se exponere adhibēda ē pñr pñr cautela in re  
gimine capiti et auris. pus tñ i aurē misso aliquatū olei amig  
d alaz amaraz cū lana succida vel aliquo de lūmētis de quī  
bus ista fiet sermo et sic clauso meatu auris vel ambaz aurib<sup>9</sup>  
et melius supponat caputū duplū ad tutelā et defensionē pñr  
et aromatizato capite vt dictū ē. Et in hoc ē babēda pñr pñr  
diligēs obseruantia qm ex hoc plus inuamēt ad pseruationē  
psequit sua dominatio quā ex debito regimie quozicūqz ista  
ponēdoz qz aer vt voluit **A**uic. 3. teg. textu pñenti. 28. plus i  
mutat corpora nra qz qūqz alia res nobis occurrēs. qd et  
manifestat in alio paroxismo huiusmodi doloris semp facta a  
pñr pñr aeris imutatioē. Et hec quātū ad regimē p aerē dicta  
sufficiat. **C** De cibo et potu bñuiter dicat<sup>r</sup> p regula qd i pñr  
ne ab hac mala dispositione debēt oēs cibi ad calidū declinā  
et ad siccū et magis tpe hyemis quā estā. Quia tñ pñtudo  
sue dñatōis fuit in dieta ad humidū et frigidū declinare et vt  
voluit **A**uic. in amporisim. **A**uic. dñare pñtudinē no  
ciū et molestū est. et maxime veterē. quā etiā sniam voluit. d.  
lūp po. 2. regis acu. textu pñenti. xx. vbi expñt dicit. **A**uic. dñā  
nāqz dieta cibi vel potus qm simile pñtudinē sit securior ē i  
omni tpe fueri sanitatē qz ea que melior ē si in eam subito fiat  
mutatio. tñ qz vt expñt. d. **A**uic. voluit. 3. pñm d regimine eius  
qd co. et bibis. Ille vero in quo mala digerunt nutrimenta ob h  
nō decipiat. qm post dies i ipso mali generabunt. hūiores egrī  
tudines faciēs et per necates. **A**deo laudam<sup>9</sup> a dicta dieta  
frida et hūida paulatine et cū ordinē eē declinādū minorādo  
de hūido et formaliter et potēntialiter tali et declinando ad siccū  
formalit<sup>r</sup> et potēntialit<sup>r</sup> tale. **A**d dñco d frigido ad calidū. **A**uic. qz  
fiat argumētū. **A**n b<sup>9</sup> dñco nō multiplicat<sup>r</sup> et humor acutus ad  
tibias et crura p assumptionē caloz ergo in toto vel in totius  
ambitu est excessus collere super flegm<sup>a</sup>. quoniam vt expñt  
voluit **A**uic. scō regiminis acu. cōmento. 29. vidit ipse facer  
dotem qzulis vincens sup formā eius corporis effect flegm<sup>a</sup>. ve  
rūm collera rubea et clara natabat in stomaco. ita q ei necet  
se erat nomere in pñr dei quantitatē paruam et hec sunt  
vba sua. **C** clūdēdū igit magis declinādū esse ad dietas cali  
dā et siccā aliquatū qz ad frigidā et calidā cū mētura tñ i ordi  
dine vt dictū ē. Spāliter igit descēdēdo cauendū est ab oib<sup>9</sup>  
frigidis et viscosis vt calco cibarijs d pasta pinguib<sup>9</sup> viscosis  
vt pñr aialū lacertosis nervosis et piscib<sup>9</sup> et maxie recentib<sup>9</sup>  
corzoz grossoz. et maxie modicas squamas habētūz et hic p  
cipue vituperant angule et alia hmoi. **A**lera et frigida et hu  
mida vt sunt lactu spinachia et reliqua frigidoz et humidoz  
debēt cū mētura exhiberi et ab eis paulatine diuertī. Quod  
si pp appetitū et pñtudinē offerant in serculo. f. vel p insala  
tucio rectificet mali<sup>9</sup> pñr pñr frigide et humide cū aliqb<sup>9</sup> olez  
calefacientū ericantūz et cerebrum pñr pñr. velut salua  
roreman<sup>9</sup> isopo et huiusmodi modico mente. cichozia et in cām  
nō in cōnēnt. **A**uic. dñtū tñ q in casu aceti est maxie nociuū.  
**A**d si pur ipsius sit necessaria admissio. sit aceti nō nimis  
aer neqz albus. Quod si in eodē decoquāt<sup>r</sup> passule et conse  
quēter expñt dicto aceto a passulis pro vsu referretur in  
hoc maxie remouebit ipi<sup>9</sup> nocumētū. **A**uic. quozqz eius sit vi  
num mediocris substantie mediocris coloris mediocris vino  
sitis. quia tamen consuetudo sue. d. fuit ad vsū aque vina  
te et nō ad vsū vini aquatū eligant pñr pñr per tempus vina  
aquosa magis. deinde paulatine in tpe accedēdo ad vīna qua  
lifica disposita fm q dictū ē. **A**d si pur dñatio sua aliqū vellet  
vt i mīxtione vini cū aqua pp nō sibi offerri neqz posse bibere v  
na de qbus ē inten<sup>r</sup> nra. eo cām sit aqua cocta simplicis deco  
ctionis qz ipsius decoc<sup>r</sup> vt dicit. d. **A**uic. 2. pñm ca. 1. de dispo  
sitionibus aquaz decoctio rectificat aquas. **A**qua enim cocta  
sicut testificati fuerūt sapiētēs minoris ē inflatiōis et velocio  
ris descēsiōis. **A**d circo ē canēdū a potatiōe aque frigide p se  
et a mīxtiōe nouiter scē in vīno qm vt dicit conciliator dñā.  
77. si talis mīxtiō fiat p tps et tpe vindimiaz erit pñtū.  
**A**el si nō fiat eo mō salte fiat p tps. v. bozaz qm ipi<sup>9</sup> assumptionē  
nē vt dicit **A**uic. dñtū pñr pñr. qm si fiat illa hora qua bibi  
tur vt et voluit **A**uic. 2. regiminis auctoz pñtū. 34. i fine mo  
lificat stomacū et debilitat et i istis vtolitātē generat. Et et  
in casu pñr obuiādū vt mīn<sup>9</sup> sit comedēdū i sero qz i pñr  
et cauendū a brodalibus et hūidis in cena idcirco elixata mīn<sup>9</sup>  
pñtū sed affata magis. **A**uic. spāliter et magis descēdēdo sit  
pñs eius factus ex frumēto bñ mīdo nō antiquo et ppetenter



fermetatus: cuius modico fursure subtili et modico salis: magis  
tū tpe hyemis qz tpe estatis sufficiter cocti. Ad cōcedat ca  
lidū neqz post tres dies: vt dicit Auezoar. Quia foribilia et etiā  
leuiter cocta i viarolo posita vel alio mō preparatiōis i h satis  
pueniūt. Brodiū quoqz cicerorū rub. brodiū carniū brodetum  
et huiusmōi laudant. Sūt tū modus vsus casei vt dictū ē supra  
et ipe sit caseus pecudū. vi. mēsiū mediocriter salit. Inter car  
nes aut quadrupes primo laudatur castrati ānuales maxime  
tpe hyemis et vitulorū. In estate leporēs et cōueniūt et marie  
cerebrū eaz. ppteratē hūit singularē in pfortatōe cerebrū vbi  
relīqua fere cerebrā oīnz quadrupedū nō cēt. Lames quoqz  
capior et estate nō marie ppiquorū gnātōi pēpue sunt. In hola  
ū valēt tpe hyeis capōēs nō nimis tū pīgues. Olūbi ēt iā po  
tes volare pueniūt. y cerebz pfortat vt dicit Auezoar pter  
tū caput et collū ipoz qd abscondi debēt vt ibidez refert. Aues  
et montane et marie de iunipo nutritē qz dzefias appellam.  
Perdices et vt falsam ppiet pueniūt hz gnāliter omnes aues  
pue mōtane i rubis viuetes pter sumū q exēptis ab Auezoar  
q colly. sunt laudabiles. Aues aut aqīce vt anates et aues  
huiusmōi sunt in totū dīmītēde. Inter fructū pueniūt vne pas  
se pinea et ppteratē sūstici. et tpe videmīaz si sumas vna q  
fuerit appesa in sole p qtuor vel. vi. horas nō erit multū noci  
ua. pbrūa ēt bene matura. et amarene bñ mature cū qbusdaz  
pīcis bñ mātūris si aū cibū per paz sumant nō nocēbūt. Ad  
dico de melone bñ māturo et aligbus cereis. Ad huiusmōi si  
parce sumant et tpe vebemētis caliditaz cū vebemētis de  
rio et aū cibū paz p tēpus qriti hore stomacho vacuo exite non  
nocēbūt. Si vero pīca essent nō bñ mātura hz dura aliquatū nō  
aū cibū hz post offerri debēt. Ad intelligat de prunis et cocta  
nis vel citonīs qz talia oīa post cibū sumi debēt. Sz. hic aduer  
tēdū qd illoz quātitas exhibēdoz post cibū dz ee multo mī  
nor qz quātitas fructū de qbus supra aū cibum sumēdoz.  
qm tales fructus stipici exsistentes post alū cibū sumpti iuuāt  
pzmēdo cibū ad fūdū stomachi et os stomachi vniēdo et aggre  
gādo si in modica sumant qzitate ex psequētū phibēdo eua  
poratiōe cibi ad caput. Si aut sumerent in magna quātitate  
pzmūt cibū deorsuz et ita pzmūt vt eū pēpitare faciāt aū  
digestiōem ex stomacho et sic plurimū nocēt. cū ergo sumant in  
modica quātitate sumant. et bec sufficiāt de regimie cibi et po  
tus. Circa motū et getē in hoc sit regula q exercitiū debito  
mō factū. et marie exercitiū. pgressiū in hoc cāu ēēt multum  
pueniēs. Et ex opposito qes nociua. nā p huiusmōi exercitiū  
viuificatio calido nālī dissoluūt mās supflue ex digōe mēbro  
ruz decise q nālī dissoluant tādē multiplicare virtutē aggrauāt  
et corp⁹ ad opatiōes ibabile reddūt. Iuuat et qz p huiusmōi  
exercitiū pgressiū diuertunt mās que ad caput euaporāt de  
orsuz q est marie et cāu iūo elligēdū. Cōditionat aut exerci  
et sit pueniēs qm. siā ppleta est digestiō stomachi. et p tpe etiāz  
illa que est epas. et bec est hora vt plurimū aīcedēs prādū vel  
cenā per duas horas. Et tale exercitiū in dispōne huiusmōi  
fatica dz esse nō veloz et acutū hz suauē satū et pīctuz. Et tam  
aduertendū q post tale exerci nō imēdiatē est comedēdū.  
sz per tps qescendū vqz dū membra sunt getata. Et hoc sit re  
gulare post quodlibz exerci. siue sit factū mei libere. siue alio  
mō violētē. fiat et pus facta educōe supfluitatū pmunium.  
vel p nām. vel p artem cum aliquo supposito et huiusmōi.  
Quod si fieri nō possit pedes fiat eques facili et suauiter. Si  
tū neutri fieri possent loco exercitiū fiant fricatōes cū pāno lūi  
satis aspo incipēdo a coris iheris fricādo. postea psequēter  
a supiorib⁹ ad inferiōra semp descēdēdo. Et ad hāc itentōez  
valet exerci q est fricatio capiti et pectinatio q est pueniētē si  
et post expulsiōe supfluitatuz vt supra. De somno aut et  
vigiliā dicat q supflū somn⁹ et supflua vigiliā nocēt min⁹ tū ma  
lū ē in casu nō ad supflua declinat vigiliā qz ad supflū som  
nū qz somnus eūōne supfluitatū retinet et corpora humectat.  
et volūt sapiēs. vigilia aut exsiccāt et resoluūt. Cōis tū mensu  
ra dormitiōis nocturne ē spaciū. vi. horaz vel. vii. d nocte. In  
hoc tū multū spectat et pfectudo qz et minus tps qbusdā cor  
porib⁹ ē sufficiens. Ad si pueniētē tpe pfecto nō dormiat no  
cte. et si sit pfectudo ad dormiendū de die laudabile ē aliqñ in  
die aliquatū dormire. et si sit pfectudo illa satū attendēda ē.  
Et hūic pferit Bal. in 2⁹ regimie acutoz et Aulic. 2⁹. tertij. i. c.  
de asmate. Et tū attendendū qd nō ē intrandū ad lectum nisi  
post duas horas sumpto cibo et est dormiendū capite multuz  
elevator et bñ coopto vt dicit Aulic. 2⁹. cūl. et Auer. i. cōmento

et. De ianitione et repletōe breuiter dicat qd repletio in casu  
isto multū nocet. et pēpue ferotina. Unde melius ē ad aliqua  
lē declinare ianitionē qz repletōem. Ad tū supflua laudam  
ianitionē vt multa seimnia et marie in estate. Quod si cōtingat  
aliquo pcepto ecclie fieri dēre vel deuotiōe fiant copiose sal  
collationes nō tū bibēdo vīa potētia et alba vt cōit sit. Quia  
et cōit⁹ ē de genere ianientuz dicat p regula qd vsus talis  
si tempate fiat salubris ē quoniā. si sit vt dixit Bal. tertio tegni.  
tertu pmeti. 45. f. ex itualis tātis vt corp⁹ dissoluitōem et de  
bilatē nō sentiat imo leu⁹ corp⁹ reddat et mel⁹ dormiēs. Et  
pus vero vsus ē scā iā pīa 2⁹. et p tpe digōne. 3⁹. Et est cōiter  
tēpus p octo horas ab assumpto cibo. Lībus tū aīcedēs dz  
ee leuis satis. fiat et corpe nō multū calefacto nec infrigida.  
to nec repleto nec ianito vt dictū ē. De accidenib⁹ aut aīe  
breuiter obseruet ordo. qz oēs antmī passiōes supflue sunt no  
cive gau⁹ tū aliquatū excedēs mediocritatez et ita aliqualis  
in casu dissoluēdo resoluēdo aliquatū iuuāt. Et bec sufficiant  
quātū ad regimie sex rez nō naturalium.

Expedito p parte regie pseruatiuo ex debito vsu. vi. rez si  
naturalū. Restat p medicinas hanc vltimā pple repletiōem  
nē que pīcēt pīcipalit in pfortatōe virtutū auri et aliqñ reso  
lutiōe vtiōitaz pīcietur. Et fo in seruando ipm totuz corp⁹  
mōdificatū et pēpue ipsuz cerebz et aurē ne superfluitates  
in his multiplicentur.

Pro pzo igit expedīdo pter vsuz eoz que dicta sunt in p  
bibēdo cās aurē debilitantes laudat dissillatio olei de amig  
dalis amaris omni ebdemoda semel. Et si cū debilitate pūm  
gaf sibilus addat oleo de amigdalīs 3⁹ ps olei anetini. Et  
tū pro regula obseruādū vt id qd dissillat in aurē nō sit vebē  
mētis caliditatis nec frigiditatis hz ad tepidūz aliquatū decli  
net. Ad eandē intentiōe valet si fiat leuis vaporatio cū sacu  
lo scō ex flozib⁹ camomille et d solijs lauri et modico seugreli.

Scdm intentiōem pmo perficiēt mōdificatiōes ordinarie  
que sūt bis in āno vt tpe veris et autūmni exhibiū pīmū dige  
stius vt. j. h. mellis rosati. 3. iij. sirupi de sicados. 3. i. aquaz  
maiorane. 3. iij. feniculi et cicoree. añ. 3. i. s. misce clarificet et  
aromatizet cū modico nucisnucate pro duab⁹ vicib⁹. Et con  
tinuetur. vi. diebus sumendo in auroza et post dormiēdo si  
possibile est. post quos sirupos sumantur pillule vt infra. h.  
pillularum cochiaruz. 3. i. pillularum lucis. 3. s. cum sirupo de  
sicados formentur pillule. vi. Et si ad quinqz possent reduci  
melius operarentur. Post quas dormiatur vel saltem quie  
tetur in lecto per horam et obseruetur regimie qd in medicinis  
solutis seruari pferuit. De hic post. vi. horas pfecta iā opa  
tione medicīne sumat lauatiū vt infra. h. aque simplicis de  
coctionis clez rub. 2. viij. zuebari vni cocte. 3. s. totū tepidū  
simul sumat. Quod si nō placet sumat tārūde de brodio pulli  
macri cū zuccaro. De hinc post horā vel admiūz imidiūz  
sumat prādū leue. et illa die nō creat domū nec laboret passio  
nibus aialibus. Sequētū mās sumat. 3. i. vel esdre vt metrida  
ti per duas horas añ diē. Et tardet prādū vqz ad. iij. horas  
diē. ppter tū bas eūōes gnāles cōuenit vt singula ebdemo  
da sumatur tres pillule. 3. j. de massa vt. j. h. pillulaz. elefan  
ginaz. p. ij. pillulaz sine qbus esse nolo p. i. cū sirupo de sic  
dos forment pillule. Ad eandē itentiōe valet pillule lucis ma  
iores si ipaz sumant. 3. ij. in tribus pillulis. Pillule quoqz sto  
matice mesue pte descriptōis in h⁹ sunt magni iuuamētū. Et  
si obseruādūz q tales pillule ad hanc intentiōem date bñt  
exhiberi eūdo dormitū post cenā fm siniam damasceni i āpho  
risinis vbi dixit. Cū qz voluerit purgare caput aut cerebz aut  
infra sensū pillulis maioribus. Et post cenā eūdo dormitū  
satisfaciēdū ē. Obseruet et qd si pillule fuerūt veteres et ex  
cate pūqz dent hūectade sunt p noctē vt idē refert. Ad eā  
de intentiōem. s. mōdificādo valet si interdū fiat caputpurgia  
vt. j. h. succi blei depurati. 3. ij. aque maiorane. 3. iij. nucisnuc  
cate puluerizate. 3. s. misce. et postea cū vīno aromatico la  
uent. Et forū erit si sumat modicū succi pīreos cū aq maiorā  
ne. Ad eandē intentiōem valet masticatio si fiat vt. j. h. ma  
cis pīpis longi cubetaz. añ. 3. s. passulaz. 3. ij. mellis paz ad  
incorporādū misce. fiat massa de qua sumat ad quātitate quel  
lane. et masticet sup saluā et mītēdo. Ad hanc intentiōe va  
lebit si fiat caputpurgū et erit forū ex ags vīusqz anacalis  
puocat qd flegma pīmū ex capite et sedat dolore mole qui  
sepe iungit in cāu fm siniam Aulic. fo cāu. capto. pzo. Ad



phoratores et cerebri et aurium singularissime valz pfectio eade  
Nicolai si sumat ad quantitates auellane post fermentatores  
eius per annum maxime in tempore non multum calo. Ita  
tamē fumatur qd post. vi. horas non comedatur. Et valebit si  
ne per se fumatur siue cū modico vini siue cum aqua maiora  
ne. Ad eandem intentionem valet metridatū salge<sup>a</sup> et yriaca  
debite fermentata. Id est et fieri pfectio in solida ut infra. R.  
spēz plurisarcoticon. 3. li. spēz pfectiois de musco dulci. 3. i. cuz  
3. vi. zuchari dissoluti i aquis maiorane rute qd sufficit fiat con  
fectio in morsellū d. q. utat stomacho ieiuno p tres horas an ci  
bus sumēdo morsellū duaz vel triū dragmaz. Et hec sufficiant  
quātū ad regimē pseruatiū cū quo deo vāte pseruabitur do  
minatio sua a cāu in dictā dispositiōem.

Quod si pur curreret dictū dolore ex apate qd deus auer  
tat. tūc pria regula que occurrit est regula que sumit de mente  
haly in pmeto eiusde in quo ponunt qtuor principales itēio  
nes. Pzia. s. ut si pūgaf cū apostemate plectoria vel plecto  
tio tius. pmo fiat ton<sup>us</sup> euacuatio. Scdo fiat tract<sup>us</sup> vel diuersio ad  
ptē oppo<sup>si</sup>ti<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> fiat pculsiō apati. Quarto fmanē fiat solutō  
Quod si cū dolore nō pūgaf corporis plectoria sicut versil  
mle ē pp purgatores facta s. tūc dicit plus qz pmetator in cō  
mēto illius ptis. Ad oz incipere ab euacuatiōe ton<sup>us</sup> sed pter  
hoc tenere ordiū qui dicit<sup>ur</sup> ē prima igit<sup>ur</sup> intēstante plectoria  
ē eūque cōueniēter pzo persicif cū floia de rena cōi facta  
que cū hoc erit euatiua erit similiter aliquāter diuersiua.  
S3 rbi dubitarem<sup>us</sup> magis de apate frigido et plectoria flā  
tica magis pueniret purgatio cū appropriatis d quib<sup>us</sup> dictūz  
ē. Sed qm nō est verisimile in hoc. 3. dno plectoriaz aggrega  
ri obseruato regimie debito dicto superius pria intētiō in exe  
cutiōe ē diuersio ad prem oppositam. hec aut diuersio cōplek  
et pueniret facta flobothomia de cephalica manus fm cōem  
modū opantiū. 3. fm varietatez vt colligi pōt ex dictis Auic.  
4<sup>a</sup> pimi. c. de flobothomia. et expresse de mente gētilis tertia  
tertij illa vena posita iter police et idice non ē verus ramus ce  
phalice 3. magis basilice. 3. d puenies fiet diuersio magis scā  
flobothomia i cephalica magna brachij eiusde lateris. Et ne  
fiat euatiua talis flobothomia 3. diuersiua tūc sit pua et modici  
sanguis extractiua. Conueniūt et ventosatiōes hūide primūz  
posite in nāibus deinde in spatulis. Conueniūt fricatiōes mē  
broz inferioz et in hoc tpe puenit mioratio cibi et potus et po  
tissimū vini. Quā sic ppleta diuersiōe 3. vt dictū ē ordinarie  
in picipio i apostematib<sup>us</sup> deberēt applicari repulsiua vt colli  
gūt de mēte oīum auctoz veritatē vt dicit. d. Auic. qrtā tūj.  
ca<sup>a</sup>. de apostematib<sup>us</sup> auris in picipio. Idēc aposte<sup>ma</sup> sunt de ge  
nere apostematū accidētū in carnib<sup>us</sup> molibus et carnib<sup>us</sup> glan  
dolis. Quasi inuat qd repulsiua nūi stāte vebemēti necessita  
te. vt vebemētissimo dolore sunt timorosa sicut et i emōtorijs  
Est igit<sup>ur</sup> cū cantella opandū apponēdo. s. a picipio stāte dolo  
re acuto aliqua frigida ad humiditātē declināta. Et maximū in  
uamētū hoc ē lac nouiter emulsus ex vberē mulieris. Et eodē  
mō ē puenies decoctio semis malue et lini. S3 si dolor non nū  
nuat applicari oz oleū rosatū in quo sit infusum acetūz postqz  
tūc bullerit q acetū sit psumptū si et in oleo rosato bullerit ver  
mes terrestres vel scarabei et ex eo tepido fiat distillatio i aurē  
erit puenies. oleū violatūz eiusde pparatiōis puenit. Et si nō  
sufficiat oleū de nenfare ē puenies. S3 qm illa remedia non  
pulerint et dolor adeo molestet vt sit timor de cāu i sincopi et  
ad mortē. cōuenit adnarcotica et stupefaciētia descēdere. fiat  
tūc cū timore et cautella. Et i hoc casu valet primū si sumat suc<sup>us</sup>  
folioz extremitatūz papaueris et tepidus ipenaf. Ad hanc in  
tentiōem facit si paz philoni dissoluaf in oleo ro. et tepidū ipo  
naf. Et valet si philoniū cū lacte misceaf. Rosicci et nelle cū  
deō lacte si misceant<sup>ur</sup> pueniūt. Sies et mēte cū modico opio si  
terrānt et misceant<sup>ur</sup> cū lacte vel oleo roxato et distillent cōue  
niūt. Aduerte tūc qd nūi timeaf sincopis pp dolorem boz ap  
plica<sup>re</sup> ē valde timorosa. Ideo si accidat ex dōis medicis nocu  
mētum ex supore. Copationū aialū et somno pfundo tūc su  
mat paz euforbij et castorei et bullat in oleo amigda. dul. et tā  
dem imponatur. Et hec sufficiant ad ea que in picipio appli  
canda sunt stante apostemate calido. Quod si apposte<sup>ma</sup> foret  
frigidū a pincipio sufficeret oleum roxatum cum modico olei  
camomille. Et si non sufficit fiat mixtura huiusmodi. R. olei  
camomille. 3. i. pinguedinis vituli vel capre. et melius. 3. 5.  
alkūran. 3. li. omnia simul liquefāt et totū in aurē tepidū impo  
natur. Ad hāc intētiōne et in apostemate calido ad curatio

nē v3 si sumat cepe et phorato cepe infundat olz amigda. bul.  
et sup pūnas calidas imponat et postqz p tps bullerit aliqd  
de eo imponat. Ad resolutionē vero vl sanationē pparabit.  
Ad idem valet dyagoulon dissolutū in oleo amigdalaz bulciū  
Ad idē facit si fiat cōpositio ut infra. R. pinguedinis galie pin  
guedinis anseris butiri vacini antiq olei d lilio et amigda. bul.  
an. p. i. olei camomille p. ij. misce. Ad eandē intētiōz et fortius  
resolutiū facit si addaf oleū de ruta et oleūz d keiri. Si et in  
cōcaua radice affodiloz ponant dicta olea et bullerint et cōfe  
quēter de dictis oleis ponaf in aurē. Domesticiū tūc remediūz  
ē si de feculētia vel amurca olei oliūz bñ maturaz et antiqua  
ti fiat embottū supposita ipsa i scutela cū igne 2<sup>o</sup> modū cōem.  
Ad eandē intētiōne valerēt somētationes vel embocaciones  
facte. s. ex appropriatis humectatib<sup>us</sup> vel ericicātibus et magis  
vel minus calefaciētib<sup>us</sup> vel saccellatiōibus factis. s. ex fenugre  
co semine lini ruta abrotano calamitō siccados et huiusmodi.  
Et hec sufficiāt vel qzti ad supozationem apostematis vel re  
solutionē. Quod si rīpaf apā et ad saniez adducaf duplex  
surgit intētiō. pria. s. mōdificatio et absteriō. 2<sup>a</sup> pfolida<sup>re</sup>. Est tū  
hic aduertēdū qd excrete sanie semp dormiendū ē sup partēz  
lesaz. Pzima tū intētiōne pficit applica<sup>re</sup> aque mellis vel vini  
cū melle vel imposto cotto in extremitate sūit et fiat absteriō.  
Aliqui et ingeniāt<sup>ur</sup> vt infundat dictū absteriū cū infuso dicto  
scbitarollo: et i instrumentū cū quo pueri eiciūt aquā infundēdo  
de dicto absteriū in aurē deinde extrahaf. Ad si dolor dicaf  
esse vebemēs nō incōueniēt cū oleo roxato et succo depurato  
folioz oliūz si addaf d scief memite: et totū simul imponat et  
tandē mondificet. Facta aut mōdificatiō ad cōsolidationem  
v3 medicamē vt infra. Recipe spume maris sarca colle nūre  
thuris scief memithe an. par. equales puluerizent et sup licini  
um inuolutū sup sūitū infusū in melle ponaf in aurē. Et fortū  
bus tū medicinis i hoc caplo et scotia eris cū melle. Aut eru  
go ferri friza et cōtrita sicut puluis post frequēte fritionē mul  
tocies factā cū aceto vini donec fiat sicut mel et distillet in au  
rem. possemus multa reliqua ad hāc intētiōne addibere. 3. iste  
ad pfectionē deo dūce facient. Et cedē medicīne valebūt i ca  
su vlcēris maxille si pur ptingeret qd deus auertat. Hoc tamē  
semp nota qd fortiora ericicāia ad pfolidatiōē et sigillationē  
conueniunt in vlcere maxille qz auris ppter maxillā esse ma  
gis humidam. Et sit hic finis.

Pro catarro acuto fluxibili pfoatiuo p spectabili doctore  
dño Stephano de comitib<sup>us</sup> pedemontano. Cōsiliū 28.

La fauore diuino mediāte occurrere possit pculo  
so fortassis materie catarralis motui pfoatiuo ad  
ptes pectoris in quez nūi puideret forte incideret.  
Spectabilis doctor dominus Stephanus de co  
mitibus sicut et ipe bactus dubitant tres pzo cura et repa  
tione insurgūt pncipales intētiōes. Pzima. s. ad cās ipi<sup>us</sup> ca  
tarrī. Secūda ad ipam mām. Tertia erit ad motū ipi<sup>us</sup> et flu  
xum. Et vt p accidētia cōpēbēdere potui cāe huius catarrī et  
mā in qualitatib<sup>us</sup> nō cōicāt imo pziānt cū mā sit frigida et cau  
se sint calide qd vtrūqz multis signis declarari posset. Nec b  
incōuenies reputet qm de facto ē sepe ptingēs vt a caliditate  
solis vel balnei calidi vel odoramentis calidis liquefcat aliqū  
mā frigida. Et sicut hoc ē possibile i causis pzimitiuis et mā idē  
apud intelligētē nō reputabū in cōueniens in cāis corporeis  
vt. s. stante caliditate mēbroz et capitis tūc mā catarralis mul  
tiplicet frigida nō intēse frigiditatis vt in cāu huius spectabi  
lis doctozis ptingit cū mā sit frigida et fluxibilis sapore puata  
vel ad dulce aliquāter declinās cū totius habitudine capitis  
calida qd sic posset multis declarari euidētis. Quia tū hūc no  
stro pposito id magis curiosus qz vtile foret illis omnis ad vti  
liā tātū descendā. Et qm vt dictū ē tria sunt circa q pncipalit<sup>er</sup>  
vertit intētiō. s. cā. mā. et motus. Ad cās igit<sup>ur</sup> cū pūsiōne occur  
rendo ordināda ē dieta et regimē in vita obseruati. 2<sup>a</sup> ad mām  
ponēda erūt que ipā am adequāt et abfcondāt et dīminuāt. 3<sup>a</sup> ad motū  
māe vel fluxū erunt ordināda q mām ad partē si timoro  
sam diuertāt. Ponēda et erunt que fluxum minuat vel sistant.  
Circā igit<sup>ur</sup> primum ritetur aer excessiue caliditatis et ex  
cessiue frigiditatis. Et proinde non occurrat aeri tempore estū  
uo sub radijs solaribus capite discoperto. nec quomodolibet  
nisi instante necessitate. Ita intelligatur de aere quomodolibet  
bet excessiue caliditatis vt de aere stuphe vel balnei. Statio



et sub radijs lune maxime nocet. ppter frigiditatem et maxie cum intrant per locum angustum vt per fenestram. Solent enim per angustum intrantes magis imprimere. Et ex hac radice fugiendum est a veto australi meridionali calefaciente vel boreali frigiditate. et precipue cum ad aulam sequitur boreas. qm vt dixit Aulic. 4. tertij et de sue i capitulis ppijs. Ausser rarefacit et implet capita et septem trion vel boreas restringit et exprimit. Aitent et aer quicquidque nebulosus humidus siue frigidus siue calidus. Et p inde statibus hijs stationibus tempore non est excludendum ad aerem libere si possibile est. si statum est in aere camere situate inter duo solaria habetis fenestram ad orientem si possibile est vel aliquantulum ad meridiem declinet. vñ generaliter aer pueniens sibi sit aer tempatus i actius ad siccum in aliquantulum declinat et si forte ad frigidum remissus aliquantulum declinet non est inconueniens. Et hoc singulariter obseruandum quod stante peccato vel lapsu equali in qualitatibus aeris plus sequitur nocumetum quod ex equali lapsu in multis de alijs rebus non naturalibus. vt fuit supra. Ita tertio tegni textu comenti. 18. Vbi igit aer fuerit excessiue frigidus et humidus rectificetur aer camere cum igne ex sermētis calidis et sicis vt iuniperi rosi. marini lignoz sicuti cressus et buisumol. Vel fiat suffumigatio ex thure et sandaracha mirra ligno aloes florace calamita oibus in vñ. reductis cum modico glutinis albotin et factis formulis planis in forma lupinorum et suppositis carbonibus. Ita ex pposito stante excessiua caliditate rectificetur aer ad frigidum cum irroazione aque et acetum p camera vel irroazione aque rosate cum asphode et folijs vitis et salicis. et cum floribus violaz vel rosarum vel nenufaris. Vel fiat suffumigatio suppositis corticibus pomorum redolentium super prunas. Vel ponatur vna de formulis factis vt. j. R. sandaloz citri. r. albor. coralloz ru. semis acetose añ. 3. S. sandarache. 3. ij. camphore. 3. S. cum mucilagine dragag. ti fiant formule. Et tñ pro regula notandum quod stante repletione capitis. ista odoramenta augent repletionem. vt voluit Aesculap. in cura fode. Et ideo in isto casu stante dubietate fluxus magis laudo alterari aerem calefacientibus vel infrigidantibus tñ quod aro maticis huiusmodi. Et hec de aere sufficiat. Circa somnum et vigiliam sit pro. Prima regula quod somnus cum plaga replet caput humoribus vt tradit auctores: et ideo declinandum est ad paucitatem somni. Secunda regula sit. somnus nocturnus et nullo modo durus. qm talis est in somno. non statim tñ ex panis cooptura vt mebroz suoz pncipalium fiat supinflatio. qm illud in ipso addit multum in cam ipsius catarrhi. Sz si ppter necessitatem est diurnus somnus necessarius fiat sedendo capite nobiliter coopto. vt voluit Aulic. i. fa pte sue canonice. fiat et somnus sup alto latez maxie sup dextz ad digestionem sionci vigorandam. Et nullo modo supin. iaceat. qm p tale sit calefacta vena chilis p spinam trahente sit vapor plurius qz itatatis eleuatio ad cerebrum. De inanitione et repletione bene dicitur quod repletio est in hoc casu multum nocua et ex opposito inanitione suauia. Sit tñ maior vacuitas et sobrietas in sero quam in mane. Sit quoque in potu et in b rodialibus oibus maior pccitas quod in cibo. Et vniuersaliter ieiunium nisi pducatur ad inflammationem mebroz que vitanda est in hoc corpore maxie iuuat. Et p inde dicit Aulic. c. ppiio. Sitiat et fa me patiat et vigilet qz ita pot. i. infra manifesta nocumenta qm sunt incitium cure. De inanitione autem p arte sienda dicitur in 2. bn cipali. De exercitio et quiete dicat quod exercitium mebroz inferiorum maxie pferat. Ad statum fiat tñ repletionem imo fiat iaz euacuatio supfluitatibus prime et secunde digestionis in mane. Et si fiat i sero fiat dissilata p prandio p. v. vel. l. boras loquor de exercitio laborioso. Itaque tñ fiat adeo laboriosus quod membra intese multum calefiat. qm vt sepe dictum est. hec caliditas mebroz inferiorum est maxime radice in generatione huius catarrhi. De exercitio mebroz superiorum vt de fricatione capitis et aliorum membrorum ppius determinabit cum tractabit de diuersione mae inferius fluxus. Sz generaliter dicat pro regula quod frica laboriosa capitis et superiorum in hoc casu si placet qm verisimiliter stante tali mebroz dispoñe sicut supponit maior fiet materiaz ad caput attrax. quod materia coniuncta resolutio vel diuersio. Coitus et cum exercitium sit aliqualiter nonnuquam in hac habitudine pferat. sit tñ moderat et non superfluum et fiat celebrata iam scda

digestio in epate et p pte tertia. De passioñibus alalibus summa. tim dicat quod letari gaudere pueniunt. Trasci autem et trillari no cet. Circa cibum et potum sit regula vt supra quodammodo dictum est quod cibi diminutio et potus est pueniens et maxie potus. Spalil tñ descēdēdo cauendum est ab oibus cibis inflamabilibus et vapo rabilibus et p inde oēs spēs calide sunt vitandae. quecuqz etiaz multum dulcia pingua et vinctuosa. multum etiaz frigida ritent et maxie cum gbus iungit maria humiditas vt sunt oia genera fructuum bletes et spinachia lactuce et bmoñ nli tpe estatis et infla matōis et post exercitium in gbus calid. p dispoñe nāle mem broz suoz aliqd de talibus sumere non inconueniret imo iuuaret. Aitent et quecuqz amara et salsa acra et acetosa viscosa et cartilaginosa sunt bmoñ generis. et sic caseus pisces et oia lacticia sunt euadenda. Pisces tñ parui et arenosi maxie esta te non inconueniunt. Strana quoque legumina sunt phibita sua fa cili vtiolitate et pñr euaporatōe. ritet panis recens calidus. Inter cibaria pueniunt panis duoz vel triu diez pparat. cōue niēt far ozdei far d spelta plurimuz valz. Quia et i aq cocta et aliquantulum alterata pueniunt. carnes quoque non sint nimis ppiu que generatōis: et sunt in hyeme carnes caltrati et in estate car nes vituli carnes et puaz autum montanaz vt p dicit et similia. Laudant carnes pulloz et turturaz et turtures i b picipua bñt vtilitate. Aitent pipiones. Inter olera cum blābus ponere ali qua folia maiorane et saluie pueniens est. Ad sunt tñ nimis i fre/ quēt vñ. qd dico notat quod si huiusmodi herbe sunt celebrales tñ sua virtuali caliditate ad euaporatōem iuuamētū pstant quod euaporatio in casu nro est maxima radix nocumētū. Et hoc me ti tenet. e. qz multa pueniunt sumpta indicatio a mā que tamē sumpta indicatio a cā nocet. Inter fructus pueniunt qdā pas/ sule et aliqñ amigdale et pinee tpe hyemis pcedi possunt i tñ in frequēt vñ. ppter cam dicta euaporatōis. Pira et r cocta na si parce fumant et post passum picipue. si cocta fuerint sunt nō bilis iuuamētū. De vino dicat quod quodlibet vñu potēs ē dñm tēdū vt oēs testant auctores. vñu et mediocre caput replet. Sit igit absolute pccitas in potu vini. si sit ipm vñu in colore et substantia mediocre vel albu remisse vñolitas. Adagis tamē placet mediū in colore vt cōsolū. et sit aliquantulum mixtū plus et mi nus fm diuersitate vini et tēporis puetudinis et nullo modo biba tur postquā inceperit digestio ita quod distanter post cibum p boraz vel mediā nō bibat. sz simul cum a cibo ad pñctionē fumat oī uidēdo potū in multis vñibus. et hec de regimine in dieta ob/ seruanda sufficiat et psequetur de pñmissionē ad cāz. Quantus ad fm. i. ad mām sit ista pñia regula. In tali ca/ su euacuatio materie mioratiua ē necessaria et si mā nō fuerit pfecte digesta. Ista regula patet p b qm si nō fieret paulatina cō et ipsa in tpe aggregaret existeret p nām fluxibilis dubiū eēt ne ipsa multiplicata et nā grauata subito i multa quantitate flue ret ad mebra hanelitus et sic forte timor de pforatōe. Ad euī tandū igit piculū suffocatiōis pueniens ē ipsaz pñmo minora/ tificat et regula ex a qm ad euacuationē talis materie et si nō sit pfecte digesta: cū nō sit multū resistens euacuatiōi nō se quit in virtute labor et angustia que sequerent vbi eēt vñ gros sa vel viscosa vel calida multū subtilis et ihibita. Scda regula In adequatiōe huius materie que et si frigida sit non tamē cō petūt ad digestionē subtilitātē et diuidētā. Et sic regula quā cōi ter ponūt auctores in hac mā picipue mesue nō ē vñ itelligen da. Declarat sic regula. nā ex quo mā ē satis ligda. si vñterius intendat subtilitatio et diuisio fiet psequēter fluxibilior. et sic ma gis piculosa. In hac ergo pueniūt p digestionē q alitqualiter calefaciunt. tamē in spiliando. et hoc non inconuenit reperiri i medicina. puta si fuerit remisse caliditatis et alitqualiter si pica: nam simplicitate medicine adunatis adimittit mā reddif ipsa cōstantior et minus fluxibilis et tñ obediētiō erit virtuti ex pulliue ad expellēdū qz fiet obm expulsiue magis pportiona tum. Tertia regula sit. In euacuatione magis cōplectiua nō pueniunt in cā laboriose multū exsoluētia. i. Regula declarat tñ quia mā de se nō est multū resistens euacuatiōi tñ qz talia exsoluentia ad inflammationē deducūt maxime corpora inflama tiōi pata qte ē huiusmodi. Et bis tribus rellis tāqz ex pncipali bus fundamentis declarat pñens intentū q ē ad mām. Prima igit vt regula ppletur in opatione exhibendo singula ebdemoda. 3. S. vel. 3. ij. pillulaz assayeret positaz ab Aulic. pñia tertij. c. generali et aureo. Et materia euare volumus. que si nō suffi/ ceret in hac dosi exhibeat vsqz ad 3. i. ordo eaz ē si fuerit. 3. i. fiant tres pillule grosse tāti. Et si fuerit dimidia fiat tñ vna pil



lula grossa. et sumas post cenā pesti quatuor horas. Est tñ obfer  
uādū q sequēti mae nūi sūte necessitate nō creat domū. itaq  
tñ opatio forte tardabit vsq ad sero. Scda regla ē de digōe  
materie et equatiōe eius pplec cū infra scripti sirupis. R. mel  
lis rosa. co. 3. ij. sirupi de duab<sup>9</sup> radicib<sup>9</sup> sine aceto. 3. i. aquaro  
acetose buglose et maiorane. añ. 3. ij. et h tpe mediocri tpe estū  
tis loco aque buglose ponat aque edule et tpe byemis. loca  
ctusde ponat aqua saluie. clarificet ille sirupus tpe srio cū mo  
dico macis vel nucisimū. tpe calido vel mediocri cū. iij. granis  
coziandroz. Et pūmū ille sirupus. v. vel. vj. vicibus. et sumas  
in auroza post qz dormiatur per horam. Et cum his comple  
tur intentio secunde regule que est adequatio materie. Pro  
adimplenda tertia regula laudo exhibeantur pillule vt infra.  
R. pillulaz de agarico pillulaz assayeret. añ. 3. ij. misce fiant  
pille cū melle ro. Et sumant p duas horas añ die in die nō su  
specta. qz nō in pūctiōe luminariū vel oppōne. Et dormiat  
per horā post. Exercites per camerā in aere obscuro interdum  
getādo interdū pannos tepidos ventri supponēdo et expecte  
tur ppleta operatio per. vj. horas a pncipio assumptionis po  
stea sumas lauatiū cū aqua decoctionis ordet sumēdo. 3. vj.  
vel. viij. cū. 3. 5. zuchari albi si sit vltra tepidū paz calefactu m.  
Et post p mediā horā sumas pādū lene ex cibis facilib<sup>9</sup> et bo  
ni nutritiū et illa die nō creat domū. Et si forte ista medicina  
pp debilitatē nō puenienter opata fuerit alio tpe pueniēt lo  
co pillulaz de agarico ponant pillule cochie almāfois et eadē  
dosi cū pillis assayeret vt supra. Primus tñ modus magis mi  
bi plz pp cām posita in regula. Sequēti mae post purgatiōe  
sumas pfectō vt. 3. R. metridati. 3. ij. dyabuglosati. 3. ij. misce.  
Tardet et pādū post assumptionē p horas sex. et ista purga  
tio fiat bis in anno ordinarie vt veniēte vere in pncipio marci  
et in fine septēbris. Et post purgatiōes sumas octo diebus con  
tinuis ad confortatiōe capitis et membrorum naturalium de  
pfectiōe vt infra sumēdo morseū vñū pro vice duaz. 3. in ma  
ne. R. speciez biaradonabbat spēz pliriscoticon añ. 3. i. 5.  
cū aquis cicoree endule et maiorane qd sufficit fiat confectio  
solida. nā in vigore eius pfectionis pfortatis mēbris si aliquid  
re māferit de mā post purgatiōem a vte resoluēt. Et ex his ē  
cōpleta cōsequēter secūda intentio pncipalis q erat ad mām  
euacuādā et equādā.

¶ Jam restat vltima intētiō que ē ad motū mae et ad fluxum  
que pficit cū diuerentib<sup>9</sup> ad partē diuersaz nō timorosas cō  
pletur et cū minuentibus fluxū vel sistentibus. Pro primo igi  
tur expediedo laudo in cāu nostro sūte timore fluxus et forma  
liter fluxu fiat diuersio cū flobothomia cephalice brachij euac  
uando res vel quatuor. 3. sanguinis. Si ēt ad pūllionē. Et i  
primo pncipali tpe veris fiat leuis flobothomia de basilica  
dextrī brachij euacuando. v. vel. vi. 3. sanguinis. credo puen  
ret mae singulis duob<sup>9</sup> annis vsq ad. xij. annū. Cōplec et  
hec nostra intētiō cūretosis positis sup spatulis et sup nates et  
coras. Et si repleant sanguine marie ventose spatulaz nō erit  
incōueniens vt ipsius fiateductio. Ligantur et aduitoriorum  
brachioz et coraz dolorose valēt in casu. Ad hanc finē lter l  
tentiōe valēt leuis fricatio capiti et calefactio leuis maxime  
supra cōmissurā coronale. Si ēt fiat sacū ex milio sale et san  
daracha et calefiat et pueniēs. Vargarismata ēt in hoc cāu ab  
auctoribus multū laudant que cū sipticis sunt. Tertiāmen  
qz materia solet ad pectus declinare. et in gargarismatib<sup>9</sup> ne  
cessario sequit motus illaz ptim nō in totū mibi placet. qm vt  
dicit mesue. Suspectū ē et timor cū ē suspitō catarrhi ad pect<sup>9</sup>  
Caput purgia tñ et suffumigatiōes et odoramēta in hoc cāu cō  
nemiūt. fiat igil caput purgiū vt. 3. R. succi bletis depurati. 3.  
ij. aque betonice. 3. ij. vini albi. 3. i. nucis muscate cubebaz. añ.  
3. 5. misce et trabas p nares tepidū duab<sup>9</sup> vel tribus vicibus  
euacuādo supfluitates p nares. Postea facta purgatione la  
uent nares cū vini albi duab<sup>9</sup> ptibus et aqua rosate ptes. ij.  
fiat et odoramētū vt. 3. R. sandalozuz al. et ru. añ. per. 5. costi  
nigelle torefacte añ. p. l. ponant oia in pecia lini et teneat pe  
cia ad nares. Ad hāc ēt intētiōe v3 si sandaracha pburat  
et infundat in aceto et cū modico thuris supaspergat carboni  
bus. et tūde fiat suffumigatio. Potest et fieri pomū ad odorā  
dū in dūc modū. R. olibani masticis costi spice. añ. p. l. bollat  
ment. p. 5. camphoze qtrā prem cū mucilage dragagā et ce  
re fiat pomū. Pro hac ēt intētiōe et fortius valēt que piten<sup>9</sup>  
sumunt et retēta in ore. Et pro hoc facti sūten<sup>9</sup> vna pillula  
ad oēs morbos catarrhi dōscriptiōe posita a mesue i dūlctōe

8 pillulis pōt ēt fieri pillula plana vt infra. R. mirre. p. ij. thuris  
masculi. p. ij. et mediā iugami et croci añ. p. 5. plice cū mucila  
gine dragātū et teneant in ore et expuat saliuā et nūbi deglutit  
tur. Ad hāc intētiōz et est fort<sup>9</sup> sumas. 3. i. diabolū. m. et. 3. 5.  
de dialecur. Ad tēridatū ēt in hoc cāu puenit maxime si fuerit  
recēs. Et tñ aduertēdū qd ista opiata cū suspitiōe sumuntur  
neqz si ante repletiōe debēt sumi quolibet neqz et alt nūi lmi  
nēte forti necessitate. Dōmesticuz aut et familiare pbitiūz  
fluxus ē vt sumant boliarment. 3. ij. et introitu lecti cū vno co  
cleari sirupi de papanere recipiat. Et cū ista ppleta erit vltia  
intētiō. Potuissim multiplicare remedia s3 ista electiora in p  
sentiaz sufficiant. Ad laudem dei amen.

¶ De catarro et sputo sanguinis. pro quodā notabili Januē  
se domino benedicto saluagio. Consilium. 29.

Assu sūte vt ex accidētibus scriptis plectura veri  
simili cōlecturari pōt est mā catarralis. 3. nō subitū  
in substantia neqz in ligiditate: tñ ad acuitatē nobilēz  
ē declinās: qd declarat. Nam si subtilis et liquida  
foret ad pectus vel pulmonē discēdens subito: difficultatez in  
hanelitu cāret: et magis tpe calido sūte plenitudine copis qz  
veniēte tpe frigidū cuius oppositū scribit in casu. Nam i estate  
bene se bz: et veniēte byeme incipit hanelitus difficultari. Est  
tñ ipa picipās: qd acuitate dēclarabit ex pūctiōe pcepta circa  
ptes gutturis dēcedēte tali mā adgut<sup>9</sup> et assūptōe rez qz tūcū  
qz modice acuitatis sit talis mā catarralis acutior et qñ illaz  
p tūm excoziatiua: ēt qz tūc iugat a frigidis si in ore teneatur:  
et ex calidis nocet pūctū cū pletūz icidat i febze vel siml cū  
dicto fluxu febzis cōplice. Et ad hoc ēt adiunat q in byeme  
pūctū vt scribit cū iam catarrus dēscēderet siue p nobilē pte  
dēscēderet succēdit in gutture quodā impedimētū et cū rascā  
tōe et quada3 tussicula emissit sanguinē p supius ad qzritatem  
quali tertie ptes vnius ciati rubicūdi vt asserit. vñ rōnabit ta  
lis exitus sanguis fuit depēdēs ex rascā et solutiōe scā d ve  
nis substantie trachee artarie pulmonar: et nō nūi pp acuitatez  
et pūctiōe dicte mae catarrus alius q si fuisse ligda et subitū sub  
stantie pbabiliter debuisset dēscēdere ad pfundū pectoris et vel  
pulmonis et ibidē lesionē causasse. qd nō fecit ppter ea q tal  
sanguinis emissio ex pfundo nō fuisse facta cū rascatione et  
tussicula vt scribit. s3 cū vehemētī tussī vt ē oīz medicorū clara  
sma. Et h dēclarat impedimētū pceptū i pūb<sup>9</sup> gutturis añ emissiōe  
dēi sūguis nō pcepto nocūto circa ptes dorsum pectoris vel  
pulmonis. Et declarat q ex canna eueniēt talis sanguis pp  
facile ēt facta solūdatiōe et curatiōe mēbris illū a quo emi  
nauit dictus sanguis. qm vulnera cāne facili<sup>9</sup> curant qz aliāz  
ptiū pulmonis vt et oēs sentiūt. Est igil mā talis catarrizans  
mā flegmatica satis spissa acuta tñ et nitrosa. Est pbabilz pōt  
dici flegma falsū ex mixtiōe colere cū flegmate factū ex va  
poratiōe vaporū colericorū ad cerebrū qd i spē cerebroz dbe t  
ēē frigidū. S3 crasis siue compo mēbroz inferiorū bz ēē cali  
da colica: qd ēt declarat ex macie nālī totius corpis cōiuncta  
vīuacitate in opatiōibus quidam alalibus discūritis et moti  
uis. Vñ arbitroz spz hēc epar cor et renes calida quoz calidi  
tate multiplicata mā colerica et sanguie colerico facto i ipo bu  
mido mēbroz dissolubil simul cū caliditate insuēte sit mare  
factio tot<sup>9</sup> habitudinis et ab eadē mā eleuatis vaporib<sup>9</sup> acu  
tis igneis simul cū mā flegmatica cerebrali mixtis p naturā fri  
gida et cerebri frigiditate et sic facta spissa aliqua3 dicta mā  
ad sursum inclinā. vñ sit mordax et acuta: et ita dēscēdēs deoz  
suz pūctū ad mēbra pectoris vel cānaz eius causant a cēde  
tia de qbus scriptū ēt in casu que sigillatim ex bis q scripta sūt  
pōt clarus intellectus verificare. Et hec de casu dicta sufficiāt  
¶ Vbi sit hīda intētiō ptim ad catarrū talem satis spissū. s3  
qualitative acutum et caliditate picipantē ptz ad tussiculā et  
difficultatē hanelitus in que acci<sup>9</sup> incurere solet veniēte bye  
me: nō omittēdo et intētiōe ad pūllionē solutiōis cāne et emis  
siōis sanguis ab ea et alias factū ēt: si forte qd dēus aduer  
tat icideret i sputū taliter sanguineū et ponēda cura. Hec qm  
qz qz sanat pites egritudines hec et atēqz fiat pbibēt pūllit  
vt voluit Gal. ideo ad oēs tales dispōnes. pmo vertatur in  
tētiō pseruatiua a casu in eas deide de curatiua si pur occur  
reret. Duplex aut ē ipaz generale remediū. pmo erit circa re  
ginē in dicta. fm erit circa medicinalia. Circa qz aerē elī  
gat aer i actiūs tempatus s3 ad siccū ēt formaliter et virtuali  
tūclinatus



inclinat. Nam excessiva caliditas liqufaciendo nocet. et frigiditas primedo. Unde dicebat Avicenna quia tertius. aufer et supple quibus aer calidus rarefacit et implet capita septentrionalis vel boreas. et frigidus exprimit. Et hoc ergo aer nebulosus humidus grossus. et frigidus quo tempore standum est in camera constituta inter duo solaria habite fenestras ad orientem non tamen. Sit lectus in loco in illo super quem cadit aer fenestre indirectus. Ideo in illo tempore rectificet aer prius. Nam tunc fiat cum suffragiis ut fieri solet. quoniam fumus in camo est plurimum nocens. Alius igitur erit rectificare aere tenendo notabile quietate aromatum in camera ut corticum citri lignorum aloes ambra et huiusmodi cum modico musci. Et hoc non solum capitis plenitudine. Et si vellet videre ignem sit ignis clarus maxime ex unipio factus et lignis lauri et arboris emittentis terbetinaz. Nam ad sicco aliquantulum alterat et ex proprietate membra pectoris confortat. Sed ipse difficultatis banelitus et tussis non calefiat aer. sed sit tepidus tamen. Nam proppollitio et vis pulmonis sibi necesse sitate refrigerij non nisi magna quantitas aeris sufficit ad refrigerium stante aere calido. Expedit ergo banelitum magnificat et frequentare. Tempore autem estatis rectificet aer ad frigidum cum aspersione res frigida non tamen supposita ut cum floribus violarum nemularis et folijs salicis vitis et similibus vel irroratio per cameram cum aqua sublimatiois supraferat. Circa motum et quietem per regulam obseruet quod tempore tussis est vitandus motus et ois agitatio fortis. possunt tamen leues fieri fricationes ad crura. sed tempore quietis omni die expulsi supfluitatibus coibus naturaliter vel citi artificiali. Laudo leue exercitum pedes factum. non tamen supflamas. et postea gressat circiter horam aut quatuor sumat praedictum in loco tempore non frigido et idem intelligat autem cena fieri debere digestioe stomachi completa. Et sicut tale exercitium toti corpore est maxime pueniens. ita et tunc quorundam membrorum exercitum particulariter maxime puenit precipue ut capitis et pectoris. quoniam leuis fricatio capitis et pectinatio porros rarefaciendo et sic ad vaporum resolutionem praeparando et calore naturalem confortando sequens exercitium corpe de quo supra multum in casu iunatu non tamen sit laboriosius neque cum fricatione panorum multum calido ne caliditate attrahant mae de membris ad superiorem caput repleat vel ne mae ibi actu pteente liquat deorsum. Exercitium autem pectoris fiat locutionibus placidis et suauibus ac voce satis alta. Circa somnum et vigiliam sit regula ut tardus somnus post cibum admittas duabus horis. Et non dormiat de die nisi ad hoc antiqua consuetudo perduxerit ut quoniam de nocte pro aliquo accidens dormire non possit. Et dormiat semper in obscuro capite nobiliter eleuato et corpore cum extremis decenter cooperto non supinus vel supra cervicem. sed super altero latere dextro vel sinistro secundum suam consuetudinem. Sed quocumque sit non sit somnus plures neque prius multas horas. Immo si trahat ad plus spatium septem horarum. Et si in tempore medio per naturam aliquotiens excitaretur expurgentur superfluitates nascendo et per nares educerentur esset in casu multum conueniens. Nam longus somnus est in camo maxime nocuum. Circa cibum et potum repletionem et inanitionem simul sit regula generalis ut in sero sit maior pectas puta in cena quoniam in praedio. Et non sint cibaria actualiter humida et feruore salte aquea humiditate si stomachus mediocriter in substantia digerere potest. Dimittant omnia euaporantia calida acuta precipue si humida fuerint. Et pinde vini potes est maxime nocuum. Et tentur et oia viscosa et pinguis et vinctuosa. Et sic a carnibus potest vitales et omnis multa propinquas generatiori cauendum est. Et inherendum est carnibus castratorum in hyeme vni anni et capto rum in estate. Et partes horum animalium musculosas nervosas et multum pingues vituperent. Et de volatilibus valent carnes pullos gallinarum in estate et caponum in hyeme. Carnes et in motibus degentes quoniam sunt rariores quoniam carnes alie terrestres. Sed paludose et aquaticae sunt in totum abijcende. De carnibus autem quadrupedum in nemoribus degentium que ibi in patria replunt me remitto ad iudicium doctorum medicorum ibi assentium. Et cibaria de patria dimittant. Et pisces nisi forte in estate et tunc rarissime non tamen ut aliquibus piscibus petrosus minutus cum multo oleo assatis et cum succo ractis dulcis et amigdalato praeparati pro pseruando appetitu oia sunt in camo precipui iunamentum cocta cum testa et tenera vel elixata per infusionem in brodio vel aqua decoctionis cum butiro recti et cotula in brodio non discoueniunt. Nam sunt plurimi et optimi iunamentum ut voluit Auicenna fo canicorum. Inter olera valent maxime tempore hyemis alique bletes cum modico isopi et betonice cum buglosa non multum laudo feniculu vel petrosilum ne pillatando meat. et cerebzo et materia subtili ad fluxum nimis disponerent. In estate autem magis laudarent borago cum aliis

b lactucis reliqua fercula omittit ordinanda per duos medicos ibi exiles. Inter fructus caueant omnes fructus acres et lineos. nes aractia acra agrestia et huiusmodi. fructus et plurime huiusmodi dicitur ut cerea plica melones nisi moderatissime in estate rabida sumi debent fructus et siliptici ut pira nespila et similia nocent. Amigdale autem et ficus vne pase sine granis cum pineis et siliptis sunt in mensa precipui iunamentum. Nam est tamen in sero multis amigdalibus vtedum quoniam sua euaporatio multum caput replet maxime propter vinctuositate eis inata. pro magna autem parte remouetur si amigdale prius depillate infundantur in aqua tepida decoctionis zuchari tres horas. deinde agitentur cum virga et tamen deessent cum pano lineo calefacto et de illis vtaf. Idem intel ligatur et de pineis. Idem est sit vini medij coloris medie vinctuositate mixtum cum aqua zuchari copiosius tamen in sero quoniam in praedio in estate. sed in hyeme cum aqua mellis. In hoc tamen attendendum est satis consuetudini et tempore in qualitatibus puenient. Nam in estate maior mixtio fienda est quoniam in hyeme. Et si tamen tederet conuenientior esset decoctio facta cum liquorica rasa et modico capillae. cum zucharo et hoc quatuor ad cibum et potum pertinet. In animalibus autem passionibus cauendum est ab intemperantia omnium aie passionum quoniam exterminat ab ea quod secundum naturam consistenda vel voluit Galenus thegnis. sed inherendum est gaudio et leticie moderate quoniam dicitur Avicenna. in de viribus cordis propter frequentiam letandi non imprimunt tristitiam nisi fortia sint debilia tamen lectica ita imprimunt et. Et sic calor confortatur et multiplicatur. Et inde prohibet a casu in tremore cordis ut ex verbis Avicenna. de clararibide posset. Et hoc de his quod ad regimen in oibus rebus non naturalibus sufficiant. De coitu se temperatissime regat. Ad medicinalia venient. sunt memoranda quatuor vilia ad vtriusque dispoem. scilicet pectorale et cerebrale cum totius habitudine valentia. deinde ad membra mandans erit spialis sermo pueritudo nam fluentes ad aliam regionem quoniam fluere consuecat sistendo et fluxu eius in loco suspecto. deinde in confortando cerebrum et prohibendo a multitudine supfluitatibus in ipso. Postremo ad membra banelitus euacuantur maxime ex pectore et ea confortando et si sanguis spiritum accideret est ponenda eius curatio.

Circa igitur primum expediendum laudo singulis tribus mensibus fieri leue modificationem de toto picularibus tamen educendo ex cere maxime ipsam semper digerendo et expulsiu praeparando. Sed in hac equatioe mae est notandum quod si mae sit grossa satis subtilia tamen tamen inter se non pueniunt. quoniam stante cerebrum repletur et fortiter subtiliata mae dubium foret ne precipitaret in multa quietate simul ad pectus et iduceret timorem pro locationis tamen quod et tales subtilitates medicine ut plurimum caliditate acuta precipitaret sic ad mae vinctuosas in acuitate adherent et. exiles membris naturali bus ad caliditate naturaliter excedit addere malitia propter nis que esset cum maioris euaporatiois et nocuum. Laudo igitur pro digerendo maxime sumi sirupum ut. quoniam vici. Sirupum de liquorica mellhorati cellati autem. Sirupum violati sirupi de ficados. autem. aquarum buglose maiorane et endiuie decoctionis liquorice et capillorum ueneris. autem. quod sufficit fiat sirupus pro duabus vici bus. In hyeme possit dimitti sirupus violatus et sumat in auroza et dormiat per horam post cibum. deinde exhibeatur medicina solus in die non infelici per aspectum malum luminarium ut. agarici electi. spice. an. incidant subtiliter et infundant in oximelle simplici aquis betonice et buglose decoctionis passulaz. autem quatuor sufficit. Itē reubarbari electi. spice. infundant in aqis endiuie et cicoreae. autem quatuor sufficit cum modico vini albi et post. horas factis ambabus expulsiu addat collature dyacatoliconis. diafemiconis dyaprunis solutui autem. misce et fiat potior exhibeat per duas horas autem die dormiendo per horam post eaz si est possibile quod si non salte quiescat in lecto et in obscuro postea surgat per cameram ambulando cum remississimo lumine cum attente et imaginatioe ad ascelandum. Tandem post sex horas completa etione vel quasi exhibeat per lauatiuo brodio macrioli pulli. vi. cum. pul. zuchari vel mellus in tempore frigido de aqua ordeii cum zucharo. Et post medicinam vel circiter horam sumat praedictum leue et tota die quiescat. et sequenti die et per duas horas autem die sumat pfectio ut. tridati ad minus duorum annorum. z. i. zuchari violati. i. speciej pfectiois de gemis. i. misce et tardes cibum et per vi. horas. Si tamen tederet sumere medicinam in forma potabili posset exhiberi in forma pillularum cum pillulis ut. agarici troscicati pillularum agarico et aggregati autem. i. cum oxelle simplici fiat pille. v. et ad amplius. vi. et sumat cum ore die quo dictum est medicina



potabili. Si tñ medicī sui habuissent ex experientia aliquā pten  
larex medicīnā siue potabilez siue pillulatā siue in pulueribus  
habentes intentiones ad oia membra vt supra cū qua pueniē  
ter sine leſione pſuēt ſolui illā ego magis laudare. qm̄ vt est  
nra dñi Auic. lo<sup>o</sup> tertiū. Inter medicīas ⁊ corpora sunt ppor  
tiones que nō pprehendunt nisi cū expimēto. Cum ergo expe  
rieris psequeris qd magis iuuatū sit. Et corpori uesti pproprie  
tas sic pati ab vna qd nō ab altera. Quarta pñmi ⁊c. Idē in  
telligēdo d doli medicīaz obseruādū eē fm̄ q a medicīs suis  
cognitūz est facilius vel difficulter ſolui.

**C**uiā ppter debilitatē mēbroz maxie cerebri pūne mlti  
plicat mā illa catarralis p indegillione. Idcirco laudo vltra  
dictas cūones singula ebdomada nō tñ eundē ordinē seruan  
do aliquas sumi pillulas ad mīnorādū mām ne multiplicet. Et  
in hoc incipiem<sup>2</sup> 2<sup>am</sup> intentionē que erit ad mēbrū mādās lēz  
et simul sit habed<sup>o</sup> oculus apert<sup>o</sup> ad aliqd etiandū ex pectori.  
ſiet ergo pueniēt ſumēdo pillulas vt. j. R. agaricī troſciſcat  
pillulaz aſeyeret dñi Auic. pñā tertiū. an. 3. i. cū oxmelle ſim  
plici ſiant pillule. v. vel tres ⁊ erit mel<sup>o</sup>. Et ſumant poſt cenaz  
per tres horas vel qtuor hore i introitu lecti niſi ſtomac<sup>o</sup> ab  
horreat illa hora. Deinde veniēdū ē ad diuertēdum mām ad  
altz regiōes ⁊ hec ppleſ pueniētillime educēdo p nares tāqz  
p propziū emōctōziū. ſiat aut pueniēs eductio ad attrahēdū  
p nares caputpurgū in mane expulſis ſupfluitatibus factum  
vt. j. R. ſucci radicū bletū depurati ſucci maiorane ſimilit<sup>o</sup> ppa  
raſi. an. 3. i. c. aque mellis. 3. ij. cubebaz nucifmuſcate nigelle  
puluerizatōz. an. 3. i. miſce. ⁊ trabat ipſ<sup>o</sup> ps tepida p nares.  
Et ſi voluerimus aliquatū magis fortificare. poſſumus addē  
vini albi aromatici. 3. i. i. audeat ad fortiorē pp nobilitatem  
⁊ paſſibilitatē pplexiōis eius. Si ēt ponerent interdū ventofe  
ſicce in ſpatulis ad eandē intentionē valerēt. Lotiones ēt tibia  
rū ad mīn<sup>o</sup> ſel<sup>o</sup> in ebdomada cū aqua decoctōis ſaluie maiorane  
ne ſlopi calamētū camomille ſcicados eēt pueniens. Non lau  
do maſticatoria vt fieri ſolet ad pueritūz p palatū. imo ſunt  
in totū abijcienda. Itā ſi gargarizmata ēt ſtipica vitupant. d.  
Deſine in cura catarrī vbi ē timor ⁊ ſuſpitiō catarrī ad pect<sup>o</sup>  
⁊ pulmones ſuere pſueti. multo magis eſt pphibēdū maſtica  
toziū attractiū ppter ſuſpitionem fluxus ad dictas partes.  
pōt etiā fieri diuerſio ad cutēz reſoluendo iſenſibilē. ⁊ cuz B  
ſiat ſimul pfortatio cerebri ad pphibitōēz ipſ<sup>o</sup> generatiōis ma  
terie catarralis faciēdo biretū ex ſindoe de grana duplicato  
in quo ponant ſpēs vt. j. R. maiorane calamētū roſimarinū  
coſticū citri. an. 3. i. vernicis. 3. ij. roſ. 3. ij. c. macis gare. nucif  
muſcate. an. 3. ij. miſce. ⁊ ſiat puluis p ſaculo. Et hoc maxime  
tpe frigido qm̄ in eſtate nō laudo. Et ſingula die ponat ſup ca  
put facta pns pectinatōē ⁊ fricatōē leui vt ſupradictū eſt.

**E**am ſuccedit alia intentio de pphibitōē fluxus incipēdo tñ  
ſemp a debilibus pueniēs ergo ē repculſiū factū vt. j. R. bo  
liarmen<sup>o</sup> electi. 3. i. ſpice. 3. i. ſirupi viol. paz miſce. exhibea  
tur i introitu lecti. Itā bolus armen<sup>o</sup> ē in hoc mirabilis medic  
na. nam vltra hoc q ſitit mām fluentē ad pectus ēt in difficul  
tate hanelitus laudat. Unde dicit Serapio caplo pñio de  
ſimplicibus. Et q nō iuuat hac medicīna nūqz iuuabitur alia.  
pſoſunt ēt fieri pillule bichibie tenēde ſub lingua fm̄ cōem  
modū vt. j. R. thuris maſculi ſpicanardi dragagātū gūiarabi  
ci ſucci ligricie an. 3. i. ⁊ cū muſlagine ſeminis citoniōz ſiant  
formule parue. Ad eandē intentionē valet vbi illa nō ſufficiāt  
ſi i introitu lecti ſumant. 3. i. auree alexandrine cuz modico vini  
vel aqua mellis vel tantundē de metridato recent<sup>o</sup> poſt ſex mē  
ſes ſz ipm̄ metridatūz antiquūz vltra duos ānos admin<sup>o</sup> ē ma  
ximū pſicū in reſolutōē ⁊ exiccātōē ſupfluitatūz cerebri ⁊ cō  
fortatiōē eius. iō ſi ſemel i ebdomada ſumant. 3. i. eius in nocte  
multūz pſicet. Itā multūz laudo ad exiccātōē ⁊ diuerſionē  
remedia fortiora q ſunt cū ruptōzijs diuertēdo poſt aures  
⁊ aliqñ in ſincipite capitis vel cum cauterio actuali vt ſepe fieri  
ſolet ppter delicatā pplexionē eius ⁊ ſuſpitiōē eius ⁊ ſuſpi  
tionē opationis taliū inſtrumētōz. Itā laudo balnea mīnera  
lia. de pitriolo neqz d lapozeta ppter ſiccitatē habitudinis ſue  
⁊ acuitatē catarrī. ſz ſi reperiret mīnera balnei ſulfurei ⁊ ſer  
rei cū modico ere ⁊ poſſet ſine icomōditate ire ad ea ſi vitupa  
rē. Et ſi nō haberent nāliter poſſent fieri artificiali cum appo  
ziatis diſtillādo ab alto. pōt ēt fieri pfortatio cerebri cū odo  
i amētis vt tenēdo petiā lint vel ſerici cū ſpēb<sup>o</sup> itus ligatis vt i  
fra ⁊ ſepe odorādo ſz nō poſt cibū. R. nigelle pns in aceto iſu  
te ⁊ toze ſacte. 3. i. macis cubebaz nucifmuſcate gar. ſandalo

ruz citrinōz an. 3. i. miſce. Et ex ſimilibus pōt fieri pomū cum  
nōbilitate laudatū ⁊ cera ⁊ ſi addat in ppoſitiōē eius parū li  
gni aloes ambze ⁊ muſci vel galienmuſcate. Ad eſtue erit ma  
gis excelens. Si ēt intra aures interdū ponat aliqd de oleo d  
lilio ⁊ ſpice ad pfortatiōē cerebri iuuabit.

**C**uius expeditis poſtremo p<sup>o</sup> veniēdū ē ad ea que materiaz  
ex pectore educationi habilitat ⁊ mēbra hancit<sup>o</sup> habilia ad di  
lationē faciūt. pñio igit laudo ſtante mā in pectore vt expur  
get<sup>o</sup> p ſputū ſiat loch vt. j. R. loch. d pino loch d pulmone vul  
pis an. 3. i. Et ſi eſt mā ingroſſata multū addat loch d ſquilla  
3. i. zuchari violatū. 2. 5. pp mēbra calida cū ſirupo d liquiricia  
ſiat loch. Et ſi mā ſoret nimis reſiſtens addat ſirupus d ſlopo  
nā eſt abſterſor bon<sup>o</sup> pgregati groſſi vt dicebat Auic. pōt etiāz  
fieri loch domeſticū vt. j. R. paſſulaz abſqz oſſib<sup>o</sup>. 2. ij. ſenu  
greci loti in aqua calida. 2. 5. ⁊ paz croci ⁊ ſirupo d liquiricia  
ſiat loch. pñio hac intētiōē ē faciēt ſi ſiet decoctio ad labēdūz  
vel paulatine deglutendū vt. j. R. ligricie raſe ⁊ mundate  
radici ſen. an. 3. i. cinamomi. 3. i. ſenugreci. 3. ij. capſozūue.  
3. i. 5. ſlopi ſice violaz. an. 3. i. 5. bulliat in debita qzitate aq  
pñio radices poſtea flores ⁊ folia cū capſozūue. deinde ſcā  
colatura i dicta decoctōē ponat mellis ⁊ zuchari. an. quātūz  
ſufficit ad bulcorādū iterato bulliat diſſumādū vſqz ad pſe  
ctā decoctōē ⁊ p vſu reſeruet. pōt ēt interdūz vti ⁊ erit do  
meſticū ⁊ familiare labēdo d ſirupo d ligricie cū modico ſiru  
pi d ſlopi ſz itētiōē vt ſupra. Sympendion ēt ⁊ dyairis aliquo  
tēs ſz vānas intētiōes exhiberi pñt. Ad eādē ēt itētiōē ⁊  
pfortatiōē ēt pulmonis laudare plūre ſupalpgēdū ſuis ſer  
cul<sup>o</sup> pūne vt. j. R. ligricie raſe capſillue. ſi muſidoz an. 3. i. 5.  
cinamomi an. an. 3. i. pulmonis vſpis. 3. ij. croci. 3. i. zuchari  
al. ad dimidium ponderis miſc. ſiat puluis. poſtremo ex  
terius ſiat inunctio ad pectus cum vnguento vt infra. R. muſci  
laginum ſenugreci ⁊ altee an. 3. ij. olei de lilio pinguedinis  
galline. an. 3. i. 5. olei de yreos. 3. ij. croci. 3. i. ⁊ cere parum ſiat  
vnguentum. Sed aduertatur ne ſiat inunctio ſup regionem  
cordis pp nocumētū notū intelligēt. Et ſingulis duob<sup>o</sup> diebus  
cū pāno lineo leuiter calefacto ſiat abſterſio ipſius pectoris ⁊  
poſtea inunctio. Itā incōueniet ēt aliquoties vbi inunctio eſt  
ad tediū vt inſundat ſiltrū vel pānus groſſus in decoctōē ſu  
pra facta calida ⁊ exprimat ⁊ ſupra pectus ponat ⁊ ſuplebit  
loco vnctionis. Et lilio ſi pur accideret qd deus auertat ſpu  
tū ſanguinis pp cās ſupradictas. pñmū ſciendū ē vt ſiat ſlo  
borbomia leuiſ trū vel quattuor. 3. ſanguinis de rena baſili  
ca v<sup>o</sup> cōi dextri brachij eligen<sup>o</sup> illā que maniſeſti<sup>o</sup>z erit. poſt  
exibeat poſt quattuor horas. 3. i. ſilonij pſici diſſoluti cuz aqua  
plātagnis ⁊ portulace. Deinde inducat regimē cōueniens vt  
ſiet in aere frigido ⁊ in loco i quo recipit aer frigidus ⁊ dimit  
tat locutiones ⁊ paſſiōes ſiales maxie. Et vtaſ dieta glutina  
ua p duos vel tres dies adminiſt<sup>o</sup> vt palit<sup>o</sup> ordet pro duab<sup>o</sup>  
pñibus ⁊ ſiliginis pro vna pte ⁊ pulit<sup>o</sup> amidi ſemp apponen<sup>o</sup>  
de dyadragādo ad bulcorādū ⁊ dimittat vinū. Et ſi pur ē neceſ  
ſitas ad ipm̄ ſit vinū groſſum pñcipās de dulcedine mixtū cuz  
notabili quantitate aqua extinctiōis ſerri ⁊ in ea aqua deco  
quant ſebellen ⁊ iūube ⁊ xilocharacte ⁊ vtaſ ēt aliquatū ge  
laſina facta ſine aceto ex vino nigro ⁊ aqua ferrata decoctio  
nis vt ſupra cū pedibus vituli in eadē decoctōē vltima deco  
ctiōne decocta ⁊ aromatizata ⁊ colorizata cū coralis rubelis  
poſtea in medicinalibus v3 ſi pūmo quaſi lambēdo aliqd ſu  
matur de aqua ferrata decoctiōis vt ſupra: nō calida. ſed frigi  
da imo omne totū qd exhibet ſit frigidū. Et tpe q<sup>o</sup> haberi pñt  
portulace recētes maſticatio eaz deglutiedo ſaliuaz ē maximū  
pſicū. Et alē ēt ſingulariter pfectio facta vt. j. R. zuchari ro  
rati antiqui dyadraganti frigidū an. 3. i. boliarmen<sup>o</sup> gūiarabi  
ci liquiricie an. 3. i. cū ſirupo de mīrtis ſiat cōfec<sup>o</sup>. Et ſi non  
ſufficiat addant troſciſci de karabe nā in virtute opij ſunt pluri  
mū iuuamētū. Inter ſirupos pñcipue v3 ſirup<sup>o</sup> de mīrtis cū ſiru  
po de iūubis cū aqua decoctiōis vt ſupra vel cū aqua portu  
lace ⁊ burſepaſtozis ⁊ ita cū ſimilib<sup>o</sup> cōtinuādō diuerſiōes cū  
lotionibus pedū ⁊ fricatiōibus tibiaz ⁊ vtiſitatiōibus ſupza  
nares ⁊ ſub curuatis genuū cellabit ſanguinis emanatō. Et  
poſtqz per tres dies nihil opauerit de ſanguine puro tūc mī  
nuēda ſunt illa glutinatiua ſtipica. Et cū pte hoz ſunt admīſcē  
da lenitiua ⁊ facili<sup>o</sup> abſterſiua vt diapendion inter pfectiō  
nes ⁊ ſirupus de liquiricia iter ſirupos cū aqua zuchari ⁊ paſ  
ſulaz ⁊ ita pcedendo vſqz ad pfectam modificationē minūē  
do ſtipica ⁊ addēdo abſterſiua. poſuiſſem multiplicare reme  
dia ſed



dia s; ista excellētiōra z inter reliqua vtiliōra hic ānotauī zc.  
Et his sum cōtēntus ad pñs.

**C** De catarro p correctiōe quorūdā positoz i pñlio pcedenti  
pro dño benedicto saluagio Januense. Cōsiliū. 30.

**I** Acet als dederit pñlium in cāu spectabilis dñi bñ  
dicti saluagij circa fluxuz catarralē in cāna z i pe/  
ctus fm significata in scriptis mīlla iudicio meo sa/  
tisfacies. **A**me qm certior arbitet ē occultū quod  
ad. vidi pñtialr duo que aliquat sunt diuersa ānotatis in di/  
cto pñlio. s; vñū eoz ē pñpū. **N**ā ibi notatū ē illū catarrū eē  
spūllaz aliquatler s; calidū quod per qsdā euidētiās dclaraui  
ex qualitātib; transmissis in cāu tñ tā cōcepi q catarrus ē liq/  
dus z q cerebz eius ē quasi tempatz in actiuis s; humidū z  
pinde opozet qdā modifcare. de his que dicta sunt in dicto  
pñlio. **A**lla ergo tñ pmemorabo que dīgna correctiōe videbū  
tur. Et ex his intelliget q reliq; scripta in cāu sunt obseruāda.  
Scdm punctū pñcipale qd in eo pñtialr cognoui ē qd ē virtu/  
tis multū dissolubilis siue resolubilis. z qd h; naturā siue ven/  
tre multū obediētē z sic medicinas difficile tollerātē ē de his  
medicinis loquēdo que dicunt bñdicte. **P**ro hoc igit opozte  
bit ēt quedā moderare descriptiōes in cōsilio.

**U**tergo des ordo discurredo p dietā enumerabo puncta in  
qbus ē addēdū vel diminuendū. **C**irca igit aerē vbi dicebat  
q oz eē tēperatus in calido s; ad siccū declinās: dico q si for/  
te paz ad frigidū declinet erit pueniētiōz oī tpe: z ita oz vira/  
ri ēt hyeme statio apud ignē. z marie post cibū cōuerfa facie  
ad ignē. Et in eo qd dicit q oz calefiat camera cuz aromatib;  
calidis hyeme. **L**audō cum eis cōmiserit cor. sandalos citri/  
nos flores nenufaris ad eādem qstiatē sicut sunt aromatica  
calida. **R**eliq; illius capli d are sunt obseruāda fm q iacent.

**C**irca capli mori z exercitij vbi p reglā ponit q tpe tussis  
ē vitiāus motus zc. **I**ntelligant nō tñ tpe tussis. s; ēt tēpore  
cū incipit fluere mā z cū incipiunt apparere punctiōes circa  
nasuz vel guttur. nā tūc marie oz emitari oīs agitatiō z aer ca/  
lidus imo ēt z tēpatus qm tūc ē melius aerē inclinari ad frigi/  
dū parūp nō humidū s; siccū. **R**eliq; in illo caplo posita sūt  
obseruāda. **C**apli d somno z vigilia in totū dz obseruari.

**C**irca ca<sup>m</sup> cibi z potus in tpe nō fluetis māe oīa sunt obf/  
uāda vt iacet. **S**z in pñ fluxus māe multa sunt corrigenda vt  
q in fero dimittant carnes in totū ēt oia saltē in fero z amig/  
dalate pēpue dimittant. s; sit pñtus pulib; ozdei cū dyadra/  
ganto dissoluto in modū zuchari z ita ēt p hoc tpe dimittant  
ficus z vne ēt palle z phisici z pinee. Et circa potū dimittant  
vina. s; bibat aq oz. excoctatū cū zucharo saltē p vñā diez. z  
tunc sit oīo pētas i cibo z potu. postea accedat ad vīnūz vne  
nigre cū maiorī mīxtiōe aque corte i pñis duob; dieb; z po/  
stea poterit minus de aqua in pcessu. **I**n aialibus passionib;  
obseruandūz est in toto vt in capitulo est scriptum.

**C**irca medicinalia laudo singulis trib; mēlibus vt ēt scribif  
in pñlio vt sumant supri scripti ibidē ēt semp ponēdo sirupūz  
violatū hyeme cū reliq; z hoc intelligat nisi sit mā in fluxu et  
pēpianf ille pñctiōes qm tūc nō laudare ēt illos sirupos. sed  
in cāu tūc pueniret sirup; vt infra. **R**. sirupi de iuinib; 3. i. siru/  
pi roxati z mellis roxati añ. 3. s. aque decoctiōis mirtilloz ma/  
sticis z cubebaz. 3. iij. misce. Et nō exite fluxu māe. p sirupos  
scriptos i pñlio laudare medicīnā si i pñlio posita qm s; illa eēt  
in corpore mediocritas facilitatis in soluēdo pueniēs. tñ ppter  
suā maxīmā facilitatē eēt fortior. vñ laudare medicīnā illam si  
cut lacet remotis solutiōis vt diāfentione diaprunis solutiō.  
**S**z vbi eēt fluxus materie tūc exhibeant tres pillule asferet.  
3. i. post cenā. Et similes pillule vel aliquaz eaz possent sumi d  
rv. dieb; in. xv. dies addēdo duo vñ tria grana agarici troisca/  
ti si eēt aliqualē nocumētūz de opillatione in cā aliās in cāna  
vel difficultate in hanelitū incorpōrādo cum modico orimellis  
simplicis z sumēdo post cenā p duas horas fm pñuetudinē  
suaz. **C**irca aut diuersiū per nares laudo ipm positiū in  
pñlio. s; loco aque mellis ponat aqua zuccari in qua ēt deco/  
quant violē. postea trahat paz de eo tepido p nares. **N**ā au/  
derē ad fortiorā fluētē ēt materia z in pñpicio fluxus z in pzo/  
cessu laudo alia genera diuersiōnū posita in pñlio de ventosis  
de lōione tibiaz. s; in decoctiōe addant reliq; malue z rose.  
**N**ā laudo gargariūmata neq; masticatoria vt ibidē ēt dicif.  
**C**irca pñtatiōem capitis z aliqualē resolutiōēz laudo bñtū

factū ex sindone de grana siue faculuz capiti supponēdū vt i  
pñlio scriptū ē s; addaf. 3. i. s. sandaloz citrinop. **L**audō etiāz  
ad tenēdū in ore reperculsiū scriptū ibidē ēt z pillulas bichi/  
cbias ibidē scriptas. laudo reliqua oīa ibi scripta. **S**z si exbi/  
beat metridatū addaf paz d zuccaro roxato. **I**n odoramēto  
aut laudo cū sandalis citrinis addaf. 3. s. roxaz z bec oīa ad  
intētiōē materie fluetis. **C**irca intētiōē do materie fluxe si  
pñtinget hanelitū difficultatē. laudo electuariū siue loch ibi/  
dē factū s; simul cū reliquis addaf. 3. iij. zuccari roxati. Et illd  
pñm loch siue electuariū sufficiet dimittēdo 2<sup>m</sup> z decoctiōēz  
sequēte. Et reliqua sequētia placēt i ista itētiōē vsq; ad vñg<sup>m</sup>  
pectoris in quo addant. 3. ij. olei viola. **C**irca intētiōēz do  
spūti sanguinis si pñtingat laudo slobothomā p quā euacuetur  
sanguis notabilis quātitatē postea post. x. horas circiter lau/  
do tñ. 3. s. philonij plici dissoluti vt ibidē. Et laudo regimē ibi  
dē positiū z ēt que sequit de sirupis z electuariis qm sanguis  
iterato fluere mundifican<sup>r</sup> fm ibidē scripta vultit ad istū ca/  
sum. Et sic sit finis.

**C** Pro quodā patiēte fluxuz catarralē deozsumpro maxima  
pte ad musculos pectoris cum debilitate splenis z cum macie  
z aptitudine casus in febres. Cōsiliū. 31.

**A**llus huius nobilis circūspecti viri Lazari de ca/  
xali maiori. vt ex pñtia sue pprie habitudinis sumt  
cū significatōibus sumpt ex lesiōe opationūz z ex  
calib; marie pulsu z vrinis ē pñcipalr.

accidentaliter tñ fluxus catarralis materie satis spisse nō tam  
extremaliter talis dulcis vel insipide pro maxima pte deozsuz  
fluētis pñcipaliter ad musculos. z non ad pulmonē. neq; ad  
paniculos intrinsecos. qm oīo tustaret. nātē tñ difficultate mo/  
tus mēbroz pectoris cū granitate eozūde. imo dolore circa il/  
las ptes ad tactū quasi pcepto. vbi nō sit negandū qn ēt aliq;  
portio deozsuz fluat in mēbra pñtēta in pectore que tñ nō est  
acuta neq; male qualitatē z ita nō reddif vlcerauiā. Et pin/  
de quātū ad hanc radicē de catarro nō credo nisi aliter varie/  
tur dispositiō catarralis eē iminēs piculū de pñti futura. **C**on/  
comitat ēt huc accidētī debilitas splenis idebite mundifican/  
do massam sangūneaz ab humore melācolico. ppter idiposi/  
tiōē attractiue illius. z inde in frigidatur epar ex nimia pñtia  
melie circa ipm. z ita ēt ex sanguine grosso ad mēbra trāsmis/  
so sit opillatio i mēbris naturalibus que opillatio marie ex vri/  
nis manifestat simul cū debilitate in motu pgressiuo z ex mē/  
broz macie. cū hoc q in eo ē resolutiua in toto fortis ex calidi/  
tate z siccitate cordis supra totū in fluxu q pplexio cordis ex  
pulsu satis veloci z frequēti simul cū aiositate ad opatiōes ēt  
ex natura difficilis declaraf. vñ ex pte dispositiōis cordis z opil/  
lationū sequētiū radicaliter ex mala dispoñe z debilitate sple/  
nis nō tñ in attrahēdo s; ēt in resoluēdo reddif tale corpus  
patū incidere in febres oīs generis effūmeras. s; būozales vel  
ethicas. **I**dcirco ad pñeruandūz a lapsu z a nocumētis pecto/  
ris z a pbabili casu i febze ad quē casuz ēt dispositiō defluxus  
materie ad musculos pectoris. **N**ā difficultate motū mēbro/  
rū pectoris sequit difficilis attractiō aeris ad refrigerium cor/  
dis z difficilis expirāō vaporū capinosorum p anhelitū. z tō p/  
paf ad casum in febze. Et bec de casu sufficiant.

**C**irca pñtatiōē ergo a lapsu in nocumēta apta sequi ex catar/  
ro z ēt ad nocumēta apta sequi ad opillationē mēbroz nālū  
insurgūt due pñcipales intētiōes. **A**na. s. ad catarrū z fluētē  
z ēt fluxū. **A**lla intētiō ad rectificatiōē plenit z bec vtraq;  
itētiō pplet dieta cōuenienti z medicinalib;.

**C**irca dieta pōt ad vñū ordinē reduci vt vtriaz pueniat dispo/  
sitiōi in euitatiōē pñcipaliter frigidop z opillatiū. Et in b<sup>o</sup> p<sup>o</sup> d  
aere vñet aer qlibet nebulosus turbidus z vñtosus z maxime  
a vñto australi. Et caueat a statione sub radijs lunarib; z sola/  
ribus. Et sit camera sua pñstructa inter duo solaria bñs respira/  
culum ad oriētē: qd si nāliter vt tpe hyemis sit aer multū frigi/  
dus z būidus rectificet artificialiter cū igne facto ex lignis ro/  
rosimarini z iunipi z alijs aromaticis. **C**irca motū z qetē  
puenit exercit<sup>m</sup> mediocre si ante cibū fiat adminus p mediā  
borā suae nō repentiū z post cibū quiescat. vale ēt fricatio  
nes maxie pñti inferiorū ante qz ex lecto surgat prius tñ facta  
ētiōe materie cōiūz p secessuz z p vñnā quib; factis cōuenit  
ēt capitis leuīs fricatio cum pāne calido z pectina. **C**irca  
somnia z vigiliā vñet somnū pñtū z maxie diurnū z marie su/  
d







bis: et an ea non inveniuntur vsus p aliquot dies aliquor sirupo  
rum digestuor. Et qm bec dispo radice bz pncipaliter a cere/  
bro lz pp somnaci nocumeti in sdoaco manifestet: dimissis etiā  
bis que ad regimē sex rerum nō naturalū attinet qz in illis pp  
diuturnitatē morbi p silio multor medicor factus ē doctior ad  
medicinalia tñ accedo. Laudo igit pmiū pro digestione ma  
terie vt sumat sir<sup>m</sup> vt infra quattuor vel quqz vicibus. R. mellis  
ro. saltē post. vi. mēses facti. 3. i. mīue citionor cū speciebz siru  
pi de radicibus sine aceto. añ. 3. ii. aquaz betonice absinthij r  
buglose. añ. 3. i. duplicet. r clarificet aromatizādo cuz modico  
ligni aloes. Et sic cōtinuet in mane vt dictū ē. Post quos siru  
pos sumat pullulas vt infra. R. pillulaz ascyeret. p. ij. vt gā  
exempli. Quattuor pillulaz elefanginarum. p. 5. vt. 3. ii. ab  
sintij sicados. añ. quartaz ptem vt. g. xv. cū melle rosato fiat  
pillule pro vna dosi que r sicut multe numero nō ē cura. Post  
quas tardetur comessio per foras. viij. Nec post hanc me/  
dicinam laudo lauatiū nisi forte prauam materiam edure/  
rit a te gratia cuius lauatiū exhiberi posset. Sequenti re/  
ro mane sumat cōfectionem vt infra. R. zuccari rosati. 3. ii. spē  
rum diagalage r plurifarcitico. añ. 3. i. cū mellerosato fiat cō  
fectio. Et de istis pillulis laudo bis in ebdomada sumant tres  
distāter a cena. p. v. vel. vi. horas. Quēnt et post purgatoez  
factā cōem vt bis in ebde roda sequēti fiat masticatoz vt in  
fra. R. masticis. p. i. passulaz mōdataz. p. 5. cubebaz r pipis  
lon. añ. quartā pte. r de hoc toto sumat circiter. 3. 5. i. mane ad  
masticādū r expuēdū. Laudo cū hoc vt fiat lotio capiti. post/  
qz tñ vter lapsus fuerit cuz lusuio forti facto ex cinerib<sup>9</sup> vitis  
albe lauri iuniperi r sipitū rozisamarini. qd ēt lusuū aromatize  
tur cū spēbus positus in pecta q papz buliāt in dicto lusuio vt i  
fra. R. maiorā sicados yue rozisamarini añ. 3. i. saūne. 3.  
ii. rosaz nucis muscate corticū citri gariofiloz r cubebaz añ. 3.  
ii. ctundant grosso mō. r in dicta pecta ponant: diuertere etiā  
mām p nares eēt pueniēs cū cōibus medicis. Si ēt fortassis  
apponeret leue ruptoriū post aures eēt cōueniens. qz fiat fm  
hunc modū. R. cantaridū absillis alis r capitibus infusaz in  
aceto fortissimo p. i. fermēt. p. 5. r cū melle anacardino. fiat  
miltio r papz decoopial vsqz dū locus rumpat. tandē cū buti  
ro purget supponēdo ēt modici de folio caulis rubei flauente  
etiā habūdāter mā d nocte. Laudo vt sumat ad qstitatez. 3.  
ii. auree alexadrine cū modico vini hora somni. Quēnt etiā  
magis ad stomacū rectificādū vt semel vel bis in ebdomada  
sumat d triserā minore descriptōe cognita fm integz totā de  
scriptiōe ad quātitatē. 3. i. in mane. Laudo ēt vt tpe hye/  
mis p pfectoe sumat electuariū vt. 3. ad qstitate medie nucis  
R. pipis al. r lon. gar. 33. añ. 3. r. cinamomi al. cimini rosaz  
ra. añ. 3. qtuor sandaloz citri. spodi. añ. 3. ii. zuchari taberzet  
3. r. seminis feniculi anili. añ. 3. ii. cardamomi minoris cubebe  
macis añ. 3. i. cipi seminis mirtloz sicoz cimini. añ. aureum. i.  
cāphore. 3. i. musci. 3. ii. galienuscat. 3. xv. Deinde sumat  
mellis ad pondus oīuz r tandē aque d duob<sup>9</sup> granaū r aq d  
citionis r sup lentuz ignē coquātū donec ipsent r cū eo ele  
ctuariū pfiat r in olla pollita reponat dosis ē ad qstitate  
quellane. Post tñ minorari bec descriptio fz pportōz minorā  
do simplicia. Lauda etiā vt ante cibum r post cibū laue os  
cū aqua calida decoctōis masticis. Quēnt et fricatio gingi  
uaz ad pbi bēdū descensuz a capite cū puluere facto vt infra  
R. cornu cerui adbusi. semis tamarisci ciperi rosarum spice  
añ. 3. i. falisgēme qrtaz pte terrant r cribelent. Lauda etiā  
azararius in hoc cāu stomaco ieiuno aliqū sumere tortellas  
vel panes exiccatū ad ignē cū aliquo fassamento. Rectificare  
quoqz stomacū exteriū ne recipiat r pfortare vesicaz in hoc  
casu plurimū puenit. Unde fieri pōt cerotū qd extēdat super  
coriū i formā scuti vt. 3. R. cubebaz calamētū cardamomi ma  
cis ciperi añ. 3. ii. rosaz rub. nucis musc. añ. 3. ii. folioz mirti sico  
rū sansuci. añ. 3. i. 5. terant r cribelent r cū oleo absinthij. r  
modica aqua citionor addesi d masticē qstū sufficit fm artēz  
fiat cerotū. Mittō multa aliā r medicinalia que fieri possent  
cerebro qz illa oia referri pnt que iuuaret in catarro slegmati  
subtili p vias indigestionis cerebri: r ēt dicta qz multum vsus  
est r in mediocriū pntia r sufficiētia pido. Quēnt etiā  
aliqū stomaco vacuo sumere tria grana pipis albi cuz. vi. pas  
sul r vno folio plātaginis r diligenter masticare r c.

De mala dispositiōe opilatiua circa epiglōtīm r partes su  
periores ex materia catarrali deorsum fluxa pro Reuerendiss  
mo cardinali Senenſe. Consilium. 33.

In casu reuerendissimi dñi dñi cardinalis senensis  
vt accepi a Reuerendissimo dño Stephano de ro  
buis archidiacono papiēsi ē quedā mala dispositiō  
opilatiua circa epiglōtīz r ptes supiores cāne ex mā  
catarrali deorsuz fluxa fluida nō acuta s3 viscolita te picipate  
ppter quā ibides sit adherens r inspissat a caliditate cordis  
r pulmonis. vñ necessaria sit rascatio qdam mane quasi cōit<sup>a</sup>  
vsqz dū a virtute expellat dicta materia: catarralis inspissata  
alba facta obediens obm virtuti expulsiue p inspissationez. vñ  
antea cū fluebat liquiditate substantie eius reddebatur ibabilis  
expulsioni. que oia per signa vñ accidētia habita vel intellecta  
a supradicto dño Stephano possent evidentissimis rōibus de  
clarari sed sufficiat ad pñs ita sumatiz casuz expresse.

Expediūt ergo due intentiōes pncipales. Una ad mām q  
fluit. Alia ad habilitādū eius expulsiōem dū fluxa est ne labo  
riose rascando educat. Pñia ergo intentio pñcīf trib<sup>9</sup> igenis.  
1. euacuando mām a cerebro cū leuiter educentibus. 2<sup>o</sup> cū di  
uertētibz materiā ad alias regione non suspectam. 3<sup>o</sup> cum  
cōsistentibus fluxū materie ad locum.

Prima intentiō pncipalis ppletur cū remittentib<sup>9</sup> calidita  
tē inspissantez r aliquatū incidentib<sup>9</sup> eā inspissatā r lenitibus  
cānā r ptes gutturis r cū h ex pre substantie dictaz medicina  
per sensible tempus in dictis pñbus cōmorantibus r mēbra  
dicta pfortantib<sup>9</sup> ea iuuatā in expulsiōe. Pñmū pñme inten  
tionis de eōne pplet sumēdo. 3. ii. i. tribus pillulis grossis eū  
do dormitū post duas horas post cenā factis vt. 3. R. agarici  
troscati. p. ij. pillulaz ascyeret ptem vnā granor<sup>9</sup> pedicē qrtā  
ptem vñus cū oximelle simplici fiat pasta pro pillis. Scdm  
punctuz pñme intentiōis de diuerſiōe materie que succedere  
d3 regulari ad euacuatiōe cōpletur pueniēter attrahēdo p  
nares i mane facta expulsiōe supfluitatū cōiuz cū caputpur  
gio vt infra. R. aque mellis decocte fm artē. 3. iiij. aque malo  
rane aque violaz succi radicū bletis depurati añ. 3. i. nigelle  
puluerizate nucis muscate sili añ. 3. 5. misce r d eo tepido papz  
posito sup vola manus trabat per nares ter vel qter. Postea  
mōdificata materia lauent nares cū aqua zuccari. Aliud ige  
niū tertiū pñe intentiōis de sistē<sup>a</sup> materiā fluētē pplet vt su  
mat in introitu lecti. qñ nō sumunt pillule alie soluetes vna pil  
lula de factis vt. 3. R. thuris al. masticis boliarment. añ. 3. 5.  
spice. 3. i. cū sirupo d papauere sozment pillule grosse r suma  
tur vna vt supra. Et aliqñ ad hanc intentionem si materia pñci  
paret aliquatū acuitate loco pillē vt i introitu lecti sumātū tria  
colearia de dyacodion. Scdm intentionē pncipalē pplet  
si sumatur in auroza. 3. i. de pfectione vt infra. que i ore multo  
tpe teneat r tādē paulatim deſcēdēdo lambat. R. penidloz.  
3. i. 5. succi liquicie passulaz enucleataz. añ. 3. ii. sebesē recētū  
3. i. capilue. gñ arabici. añ. 3. 5. pulmonis vulpis. 3. ii. croci.  
3. i. oia simul pmiscētur i mortario r cū sili<sup>a</sup> de liquoricia redu  
cant ad formā loch. Et de istis ad pñs sum cōtēntus dimissis  
multis p pñtissimos curiales pñsicos religis cōmemorandis  
de regie in dieta r obseruatōe et que in cāu necessarissimē ē r  
multis alijs ad cāuz ēt vñlter pñtētibz. Ista tñ breuia s3 vñ  
lia iudicio meo medicinalia ēt satisfacerem regitiōi facte p  
Reuerendissimū dñm Stephanū archidiaconū vt supra pat<sup>r</sup>  
vbi expedit ad latius pñtādū r c.

Pro illustrissīma dñā nostra dñā ducissa Blanca que erat  
aliquatū asmatica. Consilium. 34.

Diligenter pñsatis r examinatis exquisitissime acci  
dentibus in casu pñtētibz sup quo querit cōsul  
tatio iudicat dispositiōe istam pñdicte pñtētem  
sine tñ ordine pñditi r si nō sit verū asma r pñtissimē  
me sumptū: tñ large dici debere asmaticā passionē a medicis.  
Istū vt dicit Gal. tractatu septimo libi. x. tractatū. Eos qui  
absqz qz febicitant respirāt frequēter sicut q currūt cito pñue  
uerunt nominare medicis asmaticos. Que dispo cū sit hancit<sup>a</sup>  
pa<sup>a</sup> r ipossibile sit hancitū pati nisi aliqd instrumētū eius pa  
tiat aut per se aut p colligantā vt voluit Gal. quarto interio  
rum. c. quarto ad pñ. Et qz instrumēta hancitū sunt multa. r hñt  
secū mēbra cōcomitāta nō pauca numero ex quoz diuerſor<sup>9</sup>  
d 3



lesione induci possit tale accidens. *¶* Tunc arbitramur tale accidens  
pedere principaliter per tres causas. vnam tunc principalissimam. et duas  
comitantes ut plurimum. Prima et principalissima est aliqua opor-  
tunitas facta in membris spiritus per quam catarrhalis aqua subtilis  
ex cerebro descendente ad ipsum pulmonem et sic recepta in poro-  
tibus eiusdem pulmonis per partem in contiguitate pectoris.  
Quis significatio sumit potissimum. quoniam hoc accidens subito adue-  
nit cum quadam ponderositate pectoris. versus fundum eius. Et ut di-  
xit *¶* Ralis. 4. continetur ad principium. Si fuerit angustia hanelitis su-  
bito cum ponderositate pectoris statim discursa sunt ex capite ad  
pectus multa reumata aut ex locis eis attinentibus. Idem sentit  
d. *¶* Aluc. x. tertius d. signis hanelitis magni et parvi in fine capi-  
tuli cum dicit. Tunc aduenit costrictio sterilis subito. tunc currit  
ad pulmonem nam ex catarro aut cucurrit ad pulmonem prius etc.  
Et hoc suadet quoniam tale accitio post gravitatem capitis et oppilla-  
tione antecedente in naso subito post talia nocumeta secuta est. ne  
quod ab hijs membris ut deriuata est aliunde materiam ad pectus vel  
pulmonem cum reliqua membra sana replant. Declarat autem nam  
esse aquosam subtilis per hoc quod eius defluxus non est sensibilis ma-  
nifeste neque sequitur ad eum tussis. et si precipit descendens materie li-  
ue sapore precipit. Unde si materia foret grossa et descendens manife-  
stior foret ut colligebat de mente *¶* Aluc. fen. io. tractatu tertio. c.  
primo. Tunc dicit. Si autem materia fuerit effusa et superioribus: tunc dum  
ipsa remanet discursus super canam: sicut discursus aliquid super pa-  
rietes non erit talis plurius tussis. Facit et pro hoc. c. q. ma sit sub-  
tilis. quoniam copio cerebrum coniungit notabiliter huiusmodi cum tempan-  
tia quasi in actibus. ut ex multis evidentijs claudi possit: debilita-  
ta tunc eius cerebrum naturalis caliditate per longam moram aliquam sta-  
do sub radijs solis capite discopito. quod ut dicit *¶* Aluc. 2. colligit  
c. de accidentibus superuenientibus virtutibus interioribus cerebrum.  
Calor extraneus propterea quod facit calorem intrinsecum exbalare  
ipsum debilitat etc. Probabiliter claudit quod illa materia sit ad frigidum  
declinans. Et ad hanc debilitatem et facit contra fere operatio virtu-  
tum interiorum in auditibus et varijs cogitationibus circa magnam co-  
sideratione dicit. *¶* Aluc. autem causa principales due alie annexantur  
causae ut plurimum comitantes. Una est multitudo vaporum sursum  
elevatorum ad pectus et pulmonem coartatorum pectoris peracuitate.  
Alia est ventositas aliquoties in pectore clausa: et aliquoties in  
stomacho quod pertransiens terminum separat quoniam inter velamen et villa-  
tationem ut *¶* Aluc. dicit eadem fen. c. supra allegato de hanelitu ma-  
gno et paruo. Et quod hoc sunt causa comitantes manifestari potest  
ex non precipue terminationis porisimul. quoniam plerumque terminat sine  
sensibili expulsiōe materiae. sed sola eructa et aliquoties expira-  
tio grossi vaporis facit ad sensibile resolutionem paroxysmi. Ad  
hoc facit quod non est notabilis gravitas circa partes pectoris in  
actu paroxysmi. Suadet et quod precipit extensio in partibus pectoris  
et foras motus de loco ad locum in ipso pectore: et quod post ci-  
baria ventosa tale accidens aliqui superuenit. facit etiam ad causam  
vaporalem habitudinem totius corporis quod multum humida est coniuncta  
tamen cum aliqua caliditate cordis quoniam ut dicit *¶* Ralis de me-  
te casu. 4. contra. c. allegato. Sanguis cum calefit. generat plu-  
res vapores ex quibus perfrigitur infra hanelitis. quod si ex sanguine  
tunc fieri possit sed ex aqua et humoralis materia. *¶* Ad hoc tunc longinquus  
quod ad hoc accidens percurrit in dispersa acclita in musculis subter-  
uicibus motus pectoris. propter defluxum materie subtilis catar-  
rantis ad eos. quoniam cum casu coniungit nulla quodam vel formica-  
tio aliqualis circa partes spatiosas que quidem ex proportionali  
ca pendere videtur. Et si forte ad hoc adduceres quod cum ea est quod  
daminata debilitas membrorum spiritualium ad facile patientiam acci-  
sita ex precipijs generationis ex parte. Non esset irrationale. Et  
hoc est quod de casu iudicat.

Pro debita igitur consultatione circa casum habende due sunt  
principales considerationes. Una erit circa regimen perennitatis a  
casu in paroxysmo. Alia intentio erit circa regimen in porisimo  
obseruandum. Et hoc dixerit *¶* Al. 4. de regimine sa. Similis est cu-  
stodia futurorum lapsum correctio iam factorum. Et alibi. Quaecumque  
sanant passionem iam scientes hec et antequam fiant prohibent persistere  
Tamen ut dicit *¶* Al. fen. fm. *¶* Al. Tunc peruenit ad accessionem  
fuerit tunc potius blandiendum est quam curandum etc. *¶* Peruenit enim  
interdum ad provocatorem et exhibitionem medicamentum. In hora pa-  
roxysmi de quo timore non est suspensus non existit tpe paroxysmi. Et  
id perueniens factum erit tpe non potissimum intendat cum regimi-  
ne ad causam futuram nocumetum. et alio regimine utamur intentione  
sumpta ad morbum in tpe paroxysmi. *¶* Circa primum et duo fi-  
ent principia. *¶* Ad primum declarabit regimen obseruandum in dieta

circa res inevitabiliter nobis occurrentes quod a medicis appellan-  
tur res non naturales et eis vivere. Sed ponet regimen magis  
per medicinas respectu huiusmodi ad causas dicti accidentis quod quibus  
supra et ibi declarabit si versus balneorum mineralium sit ad pfectionem  
necessarius vel ne. Et si necessarius sit eorum usus que balnea  
magis in casu veniant.

Primum tunc quod ad regimen accedamus. pono in hoc casu lauda-  
bile. propositum positum a *¶* Al. fen. c. propter cum dicit satis ad principium  
Mulieribus quidem non sepe accidit. et citius sanant eis quam  
masculis etc.

Circa igitur primum electione aeris eligat aer in actibus non mul-  
tu declinans ut in calido vel frigido ad secum tunc nonabiliter inclinet  
perueniens tunc est ad calum declinare quod ad frigidum. Ideo pro  
regula emit aer excessus caliditatis et frigiditatis. Et pinde tunc  
pore hyemis non est laudabile quod aer nimis sit calidus precipue fa-  
ctus artificialiter talis cum igne et multarum personarum pfecta cum omni  
moda clausione fenestrarum. quoniam talis caliditas multum nocet pri-  
mo per caliditatem intensam potest liquefieri humiditas cerebialis  
que discursus deorsum est causa nocumetum. 2. quod aucta claritate. cir-  
ca partes pectoris et cordis sit necessaria multa aeris attractio.  
et ex consequenti cum non possit convenienter per solam hanelitis magni-  
tudinem satisfieri caliditate acquisita oportebit consequenter veloci-  
tare et hanelitis frequentare. vbi sit dispositum ad accedens maxime  
et nocet quoniam cum tali aere camere clausae coniungit interdum fumus  
et ex multitudine personarum multum grossi vapores clauduntur quod at-  
tracti per hanelitis cum aere sunt causa precipue nocumetum. Unde in  
casu isto multum laudabile est ut aer camere obstruatur diebus  
possit rectificari cum receptio puri aeris et expulsiōe grossi et fu-  
mosi et si fieri non fenestra camere fiet vnius fenestrolus aptus ad  
aperiendum etc. Et hoc habeat diligens consideratio quoniam talis ma-  
lus aer est primo alterans et immediate trabatur ad membra  
nocumetum. Et in tali casu maxime potest verificari dictum *¶* Al. tertio  
tegni textu pmenti. 28. vbi voluit quod stante lapsu a debita qua-  
litate aeris plus sequitur nocumetum quod ex equali lapsu in multis  
alijs rebus non naturalibus simul. *¶* Hoc et per alium modum  
caliditas intensa aeris camere tpe hyemis: quoniam quoniam postea ex-  
ponit libero aeri frigido sequitur illud nocumetum quod sequitur de  
succedente horrea ad austrum. *¶* De quod spalliter dicit *¶* Aluc. quanta ter-  
tij et *¶* Al. fen. i. c. d. catarro. *¶* Mulier rare facit et implet capita  
et septentrio vel boreas perfrigit et exprimit. *¶* An rarefactis  
partibus capitibus a caliditate camere redditis cerebrum passibilis ab  
aere frigido cui postea occurrat. Et tunc perfrictio cerebri frigi-  
ditate exprimit humidum cerebrale deorsum ad membra pecto-  
ris. Ideo studeat dominatio sua non pati maxime secum caput  
hanc caliditatem. Et si membra aliquid alia frigeat calefiat cum alijs  
ingenijs. Et pinde pluma solus sine cussinus non debet ex plu-  
ma. *¶* Proinde intelligat quod in tpe estatis non sit sub radijs so-  
lis: neque equatō multo tpe. *¶* Ad si purus tingat per necessitates  
corpus calefieri excellenter in estate est magno studio cavendum  
ne subito pmutet ad locum frigidum sed paulatim pervertat ad aerem  
temperatum: et postea aliqualem ad frigidum per nocumetum quod dictum  
est supra. *¶* Eius et aer quilibet humidus et nebulosus sine frigi-  
dus sine calidus fuerit. Et pinde statibus hijs stationibus non est  
exercitum ad aerem liberum si possibile est. sed statim est in aere camere debi-  
te disposito. *¶* Ad si fuerit ipse frigidus spero laudabilis erit si re-  
ctificet aer camere ad calidum cum quibusdam aromatibus calidus: non  
dico suffumigando: quoniam fumus in casu nocet: sed habendo nobilem  
quoniam aromatizatum calidum in camera ut cinamomum lignum al.  
amburam cortices citri et ranci et huiusmodi. Et hoc dico non  
existente dolore capitis. quoniam in illo casu non perueniret aromata.  
Et si est appetitus ad videndum et habendum ignem fiat ignis lucidus  
et clarus ex rosmarino lignis iuniperi et lignis lauri. et lignis la-  
urij emitentis terbetinaz. nam talis ignis ex proprietate et recti-  
ficat membra pectoris alterando tunc ad calidum. Et vbi in estate. p-  
pter nimiam caliditatem intendamus rectificationem propter cameram  
ad frigidum fiat asplio foliorum vitis foliorum violarum. et foliorum etiam nenufa-  
ris et huiusmodi. vel fiat asplio cum aquis horum dictorum per came-  
ram dimittendo irroratorem aque rosae. et aceti quoniam in casu non  
sic peruenit et hec dicta sufficiunt sint de aere. *¶* Circa motum  
ad quod dicitur. *¶* Observe quod singulari die hora peruenit. *¶* Mane  
expulsiis supfluitatibus cibibus vel nalter vel cum artificio fiat  
exercitum totius corporis deambulatio. incipiendo tamen a leui de  
ambulatione. et paulatim attendens. *¶* peccat. *¶* Sic spalliter non  
incipiens ab exercitio fortis et frequenti. quoniam talis deambula-  
tio frequens et intensa scilicet parat ad accitio et difficultate ba-  
nelitis



nelitus. Continues aut exercit<sup>m</sup> vsqz dum mēbra calefieri incipit. Unde nō est in cāu pducēdum ad nimia r intensaz calefactionē. qm̄ acq̄lita intensā caliditate fiet ex humido corpora leuaporatio circa ptes pectoris que ē vna de causis pcomitātibus vt plurimū hoc accit<sup>r</sup> vt supra declaratu ē. Sit aut aū cenaz iaz celebrata stomachi digestionē r epatis r pro pte venaz cū iam nutrimentuz de prandio pcedenti ē in via transit<sup>r</sup> ad mēbra tale ē exercit<sup>m</sup> est pueniēs. Ad est tū imediate post exercitiū cibuz sumēdus. sz getanda sunt mēbra per tps post exercitiū vt p horā vel circa. vt fiat sufficiens expulsio supfluitū tū qz expulsio intēdit p exercitiū. Et quēadmodū b exercitiū cōe oib<sup>r</sup> mēbris ē i cāu plurimū iuuatū. Ita r exercitiū pti culariū mēbroz quozidā vt capitis r pectoris ē maxie cōue nient. vñ scō pmo exercitiū i mane h postea fiat aliq̄lis fricatō capitis r pectinatio iuuabit ad resolutiōz supfluitatū r vapo ruz: si nō resoluant trāseunt in māz illā aqueā subtilē q̄ ē cā picipui nocumētū. Ad tū laudāda ē fortis r vehemens fricta capitis ne fiat ex mēbris inferiorib<sup>r</sup> ad caput vapoze eleuatio. Cōuenit et si cōmode fieri possit vt ptiūz pectoris r spatulaz fieret pster leuis fricta r calefactio cū pāno lineo. qm̄ dicit Sal. v. d. regimie sa. Adēbra debilia tpsibus quietis. i. tpe sanitatis sunt fricāda fricatōe sicca r. Iuuabit quoqz ad exercitiū pectoris si eodē tpe stāte inantōe stomachi fiat pfabula de reb<sup>r</sup> placidis cū voce satis alta r eleuata. naz talis locutio pfortat mēbris pectoris r hanelit<sup>r</sup>. vt ē auctoz medicine auctoritas: non tñ aliquo mō fiat talis fortis locutiō stomacho repleto. qm̄ vt dicit Aristo. ij. pbleumatum pblemate. i. r. vor tūc facta citissime itertū pti. r sic ad dispōnez pncipale pparat. C. Lirca somnū r vigiliā sit pzia regula. Somnus non dū multū plōgari. ita vt nō trāscēdat spaciū. vj. v. vj. horaz: qm̄ cū plōngat replet caput vapoze. vt ē cōis oīuz medicorū snia: qui tāde sunt cā vt in māz catarralē puerant. sit et pluri moz vapoze retētiō circa ptes pectoris. Ad ē vna de causis cōcomitātib<sup>r</sup> ad nocumētū. Si et possit sine manifesto nocumēto interdū pensare vigilā. ita vt somnus nō sit ptiūus erit in cāu laudabile: maxie cū est timor paroxisimi. Vñ dicit Rasus 4. pti. Ex longo somno accidit asma i sanis psonis qz tomas gis i infirmis. Ad sit et quolibet diurnus si fieri pti qm̄ picipue talis ad reumatismos pparat vt 3. pmi. Vbi tñ pp necessitate r puetudinē obseruādā picipue in estate fieret sit ad minus distās a cibo p duas horas. fiat et capite nobilit<sup>r</sup> coopto r in obscuro: extremis et nobilit<sup>r</sup> cooptis. qm̄ vt fuit snia Aristo. se cūda pblematū pblemate. 26. Frigiditas extremitatū in somno maximo cōicat nocumētū cerebro. Et iō ibidē iubet tales ptes extremas vt pedes maxie cooptos esse in somno. Non fiat tñ tāta cū pānis cooptura vt mēbroz pncipaliū fiat super inflamatio pp cāz supius dictā. Vb̄fueret et in hoc snia posita ab Ali. in 2. pte sue cātece. vt fiat accubēdo. i. quasi sedendo. Ad nocturnus aut fiat extēso corpore capite nobilit<sup>r</sup> eleuato sup pulmāzolo. Et fiat sup altero laterū maxie sup sinistrūz la tus fm̄ maximū tps somni vt oēs medici sentiunt: r vt ē clara snia dñi Ali. i. 4. tertij ca. de cura debilitatū digestiue. Ad per talē accubitiū iuuat digestiua stomachi per modū claz medicis Et nullo mō supine iacendū pp multas cās ex tali accubitu aptas nocē. pzio qm̄ pparat ad dflurū catarroz p cannā pul monis. 2. pp talē sitiū calefacta vena cibilis q̄ ē trāsies p spinā sit vapoze plurime quātitatē eleuatio ad cerebrū. 3. qz talis accubitus vt ē oīum medicorū snia picipue Ali. i. 4. tertij in sermone vniuersali de malicia hanelitus multū nocet. qm̄ vt ipe dicit. Et oīs qdem malicia hanelitus aut ipsi pstrictio aut difficultas eius ppter mām addit apud resupinationē. Et ad didit. Et est media apud dormitiōnē super latus r alleulaz cuz super vētrē iacet aliquis. Et ex hoc textu colligit qd stāte actu paroxisimi vel grādū hanelitus difficultate. neqz et dormiēdum est super latus. qm̄ partes cadūt sup se. sz magis pueritū ēst super vētrē. Quod ergo supra dicebat de dormiēdo sup lat<sup>r</sup> intelligit nō tpe paroxisimi. vt dictū ē supra. Et bec d somno r vigilia dicta sufficiētē sunt r. C. In regimine cibi r pot<sup>r</sup> sup posita maior paritate in sero qz in pziādo. r brodialium magis qz masticabiliū vt dictū ē. pzio pzo regula obseruetur qz oia excessiue calida r multū euaporare faciētia sunt enitāda oia et intense frigida. r ptiuitate ptiuitantia sunt in casu no ciua. Et generaliter qūqz tarde digerunt sunt dimittenda. Et talia sunt qnecūqz sunt dura per nām in substantia r sicca aut viscosa aut mltē viscositatis aut mltē supfluitatis aut abbo

minabilis saporis aut abominabilis naturali pplexioni r si ap parenter alijs nō sit abominabilis. vt voluit Salernus in il bello suo de virtutibus cibariis. Spāliter aut descēdēdo eli gaf panis mūdus ex frumēto electo bñ pñfatus cum debita quātitate fermentū. Et si in aqua decoquat pāz radicū liquiritie r aneli ex qua dz pñfari panis erit electior. Et sit bñ coctus. Et nō comedat calidus. Et nō transeat duos dies. Inter car nes eligant carnes ad siccū aliquat<sup>r</sup> declinatēs nāliter passi bilis tñ substantie vt sunt aues mēthane plices fāsiani r huius modi. Et inter carnes aīalium valet caro leporina ceruina iue nis tñ r dayuia caprioloz r gazelloz. In carne vulpina oēs pueniūt medici r maxie pulmo cl<sup>r</sup>. Carnes et capretoz sunt laudabiles. Ad sunt tñ vitupande carnes pulloz gallinaz in estate r caponū in hyeme. Ad reliqs caribus generaliter est abstīnēdū saltē vt nō sint in cōi vsu. vt carnes auū de gentium in paludibus r aquis. Et carnes vituloz maxie ppinguoz ge nerationi. r agnoz picipue. nam tales oēs rīscōs nāliter pti cipāt. pipiones r qualie nō sic pueniūt. Ad piscibus quoqz ca nendū ē. maxie grossi corporis r squāmīs carentib<sup>r</sup>. Et si pur appetitus inclinet ad pīces sint pīces petrosi. Vñ pīcib<sup>r</sup> tñ qui p naturā sunt magni corporis nō eligant parui corporis. sz picipue enitent anguille r lamprede. qm̄ dicit Sal. in libel lo de pferētib<sup>r</sup> r nocētib<sup>r</sup>. tales alijs dunt<sup>r</sup> digerunt. pzi sces tñ maritimi electiores sunt qz aque dulcis. maxie si repiā tur distātes a mari et sepe ptingit in ags dulcibus repiri. Ad hos tale maxie laudant Ali. c. colliget. c. ppio. Et singu lariter laudant pīcē qui appellat<sup>r</sup> scorpe<sup>r</sup> que intelligo facile repiri posse. sz de pīcibus aque dulcis laudant temerē r lu cij r qdam turtelle ptiue per sara r rupes pzia aquā iceden tes. Vñ quibus loquebat Ali. p. can. c. de cibo pñeto. 5. laudāda. Laudabilius tñ ē qm̄ carnes per legē nō comedunt vt loco pīcū eligant oua que inter cibaria fere oia si sint mo lia. sunt r faciliē digōis r modicaz supfluitatū. r sanguis inō genitus maxie ē pportionatus generationi spiritūz vt voluit Ali. in li. d. vīrib<sup>r</sup> cordis. Et laudās ea Ali. 2. can. dicit. Et ē opinio qz tñ pondus ex eis general<sup>r</sup> qz tuz ipsa sunt. f. de nutrimento. Vñ ergo vtendū est si sint cocta cū testa fm̄ bonaz pparationē cōiter notā. et si fuerint infusa in aqua facta prius decoctiōe aque debita cū modico butiri. nā butirū coctū ē in casu pueniens. sz oleū bñ maturaz oliuaz. si discōueniat. Vñ mistal casens omnis qm̄ est ptiūus. sz si appetitus pur inclinet eligat<sup>r</sup> sic casens. vj. mentū. pecudū mediocriter salutus pce tñ sit vsus eius. Circa fercula valet tpe quo carnes nō come dunt. brodiū cicep singulariter. sz substantia dimittat. nam lēz sit cibuz pulmonū vt Ali. c. ppio. tñ qz substantia vētosabilis ē. Ad circo in casu nō puenit. Et ita general<sup>r</sup> intelligat de oib<sup>r</sup> leguib<sup>r</sup>. Et far ordeī cū lacte amig. r zuccaro. Et si huiusmōi cōdiat<sup>r</sup> cū oleo amig. dul. recēter factio pueniētus erit. Pul tes et si fiat ex farina oz. r sabaz. vel cū farina cicerum r cum amigdalato zucharo aspsō bñ pueniēt. Dimittant cibaria de pasta r pposita in gbus intrat casens. facere tñ viu arolū cū modicissimo caseo de quo supra nō incōueniet. Brodiū quo qz cauliū nō multū coctoz ē satis in casu pueniēs. Sucus et cauliū sic coctoz expsa substantia nō discōuenit. Non discōue niūt et aliq̄e bletes cū modico isopi r maiorane i hyeme. sz in estate caueant magis. Pro saporamēto aut pōt fieri cum aliquibus amigdalīs r cum aceto decoctōis passulaz appposito modico cinamomi r croci. Si et apponat pāz suci rāciū mō si sit nimis acetosus non discōueniet. Inter fruct<sup>r</sup> pti exbiberi pinec infuse sz artē r amigdale dulces r filici r passule sine armillis r qdā granata dulcia r rācia dulcia tpe estatis a reli quis cauēdū ē picipue a pomis: qm̄ dicit Ali. c. colliget de eis qd generat grossaz vētositate in tertia r q̄rta digestionē r qd vētositas qz ex eis general<sup>r</sup> bz malā ppietates ad artarias pulmonis. Sit tñ p regula in cibis in eadez mēsa nō ē plurib<sup>r</sup> ferculis vtēdū. sz sufficiāt duo aut ad plus tria nō diuerse tñ multū nā nō ē diuerse pparatōis qz. f. vel sit allata vel elisa ta. Elifata tñ magis pueniūt mane r allata sero. Pro regula tñ in potu obseruet<sup>r</sup> vt sit ptiēdus potus r nō multa fiat vnicā vice bibito: imo debite misceat cū cibo pauci p vice sz frequ ter magis potādo. Secda regula qz nō bibat post cenā vt pzi diū trāfacta vna hora vel duabus: vt aliq̄ fieri solet. Tertia regula in potu vt nō bibat actu multū frigidū picipue in estate tpe magni caumatis r magne sitis. Et iō nō dz in frigidari in aqua vt aliq̄ sit. nā p talē in frigidatōez aliq̄ imobilitant in



firmēta motus pectoris picipis exsistente auara nā ad attra-  
hēdū. Si autē q bibis vinū medio cre i vinolitate sint tñ odor/  
fera antiq̃ subtilia. f. medij coloris vel alba ad paruz duce ali  
qualiter inclinata z in tpe estatis mixta cū aqua decoctōis zu-  
chari plus z minus fm vini potētiā z p̃suetudinē que in hoc  
marie est obseruāda. Et si aliquoties nō fuerit bona vt ē snia  
Bal. in 2 regiminis acu. textu cōmentito. Cum dicit. Balala  
namqz dicta cibi vt potus que fm simile consuetudinē sit secu-  
rior est in omni tempore tueri sanitatem qz ea que melior est si  
in seā subito fiat muta. Et in totū dimittat potus soli aque cru-  
de et cocte. dico z hoc in tpe sanitatis qz in tpe paroxismi vi-  
num in totū ē dimittendū. Circa passiōes aiales maxio stu-  
dio studēdū ē. vt cū rōe caneat z virtuosa cōsideratōe ab in-  
tempantia passiōis talū aialiū vt ire furoris tristitie z solitū  
dint. Itā medicina ad correctiōē horū accidētū modicum  
p̃ficiat neqz cōtemplat in illud neqz mēsurat id vt dicebat lba  
ly. 3. thegn cōmēto. 34. z tñ huiusmōi multū ledunt. imo ex  
terminos nāles dācūt. An dicebat Bal. textu cōmēti allega-  
ti. Et cernunt enīz bec z mutat corpora ab ea q fm naturam  
consistētia. Et nō tñ est ab eis abstinēdū. f. ex pposito. p̃cu-  
randū vt lete z iocūde viuat. qm ex frequēti inducta tenē ē tñ  
occurrēte cā. sed ex pposito rōis dispositiōe complo ad lete viue-  
dam. Et dicebat Bal. in de viribz cordis. c. vj. letādi fre-  
quētia dispositiōi spiritū ad leticiā z tristitā ad dissolutionē z tri-  
sticiā. qd declarat qz letādi frequētiā duo psequitur. primū ē  
fortificatio nālis virtutis. fm ē rarificā spiritus quaz in leticiā  
dilatatiōe accit. Confortatiōem vero naturalis virtutis triā  
cōsequitur quoz quodlibet ē cā leticie. primū. f. tēperamentū  
spiritus. 2. multiplicatio generatiōis supra id qd dissoluit. tertiū  
um cōseruatiōe et a dissolutione. Ad rarificatiōē aut sequit fa-  
cilitas motus spiritus ad singlas corpis ptes zc. Ex aduerso ex  
cāis p̃ijs vt ex cāis tristicie pparat corpus ad tristitiā. Et tādē  
fit vt ipe concludit in fine capli q in dispositis ad leticiā pp. f.  
frequētiā letandi nō ip̃mitit tristitiā nisi fortia sint lectificatiā  
tñ debilia ip̃mitit. Et ex opposito ex frequētiā tristitādi acq̃  
dispo f̃z quā debili cā tristitādi corpus multū tristat. Et nō pōt  
letari nisi cā iocūditatis z letitie fuerit multū fortis. Summo g  
studio p̃curet. Illu. tristitia. d. sua ex pposito gaudere z letari  
z nō minus intēdere cogitatiōibus z auditiōis de rebus si gra-  
tis. Et p̃inde dicit Rabinoyfēs particula. vij. Cogitare ala-  
cia. z ea inspicere dilatat aliam z iocūdat z dilatat calorem  
naturale. Et sūz cogitare tristitia z ea inspicere. aiaz z calorem  
nālez cohartat. Et bec sufficiat circa cōsiliū in regimīe. vj. rez  
nō naturalū. Circa qd sua. Illu. d. 3. maxie attēdere qm ob  
seruatiā dñi regimīs aliquoties in diuturnis morbis facit ad  
reductionē. Et alibi eadē p̃cula dicit Rabi. An diuturnis  
egritudinibz. affligunt subtilū idigēt p̃silio. z eoz multis sufficit  
ad liberationē tñ in tñ est inductū solū cū eadē et coadiu-  
uāda est nā in debitis tēporibz cū leuibz quibuscūqz morbis de-  
gub in p̃cessu paulo post fiet mēto.

Circa igit fm p̃ncipale qd versat circa remotionē causari  
dicte dispositiōis supposito qd supradictū ē hanc dispōnēz p̃nci-  
paliter pendere ex p̃suetudinē humiditatis aque ex p̃b capli  
ad ipsuz pectus z pulmonē p̃currētibz ṽplurimū alijs duabz  
causis d̃ ṽiolitate z vaporibz cohartātibz zc. P̃portet p̃mūz  
fundare intētiōē curatiuā circa ipsuz mēbz mandans triplū  
citer diuisz. p̃mo quidez in habēdo p̃sideratiōem ad ipsuz  
flarum mē. z bec intentiō p̃ficiat in diuertēdo mate riam ad  
oppositum: z sūstēdo materiā si aliter fieri nequit et cū fortibz  
vsqz ad stupefaciētia correctā tamē veniēdo. Scdō ad ipsuz  
materiā in mēbro mandante exsistentez minorādo eā ne multū  
p̃licez z eā digerēdo vel equādo. z finaliter euacuādo. Tertiū  
z fortitudo ipsuz mēbz mandans qm ex tali fortificatione se-  
quitur inuamēta qdam. qm sic fortificatio mēbro vt cerebro p  
p̃ueniētes meatus a natura deputatos expulsiōi extra corp  
superflua expellet. z nō ad intra corpus neqz ad mēbz debile  
recipies vel fortitan per occultos meatus fiet ipsius materie  
expulsiō. vbi nō forte existens tales euacuatiōes nō efficit sed  
virtute debilitata z expulsiua a grauitate mē stimulata mām  
expellet in ptem in quaz mā sua grauitate facilius mouebitur.  
z sic per colatoriū descēdes in pectus z pulmonē fm magnaz  
eius ptem p̃pellet. Debet z 2. aliā p̃ncipalē habere intētiō  
nē. f. circa ipm mēbz recipies ipsuz z fortitudo ne qd influit mā  
dans recipiat z receptū nō noceat z ipsuz receptū expellatur  
sensibiliter vel insensibiliter a mēbro. alii enī vt ē cōis snia me

dicoy nō inducere ipsuz mēbz: si recipies ad suā nālem disposi-  
tionē. z cū hīs intentionibus plebit totuz reginē circa p̃maz  
cām p̃ncipalissimā nocumētū. Circa alias duas cās isurgūt  
due intētiōes. Una ad rigorāda romaci digestiua. qz p iper-  
fectionē et maxie multiplicat genera ventositatis vt. 3. ter-  
tij tractatu. 3. z qnto. c. p̃mīs. Alia ad resolutiōem vaporū z  
ventositatis iam generatoz z coartantium zc.

Circa igit primū ad diuertendū mām fluentēz valet. Sin-  
gula die si fiant fricatiōes pedū z crurū. Si ē bis i ebdoma-  
da fiant lotiones pedū cū aqua decoctiōis camomille sica-  
dos rozmarini z buglose et p̃ueniens. Valeret ventosita-  
nes sicce interdū sp̃nalis qñ alia nō sufficerent leuioza ad di-  
uertendū. Et amplius valeret qd in casu arbitrat p̃ueniētissimū  
peccāte materia subtili z ligda fluxibili dimissis ruptorijs post  
aures in casu solitis fieri z similibus vt eligat qd ē laudatū  
Abesue de cura doloris dentiū de mente Bal. vt. f. fiat rupto-  
riū i manu. f. tenēdo alei z ponēdo in radice palme in pte do-  
mestica eius dextre. f. vel sinistre fm q minus eēt abominabi-  
le. qm in hoc diuersio sperare ego i hoc cām magnā vilitatē.  
Et si illud nō eēt sufficiēs veficatoriū posset accipi de pede ml-  
lui quassato z supponi palme manus vt supra. qd si nō suffi-  
ceret accipiant cantarides abscissis capitibus z alijs z cūz fer-  
mēto infuso i aceto fortissimo bñ malassatis. tādē reducat cum  
melle anacardio in mām aprā debite extēsiōi. z sic ponat vt  
supra. Sistere autē materiā nō ē tutū nisi in timore p̃focatiōis  
cū fortibz. imo neqz simpliciter sistere ē regulā. Cōtra quos  
d. Abesue facit exclamatiōē cū dicit in. c. de catarro. Et sunt  
ex solidis supple medicis q digestiōe ipsius z mōdificatiōe  
nē administrat huiusmōi zc. Et ē q̃iaz cā. f. phibitio fluxus h  
mō p̃sistentie multiplicationis z cumulationis ipsius. f. mām ca-  
tarralis. z deinde disrptionis vehementis. f. fluxus malozis.  
Sic ergo studiū addit ipse erga hoc post corporis mōdifica-  
tiōē. z post sedatiōē agitatiōis vt abscondat residuū fluxus  
eius. Et iō cū in casu nō sit timor de p̃focatiōe. z maxie cū nō  
sumus in paroxismo dimittā ista ponēda ista loco suo. Cōple-  
tur aut intentio de minorando mām que in hoc casu ē p̃ueniēs  
etiā si materia non fuerit p̃fecte digesta. qm si nō fiat paulatim  
eio. z ipsa in tpe aggregaret tandē natura grauata stāte ipsa  
mā fluxibili ligda dñm eēt ne i multa quantitate flueret z ad mē-  
bra banelitus. Ad euandū igit hoc futurū p̃babile nocumen-  
tū p̃ueniēs est ipam sepe minorare. nisi forte ex bonitate regi-  
minis. phibere ipsuz generatio. Admīs ē incōueniet tales  
māz eūare indigestā qz aliaz alteri? dispōnōis: vt qz si estz grof-  
sa vel viscosa aut calida subtilis ibibita: cū ipsa talis p̃manēs  
nō sit multū eūoni resistens. Unde nō tot neqz talia sūt apta  
seq nocumēta ad eūonēz bu? mām indigeste sicut alteri? mām.  
P̃fessit aut bec eūo minoratiua si fenel i ebdomoda sumat  
3. ij. pillulaz vt. j. R. pillulaz afayeret positz ab Aluic. p̃za  
tertij. c. gnālī cum māz eūare volumus ptes duas pillulaz ele-  
fanginaz agarici troscati. añ. p̃te mediā cū melle rosato fiat  
pasta. Laudo tñ vt fiant illic duo. 3. z recipiant in duabz pil-  
lulis grossis post cenā p duas horas vel tres ante somnū: qm  
hoc mō fiet melior euacuatio ex mēbris. Unde dicit R. Alis  
in suis afforismis. Lū a capite z cerebro z extremitatibz pur-  
gare volueris pillulas in quantitate magnas in forma post ce-  
nam: z ante somnū ministrā. Landez posuit sniam etiam Ba-  
mafcenus in suis affo. zc.

Circa intentionē que ē equatio materie ponitur regula. In  
adequatiōe huiusmōi materie. z si sit frigida nō tñ p̃petit ad  
digestiōē subtiliantia. Itā ex quo materia est subtilis z ligda  
si vltius intēdat subtilitā z diuisio fiet p̃sequēter fluxibiliōz  
z sic magis apta nocere. p̃pro digestiōe ergo huius materie  
p̃ueniūt que equalit calefaciāt. qz remissē z insipiscēt qd fieri  
pōt per medicinā remissē caliditatis z stipiciā. nā per stipiciā  
tē medicine adunatis adimicē p̃ibus materie reddet ipa con-  
stantior z minus fluxibilis. z tñ obediētiō erit virtuti expulsiue  
ad expellēdū qz fiet obiectū expulsiue melius p̃portionatum.  
Et tñ hic p̃siderandū qd h̃z bec intentiō p̃ficiat cū dictis oz  
tñ attendere ne per medicinā stipiciā ledant insfra pectoris.  
Erit igit p̃ueniēs sirups vt. j. R. mellis rosati. 3. ij. sirupi viola-  
ti sirupi de duabus radicibus. añ. 3. i. aquarū buglose saluie  
ssopi z acetose añ. 3. i. 5. misce clarificet z aromatizet cūz cu-  
bebis z nucemuscata añ. p̃az pzo duabus vicibz. Et si ritatur  
aliqui vno aliqui altero ad eandē intētiōē magis valebit. Itā  
inter medicinas z corpa vt dicit Alu. lo. 4. terij. habēde sunt p



portiones q̄ nō p̄prehēdunt nisi ex experimēto. cū ergo exp̄ue  
ris. i. plures p̄sequeris. i. eliges q̄d magis inuatiū. Et idē sen  
tiebat q̄nta p̄mi. c. p̄io vbi voluit nō ēē standū sup̄ vna medicā  
nā cū dicit. Et cū hoc nō fm̄ vna medicatōez cū vna tibi stan  
dum ē medicina: imo in vna medicatōe medicas p̄muta. qm̄  
q̄d ab ip̄o q̄ p̄fuetū est nō fit passio. r̄ vnicaq̄z corpori r̄c. Et  
addebat r̄alis. 4. cōt. aliam cām. qm̄ varie medicīne ēt ad  
eādē intētiōē sunt diuerse in gradu: vñ forte aliqua ps̄ ipsaz  
erit laudabilior altera. Et ille casū. obseruet si solū in alteratis  
r̄ digestis: s̄ ēt in enātis r̄ cōfortatis. Cū his ḡ sirupis su  
p̄scriptis p̄ueniēt erit digesta mā.

C Succedit aut̄ alia intētiō que erit ad eūnem m̄ae digesse.  
p̄io qua eūne pono vna regulā. In tali eūne nō cōueniūt  
laboriose multū exsoluētia. tū q̄ mā de se nō ē multum resis  
eūni. tum q̄ talia solūta ad inflammatiōē deducūt que ista  
ma<sup>o</sup> vt sup̄dictū ē in casu isto ē multū veniē. Valēt ergo si  
exhibeat medicina. vt. j. ḡ. agarici troiscati. 3. i. s̄. infundat i  
ocimelle simplici r̄ aquis betonice r̄ buglose. añ. q̄d sufficit r̄  
facta exp̄essione post. r̄. horas addatur dyacatholiconis. 3. i.  
diafse. 3. i. s̄. vt. i. s̄. mis. r̄ fiat potio. p̄d̄ tñ. fortificari solutiūz  
r̄ dimini a famosissimis doctoribus patribus meis p̄bificis.  
Nullissime sue dominatiōis q̄ facilitatē r̄ difficultatē maio  
rem vel minore solutiōis nature longa exp̄ientia cognouerunt.  
Si ēt placeret i forma pillulata r̄ forte magis cōueniret exhi  
beant pillule vt ista. ḡ. pillulaz d̄ agarico. 3. i. s̄. pillulaz assa  
yeret. 3. s̄. fiat. vij. Et si videant debiles in soluēdo loco pillu  
laz assayeret p̄t poni equalis dosis pillulaz de yere magna  
Et recipiant cū aq̄ mellis qm̄ recipe medicinas solutius la  
boriose solutēs cū vino sūt du<sup>m</sup> fm̄ quosdāz antiquos vt re  
fert r̄ Raby. qm̄ vinū virtute sua mouet ad cor. Et si medicina  
p̄cipet venenositatē trahet virt<sup>u</sup> medicīne versus cor. r̄ sic af  
fert nocumētū. r̄ exhibeat hora cōueniēt. Et obseruent q̄ ob  
seruari debēt in medicinis solutiūz. p̄io lauatiū hora p̄ue  
niēt laudabilissimū ē lauatiū ex aq̄ oz. cum modico zuchari  
cuius coctē pp̄ maiore absterfione. Exhibeat p̄adiū leue  
r̄ obseruent q̄ obfusa sunt i hijs vt. i. illa die nō erat ad aerē  
multū libez neq̄z occupet i audiētijs r̄c. Sequētū nocte suma  
tur cōfectio. vt. j. ḡ. anetridati. 3. i. s̄. dyabuglosati. 3. i. s̄. misce  
sumat p. vj. horas añ p̄adiū futurū. Et si añ p̄adiū p̄ horam  
sumeret clistere lauatiū vt ista essz p̄ueniēs. ḡ. mellitosa. 3.  
ij. pulueris zuchari. 3. i. cū duob<sup>us</sup> vitell<sup>is</sup> ouoz r̄ aqua decoctio  
nis furfuris r̄ ozdei r̄ camomille paz r̄ modico salis misce. r̄  
fiat clistere. Et istā vel similem purgatōez laudo fieri admius  
bis in āno. i. fine februarii r̄ i fine augusti vt p̄ueniat ad tps̄  
quo accidens probabilit̄er natum est enenire. Et sic completa  
est intētiō eūnis materie ex cerebro.

C Nam ergo p̄ir inherēdo sine ḡ. s̄. sup̄allegatē cum  
dicit. Sit ergo studiū circa p̄hibitōez fluxus post corpis mon  
dificatōez ēt abscondat residuū fluxus ei<sup>us</sup> r̄c. Nam succedit in  
tēto ad s̄idēdū ipsū fluxū. q̄ tñ intētiō vbi essz timor vt dictū  
ē pus ne mā fluxus raperet ad p̄fundū pectoris: aut p̄ eaz sic  
fluētē fieret nobiliū r̄ necessariū opatiōnū destructio essz ea  
de itētiō a p̄i<sup>us</sup> ēt si eūata mā h̄nda in applicatōe p̄hibitūm.  
vt idē sensu ḡ. s̄. de loco p̄prio. C Circa tñ applicatōez ho  
rū reputētū ē h̄id<sup>us</sup> ordo. i. vt iclam<sup>us</sup> pus a debilib<sup>us</sup> deinde  
ad fortiora fm̄ gradum accedamus. Valēt ergo si i introitu le  
cti sumat. 3. i. boli armeni electi. ē. n. in hoc mirabile vt oēs sen  
tiūt auctores p̄cipue Serapio d̄ simplicib<sup>us</sup>. c. p̄prio d̄ lutoar  
meno. Nam nō tñ p̄fert s̄idēdo vt q̄d ex capite descēdit ad pe  
ctus: s̄ ēt maxie laudat in cobartatōe hanelitus: ita vt dixerit  
Et q̄ nō inuātur hac medicina nūq̄z inuāt aliq̄ alia. Et exhi  
bet ip̄e cū vino subtilissimo paz limphato. Aliq̄ tñ timētes ei<sup>us</sup>  
siccitatē exhibet cū sirupo violato. Ad hāc itētiōez aliq̄ exhi  
bent gargarismata simplica q̄ in casu nō laudo qm̄ ḡ. s̄. de loco  
in cura catarr̄i. in casib<sup>us</sup> q̄busdam dicit suspectūz ēē administrare  
gargarismata quoz p̄mus est. Timor r̄ suspitio catarr̄i ad pe  
ctus r̄ pulmonē fluere p̄fueti. Et idē vñs ē sentire d̄is ḡ. s̄. de  
p̄ria terti. c. d̄ canonib<sup>us</sup> r̄ lib<sup>us</sup> curatōis. s̄. d̄. d̄. quodam suo  
mō vñs sit gloriare textūz magis ad p̄tē aliā. p̄ficif ēt bec  
itētiō si teneant i ore pillule vt. j. ḡ. acacie succ̄ ipoquissidos  
añ. 3. s̄. misce succ̄ liquiritie añ. 3. i. dragagati. 3. i. misce cum  
mucilagine p̄lii s̄at formule i forma lupinor valz ad hanc in  
tētiōez dyacodion. r̄ ē fort<sup>is</sup> nō fiat cū melle vt voluit ḡ. s̄. de  
in. 7. i. tractatūz. s̄. cū vino cocto nā cuz melle subtiliat māz  
Nam dicit ḡ. s̄. de loco. Scimus enī q̄d subtiliatue virtutis ē mel. C

uere igit̄ oportet id tunc. Nam incendit subtiles catarr̄os r̄c.  
Idē sensu ḡ. s̄. de loco. In diffinitōe. s̄. in p̄fectiōe diaicetur. r̄ est  
diacodion. fm̄ ḡ. s̄. de loco. r̄ fortius eo ē ad eandē intētiōem si suma  
tur pillula pillulaz ad oēs morbos catarr̄i q̄s ponit ḡ. s̄. de loco  
i diffinitōe p̄pria. Similiter operat̄ si exhibeat. 3. i. dyacodion  
r̄ p̄stat ad hoc singulare inuatiū q̄ ē nōbilit̄er rectificatum.  
Per ea ēt que offerunt exterius p̄t ēt bec intētiō p̄ficif vt  
exēpligra. ḡ. s̄. de loco. alborū r̄ rubeorū añ. 3. s̄. cōst̄ nigelle  
torre facte infuse in aceto fortissimo añ. 3. i. ponant oia i pecia  
lini. r̄ teneat pecia ad nares hanc eādē intētiōē p̄ficif si san  
daracha p̄burat r̄ ponatur in aceto cū modico thuris aspgat  
carbonibus r̄ fiat inde suffumigatio. p̄ficient multa alia h̄ po  
ni ad hanc intētiōem. S̄z ista vt electiora ad p̄is sufficiant.  
C Qua cōpleta intētiōe r̄ factis euacuationib<sup>us</sup> ex vijs cōi  
bus. Nam succedit intētiō de euacuatōe materie que reman  
sit in cerebro p̄ emōtiora p̄pria. maxie p̄ nares que euacuatio  
ēt erit q̄dam diuersio defluxus a vijs pectoris. p̄ficif autēz  
hec intētiō q̄ tractorio trahēdo per nares vt. j. ḡ. aq̄ mell.  
3. i. vini albi. 3. i. aque violaz r̄ maiorane añ. 3. i. s̄. misce. Vel  
fiat aliud r̄ ē fortius. ḡ. succi folioz blitis r̄ radicis eius depu  
rati facta relidētia. 3. i. aque maiorane r̄ violaz añ. 3. i. s̄. misce.  
Et si darez. 3. s̄. nigelle ēē fortius. Et si adderet. 3. s̄. radicis  
cyclaminis in infusiōe dicti succi erit magis efficax. s̄z multum  
stimulat r̄ bec sufficiant.

C Succedit ergo iā euacuata mā p̄ magna pte vidēsi ad re  
solutionē exicatioem r̄ p̄fortatiōem cerebri sit necessari<sup>us</sup> vsus  
balneoz mineraliū que terme dicunt vel balnea sacra vt colligi  
t̄ ab ḡ. s̄. de loco. 2. 4. p̄blematū p̄blemate vltimo que sacra di  
cunt q̄ per occulta r̄ nō manifesta sensui p̄ncipia opant r̄ si  
p̄ueniūt que ex eis magis p̄ueniūt. C p̄io declaratiōe igit̄  
difficultatis noto p̄mo q̄ in casu huiusmōi nō repio ab aliq̄  
illustriū auctoz diffinitē r̄ exq̄site poni balnea talia pro istū  
mētis inuatiōis. Hinc. tñ p̄mo can. fen. fa doc. 2. c. i. s̄. dicit q̄daz  
verba q̄bus colligi p̄t q̄ balnea mineralia in casu p̄ficiunt r̄  
sp̄aliter dicit. Et nitroze q̄d r̄ false capitib<sup>us</sup> p̄ pectori aut<sup>em</sup> p̄  
bēt que mās recipere solent r̄c. Valdebat ēt innere q̄ eret r̄  
ferree r̄ false inuāt in egritudinibus que sunt ex frigiditate hu  
miditate r̄ doloribus articuloz r̄ podagre r̄ asmatū r̄c. de sul  
fureis nullā mentionē faciendū. C Nota p̄sequēter quod ta  
lia balnea que sunt actu calida sunt taliter calida p̄cipitatione  
innere sulfuree. hoc notatū ē de mēte ḡ. s̄. de loco. in libello de pro  
prietatib<sup>us</sup> elemētōz. vbi inuestigans cām caliditatis talū aq̄  
rum dicit p̄ra democritū r̄ alios antiquos q̄ cā ē que dicta est  
qm̄ sulfur ē inflamabile r̄c. r̄ ibi ponit p̄ra egregia. Et eandēz  
s̄iaz voluit ḡ. s̄. de loco. 2. 4. p̄blematū p̄blemate. i. s̄. ad fi  
nē. C Suppono p̄sequenter q̄ oēs materie minerales sunt  
fm̄ s̄iam alchimilaz ex duobus p̄cipijs. vno effectiue r̄ tā  
q̄z patre vt ex sulfure r̄ alio p̄cipio passiuo tāq̄z ex matre vt  
ex argēto viuo. vt ēt declarauit ḡ. s̄. de loco. i. s̄. p̄blematum  
p̄blemate. 8. r̄. 2. variā mixtiōē eoz r̄ variā d̄gōem ma  
gis r̄ minus p̄fectā sit diuersoz metalloz genera<sup>us</sup> p̄fectoz ma  
gis r̄ minus p̄fectoz. Et p̄inde dicebat ḡ. s̄. de loco. alaman<sup>us</sup> in  
suo singulari tractatu de mineralibus q̄d generalit̄er ē de oī  
metallo q̄d p̄pter sulfureā substantiā quā h̄z aliq̄d habet acui  
tatis. quod sapor eius declarat. nā licet hoc minime videat̄ in  
magno r̄ plūbo. tñ in hijs. p̄bat idē ēē. q̄z aqua que diu currit.  
vel stat in silulis ferreis vel stagnis efficit̄ intensioz siue visce  
rū excoziatiua. Et hoc ēt q̄ odores eoz aliquā h̄nt acuitatis.  
C Suppono vltimū vt colligit̄ de mēte ḡ. s̄. de loco. c. p̄prio de  
asmatē ēt cōiter alioz auctoz q̄ operant̄ metalica r̄ mine  
ralia. r̄ qui vtunt̄ odore sulfuris disponunt ad casum in hanc  
dispositiōem. r̄ nō p̄pter aliud nisi pp̄ eleuationē vaporaz di  
ctis metallicis qui vel p̄prietate quadaz vel manifesta q̄litate  
vt siccitate ad mēbra hanelitus attracti nocēt dictis membris.  
C Et hijs ita suppositis ad p̄positū nostz retorqueō dico q̄d  
iuncta hac dispōne de difficultate hanelitus cū dicta cā flux  
us materie catarr̄alis nō tñ in fluxu dictoz balneoz ēē necessa  
riū imo neq̄z est p̄ueniēs. p̄io q̄dem qm̄ quodcūq̄z tale per  
euaporatiōē r̄ odorē metalicoz r̄ sulfuris i quolibet tali bal  
neo duplicatōe extēdit̄ vt supra. p̄batūz ē. est aptū nocere mē  
bris hanelitus. Sed q̄ si aliq̄d ēē p̄ueniēs maxie ēē p̄ici  
pās mīnera salia r̄ cinea vt dictū ē. r̄ sic tale balneū ēē cale  
factiue nature occurrēs cerebro satis tempato i actiūz r̄ mul  
tū passibili p̄pter raritatē texture vt dictū ē supra natū ēē p̄  
ducere ad nocumētā de q̄bus dictū est supra de aere calido.



Tertio qm iste casus cu alijs lenib? remedijs pot remoueri vt pferuari. Et qz accedat ad huiusmodi balnea n sine magno sit dñerimine nature maxime in corporib? delicatis et pñetis vt ordinato mō regimīs. vñ pp incōsuetudinē ad aerē regionis et mutationē maxie in pōibus et lectis et relijs occurrētib? varijs et diuersis itineribus pñabiliter sequere? ide magis in virtute alteratio qz inde iuuamētū pñepere? Quid tñ sit pñabile motiū sz magis efficax ē qd dictū ē qm noceret sua caliditate virtuali dissolutiua et a vaporibus vt supra. Et ex hoc solui pot ad texm. Auē. 7. colliget. c. ij. cūz dixit. Et qñ indiges calefactiōe cerebri calefac spm sine timore. Intelligat si fuerit lapsus multū ad frigidū cū pñitionibus vt supra. Et si aliqui vñsz ē balnea huiusmodi laudant. Dico hoc verificari debere i catarris grossis cū lapsu pñetis cerebri multū ad frigidū et in corporib? nō sic rare texture. Et nō sic delicatis. et in quibus nō pñungit dispositiō difficultatis hanelitus. Et ipa expñtia cōpñtū ē. Et ego duos vidi scholares b? āno q ad eādē in tentionē occurrerunt balneis cū circūstantijs et minus discomuentibus vsui balneoz. et tñ nullū ē inde secutū iuuamētū. Postremo si aliqui indicaret de recipiēda sūllatiōe aque potē? taliter calide sup caput. Dico cū dñio Auē. c. allegato. cū de balneis loquit? q hoc fieri possz artificialē et magis vñsz. qm equale vt esse si fuerit nā aut igenio. s. in hoc aliqd hoz apponatur aut in eis ponatur. sicut flasilagria: aut sicut bace lauri et c. Sicut ipse dicit. Et in hoc possent ipñi quedaz in qb? nō esset virtus sulfuris nō minus in casu valētia. Et hec qzsz ad hāc intētiōē sufficiat. Nā declarato q nō pñeniat nōz laborare ad que de huiusmodi balucis sit accedendum.

Succedit alia intētiō d? pñortatōe cerebri pro qua adimplēda pñio laudo fieri faculū supra cōmissurā coronalē et sagitalē capiti appōnēdo cū reb? aromaticis parū ad calidū et aliqualiter magis ad siccū declinantib?. Et pñt fieri faculus vt j. R. vernicis. 3. ij. gariofi. macis añ. 3. ij. coraloꝝ r. sandaloꝝ citrinōꝝ et rosa. añ. 3. 5. puluerizent subtilē et mīl. pro faculo. Ad intētiōē valet si fiat odoramētū faciēdo pomū cereū te? nēdo in manu vt. j. olivani masticis costil gariofi. añ. 3. i. rosarū sandaloꝝ citri. semis floꝝum nenufaris. añ. 3. 5. laudani. 3. ij. Ambre. 3. 5. musci. 3. i. cū cera qd sufficit fiat pomus. Valet et ad pñortatōē et aliquale excitatōē et ad habilitādū resolutōē vaporū si singula ebdomadā fiat lotiō capitis cū lictiūo mediocriter fortis tñ refracto cū aqua: ponēdo spēs i pectus ad buliendū trib? vel quattuor buliōib? in eodē lictiūo d? sibi? q posita sunt in sacculo. Ad hāc intētiōē valz. si ponant ad intra aures modicū lane infuse i oleo tepido camomille in quo fuerit infusa ambre. 3. i. in duab? vñcijs oli. Et hec sufficiat ad hāc intētiōē ex hīs sunt complete intētiōēs omnes videlz circa membrum mandans et c.

Cōsequēter restat intētiō circa mēbrū recipiēs q ē bipartita ē. Nā alia sumit a mā si q ē i membrō recepta. Et alia ad pñsz mēbrū pñortādo ne mā leda et māz nō recipiat. Cōpñtiū ergo intētiō pñficiatē aliquali grauitate pectoris sumendo sirupū vt. j. R. sirupi d? iūubis. sirupi d? liquoricia et mēltro. añ. 3. 5. aquaz capillue. 3. ij. buglose. 3. i. et si exhibere? euz aq? zuchari nō discōueniret. Et si plz pot fieri sirupus magialis. vt. j. R. pulpe sebesten. 3. i. liquorile mundate capillorū. añ. 3. i. 5. dragagāni seīs malue. añ. 3. i. infundant i aqua pluuiali calida qd sufficit dimittat ole ac nocte. Deinde buliat lento igne vsqz ad cōsumptiōē medietatis. Deinde scā collatura adde ex penidijs et zucharo vñ? coctē qd sufficit et fiat sirupus debite substantie et sumat cū aq? capillorū. Pro eūo aut hui? māe qñ p sputū non sufficiēter educere? valz si fiant pillule vt. j. R. agari d? trociscati et epibimi añ. et ex eis cū oximelle fiat pillule. has singlz laudant Serapio. c. pbo. Et d? eisdem dixit Raslis. 4. pñ. c. ppñio. Quod dādū ē d? eis bis ant ter in mēse et vidit plures panētes pñalefcere. Facit ad eādē intētiōē si fiat loch ex cōmassatōe passulaz absqz ossibus et fenugreci loti? cū melle colato sufficiēter bulliat ad debitā decoctōē. Et istis credo erit sufficiēter satisfactū dimittēdo fortiora que in cāu nō sunt necessaria. Si ēt fieret inunctiō sup pectus ex duab? pñibus olei amigdalaz dul. et vna pte olei d? lilio et vna pte olei camomelini cū croco mixto erit pñenies et nō tediosus remediū. Vel si nō plz inunctiō pot fieri decoctio aliquaz rez subtiliū et calefactiū leniter vt camomille fenugreci cum modico maiorane et cū pñanis infusus in decoctiōe calidis. Et fiat fomētatiō pectori et iuuat ad resolutōē vaporū et ventosi

tatū nocentū. Et cū eisde remedijs satisfiet pñenietē illi titilla tioni percepte in spatulis. Et si addatur inunctiō parū olei de spica supra spatulas fortius operabitur. Circa aliam intētiōē de pñortatōe valz singlz si fiat puluis in forma pipate de q? vñsz sup cibarijs suis vt. j. R. liquorile rafe capillue. si inu fidl. añ. 3. ij. cinamomī aneli. añ. 3. i. croci. 3. i. pulmonis vulpis diligenter exicati et prius loti et infusi in aqua scabiose et capillue. 3. i. 5. zuchari ad pondus omnium misce. Si etiam de puluere pulmonis vulpis sumere? mane bis in ebdomadā circiter coclear. i. cū vno grano croci et modico capillue. et ligz ricle qm liquoricia vt dixit Buzenjoar in. c. de qñate pulmonis ē ppñle medicina pulmonis erit singulare remediū. Et ista sufficiat. Pro his intētiōibus habēdis nō exisite actu pñox? pro pñlemēio si prius ponatur inunctiō fienda stomacho vel ad re cūctiōne digestiue illius et pñhibitionē generationis vētosi tatis fiat vt. j. R. olei spice olei masticis olei laurini. añ. 3. 5. gariofiloz macis galage squinātū. añ. 3. i. rosaz coraloꝝ añ. 3. 5. lignial. 3. i. gallemuscate Mēse. gra. v. cū modico cere si ad vñguētū pro vñctiōe stomachi añ? cibū. Instat ē vētositatē pñt sumi pñfectōes cū aromatico rosa. diagan? et huiusmodi. Expediētiū ergo cū dei laude qñs cūqz pñenitib? ad dispositiōē nō exisite actu potissimū. p pñlemētū restat ponere oz dinē obseruandū in pñ? si forte eueniret quod deus auertat pñemorādo qd dictū ē pñ? s. in potissimū sit bladiēdū. pñimo ergo d? pñparari vt corpus stet cū meliori situ quo facilius fiat hanelitus inspira? et expiratio. Et talis mōdus ē vt appodiet cupitos sup genua vel sup discū cū pulmazo? medijs. Et si vō fuerit magis erecta stare. stet tñ cū eleuatōe capitis nobilitat ad anteriū. Et tñc si habeant crocule. i. illa lig? que pñstant sub assellis pñficiēt. Et generalitā disponatur corpus vt distatetur pectus in sferioꝝ pte eius. Alia regula q tñc aer sit remisse claritatis. pñter cām supra dictā. sit tñ luminosus saltez medio crier. Et in casu ēt fricationes leues pedū et manū saq? conueniūt. Ad laudo fortes ligaturas neqz ventosatiōēs ne agl tatio fiat in mā et in euapozatiōē addat. Neqz tunc ē aliquo mō loquēdū neqz alijs occupationib? insistentū. sz cō bladiēdū ē nature oibus ingenijs. Pñancifcet cibis imo stante scuitate accitū subtiliū ē necessaria dieta. Et in to? caueat a vi? no nisi forte in declinatōe. Vāre tñ aliqua lenitiūa pectoris et aliqua? dilla tāia nō tñ inflamātia nō ē vtuperādū. vt exem pñgta si exhibere? aqua decoctiōis oz. excoctiati et liquoricie paz cū mimo croci. et sit tepida et pauce quātitati. Et si paroxisimus plonge? stante indigētia restauratiōis exhibeat d? brodio pulli vel melius aqua carnis elus. et ē brodiū pñamp? cum modico zuccari semp addēdo paz croci. qm dicebat Auē. lo. 4. ter tñ in. c. de medicinis pectoris simplicibus. Et crocus pñortat instrumenta hanelitus. et facili facit sputū valde. vel si placet pñt fieri pulues orde. cū modico amigdalato et zuccaro. Si ēt eodē tpe parissimū pp necessitatē euentandū fieret inflama? i hūo ribus et in sanguine. qd manifestaret pñpue ex rubore faciei et rubedie venaz apparētū i albis oculoz. tñc leuis scā flobothomia de venā basilica vel cōi brachij dextri accipien? illam que manifestior videt erit in casu nostro pñcipui iuuamētū. qm p hunc mōdū sit aliqualis sanguis infriigidatio. et sic minoratio euapozatiōis que ē vna de causis nocuētū vt supra dictū est. Et si foret apparētibus dictis signis ēt ante potissimū tpe martime veris fieret leuis flomia vt supra credo q ēēt adiūuatiū. Vbi ēt tolleraret nā in potissimū leuez fieri fricationē cū pñano li neo circa ptes pectoris iuuat ad resolutiōē vaporū et ventositatis. Ad laudo aliqua simplicia fortia que cōter in cāu laudant pp ea que supra dicta sunt. Sz si pur ēt magnus timor de quo tñ nō dubitat in casu nō tñc exhibere. 3. i. atanase euz aqua zuccari. ēt pñeniens. nā per eā vt voluit doctores pñeruat a piculo. Et hīs sum pñentis ad pñens.

Pro quodam clarissimo et magnifico Jurisconsulto. de burgundia patiente asma cū pñimo fere potissimū ex defluxu mae catarrhalis grosse.

Consilium. 35.

In intellecto casu scripto pñstantissimum medicine pñfessores de quodā clarissimo ac magnifico Illustrissimū ducis burgundie pñillatio posito sub Rīca asma pñendentis ex defluxu mae catarrhalis in pect? et via eius et pulmonis. stāte dispōe mēbroꝝ inferioꝝ calida. maxie epatis et reuū. nō tñ declarato de pñlexione castari illius. vt



fit calid<sup>9</sup> v<sup>9</sup> frigid<sup>9</sup> v<sup>9</sup> grossius v<sup>9</sup> subtilis, cui<sup>9</sup> tñ dīlecta not<sup>9</sup>. ē  
necessaria ad pfectā curatōe v<sup>9</sup> saltē pūlionē pueniētē. Tñ  
ex pbabilibus signis in casu positis plecturandū videat q<sup>9</sup> non  
sit subtilis aqueus. quoniam per ipm discurrendo sit tussis  
rebellis. Et vbi esset aqueus discurrens per membra siue  
supficies eoz nō sic tussis causaret dicēte. d. An. 4<sup>a</sup>. terti. tra  
ctatu. 3<sup>o</sup>. c. i. Si aut mā fuerit effusa a supioribus tūc dum ipsa  
remanet discurrens sup cānā sicut discurret aliq<sup>9</sup> sup parietē nō  
excitat plurim<sup>9</sup> tussis. Hoc ē suadet qm mā expuit satis facili<sup>9</sup>  
z habūdanter satis vt in casu scribit. vbi si esset subtilis z aq<sup>9</sup>  
nō existeret obiectū expulsiue. pportioatū nō posset cōuenien  
ter colligi a virtute vt expelleret. Cū hoc tñ credēdū ē etiam  
pbabiliter qd dicta mā catarralis ad aliquale caliditate cum  
acuitate z modicatioe declinet. tñ q<sup>9</sup> vt in casu scribit ex va  
poratione morboz inferiorz talis mā catarralis potissim<sup>9</sup> depen  
det qui cū eleuētur a mēbris calidis z sicis v<sup>9</sup> mēb<sup>9</sup>. pportio  
nālibus in eis. z cū vapores colerici amari existētes mixti cu  
z flegmate de se naturaliter ipsido faciāt ad generationē false  
dinis vt declarāt z methuroz de cāis falsedinis aquaruz z  
ab An. p<sup>9</sup>. b. ca. de pūionibus. Idcirco talis catarrus dz ali  
quali nitrositate z falsedine picipat. Et ad b. facit arg<sup>9</sup> satis  
efficax qd illa tussis ē multū molesta qd apparet ex sudore cō  
tingente circa faciē z tremore cordis tpe expuitionis. Et cum  
hoc nō fiat merito modi subtilitatis subtilis nimis. neq<sup>9</sup> rīfiose v<sup>9</sup>  
mis que dicitur esse cāe maxie difficultatis expuitionis in tussis  
vt hz colligit de mēte auctoz medicine picipue Rasis in quar  
to cōtinentis. Sequit<sup>9</sup> igit q<sup>9</sup> pp qualitātē z acuitatēz māe bec  
difficultas tussis maxie ptingat pcepto maxio nocumēto a sen  
sitiua mēboz pectoris z pulmonis a qualitate māe modican  
tis agitatione facta i ea z diuerso mō occurrēte dictis mēbris  
propter tussim.

C Sub his ergo ē fundāda pncipalis intētio nra. s. ad difficul  
tatem banelitus z tussis minuedā. Et qm boz nocumētoz licet  
mēbra imediate lesa sint pectus z pulmo qz tñ depēdenter se  
habēt ex defluxu mēte catarralis vt supra dictū ē idcirco alia  
intētiō erit hūda ad mēbriū mādans tanqz ad cām qd ē cere  
brū naturaliter hu<sup>9</sup> ex generatōe z ex accidētē ē factū pp cō  
tinuas cogitatōes z circa speculabilia plderatōes i studiis  
z cōsultatōibus z huiusmōi. Et alia erit hūda intētiō ad ipsa  
mēbra lesa pp mām in eis cōtētā. Quia ēt asmatica pa<sup>9</sup> est  
paroxysmalis morb<sup>9</sup> vt volūt auctozes qz tūcūqz dixerit Sal.  
in libro hereticus. Quētiqz enīz sanāt passiones tā fientes bec  
z ante qz fiat pphibēt cōsistere. Et eandē finēz voluit Sal. qz  
to de regimine sanitatis sub alijs verbis. tñ in hoc cāu aliud ē  
necessariū regimē tpe porximi affinitis z aliud nō existēte por  
xismo. qz tpe quietis medicinalia p interi<sup>9</sup> offerri pnt z et exte  
rius. qz tpe porximi offerrent inducerēt piculū. suffocationis  
Unde dicebat Auesue in ca<sup>9</sup>. ppro de mēte Sal. Cū puen  
tum ad accessiōe fuerit tūc poti<sup>9</sup> ē blādiendū qz curandū.  
Idcirco interdū enīz ad pfocationē in excitatōe medicāz  
s. tpe porximi. quare remedia dīstingueda sunt vt dixit. qm tpe  
qētis magis possumus attēdere poti<sup>9</sup> z ad ipm morbum.

C In regimine igit quātū ad dietā in. vj. reb<sup>9</sup> nō naturalibus  
sumis pstringā ponēdo quedā puncta pncipalia. z nō ad sin  
gula discurrendo pp astantes sibi medicos z medicinalia specta  
lius discurremus. C Circa igit aerē elligat aer in actiuis tem  
patus. s. ad calidū z ad sicū ēt formaliter z virtualiter inclina  
tus. nā excessiua caliditas liquefaciēt nocet z frigiditas cō  
primēdo. An dicebat Auesue. 3<sup>a</sup>. terti. ausser z supple qlibet aer  
calidus rarefacit z implet capitā z septētrio siue bozeas con  
stringit z expulit. Hic ergo aer nebulosus humidus z gros  
sus z frigidus. Quo tpe standū ē in camera pstituta inter duo  
solaria hūte fenestrā ad oriētem. Idō tñ sit lect<sup>9</sup> in loco supra  
quē cadat aer fenestre indirectū. Idō in illo tpe rectificet aer  
ad cōtrariū nō tñ fiat cū suffragigis vt fieri solet qm fumus i  
casu ē plurimū nocēs. Auesue igit erit rectificare a erē tenē  
do notabile qz tūatē aromati i camera vt cortices citri lig<sup>9</sup>  
aloes ambā z bulisimōi cū modico musci. Et si velle videre  
ignē sit ignis clarus maxie ex lunipo fact<sup>9</sup> ex lignis lauri z ar  
boris emittētis terbetūā. nā ad calidū aliquāliter alterāt. z ex  
pprietate mēbra pectoris cōfortiāt. Sz tpe porximi nō calefiat  
aer. s. sit tēperatus tñ. nā stāte necessitate refrigeriū nō nisi ma  
gna qz tūas aeris sufficit ad refrigeriūz flante aere calido. Ex  
pediret hānelitum magnificare z frequētare qd i cāu difficil  
limū ē. Tpe aut elatū rectificet aer cū fuerit calid<sup>9</sup> cū asplio

ne frigidaz nō tñ stipticaz vt cū florib<sup>9</sup> violaz nenufaz z solijs  
salicū vitiis z similib<sup>9</sup> vel irrozatōe p camerā cū aqua sublima  
tiōis. supra scriptoz. C Circa motū z quietē p regula obser  
uet qd tpe paroxysmi ē vitādus mot<sup>9</sup> z ois agitatio z inde fri  
catiōes laborioze que fieri solēt circa spatulas z crura a me  
ritū panē. Idcirco v<sup>9</sup> fieri fricatiōes ad cura. Sz tpe qētis  
oi die expulsiū supfluitatib<sup>9</sup> cōsb<sup>9</sup> nāliter vel cū artih<sup>9</sup>. laudo  
leue exercim<sup>9</sup> pedes factū. nō tñ supfluitatib<sup>9</sup> z postea gescat  
circa i horā anqz sumat pziādū in loco tēpato nō frigidō. Et idē  
itelligat an cenā fieri debere digestiōe sioaci ppletat z sic tale  
exercim<sup>9</sup> toti cōe ē maxime pueniens. Ita ēt ad quozdā mem  
broz exercitiū pncipaliter maxime puenit. picipue vt capitis z  
pectoris. qm leuis fricatio capitis z pectinatio poros rarefaci  
endo z sic ad vaporz resolutionē pparat<sup>9</sup> z carolē nālem pfo  
tādo sequez exercim<sup>9</sup> cōe d quo supra multū in cāu iuuat. Idō  
fiat laboriosum. neqz cū fricatiōe pānoz multū calidēz ne cali  
ditate attrahant māe de mēbris ad supiora z caput replent  
vel māe ibi actu pte liquefiāt. Exercitiū aut pectoris fiat lo  
cutionib<sup>9</sup> placidis z suauibus z voce satis alta. C Circa som  
nū z vigiliā sit regula. Tardet somnus post cibū admi<sup>9</sup> dua  
bus horis. Et nō dormiat de die. nisi ad hoc antiquata pscie  
tudo pduerit. vel qn de nocte pp aliq<sup>9</sup> accidēs. dormire non  
potuisset. Et dormiat semp in obscuro capite nōbilitate eleuato  
z corpore cū extremis decēter coopto nō suppinus vel supra  
cervicē. sz supra altero latez dextro v<sup>9</sup> sinistro fm suā pscuetudi  
nē. Et hoc totū itelligat nō in tpe paroxysmi opz cū aliquo lu  
mine gescere z inclinato capite ad anterius magis qz ad po  
sterius tenēdo brachia appodiata sup plumazolos eleuatos.  
qm fm illā figurā z modū situatiōis mēbra pectoris maxime  
diafragma magis vident dilatari. Sz quocūqz sit nō sit somn<sup>9</sup>  
placis. neqz ptiūus p multas horas. imo nō trāseat ad plus  
spa<sup>9</sup>. vij. horaz. Et si tpe me<sup>9</sup> p naturā aliquotiens excites  
expurgādo supfluitates rarefādo z per nares educēdo ēt in  
cāu multū pueniens. Idā longus somnus est maximi nocumētū  
in casu qm dicit Rasis 4<sup>a</sup>. ptiūentis. Ex longo somno accidit  
asma in sanis psonis qzto magis i iisimilis. C Circa cibū z po  
tum replētem z ianitiōe sit sit regla generalis. An fero sit ma  
ior pētas puta in cena quā in pziādio. Et nō sint cibaria actua  
litū humida in sero. saltē aquea humiditate. si stomacus medio  
cria in substantia digerere pōt. Similitan<sup>9</sup> oia vaporantia ca  
lida acuta. picipue si humida fuerint. Et p inde vinū potens est  
maximi nocumētū. Elitunt<sup>9</sup> ēt oia viscosa pigula z vinctuosa.  
z sic a carnibus porcinis vitulinis z ouinis multū ppings ge  
nerationi cauendū ē. Et iherendū ē carnib<sup>9</sup> castratoz i bieme  
vnius ari. z captoz in estate. sz ptes boz aialium muscu  
lose neruose z multū pingues vitupent. Et d volatilib<sup>9</sup> carnes  
pulloz gallinaz i estate z caponū in bieme. Carnes ēt i mon  
tibus degentes sunt eligibiliores qz rariores qz carnes alle  
terrestres. Sz paludose z aquatice sunt in totū abiēde. Be  
carnibus autē quadrupedū in nemozib<sup>9</sup> degētū que ibi in pa  
tria replunt me remitto ad iudiciū dnoz medicoz ibi asiant. n.  
Omnia cibaria de pasta dimittant<sup>9</sup> z pices. nisi forte in estate  
rarissime tñ aligbus piscibus petrosi minutis cum multo oleo  
assatis. z cū succo aranci dulcis z amigdalato pparatis. p cō  
seruādo appetitū vti pōt. Qua sunt in casu picipui iuuamenti  
cocta cū testa. z tenera. vel elixata p infusionē i brodo vel aq<sup>9</sup>  
decoctiōis cū butiro recētū. Et pziā i brodio nō discōueniunt  
nā sunt plurimū z optimi iuuamētū vt voluit Auesue. 2<sup>a</sup>. ca. Inter  
olera valēt maxie tpe hyemis alique bletes cuz modico isopi  
z betonicē cū buglosa. Idō multū laudo feniculū vel petrosi  
liū ne dilatando meatus ex crebrezo z mās subtiliando ad flu  
iūz nimis disponerēt. In estate aut magis laudarent bozago  
cū aliq<sup>9</sup> lactucis. Reliqua ferula omitto ordināda p dnos  
medicos ibi existētes. Inter fructus caueant omnes fruct<sup>9</sup>  
actres. vt limones arancia agrella z bulisimōi. Fructus etiam  
plurime humiditatis vt cerasa plica melones. nisi violētissime  
i estate rabida. Fructus ēt stiptici vt pira nespila z similia no  
cēt. Amigdale aut ficus rue passe sine granis cū pineis z fissi  
cis sunt in fa mensa picipui iuuamētū. Idō est tñ in sero multis  
amigdalib<sup>9</sup> vtiēdū qm sua vaporatione multum caput replent.  
maxime ppter vinctuositate eis inatā. Idō magna aut parte  
remouet. si amigdale pus depillate infundant<sup>9</sup> in aqua tepida  
decoctiōis zucari per tres horas deinde agitent cū virga z  
tādē exiccent cū pāno lineo calefacto z d istis vtiat. Idōtus ēt  
sit vinū mediū coloris. medie vinositatis. mixtū cuz aqua zucca



ricopiosius tñ in sero qz in prandio. An bñ attendeda ē sat  
psuetudo tēpor in qñtibus? pñsuetudina in estate maior multo  
scda ē qz in hyeme. Et si nō tederet pñsuetudo esset decoctio  
scā cū liquorica rasa t modico capillu. cum zucharo. Et hec  
qñtū ad cibū t potū ptinent. Cñ in aialibus aut passioib? cas  
uendū ab intēpantia omniū ale passionum. qñ- exterminat ab  
ea que fm nāz pñsuetūa vt voluit Sal. tertio tegni. Sz inherē  
dū gaudū t lenitē moderatū. qñ vt dixit Al. in d vñib? cordis  
pp frequentā letadi nō iprimūt tristia vbi forta sint debilia tñ  
letificantiā iprimūt t c. Et sic calor pñstas t multiplicat t ex  
inde phibet a casu in tremore cordis vt ex dñis Alui. declara  
ri ibide possz. Et hec dñs qñtū ad regimē i oibus rebus non  
naturalibus sufficiant.

Cñ uedicalia veniēdo. Pñzo sūt memorāda qdā vñlter  
ad vñqz dñpñe. s. pectorale t cerebrale cū tot? habituē  
valētia. Dehinc ad mēbrū mādās erit spālis fmo pñertendo  
māz fluētē ad aliā regionē qñe fluere cōsuecat. s. sēdo etiāz  
fluxū ei? in loco suspecta. deinde pñstatio cerebra. t phibē  
do a multiplicatōe supfluitatū in ipso. Postremo ad membra  
banelitus euacuādū māz ex pectore.

Cñ circa qñtū expēdiēdū laudo singul? trib? mētib? fieri  
leuē mōdificatōez de toto: pñcularē tñ educendo ex cerebro  
t pectore māz in casu peccatē. pñus tñ ipsaz semp digēdo  
t expulsiōi pñparado. Sz in hac equatōe mē. lz mā sit grossa  
satis expelle? ab hñs mēbris lelis. subtilitā tñ intēsa nō pñe  
nūt. tñ qz sñte cerebra repletōne t fortiter subtilitā mā du<sup>m</sup>  
foret ne pñcipitaret in multa qñtitate simul ad pect? t iducēt  
timorē pñocatōis: tñ ē qz tales subtilitāez medicīne vñplur<sup>m</sup>  
caliditate acuta pñcipāt. t sic ad māz nitrosam in acuitate ad  
berēt. Et tertio exñibus mēbris nālib? ad caliditatē nālter ex  
cedētib? addere? mal? pñplexionis que essz cā maioris euapo  
ratōis t nocumētū. Laudo igit p digēdo māz sumi sirupum  
quqz vicibus vt. j. R. sirupū de ligricia mellis rosati collati añ  
3. i. sirupū violati sirupū dñscados añ. 3. s. aquaz buglose ma  
iorane t endiuie decoctōis liquorice t capillorū. añ. quod  
sufficit fiat sirupus p dñab? vicib?. Et sumat in auroza. Et doz  
māz p dozā post eū. Deinde exhibeat medicīna solūēs i die  
nō infelici pp aspectū malū luminariū vt. j. R. agarici electi  
3. i. s. pñce. 3. 3. añ. 3. s. iñcidant subtilz t infundant i oximel  
de simplicib? ags betonice t buglose decoctōis passulaz añ. qd  
sufficit. Qñ reubarbari electi. 3. i. s. pñce. 3. i. infundant in ags  
endiuie t cicoree añ. qd sufficit cuz modico vini albi t post. r.  
horas factis ābabus expñsionib? addat collature dyacatoli  
conis. 3. i. diafeniconis t dyaprunis solutū añ. 3. i. mīlce t si  
at potio. Et exhibeat p duas horas ante diez: dozmiēdo per  
horā post eā si possibīle ē. Ad si nō saltē gescat i lecto t in ob  
scuro: postea surgat p camerā ābulādū cū remisso lumie. t cū  
attētiōe t imaginatōe ad affellādū. Zandē post. vj. horas cō  
pleta eñone vel quasi exhibeat p lauatiū d brodio. pulli ma  
criori. 3. vj. cū. 3. s. pulueris zuchari: vel melius in tpe frigido  
de aqua ordel mellita t dispumata: t in tpe calido de aq oz.  
cū zucharo. Et post mediā vel circher dozā sumat pñdiūz le  
ue t tota die quiescat. Et seqñti die ē p duas horas añ die su  
mat pñfectio vt. j. R. metridati duoz adminis ānoz. 3. i. spēz  
pñfectōis de gēmis. 3. i. mīlce t tardes cibū ē p. vj. horas.  
Si tñ tederet sumere vñā medicīnā i forma potabili possz ex  
hiberi in forma pillaz cū pillulis vt. j. R. agarici troscati pil  
lulaz de agarico t aggregatiū añ. 3. i. cū oximelle simplici  
siant pillule. v. vel ad āplius. vij. t sumant cum eo ordine quo  
dictū ē de medicīna potabili. Si tñ medicī sūt babuissent ex ex  
pñtia aliqua pñcularē medicīnā siue potabile siue pillulata  
siue in plurib? habēt intētiōez ad oīa mēbra vt supra cum aq  
cōn emētē sine lesiōe solui. Illā ego magis laudare. qñ vt di  
xit. d. Alui. x. tertij iter medicīnas t corporis pñortōes que  
nō pñprehendunt nūl cū expñmēto: cū expñis pñsequens qd  
magis lunatiū sit. Et corpori inest pñprietas sic pati ab vna q  
nō ab altera t c. Qñ itelligo dñt medicīnaz obseruādū esse  
fm q a medicis suis cognitūz est facilliter vel difficiliter solut.  
Quia tñ pp debilitatē mēbroz maxie cerebra pñmo multū  
pli cat mā illa catarralis p indigestionē. Adeo laudo vñtra  
dictas euacuātōes singula ebdomada: nō tñ eūde fñado die  
aliqz sumi pillulas ad mīnorādū māz ne mltiplicet. Et i bñci  
plem? sñtētiōez q erit ad mēbrū mādās: lz ē si simul sit babēd<sup>o</sup>  
oculus aptus ad aliquid euacuādū ex pectore. Siet ergo cō  
ueniēda su rēdo pillulas vt infra. R. agarici troscati pillula

rū affayeret. d. Alui. pñia tertij pillaz d agarico añ. 3. i. cū ox  
melle simplici fiat quqz vel tres t erit n. el. Et sumat p cñā  
per tres vel quattuor horas in introitu lecti. nisi stomachus ab  
horretet illa boza. Dehinc veniēdū ē ad diuertēdū nām ad  
als regiones. t hoc pñplet pñsuetudine educēdo per nares  
tāqz p pñpñz emontōiū. sūt aut pñueniens educ? ad attrabē  
dū per nares caput purgū in mane expulsiū supfluitatib? fa  
ctū vt. j. R. succi radicū bleis depurati succi maiorane sūt p  
parati añ. 3. i. s. aque mell. 3. ij. cubebaz nucifmu. nigelle pul  
uerizatoz añ. 3. s. mīl. t trabat ipsius tepida pet nares. Et si  
voluerimus aliquat magis fortificare possemus addere vini  
al. aromatici. 3. i. Ad auderē ad fortiora pp nobilitatē t passi  
bilitēz pñplexiōis eius. Si ēt ponerent interdū ventose sicce in  
spatulis ad eandē intētiōem valeret. Lotiōes ēt tibiaz ad  
minus semel in ebdomada cū aqua decoctōis saūne maio  
rane isopi calamēti camomille siccados ēēt pñuenies. Ad lau  
do masticatoria vt fieri solet ad pñuertēdū per palatū. imo sūt  
in totū abster<sup>o</sup>. Ad si gargasimata ēt sūpica vñuperant. d.  
Adesue in cura catarrī in cā vbi ē timor t suspi? catarrī ad  
pectus t pulmōē fluere pñueti. multo magis ē phibēdū ma  
sticatoriū attractiū pppter suspñtiōem fluxus ad dictas pñes.  
Pñt ēt fieri diuersio ad cñtū resolūendo isensibiliter. t cū hoc  
simul fiat pñstatio cerebra ad phibitiōem generatiōis ipsius  
māe catarralis faciēdo bireti ex sñdone de grana duplicato  
in quo ponant spēs vt. j. R. maiorane rozisimari calamenti  
corici citri. añ. 3. i. s. vernicis. 3. ij. ros. 3. ij. s. macis gar. nucif  
muscate añ. 3. i. mīlci. 3. ij. mīlce fiat puluis pñ faculo. Et sin  
gula die ponat super caput facta pñus pñctinatōe t fricatio  
ne leui vt supra dictum est.

Cñ am succedit aliā intētiō de phibitiōe fluxus q nequa qz  
obmittēda ē sñte repletōe vt sensu Adesue loco pprio icpñe  
do tñ semp a debilib?. Cñuenies ergo ē repulsiū factū vt  
j. R. boliameni electi. 3. s. s. pñce. 3. s. sirupū violati pap mīl.  
exhibeat in introitu lecti. Ad bolusarmenus ē in hoc mirabilis  
medicina. Ad vñtra hoc quod sūt nām fluētē ad pectus. Et  
in difficultate banelitus laudat. Qñ dicit Serapio. c. pprio d  
simplicibus. Et qui non iūat hac medicīna nūqz iūat aliā.  
Possunt ēt fieri pillule bñchibie tenēde sub lingua fm cōm  
modū vt. j. R. thuris masculi spicēnardi dragagati gumī ara  
bic. succi ligricie añ. 3. i. cū mucilagīne semis citonior fiat for  
mule oue. Ad eandē intētiōem valet vbi sñta nō sufficiat si in  
introitu lecti sumat. 3. i. auree alexandrie cū modico vini vt aq  
mellis vel tātūde de metridato recēti post. vj. menses. Sz ipm  
metridatū antiquū vñtra duos annos adminis ē maximi pñ  
cat in resolūtiōe t exicatione supfluitatūz cerebra t confor  
tatione eius. Adeo si semel in ebdomada sumatur. 3. i. eius in  
nocte multum proficiet. Non multum laudo ad exicationem  
t diuersionem remedia fortia que sunt cum ruptōis diuersi  
tendo post aures t aliquando in fñciple capitis vel cuz cau  
terio actuali vt sepe fieri solet. pppter delicatam complexi  
onē illius. t suspñtiōez opatiōis talū instrumentoz. Ad vñtra  
parem balnea mineralia accipiēdo sñllationem aque balnei  
supra commissurā capitis in loco vbi iungit coronalis cū sagita  
li. qñ pmode acceptare posset balneo participante minera sil  
phuris a prediūo t nitri cū aliquali tñ participatōe eris t fer  
ri. Et si nō haberent naturaliter possent fieri artificiatz cū ap  
propriatis dissillādū ab alto vt supra dictū ē. Pñt ēt fieri con  
fortatio cerebra cū odoramētis vt tenēdo peciā lini vel sirici cū  
spēbus intra ligatis vt infra t sepe odorando. lz nō post cibū.  
R. nigelle pñus in aceto infuse t torrefacte. 3. i. macis cube  
baz nucifmus. gar. sandaloz citri. añ. 3. s. mīl. Et ex similib? po  
test fieri pomū cū notabili parte laudāi t cera. Et si addat in  
pñone eius pap lignāl. ambre t musci vel galliemus. Ades  
ue erit magis excellēs. Si ēt intra aures interdū ponat aliqd  
de lilio t de oleo spice ad pñstatiōem cerebra iūuabit.  
Cñ hñs expēditis postremo veniēdū ad ea que mām ex pecto  
re educiōni habilitāt t membra banelitus habilia ad dillatio  
nē faciūt. Pñzo pñio igit laudo stante mā in pectore vt expur  
get per spūti fiat loch vt. j. R. loch de pino loch de pulmone  
vulpis añ. 3. i. loch de squilla. 3. i. zuchari violati. 3. s. pppter  
mēbra calida cū sirupo de ligricia fiat loch. Et si mā foret ni  
mis resistens addat sirupus de isopo. Ad est absterfor bonus  
gregari grossi vt dicebat Alui. pñt ēt fieri loch domesticū vt  
j. R. passulaz absqz ossibus. 3. ij. senegrecioni i aqua tepida.  
3. s. t cū pap croci t sirupo de ligricia fiat loch. Pñzo bac tē  
tione



tionem et faciet si fiat decoctio ad lambédū vel paulatim beglu  
tiédū vt. j. h. ligricie rase r mūdare radicū sen. añ. 3. s. cina/  
mom. 3. i. lenugre. 3. ij. capillozū. 3. i. s. asoplice violarum  
añ. 3. s. buliāt in dōbita q̄stitate. pmo radices posita flores  
et folia. cū capillū. deinde scā collatura in dicta decoctiōe po  
nant mellē r zuchari añ. qd̄ sufficit ad dulcorādū: r iterato  
buliāt dīspumādō vsqz ad pfectā dīspumatiōē: r p vsu refer  
uef. pōt et iterdū vti r erit domellitū r familiare lambendo  
d sirupo liquiritie cū modico sirupī d isopo f3 itēdōē vt supra  
Byapendion ē r dyatrias aliquoties f3 varias itēdōes exhi  
beri pnt. Ad eandē et itēdōē r pforatōē et pulmonis lau  
dare puluere supaspēdū suis fercul p̄tinuo vt. j. h. ligricie  
rase capillū. si mūdoso añ. 3. i. cinamomī añ. añ. 3. i. pulmo  
nis vulpis. 3. ij. croci. 3. i. zuchari albi ad dimidium ponderis  
mīss. r fiat puluis. p̄ostremo exteri? fiat inunctio ad pect? cū  
vnguētō vt. j. h. mucilagūni fenugreci r altee. añ. 3. ij. olei d  
lillo pinguedinis galine añ. 3. s. olei de yreos. 3. ij. croci. 3. i. r  
cere pap fiat vnguētū. Sz aduertat si fiat inunctio supra re  
gionē cordis pp nocumētū notū intelligēt. Et singulis duobus  
dieb? cū pmo lineo leuiter calefacto fiat absterio ipsi? pecto  
ris r posita inunctio. Itē in cōueniet et aliquoties vbi inun  
ctio eēt ad ledū vt in fundat filtriū vel pānus grossius in deco  
ctiōe supra facta calida r exp̄imat r supra pectus ponat r  
supplebit loco vinctōis. p̄ostmīss multiplicare remedia. sed  
ista excellentiora. r inter reliqua vtiliora hic anōtari. Et sic fi  
nis ad laudem dei Amen.

¶ Pro quodam notabili scolare legum Januense asmatico  
sere a generatione. Consilium. 36.

Asus huius notabilis scholaris ē formaliter asmat  
ca pa? cuius due sunt pncipalissime r prime cāe. s.  
mala ppositiō r strictura pectoris. alia mā flati  
ca subtilis deorsum a cere? in pulmōe catarrhās:  
ly iparū altera fortius cōcurrat ad hūc effectū causandū. r h  
ē illa mala ppositiō pectoris q̄ plus nocet. qm ē velut natura  
neqz apta bñ corrigi: verū per se sola nō esset cā totalis hui?  
nocumētū nisi illa mā catarrhās cāret aliqualem opillationē in  
rīs spiritus vel baneli? qd̄ manifestat ex eo qm manēte ead  
strictura pectoris aliqñ tūc vt ipse refert nullo mō ledit in bāe  
litu r sic nō est p se totalis cā huius nocumētū: pluri? tū ad h  
pcurrit qm ex oī facili cā ex mō deorsuz catarrhātē manifeste  
r notabiliter ledit. ita q ex illis duabus cāis sit vna totalis cā  
egra. ly altera ipaz plus pcurrat vt dictū ē. Luz ex his ē cau  
sis magis immediate associat caliditas epatis nālis que tū con  
seruatnr a corde p accis ē sup calefacto. s. ex nō debita enē  
tatione pp hāc malā ppositiōē pectoris cāta. Lōiungit etiaz  
hūiditas cerebri nālis cū aliquali ē lapsu ad frigidū que oīa  
possent pp accia pposita declarari. Sed qm illud magis curio  
sum esset qz vtile accedat illis obmīssis ad magis necessa.  
¶ Ex h? igitur cāu colligit p? corollarie q? pncipalis intentio  
in regimine reductio sue pseruatio d3 esse cū habilitatibus  
in ista motus pectoris ad motū hāclandi q̄ inten? pncipaliter  
efficitur cū habilitatibus r calefaciētibz dilatātibz. Quia tū  
humectatiā aliquāliter pp cerebri p̄plōne sunt in cām secūdā  
pncipalē vt in illam mām flegmaticā descendentes addentia.  
Adcirco cū mensura r cautella applican? erūt. Quia ē cali  
da r si ex pte qua dilatāt cōferat ex parte tñ huius q ad ista  
mationē addūt. r sic cōsequēter ad maiorē necessariā euentā  
tionem p̄mouet cū nō pōt pp stricturā pectoris cum magno  
banelitū satisfieri necesse ē cōsequēter hāclitū magis frequen  
tare tō ipoz exhibitiō calidoz ē in cām nō multū mensuranda:  
qm nli diligens cōsidera? adhibeat facile exli. mātēs inuare  
lederemus. Itē igit errare cōtingat specialiter referā regimē  
primo obseruandū in electiōē nobis inenitabiliter occurrē  
tū deinde ad medicinalia cōdescēdā.

¶ Pro expeditiōe igit circa aeris electionē? sit aer ei? camere  
pariper ad calidū declinās r in hūido tempa? qm nimia sic  
citas ledit. Et p̄inde puluis r fumus i cām maxie nocēt. Et tēf  
ois aer v̄tiosus? maxie australis r borealis r special? cum  
ad austrē sequit boreas. qm boreas cerebz p̄stringit ipō bus  
p austrē repleto. r sic multa hūiditas cerebriālis in pect? reci  
pit que ē cā plurimū nocumētū. Et tēf et aer nebulosus r aguo  
sus. Quod si talis fuerit p natura rectificet aer camere. nō cū  
suffumigis vt fieri solet. qm tales formales fumatiōes nocēt.

sed i camera iponant qdā aromata ad suane calidū declinan  
tia vt cinamomū crocus lignummal? r amba corer et citri r vā  
cij in cām cōuenit p̄cipue tñ in cām. Inter oīa facit crocus nli  
caput sit nimis replett qz siate capitis repletōe talia aromati  
ca nō cōueniūt vt ē vulgat? textus. d. d. d. h. in. c. de soda.  
Et ē ex cōmūde frigiditatis r excessiue caliditatis plurimū no  
cet. Adcirco tpe hyemali r tpe estiuo ē a dietis dīspantijis  
aeris elongandum quantum possibile est. Et hec singulariter  
mentī teneantur quoniam excessus a debita electione aeris  
plus nocet qz excessus in omnibus alijs rebus non naturalibz  
bus simul sumptis vt est sentētia Gal. 3. tegni. Exercitium  
eius mēbroz inferiorz puenientissimū ē qm mās ad isferiora. p̄  
uertit. nō tñ fiat sup repletionē imo fiat euacuatis supfluitati  
bus pzie r scēbe digōis. In mane r in sero fiat et dīstater a ci  
bo per. vij. horas. Itē qz nli fiat laboriosum r inflammatiū. ne  
mēbra pncipalia calefiāt. qm ipoz intensa caliditas est cā p̄ci  
pua bulus nocumētū. Circa somnuz r vigiliā breuiter dicat  
qd̄ qz somnus cū plonget replet caput vt tradūt auctores nō  
sit p̄tior. vij. horaz ad plus. Et sit nocturnus nō diurnus. nli  
ppter necessitatē tpe noctis nō dormierit. quo cām puenitior  
hora somni diurni ē de mane vsqz ad tertias. Et si nō sufficiat  
fiat post pradiū p duas horas ab assumpto cibo. fiat tñ semp  
capite decēter cooperto nō tñ nimis calefacto. extremis ē vt  
pedibus r manibus cooperitis in camera vndiqz clausa. ped  
bus discalcatis r super lecto molī qm iacere super rē duram  
vt vult Auenzoar pparat ad rupturā vene in pectore. Cū ē i  
antiōe r repletiōe sit p regula qd̄ oīs repletiō nocet. Et ride  
tur melius in cām ad subtiliores dietas a mediocri? r cōi dicta  
declinare quā ad grossas semp in b obseruādo qd̄ v̄tīs leni  
tio singula die necessaria ē que nli nāliter habeat. p̄uref cum  
suppositoio vel clūstet cōi de quo in posterius dicet. Lōitus  
ē in hoc cām fortificata pus virtute vbi licite fieri possit si cum  
mensura r ordine fiat nō ē inutilis. Sit tñ in eo p̄citas r mode  
rātia. Circa passiones aiales sumatim dicat qd̄ gaudere  
r letari in casu plurimū inuat. Trasci vero r trīstari plurimū  
nocet. Cū ē cibo r potu sumatiz dicat. Quēdū ē ab oibus  
cibis euaporabilibus r inflamabilibz. Et p̄inde oēs spēs cali  
de i frequē v̄su. Et iade sunt queciqz et multū dulcia r ama  
ra r falsa sunt nociua. ly suauia dulcia pueniant. Pingula ē  
r vinctuosa nocēt. Multū ē frigidā maxime si cū eis iunga  
tur humiditas excellēs. Utan? sunt qualia sunt oīa cōia ge  
nera fructuū sp̄icchia lactuce r butusmōi nli tpe magni estus  
quonā p̄citas in eis tūc ē pueniens. Acetū ē in cām ē nociuuz  
nli aliqñ ppter sapores p̄cicēdos. r tūc sit acetū passulatum.  
Reliqua ē acia nocēt vt agrella vinū granatoz muoz r rā  
cioz actiū. ly interdū aliqua granata dulcia r succus eoz saq̄  
sit pueniēs. Idem dico de rancijs dulcibus. Panis sit elect?  
de quo in p̄lio verbo sibi dicit. Carnes et eligant de qbus in  
fra dicet dimittendo ptes viscosas r musculosas. r interiora  
aialium quadrupedū nli sunt pulmōes vulp. r erici qui singu  
lariter valent. Jam circa potū laudo maxie in p̄andio aliqd  
vini exhiberi posse qd̄ sit paucifex albi r aquosuz mīstū cū aq̄  
mellis fm artē facta vel aqua zuchari tpe estatis. ly i sero me  
lius ē abstinere a vino r vti pro potu aqua mellis vel zuchari.  
Inter reliqua tñ p̄cipue plz vsus de pulibz factis ex duabus  
pibus farine oz. r vna pte farine cicez cū brodio pulli maxie  
tpe cene r semp hūda ē regula q maior p̄citas sit in sero quā  
in pradiō. Sp̄ales igit carnes sunt anū montanaz vt fassanoz  
perdicū turturū colūbaz iā volare potētū nli in tpe multū ca  
lido. Carnes ē pulloz iuuenū mediocriter pinguiū cōueniūt.  
Carnes quoqz castrati ānalis et captoz in estate sunt pueniē  
tes qua quoqz forbilia sue etiā infusa in aqua vel i brodetō vt  
in viuarolo sine caseo pueniūt. Brodiū cicez satis puenit etiā  
cicer in modica quantitate si sumat. bñ coctus ē. pp? cib? pul  
monis. vt scēbo cas? v̄tens oēs carnes pingues r viscosas maxi  
me porcine r generalit oīum aialium grossoz. saluo quā capo  
loz r sibi similiū. Et tēf aues aquatice. Quā a caseo tāqz  
ab inimico interficiēte. Et tēf cibaria de pasta lagane turte r  
huiusmōi. Et piscibus et cauen? est. Et si aliquibus sit v̄tēf r h  
tpe estatis sunt squamosi. nō nimis magni nec nimis pui mobi  
les dure carnis. vt voluit Gal. in libro de p̄ferentibus r nocen  
tibus. Et si in decoctiōe eoz ponat pap vini r modicū cinamo  
mī magis pueniet. Eligibilis tñ est eos dimittere. Et sit gene  
ralit? regula q̄ elicta in carnibus r reliqs i casu meliora sunt  
assatis. Inter olera valēt cū aliqbz bletibus betonica r isf/  
e



pus pcpue fenculus r paz maiorane. a petrosilio r apio ma  
rime caueni. Inter fructus valet aliqne amigdale dulces si  
fici et a passule pingues sine amibus bñi maturis recentibz si p  
tēpnas ante cibū sumant. ficus aut sicce ppter mor daceu  
caliditate minus valent. nisi in tpe frigido. Be pñeis intelliga  
tur qd valet sicut amigdale. r marie si pellis interior amouea  
tur. facta ipoz infusioe in aqua tepida r exicatioe fm artē. Et  
hec sufficiant quātūz ad regimē in dicta obseruādum.

Ad medicinalia veniēdo. pñio laudo haberi bñm vñtis  
singula die qd nisi nāliter beaf artificialr pcuratur qz ventris  
stipacitas i cau est multū nocua. Vbi igit expediat fiat dilue  
re vt infra. R. malnaz bletis mercurialis fursuris frumēti. añ.  
M. i. fiat istoz decoctio lenis in aqua debite quātūz r de  
collatura sumant. libi. i. cui addaf olei cōis. z. iij. cassie pin  
guis extracte. z. i. pulueris zuchari. z. i. salis. z. iij. misce r  
plusqz tepidū clūterizet. Sed vbi tederet sumere clūtere saltē  
fiat suppositoriū vel cōe de melle cū sale vel cum sapore sine  
cū radice bletis r buluimōi. Qd sequēter pro regula medicā  
nali laudo vt saltē semel in mense fiat cūatio minoratūa ex ce  
rebro r ex pulmone ne nimia mā aggregaret qd pp multitudi  
nem si fluere i pectus possz tū morē iduce. Et qz mā nō ē gros  
sa et si ena cuef idigesta nō ppea seqz nocumētūz nōbile qz nō  
ē mltū relitēs enatōi. vñ nō seqz angustia vñ labor i vñtute. fiat  
igit cūatio sumēdo quqz d pillulis vñra post quqz horas a ce  
na. R. pillaz d agarico p. ij. pillaz assayeret p. i. misce fiat pille  
quqz p. z. i. laudo pñr vt saltē bis vñter i āno fiat fortior ena  
tio prius digesta mā vt i pñcio veris r i scba pte autūti. Sz  
p digestione mā sit ista regula: qz r si mā sit frigida nō tñ ppe  
tūt ad digestione subtiliātia diuidētia. Et sic regula quā cōiter  
ponūt auctores i hac mā r pcpue M. h. e. u. nō ē vñ itelligē  
da. Mā equo mā ē satis ligda si vñterius intēdaf subtiliatio r  
diuisio reddet fluxibilior r sic magis piculosa. Sit igitur dige  
si vñ pñiens vt. j. R. mellro. collati. z. iij. sirupi d duabz radicibz  
bus sine aceto sirupi de liquiritia. añ. z. i. aquaz capillūe. z.  
iij. betonice r buglose. añ. z. i. misce p duabz vicibz. pñstēa  
exhibeat medicina vt. j. R. agarici electi. z. iij. spice. añ. z. i.  
insundant i oximelle simplici r aqs betonice r capillūe. añ.  
qd sufficit. Et post qz steterint in infusione p. x. horas collature  
addaf diacatholiconis. z. i. electuarij indi. z. i. misce. r fiat  
potio. Et si sit tarde r dure solutōis addaf. z. i. solutini eiusdē  
sumaf boza cōueniēti medicīnaz fm ordines pñctos. Et pñe  
cta opatōe farmaci possz vt. vñ. horas ab assumptōe suma  
tur lauatiui ex aq mellis. vñ ex brodio pulli curi. z. i. zuchari  
rabei. Et post mediū bore sumaf pñdiū leue nō se exponēdo  
aeri libero illa die. Sequēti nocte p duas horas añ die sumaf  
z. i. S. metridadi. Et si post quatuor horas olei fumeref clūter  
lauatiui añ pñdiū ex melle ro. r vitelluoz cuz aq or. r fur  
suis erit pñiens. Qd si forte potio ligda nō placeret ad pur  
gatōnez loco illius sumant pillule vt. j. R. pillulaz coctaz pil  
lulaz d agarico. añ. z. iij. misce stant. vij. qz sumant cum ordine  
r mō de qbus dictū ē de medicina superiore.

Et az restat ad quedā localia deuenire. pñio. f. intētiōe habi  
ta ad māz fluentē. scdo ad ipsūz pectus vel pulmonez pñcipa  
lius attēdēdo. pñio igit circa māz fluentē duplex isurgit intē  
tio. vna. f. ad phibendū et generatōez r et resoluēdo si aliqd  
d ea supflue generet. Et hoc totū pñfici cuz sacello supposito  
capiti aromatico facto vt. j. obseruato regie vt supra. R. cor  
ticū citri maiorane sicados. añ. z. iij. calamiti. z. i. sandarace. z.  
i. S. sandal. citri gariof. nucis muscate. añ. z. i. thuris. z. i. misce  
p saculo q bus scā fricatōe capitis r pectinatōe calidus sup  
ponaf pñ anteriori. Mā intētiō q sumaf ad māz discurreēt est  
duplex. vna ē ad diuertēdiū eā a vñ pectoris. alia ē in phiben  
do vel sistēdo fluxū marie tpe noctis. pñia istaz intētiōnū cō  
plef cū diuertētibz p nares facto capurgio trabēdo p nares  
vt. j. R. aque betonice. aq maiorane aq mell. añ. z. iij. nucis mu  
scate. nigelle puluerizatoz añ. z. i. misce r tepidū trabať per  
nares. Et pñ fieri cū succo radicū bletū vt folioz ei depura  
to vel cū aq maiorane mixte vt cōiter fieri solet. Mā intētiō  
de sistēdo catarrū pñlef tenēdo in nocte in ore vñā d pillulis  
vt. j. R. spice thuris boliarmenti mucilaginis seiscitonioz su  
ci ligricie añ. misce fiant formule plane teneaf vna tpe noctis  
Ad hanc intētiōez valet fortius r iuuabit in puocādo somnū  
si sumaf vna pillula cōis qñtūz de pillulis de amoglo scri  
ptis a M. h. e. u. distīctiōe propria pillulaz quas appellat pil

lulas ad omnes morbos catarrū. Et valet etiaz si sumaf ad can  
dez intētiōnez semel vel bis in ebdomada. z. i. diabolibant vñ  
dlaiccur boza dormitōis. Ego tamē plus laudo r vsūz pñmaz  
pillaz qz in vsu eaz nō ē timor. Et consequēter vñto reslāt q  
dam localia pectori pñuētiā ordinare habitātia materiaz i  
pectore pñtā vt expellat et pñortādo pect r pulmone. sem  
per babēdo mēti que dicta sunt in pñcio de si nimis calefa  
ciendo. Et hec intētiō pñlef r per interius applicata r p ex  
terius. pñio igit fiat puluis supasgēndus ferculis. R. ligri  
cie rase capillorum veneris. añ. z. iij. isopi. z. i. pulmonis vulpis  
z. i. S. aneli. z. iij. zuchari ad pondus oium misce valet et si fiat  
loch pro laben vt. j. R. loch. de pñio. z. iij. zuchari violati pe  
nidioz. añ. z. i. S. cū sirupo de ligricia fiat loch. Et si si sumaf  
tur aliquoties de aqua mellis imposito. in. z. iij. eiusdē de pul  
uere electuarij qd facit M. h. e. u. in antidotario distīctiōe p  
ma r est electuariū quo vñnt reges r plati. Et si nō possit re  
duci in puluere sumaf de eo in electuario. Vñto laudo fieri in  
unctionē ad pectus. habita tñ cantella pus q nō iungaf regio  
cordis cū vñguēto scō vt. j. R. isopi humidie pñguēdis gallie  
mucilagis altee. añ. z. i. S. radicū veros capillorum. subtilis  
sine puluerizatoz añ. z. i. S. croci. g. iij. cere quantū sufficit fiat  
vñguētū mole p pectore. Et bis sum pñtens. Vñguētū  
ad facilitandū partum.

Vñguētū ad facilitandū ptū. R. mucilagis femgreci. r se  
minis lini añ. z. i. S. mucilaginis altee. z. iij. olei de lilo pñguēdis  
galline. añ. z. iij. croci paz cere qd sufficit fiat vñguētū i forā si  
nimis dura. C. Puluis ipsius ad idē. R. ciaroni boronici cor  
ticū cassie. cassie. añ. z. i. S. croci. z. i. deñf cū aqua rute r beto  
nice optimū ē. C. Ceroti eiusdē ad phibendūz abortiuz. R.  
malicis. z. i. S. laudani. z. iij. cere citrine. z. iij. biliorie nucis ipsi  
ipoghtidos acacie sanguis dracois terre sigillate rosaz ru. bo  
liarmenti. añ. z. i. S. fiat ceroti sic q extēdi possit addēdo parū  
olei miruloz vñ terbētiue vñ se tenere nō possit. Māstale eius  
dē i pñcatione matricis. R. mirre aristologie rotūde. saūne.  
añ. z. i. S. musci. g. i. cū melle fiat marā. C. Stermutatorū eiusdē  
ad idē. R. elebati albi. z. i. añ. z. i. S. fiat stermutatio. C. Māstale  
ad exbendū fecundā eiusdē. R. mirre saūne storacis liquide  
bauracis cassie. añ. z. i. S. croci. z. i. S. calidzei. z. i. S. cū sirupo de  
radicibus fiat marā. C. Puluis eiusdē ad idē. R. ciaroni. cas  
siei. añ. z. i. S. croci. g. iij. misce fiat puluis def cum aqua rute r  
matricarie. C. Prouocatiū lactis eiusdē. R. feniculi i herba  
r apij. añ. M. h. e. u. S. seiscitonis. z. i. S. croci paz. butiri recētis. z. i. S.  
cū sufficiēt quātūz aqua fiat embrocatio. C. Puluis eiusdē  
ad idē. R. seiscitonis. añ. z. i. S. calidzei. z. i. S. zuchari ad pō  
dus oium def cū vino al. pro duabus vicibus. C. Vñguētū  
eiusdē p raga dijs manillaz. R. corticū iterioz albi fabuci.  
z. iij. pñguēdis gallie cere virginis. añ. z. i. S. fiat vñg. C. Mā  
stale eiusdē ad pñpitiōem matricis sumaf fasciculus crespū  
le r cum oleo linoe itrozef r supponaf exptum est.

De rauedine vocis.

Consiliuz. 37.

Ad casu isto qui est rauedo vocis cuz aliquali aspi  
tate a mā flegmatica catarrali pēdens. laudo pus  
fieri purgatōnez vt infra. R. mellis rosati. z. iij. sirupi  
de ligricia sirupi de sicados. añ. z. i. S. cū aqua deco  
ctiōis capillorumeneris. passularuz ligricie r zuchari fiat siru  
pus pro duabus vicibus. r pñuēf quqz vel sex vicibz. in ma  
ne. Post sumatur medicina vt. j. R. agarici electi. z. iij. spice.  
z. i. añ. z. i. S. salis gēme. g. iij. insundant oia in pte vna oximellis  
simplicis r duabus ptibus aquaz maiorane r capillorumene  
ris vel betonice r facta expñsione post. x. horas collature ad  
daf diacatholiconis cassie exēte nouiter. añ. z. i. S. electuarij i  
di. z. i. dyasfeniconis. z. i. S. sirupi violati. z. i. misce r fiat potio. Et  
sumaf lauatiui post. vij. horas cū aqua decoctiōis ciceroz r  
mellis. Sequēti vero mane sumaf pñsectio vt. j. R. metridadi.  
z. i. loch sanī r expti. z. i. misce sumaf per tres horas añ diez  
r post tres dies getata natura fiat caputpurgij cerebro tra  
bēs per nares vt infra. R. succi bletis. z. iij. aque maiorane  
z. iij. vini albi. z. i. pulueris nucis muscate nigelle. añ. z. i. S. misce.  
Et de eo tepido trabať p nares scā prius tñ mondificatōe vñ  
tris in mane. Et si aliqñ puocet stermutatio cū puluere stassif  
grie cubebaz r z. i. erit pñuēns. fiat et singulo die fricatio  
cū pñio calido r pectinatio. Laudo et fieri faculū capiti cum  
speciebus



spēbus vt. 7. 8. calamētū malozane rosaz añ. 2. 3. i. corticum citri macis cinamomi gariofoloz nucis muscate cubebaz añ. 3. 4. sandaloz citri. 7. rub. añ. 3. 4. 5. aluminis. 3. 4. misce calidū su pponat capiti boza vacuata stōaci 7 sustineat vsqz dū cib<sup>9</sup> fumet inuabit qdē psumēdo māz 7 cerebzū pfortādo. Ad in- tētōz añ fluxus mae dozsz cū pfortatōe ē pectoris 7 dilatōe banelitus laudo fieri pillulas vt. 7. 8. qb<sup>9</sup> sumas vna in itroim ad somnū. 8. 9. boliamen partes tres capillōzūeneris mirre añ. pte mediā cū sirupo violato forment pillule. Laudo etiā istis factis ad clarificandū vocē. Interduz sumas 8 sirupo vt ifra cū aqua mellis. 8. capillōzūeneris endiuie radicuz spargi radicū brusci passulaz liquitice mōde epithimi amigdalaz añ. 2. 3. i. semis feniculi anisi fopisice. añ. 3. 4. medule dactyl. loz. 3. 4. semis malue 7 altee. añ. 3. 4. 5. coquatur oia i duab<sup>9</sup> libi. aque vsqz ad libi. i. 7 addat zuchari 7 mellis dispumati qztū sufficit fiat sirupus. Ad hāc ē tētōz valet gargariza tio scā cū oximelle squillitico modicoqz mellis. Et post factam gargarizatōē si aliqd deglutiat bonū erit. Comestio ē cice roz hic laudat. loc ē factū cū modico auripigmentū 7 consoli de inuat. Et his suz pteus obseruando regimē in dieta sicut al<sup>9</sup> dictū ē fumēdo ē interdu de pillulis quas sumē psequit.

¶ Pro quadam spectabili iuene. Januense patiente spūtz sanguinis 7 dolorem capitis continuum cum duplici quartana coniunctum. Consilium. 38.

Ex scriptis particulari pstatissimos 7 clarissimos doctores dños magistrū Antonij maregū 7 magi strum 7 paulū papiesem in casu huius spectabilis iuuenis sub ppedio colligo qd dispō sua pncipalis ē quartana dupla ex mā melācolica adbusa colerica mixta san guini pēdēs tanqz ex cā ppta: cui pungiū mā flegmatica ad busa viscosa vt cōis mā 7 n. ppta: siue ē? pplexio nālis san guinea fuerit siue flegmatica pncipaliter. Et hūc pncipali di spōni annectunt duo accidētia. vñ ē dolor capitis cōtinuus satis intensus grauius 7 pulsatiuus cū rubedine ēt oculoz 7 aliquādo nō pōt apperire oculos neqz aspicere lumē: qd loz tū piodice remittit vt a quarta boza noctis versus mane. fm accidēs est spūti sanguinis 7 vt ex accidētibus colligi pōt vomitus sit magis nūcupādus ex quo ex stōaco educit tanqz per viā vt fuit sentent<sup>a</sup> Aul. 10<sup>a</sup>. tertiū in c. de spūto sanguinis 7 4<sup>a</sup>. colligit. c. 36. satis ad prin. c. 7 18. 18. 4<sup>a</sup>. cōi. c. 1. 7 alibi in multis locis. Et ē sanguis clarus satis rubet coloris. 7 si ali qñ nigri 7 coagulati nō accidit saporis 7 salis: pcurrente cū h ēt dolore stomaci ptime interiore tñ ante exitū sanguinis 7 p emissionē remittit. Quis cā vt arbitroz ē retentio mēstruoz vel phibitio eius debite eūonis. 8. 9. igit accidētū 7 circōn stantiaz arbitroz vt ē p alios iudicatū ē quātū ad hoc qd pzi ma radit ē dictū sanguinis mēstrualis retent<sup>a</sup> 7 subtilitate 7 ad busione pūcpās qd ex falsedine manifestat. 7 ex reliqs acci dētibus se pcomitātibus adbusiōn<sup>9</sup> attinētibus vt sūt cē. sur sum mouet a virtute: 7 fm partē recipit in venis stomaci 7 sic extendēdo dolorē in eo causat. 7 parit mouet sursum ad cere brum. 7 tandē per vias sensui manifestas recipit in stomaci vt satis ē possibile 7 fuit snia dñi Aul. 13<sup>a</sup>. tertiū de vomitu san guinis satis ad prin<sup>9</sup> capituli 7 consequēter pro pte p poros venaz stomaci vñ leuē scisurā eaz egrediēs 7 pro pte recept<sup>a</sup> a capite p viā horis emittit. Et siate hoc fundamēto pz intelli genti. pzo quare nō debilitat ex eūone sanguinis. 8. 9. patet fo quare sit dolor capitis grauius cū aliquāli pulsatiōe pium cta rubedine oculoz cū aliis de qb<sup>9</sup> supra. 8. 9. patz pnter. vñ sit dolor stomaci. 7 vñ per eūonē sit ipius doloris rea illio 7 si sic sensibillis sit remissio doloris capitis ad eūonem sanguinis li cut stomaci. qm dolor capitis nō tñ ex tali pēdet sanguine. imo fm minus ab eo. 7 magis ex multitudine vaporz sursum ad ca put eleuatoz: pcurrentē ēt aliqua mā flatia innālī retēta i cere bro. 8. 9. patet ēt quare talis sanguis educit per vias ozis sine ra scatōe 7 tussimo cū facili inclinātōe capitis 7 modica motio ne gutturis 7 ozis: 7 si ex stomaco pendeat. qm nō semp i ro mītu ē necessaria distentio ptiū mēbroz qbus euomit vt voluit Sal. in libello d motū liquidis. imo qdā sunt ita corpa dispo sita vt ad vomendū. 8. 9. igit oportet caput pquinare vt loco al legato. sit tñ cū pcedēte nausea aliquāli. 8. 9. patet ēt qre ipsius sanguis aliq ps ē discoloagulata 7 rubea. vt ea. f. que refudat p poros venaz stomaci vel forte per earū aliquāle leuem sci

furā. Illa autē que fluit ex capite euz pbabiliter pluri tpe extra venā remaneat cū extra stomaci expellat quā alia a stomaco vel venis eius educta apparebit illa ps sanguis coagulata 7 aliquid denigrata. Et patet vificata accidentia in cau pium gentia ex pte hōz duoz pncipaliū accidētū pro quoz remo tione ē pncipalis nra piliatio fienda.

¶ Pro quoz igit accidētū remotōe supposita radice de retē tione sanguis mēstrui 7 motu et<sup>a</sup> p naturā ad supiora. nota pnci palz quātū ad sanguinis emanationē 7 si vt colligit. 5<sup>a</sup>. tertiū 7 7<sup>a</sup>. memur a Sal. talis sanguis pstrictio fieri debeat cum stipicis 7 glutinatis 7 c. tñ in hoc casu pp duo nō laudo tale lgeniū curatiū. 8. 9. qdem qd intentio in quartanis. ē hūme ctatio 7 bec pria ē hūda pideratio vt p<sup>a</sup> qrti. c. 1. 7 ab aliis oi bus scribētibus in ista materia. 8. 9. ergo sequat nō cumētum i dispōis ad resolutiōem mae quartanam faciētis talia sicca stipicitate inducētia in pposito nō laudo. 2<sup>a</sup> dicta stipica ēt i totū phibentia exitū sanguis ex corpore vt qd per interius su munē sunt in casu multū verēda ex quo talis euacuatio sit a nā cū nō sequat ide debilitas ēt vt voluit hipo. 5<sup>a</sup>. affo. affo. 34. 8. 9. igit mēstruis deficiētibus sanguine ex naribus fluere bo naz ē. 8. 9. igit Comētator Sal. in pncipio comēti. 8. 9. certuz si quoz ē q sanguinē in mēstruis stringi noceat. 8. 9. si ea. f. men strua deficiant 7 aliunde sanguis effluat inuat. 8. 9. igit si suspe ctū ē talē sanguinē restringere marie qd talis retentiōis men strui cā est mā flegmatica grossa oppillās vt supponit. hoc etiā expresse sentit. Sal. vi. iterioz penultio. c. 1. 8. 9. cū posuerat nō cumēta solita euenire ad retentiōem mēstruoz. dixit. Si autēz ex alio corporis loco sanguis purget 7 c. 7 bec purgatio fuerit pueniens nihil boz accidētū scias habere eas 7 c. Et ita ēt ex opposito substantia mā quartanaz qbus vteū ē ad mām di gerēda nō laudo. qm talia habilitat ad motū sanguis adbu sit in sursum. Et sic curatio quartanā fm istā viā vt phibitua cu rationis accidētū talis de expulsiōe sanguis vt sat pz. 8. 9. igit minus ēt talis subtilitatio mae phibitua curatiōis doloris ca pitis. imo idipm facere videt. qm vt dicit. Sal. pria tertiū in ser mōe vniuersali de signis ostēdentibus spēs sode ad finē. c. Et multociēs sunt res subtilitantes cā sode ppterea qd aplunt viā vapor ad cerebrū 7 si sint nō calide 7 c. Et bec. bñ habeantur mēti pro introductione totius cure.

¶ Pro remissione autē boz accidētū 7 pseruatōe ab illo vo mitu sanguis si cessauerit ppter dubiū reddit<sup>a</sup> piodi i quē vt su pra incidit sumarie ē ordināda dieta ex qua tñ non sequat nō cumētū ad curatiōem quartane 7 dimissio multis picularib<sup>9</sup> ad que nō discurrā ppter ipam infirmā ēē regulatā regie pba tissimoz doctoz. Laudo primū vt phibeant quecūqz ad euu porationē faciunt vt sunt aer nobiliter calidus nāliter vel arti ficialiter 7 aer multi lumis ac odoramētū aromati calidozuz. 8. 9. igit aut diuersiū mēbroz inferioz 7 si in pseruatiōe pue niat. Et vbi nō possit fieri ambulādo tūc fricatōes 7 aliquales ligature boz mēbroz inferioz vices supplebūt exercitiū. tñ nō fiat laboriose 7 dolorose. ita vt ad inflammationē perducant. Frictio autē mēbroz supioz vt brachioz 7 spatulaz 7 si siate vebemētia doloris capitis pueniat. i pseruatiō tñ 7 in timore euenit nequa qz pueniūt marie pp timorē pueriōis sanguis ad supiora. Et qd dictū ē de fricationibus 7 ligaturis intelli gat idē de ventosis siccis vt qd. posite in inferioribus pibus cō ueniūt 7 in supioribus sunt apte nocere. 8. 9. igit et supflue in casu marie nocet qm ad vigiliā supflua sequit inflamatio spi ritū 7 sanguis 7 notabilis ipoz ad mēbra cōuersio supiora. 8. 9. ē tñ semp somnus acceptandus. vt in pncipio vel augm mēto paroxismoz febzū vel vbi eēt grauitas capitis 7 dolor ponderosus magis quā acutus. 8. 9. igit passionibus animi marie cauēdū pcpue ab ira solitudine rica 7 biniūmōi. Et ad uerso mediocriter gaudere puenit. 8. 9. igit fiat tñ supflus risus neqz artificiali machinē pcpue post cibū ex cā nota medicis 8. 9. igit cibis aut acutis inflamabilibus ē ēt marie cauēti 7 hu iulimōi generis sunt oia acuta falsa 7 amara 7 vebemēter dul cia 7 vinctosa 7 que sunt cū aromatis pūta 7 cū aceto pcpue a sinapi ēt eruca 7 biniūmōi cauēdū ē. 8. 9. ē tñ vtdum humectantib<sup>9</sup> aquosis nimis nā 7 si ad mām febzis pcpue cō uenire videant qd tñ ligiditate subē porz reddunt liberiores ad receptiōem 7 dilatatiōem passue salitē bilitari vt ad sūgu nis emanatiōem. 8. 9. igit circa potū laudare vinūz mediū coloris medie vnositatis 7 istante fluxu sanguis si grossioris ēēt subē magis pueniret. 8. 9. quociūqz sit tñ pmitterat qn nobiliss misce a



tur cū aqua pluuiāli decocta cum zucharo albo, et postea bis  
vel ter calibata qm̄ exhibitio vini m̄l̄p̄l̄z i cāu nocet. Itā in  
doloze capitis ē p̄cipui nocuētū vt ē sūa l̄p̄o, tertio regim̄  
nis acu. textu cōmēd. 42. cū dicit. Si doloze capitis timeas  
mētūqz p̄cūfūōz ab vsu vini sūmope tibi cauēdū ē. Et i h̄ oēs  
p̄ueniūt. Nocet et subitādo sanguinē et ad enapozationēz  
p̄parando. Unde dicebat Aui. 4. tertij i cura fluxus sanguis  
nariū versus finēz. et cōis i casu nostro. Vinū autem cōfert  
inquinātū p̄fortet et nocet inquinātū excitet sanguinē. Lūm ergo  
idiges ipso inq̄ztū p̄fortat cōm̄l̄ce ipsuz parūper. Et cū non  
ē necessariū nec fluxus sanguis facit casuz virtutū primū. tūc  
nō des ipsuz in potu. Itā ē in casu idicacōe sumpta a mā se.  
multū p̄uenit et quo eā ponimus adbusiā. Et sic q̄ calefaciunt  
nō p̄ueniūt. Vinū igit et si humectet tū calefacit vt p̄ia quar  
ti d cura etice satis ad p̄m. Abi tū sit necessariū ipsius vsus s̄z  
modū dictū. laudo singl̄ p̄ cibū et potū et sūmū coctear vni  
d granis granatoz nō m̄lū dulciū. nā in h̄is ē virtū p̄p̄essua  
deozsuz ad putrefactōez cibi in stomaco. et exinde phibetur  
euaporatio. qm̄ vt dicit Auer. vii. colligit d curatōe malozum  
accidētū sup̄ueniētū egritudinibz. In granis. granatoz p̄o  
p̄ictas repit cē resistēdi putrefactōi et vt cibi in sumōstātibz  
malis minime p̄uenit possunt. Placet et aliq̄ sumi paz d dya  
citonien. Et hec q̄ztū ad diētā sufficiat qm̄ habitis a qbus ca  
uendū ē p̄ter elici p̄it ea qbus vti possum. Vinū tū p̄cipue  
ē cōmemorādū qz s̄tate necessitate cibatois si actu coniungat  
doloze rebeniens capitis vel sit timor d p̄p̄inqua emanacione  
sanguis isto casu post cibatoez poni pedes in aqua calida ad  
intētoez medicōz notā. qm̄ vt dicebat Aui. p̄ia tertij. Et for  
tasse augmētā sōda i se ipā p̄p̄ rebeniētā doloze sui. et attra  
hit rebeniētā doloze eius augmētū in ipō. iuuabit ergo ad di  
uersionē p̄p̄cipue i infundatur pedes i aqua calida.

**C**irca medicinalia pro cura laudo nō esse instādū ad curā  
quartanaz cū appropriatis medicinis ad curatōne ipaz. tūz  
qz vt p̄terqz medicinē ad curā illaz faciētes sunt curatōnem  
et erradicatōne dictoz accidētū impediētes y dicta acciden  
tia sunt aliquatē cōseruātes vt aliquatē sūt sup̄ra decla  
raum. et ē intelligētibz s̄tis manifestū. tū qz talia acci<sup>a</sup> sunt in  
se magis timorosa et curā ad se magis trahētia quam faciant  
quartane que a toto genere sunt salubres vt colligit de mente  
Sal. in ep̄stola ad glauconem. ca. de febre effimera i si. et ab  
Aui. c. p̄p̄io ē fm̄ pluri<sup>m</sup> egritudo salua. Laudo tū nō in totū  
p̄termitti curatōne quartanaz. qm̄ p̄p̄ longā diuinitatē earuz  
aliquoties educunt ad apata splenis et q̄qz ad ydropē con  
sequētē et aliq̄ ad ethicā. Laudo igit dimissis digestiuis ap  
propziatis singulis. viij. et x. diebus exhiberi. 3. vi. vel. 2. i. dya  
catholiconis sine diagredio. qm̄ i virtute sua educit mās tales  
melancolicas adbusas nō laboriose. et in virtute et fit aliqua  
lis cōfortatio mēbroz sup̄loz et cōp̄ressio ad iferius ex eo p̄ci  
pue qd̄ participat virtute mirabolanoz et reubarbari. et dissol  
uatur cū aqua casei felicitabilis opatio. Itā phibeo et vsuz cō  
fectionum cordialū maxie dyabuglosati si ēt addat parū za  
chari roxati p̄ acci<sup>a</sup> nō incōueniet. **C**irca Redemdo igit ad cu  
ram p̄ncipaliū accidētūz qm̄ prima radix vt supponit et reten  
tio fluxus mēstrui. p̄ intēto curatū sumel ad puocationem  
mēstrui p̄ regione p̄ueniente. Et qm̄ vt dicebat Aui. 4. ter  
tij hec intēto p̄fici maxie cū eis que mouēt sanguinē ad ma  
tricem. et faciunt poros apertos. non intēdo hanc intentionēz  
p̄fici cum medicinis per interius sumptis. qm̄ tales calide et  
acute existētes essent causa vtrozūqz nocuētōz vt manifestū  
est intelligenti. Er̄t ergo p̄ficienda intentio cum extrinsecus  
applicatis. Et in hoc quedā sunt q̄ p̄uertūt sanguinē ad matri  
cem vt ē flobothomia mēbroz inferiorū vel vtiosatōes et liga  
ture corūde mēbroz. quedā ēt dilatādo meatus et poros ve  
nariū m̄ficis exteri<sup>7</sup> applicata vt quedaz sessiones et balnea  
p̄ueniētē hic possunt applicari. **C**irca igitur p̄uersionē san  
guinis ad matricē consistēte virtute laudare fieri iteratā leuē  
flobothomia. I3 flosa sapbenaz in casu ab auctoribz sit cōter  
laudata. qz tū d. Aui. c. p̄p̄io dicit qz flobothomia vene genu  
et curatiue et<sup>7</sup> fortior illa. Sal. et in libello de flosa. di. i. c. vl  
tias vilius ē inuere in cāu si dā esse flosaz circa venas primio  
res femori circa coxas vel crura: cū dicit. Eas. n. q̄ ex detētiōe  
mēstruz a cruribus oio etiābis lue venē oz ap̄re lue scari  
ficare. Sed vbi ēet intēto ad diuersionē a capite et a mēbris  
sup̄lozibz flobothomia sapbenaz p̄ueniētior esset. Et ad illā in  
tentionē vt dicebat Raby. 4. particula nō oportet multum

euare vna vice s̄z partire i pluribz vicibz cū dicit. Et cum p̄po  
nis ipm̄ supple sanguinē attrahere ad p̄ia partē attractionem  
ipsam noli p̄plere primo die sed eā reitera. 2. et 3. die. Et for  
te ad illā intentionē sufficeret vna. 3. sanguis vel due ad plus  
vt ibi cōuertatur ad m̄ficē erit necessaria fortior. pro vna vice  
etiādo de vena primioz: hoc tū semper intelligat p̄stante virtute.  
Itā vt dicit Sal. l. allegato de flosa eodē. c. versus p̄m<sup>m</sup> ma  
gis. prime et principalissime intētoes flosie sunt magnitudo  
egritudinis et robur laborant. Abi igit nō tolleret flobothomi  
am fiat ventosatōes sine scarificatōe sursum versus coxas. et  
ligature aliquales et fricatioes cū pāno scarlatino. ex h̄is p̄fi  
cief intentio attractiōis sanguis ad matricē. que intentio et si  
sit p̄ma via intentionis v3 tū ē posterior in ordie ad aliā q̄ dice  
tur. quonā opz p̄mo poros venaz m̄ficis habilitari rarefieri  
et dilatari anteqz mā ad eos cōuertat. Complebit ergo hec  
intentio cū balneis et sessiōibz ad hoc iuuantibz. S3 hic ē vni  
cōmemorādū qz talia sunt calida et aromatica in cāu nō non  
possumus eis vt tute p̄p̄ duo. p̄mo dubitātes ne caliditate sua  
māe subilitate magis sursum mouerent. scdo qm̄ tales aroma  
tice medicine doloze capitis inducunt vt dicebat cōmētator  
Sal. 5. afforimoz in cometo afforimū in fine. Aduliebria edu  
cit ex aromaticis calefactio et c. Lūm dicit exp̄mētūz aut testa  
tur qz ex oibus aromaticis doloze capitis generat. Et declarat h̄  
p̄pter caliditatē eoz. ex calore eniz suo nimio necesse ē capiti  
grauedo sequat. Sunt eniz in casu nō p̄termittēda rebenien  
ter calida maxie ad siccū declinātia saltez nō sint nimia. p̄p̄o  
sunt ergo poni qdam p̄ter qualitātē manifestā et a p̄p̄ietate  
magis hoc efficiūt. fiat ergo vt. j. y. malua et radices earuz  
et maluauiscl semigreci semis lini. añ. Ad. i. mellis matricarie  
mercurialis. añ. Ad. 5. saune quartaz ptem. Ad. i. buliat suf  
ficiētē in aqua et in dicta decoctiōe vltra tepidū fideat vsqz  
ad vmblicū ita p̄tineat tribus diebus. Postea sumat serpi  
liū et mellis equalē et buliant in vino al. et aqua equalē et sic el  
zata supponat mēbris genitalibus calida qm̄ de serpilio vt di  
xit Dya. qz iperat mēstruis. et tū cauendū ne cū sit flussa vt bal  
neū aliq̄ effumet ad mēbra sup̄loza. vñ circūtegat pānis con  
ueniētē et c. Quod si cū istis et similibz puocabit bñ erit. Non  
laudo fortiora qz si nō sufficerit laudare. puocari sanguinem  
emoroidalē. cū cōmētationibz appropriatūz semp obseruando  
cañ. audictos qm̄ per curatiōem emoroidaz heret ois intēto  
et de remotiōe quartanaz et accidētū vt fca quartū. Et flux<sup>7</sup> q  
dē emoroidoz ē p̄ueniens crisis plurimaz egritudinū et c. Et. i7.  
tertij. c. ij. Itā quēadmodū fluxus sanguis nariū remouet emo  
roidas currentes. Ita ex opposito emoroidē currentes remo  
uebūt flux<sup>m</sup> sanguis a sup̄lozibz. Tollerabilis et erit aliqua  
lter acuta puocantia vt aloē mirā et bñdī circa emoroidas  
quā circa matricē vt satis manifestū est. Et si forte porzi vena  
rum nō aplant s̄z solū vene intumescat. Laudo isto cāu tume  
factis venis apponi sanguifugas electas fm̄ artē. Et qm̄ ista  
nō sufficeret laudare apponi vesicatoriū et eius virtute cōstā  
tia. Quod si nō sufficeret auderē et ad ruptoriū supra genu p  
tres digitos. qd̄ facile fieri posset et sine notabili doloze. qm̄ ta  
lia igenia et si nō inuēt ad puocationem mēstrui p̄ncipalē saltē  
puertunt sanguinez solituz ad sup̄loza educi ad infer<sup>7</sup> et i hoc  
spero notabile vtilitatem futuraz qm̄ reliqua nō p̄tulerint. quia  
ex multo tpe habitata iā vides nā ad sursum sanguinē trāsmitt  
tende. Et ista sufficiat quāqz ad p̄ncipales dispōem de emis  
siōe sanguinis per superius.

**C**irca qdam olcenda breuiter circa. 2. m. de remissione  
doloze capitis. Ultra igit diuersiones de quibus supra dictuz  
est succedit intentio de p̄fortatiōe cerebri et circūstātū mēbro  
raz ne recipiat que intentio pluribus p̄fici. i. cū embocacioni  
bus capitis factis raso p̄ capite. Et pōt fieri decoctio vt. j.  
y. rosa. ru. Ad. i. 5. flosz nenufaris violaz añ. Ad. 5. camo  
mille. Ad. i. fiat ide decoctio et ex ea embocatio ex alto max  
ime p̄ntēdo sup ptem p̄missure coronalis et sagittalis. qm̄ tū  
nō applicet nisi stante modicissimo doloze qz magis valet in p̄  
seruādo quā in curādo qm̄ existēte doloze et p̄ntia multoz va  
poz cū intētiōe ad resolutiōem posset dari paz maiorane et  
ficados. p̄dōt et iūgi caput vel et mell<sup>7</sup> embocari ad vtrāqz  
intentionē resolutiōis et p̄fortatiōis ex duabz p̄tibz olei rosa.  
et vna pte camomille addita. viij. pte acet. S3 hoc nō fiat vbi  
cerebrū reumatizaret notabiliter. qm̄ vt dicit. Ad. p̄ tertij in re  
gimine vniuersali sode. In omni sode cui afficiat reumatismi  
mus nō declines ad infrigidandū et humectandū caput cum  
oleis



oleis &c. Ad intentionē et fortatōis et reffionis vaporū exite modico dolore pōt fieri odor amētū vt. j. f. floz nenufariis ro farū. sandaloz citri añ. 3. l. gariof. 3. l. infundant oia in aceto fortissimo bus puluerizata post ericata ponant i peca p. odo ramēto et hec quo ad illā intentionē sufficiat. Sz pro remiffiōe doloris vbi fuerit vehemens multū ita vt fuerit vigillaz inflātia ppter dolozes. 3. n. puocandus somnus qm vehemens dolor attrahit. Et sic se pferuat. quo casu vbi reliqua nō suffecerit de gbus supra laudo exhiberi. 3. l. philonij. qm i oi dispōne iuuat bit. 3. dez oparef. 3. l. diaolibanī si exhibeat euz modico aque buglose. Sed vbi eēt dolor nō intēsus nimis tūc ad resolutio nē vaporū si fieret saculus ponēdus capitū ex floribz camomil le. p. duabz pūb? et vna pte sicados aneti ro. nō ponēdo fortio ra. 3. añ aut pur instaret dolor pulsatūus neqz ista sufficerēt q dicta sunt laudare p extremo remedio vt fiat floia vene fron tis leuis et ad pferuatōez ne māt surfus traherēt. 3. ta vt san guis surfus nō puerit de cur? ascēsu ē suspitio tunc tpe fidie frōtis ponātur pedes i aqua calida et ita p tps aliquale pfer uent post flobothomiā. Et si fiat ligature aliquales et diuersio nes cruribz ad eadez intēozes. Et ista sufficiat ad regimē et cu raz accidētū de gbus supra querebat pultatio &c.

¶ Pro quadā spectabili dñā Januēse patiente dolorem late ris a materia catarrali cū febre. Cōsiliū .39.

Alus ad me missus ē quadam spectabili dñā Januēse sup quo vt afferaz piliuz talis ē. 3. nā nobil' iuuenis aīoz. xx. aut paulo plus ē pplōis sanguie nec pdomināto cū nobili mltiōe colere. 3. cerebz hēat hūidū et catarrizās. sunt duo mēses gbus febriz febre pīnuā q ince pit die imēdiate seqnte ptuz puelle. In quo plusquam debite mēstruata fuit: que febris iudicata fuit a pncipio vsqz p mēsez de putredine sanguis cū dñio colle. et a mēse citra pmissis eūationibus debite et flobothomiā vīsa ē magis ad latus fleg matis declinare cū paucitate sūis sine inquietudine dolore ca pitis ariditate lingue. rep. est tñ q a pīa die vsqz in pītez fe bris fuit temp intēsa. et p mēsez valde intēsa cū qua se. pīum cū fuerūt dolozes a fercula sinistra supioz vsqz ad extremi tātes coliaz aliqñ magni aliqñ pui. 3. nūqz absoluta fuit g dolo res pcepiebant ad tactuz. et similiter apud attractioez hancēl tus. Ex gbus arguebat cū alijs adesse māt cū ventositatē in musculis et paniculo tegēte coliaz et sūz ad intra: cū opinione temp qd adesse dēscēsus nobilis catarrī a capite. 3. ill' dēa de febre et dolozibz supuenit ab aliqbus diebz citra tūssis vali da cū excreatōe māt flegmatice viscofe et muclaginosē cum aliqñ mictiōe catarrī minūtū et globosū et putrefactū. 3. pulsus ē veloz et frequēs cū debita virtutis pīstātia. Et in opatiōibz aia lions se debite regit nec minus circa digestiōez et secū expul siōez cū paucō auxilio. 3. urie fuerūt citrie: postea rubee grosse et aliqñ clare et subiles sine ypostasi. Et datis aliqbus digesti uis trāsuērit ad grossas subalvidas cū ypostasi. Et ad oblo nes satis bñ se bz 3. tristef mente. 3. Re vera mibi hic casus ex signis satis itricus est certū nō afferēs notitiā d specie fe briz. qz in oi mālī febre habente cām antecēdētē. pma intēto indicatōis a cā est vel eē dz vt dicit 3. al. x. therapēce. c. pmo. 3. Licet vt scribit ad nāz flegmatica hec febris declinare videat ur. 3. accidētia tñ hoc nō euidēter pcludit cū ponat in ea pul suz eē veloz cū virtutis dbita pīstātia: et in flegmatica vt sepe pīungat pulsus debilis. In flegmatica quoqz cōiungit nau/ seatiua facietas cū casu appetitus et debilitate oris stomaci: vt prima quartū d signis fīace i fine capituli. Et tñ vt scribitur ad oblatōes satis bñ se bz. 3. Acqz fuit ar? pcludens sup hāc febre ppter nō cōiungi cū ea sūm. neqz dolozes capitis vī lingue ariditatez. qm ista oia etiāz absolui possent a febre co lerica stante cerebro humido deozsum catarrizate in casu nro. 3. 3. uz reuerētia igitur illius instrumentis casuz nō erant omit tēda signa circuitū et incrementoz. qm si febris fuerit pīnuā pp tñ eius diuturnitatez concludenduz est eam nō fuisse con clusam sed in ea apparere debere remissiones et excrefcētas que scōz mīam 3. al. affo. pmo comēto. xij. magnā afferunt co gnitionez de specie egritudinis. 3. Non etiāz omittendus erat sudor vel eius pīuano pro signo. quonā vt dicit 3. al. prima quartū. loco allegato. Et de propioribus significationibz eius f. f. stance febris est paruitas et pīuatio eius. 3. Argu mētum etiāz de vrina nō ē efficax et clare intelligenti patet.

Immo cū tali dispōe vrinaz et accessiōe febris sanguinee cū mixtiōe colere vt dictū ē pabile satis videt hanc febrē eē de genere colericaz vel tertianaz notaz. Et si pñ exillat. verūm siue sit fīatica siue colerica a colera mixta nota eodem quodā mō saltē in cōi qzū ad cām sumitur indi? curatiua vt volebat snia textus. 3. 3. cura tertiane nō pure i pñ. cū dicit. 3. Res g bus diuersificat cura tertiane nō pure sunt res quibz cōicant febres frigide de licentia fa. l. de intentione habita ad cām &c. qz et in hac oīa pīungit dolor lateris sinistri pectoris a mate ria flegmatica grossa cū tūssis et freatu elusdē māt q et dispō nō modicā ad se trahit curā imo eius pmanētia facit ad conser uatiōem febris.

¶ Erit igit ppositū mei in hoc cāu pīcipalr attēdere ad curaz dispōis nō obnitiōem intentionē que sumit a febre vt flegma tica ē a flegmate tñ magis falso depēdens intra vt est pabile venas excrefcēte. nā si in to? intentio ad hāc muclaginofam verteret mām in pectore exstētez psequēter malū cāc febris aliquatū augeret. 3. Pro hac igit adimplenda intentione curatū na dno pīcipalr faciā. 3. Pro qdē ponef regimē in debita ad miniūratōe eaz rep que nobis leuitabilr occurrūt. 3. Ebcic ad medicinalia deueniemus.

¶ Pro expeditiōe igit pīo pro electiōe aeris. 3. Sit aer eius camere pīpiter ad calidū et magis ad siccū declinās. hoc tñ de aere nō intelligat nisi febris sit valida. Et nisi sit intensa cali ditas tūc deberet aer ad frigidū paz declinare. Sit igit came ra pīstructa inter duo solaria cuius fenestra sit ad oriēs. Et tpe seu vētoso nebuloso vel pluuioso sit optime clausa. Si et illo tē pore rectificet aer facto igne in camera ex lignis iūmipi fermē tis vitis rozsmarini erit pueniens. hoc tñ obseruato temp q fumus p camerā nō diffundat. ita q ad nares egre nō pueniāt. qm pectori nocet. et pp simile cām nō multo laudo ad rectifica tiōe aeris p suffumigatiōes que ex aromatibus i passā redu ctis et sup igne positis fieri solēt. 3. magis in cām laudare in ca mera pīstāz rep quarūdā aromaticaz absqz alia euaporatio ne euaporatiū vt pīstāz cinamoni cassieligne ambre. Et si nō displiceat cū modico musci. Cortices et citri vel ranciōz i hoc casu pueniūt. Eligant tñ hec magis qz illa 3. qz egro pro odo rādo magis erūt placibilia. 3. Osereuf et i hoc q singula die p apturā aliqñ fenestre vel hostij camere aer dicte camere per tempus euētet. qm vapores que expirāt a mām in pectore pteri ta aerē inficiūt qui nisi rectificet sua mala qualitate et i firmā et astātes lederet. Et in hac aeris obseruatiōe maria adhibēda cautella et diligētia qm distempantia eius nō d se alterat pnu rādo quātū reliqueres oēs nō naturales si equalr laberent ad pīu pmutaret vt fuit snia 3. al. 3. tegni textu p mētū. xxvij. et h d aere sufficiat. 3. Circa cibū et potū obseruet regula dbitē die tādū in febrisbus materialibus. f. cibuz exhibeat i declinatione pīodi. Et si ad illā horā deuenit nō possit min? malū ē i augmē to cibare quā in principio minus ē malū ē in febriz? huiusmōi in statu qz in pīcipio cibaret. 3. Nec tñ regula obseruet nō exite multa iudicatōe ad oppositū vt grādī debilitate virtutis vī ma gna oris stomaci sensibilitate. quos cāus exceptit. d. 3. al. pīa quartū in caplo generali de cibatiōe febricitantiū illo. 3. Et de corpoz bus sunt corpozora colerica &c. 3. 3. 3. colligebat a dñio 3. al. x. therapēce. c. ij. Spālter aut dēscēdēdo sit cibuz facilis digōis boni nutrimenti modicarū supfluitatū quātū pos sibile ē ad calidū aliquatū declinās et ad siccū. Sit igit panis eius ex frumēto medio iter nouū et vetus bñ mūdo aliquatū sa litus. Et si in eo ponat aliqd zuchari ru. erit puenient? et semī na aliquatū seni. et ani. vel in decoctiōe radicū seni. in aqua ex qua pīct dz. Ex quo pane fiat broderū vel panis coctus i aq decoctionis pulloz vel allaz carniū puenientū de gbus erit fer mo. Inter reliqua genera granoz pueniunt far cōe far ordeī ex gbus possent fieri fercula cū decoctiōe carniū vt supra. 3. 3. iconueniet et ex simla fieri huiusmōi fercula licet de ea dicat. 3. al. p. cāñ. in. c. de cibo et potu p mētū. ij. qz ē tarde egressio nis et defensūs a stomaco. 3. et p expientā in me ipso cognouit qz sit tarde digōis cuius tñ oppositū ipse sensit loco allegato. In dubio igit ē de ea modicū sumēdū. et cū sumit optime de coquat. Ex farina et ordeī possunt fieri pultes et similia. q meri to modi substātie in casu ppter tūssis mellus pueniunt. Si tam dulcorent cū zucharo et farina ordeī nō incōuenit et kist ordeī maxie si dissoluat in brodio pigui in quo vel sit decoctio radi cis feniculi vel aliquoz semini anisi. f. feniculi. Si et aliqñ cū farina ordeī cōmīscat farina clez p pulitibus pīciendis nō



incouenit: qm dicit Aul. 2. cau. c. ppro q nutrit pulmonē me-  
lius qz res aliq. Et pp hoc fuit ex co forbitioes. f. ex farina ci-  
ceru. l. hoc tñ varient forbitioes fm varietate dispōis ifirme  
qm in tpe in quo coz ē in dispōne calidiori hāte varietate cibi  
magis conuenit kist. ex farina orde. boza vero quietiori ma-  
gis couenit pultes ex sinula vel farina cicez fm aliā t aliā  
intēdoz. Inter-carnes vō p pūlatīs plicēdis vel p se lumen  
dis pueniūt carnes auiculaz montanaz perdicū fasilanozum  
sterne gallinaz et iuuenū. nō nūquā ē carnes quadrupedum  
pueniūt carnes capretoz nō multū. ppinquoqz gnātoī: maxie  
pūitudo calida exite. Carnes vō caprioloqz vulpuz t ericij  
in cau pp leſione in pectore vel pulmone. ppetatē hnt. Adez  
dico d leporibz t pulmone eaz spālez hnt pueniētā. t pect  
pue pulmo pūlis. tñ carnes vulpiū t ericioz ad viscoſuz de-  
clināt t oia vīſcera habita itēdo ad māz febris t tuffis t ad  
magnā que in his fe. pūgīf maxie nocēt. Ideo rectifi-  
cari debet iſtoz carnes cum aliqbz subtilitatibz in cūſiuis vt  
cū ſale t cinamomo t radice feniculi t hmoī decoquēdo cuz  
dictis caribz. Et hic obſerua q ſicut carnes dictoz aialium a  
ppetate valēt ita vbi ſit idigētia vti aliquo acuto nō incoue-  
niet. ſumū aliqd d aceto paſſulato ſcōz artē facto: qd ſit anale  
in cau nō incouenit t maxie ſi cū his nā ſua familiaritatem  
habuerit. qm vt dicit Gal. vj. d regimine ſanitatū. Familiaritas  
que fm totā ſubſtāā ē ſolo expmēto cognofcīt. t maximā hz  
virtutē in digeſtiōe eoz que comedant t bibunt. Quā ē ſoz-  
bilia vel in aqua cocta aliqñ nō incouenit. Ideqz te terreat  
vſus eoz pp febre qm d. ad glauconē t tertianis pcellit. Si dē  
et ex hīs alia fercula ſz vſuz oīaz t regionis. Et vbi ſit timor  
d iſtamatē a lterent cū aq decoctōis orde vel radicū endi-  
mie t hmoī. A. reliqs cibarijs fere oibus cauēdū ē. Et cū iſtis  
cibis pane caribz t ſilibz pponēda ſunt et cibaria. Nam in  
caſu oia vīſcoſa vt ſunt cibaria de paſta caſeus piſces t ſilia  
taliū nociua ſunt. B. et frigida t humida vt ſūt fruct. gene-  
ra olez cōiuz vt lactucaz ſpinachioz bletuz et ſunt aſpnen.  
Sz ſi p cōdimēto vel ſaporatōibz qbusdā cōficiēdis eſz ali-  
quoz olez neceſſitas. Iſto cau puenirent iſop? maiorana ſeni-  
cul? Si ē ad ſaporatōē eēt neceſſariū. p appetitū. puocādo  
v. i. aliquo acuto nō incouenirent ſumū aliqd de aceto paſſulato  
fm artē facto. In quo ſz ſiat p inſuſio paſſulaz. dōbic aliqua  
lis decoctio t expſſio. qm hz oia acetofa acuta t mōdicatūa vī-  
deant ēē pectori inimica nūbiloniū modicus vſus acetif  
paſſulati nō ē incoueniēs. Iuuabit quidē appetitū. puocādo  
materiā febris t in pectore pētā incidēdo t ſubtiliando: ex-  
citādo et virtutē expulſiua in expelleſi. Et i vſu eius ſuit auſus  
d. Aul. r. tertiū iu curatōne de ſputo ſanguinis t alibi: hz buic  
priel Auer. Tūent t oia ſalta t amara nimis. Inter fructus  
aut pueniūt ſatis amigdale dulces t amare pūice ſilici t ali  
que paſſule. Et ex his poterūt multa fm cōſuetudinē regis de-  
licata cōponere fercula. Ego tñ hic vñ adducā cōdimentuz  
in cau coueniēs. h. paſſulaz emuleatay. 3. ij. in fundantur in  
aceto paſſulato in quo prius ſteterint p duas horas amigda-  
lay dul. 3. iij. piſſent in mortario ferro vel lapideo oia ſimul.  
deinde collent ita qd cortices paſſulaz abiciant. t tūcin bzo-  
dio carniū pdictay ponant t lēto igne coquant t cuz modico  
zuchari t cinamomi aromatizētur t erit ſapor ſatis ſuauiſ t  
pueniēs. Idotus aut et? coueniētiffimus ē aqua mellis ſz ar-  
tem facta vel aqua zuchari rubei ſi et in ea ponat radix ſeni-  
culi ad decoctionē ſatis coueniet. Vbi tñ pp pſuetudinē vel  
virtutis debilitatē t appetitū eēt vinū exhibēdū ſit ipz vinū al-  
bū paucifz aliqualiter ad dulce declinās: plus tñ t minus d  
eo offerat t magis vel minus mixtum fm q offert in diuerſis  
tpibz morbi: qm i declinatōe ſol? magis pueniret: imo plerūqz  
reſoluit reliquias materiay de febre que remaſerūt vt dicit. d.  
Aulic. in cura tertiane pure. Et ē eius exhibitio magis ſuſpe-  
cta in ſero quā in mane. An? hic pro regula notandū q nū ſe-  
bris indicet ad oppoſitū qd in hoc cau pp tuſſim in ſero mā-  
gis attenuādā ē diēta quā in mane. t hec ſufficiāt quātuz ad  
regimē cibi t potus. Somnus vero eius ſit remotus a cibo  
cū capite bñ leuato. ita q quodāmodo federe potius qz ſace-  
re videat. Caput ſit et decent coopitū. ſit et ſomnus breuiſ ho-  
rariū. vi. vel. vij. ad plus. In hoc tñ attēdat cōſuetudo. Et ſi in  
cau plūgaf difficultas hanelius i ſomno ſiat ſomnus iterece-  
ptus vt iterdū excreādo ſiat expulſio ſupſuitatū. Dormiat et  
ſup alēz laterū magis qz ſupra ceruicē qz talis dormitio i ca-  
ſu vt oēs volūt ſapiētes multū ſuſpecta ē. Nec dormiat d die

nū cogēte neceſſitate: nū ſi fuerit ſtūq pſuetudo t tūc dormiat  
accūbēdo fm ſuam. A. in ſo cant. hec tñ oia intelligant nū i  
virtute ſequat reſolutio t debilitas multa. Et ē in hoc hūda  
regula q eligat ſomnus nō in boza pncipiū vt augmēt febris  
ſi fieri pōt. hz magis accedēte declinatōe. hoc cau ēt diūm? in  
declinatōe magis iuuabit qz nocturnus in pncipio vel aug-  
mēto febris. Et in hoc ē hūda pcpua pſidera. cum ēt dormit  
ſunt extre? bñ coopta t h de ſomno. Exercim? eius aliquale  
ſi fieri poſſet ſiat pedes. Nam diuertēdo māz ad inferiora eſſet  
pueniēs. Sit tñ tūc gradatiz factū de remiſſo ad intensius. ita  
tñ nō multū intendat vt hanelius ſiat difficultas. Eius autem  
exercitiū ſit iocunduz t magis ad longitudinē t extenſiōē de-  
clinās qz ad intensiōem. Eleuatio ēt in nocte gradatiz ſcā i cau  
iūmatua ē. Ad ſi exercitiū fieri nō poſſit pedes loco eius ſup-  
pleat fricatōes totius corporis que ſiant fm ordinē poſituz a  
dño Auer. 7. colliget. c. ix. hūdo. f. gauſapia aliquat groſſa  
t vetula. t tunc incipere debet a ſupiori crūni deſcēdēdo in  
ſerius ad pedes. poſtea a ſupiori coray ad gēna trabēdo. t  
poſtea incipies fricatōem ab hūeris vel ſpaulis deſcenden?  
p brachia ad manū. deinde fricabz dorſuz incipien? a ſupiori  
pte deſcenden? t p ptem aurū pīr ad coray. hz dicit intentionē  
ad pedes. Et tñ in hūda regula q tale exercim? ſue frica? mul-  
lo mō ſiat niſi expulſis ſupſuitatibus cōibus pſece. f. z vī-  
nā que vbi nālter nō habeanſ artificialit? icitenſ cū ſupposito-  
rio vel clūteri leni de quo infra erit ſermo. ſiant et diuimodi  
fricatōes accedēte magis declinatōe febris. t nō ſit in pnci-  
pio. t augmēto. hz et in hīs tūbus pueniret. h. dicit intentionē  
habita ad māz febris t ad febre. qm intentiōe habita ad ma-  
teriā catarralē in pectore ptenatiz aliquat alit ſozet dicendū.  
Sed hoc relinquo eſtatiue medicoz aſſantiū. Lomemoroādo  
tñ in dicto cau poſt fricatōem totius corporis ſiendā ē aliq?  
lem capitis fricatōem t pectinationē cū pānis tepidis nō liq  
faciētibus. magis tñ t minus fm qd diſpō circūſtāiay variaſ  
in debilitate t fortitudine virtutis in groſſitudine t ſubtilitate  
catarr. In pōne vt ſoliditate t raritate capis t ſiſtum t hec  
de exercitio. De repletioe aut t ſanitiōe dico qd nō eſt re-  
plēda multo cibo. imo fames t abſtinentia in hac febre t in ca-  
tarro pmenant. Sit tñ cautus vt talis fiat regiminis exhibitio  
fm quā virtus poſſit ſuſtētar. Et attēde q ē pūda diēta maxi-  
me in tali morbo cronico cū virtus ſit diſſimiliter reſoluta. Et qz  
in talibz corporibz alij humores cū difficultate maria ad ſan-  
guinē puertunt. Ideo nō debemus talia corpora diu dimitte-  
re abſqz cibo. Sit cibuz vt ſupra dictū ē paucē quantitatis t bōe  
qualitatis ſemp attēdēdo ad pditiones de quibz ſupra dictuz  
ē. Locus in illo cau dimittat hz cū ad puaſcentiā venerit in  
caſu moderatus iuuabit. De accidētibus vō aie dical q tri-  
ſticia t melacolia nullo mō pueniūt cū diminuat caliditatē nā-  
lem ex pſequētū phibēat opationē caliditatis circa māz. Sau-  
diū moderatū pueniēs eſt qm calorē auget nālem t rigorat.  
Ad ſit tñ ſupſitū qz reſoluendo diminueret. Ita et aliquis  
tpe gelis parūper calefaciēdo in cau iuaret nullo tñ mō ſit  
ſupercedēs qm ad febris intensiōem pparat t virtutis diſſolu-  
tione t hec ſufficiāt.

Ad medicinalia veniēdo dūe pncipales habēde ſunt inten-  
tiones. Una. f. ad febre t cām eius. Alia ad tuſſim catarralē.  
Et hec tria habebit membra fm tres itentioes. pima gdem  
erit ad māz fluentē. t ſic ad catarrū cuius māz ſupponim?  
frigida t viſcoſa. Scda erit ad māz fluxam i pectore pētā.  
Tertia erit ad accidēs pncipale vt ad tuſſiz mūgādā vt remo-  
uendā hz huiuſmōi accidētis remiſſio ad pimas conſequatur  
rei intentiones.

Circa iſtū pīmū ſunt attēdēdi qdā cau. generales q cōes  
ſunt in cau fe. putride de lenitōe ventris puocātē ſudoris. t  
vrine ſtobothomia t eſione ſolutiay minoratiua. f. t eradicati-  
ua de ſtobothomia a me hic nō fiet ſermo. cū iam ſtobothoma-  
ta ſit. t ex pſideratiōe venay de quibus in cau ſit mēto nul-  
la āplius ad eas vī ēē neceſſitas. Catarr? ē t tuſſis cū cā ei?  
hāc phibēt. De eſione at minoratiua i pncipijs morboz aliqñ  
ſiēda h ſi ſit ſermo cū tā multociēs ſit miorata t eſiata. De pu-  
uocatiōe et ſudoris t vrine forti vt debili in cau a me dubitādū  
ē. cū p caſuz ſcire ſi poſſuz vtz febris ad augmētū tñ vī ſtatū  
ſue declinatōem pueniret. qm fm varia tpa morbi circa hec  
variaſ multipliciter itentio. Et ergo pncipaliter a nobis cō-  
ſideranda ventris lenitio. t et ppe materie digeſſio. t cū ſar-  
māco eſiatio. puocantiā tñ nō omittēdo qm taliū cronicozum  
morboz



morboꝝ m̃e p̃ cr̃isim̃ sudoris vel ṽrine d̃plurimū termināt. vt  
colligat̃ 2<sup>o</sup> quart. c. p. St̃ate igit̃ s̃t̃p̃ticitate ṽetris que in toto  
vitanda ē leniendus ē venter cū clisteri vt infra. R. mercuria/  
lis bletis male ordei camomille. añ. M̃. l. furfuris. M̃. S. S.  
bullant̃ oīa in aqua sufficiētis quāt̃tatis vsqz ad p̃sumptōem  
tertie partis. r̃ fiat collatura ex qua sumat̃ q̃z̃t̃as sufficiēs p̃  
clisteri cui addat̃ zuchari rubei. 3. i. Cassie. nōiter extracte  
3. vj. mellis viol. si b̃etur a l̃ rosati. 3. i. S. cū ṽitel̃ duob<sup>o</sup> ouoz r̃  
3. iij. olei cōis. r̃ salis. 3. iij. fiat clistere. S̃iet ē magis delicatū  
r̃ aliqua r̃ restauratiū si fiat clistere tale. f. q. loco decoctōis  
p̃dictaz̃ rez̃ t̃r̃tūde sumat̃ d̃ brodio. pulli. r̃ addant̃ reliq̃ sicut  
in sup̃iori. Et si in dicto brodio decoquantur q̃ dicta sunt supra  
cū reliq̃ in clisteri possit erit p̃ueniētus. Et obseruet̃ i b̃ regu  
la q̃ ad minus semel singul<sup>o</sup> dieb<sup>o</sup> nisi flet̃ ṽetris multa lenitas  
tale clistere ē marie p̃ueniēs. Ad si forte p̃ferius si placeret  
ṽetris lenitiū si sup̃ius fiet exhibēdo lenitiū vt. j. R. māne ele  
cte. 3. i. S. cassie nōiter extracte. 3. S. capillue. sebesten anisi r̃  
zuchari fiat potio. r̃ mane exhibeat̃. Sup̃ra quā medicinā si  
est dormiēdū nisi leniēt. Et post q̃qz̃ horas ab assumptōe  
er̃ sumat̃ p̃adū. Nec post h̃ac medicinā ex ña er̃ ē necessa  
riū lauatiū. Vel si nō plz in forma potabili pōt fieri i forma  
boli vt. j. R. dyacatholiconis damaseni si b̃eatur. vel nycolai  
sine dyagre. 3. vj. cassie nōiter extracte tapellate. 3. iij. cū zu  
charo fiat bolus r̃ exhibeat̃ vt supra r̃ obseruetur ordo vt su  
pra. Facta aut̃ ṽetris lenitiōe iaz̃ tr̃sēdū ē ad digerēdū et  
m̃az̃ q̃ remāsit q̃ iaz̃ versit̃ grossa ē r̃ multū incinerata. Cui<sup>o</sup>  
digestiū p̃ueniēs erit vt. j. R. sirupi acetosi p̃positi d̃ q̃qz̃ ra  
dicib<sup>o</sup>. 3. i. mell̃ rosati. 3. S. vel. 3. vj. aquarū eupatorij feniculi  
q̃d̃ sufficit fiat sirupus. Et si plz clarificare duplicet̃ totū r̃ cla  
rificet̃ aromatizādo cū modico cinamomi. Nec te terreat ex  
hibitiū sirupi acetosi p̃p̃ acetū ad nocumētum pectoris qm̃ vt  
dictū ē plus ē ei<sup>o</sup> iuuamētū ad m̃az̃ q̃z̃ nocumētū. Et si volum<sup>o</sup>  
sa cē sirupū m̃galez p̃ueniēt et m̃ac in pectore p̃tēte r̃ p̃for  
tatiō cerebri fiat vt. j. R. corticum radices feniculi apij yreos  
altce ligricie m̃ide. añ. 3. iij. buglose scabiose cū radicib<sup>o</sup> suis  
añ. 3. i. si op̃i mellisse capillue. recentū. scolopēdrie añ. 3. i. ṽlo  
lap̃ floz̃ nenusaris floz̃ camomille añ. 3. i. scicados arabici so  
liculoz̃ senel̃ añ. 3. iij. pallulaz̃ enucleataz̃. libi. S. aquassanda  
2quassent̃. r̃ infundant̃ p̃ diē in aq̃ calida i q̃ prius p̃ diē insu  
sa fuerint cicera fiat sirupus. De quo vti pōt̃ r̃ in casu m̃luz̃  
p̃ueniet̃. Quō sirupo vel p̃cedēti postq̃z̃ vsa fuerit. vi. vel. vij.  
dieb<sup>o</sup> apparet̃ digestione i ṽrina fieri pōt̃ solutiū i cāu p̃ue  
niēs oēz̃ m̃az̃ r̃ febzis r̃ catarr̃i respiciēs vt. j. R. turbit̃ agari  
ci añ. 3. iij. masticis spice añ. 3. S. r̃ grosso mō cōtundant̃ r̃ in  
fundant̃ in 3. iij. aque mellis ē l̃ aque zucharate cū zucharo  
rub. Et stante m̃a multū viscosa i pectore si infundant̃ adden  
do aque mell̃. 3. i. oximel̃ squili. felicitarib<sup>o</sup> opatio er̃. tādē m̃az̃  
neat̃ in infusioe p̃. xij. horas r̃ post fiat collatura r̃ fortis exp̃s  
sio cui addatur cassie nōiter extracte. 3. vj. vel māne electe vt  
reddat̃ magis delicata. 3. vj. Et exhibeat̃ in auroza f̃z̃ moduz̃  
medicinaz̃ solutiū. Et si forte appareret̃ astātib<sup>o</sup> medicis q̃  
cognoscit solubilitatē egrote solutiū tale nō sufficere eo cāu  
addi pōt̃. 3. S. ṽl. S. electuarij indi maioris. r̃ p̃ueniet̃. Et ob  
seruet̃ modus i exhibēdo lauatiū q̃ obseruari solet i medic  
nis solutiis. Lauatiū t̃i p̃ueniēs erit tale. R. aq̃ decoctōis  
cicez̃ rub. 3. vj. vel. vij. zuchari rub. 3. S. misce r̃ calidum exhi  
beat̃. Et si forte in forma potatiōis sumere recuset̃ redigi pōt̃  
ad formā pillulaz̃ vt. j. R. turbit̃ electi. 3. i. S. agari. 3. iij. salis  
gēme masticis spice añ. 3. S. 3. 3. r̃ quarūz̃ dosis est a. 3. i. vsqz  
ad. 3. iij. scōz̃ habilitatē solutiōis eius. Et si nō placuerit in for<sup>a</sup>  
pillularū exhiberi pōt̃ in forma pulueris vt. j. R. turbit̃ electi  
3. x. masticis. 3. añ. 3. i. zuchari al. ad pōdus oīuz̃ fiat puluis  
Et ei<sup>o</sup> q̃z̃t̃as pōt̃ exhiberi. 3. iij. cur̃ aq̃ mellis vel zuchari. Et  
ex his potes p̃ficere p̃fectōem si plz. Ad h̃ac et̃ intētiōez̃ va  
lebūt dyarob. vel dyacitoniten nicolai in dosi sufficiēt. M̃bi  
bi t̃ame magis placet medicina illa potabilis de qua supra.  
Sequēti ṽo die post medicinā sumat̃ p̃ duas horas añ diē cō  
sectionē vt infra. R. metridati. 3. iij. dyacubulosati. 3. iij. misce tar  
detur p̃. vij. horas anteq̃z̃ sumat̃ cibū. quib<sup>o</sup> sic factis cōuenit  
sibi q̃scere a sirupis p̃. vij. vel. vij. dies vt nā aliquat̃ getef  
diebus t̃i illis medijs vti pōt̃ sumēdo singulo mane morzellū  
p̃fectōis vt infra. R. sp̃ez̃ aromatati rosā. descriptiōe Sabie l̃  
sp̃ez̃ aromatati nardini. añ. 3. i. S. cū zucharo dissoluto i aq̃z̃ be  
tonice feniculi r̃ scabiose q̃d̃ sufficit fiat p̃fectio in for<sup>a</sup> solida.  
Ad h̃ac et̃ intētiō r̃ restauratiōz̃ aliq̃l̃ fac̃ p̃fectio electuarij

M̃desue b̃l̃inctiōe p̃ia r̃ electuarij vt ipse dicit quo st̃atit  
reges r̃ pl̃ani. r̃ valet p̃cipue ad p̃fortatiōem pectoris r̃ cere  
bri ipsius sumi p̃nt i mane coctearia duo. r̃ ita vicilz̃ variat̃ ne  
natura medicamibus nimis assuefiat vt dicit. d. Al. x. terij d̃ cu  
ra asmatis. Et itez̃ vt idēz̃ ipse refert. Inter medicas r̃ corpa  
sunt p̃portiones q̃ nō p̃prehendunt̃ nisi cū exp̃imēto. cū ergo  
exp̃ertus fueris cognosces qd̃ magis iuuatiū sit. Adē post  
aliquos dies pōt̃ reiterari digestiū respiciēdo et̃ cere<sup>m</sup> r̃ p̃e  
ctus vt. j. R. oximellis cōpositi sirupi de scicados sirupi de lig  
ricia añ. 3. S. aquaz̃ feniculi maiorane r̃ si op̃i añ. 3. i. r̃ si placz̃  
clarificare clarificet̃ r̃ aromatizet̃ cū radicib<sup>o</sup> yreos. Et post  
bos. vj. vt. vij. sirupos p̃nt sumi pillule vt. j. R. pillulaz̃ coctia  
rū pillulaz̃ de agarico. 3. iij. cū oximelle simplici fiat pillule. Et  
si nō suffecerit addat̃ dosis pillulaz̃ earūde. Et sequēti die su  
mat̃ de metridato vel triacha p̃nt supra post hec getef p̃ dies  
r̃ sic circulariter p̃cedat̃. Ad si natura ṽideat̃ puocare sudo  
rez̃ vel ṽrinā intendat̃ medicus cū appropriatū sudorē puocā  
do vel ṽrinā. Et cū illis erit p̃pleta intētiō ad febrē r̃ cām ei<sup>o</sup>  
semp̃ aduertēdo ad reliq̃s duas dispōes vt itelligenti patet.  
¶ Jam veniēdū ē ad dispōem m̃ae catarr̃alis fluēti. Et h̃uic  
debet̃ intētiō aliqualis euasiua. r̃ ad oppo<sup>m</sup> diuersiua. r̃ cere  
bri p̃fortatiua. ¶ Quat̃ igit̃ p̃rio etiando aliquat̃ r̃ p̃fortan  
do si in introitu lecti alio nō obstat̃ sumat̃ vna pillula grossa d̃  
isfrascripti. R. agari. electi. 3. i. salgē. scicados añ. 3. i. capillue  
ligricie r̃ ale r̃ ep̃ibimi añ. 3. S. cū succo caulium fiat pillule.  
Et adiunabūt̃ et̃ ad sp̃uitū facilitādū. Ad p̃fortatiōem et̃ cere  
bri r̃ solutiōe materie laudo et̃ vt in ebdomada semel sumat̃  
in introitu lecti. 3. S. metridati sp̃ intelligat̃ nisi reliqua ex pte  
febris p̃dicūt̃. Ad diuersiōem vero fiant caputpurgia naso  
ex aq̃ maiorane vel ex succo bletis vel radicis eius. Succus  
et̃ anagallis fortis ē. r̃ est in casu multū p̃ueniens vt dicit. Al.  
in. 2<sup>o</sup> cañ. c. ppzio. Sup̃ gargarismatib<sup>o</sup> at̃ r̃ masticatoris in  
casu isto nō sum̃ audat̃ p̃pter cañ. positum a. d. M̃desue. c. de  
catarro. vbi ponit̃ casuz̃ exceptatū. Et ē insipitio catarr̃i ad pe  
ctus r̃ pulmonē fluere p̃sueti. Fluxus ṽo absconden<sup>a</sup> ipsius ca  
tarr̃i quē l̃a tute post purgatiōez̃ exhiberi p̃nt mirra r̃ olibanū  
cū mellerof. in for<sup>a</sup> pillulaz̃ redacta. si vna eaz̃ in ore teneat̃ iu  
uat̃. Spica et̃ nardi iter dentes retēta ē sublimis iuuamentū.  
Si et̃ ex his oibus vna pillula fiet erit p̃ueniēs. ¶ Doramenta  
et̃ in cāu facta ex stozace olibanō r̃ aloaloē r̃ sandaraca p̃ue  
niūt̃. Agella et̃ per se sola in pecia ligata p̃ius infusa in ace  
to r̃ aliquat̃ vsa p̃uenit̃. Et vbi catarr̃us erit in to<sup>m</sup> incept<sup>o</sup> ne  
sistat̃ p̃ aliq̃d̃ huiusmōi. tunc p̃sumenduz̃ erit ad narcotica vt  
sumēdo pillulā. i. ad oēs morbos catarr̃i quas ponit̃ M̃desue  
in descriptiōe pillulaz̃ de eisde sumat̃ vna r̃ salua p̃rimo edu  
cat̃. Vel fiant pillule vt. j. R. sunt elusde M̃desue. R. mirre cro  
ci. spice stozacis. añ. p. S. op̃i p̃tis vnus tertū. fiant ex eis for  
me plane in for<sup>a</sup> lupinōz̃ r̃ ex eis vna teneant̃ in ore preter qd̃  
deglutiat̃ salua ei<sup>o</sup>. Si et̃ fiat pomū p̃ p̃fortatiōe cerebri odo  
rādo ē p̃ueniēs r̃ fiat sub hac forma. R. lignial. electi gallicie  
muscate M̃desue. p. i. ambre musci añ. p. S. r̃ cū glia<sup>m</sup> dragā  
t̃i fiat pomū p̃uuz̃ p̃ odoramēto. Et in his completur intētiō  
habenda ad cere<sup>m</sup>.  
¶ Jam restat̃ attēdere ad m̃m in pectore p̃tēta. r̃ ad tussis  
remissionē p̃ facilitatē cuius vt expuat̃ p̃mo laudo vt fiat pul  
uis quo vtiat̃ sup̃asp̃gen<sup>m</sup> ferculis suis vt. j. R. ligricie r̃ ale. ci  
namomi anisi. añ. 3. S. croci pulmonis vulpis. añ. 3. iij. zuchari  
albi ad pondus oīum fiat puluis. Ad h̃ac intētiōem valet si  
in ore teneant̃ pillule vt. j. R. mirre croci granōz̃ pini. gnoz̃  
coti. ex corticatoz̃ feniculi anisi amigdalaz̃ dul. succi ligricie  
añ. p̃ice cū succo feniculi. humidi. Ad hanc intētiōem valet  
loch vt. j. R. loch sani r̃ exp̃ti. 3. i. loch de s̃illa. loch de pulmo  
ne vulp. añ. 3. S. cū sirupo de ligricia fiat loch. Vel alr̃. R. si  
cus numero. iij. dactiloz̃ numero. ij. ligricie capillue. añ. 3. S.  
si op̃i. 3. i. pulmonis vulpis. 3. i. croci. g. iij. op̃ie si terrant̃ r̃  
cū sir<sup>o</sup> de ligricia in formā loch redigant̃. r̃ de illis labēdo su  
mat̃. Si et̃ in ore teneant̃ pillule huiusmōi r̃ sunt azararij i. c.  
de tussis multū valēt. R. succi ligricie. mirre. cardamōi amigda  
laz̃ amar. añ. 3. i. alse. 3. S. terrant̃ r̃ totū p̃miscet̃ cū aq̃ mel  
lis r̃ fiant pillule. Ad remissionē vero doloris spatule similit̃  
fiat iunctio cū vnguētō vt. j. R. olei de lilio r̃ ani. dul. añ. 3. S.  
mucilaginu fenugreci r̃ altce añ. 3. iij. si op̃i humidi. 3. iij. croci.  
3. S. cū modico cere fiat vnguētū. Vel fiat emplastrū sub hac  
forma. r̃ est azararij in antidotario. R. fenugreci melliloti floz̃  
camomille baccaz̃ lauri. altce bdellij. añ. 3. iij. absint̃ij rōa. 3.



mitte rubee. arm. diaci. añ. 3. ij. caricaz pinguiũ nũero. x. f.icus  
in aqua decoquant & bdellũ & armoniacũ in vino fortĩ infun  
dant & oia mĩscant & incorporent & pax butĩ vnctũ adda  
tur. Et ex his fiat emplastrũ & loco supponat possem multipli  
care remedia. s. i. ista cũ dei laude sufficiant.

**C**ũ tũ restat attẽdere qđ ē pfortatõ digestiue virtutĩ slo  
maci qm̃ vt dicit Aul. qro casũ. fen. 7. c. 8. tardatibus canicẽ  
Bona dige? radix ē in oĩ opatõe nũe loqđ de digestiõe stoma  
ci qm̃ addit. Et cũ corũpĩt digestio corũpĩt et sanguis & pro  
pterea. xij. terij. c. 8. d. bilitate stomaci. qđem dicit qđ d. bilitas  
stomaci fortasse ē cā diũz egreditũ corũpĩs. hoc dico notan  
ter qđ ad febrẽ bũ dñe nfe i. hĩme vt supradictũ ē cōcomitat  
vt plurimũ d. bilitas stomaci. qđeo ad bũ stomaci pfortatõe  
singlã ē attẽdẽdũ. fiat igit inũctio ad ipsius stomaci añ cibũ  
cũ vnguẽto vt. j. R. olei spĩce olei masticis & absinthij. añ. 3. 3.  
gariofiloz mactis cinamomi squinatũ galãge coralloz ru. añ.  
3. 5. cũ modico cere fiat vnguẽtũ. Est tũ hĩda cautella in vn  
ctiõe vt nullo mō pĩngat ad ptes pectoris qm̃ dispõĩ pncĩ  
palĩ elĩs inũctia. Et cũ his laudĩs ad pĩs pĩent? iuz. p. ista di  
spõĩe &c.

**C**ũ qđ supĩus sepe i. blueris pĩlĩs p. m̃a catarrali appo  
sui qđ magis secure vĩtũ pĩt exhiberi nullã faciẽs d. canterijs  
vel alijs ruptorĩs vesicatorijs vel causticis mĩtõz qđ? tamẽ  
nullũ medicorũ italicorũ pĩcipue florẽtĩnũ audent. Integritate  
igit doctrine i. curadĩs catarris vt curiosus medicus d. quibũ  
libet ad hũc actũ pĩntetĩ? notĩaz hĩc possit. qđ posuit et hĩc  
ea qđ vltimate p. cura catarrorũ applicari pĩt. Et post qđ iũ oia  
nō pũlerũt & res. posita ē velut i. despĩtõe appone. pĩmo  
igit i. forũ? remedijs laudo icĩpiendo i. eis et a debilitorĩ? vt  
vesicatoria supra collũ. posteri? apponant i. vacuitatĩ? qđ  
dã a nucha. pĩstea sũt capĩtĩ facili fortis & fricatões aut  
vesicatões. pĩstea si nō possĩt hĩt balnea termaz exicantiũ  
vt ē balneũ petrioli qđ marie i. cāũ illo valet: vel aliud simile  
fiat dilũlatiõe capĩtĩ i. forma balnei cũ leuĩo i. hoc appropia  
to. vltimate venĩamus ad actuale cauteriũ supra pĩmissũ fa  
ctũ. pĩro regula tũ marie obseruãda ē pĩcipue attẽdẽdũ qđ si  
talia remedia fortia semp sint aliqua tũmorosa maximi tamẽ  
sũt pĩculĩ nisi corpe optĩe mōdĩficato fiant. fiat igit pĩro oia  
moda & exquĩlita in pluribus vĩcĩ? corpi mōdĩficatio in ea.

**C**ũ pĩro pĩseruatiõe a casu in pleuresim. Consilium. 40.

**A**oniam spectatus & clarissimus doctor dñs i. Ra  
phael de buseto terdonẽs ducaliũ intratay extra  
ordinariũ magĩster & regulator dignissimus a non  
nullis annis cĩ? pĩuenit fere singulo anno incidere  
post inũtũ febris acute p. duos vel tres dies in pleuresim vni?  
& eiusdẽ lateris cũ maxima accidẽtũ lenitate. pĩtẽt vbi pos  
sibile sit regĩme pĩseruati? a cāũ in dictã dispõĩe pĩcipue ab ad  
uentu pleuresis qđ inter morbos acutos absolute magni extat  
pĩculĩ pĩcipue pĩ in obseruatĩ rectĩssimã regĩs. Et igit fatĩsĩ  
at qđ tũ in me ē requisitĩ facte pĩro declarãda sunt pĩncĩpia  
euentus talis morbi & recidiuatõis. vt cōsequẽter amotĩs cāũ  
phibẽat ipsorũ effectus.

**C**ũleo igit qđ ei? dispositiõ nãlis fm̃ cōplexiõe corporis  
& epatis marie inclĩnat ad pĩlõz calidã & f. cor sicã & epar  
bũidaz. vñ eius epar vt ad sanguĩnẽ dẽclĩnare l. ex ifluxu cor  
dis ad calidũ & siccũ i. loco dict? sanguis genĩ? pũertat ad co  
lerĩcũ pĩuncta et bo? cōpõe cerebri cũ pĩlõne aliquatĩter ve  
rente versus calidũ. ē enĩ in opatiõib? aialibus multũ vĩuar  
cũ cōtĩnuo fere exercĩtio i. ipsĩs opatiõibus qđ oia pĩmã pĩpar  
rant ad inflammatiõe humoz supcalefactiõe. & ebullitiõe eo  
rundẽ cōsequẽter in facĩle casuz in febrẽ siue sanguĩnẽã saltez  
absolute acutã. Exĩde facta ebullitiõe i. humozib? & debilita  
ta pĩcipue particula pleure vel alioz mēbroz in quĩ? pleu  
resĩs euentre solet. ex pĩmo morbo pleuretico graui? difficult  
facta ē ipsa parata particula recĩpere in fluxũ ex mēbris for  
tioribus de m̃a ebullĩte in vasĩs & tadẽ fluẽte ad dictũ locũ cō  
currẽte fortĩtudine mĩtẽtũ & debilitate recipĩetĩ cũ mobilita  
te ipsĩ? m̃a. Quibus sic suppositis duplex insurgĩt pĩncĩpalis  
intẽtĩo ad pũlitiõe. vna. s. ad phibitiõe i. inflatiõis & ebulli  
tiõis humoz. Alia ad pfortatiõe pĩculẽ laz debilitate. ne si  
aliquĩ et fiat ebullitiõe in humozib? ipsa fortĩcata & facta poten  
ter resistat trãsmĩssĩo mēbroz alioz. pĩmã aut inũctiõe cō  
plẽt aliquatĩter in frigidatĩa & humectatĩa tã ex pte regĩs rerũ

nō naturalĩ qđ ex pte medicinalĩ. Alia autem inũctiõe cō  
plẽt ea qđ qualitatĩe & manifeste ad inspĩsatiõe faciũt sub  
stantie panĩculĩ vt fortior reddat i. resiliendo ne m̃a fluxus sub  
ingrediat. Cũ his et 2? pĩpĩe que a pĩpĩate & virtute di  
ctum panĩculũ & alia mēbra pectoris pfortant.

**C**ũ pĩro expĩdĩda igit pĩa inũctiõe cauẽdũ ē ab oĩbus que  
febrẽ i. ducunt vel cōseruant sua calefactiõe. vñ simĩlis  
est vt dicebat Gal. 4. de regĩme sanitatis ad pĩncĩpĩum. cũ  
stodia futurorum morborum & correctiõ tam factorum. vñ  
tur ergo aer excessĩue caliditatis siue naturalĩter vt in estate  
siue artificialĩter vt aer instĩlarum siue mora diũna apud ignẽz  
magnum. Et ad hanc radicez trahitur qđ odoramenta calida  
sunt nociua. vñ vĩgĩ? supflua. Alia otas et supflus & corpo  
ris & alĩs & a multo stĩdo & i. quĩstĩtõe diligẽtĩ marie in spe  
culabilibus & arduis. vñ vĩcĩmũ & ois i. tantĩo rehemẽs. Ab  
ĩra et rĩca & furore marie cauendũ. Sunt et vñda cbaria qđ  
cũqđ inflamabilia vt sunt carnes pĩpĩonũ anatũ dresĩe quales  
i. bulĩsmĩ. Ab aromatĩbus & a sapozamẽtis aromaticĩs ma  
xime cauẽdũ. Alia salis quoqđ & acutĩs & a legumĩnibus a sima  
pĩ pĩcipue aleis porĩs cepe rãssĩs & bulĩsmĩ. cauendũ est  
i. hĩmĩus et vĩtandũ ē vĩnũ potens. Et hĩs sic collectĩs sumã  
tĩs facile pĩecturari potest qđus ē vtendũ. S. pĩcipue in cibĩs  
laudo pĩro fa pĩncĩpali inũctiõe qđ erĩt cĩbi medicĩnales. etiã  
ad pĩmã inũctiõe vñz ramaz debite pĩparatũ & carnũ erĩt  
& marie pulmonis eius i. lĩmaclaz. Sint tũ rane electe vt ar  
bores & in pĩanis degẽtes nō nigre nec rubee excoĩtate abfĩ  
lis capĩte & crĩmbus vñqđ ad medĩũ & ipsĩs cĩsĩeratis cũ mo  
dico sale supasĩs & postea lotũ tandẽ fm̃ artĩfĩ? magis gra  
tũ coctis. Nam in istĩs ex virtus i. frigidatĩa ex manifesta qua  
litate. Et et i. hĩs virtus. phibĩtĩua putrefactiõe cum neqđ  
ipse putrefcat quãtũqđ mortue sunt vel fuerit. s. sic phibet a  
casu in febres pĩtridas. Quia et vĩscositate aliquatĩ inspĩsant  
panĩculũ vñ fortior reddĩt ad resĩtẽdũ. qđ intelligĩt d. lĩma  
clis si debite pĩparate fuerĩt. pĩro fa tũ inũctiõe ex pĩpĩate  
te marie valet pulmõnes vñpĩs & erĩt in omni mō admĩnĩ  
stratiõe. Si et eligat panĩculĩs i. nĩtrĩcatũ coopiens cōstas  
pectoris pulmonis & lãnet cũ aqua potĩuace & capĩtũ. & si  
matur de puluere in sirupo de quo infra interdũ. Spero erĩt  
singularis i. uamẽtĩ. Nam vltra manifestaz qđitate i. uat a pĩpĩ  
tate in pfortatõe pleure. nō tũ ex eo qđ omne mēbz pfortat si  
bĩ simile in specie vt dicit Auer. s. et qđ boz aialium dicta mē  
bra ad mēbra ista in homĩe. vt p. antĩquos longa expĩentia est  
pĩprobatũ maiorẽ hĩt pĩpĩate & pĩuenĩtũ qđ maior aialĩũ  
& hec quãtũ ad dietam pĩtĩet.

**C**ũ in medicĩnalis lãdo vt in pĩncĩpio eis & antĩnũ qđ bas  
passiões incurrere solet nisi nã per aliquã regĩonez vt nariũ  
vel emoroidaz faciat aliquatĩ sanguĩnẽ pĩuenĩtõe vt fiat leuĩs  
flob? vel d. vena basĩlica si fuerit aliquatĩs ebullĩt i. bũorĩ?  
qđ ex vĩnis pĩstabit. vel flob? fiat diuersũ d. sapĩenis pedũ.  
& si nã pĩuenĩt mandare sanguĩnẽ pĩ emoroidas. & tũ si eua  
cuet laudo puocant emoroidas istĩs rēpõĩb? vt saltẽ i. tũme  
scant vene. & postea apponant sanguĩfuge ad exĩtẽdem trĩum  
vel quatuor. 3. sanguĩs. Intũescẽt aut vene si sup̃ponat ad  
antũ ventosa sicca. vel supponat in forma. lĩcĩnĩ frust? aloes  
vñ suppositiũ ex spēbus yere cũ mĩtra. In medicĩnalis bũp  
ĩnterĩus. laudo vt istĩs diebus fiat sirupus de quo sumat pluri  
bus diebus cōtĩnuis omni mane. 3. i. 5. cuz aqua zuchari fiat  
vt ista. R. endĩuie epaticę. añ. 3. i. capĩlõrum. amoglose  
añ. 3. 5. lĩgĩcie ordẽ excoĩtĩcatĩ. añ. 3. i. 5. semĩs papauerĩs  
albi. 3. 5. zuchari albi. lib. i. fiat sirupus. Et si bĩs i. ebdomoda  
ponat. 3. i. puluerĩs de quo supra felĩcitabĩ. Laudo et de. x.  
in. x. sumat ista leuĩs potĩo. R. cassĩe nonĩter extracte dyaca  
tholiconĩ añ. 3. v. reubarbarĩ. 3. 5. cũ zucharo fiat bolus. Et  
si placet in forma potĩs addat sirupũ violatĩ. 2. i. cũ zucha  
ro fiat potĩo. Si et nocte teneat i. ore vñ d. i. pillulas bĩchĩclĩas  
factas vt. j. erĩt pĩuenĩens. R. seĩs cĩtonĩz seĩs ros. guĩarabĩcĩ  
dragantĩ succĩ lĩgĩcie bolĩar. añ. 3. 5. pulmonĩs & panĩculĩ i. tĩ  
seĩ pectoris vñpĩs. añ. 3. i. oia terrant p. se & cũ sir? de lĩgĩ  
cia fiant formule plane. Et cũ hĩs deo dante pĩseruabĩt a cāũ  
in dictis morbos si in obseruatĩa regĩmĩs non peccauerĩt.  
Et hĩs sum contentus &c.

**C**ũ pĩro dolore lateris post pleuresim non veram cum reuma  
tica passiõe pĩro spectabili domina quadam de spĩnelĩs Ja  
nuense.  
Consilium. 41.



¶ **U**oniam ab egritudine quā supioribus hīs diebus  
 9 passa ē spectabilis dñā. **A**riola de spinolis de  
 relictis ē qdā dolor lateris sinistri fm ptem aīrio  
 rez occupās ē p parte musculū domesticū brachij  
 eiusdē lateris q potissime pēdet ex certa reliqa mae flegmat  
 ce et ventositatis que remanserunt in musculis thoracis ex  
 trīseci et conseruatur a defluxu pportionalis mae a capite.  
 Et quoniam membra eius principalia maxime cor et epar. vi  
 dentur ad calidum satis declinare. cerebrum etiam et si bum  
 dum sit ad calidum tamē. magis quā ad frigidū per propria  
 accidētia nāliter lapsus vī. et p hoc inde ab his oib⁹ mā dicta  
 catarralis falsedine et acuitate quadā picipat.

¶ **I**n hoc igit casu due occurrunt intētiōes. Una. s. ad remo  
 uendum mām que derelicta ē in musculis dictis et ad pforta  
 tiones dictorū mēbroz. Scdā intētiō ē ad pūllionē ne mā catar  
 ralis deorsus fluēs generet. Et si pur aliqua portio generaret  
 ad alias ptes nō timorosas diuertat. Verus qz vt dixit Gal.  
 4. de regimine sanī. Similis ē custodia futurorū laborz. et corre  
 ctio iam factorz et alibi. Quociqz sanāt passiōes iā fīctes bec  
 et anteqz fiant. pbiēt pīlliter. idcirco in cāu ad correctionē  
 primo ponent ea q pbiēt generationē dicti catarrī vt p bec  
 et actualis catarrus et mā iā fluxa amoueāt. Cēsi igit pro re  
 gula primo notādū qd et si hic catarrus nō sit valde calidus et  
 acutus ipius tñ cā maxie p motiua est notabilis caliditas mē  
 brozū ipī. inferloz vt epatis et cordis. C. Pro regie igit spā  
 li aer excessiue caliditatis vitādus ē qz ad euaporationē facit  
 et ex hoc obseruet qd tpe elatis nō est morandum sub radijs  
 solis imo fugienda sunt loca calida. Et pinde post lotionē capī  
 tis siccare caput sub sole timorofus ē. vites et aer excessiue frī  
 giditatis. Idcirco cauendū ē a vēto australi et boreali pēpue  
 cū bozeas ad austrū sequit. Aer et nebulosus et pluuiosus in  
 cāu est discōueniens. vbi igit tales sint tps cōstītutiōes rectifi  
 candus ē aer camere cū mō de quo et in ppro pīllio fecit mē  
 tionē magister Jobānes martinus. Et ego i pīllio magno. Et  
 bec de aere. C. Exercitiū eius mēbroz inferloz pueniētissimū  
 ē qm mās ad inferioza diuertit si tñ fiat sup repletōez. imo fiat  
 euatis supfluitatib⁹ prime et scde digestiōis in mane et in sero  
 fiat dilanter a cibo p. vj. bozas. nunqz tñ fiat laboriosus et in  
 fatiatiū ne mēbra pncipalia calefiāt qm ipsoz intēsa calidi  
 tas ē cā pēpna huius nocumēt. C. Circa somnū et vigiliā di  
 catur breuiter q qz somnus cuz plongat replet caput et tra  
 dunt auctores nō sit pīllioz. vī. bozap ad plus et sit nocturnus  
 nō diurnus nisi pp necessitatē tpe noctis nō dormiētis q casu  
 pueniētioz boza somni diurni ē de mane vsqz ad tertias. Et si  
 nō sufficiat fiat post pīllioz p duas bozas ab assumpto cibo si  
 at tñ capite semp decēter coopto nō tñ nimis calefacto extre  
 mis et vt pedibus et manibus cooptis in camera vndiqz clau  
 sa pedibus discalcatis et sup lecto molī qm facere sup rē du  
 ram vt vult Auenzoar pparat ad rupturā vene in pectore.

¶ **D**e inanitiōe et repletōe sit pro regula qd oīs repletō nocz  
 et melius vī cāu ad subtiliores dietas a mediocri et cōi dieta  
 declinare qz ad grossas semp in hoc obseruādū qd ventris le  
 ni singula die necessaria ē q nisi nāliū habeat. p. curet cuz sup  
 positorio vel clisteri cōi d quo i pīllio magno sit mētiō. C. Oīus  
 et in hoc cāu forificata pī. virtute si cū mētura et ordie fiat nī  
 ē inutilis. sit tñ i eo peitas et moderātia. C. Circa passiōes aīa  
 les summatiz dicat q gaudere et letari in casu plurimūz inuat  
 Trasci vero et trīstari plurimum nocet. C. De cibo vero et potu  
 summatiz dicatur cauēdū ē ab oībus cibis euaporabilib⁹ et  
 inflamabilibus. Et pinde oēs spēs calide i frequēti vsu vitāde  
 sunt quociqz et multū dulcia et amara et salia sunt nociua licz  
 suauia dulcia cōueniāt. Pīnguia et vinctuosa nocēt multū et  
 frīgida maxie si cū eis pīngat humiditas excellēs vitāda sunt  
 qualia sunt cōia genera fructuuz spinachia et lactuce et bulul  
 modū nisi tpe magni estus qm tūc parcatas in eis ē cōueniēs.  
 Acetū et in casu nociuū nisi aliqū pp sapores pīficiēdos et tūc  
 sit acetū passulati. R. eliqua et acra nocēt et agresta vīnū gra  
 natoz mūgoz et rancioz acritūz interdū aliqū granata dulcia et  
 succus eoz satis sit pueniēs. Idē dico de rācijs dulcib⁹. Pa  
 nis sit electus de quo in pīllio magno. C. Carnes et eligant que  
 ibidem dimittendo partes viscosas et musculosas. et inferioza  
 animalium quadrupedum nisi sint pulmones vulpis et erici q  
 singularissime valent. Jam circa potum maxime in prandio ali  
 quid vīnū exhiberi potes q sit pauciferum et aquosum. **A**l  
 tū et cū aqua mellis fm artē facta vel aqua zuchari tpe effia

De relijs vō cibarijs recurrat ad ea q scripta sunt i pī. mag⁹  
 frigidiores tñ de ipīs de quib⁹ sit mētiō eligēdo qz calidiores  
 Inter reliqua tñ precipue placet vsus de pulibus factis ex  
 duabus pulibus farine orde et vna pte farine cīcep cuz bodio  
 pulli maxie tpe cene. Et semp habenda regula q maior par  
 citas sit in sero. s. in cena quā in prandio. Et bec de regimine  
 puenientis diete.

¶ **A**d medicinalia vero veniēdo vbi duplex est intentio. s. ad  
 actualē dolorē cū mā cōiuncta et ad pūllionē a fluxu materie  
 catarralis. Primo pro radicātōe materie que remansit in pe  
 ctore laudo puluere supponendū ferculis suis sciendū vt. j. R.  
 ligricle rase. j. j. capilloz. v. j. i. anisi. j. j. pulmonis vulpis. j. j.  
 l. j. mīrtilloz. j. j. croci. j. j. iij. zuchari ad pondus oīum mī. et si  
 at puluis subtilis. Ad hāc et intētiōem laudo interdū sumi i  
 mane. j. iij. aque mellis tepide cū. j. j. pulueris psectōis quā  
 facit **A**besue in antidotario dīstīctōe pīa et est electuarium  
 quo vtunt reges et plati. Et si non pōt redigī in formā pulueris  
 sumat de eo electuario ad quātitatē. j. i. nō tñ pīnuet. s. iter  
 duz sumat stāte aere recentī et frigidū. Pro hac intētiōe vā  
 let aliqū lambēdo loch de pino cū modico zuchari vīo. Et pro  
 hac intētiōe si volumus fortiora abstergentia mondificātia  
 recurrēdū ē ad pīllū mag⁹ in quo ad hanc intētiōem multa  
 ponunt. Pro scatione vero dicte mae et pfortatōe mēbroz lau  
 do in meridie fumere. j. j. zuchari ros. cū. j. j. boliar. nō tñ ex  
 bibeat nisi stomaco vacuo. s. post pīllū boza. vī. vel. vī. Ad  
 resolutiōes aut p inūctiōes. pmo laudo cerotū factū cuius de  
 scrptionē hz apothecarius. Et si nō sufficerit laudo emplastrū  
 vt. j. R. caricap pīnguū numero. x. bachap lauri altee. añ. j. j.  
 iij. camomille. j. j. butiri vacini paz et croci paz oīa simul icor  
 pozent. **A**let et iunctio scā vt. j. R. isopū bumide pīnguedis  
 galline mucilaginis altee. añ. j. j. radīc yreos baccarū lauri  
 subtilissime puluerizataz. añ. j. j. croci et cere paz fiat vnguen  
 tum mole. Ad hanc intētiōem valet emplastrū singulare azara  
 rij positū et in pīllio mag⁹ quod sic fit. R. fenugreci melliloti flo  
 ru camomille baccap lauri altee bdelij. añ. j. j. absinthij. ro  
 mani. j. j. mīr rubee armonia ci añ. j. j. caricap pīguū nūero  
 x. ficus in aqua decoquūt et bdeliū et armonia ci infundant  
 in vino forti et oīa misceant et bñ incorpozent cū modico buti  
 ri vacini. Et ex his fiat emplastrum. Et bec de prima intētiōe  
 ne huius partis.

¶ **A**d pūllionem futuri fluxus laudo interdū vt quibuslibet.  
 xv. diebus vel. x. fm maiorē et minorē grauitatē capitis sumat  
 in introitu lecti in sero post cenā p tres bozas vna pīllula grof  
 sa. j. j. de pillulis alseyeret **A**lū. factis vt. j. R. speciez vere  
 cū aloz. j. j. mirabolanoz citrinorū. j. j. maliciz. j. j. cū succo  
 caulū fiant pīllule. Et si non sufficerit vna illaz pīt exhiberi  
 due eiusdē quātītatis. Ite pīllule in casu multū nūbi placēt qz  
 cū h p euacuant pbiēt fluxūz materie deorsus et inflamatio  
 nē mēbroz calidoz a qua in hoc casu cauendū est maxie. Et si  
 pur appareret tale pīllalā in solutiōe nō sufficere. ppter debile  
 virtutē pōt addi dosis vsqz ad. j. i. pponēdo duas pīllulas. Et  
 vbi et nō sufficiat addat agatiz. j. j. et tunc minor qz iūctas su  
 mat. Post hoc laudo ad diuersiōem fieri caput purgū narib⁹  
 attrahēdo per nares in mane expulsi tñ supfluitatibus cōib⁹  
 cū domestico qd sit cū aqua sublimatiōis maiorane cuz modi  
 co vīnū albi. Et si nō sufficiat sumat de succo radīcū bletū dpu  
 ratū cū aqua dicte maiorane. Et fortiora eis colligi possunt in  
 pīllio magno. C. Ad siltendū vero catarrū tpe noctis laudo sin  
 gulariter bolū armenū cū modico aque mellis vel aque orde.  
**A**let et pīllule de quibus feci mētiōem in pīllio magno iter  
 quas sunt gradus in fortitudine et debilitate. Ad debiliozib⁹ vō  
 incipiendū ē et si nō sufficerint ad fortiora. Idē dico de odora  
 mentis. S. nō omittēdū licitū de quo sciēda ē lotio capiti q  
 fiat vt. j. R. lilij facti ex cinere stipiti iūmpti et rozmarini qz  
 titatē quaz volueris et in dicto litiūo scā collatura infundat pe  
 cia in qua ligent spēs vt infra et bulliant aliquibus bullitiōibus  
 R. macis nucifimucate cubebaz garofolorū añ. j. i. sandaloz  
 citrinorū corallorū rub. añ. j. j. misce. Et hīs. sum conten  
 tus ad presens etc.

¶ **D**e pseruatōe a cāu i ethica et vlceraōe pulmōis siue can  
 ne eius fluente mā catarrali salsa. **C**onsilium. 42.



**A**bbita informatioe i scriptis per plantie artium et medicine doctorum. **A**gilitas peritru de viulo genui se; et ex his q sensu pbedi pnt: vt ex tota ppeoe et qitate tagibili et vnus et reliqs accidit? et significationib? habitis ab infirmo: mibi indicadu vt qd ppter timorez defluxus mae catarrhalis acute ad pect? falle cu dolore in directo cane pulmonis et aliquant tussu. vñ hēlita d vlceraoē cane vel pulmonis: et dubitadu ē ne in ethicaz sit casurus nō psequēte ethica ad vlcus pulmonis vel pūū eius hic discret? iuuenis. Sebestianus de cassali maior. qm ad huc non exiit in eo sensibili difficultate haneladi neq; valida tussu ē tñ in eo ex multo laz tpe addito in arefactoe et extenuatoe mēbroz supza id qd ex nā sensibilib? lesiois de catarro cōtingere debet. Immo vt plerūq; pceptū satis nobilz calefactū fm differeūas pulsus et marie et ad tactū pūū artarie ipso caliditate nō picipite ibi: lz in pñ? dū tangit nō multuz iprimat caliditas. in pcessu tñ magis manifestat et marie i artarijs. Et hanc intēdoe nō accedit tipus ab eo sensibilib? pceptus. In vñtis quoq; vt sepe a pparuit aliqūis leuis liquefactio. vñ pūmcta caliditate mēbroz radicaliū cordis et epatis qd ad calidū in eo naturaliter a tempamēto notabiliter declinat vt ex clarissimis euidentijs posset manifestari. Et plurimū dubitadu de casu in dīctam dīspōne: mīl ad eū occurrit cū medicinalibus. Ad creedo tñ qd vsq; bodie sit in cap? ethice. Et si fuerit ē in pñ? eius cuius difficilis ē cognitio et si facilis sit curatio: cap? pppio pma quarti ab hūic.

**E**rit igit in pultatione: nō tñ ad pūionē vlceraoīs occur redū ne mēbra spūalia ex oēdēcte catarro vlcere: sz ēt pñ cipalissime ad pbediendū extenuatoe et exicatioe mēbroz a cā calida vel fiente vel laz habituali et facta sed in principio. **P**ro expeditoe igit atēdēdo vñq; dīspōn. Prīmū circa regimē i ordie rez nō nāliū. eligat aer nō ad calidū declinās: sz ad tēperamētū i actiuis: vel parūp ad frigidū pcurrente catarro falso et pplexioe calida vt supza. Declinet et ad tēpera mētū in passiuis. qm lz intēdoe habita a catarro videat ēē in tētio vt ad sicū aer inclinet: pp tñ arefactoez cui cōiungit elī gibilio: tñ ē aer parūp ad humiduz declinās. Ad lit tñ humi dū grossuz vaporosuz. Et sic aer nebulosus grossuz et aer la cunat? et locoq; terrenoz est in cāu nocuus. Aer ēt excellēte frigiditā ē marie nocēs et qz pectori frigidū iūmictū: et qz pstri gēs cerebrū ad expōsionē facit mae catarrhalis i deorsuz. Aer ēt fumosus et puluerulētus siue ipse fumus et puluis p hoc q inducūt ad tussū marie nocet. Sit igit aer camere sue luminis hyeme spiraculū hūs in ozietē et in estate ad septētrionez. Et si ē necessaria caliditas i hyeme calefiat camera cū lignis nō mltū exiccatiuis sz dulcib? magis. Calefactio tñ cū panis vel cuz velicis vel vasis in qb? iponat aq calida et postea ponant circa extrema magis pueniet quā appropinquatio apud ignē. Si ēt tpe ellatū sit necessaria frigidatio et humectatio camera fiat explo p camera d solijs saliciū et vitis et floz violaz et nenufaris et similib? frigidoz et humidoz. Et fiat asplio p camera cū aqua decoctoīs dictoz: vel cuz aspione aquaz en diuie violaz nenufaris et hmoi. Et teneant i camera ad frigidū dīclnāta d fructib? pūna dñ matura poma siluestria aromatica. Et fiat suffumigatio posita qñ faba vna de pasta su pza carbones vt. j. sandaloz citri. feminū papaueris albi et portulace. añ. j. i. spodiū coralo. rub. floz nenufaris añ. j. ambre. S. i. gumiarabici. S. S. dissoluat i aqua ro. et violaz ipz gumt vsq; ad molificatioe. Postea cuz eo mīlceant spēs su pza dictoz et fiat pasta. Et circa hoc beāt optia dīlīgētia: qm rectificatio aeris ē i cāu marimi iuamētū: sicut excessiua caliditas ē marie nocēs. Et sic nō ē trāfēndū sub radijs solis tpe estatis. Neq; exreunduz hora excellēte caliditat ad loca calida. Et bec d aere sufficiat. Et be somno aut et vigilia nō plon get nimis somnus. qm lz ad humectatioe sit necessaria intentio: tñ cū multū plongat repleat caput et pñ pparat ad catarrhū ēt acutū et euaporatoe māeruz acutaz ex mēbris iferozibus. Et ēt somnus diurnus qz tū possibile ē: marie i hyeme. qz in estate ipsuz laudo pp humectatioe aliqle ne cadat in dīspōne et c. fiat tñ dīlātā a cibo p duas horas: et i obsecro: in camera clausa: et qñ accubendo sup altez latez: et extre mis nobilz coopis: et nullo mō supin? iacet. qm tal? decubū ad catarrhū pparat: et hoc neq; die neq; i nocte. **E**xercitiuz aut mēbroz iferoz marie pfer. Ad tñ fiat sup repletoe sz eūatis iam supfluitatib? cōib? et scde digōnis in mane. In se

ro aut fiat dīlātā a cibo vt a prandio per quinq; vel sex horas. loquor de exercitio laborioso. quoniam suane et delitiosuz posset etiaz citius fieri. Ad quā tamē fiat ita laboriosuz vt mēbra calefiant velociter: tuz qz resoluoendo ad delicatioe dū citū qz euaporādo a mēbris iferozib? ad catarrhū acutū pparat. Et absolute magis dū ēt quies qz supfluitas exercitiū Laudabile tñ ē vt fiat pūulare exercitiuz et capiti et pectori capiti faciēdo fricatioes suaves cū pāno aliquant calido post expulsiōes supfluitatū et pectinatōe. Et pro pectore loquēdo satis alte. nō stante repletoe stomaci. Et aliquant fricando cū pāno lineo aliquant calefacto pectus ad transpiratione vaporoz et puerione materiez ab interioribus ad exteriora et fortificationē pñ dictoz mēbroz ne lesionē recipiant. **C**irca ianitione et repletoe dicat q supflua repleto i omni cāu nocz materias multiplicādo supfluas et c. Alūia tñ ianito et ielūniū plurimuz nocet. ppter exicationē et extenuationē. Unde circa pñria seruet equalitas marie cuz ielūniū deducat ad iflamatio nē mēbroz suoz que pata sunt iflamationi et pñ ad euaporatioe ad caput. **C**irca passiones atales in epilogo dicat q sicut israel et trīstari et multuz occupari circa agibilia in vñq; dīspōe marie nocet. Ita ex aduerso iocūdari gaudere. habitare cū dilectis audire placidos sermones et fabulas gratas et suaves sonos et cant? ē in casu nō maxie pueniens. Et transire per loca amena: et inouare vestes placidas et huiusmodi aliam iocūdātia oia talia iuuat. pter coytū: qz si forte i hac etate et in pplexioe satis calida si parce fiat et ex intervalis tātis qd corpus dissolutioe nō patiat celebrata 2<sup>a</sup> digōe et p pte tertia vt post. vij. horas a cena cū vroz ppeia credo pueniet. alr si supfluat ē in cāu tāq; iūmictū ad mortē ferēs. **C**irca cibū et potū pmo ponent qdam generalia a qbus abstineū est vt his intellectis quodamō sibi notū sit qbus vñ. fo spālīter qdam asferent d cibarijs magis ad casuz pueniētib? Et ergo canēti ab oibus cibis iflamabilib? et vaporabilibus. Et pinde oēs spēs calide sunt vitāde. quecunq; ēt multū dulcia pinguis et vinctuosa: multū ēt frigida vitent. et marie cuz qbus pūngit multa humiditas: vt sunt oia genera fructuū bletes et spina: et lactuce et huiusmodi: mlti tpe estatis et iflamatioe et post exercitū in qbus cāibus ppter dīspōem nālez mēbroz suoz aliqd de talib? sumere nō icōueniret imo iuuaret. Et tñ ēt quecunq; amara et falsa acra ēt et acetosa multū: maxie dico multuz. i. fortis acetositatis qm remitte acetosa pūcta dulcedie aliquali i tussū sunt iuuātia ad expurgā mām tussū faciētes. sicut ē acetū passulati factuz ex insulioe passulis dñl. in dupla quātitate acetū facta pñ deoxtioe et collatura. qdam ēt grana ta dulcia vel maza cū modico zuchari aspla passule ēt acetosa. Ita vident iuuare ad alteratioem malicie pplexiois et pctori nō dīfōenire: fortia tñ acra nocēt. viscōsa ēt et carit laginosa sunt huiusmodi generis. Et sic caseus pisces et oia lacticia sunt eūlāda. Pisces tñ pñ et arenosi maxie estate nō icōueniunt. Brana quoq; leguminū sunt pñbūta sua facili vtolitate et psequēte euaporatioe. vñt panis recēs calid? Inter cibaria puenit panis duoz vel triū dlez pparatus pueniēt. far. oz. far. de spelta multū valet. Qua ēt in aqua cocta et aliquant alterata ad frigidū vt possit vitelis in aqua violaz et similitū pueniūt. Carnes quoq; nō sunt nimis ppinque generationi et sint in hyeme carnes castrati carnes vituli estate carnes capretoz singlr et carnes et puaz autū montanaz vt pñ cū et similitū laudant. Carnes pulloz gallinaz et tarturū. sz tartures in hoc pēcipuā habet vtilitatē. Et tñ pīpiones et qualie pēcipue tñ in cāu nō. Inter carnes laudabilissime sunt carnes limatiāz et carnes ranaz electaz circa arbores et i nemozib? reptaz viridiū. i. et sub ventre albaz q maxie repiunt tpe plū uiaz pparataz decēte abscissis collo et crurib? vsq; ad coras et euiferat i lotis et c. qm tales carnes sua frigiditate alterant pplexioe cuius alteratio qñ. fo qz viscōsitate quadam cū nū trimētū eaz occurrent cane pulmonis si alique ptes ipsius solute fuerint. de quo dubitat. ppter dolore qñ pūmūz illas con glutinabūt. et si solute non fuerint robustiores et solidiores red dent. et ita relique ptes totius corporis. et sic phibēt arefactio nē et exicationē totius et restauratioe augmētant. Singularisime ēt inter carnes quadā mirabilū ppietate valet pulmones vulpis ita vt pulmone et ptes eius. maxie pfortēt vt ēt in medicinalibus ponet. Inter olera cū bletib? ponere aliq folia lotane et salnie pueniēs est. Ad tñ tñ nimis in frequenti vñ. qd dico notāter. qz et i huiusmodi herbe sunt cerebrales. tñ suz



virtuali caliditate ad euaporatōem iuuamentū p̄stat que euaporatio in cāu nro est maria radice nocumētū ē parant ad casū in accis de quo dubitat. Et hoc menti tenendū ē qz multa conuenient sumpta indicatōe a mā que tū sumpta iudicatione a cā nocet. In fructus pueniūt quedā passile. et aliqñ amigdale. et p̄nce tpe hyemis p̄cedi possunt. nō tū in frequētī vsu. p̄pter cāu dictā euaporatōis. p̄tra ē et coctana si parte sumatur et post passū p̄cipue si cocta fuerint cum modico zuchari sunt nobil' iuuamētū. De vino dicat qz quodlibet vinū potēs est dimitte dū vt oēs testat auctores. Vinū ē mediocre caput replet. Sitigif absolute p̄ctas in potu vini. et sit sp̄us vinū in colore et substantia mediocre vt albi: remisse vinositatis. Alia gis tū p̄z mediū in colore vt ciliosū: et sit aliqua m̄xtū plus et minus fm diuersitatē vini et temporis et p̄suetudis. Et nullo mō bibat post qz iecerit digestio ita qz distat post cibū per horam vel medietz nō bibat. sed simul cū alio cibo ad p̄missio nem sumat diuidendo potū in multis vicibus. Et h̄ de regimī ne in dicta obseruanda sufficiat.

**C**irca medicinalia de ceden. p̄primū p̄ regula obseruet qz vitade sunt oēs medicīne calefactiue notabiliter: siue fuerint digestiue: siue solutiue. tū qz nō est multa necessitas calefaciendi que sumatur a materia cūz sit de genere calidaz vel saltem acutaz flegmaticaz. scdō qz talia calida preparant ad calidū in dispōne d̄ qua supra. vñ occurrēdum est qz tūz possibīle ē cū aliquatiter in frigiditatibus et humectatib' ne in dispōsitione dicta incidat. **C**irca ad vtrāqz simul dispōez attendēdo In medicinis digestiuis laudo singl' sirupū vñ. et sirupū de iulubis dulcoratis addēdo aliquā mellis ros. si expedit cōiungeta malitia māli frigida s̄oaci: vel ēt p̄p̄ ipsius cerebri hūiditate cū aqua decoctōis capillue. liquorice. pasulaz. sebestien et violaz: vel cū aquis sublimatōis violaz fursure sarfare et capillue. **C**irca solutiuis aut laudo cassia. et manā. dyaprunis nō solutiuis. et dyacatholiconē: dimittēdo medicinas dyagreatas et aloeticas: sed vtēdo his tū que leniēdo et debilitat soluendo eūant: p̄p̄ periculū notū medicis in: cāu dādo dictas p̄fectiones nō laboriosas vel cū zucharo in forma boli vel cū decoctōe sirupoz vt supra vel cū aquis vt supra: vel vbi sit intentio ad maiore hūectationē cū brodio pulli: vel cū aqua oz. excorticati et zuchari. Et si fiat p̄tinuatio istaz medicīnaz octo diebus sirupoz et postea p̄ die vñ de medicīna lenitiua postea interpolādo p̄. xv. dies post quos iterato reuertat ad dictos si rupos et medicinas per totā istā estatē futurā credo erit cōueniens et plurimū vtile. **E**t si ēt intentio s̄tate gravitate capitis et fluente mā catarrali deorsū ad euacuandū mā catarralem ex capite tūc p̄t fieri pillule quaz composio vt infra. **R.** pillulaz assayeret. 3. i. agarici. 3. i. gummi arabici. succi liquorice. 3. i. 3. i. cū sirupo de iulubis forment pillule. 3. i. pro vice i tri. bus pillulis q̄ sumant post cenā per duas horas. facta tū ce. na leui que oī tpe dy esse lenior p̄adio in isto. cāu. Et nō trāscēdere oz ad fortiores pillulas p̄ timorē vt supra. **C**irca diuersio nes aut māe catarralis ad p̄tē i timorofaz sunt necessarie plurimum. Et in hoc valēt fricatioes mēbroz inferior et exercitiū pedes factū cū moderamine vt supra. **I**uuat ēt singl' sicut clisteria ad diuersitēdū et retinēdū ventrē lenē cuius lenitio ē ad modū necessaria. qm̄ intestinoz repletio facit ad repletionē capitis. hec tū clisteria nō sint fortia sed lenitiua et substantie hūectatiua extenuatōez p̄hibētia et restauratōez augmētantiā. Et in hoc valēt clisteria scā ex brodio pulli vt decoctōis capilluz arietis capreti vel agni debite q̄zitatū et cum. 3. i. zuchari vñus coctē et 3. 3. cassie extracte d̄ cānis cū. 3. i. olei violati et modico salis fiat clistere. Et si s̄lūbus vñat semel vel bis in ebdomoda erit pueniens. Si ēt sit intentio ad maiores alterationē in dicto brodio possunt decoqui malue et matres violarū et sphachia et h̄mōi. Ad diuersiōez ēt facit singl' caput purgatiū p̄uertēdo māz catarralē ad nares factū vt. 3. i. aq̄ mell. et oz. 2. i. i. succi bleitis depurati et radicis et aque maiorane et aque violarū. an. 3. i. pulueris macis et nucis muscate. an. 3. 3. i. m̄ll. et d̄ hoc trahat p̄ nares tepido: h̄mōi os plenū aqua decoctōis zuchari tepida. Et si hoc fiat bis in ebdomoda maxie post mōdificatōez cerebri cū pillulis vt supra spero multum iuuabit. **A**lificatioz in isto cāu nō laudo ad attrahendum qm̄ cōuenterēt māz ad locū suspectū et p̄tem timorofaz qd ē p̄hibitiū a d̄no **A**desue i caplo d̄ catarro. **P**ectinatōes ēt de gbus supra p̄uertū māz ad cutē. **S**z p̄ fortatōe cerebri ne aggreget māz dictā catarralez laudo fieri puluerēz super

aspergendū supra parte n̄ anteriore capitis facta tonsura capilloz vel aspergendo supra supā carminatā ad quantitatem palme postea supponat dicte parti anteriori capitis. vt. 3. i. **R.** cortici citri macis gar. sicados. an. 3. i. sandarace. 3. i. i. sanda. citri. cora. ru. coriādroz p̄parato. an. 3. i. rosaz. 3. 3. i. misce fiat puluis cū grano vno musci et malicis. 3. 3. i. **E**t d̄ fortatōem ēt eiusdē cerebri valet si ponat intra aures eūdo dormitū modicū lane infuse in oleo camomellino et lilij. **E**t ad eādez intentionē si fiat odoramētū ex pomo tenēdo in manibus et sepe odorādo. vt. 3. i. **R.** laudani. 3. 3. i. sandaloz. citrino. floz labzu sce nenufar. ros. an. 3. 3. i. cortici citri. nigelle macis gar. an. 3. i. i. ambre. 3. 3. i. gummiara. 3. i. cū cera qd sufficit fiat pomū p̄ odoramento. Et si tpe estatis videt nūis calefactio euaporare dimittat. **S**z vñat odoramētū aque rosate cū modico vini aromatici et duobus granis gar. Et ista sufficiat quātū ad intentio nē catarrī et cerebro existētis apti fluere. nō p̄memorādo alia īgenia fortia de cauterijs sciendis in collo positi vel in p̄missura coronali et alijs similibus fortibus. p̄pter timorē inflammatiōis **E**t si tū sit in fluxu possent fieri aliqua repulsiua cū alig' leui bus gargarismatibus vt cū aqua oz. et modico vini granatoz cū modico dyadragmā dissoluti in eo. **E**t ad p̄tē si teneantur in ore ad hāc intentiōem vt. 3. i. **R.** gummi arabici dragaganti succi lig. se. citonoz excorticatoz bolliar. an. 3. 3. i. thuris nucū cipressi. an. 3. i. cū sirupo de mēta forment pasta p̄o pillulis. ex qua fiant pillule in for' lupinoz. **C**irca quantū vero ad iuuandū mā que ad pect' fluit vt expurgat facilius laudo fieri loch. vt infra. **R.** zuchari violati pendioz. an. 3. i. loch de pino. 3. i. loch de pulmone vulpis. 3. 3. i. cū sirupo d̄ liquorice fiat loch. **E**t eandēz intentiōem valēt si teneant in ore pillule vt infra. **R.** capillue. liquorice rase. an. 3. 3. i. se. coti. excorticati se. altee gummi arabici. an. 3. i. pendioz. 3. i. cū sirupo d̄ liquorice fiat pasta p̄o pillulis planis et teneat in ore vna eaz et paulatim humiditas deglutat. Et si ponat p̄z pulmonis vulpis magis valet ad fortatōez et p̄hibitionē nocumētū pulmonis. **P**ot ēt fieri puluis sup̄aspergendus ferculis ad fortatōem et lenitiōem ac absterione aliquatē vt. 3. i. **R.** liquorice rase puluerizate capillue. an. 3. 3. i. siopi sicce. gummi arabici. an. 3. i. croci. 3. 3. i. v. zuchari pedioz. 3. 3. i. pulmōis vulpis. 3. i. misce fiat puluis. **E**t ad hāc habilitatū aut creatūz p̄ exteri' valet iunctio vt. 3. i. **R.** olei violati olei amig. dul. mucilaginis seminis altee. an. 3. 3. i. croci. 3. 3. i. cū modico cere albe fiat vnguētūz lene. Et si apparet aliquotiens in tpe qz nō sperat aliqualis rasura sanguinea in dicto pulueri et pillulis vt supra p̄tē ponant aliqua grana miruloz cū modico bolliarment. **C**irca sup̄el postremo ad dispōem toti cōez p̄ seruandā ne labat in dispōem de qua supra. Et in hoc valent circa medicinalia maxie in estate vt fiat balneūz aque dulcis vel saltē semicupitū non tenēdo p̄tes pectoris in balneo qz balneū sit tepidū qd paulatine in frigidabit et ibi morez ad p̄plaz et iaz p̄ quartā p̄tez hore vel circa et hoc hore. xviii. vel. xviij. Si ēt imponant in balneo herbe in frigidatē de lactucis spia chis maluis matrib' violaz cū modico camomille. erit pueniens. Et ad maiores restauratiōem ponit p̄t qdam capita castratoz in decoctōe dicti balnei. postea ponat ad lectū ipso leui ex fucato. Et deinde fiat lunctio maxie ad spinā cū duabus p̄tibus olei violati et olei amigdalaz dul. et rosati. an. p. 3. et ita in lecto gescat p̄ hore vel duas horas. postea fiat leuis restauratio cū aliquo electuario restauratio cordiali et epatico sumēdo coclearia duo. Et p̄t fieri vt. 3. i. **R.** zuchari violati. dyabus. gloza. an. 3. i. 3. i. zuchari ros. 3. i. i. speciez p̄fectiōis de gēmis et sp̄eruz trociscoz de canfora et dyarodon abbatis. an. 3. 3. i. cūz sirupo violato fiat p̄fectio. **P**ot ēt fieri aliud restauratiū vt. 3. i. **R.** pulparz caponis iuuenis et maxie in pectoralibus existitū 3. i. i. prius elixataz seium cōiū maiorz frigidaz. 3. 3. i. p̄tundā tur in mortario subtiliter postea ponant ad mōdū sub mola cū modico aque capillue. violaz et buglo. et accipiat seorsum qd fluet de mola. deinde. **R.** amigdal. dul. depilataz et p̄ncipaz mondataz. an. 3. 3. i. v. infundant in aqua calida et p̄tinent cū virgula bis renouādo aquā. deinde infundant in aqua zuchari et stent in infusioe p̄ duas horas. Et postea existēt leniter deinde ponant sub mola et fiat s̄lūter vt supra dicebat de carnibus. deinde. **R.** liquorice puluerizate seis coti excorticati gummiara. draganti. an. 3. i. i. sandal. al. et citri. cora. al. et rub. an. 3. 3. i. cinamo. m̄ elect. 3. 3. i. oia subtilissime p̄terrānt et cū. 3. 3. i. pulmōis vulpis et libi. i. zuchari fiat electuariū. Et si placet in forma morse loz vel rotulaz reduci pōt facili' fm arūficiū p̄t apothecarij



**C**laudio ad infrigidatōes toti circa hoc pncipiū estatis  
 pstante. Et ut pstat fieri leuē flobothomia euētiā d ve  
 basilicū. pncipū tres. 2. sanguis. qm plurimū iuuabit ad infrigi  
 datōes. 3. phibitōz lapsum. pōt ē fieri 2. epibimari circa  
 epar ad rectificatōes et. 2. phibitōes multiplicatōis colere q  
 ē vna de causis gnātōis flegmatis salii catarrallis fiat igit vt  
 3. B. aquaz. endiue. 3. iij. aq solari 2. ablinibū. añ. 3. i. spodij  
 spice sanda. citri. añ. 3. 5. aceti vini al. 3. iij. mīl. fiat epibia p  
 epate 2. supponat tepidū 2. nō frigidū. 2. istud salē in tēpore  
 caumatis obseruet. Ad sic laudo epibimatores cordis neqz  
 saculos cordiales frigidos ne aliqis mā in torace pēta. ph  
 beaf a re solutōe 2. excreatōe que in cāu ē necessaria fluente  
 mā ad ipz pectus sicut suppositū ē a pzn. Et cum istis spero  
 pcedēte alūmo tanqz electioz 2. in casu cōueniētissimis vt  
 mibi apparet pseruabit hic noster Sebastian? ab omni timo  
 re 2. periculo. ideo bis sum contentus.

**C**pro quodā iuvene d sauona patiente empīma a materia.  
 catarrall. Consilium. 43.

Asus pncipalis ē aliquale empīma a mā catarra  
 lisatis grossa tū acuta aliquater 2. salsa cū cōple  
 rione notabiliter epatis colerica.

**C**pro cut? reductōe 1. diete regimine. pmo cir  
 ca aerē caueat ab aere frigido 2. humido 2. nebuloso a vento  
 ēt bozeali 2. australi. imo potius declinet ad caliditatē parua  
 cū siccitate 2. si nō totaliter saltē artificialiter pparet in came  
 ra sue habitatiōis. Studeat igit vt dicta camera sit situta in  
 solario 2. nullo mō sit terrena cuius fenestra sit ad oriēs si pos  
 sibile ē. Somnus eius nō sit diurnus nisi ex grādī cōsuetudi  
 ne si eis assuefactus. 2. tūc tardet ē post pzdū per duas ho  
 ras 2. dormiat accubendo capiti 2. reliqs mēbris bī cooptis.  
 dormiat ergo de nocte tardādo introitū lecti post cenāt supza  
 neqz dormiat vltra. vi. vel. vii. horas. 2. si ptingat eum exccitā  
 cones rascare 2. expuere. Cūqz dormit dormiat capite bī ele  
 uato. Laudo vt ante cibū se exerceat p bozā vñ leui 2. suau  
 exercitio: emīlīs tū p ius supfluitatibus nālter vel cū supposi  
 torio aut clisier. Studeatqz quantū pōt euitare accidentia  
 animi vt tristitiā iram odiū cogitatōes multas maxime in reb?  
 displicibilibus qz cogitare circa res delectabiles mediocriter  
 esset vitē imo gaudiū 2. leticia maxime pueniunt. A cōsu pēl  
 pue imoderato maxie cauēdū ē. Caueat repletōz cibī imo  
 comedat mediocriter 2. cū surgat mēsa furgat cū apētū 2. in  
 sero sit cena sua leuis. Abstineat se a rebus viscosis: sicut sunt  
 caseus zeladia carnes porcine carnes pingues: 2. ēt cibaria  
 cū pasta vt lagana pisces ēt qz humidī viscosi sunt vitādī. La  
 ueat ab aceto vt acetosis sicut arātijs citris agreffa 2. similib?  
 Suetet ēt cibaria aliqua grossi nutrimentū: sicut alea cepe sinapē  
 carnes bouinas salsas 2. similia. Euitet legumina vt fabas apē  
 seolos 2. similia: bz bzodia cicerū ēt cō ipsis modicū sint pueniē  
 tia. Cibaria aut sua sint boni nutrimentū facili digestiōis: sicut  
 ona forzibilia carnes perdicū pulloz gallinaz salsanoz vituloz  
 Et ēt pueniūt aues pue i nemozib? habitates 2. pvidas. ac. n.  
 trāsentes 2. siles valēt. qm aues degētes in paludib? nō cōue  
 niūt. ipse tū sint elire 2. nullo mō asse. qz assata oia in casu isto  
 nocēt. In h cāu valēt carnes vulpiū 2. pēpue pulmones eo  
 rūdē 2. pēpue ēt carnes yricioz. Valent ostracha ēt vt lima  
 cie pparet vt absterse cū fursure a viscositate ppzia sua pro  
 prietate nitrositate qdā exicāte 2. abstergēte in eo casu valēt  
 Panis sit ex fursure bī mundo nō curiose mōdato a fursure  
 imo satis fursuracens puenit: sit tū bene fermētatus 2. pinisa  
 tus cū aqua decoctōis seminum feniculi aneli 2. ligricie. Et si  
 apponaf paz croci in ppositōe iuuabit. Sitqz vnus diei duo  
 rū vel triū ad plus nec i furno sit multū exicat? Alū eius sit  
 subtile albū ad dulce declinās: nō mte vinositatis limphatū  
 cū aqua decoctōis zuchari 2. capillū. 2. in tpe frigido loco zu  
 chari ponaf mel 2. dispumādo pūne mel erit pueniēt? Non  
 sit acta frigidū aliqd qd fumif: saltz sit tepidū. inter olera pue  
 nit betonica scabiosa pēpue buglosa parū cū feniculo maiora  
 na isopo maluis mercuriali blitib? aliqbus: dimittēdo spina  
 chia lactucas folia violariū portulacas acetosaz plātagines 2  
 buluimodi 2. qb? vt dī. Aliqñ fieri pōt ferculū tū in decoctio  
 ne in bzodia. Et aliqñ ex eis cū vitellis onoz pōt fieri viuarolū  
 vt hic vulgo dī. Et maxie cōuenit tpe quadragesime qz vt dī  
 cū ē nō laudo vīuz pisciū nec aliāz vt plurimū rez quadragesi

malū. pōt ēt iterdū vt omis forzibilib? cū testa sufflat: 2. aliqñ  
 ruptis i aqua cū modico butiri. 2. aliqñ mīlīs cū dictis herbis  
 supaspergendo de piperata scā vt. 3. B. liquiritie rase cinamo  
 mi aneli. añ. 3. 5. croci. 3. ij. puluerizent 2. cū modico pulmonis  
 vulpis mīlce cū tātūde zuchari. Conuenit ēt aliqñ fumere d  
 pane cocto. aliqñ de farre bī pfecto cū lacte amigdalaz dul  
 ciū 2. zucharo. pōt ēt laudabile multū in casu. Conueniūt ēt  
 pulres maxime in sero facte ex farinis orde electi ciceroy. 2  
 paz equaliter cū amigdalato 2. multo zuchari. Inter fruct?  
 vero laudant in isto pzdū vel cene amigdale dulces pnce si  
 stici passule pingues. Ad inconuenit ēt a pncipio cibi sumere  
 vñ vel duas ficus bī maturas albas paz ad ignē assatas. si  
 mīlter vñ vel duos daculos bī masticado. Et si cū dictis fi  
 cubus apponaf paz pulueris isopi exicāt multū iuuat expue  
 do. Et si loco isalaticū vellet aliquid fumere d herbis supasperi  
 ptis cū betonica scabiosa feniculo isopo cū modico aceti deco  
 ctōis passulaz 2. vino cocto 2. zucharo iterdū nō incōueni  
 ret. Valeret ēt ad sapozē pscidū sumere amigdalas. 2. cum  
 duab? 3. passulaz 2. medio dactilo 2. debite pterant cū modi  
 co aceti passulati 2. cū zucharo mīto 2. modico croci fiat sapoz  
 2. salsa. Et ita gnālter intelligat de oibus que pectus leuiter  
 humectāt. 2. parū calefaciūt. pprohibēdo oia siptica exicāt  
 ua 2. multū calefaciētia qz sua caliditate phibent creatū ma  
 terie siccitatē in materia 2. aspitate in cāu inducēdo. Et b quā  
 tū ad ea que de regimine diete debet obseruari.

**C**quantū ad medicinalia pmo laudo lenitiōē vētris. qz re  
 pletio mēbroz naturalū nocet multipliciter in hoc casu maxie  
 qz euaporando ad caput ad catarranduz pparat qz. n. vici  
 nitate spiritualū cū nālbus spiritualia pzinunt vñ banelit?  
 angustat 2. sic mā in pectore pēta exicat 2. difficilis expul.  
 Singula ebdomoda laudo vētris lenitiōē sumēdo potionez  
 vt. 3. B. cassie pinguis nouiter excte dyacatoliconis nō solutū  
 añ. 3. 5. cū decoctōe ligricie passulaz capillūeneris seium al  
 tee 2. coti qd sufficit fiat potio. Et si nō placet in forma potabli  
 sumaf dicta cassia cū dyacatolicone in maiori quātitate 2. ta  
 pellet 2. fiat bolus cū zucharo. Sumaf in mane postqz getet  
 p horaz nō dormiēdo. Et post qnqz horas ab assumptiōe ēt si  
 nō pleta sit opatio qz tarde solutōis exisit sumaf prandū le  
 ue sine lauatiō. Et si tederet singula ebdomoda sumere saltz  
 sumaf clisere cōmune cū cassia sili. puluerizata 2. oleo cōi 2. b  
 coctiōe vt. 3. B. matū violaz maliaz mercurialis añ. 3. i. i.  
 orde fursuris frumētū añ. 3. i. v. betonice isopi. añ. 3. i. mī  
 sce cū decoctiōe 2. cū sale fiat clisere debite quantitatē. Sed  
 vbi sentiret nocumētū in capite vt grauitatē 2. ponderositatē  
 ēt in pectore 2. difficiliter expueret pp fortasse multitudinē ma  
 terie aggregate laudare post digēm diete māe fumerent ali  
 que pillule vt. infra. bus tū fumeret sirup? vt. 3. B. meliso. 3.  
 i. sirupi de liqui. 2. i. sirupi d passio sirupi violati simplicis añ.  
 3. 5. aque decoctōis orde excoctat passulaz capillūeneris. li  
 quiritie qz sufficit fiat sirupus p duabus vicibus. qui pūnef.  
 v. vel. vi. vicibus. ppost sumaf pillulas vt. 3. B. pillulaz d aga  
 rico. 3. i. pillulaz coctiaz. 3. 5. pulueris pulmonis vulpis 2. lig  
 ricie añ. 3. ij. cū oximelle simplici forment pillule septē q sumā  
 tur p duas horas añ diez fm ordinē medicinalaz forzū. Sūpto  
 lauatiō post. vi. horas cū aqua decoctōis cicez ru. post vnaz  
 horā vt dimidiā sumaf prandū. Sequēt mane sumaf pfectiō  
 nē vt. 3. B. per. 3. i. horas ante die. 3. B. metridat. 3. i. dyabugulosa.  
 3. ij. mīlce. tardet prandū p. vi. horas. pōt ēt aliqñ ipso nō sa  
 cliter expuēte vt qbusdā pillulis sine custodia vt. 3. B. capil  
 lūeneris. 3. 5. liquiritie rase epibimā añ. 3. i. agardci. 3. i. salisge  
 me sicados. añ. 3. i. cū succo caulū fiant pillule ex quibus su  
 mat tres pro vice p qtuor horas post cenaz.

**C**ad faciitandū ēt magis spūū laudo vt. vñ loch ad lābē  
 dū die noctuqz cū voluerit vt. 3. B. loch sili. 2. i. loch de sglā  
 loch de pulmone vulpi. añ. 3. 5. zuchari violati. 2. i. cū sirupo d  
 liquiritia fiat loch. Et sic. 3. B. ficus numero qtuor dactiloz  
 numero. 3. i. liquiritie capillūeneris. añ. 3. 5. isopi. 3. i. pulmonis  
 vulpi. 3. i. croci. 3. ij. qtuor optie simul terrant cū sirupo d ligritia  
 in formaz loch redigant. Ad istā intentionē valēt si de aqua d  
 coctiōis sirupoz vt supra cū modico croci tepida sumaf ad lā  
 bēdū. Laudo ēt pro vinctōe pectoris ad leniēdum fiat vinctio  
 cū vnguēto vt. 3. B. olei de lilio amigdalaz dul. añ. 3. 5. olei vio  
 latū mucilaginis femugreci 2. altece. añ. 3. ij. croci paz isopi bu  
 mide 2. cere añ. paz fiat vnguētū mole pro pectore. Ad b va  
 let emplastr sili zucharie mesue. Laudo ēt ad mām catarra  
 lez vt



lez vt fluente deorsus m̄ si descensus p̄cipere vt in troitu le  
 cū sumat vnā ex pillulis vt. j. R. mirre thuris gumī arabici su  
 ci ligricie añ. 3. s. cū sirupo d̄ papauere fiant pillule plane. Et  
 si pl̄ plus calefacē puenit addere d̄ spicanardi. Et si m̄ esset  
 magis calida r̄ subtil̄ pueniet addere d̄ boloar̄ r̄ cū modico  
 sirupi d̄ papauere. Conuenit ēt p̄ regula vt fiat in mane frica  
 tio capitis factis tñ pus euātionib⁹ vt supradictum ē. Postea  
 supponat facul⁹ fact⁹ cū sandaraca millo r̄ sale r̄ rosis. Con  
 uenit ēt purgatores māez puocare p̄ nares attrahēdo caput  
 purgiū vt. j. R. aq̄ decoctōis maiorane. 3. iij. fuci blūtis depu  
 rati. 3. i. s. nucifinu. 3. s. misce tepidū attrahat p̄ nares. Et si n̄  
 sufficiat hoc ad attrahēdū ponat d̄ succo radicis blūtis. Et si n̄  
 sufficiet addat modicū vini albi potentis. Et cum his deo dan  
 te curabitur.

**¶ Pro dolore stomaci a ventositate r̄. Cōsiliū. 44.**

Et ea que in scriptis de casu hui⁹ spectabil⁹ viri ac  
 cipi p̄nt p̄cludēdū vt dolore talē stomachic⁹ potissī  
 mū p̄dere ex vētositate nō tñ i cōcauitate mani  
 festa p̄clusa pp̄ dolore vebemētm̄ ēē r̄ marie ab  
 eo verari. vñ p̄lecturādū ē talē māz vētosaz intra tunicas exi  
 stētē p̄clusaz r̄ sic excedentē quā tñ māz fouet flegmatica mā  
 q̄ ex exercitiis manifestat p̄ magna ēt pte in meatib⁹ r̄ pozo  
 sitatib⁹ ipsius stomaci p̄clū. vñ difficulter ad vomitū puocaf.  
 Hā ex quo vebemēs dolor nō nisi ex apate vñ vētositate vñ a  
 q̄litate m̄ae acuta mordaci vñ a vermib⁹ p̄dere videat vt vñ  
 auctoz medicine sūia i diuersis locis. Lū hic non ponat apā  
 ex eo qd nō ē se. neqz mā videat acuta: cum non cōcomitent  
 acci⁹ eius d̄ sapore acuto i ore pcepto neqz talē m̄ae eñone id  
 appareat vomitū vel secessu qd plerūqz in tali mā euenire so  
 let. Hā ēt a vermib⁹ cū acci⁹ eoz in casu nō scribantur nisi de  
 mordacitate vñ dolore interius. Restat p̄nter q̄ sit p̄dens  
 ex vētositate: marie cū fiat inflamatio vētris r̄ ex inordinatōe  
 cibi r̄ potus i quā sepe incidē p̄suent r̄ paucitate exercitiū cū  
 hec cā doloris puta vētositas excellēs plurimum ex hīs p̄tin  
 gat. Hā cū vētositas vt d̄ mēte Auic. colligit. 3. 4. tertij tracta  
 tu qnto nō accidat nisi ex cibo vel potu p̄ nāz vētosabil̄ vel pp̄  
 debilitatē caliditatis nālis in digerēdo que euaporare facit r̄  
 nō sufficiētē digerat. Vñ enīz mā nāqz q̄ in substantia sua nō  
 ē ventositatis plurime nō facit in vētrib⁹ euenire inflationem:  
 nisi sit caliditas mīnorata r̄ moueat supple mā r̄ n̄ digerat su.  
 pueniēt sicut si p̄uaf caliditas oīo nō afficiat ei inflatio. r̄  
 si sit ex inflatis. Et ex hoc tanq̄ ex fundamēto pōt declarā  
 ri accides qd i cāu ponit qd ante passū sūt dolores acutiores  
 r̄ cū ē letunus. Hā tpe seu hora letunij occupat nālis calidi  
 tas agēdo in materia flāica. vñ subtilare pōt r̄ in vapore cō  
 uertere nō impedita a cibo. sed tpe sumpti cibi naturali existē  
 te caliditate debili a cibo oppressa n̄ reddid potēs supra mām  
 in vapore p̄uertēdā. Et h̄ ē qd dicebat idē. d. Al. Et q̄qz sunt  
 infla. r̄ rugit⁹ pp̄ vacuitatē vētris euz būditate cruda in slo.  
 ipsa enīz cū occupat caliditas nālis ab ea. f. mā cū cibis ē ge  
 ra. r̄ q̄ caliditas expedita puenit ad eā resoluūt in vētositatē.  
 Facit ēt ad hāc euidētiā qd scribit in casu q̄ facit sunt purga  
 tiones vniuersales r̄ p̄culares ēt cū appropriatis: r̄ tñ mīl  
 tat egritudo. vñ magis arguēdū ē sup calorē nālis debilitatē  
 qz supra mām aliūde acutā ad slo. i fluxā: neqz ēt in stomacho  
 genitā cū acuta qualitate n̄ existētē caliditate extranea i eodē  
 neqz oblati cibarijs ad dictā qualitātē vel corruptionē incli  
 nāibus ex debita obseruatōe medicoz in dieta. Sed si cū his  
 cōplicaret eructua. r̄ rugit⁹ r̄ extēsiō in ypocondrijs certissima  
 est significatio. r̄ hec de casu.

Sup hoc ergo fundamēto circa māz ponā intētōes. P̄rio  
 circa regimē in dieta p̄ regula obseruādo vt p̄ncipalz sint of  
 ferēda oia q̄ caliditatem nālez totius r̄ stomachi p̄ncipalz p̄for  
 tēt r̄ ab oibus abstīnēdū q̄ ipsaz mīnuāt d̄bilitēt vel corrupāt.  
 Adcirco in aere ē eligēdus aer ad calidū declinās: moderatū  
 in r̄ nō excessiū. cū talis excessiue caliditas ad dissolutionem  
 faciat. Et tñ frigidus magis ē inimicus qz p̄ia q̄litate corz  
 rūpit caliditātē nālez. Et ex hac regula pōt mediocriter docē  
 medicus ad multa correlaria vtiliter d̄ aere discurrere. Tem  
 poze igit frigidō sicut i camera sua cum igne scō ex lignis aro  
 maticis vt roremarino. iunipo lauro r̄ siliib⁹. Et fiat asp̄sio per  
 camerā cū decoctōe scā i vino aromatico r̄ aq̄ ex maiorana ro  
 remarino absinthio mēta ēt cū modico cinamomi galāga gar.

Et si pl̄ fieri euaporatōz sicca fiat faciēdo pasta r̄ ponēdo  
 fr̄ carbonēs ad q̄ritatē auellane vt. j. R. thuris. 3. i. gar. cozt  
 cum citri cinamomi. añ. 3. i. lignial. 3. s. ambze mufci. añ. 3. iij.  
 oia simul p̄sent. r̄ cū terbēcina pap fiat pasta. Et ita intelligat  
 qd tpe estatis in cubido calore siet in camera p̄p̄ia rectifican  
 do ēt aerē ad frigidū si expedit. Et cū irrozatōe floz vt aq̄ ros.  
 aqua decoctōis floz nenufaris r̄ iolaz r̄ buglose cum modico  
 aceti. vel facto suffumigio cū ros. sandalis citrinis vñ modico  
 camphore r̄ similibus. Circa somnū attendat quātū possi  
 bile ē ad somnū. Hā per ip̄m sup cibū p̄portionatū. post horā  
 factū. multū p̄fortat in p̄cessu calor naturalis. qm̄ quātū nā iū  
 uel somno. i. virtus nālis bo. ē p̄p̄dere. vt dicebat Gal. Hā  
 tñ supra ianitionē fiat. qm̄ tūc humidū aiatus dissoluit r̄ tūc vi  
 nus debilitat. Fiat tñ semp decētē capite eleuato r̄ membris  
 oibus marie extremis decētē cooptis r̄ in obscuro sup latus  
 sinistrū corpore situato. Hā talia oia ad digestionē p̄parant vt  
 mediocriter docto ex sūia philofophi r̄ medicoz plane p̄stat.  
 Et tñ supflua repletio. qm̄ nālem caliditātē suffocat r̄ exti  
 guit. Et de paucitas cibi cū digerit debilitat virtutē digestiua cō  
 fortat. ecōuerso multitudine cibi virtutē opprimit. Quies etiā  
 post cibū sumptū. ē ēt oīo necessaria. Et motus ēt pot̄ ip̄m oīo  
 discōueniēs marie maxie pueniat. Hā per ip̄z p̄fortat calor na  
 turalis r̄ supfluitates dissoluit. s. fiat p̄mesurate r̄ in locis  
 amenis r̄ cū p̄sonis gratis r̄ de rebus placidis r̄ fabulosis lo  
 cutiōibus. Hā in hoc cā singularissime gaudiū valet. Sicut  
 ex aduerso tristitia ira furor r̄ huiusmōi maximi sunt nocuen  
 ti. Jam circa cibū r̄ potū ponā quāda regulas ad māz p̄ti  
 nentes. Et p̄rio ponent que nocētia sunt vt euent. deide q̄ po  
 sitūe sunt obseruāda. P̄rimū igit ē p̄tines ad acci⁹ aie. Hā  
 sit imaginatio in cibis q̄ sint vomitui vel adominabiles vñ ma  
 li odoris vel saporis. neqz aliqū p̄ntef ea que sunt abhominā  
 bilia de se. In cibis ēt obseruet vt nō p̄sentent cibi multe quā  
 titatis pro vice. neqz p̄tineat cibis eiusdē p̄paratōis. s. va  
 rio mō fiat in cibis r̄ artifi⁹ p̄parato ip̄oz. nō p̄ntef cib⁹ calid⁹  
 euaporans nā q̄qz ex omni euaporatōe cibi terref aia sed  
 p̄tēpus euaporauerit. Hā cū stomachus cibaria cū aliquā de  
 siderio amplectit. circa cibū melius puerit r̄ p̄plexus cib⁹ ab  
 eodē retinet plūqz quilibet alius qui si sit abhominabilis fugit  
 suple stomachus. vnde vomitus fastidiū infla. r̄ rugitus generan  
 tur. Hec verba fuerūt Gal. 2. affozimoz comēto. 38. S3 ma  
 gis spāliter descēdēdo vitent generalit oia vinctuosa r̄ piguina  
 multū. Quēdā ēt genera carniū nāliter inducūt abhominatio  
 nē vt intestina r̄ cauda aialium r̄ carioanfer r̄ anati r̄ q̄cūqz  
 habētia collū longū. Hā sunt ēt cibaria ipsida s3 parūper salū  
 ta. Et generalit omne qd mouet subuersiōem animi r̄ si lauda  
 bile videat dimittat r̄ ad aliud p̄uertat. Hā dicebat Auic. qm̄  
 qz abhorēt odorē panis qdam eoz. r̄ q̄qz delectant. Et i h̄  
 obseruet regula qd si aliqd sit q̄ appetitū nō noceat. r̄ ad eū  
 inclinet ēt si laudabile nō videat in casu tñ bonus ē offerri vt  
 ē sūia hippocratis illo affo. P̄p̄az deterior cib⁹. Et generalit  
 dimittant cibaria nīli aliquā odorifera fuerit. qm̄ odorifera  
 caliditātē nālem p̄fortant cuius p̄fortatio ēt r̄ radic cure nfe.  
 vt p̄ intelligēt que sunt supradicta. Dicebat nāqz Gal. 8. li. x.  
 p̄ticular. Siē vniuersa fetida subuerrere stomachū nata sunt.  
 ita oia odorifera p̄fortant. Et tñ qz oia r̄ actualit r̄ potētiali  
 ter frigida. qz. ppter eoz p̄tietatē ad calidū naturale difficult  
 digerunt. r̄ sic ventositatē generāt r̄ dolozē p̄feruāt. Et p̄inde  
 fructus maxime acetosi r̄ fuci eoz r̄ arancij limonū agresta r̄  
 huiusmōi sunt in cāu maximi nocuētū. Et p̄ eandē regulā ace  
 tū r̄ vīna debilia aquosa r̄ reliqui fruct⁹ frigidi vt cerasa pru  
 na r̄ discurredo per reliqua sunt p̄cipū nocuētū. Et ex eodez  
 fundamēto p̄fices ois generis ciba. de pasta r̄ carnes lacūa  
 les oēs sunt vitande. Et ex hac radice pōt medicus discurre  
 que vitāda sunt que nō sigillatiz adduco p̄fusus in p̄ntia med  
 eoz vñstantiū. Et cognito a quib⁹ ē cauendū facile p̄cludi pōt  
 quibus vitēdū ē. Hā sit generalit cibis eius modice quātū  
 r̄ faciliis digōis ex pte manifeste qualitatis r̄ modi substantie  
 r̄ pueniētē occulte. ita. f. qd ad calidū declinet r̄ ad tempamē  
 tūz in humido vel saltē pap ad siccū in substantia subtilis vñ ra  
 rus a virtute passibilis. Et inde aues montane vel carnes eaz  
 eligibiles sunt caribus quadripedū. Et ex h̄ sequit q̄ ēt  
 alia cibaria r̄ si de fuerint substantie per naturā laudabile ē  
 stante dolore r̄ virtute debili digestiua q̄ cibaria per artificij  
 ad tenuitatē substantie magis reducant. Et de carnes p̄state



in hoc cū essent cōuenientiores. Et si fuerint carnes autem montanarij erit eligibilior. Et si attendā familiaritas cū ritute. qm̃ si cū cib⁹ uideret ex nā bone q̃litas ⁊ bone subsistētia ⁊ tū nō esset proprietates neq; cōueniētia specifica. Imo magis difficiētia q̃ ex abbotinacōne percipere esset talis cib⁹ reiciēdis pp̃ cū supra notat⁹. Spaliter ergo iter cibaria ua iēt oua forbilis pēpū lunamio: sunt egdē cū modica q̃litas te multi nutrimentū: faciliē digestiōis ⁊ modicaz supfluitatiz ⁊ in sanguine puerunt. p̃p̃tionatiss⁹ puerisq; sp̃ritus vt ro luit. d. Quin. in libello aureo d. virib⁹ cordis. Et qm̃ cū bone artifi cio nō placerēt eligent⁹ i brodis carniū electaz vt capo nūm perdicuz falanoruz ⁊ butulif. vel in forma brodeti vt dici mus semper aromatizanduz cum modico cinamomū vt cū pi parata de qua infra erit sermo in secūda parte. Et tamē ali quōtens diuertenduz ad alia cibaria rtra p̃statis carniū ⁊ oua vt ad far collati cū zucharo. ad brodiū cicerum rub. cum pane bulito in eodem sup̃alperlo zucharo ⁊ cinamo mo ⁊ ad alia buius generis nota medicis semper obseruā do ⁊ vt sit in cibo paritatis. nā in cāu melius ē mūnere cibi q̃uit tatem ⁊ addere nūm cibarioz q̃z ecōtra. Quiñ sit uinosum nō tū acutū nimis claz albiū nisi cōsuetudo lit ad oppo⁹ ⁊ ad vi nā nigra. que cōsuetudo ⁊ si semp multū sit spectanda maxime tū in regie cib⁹ ⁊ potus. uinū eligat tūc de uinis nigris uinum q̃ sit in subsistētia tenue ⁊ claz ⁊ parē bibat sit vt cibus in flo⁹ nō fluctet. p̃cipue si cibus q̃ sumit sit subsistētie meli⁹. nā ta lis fluctuatio macie ad generatiōē ⁊ cōsistētis p̃parat. Et hec quātū ad dietā pertinet sufficiat consiliū in prudentia medico rum ibi astantū.

lib. i. v. f. q. ad. ij. ⁊ addat cassie nouit cēcte n̄ dico cassieff. 3. i. mell. collati. 3. ij. olei camolē ⁊ olei d lilio sine spēs? añ. 3. 45. fatio. 3. 5. mīce fiat clistere. ⁊ uuuat qdē puerctō mās i doz fuz; ⁊ flla educōe ⁊ reuolūtē dissoluido. Sed si esset natura relictia ppter duriciē fecū laudare p? fieri clistere lenitum ⁊ humectatū ēē hūidus ⁊ pinguibus fin siam dāl. 3. tegni textu comēti. c. 32. Que uero ē ftercoze duro. vt ex decoctiōe femugreli fēis lini ⁊ folioz caulū addita bo? quantitatē bntiri veteris ⁊ cū cassia nouiter extracta ⁊ sale. Et si natura nō ēēt obediēs ad p̄mū clistere pōt addi ad solutiōē. 3. 5. yerepl/ gre. p. laz. ad. 3. i. Et in virtute obusfa magis addere. 3. ij. de ye / ralogodon. vel d dīaffe. fin exigentia. Et hoc ad euandū flla ⁊ mās viscosas at mucosas que in simili casu pungi sepe so. lent. Sz vbi eēt intentio ad dissolūtiōē ventositatis magis de berem? admittendo solutua addere. 3. 5. v. f. q. ad. 3. i. pfectio nis de bacis lauri ⁊ facere magis decoctiōem carminatiua ad ditis in decoctiōe ruta calante pulegio cū seibus carui cimi nī amos ⁊ huiusmōi ⁊ addere de oleis rute ⁊ laurio ⁊ simili/ bus dissolutis. Et aliqui si tederet clistere nō obediēte natura pōt vt suppositozijs ad intentionem appropziatis vel ad flla educādi factis ēē aloē collogitida salgema dissolutis cū mel le. Vel fiant eductua ⁊ dissolutua ventositatis dissoluta ruta ⁊ seie añ. ⁊ cimi cū melle vel acceptis spēsbus elianzi ⁊ bacis lauri vel dyacini cū melle fiant supposito? pueniūt. Et maxime huiusmōi inuabunt si pzius fca eūone cū clisteri vel cū suppo/ sitioz attractio p̄ter apponā aliqz ad suppositozijs dicte vē tositatis dissolutiuis. ¶ Tertia regla obseruāda i cāu ē vt vo mitus puocet post facta ventris etiā. Iñā vomitus mōdifi/ cat pncipali stomachi. nō habēs aliud qd ipz mōdet. sicut bñt intēti? collerā. vt dixit ⁊ hūic. 4. p̄m. c. i. 3. Et i isto cāu credo p̄cipue valere debere. Iñā p̄p̄oz reliqua nō p̄ulerūt. vt i ca/ tu scribit. i. mā p̄cludat in tunicis s̄oaci vt deductū ē sup. r? nabiliter fco motu uehemētū in p̄bus stomachi quī motus ne cessariū ē indispoliz euomētibus p̄babiliter mā ibi inclusa excurtiēt ex p̄p̄oz ⁊ oculitis meatibus stomachi in ipsam hōaci vacuitatē ⁊ tadē expellet. Et in hoc sp̄ero singulare inuamētū futuz. ⁊ amē ē p̄cipue notandū qd lz hūic. c. allegato ⁊ cōil oēs medici pueniūt q vomitus nō sit exhibēdus nisi post reple tiōē. s. stomachi cū cibo. hoc nō ē intelligēdū nisi cuz vomitiū leue intendimus exhibere. Iñam tūc agitato cibo a vomitūo exiitē cibo acute qualitatiz. qz talis ē exhibēdus de p̄oz ale is cepe rassantis ⁊ huiusmōi. Stimulata multū sensitiua hōaci irritat ad expellēdū ⁊ sic vomitus puocat. Sz vbi exhibere tur vomitiū fore nō ēēt p̄ponendus cibū qm̄ i qua qualitatē ⁊ acuitas vomitui de se sufficiat stimulare virtutē ad vomēdū. vbi tū ē p̄hibendus cibū vt in leui vomitūo offerēdo obser nec in hoc egregia finia. Ruissi cuz dicit. Sz p̄ vomere volētes nō sit cibū p̄p̄oz repleti. ventre. n. i. stomacho multis cibarijs sulcito difficile vomitus puocat. sicut velica fonditus repleta vrina nequit egredi. Est ergo medio criter cibū accipienda? acu te qualitatē vt dicmz ē. ⁊ nō vt multū solidoz facimū v. f. q. ad sumā repletiōē ⁊ fastidiosā abhominatiōē. Et iūqz comede rēt de dictis cibarijs de p̄sibus salitis ⁊ huiusmōi caueant a potatione aque vel alterius huiusmōi. v. f. q. dū cibū ad fidū stomachi descenderit. ⁊ caueat nō stomachus digerere incipiat. Sz intra horā exhibeat notabilis quātitas. verbigrā. 8. vel. 10. 3. aque in qua decocte fuerint radices aneti ⁊ modici sinapis p̄ ter ips post p̄az incipiant diuerso motu mouerē tandem post mediāz horā vel duas tertias. tūc cū intentiōe vomēdi i ponat sp̄i ibi digitiū in gutture vel penā intinctā in oleo amigd. dul. sine cōi. Et ita cū imaginatiōe vomēdi sollicitē eūomē v. f. q. ad pfectionē. ⁊ deinde cū cognitiū fuerit de sufficiētē modificatio ne lauef eoz facies ⁊ os cū aqua ⁊ aceto vt dixit ⁊ hūic. Iūuat gdem talis lotio oculos ⁊ caput. Hōm. ē tū ligat oculos ap posito bōbie intra orbitas eorumqz cū binda in tpe actualis etiōnis cū vomitū. Postea gefcat p̄ horā ⁊ p̄ortet stomachus cū aliquo de inferius scribendis. Et postea fumat leue p̄aditū fm ordinatiōē medtoz. Non p̄memoro hic fortia vomitiua qz in casu nō laudo ne mās aliunde ad hōacū attraherēt. qz in cāu ē plurimū nocuētū. sicut supra in solutius dictū ē.

¶ Sz iam sp̄alius veniēdo ad casuz. Primo ponaz qdā sp̄a lia remedia siante vt actuali dolore ad dolozē mitigatiōem. Secō ponā quedam inuatiā ad ⁊ fortiorē ipsius stomachi ⁊ p b̄ibitionē generatiōis cāe dolozē. facientis. ¶ Primo ē lau do fiat fomentatio supra stēmaciū cū filtro infuso in oleis cali

dis



dis vt. j. B. olei d. lilio. 3. iij. olei laurini. olei camomille et aneti. an. 2. ij. et sic calidum supponat. Si et dicta olea ponant in resina semiplena et calefiat vesica in aqua calida et supponat nullum inuabit. Quidam et est domesticus. accipiunt panem calidum extra cutem de furno magnam diuisum per medietatem et mel liquefactum extendat super eo supragagal puluis ex cinio aneto galaga et massi ce pap. p. d. et fieri somnatio cum spogis vt. j. B. floz aneti camomille rute calameti an. 3. iij. spice squinati an. 2. S. china momi galaga gar. an. 3. ij. castorei. 3. i. buliat in duabus partibus vini maluatici et vna parte aqua vsqz ad presumptioem. et inde fiat somnatio. Ultio ad hanc iteroem et est domesticus. vt ponat supra vmblicum vntosa magni orificij cum igne et. j. bozam remouet dolore. Postremo veniendo ad stomachum confortantia et perhibentia aggregari magis flatu et quod fouet vntositas catina doloris laudo singul. 8. vt. io. dieb. sumi de vera simplicia. Bal. de scripta. 7. terapetice loco supra allegato scilicet ex. vi. reb. et cum aloz. ad triplicem fere specie cum melle debite. p. portiois. soleo exhi bere. 3. vi. et cum zucharo fiat bolus. Educit quidem sine nocumeto imo stomachum confortando 3. q. q. tardat opatorem itegra. p. 2. 4. bozas. 3. post. 7. bozas sumat pradiu leue. nullo modo sumpto lauatiuo. Et si fortassis per amaritudinem tederet loco pfectois quod tunc singularissima est vteret quaz pillulis. 3. i. factis ex vera dicta. 3. a. vel pillulis elefantis. Ad transcedere ad fortiores medicinas per cas suprascriptas. Et scilicet de recenti modificatione pot exhiberi medicina fortiter excitatiua et resoluiua. Hanc tales aliquoties addunt i vntositates et dolore. quoniam dicebat Auicenna tractatu pto. 13. tertij. Et si fuerit frigidus ex materia grossa non dabimus in potum istas medicinas. s. fortes dissolutiuas. quoniam ipse addit i comotores vntositates. imo opz vt purgemus magis in primis deinde demus eas i potum et. fiat igit puluis vt. j. B. zedoarie galange aristologie loge an. 3. S. croci. 3. i. zuchari 3. i. misce per duabus vicibus. p. d. et fieri electuariu ad eadem intentionem factu vt. j. B. massicis spice galage. x. aloes. zedoarie nucifinus. semis apij nigelle gar. pipis al. rute sice an. 3. sice cum melle bolus est. 3. ij. vel. iij. cum vino al. et exhibeat per duas horas ante cibum. Sz non omittat puluerem quo vti dicit super ferculis suis fiat vt. j. B. galange macil. 3. 3. an. 3. S. cinamomi electi. 3. S. gar. 3. ij. cardamomi nucifinus. an. 3. i. pellicularum stomacorum gallinarum infusarum i vino maluatico exicatay. 3. i. zuchari ad pondus ouis mis. Exteri autem confortatores et resolutores fiat in unum etio ad stomachum cum oleo vt. j. B. granor. lauri nigelle rute an. 3. ij. coquas in vino aromatico vehementer et collect. deinde coquas cum oleo coti medietas illi vini ad presumptioem vini remanente solo oleo et ex eo fiat inunctio. Stare et dolore si tunc i deco oleo buliat. 3. i. castorei erit singulari. p. d. et fieri cerotum ad ista iteroem factu vt. j. B. bdely armoniaci an. 3. ij. cere rafine laudai. an. 3. S. gar. squinanti apij beccay lauri leuistici cardamomi an. 3. i. in corporent puenieter ad formam ceroti et extenda tur super corio in forma scuti. et supponatur. Et hijs ad presens sum contentus.

**De protractoe appetitus. Consiliuz 45.**

Intellexi casus spectabilis dñe dorothee parmensis fm informatoez i scriptis habitu p clarissimu doc. Ad. philippuz d parma ee catarrus salium prius. postea amay factu defluere ad os stomachi vñ seq appetit? i totu pstratio: colucta et istatia vigiliay. Et lz tal de fluxus mae videat pncipal dispo a q si depedea vt effectus et accidens appetit? pstra. qz tñ ad tale defectoez appetit? een tialiter vt seq malus nocum. tñ d virtutis debilitate vt virtualiter colligit fa ampo. cometo. 38. et ad virtutis debilitate pfermatio ne e pria habeda plderatio. Hanc sapietes vt dicit Isaltabaz in hoc vno totu dederut pferus virtutis custodiay excellitoez ee qz morbi repulsione: cu sit in morbi medella intetio virtutes pferuare pria igit plderatio nra erit d remotoe huius accidenti s. pstratois appetitus qm vt id dicit Isaltabaz. 8. pratie. cu in morbo corpore accidens qd ptingit validu sicut q virtutes dissoluat hmoi oportebit pziare mal magis qz morbis et si mo bi augeat caz et. Quia tñ tal pstratio appetit? e pendens se habes ptine a fluxu tal mae false et amare vt multiplis flantz declarabit. Adcirco ad tale fluxu erit spalis habeda intentio. Clarius igit pstratois appetit? pstra flegmatis salis et amari diuersis medijs pot ee ca. Na vt voluit Bal. qto d accidenti caplo. 7. desideru siue appetitus imediati pseq duas cas:

nales. s. actoez vt attractiu: et aiales. s. sensitiuay ozis stomachi. flegma aut saluz et amarum vt completu cu quoda replet et re molit substantia ozis stomachi ex psequu phibet corrugationez ptu ei? et sic id disponit quoqz villu logarithmale ad attrahendu et et nocens cu ois qde ma i stomacho exis siue natas siue adbe res siue ibibita q sua qzitate nocz mouet naz floci ad expel ledu et sic n ad attrahedu. vtrid. Ad. e ca defectiois appetit? Hanc et ex alio pnoe pot cu sua nitrositate et amaritudine co tucti i ca calida pmoueat ad appetedu frigidu et humidu et sic ad suz phibet pnter appetitu ad cibum. Hanc et qm talis ma e caliditate picipans cu talis reddit. s. falsa vel amara pp m flione colere. vt pma primi de humorib? nminat frigiditate vel corrumpat comensurata facietez ad appetendu. 3. a. tertij. c. p prio colligit. Potest et ee ca in disponedi spiritu in ore stomachi existere a debita sensatiõe et sic tollet vna possima ca famis que est sensatio. p. d. et per aliud modu delicere appetitu. nam qualificato ore stomachi sapore amaro et falso discouenitibus terref virtus aialis in appetedu cibum ad extra ne eodez modo sit qualificatus. pot et ledere paucifican? spiritum ne sit debita mensura ad sentiendu per via resolutionis. et alio et plurib? mo dis sedere posset discurredo p cas destructois appetit? collectas ab Auicenna. 3. a. tertij. c. pprio. et a. Rali 5. ptiuetis et ab ali medicis doctoribus locis pprijs.

Et igit id pap consultatois asserit pro remotoe bulis mali accidentis quod mihi oportum? et salubius videbit. pmo po naz regimie in dicta et obseruatoez rep quas medici non nales appellant sumati tñ i sub epilogo remittens discursuz ad pncu laria ad pstantissimu doc. Ad. philippuz ibi pntez. 2. medicu nalia quedam subnectay. que in cau excellitoez videbunt.

prio igit circa aerem eligat aer non excedens tempametu in aliqua qualitate maxie in humido. Et lz ad calidum declinat vi deat nocere ex quibsdam medijs supradictis. tñ cu sperata aeris pstitutioe hyemali et etate cu virtutis debilitate puto pueni tius esse declinadu a temperamento pap ad calidum qz ad frigidu. Et ex hac radice pcludat qd vitandus est ois aer nebulosus grossus oppacus. aer etia liber flante vento australi et maxime deiciens appetitu et replens capita vt e ouz siua medi cor. et maxie erit nocens fluxui et catarro qu ad ipm sequeretur bozeas vt dixerit Auicenna. et Aliesue capitulis pprijs d catarro. vñ si ptingat tale ee temperis pstitutione morez in camera clausa constituta inter duo solaria habete fenestram ad orientem. Et vbi virtus non fuerit multu resoluta melius erit si fuerit nobi liter illuminata et nuqua obscura. Si et stare tpe pluuioso re cificaret aer camere irrozado cu decoctoe vt infra erit laudabile. B. absinthij mente ros. an. 3. i. cinamomi gar. galange. an. 2. S. macis. 3. ij. lignial. 3. i. ptundant grosso mo et bulliat in multis ebullitioib? in duobus bochalibus vini aromatici et vna libi. aque rosate et aspergat d ista decoctoe maxie circa lectu infirme et ita facere lingulis duobus aut trib? dieb? in huido tpe erit puenies. Exercitari aliquant pedib? si fieri posset erit conuenies tñ cu transigrate et in locis amentis. Ad si p debilitate id fieri non posset fiat exercit? leue cu fricatioib? mebrozay an tps cibatois per horam incipiendo a coris et deorsuz trahedo le uiter tñ postea a spatulis et ad pectus descendedo p dorsum et vetre vsqz ad crura. deinde rededo ad brachia et postremo et ad crura pueniendu et vsqz ad pedes. Hanc et tal fricatioe calescunt mebra extrinseca et resoluuntur supfluitates et attrahit nutrimentu ad mebra. quoz mebrozay attractio e ca succiois venaz ab ore stomachi et sic appetitu pmouendi. Quo facto laudabile fieri aliquale leue fricatioem capiti cu pano aliquant calido et pectinatione amotis capillis. Hanc inuabit ad transpiratione et resolutionem vaporu qui retenti sunt cu malis catarris. Ad fiat tñ aliqd de huiusmodi exercitijs nisi pri? nate vtrius le nitioe que singularit puocada e vel natura vel arte. na etio vtris inferioris facit ad excitatione expulsiue stomachi et ignitio ne eius et pnter ad appetitu. Unde na non faciente coadiuuef cu suppositioz vel penidloz vel ex radice bletis facto vt mel le. Vel tade si non sufficiat cu sapone. Vel si non redeat et ma gis nature dilecti fiat clistere cu brodio pigui imponedo aliqd mellis collati vel zuchari rub. vel pap cassie noniter extracte fm tollerantia virtutis et psetudine siue habilitate ad faciendu. Cligare et pmesurate. imo aliquant a medio critate declinare pstante virtute vt in cau plus inuare qua supflus somn? p pterea q ad ea sequit mor? mebroz et tade resolutio supfluita tu et attractio humiditatu ad mebra et sic appetere faciunt. Et



Cum circa cibum et potum ponat quidam regulam ad magis pntiores et in casu multo obseruade qd no minus inuabit qz medicina/ lia oblate. Et pzo ponet q nocetia sint vt entient: deinde q po sitius sint obfudaa. C p pmiu ligit et p pntes ad acca aic. I ad sit inuaginatio in cibis q sint comitui vlt abominabiles vlt ma li odorosi vlt apozites: neqz aliquo mo pntent ea qd fe abbo minabilia sint fue ex pte sibi lue altantio: imo aliaes sint mu di politi velitis? qz grati firme: qz lino sint grati non admittant sz alio. In cibis aut obseruet vlt no pntent cibi multe qzitate p rice. neqz pntent cibi eiusde pparatois. sz variatio fiat in cibis z artificio ipozz mo sint qltatis d qz ifra. I ad pntent calidus euaporas. na qnqz ex eo vaporatoe cibi terref aia. sz sit q p tps euaporauerit z si ab odore quolibet ciboz mltetur audibilo erit anteqz cibuz fumat vt opturent nares cu toto infuso r vmo aromatico parum mixto cu aqz rosata. Sed magis spalter de fcedendo vitene gnalia oia vinctuosa z pingua multa. I ad talia pnternu apetu p hoc qd molicant z relaxant ptes oris stomachi. Quedo medule olea butiri z huiusmodi sut ad no eumocuntum. Utentur etiaz multum dulcia. nam dicebat Auic. 16. tertij ca. de cura colirice passionis. I dulcedo eniz qz qz sit ca ad abhorrund z lenitatis z fluxus. I ppter relaxan pntennu faciat z fieri molicatoez in eo. ad qd et genera caru nimium naltiter inducit abominatione vt in trefina z cauda aialiu vmo. vt oculi z caro anferit z anatu z quorcuqz habetiu col lum longu. I locus et per natura deicit appetitus: vti in pdime tis cauedu e ad vni p. I ad sit et cibaria insipida. sz pariper salita. I ad et ad cibaria falsa z no multu cu de fcedit Auic. in cura fluxus vltis absolute pp pseruatione appetitus sz fluxus vt sic videtur cu couenire. Et gnalter omne qd mouet subuer sione animi z si laudabile videat dimittat z ad aliud puertat. I ad dicebat Auic. qnqz ab horroz odore panis quida eoz: qz qz delectant. Et in hoc obseruet generaliter pp regula q si aliquid sit qd appetitu moueat z ad eu inclinere et si laudabi le sit videat i cau tu bonu efferat vt e fima hippocrati illo affo rismo. I p ad deterior cib z pot z ca. cometoz in comento. Sz si bonus fuerit ad libitu offerat. Et si malus fuerit debeat p alibi ab. 8. p. tice. I pzet aut cu egi appetit? ad cibi de clinauerit no oportuni vt modicu de eo sumat z multa illi pmitas marie qz si infirmatis riri? occidit ruz. Et paulo post ad addit. nihil z eniz ciboz qz malu generat humore nocet si pau lulu sumit ruz. Et si i puz nobile qzitate eiusdem voluerit z fre quenter eo vti et ingendat in rectificatio e cu disponit ad pntu suu cometu. Et in dicebat Zamaescius i amporiz/ mis. Ad i ffirmatibz surgentibz cibaria sibi nocina petent? bene gada no sunt. sz ingendat in qltate lile vite mutando. Et ad bac hanc firmam firmda dixit Auic. in feba pte caui. in tractatu de cibo z potu cometo. v. Interdu replunt qda plectioes illauda biles z inaequales qbus cibi mali z illaudabiles z inaequales cognunt. Unde in textu sequenti dicebat Auic. Nec sunt appe titus nec delectatio cibi obmittendi. Et maxime verificat regu la. vbi ad tale cibatio fuerit alias pfectudo. qm addit comen tator ibidez qz talis pfectudo necessario sit obseruanda qzuis esset parua z illaudabilis. i. de cibo pzo apparet z illauda bilis. Et eandem filiaz pfirmant lippo. scdo regiminis auctoroz tertiu cometo. 20. cus dixit. Ad ala naqz dicta cibi vel potus q fm simile pfectudini sit securus est in omni tepore tueri fanita tes qz ea que melior e ac. I ad sint et cibaria tepida qm talia ad abhominatoez facit. Inter cibaria tame valent que sint teperauta in actiuis vel parum ad caliduz declinantia: z in sub stantia magis potabili quam maficabili sate vituribus debilitate. Et i offerant maficabilia no sint frigida sz elixata vel affata p

13 CUT



ta cuz nucemuscula vel ex succo radicuz bleis depurato cum modico decocto aque maiorane aromatizato et cu modico nucis musci vel nigella. Et si pfortare voluerimus addam? modi cu vini potens ad fortiora ego si trācedere. Ad istā itētoz fiat et sacul? resoluti? p pozos cutis capiū et ad pfortatoz vt ifra R. camomille sicados maiorane añ. tertiam p. M. i. m. cis gario. cubebaz et coralloz ru. añ. 3. i. vernicis. 3. 5. cōtūdā tur et fiat saculus de sindone grane et calefactus añtiori pti ca pitūs supponat. Ad laudo in cāu masticatoria ne mā puertat ad fluēdū circa mēbra interiora et maxie stōacū ad quē deflue re solet. Ad flo? aut fiat diuersio cū clisterijs de gbus supra vel aliquid aliter accubēdo cū modico hyere fz q pñ i medico vide bit. Ad sistēdū aut ne mā deozuz fluat singulari?ne placz retēdū spice in ore tpe fomni. Allet et si teneat pillula plana intra dentes vt. f. R. thuris masculi spicenardi añ. 3. 5. boliar. 3. i. zuchari cādī. 3. 5. cū mucilagine semis citoniorz fiat formu le plane. Et vbi nō sufficit ad magis sistēdū valebit si sumāz duo coclearia de diacodion in introitu lecti. hoc valebit et ad intētiōē vigiliāz. Sz fiat nū melle fz cū rob vt voluit Sal. se ptimo decē tractatū et eū imitatus ē. Ad esue 4. distinctiōe de cōditi. Et qñ et nō sufficeret ad sistēdū valebit ad pfectōēz si i introitu lecti exhibeat. 3. i. dyabolani. fz nō frequenter eius vsus. Ad pfortatoz aut cerebrū laudo fieri pomū aromati cuz cōe d lauda? vel sumāz. 3. ij. nigelle torrefacte et extincte i aceto nucis muscate macis gar. añ. 3. 5. ambre. 3. 5. musci si nō displicet. 3. i. misce ponant in sindone de grana et ex eo ptime odorez. Cū circa stomacū magis accedēdo ad pfortatio nē et appetitus puocationē posuit Sal. i libello de facile acq sibilib? ppositionē vt. f. R. absinthii coque i aqua debite quā titatis vīqz ad tertiaz ptem et de ea decoctiōe cū qñta pte suc ci citoniorz iterato bullis sumant. 3. ij. pro vice. Allet et fieri hibeat sirup? vt ifra. R. succi citoniorz depurati. 3. ij. aqz deco ctionis absinthij. 3. iij. simul bulliāt et addat cinamōi electi. 3. 5. gar. 3. ij. 33. galāge et macis añ. 3. 5. et cum zucharo et melle equalit debite qñtitatis fiat sirupus. Allet et sirup? de menta ad hāc intētiōē. Ad esue. Allet electuaria ex appropriatis facta verbigia vt ifra. R. spērū diagalāge. speciez aromatici rosa. descriptiōe Habzileis añ. 3. i. speciez diagarosilati et dia rodon abbatis añ. 3. 5. pulueris stomacoz galinaz pparozum 3. i. cū mīua simplici citoniorz fiat electuaria. Alz et mīua aro matica si añ cibū sumat parz cū cocleari. Si et sumant absin thij sic. par. ij. passulaz enucleataz par. i. et cuz qñta pte gario filoz et. vj. lignial. fiat pillule d gbus sumant due erit pueniēs. Exterius aut laudat emplastruz mirabile factū vt. f. R. masti cis lignial. zedoarie galāge gariofiloz aneli galie muscate añ. 3. ij. rosaz rub. 3. i. pulueris gñf et misce cū solijs absinthij et mē te. et cum mīcha panis albi intincta in vino virmilio aromatico fiat emp? et supponat vel fiat vt. f. R. olei spice. 2. ij. masticis 3. i. pulueris masticz et i corpez cū oleo i mortario cū carne ci toniorz coctoz in vino nigro. 3. 5. deinde fundant ad ignē lenē et pbiat sup ipsa puluis qui sic fit. R. cinamoni nucis musca. galange añ. 3. i. galie muscate lignial. añ. 3. 5. calami aromati ci. 3. ij. misce debito mō sup corio extēdant. Possent hic multi plicare remedia ad istā itētoz et cū somētatoib? et vnguētis et epistimatis. fz qñ vt a pñ. dicit p pñtā pñtūssimoz docto rū volui tñ d multis q mibi excellētiōza vīsa sunt sumatim col ligere. Et ex simplicibus hic enumeratis circa emplastrā et re liqua stomachalia pōt facile artificiosus medicus ad somēta toēs et reliqua cū appropriatis discurre. Et ita qñtū ad ea que ad casuz primū attinēt his breuibz sumi ptenius.

Cū qñ post primū casuz et p magna pte expedito pñlio fz intentiōem sit? primū casuz. Datus est postea mibi aliū casus qui aliquid aliter a priori differre videt sed nō multū. Et secūdū istuz posteriōrez casuz fortioribus calidis sine timore vt possi mus qñ in pño casu. Unde sicut in pñio intēdebb? ppter false dinem flegmatis decurrentis a cerebro aliquid aliter epistima te epar cū remi?e in frigidatibus vt minorare? cole gñā? ex cu ius mīctiōe cū flegmate insipido sit flegma falsuz iaz intellectu q ad pñs nō amplius afficit tali flegmate falso sicut pñ? sed pñit quasi qñdā acedēdū. et aceto sitāt añ cibi assumptionēz in ore cōicātā a stomacho et cām existimāt esse vt pbabiliter dici pōt ppter longū fuisse morbiū mān mīcā i maiori mētura pro fluere a splene ad os stomachi qñ pzo dñto appetitū causando sit pueniēs vt sepe euenit solz i diuturnis morbis. Ad circo nō laudo epistimatoz epāz fz magis somētatoz fieri circa splen

ad pfortatoz ipsi? dissolutiue splēis et resolutiōēz mē misce in splene habūdātis quā laudo fieri vt. f. R. corticū radicū capa roz tamarisci. scolopēdrie floz genestire. añ. 3. i. 5. signati spice cinamōi seīs agnicasti. añ. 3. ij. rute. 3. i. 5. bulliāt i duob? vocali bus vinū albi aromatici et vno vocali aque et. 3. iij. aceti boni vsqz ad psumptōēz tertie pti pñ? bulliēdo difficiliores ad de coctionē et in pcellu addēdo leniores et aromata. Et ex ea de coctiōe calida cū filtro vel pōgia fiat somētatio ter vel qñter añ cibū et postea extūcato loco fiat iuncto circa splenē cū oleis vt. f. R. olei amig. amaraz olei de caparib? olei de lilio et spice añ. 3. i. aceti cū dictis oleis pquallati. 3. 5. croci. 3. 5. misce. Et si ponat petia linea in dicto oleo duplicata erit pueniens. Ad eandē intētiōē valet et ē pueniēs p delicatis vt dixit Azara rius. R. olei plicoz. 3. iij. vinū al. optimū. 3. i. bulliāt in duplici va se ad feruore aque donec vinū psumat. deinde. R. cere. virgi nee albe libi. 5. floz acis calamite. 3. i. sicados citrini floz tama riscī. añ. 3. ij. Et si nō habeant flores tamarisci sumant. 3. 5. de sicados lignial. 3. ij. 5. spice. 3. i. 5. oia cū dicto oleo diu mala rentur. postea extendat sup pāno scarlatino et sup splenē calidū ponat. Possent circa h multiplicate reme. fz ista sufficiāt. Laudare tñ stāte nōbilit nocumēto splenis vt ponere? aliqd d speciebus troscicor de caparibus i pfectionib? suis vt electua rijz et reliquis de quibus supra. Et his sum cōtentus.

Cū debilitate digestiue stomaci et tarditate eius cū reuma tica cerebrali passione iuncta cū h caliditate et siccitate epāz supflua et multiplicatiōe colere pro dño nicholao d lucca viro integerrimo.

Consilium. 47.

Resuppositis in casu isto gbusdā mēbroz dispōib? p accidētibus que si intenderent facilius ptingeret in dispōēz cadere egritudine. pzo pseruatiōe sa nitatis ponā pñio qdam circa dietā a gbus abstinē dū vt tādē elici possit gbus pueniāt vt. de hinc ponam aliq le uia medicinalia et in cām pñpue valētia. pñmū ergo supposi to q pñcipale accidēs in hoc cām sit debilitas digestiue stoma ci et tarditas ipsius ponā ea que sunt digestiōni repugnātia. Et qz scda pñcipalis dispō ē reumatica cerebralis breuiter notabo que sunt reumata augmētantia. Et qz tertia pñcipal ē sanguinis supflamatio et colere multiplicatio et maxie tpe elatis vñ displa et multiplicata p mēbra exteriora mīa coleriz ca reddat cutis subcutia. notabo ea que ad supinflammationēz faciūt et colere multiplicatiōem et tādē ab istis oibus sit declinā dū et pñaria sint eligenda.

pzo pñmū expeditiōe notādū q repugnātia digestiōni sunt in duplici differentiā. quedā enīz sunt repugnātia et digestiōēz corrupentia que tñ nō sunt difficilia ad digerēdū. qdā sunt i se difficilia ad digerēdū et hoc aut qz grossa aut qz viscosa v? qz frigida vel nō pñueta vel abdominabilia. ab his oibus ē ab stinēdū. De his aut que sunt repugnātia digestiōni et non in se difficilia sunt. Exēpligra in pñis ē vitādū exercitiū imoderatū quies imoderata somnus et vigilia imoderata et maxie sup re pletione et huius generis sunt passiones aiales supflue vt ira trislicia et huiusmōi. Sunt et diuersitas cibarioz in eadē mēsa et mense. plangatio. et cibarioz mala masticatio. et ferculoz ma gna interruptio. et ipoz iordinata sumptio. puta grossioz añ sub stia nisi existerē ipsius corpore multū famelico quo cām liceret et similiter multa potatio et pñpue inter duas comestiones qñ f. digestiō ē in fieri. Immoderat? et cobitus possimū iup re pletione ē de maxie nocētibz. Ad ē et vñ mō imediate post cibū dormiēdū. Nec studendū cū vehemēt animi applicatiōe maxie circa subtilia et speculabilia. Ad ē quoqz comedēdūz nū pōz cibuz stomachū erit qd sciet ex stomachi lenitate et va cuitate egestionis emissione et ex vrinaz coloratiōe. et tādē ex appetitū vigēte. hec enīz oia digestiōēz corrupit. et sic pfe quēter sunt digōni repugnātia. nō qz sunt in se difficilia ad di gerendū. Aligd igit pñio sit i se difficile ad digerendū. qz gros sum sicut carnes bouine ceruie panis azimus et huiusmōi. vñ ex hoc dimitti debent carnes oēs false. similiter pisces falsi et carnes aialuz siluestriū magnoz corpoz pñpue antiquoz et spāliter falsos et aues aquatice vel paludose et et oia genera leguminiū. Aliqua et nocēt qz viscosa vt carnes pingues et car tilaginosae et carnes porcine et pisces nō squamosi et maxie ma gna habētes corpora. Et pñ illā cām et vitā? sunt fercula de pasta vt lagana rapioli turte et alia oia maxie de pasta azima



Et p hoc cauē. Et a caseo marie bñ pinguī et viscoso vñ et bu-  
tiroso et turtellis factis ex frumēto et lacte alialiū. Sūt et vitan-  
da cibaria sua frigiditate nocentia. vt fere omnia genera fru-  
ctuū et lactuce portulace et huiusmodi. et sicut acetū p̄cipue  
agresta et talia nisi i modica quātitate in saporibz aliquñ. Sunt  
et vitanda incōsteta et maxime abhominabīle quātūcūqz i se  
bona fuerint. Et et pzo regula obseruādū qd nō ē comedēdum  
vsqz ad saturitatē. Vñ nō est cibus ita bonus q nō possit effici  
malus pp̄plus magnā quātitatē. qz supra cū nō poterit virt<sup>us</sup>  
habere cōueniēs ad digerēdū dñum vñ de necessitate mali  
gnabitur et c. Et ex his intellectis p̄p̄bēdi pōt qbus cibarijs  
vitēdū sit et qñō. Et hec de primo sufficiant.

**C**irca secūdā sp̄alez dispōnē que ē reumatica modica sūt  
dicēda qz obseruatio p̄teritōz plurimū in cāu s̄to p̄ferret. sicut  
ex opposito ea q nō debite digerūtur facile ad reuma p̄parāt.  
S3 sp̄aliter cauēdū ē a multū humectātibz et euaporatūis in  
se et vaporare ad caput faciētibz. Et p̄inde cauēdū ē brodia  
libus et marie in fero. Et et a forzi cōmestione vñ potatione se-  
ro<sup>rum</sup>. Et ex hoc et sunt vitāda vna oīa multū potētia maxime  
in fero. et post cibū sumptūz et imoderate. vñ si pur ḡra necessi-  
tatū stomaci opz aliqd vel satis in pñ cōmestione marie tpe  
hyemis. Vñ hoc et marie nocet somnus diurnus et et somnus  
glūbet imediate post cibūz factus et marie pedibz calciatis et  
capite depresso et nō bñ coopto. Et i hoc et vitāda sunt oīa ge-  
nera acium vt alia cepe porri eruca sinapis rasanus et hmoi  
nucēz et et vsus croci et sili coriādroy in nobili q̄sitate nocet.  
Adcet et in locio capitis post cibū imediate et qñcūqz sit nisi  
fiat cū bono lesiuo et aromatizato aliqua. et cu3 hijs d qbus  
isra ponā descriptōez. Et sili balnei illo tpe multum noceret.  
Sūt et aer pp̄zie habitātōis et marie camere nō humidus ne  
qz vaporosus et ab illo ē cauēdū gnāliter et v̄toso. Vñ abso-  
lute ē obfūdūz caput ne aere ledat siue excessiue calido siue  
frigido et humido siue ventoso. Nam impellio aeris in b est  
multum vehemens.

**C**irca etatē tertiū p̄uidere hoc ē inflammatōez sanguis in toto  
et colore multiplicatōe marie tpe estatis et in hoc ē necessaria  
nōbīl cautela qz nō oīa q ad hoc inuāt sunt bñ offerēda qz plu-  
rima hoz sunt frigida et grossa q plurimū sunt digestione impe-  
dicta et reuma augmētātia. Sunt ergo ponēda ea q nocent.  
Neqz tñ eligēda sunt oīa p̄ria. S3 cauēdū ē ab oibz de qbus  
supra dictū. Et qñ eoz q sanguine et spiritū inflamāt. qdaz cor-  
poris nō ab eis occurrat. qdā ab ira idcirco ex oppositōe si cū  
tēperata dieta vel ad frigidū declināte et aliqua nō sufficiat  
ad phibitōez talis inflammatōis p̄iterius sumpta adiuari. po-  
terit cū eis q exterius apporximata ad p̄rium alterare possint  
cū medicinis et qbusdā que in casu nō inuare poterūt et nō ob-  
esse. **Q**uo igit ad ea q extrinsecus ad sup̄calefactōez dispo-  
nūt sciendū ē q quā possibile ē cauēdum cauēda est caliditas  
aeris p̄mētis siue sit nālīs aeris et tpe estatis siue accidētāl vt  
sicut p̄igne vel fulminigia calida. Vñ vitāde sunt māiores qz  
spectacula sūt ad meridiē declinātia et eligēda sunt loca septe-  
trionalia. Eūtdē sunt vestes nimis calide et marie pellibz sul-  
te. neqz sunt dorso cū cingulo stricte. Et pp eādē cām nō est doz  
mēdū sup lecto d pulma marie molli. Neqz exercitādū labo-  
rioso exercitō marie hora caumatis diei. Et ex hoc et vitāda  
sunt balnea calida siue formalis siue virtualis calida. Balneuz  
aut cū balneis aque dulcis frigide nō tñ excessiue frigide lau-  
dant. **S**uer. vij. collz iuuenibus marie in tpe calido fiat tñ cu3  
ordie. nā scā digestiōe et ita vt mēbz capitis nō tanguat. **L**a-  
uēdū ē ab ira curiositate rissa et hmoi inflammatōe. **C**irca autē ea  
q iterius sumunt cauēdū ab oibz inflamabīlibz et i colerā fa-  
cile p̄uertibīlibz q̄lia sunt oīa fere amara et rebelementer dulcia et  
vinctuosa et intense aromatica et a vinis multū potētibz. **I**deo  
cauēdū a salisimētis et saporibz q cōiter sūt et a p̄fectōibus d  
melle et de zucchero et a brodijs caponū pinguū et butirosi  
vel multū oleagineis. Ab oibz et euaporare potētibz d qbus  
dictum est supra.

**C**irca vltio veniēdū ē ad qdā medicinalia. Et qñ iste dispōes  
nō equalē intēduntur oī tpe. s3 tpe hyemis aliqualē magis vt  
passio reumatica et tēpore estatis magis inflatio totius cū ap-  
petitus p̄stiatōe ponaz aliquas medicinas p̄rio respicientes  
p̄rias duas. scōo alias magis respicientes tertiā. **P**rio ergo  
lando et singula ebdomoda sumat tres pillulas d infra scriptis  
ita q si magis noceatur circa caput sumat eas post quatuo-  
horas a cena. Si autem magis ledatur circa stomachum su-

mat eas aū cenā p hora. **R.** sp̄eruz pillulaz affeyeret. **A**luic.  
p̄ma tertiā. c. generali de canonibus curatiuis. cū mām euacua-  
re volum<sup>us</sup>. p. ij. sp̄eruz pillulaz elefanginaz. p. 3. cū melle ro. si  
ant pillule cōis quātitatē. **L**audō et vt semel i ebdomoda bi-  
stater a pillulis sumat i mane leue masticatorū factū vt. **R.**  
masticis. p. i. passulaz mundatay cubebay aū. p. 3. et misce su-  
mas de hoc toto. 3. 3. et masticē p quartā ptem hore. **L**audō  
et pzo lotionē capiti vt ponant in lesiuo bono in sine decoctio-  
nis sp̄es vt. **R.** rozimarini siccados maiorane yue. aū. **A**ls.  
3. savine. 3. ij. rosa. macis gariofoloz nucis muscate sandalozū  
citri. aū. 3. i. misce ponant in pecia rara et bullāt vt supra. **L**au-  
dō et vt fiat p̄fectio de qua sumat p vtrūqz intentionibz i mor-  
sellis vt infra ante cibū per duas horas. **R.** sp̄erū dyagalage.  
3. i. 3. sp̄erū plirifarcoticon. 3. 3. rozay spodiū. aū. 3. i. cum zu-  
charo dissoluto in aquis absinthij i maiorane fiat p̄fectio in  
morzellis et fiat. 3. duay p quolibet. **P**ot et fieri p̄fectio in ele-  
ctuario vt infra et ultra has intētiōes reddit cor hyalare et aīaz  
lenificat et trisitiā aufert de mente. **A**zarini. Et si eius vsus ius  
marie tpe frigido. **R.** piperis al. et longi gal. 33. aū. 3. x. cinimi  
canelle croci ciperi aū. 3. v. coctiū citri. 3. ij. cribellent<sup>is</sup> et cū mel-  
le dispunato p̄ficiant bolus. 3. ij. et sumat aū cibū p duas ho-  
ras. **L**audō et vt tpe hyemis emplastres stomachus vt. **R.** s̄to  
racis sp̄ice squinātū absinthij calami aromatiati aū. cum vino ni-  
gro veteri et modica aqua citonoz extendat sup petiam. **E**le-  
fieri pōt vnguētū vt. **R.** cubebay calami aromatiati macis ci-  
peri aū. aureos duos ro. ru. nucis muscate aū. auri. 3. ij. foliorū  
mirte siccoz sanfuci. aū. auri. 3. ij. terant et tapeleant et cū oleo ab-  
sintij et oleo cōi. et cera fiat vnguētū. Et si plz redigēt i formā  
ceroti fieri pōt addēdo papz masticis et rasine fm artē et exten-  
dat sup cozo in forma scuti. et stomacho supponat. Et hoc pzo  
duabus dispositionibus.

**C**irca tertiā laudo vt tpe estatis sumat singula ebdomoda  
de p̄fectione vt. **R.** citrē. 3. 3. p vice in mane. **R.** dyaprunis  
nō solutiū nicholai. 3. ij. dyacatholiconis damasceni al nicho-  
lai. 3. 3. cū sirupo de succo endiuie fiat p̄fectio. **P**ro hoc et va-  
let. p̄fectio scā vt. **R.** p̄rinoz numero. **L.** tamarindoz. 3. x.  
coquant in quattuor libris aque fontis coquant donec ad ter-  
tiā reddeūt et collent. deinde sumat citonoz mūdatorū lib. 3.  
coquant in aqua rosata q̄siti sufficiat deinde i mortario terranē  
donec vni corpus fiat et cū p̄dicta collatura tamarindozum et  
p̄rinoz misceant et addat lib. 3. vini. gnatoz muzoz et misce  
et temp lentū ignē coquant donec catie adhereāt. deinde suma-  
tur rozay ru. spodiū. aū. 3. x. sandaloz citri et berberis seīs por-  
tulace aū. 3. v. cardamomi masticis. aū. 3. ij. ex omnibz fiat pul-  
uis et cū pāno sericino cribellent. et poslea cum zucchero debite  
quātittatis simul misceant et fiat p̄fectio et ē singularis i cāu no-  
stro. **I**n isto cāu valet in merdie fumere. 3. i. 3. de sirupo d por-  
tulaca vel de ribes vel de limonibus vel de acetositate citri vt  
de succo acetose vel succo endiuie vel de endiuia cum aquis  
ediūte et lupuloy et c. **P**ro hoc et vt p̄fec<sup>ti</sup> triasandalozum vel  
rose nouelle et huiusmodi p horas ante cibum finis.

**C**irca vno domino Burgundo incurrēte faciliū vomitūz p  
pter difficultatem digestiue. **C**onsilium. 48.

**I**n casu isto qui ē vomitūz vel eius aptitudo d cibo  
a mā flegmatica pendēs. p̄iuncta debilitati et tardi-  
tati digestiue stomachi. **S**ummarie dimissis alterationi-  
bus et p̄uisione vt dictū accidens p̄tingat. **P**onam  
prio qdaz circa dietaz a quibus abstīnēt ē vt tandē elici possit  
qbus vt pueniat. **S**inde qdam leuita medicinalia adiungaz q  
nō tñ ad p̄uisionem inuābūt. S3 vbi dictū accidēs iestaret et  
set p̄uenienter correctiua et etiatiua.

**C**irca p̄rini expeditiōe sit regula q vitanda sunt oīa digōi re-  
pugnātia q p̄ncipalē in duplī differētia existunt. **Q**uedaz enī  
sunt repugnātia digōi et digōem corrūpentia. nō qz sint ad bi-  
gerēduz difficulta s3 ppter alias cās. **Q**uedā aut iō sunt cor-  
rūpētia qz sunt difficulta ad digerēti et hoc iō qz aut sunt gros-  
sa. i. grossi nutrimenti generatiua. vt sunt carnes grossozū alialiū  
vt bouū ceruoz et huiusmodi. sicut et est substantia leguminum  
quozūcūqz. et sicut caules multe decoctiōis. et eruca et napi et  
multa huiusmodi olez et radiciū a quibus oibus abstīnendū est.  
**Q**uedā aut sunt taliter difficulta qz viscosa cuiusmodi sunt car-  
nes porcōz. **C**arnes oēs pingue alialiū et carnes musculose  
et cerebra et intestina alialiū. **L**ibaria et de pasta oīa. **C**ase<sup>us</sup>  
quozqz



quoq; p̄cipue recens. Iſciſces et magni corporis angule p̄cipue et tēche. Quedā etiā nocēt q̄ frigidā virtualiter maxie li p̄iungatur cū eis penetra<sup>r</sup> vt in aceto. Agreſta quoq; rāciū lī mones sunt huiusmodi generis. Ab aqua maxime quoq; ſſia cauēi ē. Et eadē rōne a vinis aquoſis. Quedam etiā sunt q̄ et ſi non diſcūter tranſmutent p̄pter tū facilitatē ſubſtantiē et paſſibilitatem corruptionis in debili ſtomaco facile corrumpuntur et huiusmodi generis eſt lac. Et fructus multi vt ceraſa p̄cipue et perſica multum matura et p̄zuna et huiusmodi. Et auendum etiā a cibariis inconfuetis et ſi bona ſint. quoniam propter incoſuetudinē ab eis natura magis leditur. p̄cipue ſi fuerit de genere compoſitorum. Ab hominabilia et p̄culari ſtomaco et ſi ſe bona ſint a tota ſpecie ſunt a quibus maxime cauendū ē. Si igiſ ab his ē abſtinendū oibus ex oppoſito ē vt dum cibariis p̄ſuetis et gratis ſtomaco ſubtilis ſubſtantiē et in trimeti nō viſcoſis ad calidū aliquid declinatibus. cuiusmodi ſunt oua forſibilia bodiū et carnes auiū electay vt in nemo ribus degētū et montanay et ſi paludoſay cuiusmodi ſunt p̄dices falſani et auicule parue ſerebis ſpeciei p̄ter ſumellū. Et a pones et galline mediocris pinguedinis cū carib<sup>9</sup> caſtrati et captoz p̄cipue tpe eſtatis p̄ueniūt. Fercula vero ſiāt i bodiſis dictay carniū et comedant cū aliquibus ſaporibus gratis ſtomaco. P̄cipue faci cū amigdalīs paſſulis et zucharo cū modi co garioſ. et cū amomi et ſi fuerit expedies aliqd addere aceto ſum ponat aliqd aceti paſſulati. Vinū et ſi medie ſubſtantiē ad nigriū equaliter declinās. Et ſi potens nimis fuerit vt coſuetudo fuerit ad mitionē miſceat aliquatū cū aqua extinctionis calidis vel ferri depurat. Et ſi natura nō abhorreat p̄cipue valebit ſi in decoctiōe aque ponat parū maſticis. Quedā et ſunt vt a principio dicebat que aliter digeſtiōe impediūt et ad nauſeā et vomitū p̄parat a qbus et cauendū ē. Et huiusmodi generis ſunt ſi multa cibaria in eadē meſa ſumantur p̄cipue ſi iter ea cadat mag<sup>9</sup> diuerſitas. Et in nō ſubſtantiē ipoz et in qualitatibus et in ordine. p̄cipue cū cibis groſſius multum et multe q̄titaus p̄ponit cibo ſubtili et faciliſ digeſtibili. Mala et maſticatio pulu<sup>r</sup> nocet. et ferculoz magna interpoſitio. Similiter multa pota<sup>r</sup> reſpectu cibi ſumptū. p̄cipue et nocet ſi inter duas digeſtiones fiat q̄ſ. ſi ſtomacus ē in digerēdo. Itā ē quoq; comedendū niſi p̄ſus cibis ſtomacū exiuerit qd ſciat ex ſtomaci lenitate et vacuitate et ex aliquatū appetitu vrgente et egeſtione emiſſione et vna et celebratione. Itā ē et comedendū repente poſt fatigationē et exercitiū ſupfluū: ſed getanda ſunt p̄ p̄ mebra certo tpe. Et Itā et poſt cibū imediate ē dormiendū neq; ſtudentū neq; ſcribendū neq; cū vehemētū animi applicatiōe circa ſpeculabilia et ſubtilia imorādū. Et Itā et mouendū ē forti motu maxime ſup repletionē. Itā tale imoderatū exercitiū ſup per repletionē maxie nocet. Idē et efficit cotius p̄cipue imoderatus quilibet tū ſup repletionē et maximi nocumēt. Et Itā ſiones quoq; aiales ſingulariter ira et timor maxie nocēt. Itā et trititia p̄cipue et diuturna inſtigādū plurimū ē nocumēt. Ab alijs igiſ omnibus cauendū ē. Itā talia oia et ſi digōi non ſubſiſciunt tū ſunt digōez ipediētia et plerūq; corripētia. Et ex p̄ſequētū ad dolores ſtomaticos et ad nauſeā et tādē ad vomitū ſunt perducētia. Et circa primum ſufficiant.

Et Circa medicinalia p<sup>o</sup> laudo exiſte aliquatū grauitate ſtōa ci vt ſumaf p̄fectio vt infra. R. iere galienū de ſeptē reb<sup>9</sup> p̄p̄tatis aloē i electuario. x. vi. vel vſq; ad. 3. i. et cū zucharo fiat bolus. Itā cōfectio ſumū pōt in mane p̄ horas. ij. an diē vt ſieri ſolet. Itā et ſummi p̄ueniēt aū cibū p̄ horas. ij. et maxie i tpe hiemis. 3. x. exhibeat lauatiū p<sup>o</sup> vi. vel. vij. horas vt fieri ſolet. Imo ſumaf p̄adiū i cena hora p̄ſueta. Qm̄ iterdū tar dat p̄plēdo ſuā opatoez per horas. xliij. Et ſi forte ſingulis. x. dieb<sup>9</sup> vſq; dū ſalutē ſit rectificata dōa p̄plexio ſtōa ci iterato ſu meret de eadē p̄fectiōe credo cōueniret. Et ſi forte pp amantudinē p̄fectiōis diſcūter ſumeret loco ei<sup>9</sup> p̄fectiōis ſumaf. 3. i. p̄lta et eleſangina. Et ſi i puluerē redigat magis placebit ex bibeat cū modico vini mediū. Ad hāc et itētiōne v3 ſi ſumatur mirabolanus vnus kebulus cōdit<sup>9</sup> vel coctear vnū vel duo ſi ſirupo ipſoz p̄ditoz et ſi fieri pōt frequēt<sup>9</sup>. Laudo p̄nter ſcā mōdificatiōe vt ſupra fiat cerotū ſtomaco vt infra. R. maſticis roſay galgāge. gar. macis an. 3. 3. coriādroz p̄paratoz coray loz rubeoz an. 3. l. lignial. 3. 3. galie muſ. 3. 3. vi. laudā. 3. 3. olei maſticis i ſpice an. paz. cū modico cere et picis ſi expedit fiat cerotū i bona forma. Ad hāc itētiōz ſi ſi p̄z cerotū fiat vngue<sup>r</sup> tū vt infra. R. olei maſticis. 3. i. olei ſpice. 3. 3. olei citonoz. 3. 3.

cuz modico cere et fiat vnguentum. Itā vntione ſtomaci et ſi ante inunctionē fiat fomentatio cū ſpongia inſuſa in decoctiōne vt infra erit p̄ueniens. R. abſinthi ſgnanti. an. 3. i. ciperi ciamomi cortici citri macis. an. 3. i. 3. roſay rubeay nucifmuſ. coriādroz p̄paratoz. an. 3. i. oia bulliant in vino vermillio. et de inde fiat fomentatio. Itā cet et iterdū p̄tūari de p̄fectiōe vt infra per horā vnā adminus ante diē vel ante cibū et erit p̄uenientius. R. doronaci. 3. 3. garioſ. ciamomi maſticis an. 3. 3. coriādroz rub. 3. i. pelliculay ſtomacoꝝ interioz gallinay p̄i<sup>9</sup> inſuſay in aqua abſinthij et vino aromatico pariter in ags mente et abſinthij q̄ ſufficit fiat p̄fectio i morſelis. Si et de p̄dicto puluere nō reducto in p̄fectiōe addēdo ad quantitatē tantūde zuchari albi fiat miſtura p̄ ſupasp̄ergendo ſerculis loco pipate credo plurimū p̄ficiet. Et hijs ad p̄ns ſuz p̄tem<sup>9</sup> ad laudē alius ſimi et totius curie celeſtis triumphantis.

Et In mala complexionē calida et ſicca epatis in regimine per dietam. Conſilium. 49.

Itā diſpone ita que eſt mala complexio calida et ſicca i principaliter epatis. ex qua tanq; ex radice ſit ac cideſtia varia. Et p̄ſeruatōe igiſ a cāu in nocu mēta apta p̄ſequi ad hanc radicē laudo p̄mo i obſeruatiōe aeris vt caueat ab aere calido et ſiccio. Et iō tpe eſtatis cauēi ab exercitiō corporeo et aiali maxie laborioſo. Itā ſi pur neceſſitas p̄moueret eligat hora p̄tatoz vt in mane et ſero. Et ex hoc cōcludit q̄ tpe noctis et in tpe nō intēſi caloris nō ſet nimis coopert<sup>9</sup> p̄anis circa dorſuz. Nec et dormiat ſup per lecto nimis calido vt ſi pluma nimis ſubtili. Et alius ordo in cibo et potu obſeruet. Itā cauēi ē ab oibus cibis multuz inſlamabilib<sup>9</sup> vt p̄fectiōibus de melle auiibus paruis montanis ſallimētis factis cū multis ſpeciebus maxie pipe ciamomo et ſumilibus. Cauendū a lacte cuius ſorbilibus poris aleis cepe ſinapi erica maiorana et ſimilibus herbis calidis. Inter carnes p̄cipue p̄ueniunt carnes edi vituli et pullay iuuentū p̄dictū turtur et tpe hyemis nō incōuenit aliqui comedere de caſtrato. Sz carnes agni p̄ueniunt et carnes limatiay et erici q̄ vltra qualitates manifeſtas a p̄prietate cōueniunt. Int carnes piſciū valent et habēt p̄cipuū iuuamentū. Iſciſces petroſi pul aque dulcis et gera cōchiliū et aliqui cācri bñ cocti et optime maſticati non obſunt et generalit<sup>9</sup> in hoc caſu elata magis placent quā aſſata. Inter verbas p̄ueniūt lactuce edulcia p̄cipue boragines teraſcon. i. cicōrea ſpinachia portulaca et ali quibus bletibus. Itā alijs ſerculis laudat panetiū miliū ſimilia cōſtracta et bñ cocta ſumētū et abiecta p̄ia elatay. Far et aliqñ nō obet. Et qñ nō comedunt carnes p̄ueniūt. vinaroz cū ouis et herbis ſupraſcripſ et modico caſeo iuuenſi modi ciſſimi ſalis q̄ ſal in iſto caſu multū vituperat. Vinū ſo ſit ſubtile mediū coloris vel albū paucifoz et et nobiliter miſtū et pl<sup>9</sup> in eſtate et minus in hyeme et nō bibat p̄ vice multū maxie ſtante magna inſlamatiōe et ſiti. Et ſi pur neceſſitas p̄moueret vt in mane vel in meridiē tpe eſtatis tūc maxie p̄uenit ſumere vñ vitriū aq̄oz. cū modico zuchari ſi p̄s. Et de motu et gete breuiter dicat qd laborioſuz exercitiū corporeū maxie nocet et p̄cipue ſi fiat poſt repletionē. Et ouenit ergo moderate exercitari poſt. vi. vel. vij. horas poſt p̄adiū vel in mane p̄i<sup>9</sup> tū expulſis ſupfluitatibus cōibus et uo aliter. Itā ſit tū exercitiū perducens ad latitudinē imo in iſto cāu melius ē declinare ad getē quā ad imoderatū exercitiū. Et Circa ſomnū et vigiliam breuiter dicat qd ſi vtraq; modū excedētia ſunt noctua. tū i b melius ē plus ad ſomnū declinare quā ad vigiliā. Itā tamē laudo de die dormiendū et niſi magna fuerit neceſſitas. p̄pter vigiliā noctis quo cāu dormiendū ē in obſcuro capite bñ coop to. Et de ianitiōe et repletōe laudo qd in caſu nō comedatur vſq; ad ſaturitatē imo ſurgat a menſa reliqs famis adhuc extantibus. Itētiū tū in b cāu nō p̄uenit q̄ p̄dicit ad inſlamationē et maxie in b cāu vituperat a cōbitus imo cauēi ab eo tanq; ab inimico iterſiciēte. Et de paſſionibus aialibus dicat breuiter qd maxie cauēdū ab ira trititia ſollicitudine et ab oib<sup>9</sup> inſlamare et exicare potētibus. Audiū tū moderatū p̄uenit ſi nō imediate poſt cibū frequēt. Et ſi ſcripta ſunt ad p̄ſeruadum medicinalia. relinquens.

Et de ydrope aſcite pro Magnifico domino Bonitico moro veneto viro patricio. Capitaneo brſſie Conſilij. 50.



**A**lbus huius magnificenti dñici moro viri patricij  
 veneti & dignissimi nūc Bassilie capitanei ē idroplis  
 asclites: cui nālis plexio radicalis fm epar pñci  
 paliter fuit ad calidū declinās qz sanguine plexio  
 nis fuit totū cū tēperamento qñ actiuaz & passiuaz fm cor &  
 fm cerebriū pāz ad calidū declinat: nō exstite nunc ē nobili  
 apsu ad calidū vel frigidū f3 epar. l3 ad humidum declinet.  
 Que oia p accidentia in eo apentia satis manifeste declarari  
 possent. l3 qz hoc magis esset ad apentia qz ad vtilitate: neqz  
 in hoc ē discrepātia dñoz suoz pñsicoz. Adcirco hoc suppo  
 sito māz pñctā in tali dispōe ē fm maximā pte esse pñctam  
 in vacuitatē mirach & mēbroz sibi vicinorū vt in mīsterio &  
 in alijs masculis siue paniculis eiusdē mirach: l3 aliquālis por  
 tio sit ē in cōcūitate & spaciōsitate manifesta iter spīac & in  
 testina: qd totū declarari pōt ex eo qz vter fm pte extrinsecā  
 ē nobili: tumidus imo cū nobili eminetia vmblici siue stans siue  
 rit siue supra dozus iacēs: nō pñctā tñ difficultate hanelit?  
 neqz tūsi neqz ad cōmōtōez sui ipsius in altez latez pñcipit  
 sonus aque mote qz ptingere nō possent si mā tota vel f3 maio  
 rē ptem ē: et clausa in spaciōsitate illa media vt patere pōt dī  
 scurrēt cū bona adueritū. Qōmū ē in eo pñctus satis  
 appetitus ad cibū: & bona tollerātie stomaci ad ipm trāsmutā  
 dum qz ē siue grauitate sine extēsiōe ē? post cibū. Coniungit  
 quoqz cū eo etiā quasi moderata in qzitate de mā vñali  
 respectu eius būdi qd sumit de cibo vel potu. Coniungit ē cū  
 eo obediētia nature in emittēdo māz grossas fecales & satis  
 digestas dñclan? magis ad siccitate qz ad lenitate cū obedi  
 tia ē nature ad solutiōe cū medicinis satis facilib? & p dīste  
 ria. Ex qbus oibus cōcludit eū nō esse despātiū: imo cū obser  
 uantia boni regis vt obediētissimus ē nō tñ ēt dieta. sed i me  
 dicinalibus de qbus infra ex quo stat mibi bona spes salutis  
 cū sit radicaliter bone cōplexionis & mā litaliter locata vt nō  
 regrat p euacuatiōe frequētē vsuz medicīnaz solutiūaz p os  
 cū mātē circa mirach exstētes cōueniētis minoz abunt vñ  
 extēma bñf vel resolūctū p medicīnas locales stufas vel sa  
 cellationes vel inctiōes & reliqua qz p medicīnas solutiūas  
 ebibitas vt pz pñclatū. Et si ē necessaria aliquōtie euacua  
 tio p solutiūa naturaliter ē boni mirach & grossi luuātis ad tol  
 lerandū impressiōe dictaz medicīnaz: obediēs ē natura ad  
 cibū cū pñuatiōe nocumētōz post eū sumptū declarat satis  
 stomachū de se bene pparare vel posse chilli ad sanguificādū  
 eū circa epar pñctā ēt nā siccā circa māz fecales moderate  
 tñ denotat nā habūdare māz plurimā in spaciōsitate magnavē  
 tris. Unde. Al. volēs inuestigare de signis ad bonū vel ad ma  
 lum pñendo ad vētris lenitōez vel siccitate dicit. Et oz vt sit  
 nā in lenitate & siccitate cognita. Al. enī siccā vt addit melior  
 ē qz cū ipa ē lēis &c. Quādo tñ est indigētia solutiōis & euac  
 uatiōis mātē cōtēte in spaciōsitate magna illi cōueniēter  
 educi poterit p clīsteria stāte nā obediētē vt dictū ē que de se i  
 hoc cā sunt parata multū luuare magis qz ebibita & sumpta  
 p os: ex consequētū minoz sequet in stute lelio vt pz pp dietas  
 medicīnas nō pñerit ad stōm? & ad itra epar sicut faciunt me  
 dicīne date desup. Et hanc finiam posuit. d. Al. in capto pñzio  
 in cura asclites cū dicit loquēs de regimine p medicīnas euac  
 uātes aquositate supple pñctaz & spaciōsitate dicta. Rēgimē  
 aut euacuās aquositate ē cū solutiūis ebibitis & clīsterib? pro  
 prie signatē dicit pprie vt inuat qz p clīsteria pñsentior fiat  
 euacuatiō. Et b dclatās addit. Ipsa enī sup. clīsteria sūt ppi  
 quiora & leniora sup nās & remotiora a liq factiōe sup. qz ebl  
 bita. Et hec fufficit de cāu cā declaratiōis nō tñ possibilita  
 tis cure: imo & spei curationis.

**P**ro qua pñclatā duo faciā. Pñzio ponā regimē in dieta cō  
 uenietē circa res nāles. Scōdo ponā regimē medicinaliū enume  
 ran? quib? vten est & modū & ordinē applicatiōis eaz & d hīs  
 oibus bus habita pñcipatiōe & pñclatiōe cū clarissimis pñssi  
 cis suis. Pñzio p. igit expedietō circa dietā. Eligat aer aliq  
 liter ad siccū declinās: & ēt parūp ad calidū cū mā pñctā sit  
 frigida ēt in cā sit debilitas caliditas inate. Ideo aer frigidus  
 est multū cōueniēs & pp cām antecedentē & cām pñctā. Ad  
 nō tñ vitādus est aer frigidus imo ēt qlibet aer grossus nebu  
 losus palud. sus & vētiosus pñde nunqz habitā ēt in locis  
 terrenis & humidis ēt estate l3 in locis altis depurat a vapo  
 rib? grossis excessiua tñ caliditas dissolutua virtutē resoluēdo  
 spīritū est ēt apta ad nocendū. Ideo habitatiō in stufis nō est  
 simpliciter pñerit ēt yeme. pñpue cū aer taliter calefactus i

mediate trahat ad mēbra spīritualia & ad cor a qbus mēbris  
 resolutio necessaria nō ē. Sūt ergo aer camere fm qz dictum ē  
 supra ad siccū declinās & pāz tñ ad calidū. Et si aromatizet  
 camera hyeme cū suffumigio aromatico ad calidū dñclatē vt  
 ponēdo pāz de pasta vt ifra supra carbonēs erit pñerit. R.  
 cinamomi gar. spice añ. 3. i. 5. storactis. 3. 5. cū terbetina misce  
 ant & fiat pasta & ponat ad quātitate lupini supra carbonēs.  
 In estate aut cū supradictis pōt addi pāz floz nenufaris &  
 sandaloz citrinorū & hec de aere dicta sufficiāt. Cū ēt exerci  
 aut dīcat qz dicit Serapio ipm pñerit in ydrope plus qz oīs  
 res & ita nō tñ laudat ipm qñ infirmus pōt ambulare qd ē ei  
 marie pñerit tñc & sit longū & laboriosuz taliter vt ducat ad  
 sudorē si possibile ē. l3 ēt qñ sic fieri nō possit. ppter debilitates  
 & grauitatē mēbroz & vt serant in curru vel portent sedentes  
 super cathedra sine labore deinde ambulet aliquālt gradien  
 tes super terrā. Et si fiat sudor cū exerci? abstergat & exsicet  
 cū pñis lineis. Et qñ aliter fieri nō possit saltē sicut fricatiōes  
 pmo ad crura descendēdo deinde ad dozus & brachia frican  
 do in deorsum & postremo venire ad vētrē suauiter fricādo. &  
 cū pñis nō nimis calidis a pñcipio. l3 in pñssu calidioribus.  
 & pñuado p quartū hore ad mīnus dictas fricatiōes ventris  
 nā in bis sperat maxm inuāmentū qñ humiditates grosse que  
 ibidē retinent subūant & resoluūt. hec tñ spēs exercitiōez  
 sunt mensurande fm tolerātiā virtutis. Neqz semp debēt esse  
 equales i longitudine. nā si eis pñcipiat lantitas & resolutio i  
 virtute ē debilitēduz ab eis & sic aliqñ longiorē tpe sicut & aliqñ  
 breuiorē. Al. ēt sicut nūl mō difficili? a cibo pñcto in eo & p  
 pte mondificatiōe epate ēt cūatis supfluitatibus grossis & cōib?  
 si fieri pōt. Pñde dicit Serapio necesse ē in hoc medicanti  
 prudētē vt mensuret quātitate motū & quātitate eoz fm quan  
 titatē virtutis & fortitudinis & hec semp sicut in aere sibi pñe  
 niēt in loco clauso. Et hec hora cōiter pñerit ē post pñeritū  
 cibū per. 7. vel. 8. horas añ futurū cibū per horā ad mīn? cum  
 dimidia. qñ ad mīn? p horā oz tardari futurū cibum vt fuit finia  
 Al. vt mēbra getent. & hec de exercitiō. Cū ēt somno aut  
 dīcat qz in cāu stante itēniēdo resolutiōis somnus offerendus ē  
 multū moderatus ad resolutiōē tñ virtutis & pñeratiōez  
 eius. Al. in vigilia plurimē supfluitates dissoluūt & pñerāt  
 sensibiles & ēt insensibiles vbi tpe somni multe tales retinent.  
 & ppterea somnus diurnus in cāu in totaz vituperat. nūl forte  
 ppter necessitatē dictā vt qñ. l. ppter aliqñ accidēs nō potuit  
 set sufficēter dormire in nocte. Somnus igit nocturnus nō sit  
 supfl? l3. 7. tantū horaz vel circa. Neqz ē pñcipiādus somn?  
 nūl ad mīnus sumpto cibo post duas horas vel circiter. & si no  
 cte euigilauerit pñerit vt sūt mondificatiōes & expurgationes  
 vñnaz & ēt ventositatū nūl irritādo nimis virtutē. Et ē pñpue  
 attēdēdū in somno in hoc cāu vt nō voluat supra ptem dextrā  
 nūl mō difficili? iā stomacho vel cibo pñabiliter digesto: qñ scā  
 pñeritōe supra dextrā cibo nō extēte digesto pñpūit cibū ēt  
 stomachū & sub ingredit epar ēt indigestus & sic ille situs facit  
 ad oppilationē qz huius male pñplexionis ē de pñpūis causis.  
 l3 transactis septē horis ab assumpto cibo cū talis accubitus  
 ē pñerit ppter id qd dictū ē. Cū pñssionibus aut aialibus  
 pro regula dīcat qz oēs ille passiōes que ad infrigidatiōem  
 ducūt & pñstrictionē ad interius. vt ē tristitia timor & rehemens  
 animi applicatiō circa aliqñ difficili? & marie tristite ēi cāu mul  
 tū nocēs. qñ taliter pñbent mātē resoluēde a resolutiōe con  
 uerit mātē? ad interiora cū calido nāl. vñ pñes. exteriores i  
 frigidant & ispissant & ita pñi pñringuntur pñbētes dissolu  
 tiōne māz. Ecōtrario aut aiales passiōes lectificātes & vñ  
 tē pñfortātes vt ē gaudere bñ sperare pñeritēs spīritū ad ex  
 terius cū māebus faciūt singularissimā vtilitatē in cāu nfo & ita  
 letari & gaudere cū dilectis & induere vestes scarlatinas & de  
 sirico & deferre annulos gematos & loqui de rebus placibilib?  
 & audire sonos & cantus delectabiles & gratos & speculari in  
 pulchris formis hec oia multū in casu inuat. Cobitus aut vt  
 ānerus aialibus passiōibus ad pñsens vsqz dū virtus sit mā  
 gis fortificata & minorata sit scdm magnā ptem mā nullo mō  
 ē admittēduz. l3 succedētē dispōe ad. primorē salutē cū forti  
 tudine virtutis tñ: moderatus & i tpe debito factus vt post. 7.  
 vel. 8. horas a cena versus mane nō dīconueniret. imo credo  
 inuaret. Et manifestatiō inuāmetē declarabit qñ. l. post ēt cele  
 bratū corpus leue factū sit & melius dormiēs cū bonitate me  
 liori cogitationē aialitū & extimationū. Cū ēt inanitiōe aut  
 & repletiōe sumarie dīcat qz in h. morbo subtilia? regimēis ē  
 quoqz



necessaria de quo dicit Galienus in hoc can. Expedi patet  
cibus accere copiam. et adducit rationem quoniam cibus sua multitudine  
stomachum aggravat et a digestionem prohibet corporis quod auget humiditatem  
et calorem extinguit naem cum in humis morbo debilitas  
infirmitas videtur. Et alibi in eodem ca. dicitur landabiliter aut in buis  
comodi dicitur fame vitium et aque paucitate potus. Et dicitur  
una de morboribus infirmitatibus curativus est subtilitas regiminis si  
intelligatur ut sit subtilitas regiminis sicut in morbis acutis. quoniam  
cum sit subtilis dieta non possit virtus patiari usque ad statum morbi  
bi. et sic notabiliter possit succedere declinatio. Sed intelligatur  
ut subtiliter regimine quoniam non perservari possit. verbi gratia eligendo  
de tota dieta grossa quod convenit in morbis longis parte subtiliori  
rem declinare ad dietam morborum acutorum vel saltem versus dietam  
temperatam. fiat et inania ex parte modificationis nae ita. scilicet ut sit  
na lenis ut o die habeat ventris lenitio. Et quoniam a natura vel sponte  
non fiat tunc clisteria in his casu sunt multa puenientia ut per ea edu  
cantur mae non tamen coes fecales quod si retineantur in casu multum  
nocent stomacho et epati vicinitate eorum sed et evacuent flegma  
ta mucilaginosam et aliqd de ma pnta paulatim tamen et suavit ut  
infra latius dices et cum his quod inferius dicent. na per eionem ha  
rum mucilaginis saltem deopillant meatus vni facilius ma per po  
ros intestinoz ad intra intestina ab illis educi potest. De cibo  
autem et potu primo oportet supponere quod cum hec dispositio beat maximam  
radice ex oppilatione picipue poroz subtilitate epatis et non sic ve  
naz dissimulataz per subtilitatem eius ut probabiliter proem deduc  
at possit sed hoc declarare in loco non est de intentione nostra. Et quoniam hu  
ius opilationis due videntur esse picipue cause generales una. scilicet ex parte  
mae. et alia ex parte cause effective. et ma quod generat tale opilationem  
dicebat Galienus. aut est humor aut sanguis opillas per suam grossiciem  
aut suam viscositatem aut per suam multitudinem super. si est ma vel humor  
esset in subtilitate equalis huius ad hanc opilationem et ut arbitror pcurrat  
vetustitas grossa punctiona humiditatis fouent eam et de causa efficiente  
stat pncipaliter debilitas in expulsione epatis et membrorum sibi fuisse  
tunc cum debilitate digois fuit pte et huius pte corrupte digois et de  
bilitas maxie perservat a causa frigida non excessiva gradualiter huius  
diminuta caliditate ut nali et possit et deduci per evidentias satis  
manifestas collectas ex accubibus et pteritis et pntibus in mali  
tia sua. Adcirco hoc supposito oportet circa dietam in cibo et potu vita  
re quoniam grossa et quoniam viscosa et quoniam sruptica con  
stringentia et quoniam inter se frigida minuent caliditatem inatam.  
De nocentibus tamen grossis quodaz sunt quod sunt magis pata nocere ut in  
gibus cum grossitie pinguis caliditas. na per caliditatem citius tra  
bunt indigesta et cum grossitie sua sunt pata magis opillare. Et  
hoc modo omnes carnes grossioz aialium et maxie salite et caseus sal  
sus et maxie antiquus et pisces saliti omnes tales plurimum nocent  
opilando cum sua grossitie punctiona caliditate accitalliter acqsi  
per falsedinem. Quia tamen et non salita et sibi silia grosse subtilitate ut  
sunt fere oia genera leguminum sunt in casu nociva. Et et car  
nes nalliter grosse cum caliditate pucte ut sunt carnes anatum et  
anser. Et ita cum hac regula discurre possumus ad oia subst  
tie grosse quod in casu vitade sunt. Et huius talia grossa oia noceant.  
ex hoc tamen non ducit quod oia subtilis subtilitate sunt puenientia. na  
ea subtilia in gibus et acuitas et mordica et acetum et acetosa  
vehementer sunt in casu nociva. na sua mordicatione ledunt epar.  
et in hoc dno picipue sunt apta ledere per passibilitatem iuncture  
spatule et nocumetum nervoz in ea. Per hoc et quod viscosa sunt  
pata facere opilationem idcirco ab oibus illis cauendum est. Et si cum  
viscosis et pungat frigiditas tunc et illa magis nocet. Et hoc modo  
pisces recetes grossi modicaz squamaz ut sunt anguille teche  
et cibaria de pasta et tri. et lagana et passilli et omnes carnes mhu  
ppinque generat in maxie agnoz et ptes nervose aialium. et  
ptes pingues et interiora et pedes aialium sunt de maxie nocen  
tibus in casu. Si et cum grossitie vel viscositate pungat dulcedo  
talita plus nocet. quoniam per dulcedinem et auditur a virtute membrorum  
attrahunt anteipsoz digestionem. Et hoc modo vniu dulce grosse  
substantie et mel et sectoes mellite sunt in casu plurimum nocentes  
Et ex hoc patet quod fricelle gibus coiter vtunt illi magnifici dnt ve  
neti sunt ad nocendum multum parate: tuz ex materia visco  
sa sunt: tum quod dulcorant cum zucchero multo: etiam cum cali  
dis aromatizantur. et sic ex caliditate et dulcedine cum sua vi  
scositate trahuntur ad epar et sunt cum nocumetum. Et quoniam  
ut dictum est de mente Galienus humor sit opilas non tamen propter grossi  
tatem vel viscositatem. huius propter multitudinem huius fuerit substantie me  
diocris. idcirco et de cibariis eligendis de quibus infra dices  
tur oportet ut dictum est eis cum pte multa vti. na multitudo et nutri

mentum in venis post epar facit ad opilationem epatis propterea quod  
ma in epate etiam non potest ad membra vel venas post epar trans  
mitti et ita ibi retenta in epate facit opilationes. Et quod multitudo  
materie nutritibilis gravat virtutem digestionem et expulsivam et puer  
debilitant in opationibus eaz que sunt de primis causis opilatio  
nis ex parte cause effective magis est debilitatur si cibaria ad fri  
giditatem declinet. et ita ab his oibus cauendum est. Sed quoniam non sufficit sci  
re a gibus sit cauendum nisi intelligat spalliter gibus uti pueniat  
idcirco hic apponemus. primo generaliter gibus uti sit scdo spallit  
discurremus ad omnes species cibarioz in cuius visu extimentum decla  
rado electos eorum. Et primo igitur per regula cui in cibis obseruet  
quod dicit Galienus de exhibitioe eorum. dicit loquens in casu nostro.  
Cibos demus illi calefacientes suple moderate et excitates su  
ple moderate subtilitatez et digestionem faciles et adde tu amicabi  
les nature cum bona puenientia et proprietate cadete iter infirmorum  
et cibum desideratum a stomacho infirmi vel saltem eidem minus repu  
gnatez et hoc ex natura cibarioz et ex modo pparatiois eorum. Et bi  
xit Galienus quod tales cibi debent exhiberi post balneum vel su  
ple post exercitium vel fricationem hora plena. scilicet hora pfecta vel  
pplata oportet interponi iter exercitium et cibum et hoc est bene observandum  
ne cibum sequat exercitium vel balneum incotinentum imo trahat ho  
ra plena et pfecta in gete anteque sumat cibum. Sed ita spalliter  
magis discurre supposito ut dcm est quod cibi debent esse subtiles  
boni chimi facili digestionis et nutritum penetratum tepate cale  
facientes et excitates cum proprietate currere puenienter cum cibum  
desceden per ad panem dimisso frumeto quod est glutinosus et visco  
sus grosse substantie et inimicum epati fiat panis de farina spelte  
et pisel cum aqua decoctiois radicis cicoree et feniculi cum modico  
anisoz et sit debite fermentat. Et si pur placeret uti frumeto su  
ma farina non exquissime attaminata. huius cum ea aliqua pars  
sursuris dimittat et pisel cum aqua decoctiois ut supra et parum  
amplius fermentet et parum fallat et sufficienter decoquat. quod  
si nimis fuerit tostus in cibano amoveant partes extrinsece toste  
et per intrinseca comedat. sed sp paritas sit in eo siue fuerit et  
frumeto siue ex spelta quoniam epar quod maxie paratum est opili. non di  
ligit panem. De carnibus autem dicit Alexander in casu nostro de vo  
latilibus pulli uti oportet quod a quibusdam aggressibus quam domesticis quod  
les sunt merule et durdi et fraguelini et aues minute pter illas quod  
saginate sunt multum pingues. na tales propter pinguedinem non  
pueniunt. et hic includunt plices fassani cum pullis gallinarum  
et caponum et drossaz autem. f. que nutriunt ex immo que multum va  
lent propter nutritum eaz. Et de quadrupedibus dicitur carnes vo  
oz mediocriter accipere quoniam non sunt pingues et maxie agresles  
quales sunt capna supple iuuenis et capriolina lepores et iu  
venes non sunt prohibedi. Si trasit voluntas ad pisces laudant  
et ab auctoribus carnes puoz piscium subtilitatum et icisuoaz in  
virtute salis talit alteratoz ut salitoz in modico visu. et ita Boe  
donius dicit in hoc ca. vtaf paties sardenis supple salitis. na  
recetes non pueniunt. De carnibus et sunt quidam que in casu a p  
prietate velent de gibus singulariter sunt carnes limataz ppa  
rate ipsis primis euiscerati. postea fricatis diligenter manibus  
quod fursus et sale ad expurgatoz viscositatis eaz et lotis pster  
bui agitando prius cum aqua tepida. deinde decoctis longa deco  
ctioe ut per duas horas. ad minus leuter bullien cum brodio pigui  
carnium vel cum oleo amig. parum ama. cum isopo et sale postea  
pissent cum carnibus electis de gibus sunt pistate et ita cum modi  
co cinamomi visus erit pueniens cum proprietate spalli ad epar va  
lent et hic cum proprietate epata gallinarum non indurata. et epata  
anatu de gibus propter bonam puenientiam cum epate dicitur Azarant  
26. pticula quod curat fluxum lotium epaticum. Valent et cum singula  
ri proprietate epata lupi et vulpis si decoquantur elisata et ita Boe  
rescat cum brodio illaz carniū et spalliter in quibus decoquantur ra  
dices cicoree et apii cum modico isopi. si et assent sup gratacula  
tempate pueniunt. Et cum his semper cum decoquantur apponant  
aliquid aromaticum. et maxie cinamomum in casu et pueniens. De ppa  
ratis tamen habita intentione ad punctionem mam affata puenientiora  
sunt quam elisata. Na de hoc dicit Alexander affata suavis res  
cipiunt et mel iuuat. Intelligat cum pnt sufficienter digerit a flo  
et quoniam ad ea inclinat appetit. quod si appetitus inclinet ad elisata  
illis est vitium. huius non cum brodiis et iuribus in notabili quantitate.  
na a dictis iuribus cauendum est vel saltem eis pce vitium ad ventris  
aliquales lenitionem. unde. In hoc capitulo asclitis a causa  
calida dicit. Et non concessi ei ut rteretur iure omnino nisi in die  
in quo in potu medicina m estribuere volui. Et ita si in causa cal  
da prohibuit multo magis est prohibuisset in frigida vel gradualiter



tpa. Quia gallinaz aliquoties ad stus restauraciones pcedi  
 pnt si fuerint elisita tremenda qda viscolitate epati no pue  
 niat: pp qua cam. d. hui. i. cura fluxus vtris absolute dixit q  
 ouus no e puenies epatico. sz tot sunt reliqua ei iuuameta ex  
 facilitate digonis ei? p paucitate supfluitatu cu puerione ei?  
 in sanguine p portione afflumi vt voluit hui. inde virib? cordis.  
 Ego in hoc cau non auderet pbibere vsu eo? si pce sumant? r  
 an reliq cibaria. De lacte aut pp diuersas snias bincinde illa  
 strius auctoz possent multa dici d exhibitoe ei? in hac dispone  
 Sz breuiter pcludedo dico vt et declarauit in caplo isto quod  
 pter lac camelaz r capraz depascunt in regloe i qua repiun  
 tur camelle vel et capraz q depascunt ex herbis i cau nro co  
 ferent? i mou? pcpue vt cu iblmo calameto sopo r silibus  
 q nullu aliud lac e puenies via cibip id q e na frigidu r bu  
 midu: ly heat bona puenientia cu epate cu ppletate maxie ca  
 prinu: ly forte via medicina lac capraz r aqua ei? possit esse  
 mater infusionu r decoctionu multu pueniens pp ipsius sub  
 tiles penetratores r appropriata puenientia ad epar r qcuq  
 de h dicit Bordonius cu eius pace sua sniaz hic no approbo.  
 De ferculis aut puenientibus in casu in gbus pditi pnt reliqua  
 sunt brodia cicep r decoctoes herbaz appropriataz qualia  
 sunt caulis feniculus r radices eius r folia apii r radices ei?  
 r isopus r endiuia r cicorea cu radicib? eaz r calametum r  
 crellones r spargi. radices et rapaz r maxie naponu r hiri  
 goz r karobaz faciunt decoctoes puenientes cu canib? cone  
 nientibus i gbus fieri pnt fercula puenientia vt panata r far cu  
 cortice suo r panicu r cu onis diuerso mo pponedo et cu eis  
 d passulis r d pncis pcpatis pus. i. infusus in aqua calida r  
 agitat r exicatis r silicis talis pcpatis iulis i pauca qz  
 tate fm q magnifica dña sua pponere solet. Et si placeret ali  
 que radices porroz vel cepaz no discouerent. pnt et fieri  
 salameta qda cu appropriati cu epatib? galinaz vel anatu r l  
 cu mcha panis sui r cu pncis vel amigdalis pntis r passu  
 lis sine armillis comillis cu aceto passulato vel cu modico vini  
 granatoz mayoz r modico zucharo aromatizado cu spibus  
 puenientib? in casu talia saporamenta r reliq cibaria factis vt  
 j. r. cinamomi. 33. galange. an. 3. s. spice calami aromatici.  
 an. 3. iij. amili feniculi. an. 3. ij. sandal. al. 3. i. s. spodi. 3. i. epatis  
 adib. 3. ij. zuchari ad 4. tot? stat puluis. Et si aliqd litaret qd  
 effz appetitui discouenies extrahat vt res saporosa reddat.  
 r ita in estate pnt fieri saporamenta cu succo scarole r endiuie  
 r acetose parum cum modico cinamomi et aceti passulati et  
 hoc insectante siti p pdimetus ferculoz. De oleis valet oleuz  
 nigd. amar. oleu ppre et silicoy multu in cau comedat r ita  
 de pncis r cillamo. De fructib? aut coiter laudant auelane.  
 sz i totu mibi no placet. Sz i silicis stat nobile iuuametum in  
 modico vsu. sz i amig. r vuis passis sine iteriozib? oes pueniunt  
 maxie si passe si fuerit nimis buces. a reliqs fructib? r maxie  
 recetib? oio cauendu e. Granatis tn aliquoties ad dulce declina  
 tib? maxie ad extictoz sil vti pnt. Sib? in fructib? et laudabi  
 lib? dicti pce vten e. na amigda. r auelane sut suspecte pp diffi  
 cultate digois. r silicis suspecti pp excessiuu caliditate r passe  
 dulces cu granatis dulcib? pp dulce: vti eis vti opz boza furti  
 ua vt dixit. Al. de bacillis. i. raro. Circa potu e bene aduerten  
 qm ex textu. d. Al. r et quozidā alioz vt colligi posse in ordinā  
 do potu q no dz eu sumere ieiunus neqz sup cibum imo post  
 boza r Serapio voluit q expectet post comestione spa? logo  
 deinde bibat paru vna vice. ex gb? sentetis auctoz multi pra  
 ticatū colligunt q infirmus n dz sumere potu tpe comestionis  
 sed post cibū r comestione p duas vel tres horas: q snia e mul  
 tum erronea: tū q potus necessarius e ad cibū subtilian vt co  
 uenienter eliquato cibo deduci possit p venas ad epar r transi  
 re p ipm epar vt couenienter digeri possit r sanguificari: r item  
 si exhiberet post duas vel tres horas ab assumpto cibo seque  
 retur nocumētū qd maxie vitā e de corruptioe digois cibi in  
 sto? r penetratoe ipsius ad epar an ipsi? digestionē. Cum igit  
 dicerent auctores potu esse tardandū post cibū p boza vel spa  
 tio longo no dz intelligi de potu comiscēdo cu cibo ad debitas  
 ipsius equationē: sz de potu delatuo iā digesto cibo fm stomā  
 cum r cū ias transiuit ad epar imo r pro maria pte e in epate  
 digestus. Et hanc sniaz pro pte infirmu. Aluc. nā cu dixeret  
 post boza dz sumi. addit imediate. Et cū scit sup. infirmus dscē  
 sionem cibi a stomaco suple factā esse. i. q stomacus iā sit ina  
 nitus r sup. penetrat ad epar r pro maria pte e digestus in  
 epate. nā tunc subtiliata mā p potu succedēte q remanserat in

epate de massa sanguinea in virtute illius vini succedentis sit  
 penetrās dicta mā ad membra ad nutritiōem r inde virtus  
 refociliat r mā q cū vrina expelli debet couenientius cū eadez  
 expellunt. r tūc cū talis potus exhibet no sumit ei paties i  
 iunus simpliciter qm mēbra no sunt ianita. r vbi essent ianita no  
 pueniret talis potus vt pz. Et illā sniam clarificauit Serapio  
 in verbis suis. nā cū dixerat q bibat paz vice vna spa? longo  
 post comestione addit ponēdo tūc vtilitatē in potu qz huiusmo  
 di vinū puocat vrina r pseruat virtutē r augmētāt calidita  
 tē inatā r abscondit sitis. p h ergo q dicit. puocat vrina r rele  
 uat virtutē declarat q intellexerit de potu qui offert grā pene  
 trationis cibi ad mēbra. r no de potu qui pmscend? e cū ei  
 bo ad equatōem illius. Et dictus potus delatius e offerend?  
 spa? longo post cibū vt post septē hoz. vel vltra an futurū cibū  
 per duas horas vel circiter. nā tunc sequitur iuuameta q dca  
 sunt. Ideo cū dicit Aluc. post boza no intellexit bozaz vna nu  
 meralez vt pz ex verbis sequentibus supra allegatis. sz itelle  
 xit p boza spa? tempale qm iā transiuit cibū a sto? vt dictū ē.  
 Et tunc puenit exhiberi potū vini antiquū subtilis penetratiui i  
 quantitate duaz vel triū. 3. ad dictaz intentionē. r post tardsē  
 ad futūz cibū tanto tpe vt dictū vinū post ipsius digestionē in  
 stomaco transiuerit ad epar qd erit tempus duaz bozaz vt cir  
 citer. Vel pōt intelligi dictū Aluc. vt no bibat ieiunus neqz su  
 per cibū. i. post eū subito. sz post boza qm scit descensioe eius  
 a stomaco. nā cū scierit hoc tunc post boza. i. cum transiuit ad  
 epar exhibeat parum vini ad fines dictos. Et ad idē venit.  
 Et no hoc totū bñ. Quale aut vinū pueniat in quotidiana mē  
 sa no pōt dari regula determinata. qz tpe quo ptingeret aliq  
 lis cēnea caliditas cū vehemētia sitis dēret eē vinū multo de  
 bilius. sz vniuersalē dz eē subtile claz r mibi plz de vna rubea  
 ly modicissimi coloris r multis vicibus pmsceat pot? cū cibo.  
 Et hec de dieta sufficiant.  
 Ad medicinalia igit veniēdo p? e pmemorandus cas. pos  
 tus a. d. Al. in sermone vniuersali de curis epatis r in cale  
 faciendo r infrigidādo r humectando r exicādo siue cum  
 medicinis interius sumptis siue p exterius localibus cū di  
 xit. Et no opz vt ad sumū deueniat in infrigidatōe epatis qz  
 tū possibile e r pducit sup. p infrigidatōem ad ydopis. i. f.  
 sup. pp minutionē calidi nālis. neqz in calefactioe eius sup. p/  
 ueniat r pducit ad arefactioem. i. pp caliditatez excessiuā re  
 solutē substantiaz epatis. neqz sup. pueniat ad humectatōē  
 supflua relaxatē r remolietez substantiaz eius. neqz ad exica  
 tionē supflua exicantē r extenuatē substantiaz ipsius r pnter  
 inducētē opillationē attenuatoziā. qm ipm facillime. ppter mol  
 tiē substantie eius exicat? r pstringit in poris ppris vel in ve  
 nis disseminatis p. cū. Itā dicebat ibidē Aluc. i. caplo cui apo  
 stematis sanguinei. q. quā velociter rifidet duricel suple epar  
 siue p calefactionē supflua siue per exicationē. Et i caplo apo  
 stematus duoz in fine dicit. Et scias q epar velociter opillat  
 r puerit in lapideitate. r iō multū cauendū ē ab excessu in  
 frigidantib? r calefacientibus r exicantibus ne sequant no  
 cumēta que dicta sunt ppterea cū e necessaria alteratio calefa  
 ciēdo vel exicando fiat cū mētura. Et cū reductū fuerit epar  
 ad eius pplexionē nālem graduālē no oportebit vterius pce  
 dēdo alterare calefaciēdo vt exicādo. Ideo recte addit hic.  
 Al. ad textū supius allegatū in sermone vniuersali de curis epa  
 tis. Et pp hoc dz vt scias quantitatē. i. graduz pplexionis nālis  
 epatis qd curas ita vt cū reueris ipm ad eā suple quantitatē  
 stes. i. nō vterius calefaciendo vel exicādo qd suple intende  
 r fortādo cū appropriatis nō eleuatis in gradu respectu com  
 plexionis nālis eius. Cū hoc itaqz supposito pro cura medicā  
 tiū stant due principales intētiōes. Una pñsit ad mām ipam  
 ledentēz r actu pūmētā eūando multiplicē. i. sensibiliter p cū  
 steria vel p medicinas batas de sup. ly clisteria in hoc cau con  
 iuncta qualitate corporis r delicata eius nā cū situ mae p pte  
 mibi magis placeant quā p supius oblata vt supra dictū ē. sit  
 et sensibilis aliquoties euacuatio de mā pnta in mīrach ly et  
 fieri possit euatio sensibilis p intestina cūz medicis localib? ap  
 pōlis supra vētre que et si cozzecte offerant r in pueniētī bōsi  
 magis placent quā per supius oblate fieri et pōt euatio sensi  
 bilis p iunctōes extrinsecus applicatas r facellatis r fomen  
 tatis sufflas vnguētā r cerota r huiusmōd ad ventrē occurren  
 tia. Scda intentio pncipalis pñsit in r fortādo virtutes nāles  
 stomaci r epatis r alioz mēbroz lefoz que omni tpe r i toto p  
 cessu cure est obseruanda r hoc fieri pōt cū sirupo r cū pfecti



et pulveribus subtilissime tritis et exhibitis.

**C**irca igitur primum expediendum quoniam euacuatio fieri  
da per ventrem cum materia ppter exilē in sitibus in q<sup>b</sup> iclu  
datur difficulter sit educibilis siue per medicinas siue p clisteria  
vel alia applicata exteriori laboriose soluentia nisi preparare ad  
adductionē salte cū apientib<sup>9</sup> meat<sup>9</sup> et poros p quos educen<sup>9</sup>  
ē et cōfortiādo stutē epatis pncipali vt expulsiua rigorata for  
tior reddat in expellēdo idcirco mā prius ē aliquāliter digerē  
da ad intellectū datū. postea per ordinē ē eūanda. Et qm talia  
digestiua pueniētia sunt subtiliatiua aperitiua et flante mā pec  
cante in intestinis vel in stomaco cōi de fecibus vel reliquijs et  
bi vel flegmatib<sup>9</sup> nili prius educat exhibitio dictorū digestiuorū  
esset ad nocē. idcirco cōueniēs ē prius euacuare mās cōes  
cum clisteri cōi nō appropriato postea deuenire ad digestia et  
pū ad euacuatiā appropriata. **C**irca igitur fiat clistere vt. j.  
℞. bletis. mercurialis florūz camomille meliloti eupatorij añ.  
℞. i. pitariē. ℞. s. fiat de his decoctio in dūta qzitate aq  
deinde facta collatura de eadē sumat lib. i. s. et addat castile  
extracte nouiter. s. vj. yerepigre puluis zuchari añ. s. s. olei d  
lilio olei camomille et am. d. añ. s. i. et cū. s. iij. salis fiat clistere  
Et est notatū q<sup>d</sup> h<sup>9</sup> clisteri vii pōt tute flante vētris sipticitate et  
alternatis dieb<sup>9</sup> vbi de clisteribus infra dicēdis appropriatis  
ad mām eūandā nō erit reuēdū nisi interpolitis admius tri  
bus vel quatuor dieb<sup>9</sup>. Facto igitur clisteri eductio māez cōi  
ad pparatiū mās vt educatur cum appropriatis fiat sirupus vt  
infra. ℞. sirupi de duabus radicib<sup>9</sup>. i. fen. et apij. s. iij. sirupi de  
bisantib<sup>9</sup> et sirupi de abstinib<sup>9</sup> añ. s. i. aquaz cicoree eupato  
rij. et endiuie añ. s. iij. misce clarificet pzo duab<sup>9</sup> vicib<sup>9</sup> cū modi  
co cinamōi. et illos duos sirupos accipiat semp ante qz sumat  
medicina eductiua vel p clistere appropriatū vel aliter. Sz cū  
erit facta nā obediēs ad etiōnē de mā pūctā qz appeat edu  
ctio de mā manifesta p faciliōr fiat eūatio cū medicinis appo  
priatis de eadē mā tūc cū dictis sirupis loco aque endiuie ap  
poni pōt de aqua cuscute et aromatizari cū modico spice. Et si  
displiceret continue vti sirupis digestiuis quos tū sirupos pos  
sumus in pcessu fortificare facta sensibili etiōne de mā exiben  
do sirupos de ppassio et de isopo cū aquis apij feniculi et cus  
cute. Possimus et facere pfectiones ad hāc intētiōnē fm for  
mam vt infra. ℞. diacurcume i qua ē spes ad oēm idropilz. s. s.  
s. speciez diarodon abbatis. s. i. epatis adib. s. i. s. misce cū si  
rupo de eupatorio fiat pfectio de qua pōt sumi coclear vnum  
in mane loco sirup. s. i. et h<sup>9</sup> valebit in fa intētiōne pncipali d cō  
fortatione mēbroz. Tandē facta pparatiōe ad soluedā mām  
singula ebdōda fiat vt infra. ℞. folioz caulū mercurialis ble  
tis añ. ℞. i. cuscute calamētū eupatorij meliloti et cāmōi. añ.  
℞. s. cartami. s. iij. bullāt in aqua debite qzitate et facta col  
latura sumatur. s. xv. in q<sup>b</sup> bullāt tribus ebullitiōib<sup>9</sup>. s. iij. sol  
danelle et facta expōsiōe et collatura addant. s. iij. vziue capze  
et. s. s. yerepigre et cū. s. iij. salisgēme fiat clistere et spero q<sup>d</sup> illū  
sufficiet ad debite solutiōne faciēdā. Et qm nō sufficeret posset  
addi. s. i. vqz ad. s. iij. trociscorū de reubarbaro et. s. iij. solda  
nelle pulverizate in dicto clisteri. Et qm esset intētiō et magis sol  
uendi extracta vziua capze vel trociscis de reubarbaro posset  
addi. s. i. vqz ad. iij. de electuario facto et in cāu multū apto iu  
uare et notabiliter rectificato et pparato cuius descriptio est vt  
℞. masticis spice rosarum reubarbari lace. añ. s. iij. laureole  
preparate. f. pzi in fuse p duos dies nāles i fuco citonior et ace  
to. s. iij. agariel turbid. añ. s. i. misceant et distēperent cū carne  
citonior coctoz et melle et paz aceti et fiat i forma electuarij.  
Et si pur nō sufficēter educeret pōt addi et in dosi et<sup>9</sup> vqz ad  
s. iij. Et spero q<sup>d</sup> si ēt ponere. s. s. eius supra vmblicū et iuua  
ret in cāu educēdo mās p ventrē et nō laboriose. Si ēt appone  
rent. s. iij. colloquintide pus iuncte cū oleo amig. dul. et citonior  
rum spero q<sup>d</sup> solueret et per vētrē et eēt forz. pper supius aut  
si aliqū fieda ē eūo cū medicinis ebibitis n<sup>9</sup> trālire ad fortiores  
qz ad trociscos de reubarbaro dādo ex eis. s. i. s. vqz ad. iij. si  
erpeclit. vel et vqz ad. s. i. s. soldanelle cū aqua lactis capze  
ni ad fortiora nō trāscendē. Sz si cū clisterib<sup>9</sup> possumus ad  
implere intētiōnē nostrā magis piz. Sz si vrit<sup>9</sup> multū forzifica  
ret et esset inclinatio ad pillulas possent et sine timore exhiberi  
pillule ℞. alis 7. cōueniēs dādo. s. i. vqz ad. s. i. s. vt infra. ℞.  
yerepigre. s. iij. turbid electi. s. iij. lace lote. s. iij. rainedent salis  
ind. añ. s. i. s. siuci poll carie seu eupatorij. s. iij. anisi se. apij rae  
dicū squinanti añ. s. i. mirabola. citr. s. iij. terranē et distēpenp  
cū fuco solati et fiat pillule. Et aūdo ēt fieri suppositoriū iterdū

ad educēdū ēt mām appropriatā et maxie vētositate factā vt  
j. ℞. folioz rute seminis vtiue cinini añ. s. i. salis paz cū mel  
le loto i aqua camomille fiat suppositoria longa. Et i hoc sunt  
partēde semper etiōnes. Et in tpe medio cōfortiāda ē nā oib<sup>9</sup>  
ingenijs de quibus infra semp in hoc obseruādo vni can. pos  
tū ab. ℞. iij. in cura cacelle qui ēt cōis ad alis spēs cū dicit.  
Et oz subtile sit studiū in soluedo eos et seperes i eis id. q<sup>d</sup> i po  
tu sumit. i. dinide solutiua vt nō tota mā simul euacuet. s. paz  
latine ne fiat labor in nā. De hoc etiā dicebat idēz ℞. iij. in cu  
ra asclitis loquēs de euacuatiōe per solutiua. Et oz vt nō sit su  
bito imo sedm vices. nā q<sup>d</sup> subito ē mortale et pūi nocuētū  
debilitat epar vt dicit et ℞. alis 7. pūitēis scribit oz vt idropi  
cus laxet cū eo q<sup>d</sup> educit aquā moderate et paulatiz qm nō ē  
laxāda aq<sup>9</sup> subito vt dicit et illud semp ē bene menti tenendū  
in etiatiōibus fiedis. pper alia ēt ingenia sit euacuatio sensu  
biliter de mā aliquoties idrope vt per slobothomiā vomitū vel  
puocatiōem vrine. Sz slobothomia in casu nostro nō h<sup>9</sup> itro  
itū. et vomitus et puocatio vrine nō nili cū maxima difficultate  
et laboriose etiōne possunt educere mām dictā idcirco de illis  
ēt nō factū mentōnē. Sz veniemus ad illud ingeniū etiōis sen  
sibilis vt per sudore puocandū pēpue cū stufa. Et aūdo igitur  
alternatis diebus et dimissa die etiōis spālīs cū clisteri soluti  
uo vel alio mō qm in eo nō ppeti stufa. s. sequētū die et postea  
sedm ordinē interpolādo die fiat stufa post expulsiōes supflui  
tatū cōium in mane vel in sedo digello cibo s. totū in stomaco  
situato corpore supra discū pforatū fm ventrem fiat aut deco  
ctio p stufa vt infra. ℞. radicū ebulli cōitici radicū interiorum  
vltimi radicū feniculi radicū cicoree et endiuie et radicū apij. añ.  
s. iij. aristol. rotūde radicū acori añ. s. i. s. cipi. s. i. melliloti ca  
momille eupatorij pitariē. s. i. s. ficados. añ. ℞. i. s. calamētū pule  
gij rute maiorane cuscute. añ. ℞. i. s. seminiū anisi cinini carul  
ameos. añ. s. i. s. salis cōis et salis niri añ. lib. i. sulfuris. s. vj.  
ferruginis ferri. lib. iij. bullāt oia in bzenta vna aque cū stulias.  
ij. vini albi prius bullēdo radices et mineralia pter sulfur. dein  
de ponēdo semina postea flores et herbas cūz sulfure versus  
finē decoctiōis et fiat in totū psumptio tertie pīs et reseruet. p  
vfu recipiēdo fumū calidū per quartū bore vel vsqz ad mediā  
horā nō expectādo laxatiōnē virtutis. quo facto ponat sup  
culo et ericet cū pānis deinde fiant facelatōes cū saculis ca  
lesactis factis cū medicinis resolutiuis et ericantibus vt. j.  
℞. camomille florūz aneti. añ. ℞. iij. rute calamētū. añ. ℞. i. s.  
miliij. ℞. iij. cinini carul cētauree. añ. s. i. s. baccaz lauri. s. iij. sa  
lis cōis. s. i. s. fiant saculi tres. Et si nō sufficiunt simplicia addā  
tur fm pportionē et possunt calefieri bis vel fiant sex saculi et  
ponant tres vna vice postea alij tres succedāt temp cauendo  
ne ponant supra regiōnē epatis pnter ne mā nimis ericet et  
mēbra pstringant ppter ericcationē forē. Et post facelatōes  
fiat inunctio cū oleis resolutiuis et humectatiuis vt. j. ℞. olei de  
lilio. s. iij. pinguedis galline. et anaf. et olei amig. dul. añ. s. i. s. cro  
ci. s. s. misce. Et circa tū regiōnē epatis fiat inunctio ad pbitiō  
nē calefactionis nimie et dissolutiōis epatis cū aliquāliter refri  
gerantibus et pfortantibus vt. j. ℞. vngueti sandalini. s. iij. olei  
ros. olei abstinib<sup>9</sup>. añ. s. s. spice spodi se. endiuie pulverizatoz  
añ. s. s. misce cū modicissimo aceti. postea gescat per horaz et  
sumat cibis sibi pueniēs. Sequētū aut die ad ericcationē et re  
solutiōem humidi ratiū circa crura fluxaz in tinello puo ponan  
tur due ptes arene subtilis et vna ps terre. mineralis ferree et  
calefiat. et in eo teneant crura per tempus. fāt et saculi ex ea  
mā calefacta et ponant ad coras forit adherent. deinde cum  
steterit p tēpus puenit vt fiat inunctio ad crura cū oleis vt. j. ℞.  
olei spice yrii et camomille añ. s. i. s. misce. Ad hanc ēt intētiō  
nē valēt si supligent cruribus et pedibus spongie noue cū sal  
sia et teneant ita nocte vel saltē die. Et si prius spōgie dicte fue  
rint infuse tribus vel quoz vicibus in aqua cinere. postea ex  
presse et ericcate ad ignē paulatine qm nō pnt ericari ad solē  
erit maioris efficacie in cāu nfo. Et ouent et in die stufe recepta  
stufa loco facelatōz vt sepeliat s. vtrē in mīnera terrea fer  
rea calefacta sufficiēter. et postqz sit steterit quasi p horā me  
diā vel circiter fiat inunctio per modū dictū supra cū humectan  
tib<sup>9</sup>. In diebus aut in qbus nō fit stufa pōt fieri inunctio cum  
oleis magis calefactiuis et ericcatiuis in mane et sero vt. j. ℞.  
oleoz de lilio et de spica. añ. s. i. s. olei laurini et olei de yreos  
añ. s. s. misce. pposset et fieri emplastrū supra ventrē loco in  
unctionū factū et stercore aialis. Et qm stercorea cōia bonum  
sunt pferenda laudant ℞. alis stercus capziloz. nā dicit q<sup>d</sup> si



est fetes: imo qd hz bonuz odorē. & si par picipet aliquo malo  
odore possit miferi qdaz a romata vt spica thus cipi & silia.  
pule ē marine pūte cū carnib⁹ eaz ⁊ emplastrate sup vētrē  
sūt pueniētes miferdo cū eis d spica puluerizata ⁊ cipi. Em  
plastruz quoqz d baccis lauri in b cau comedat semp memo  
rie tenedo ne talia calefaciētia ⁊ ericaciā mīuz attingant ad  
regionēz epatis.

**C**ōsequēter succedit alia itētio gnālīs de pfortatōe mēbro  
ruz nālīū. Et hec pplef euz exhibitis p os singl⁹ in forma pul  
ueris subtilissimi in dieb⁹ qbus nō sumūtur medicīne alie solu  
tiue. Si etiā illis dieb⁹ sumerent nō eēt incōueniēs. Fiat ergo  
descriptio pulueris vt. j. R. radicū endinie fluesitris radicū ei  
coree ericcatay añ. 3. iij. cinamomi. 3. 5. cassie lignee. 3. ij. epas  
adib. 3. iij. misce ⁊ fiat puluis d quo sumat colear vñū magnū  
cū. 3. iij. aquaz vt. j. R. aquaz cicozee eupatorij ablinthij en  
dinie cascate añ. 3. iij. misce. p qtuor vicib⁹. Ppro pfortatōe et  
haz spēz vti pōt sirupis d qd dictū ē supra ⁊ pfectiōe ibidē  
posita. Ppōt et ad hāc itētiōez fieri pfectiō pfortas nō tantum  
epar f⁹ et stomacū in forma morfeloz vt. j. R. si dācop gallina  
rū. 3. i. epatis lupi. 3. i. 5. calami aromatis cinamomi sandal. ci  
tri. spice añ. 3. 5. cū zucharo dissoluto in aquis eupatorij ablin  
thij ⁊ endinie añ. q sufficit fiat confectio in morzellis. Et istis  
pfortatiuis vel altero eoz semp vti oꝝ qm hoc pceptit itētio i cu  
ratōe vt voluit R. alis. 7. pūitēs maxie in asclite. Haz dixit  
Stude i asclite pprie ad pfortatū epar ⁊ i timpanite ad pfor  
tandū stomacū. Et qm cū asclite pūgit aliqd vtolitū idcirco  
laudabile ē semp pfortare stomacū ⁊ e par ⁊ pncipalius epar  
i hac itētiōe. Et ita sit expediatentio pfortationis.

**C**ū restat solū vt ponat ordo i his exhibēdis ne pꝛigat error  
Singula igit die accipiat in mane aliqd de pfortatiuis dictis.  
sz iūntēdamus soluere vētrez ⁊ educē māz qd ē sciendū semel  
in ebdomoda cū aliquo soluētē d qd dictū ē p os p duos dies  
añ sumat sirup⁹ q simul ē digestiuis ⁊ pfortatiuis. In alijs añ  
dieb⁹. i. i. imediate sequit solonē exhibeat. 3. i. 5. d electuario fa  
cto pfortatiuo ⁊ i alijs dieb⁹ sumant vt pulueres cū ags suis  
vel pfectio scā in morzellis et cū dictis ags sumēdo vñū mor  
zellū admiuis trū. 3. p vice. Ppostea siāt fricatōes post duas  
horas. Bēnde surgat ad fellā. ⁊ si nō habuerit sufficiētē asse  
larōez recipiat clistere cōe factū. Ppostea siāt inunctōes post  
vnā eūatōez supradicta cū oleis resolutiuis ⁊ ericcatiuis dicti  
faciēdo et facellatōes si placebit. Et ita alternatis dieb⁹ fiat d  
clisteri cōi. In scdo aut celebrata stomaci digōne pplete fiat  
et stusa alternatim. ⁊ pñr sequētur ea q dicta sunt fm ordinēz  
Et altera die fiant facellatōes ⁊ inunctōes vel emplastra fm  
q dictū ē. In die medicīne solutiue tardet cib⁹ qz dū fieri pos  
sit pꝛipue si sumat p os ⁊ tūc sumat lauatiū p sepe horas si  
ue cū brodio macro siue cum aqua cicep tubeoz ⁊ modico zu  
chari. Et his sum ptenus ad laudem dei.

**C**ū ydrope yposarca cāta a fluxu sanguinis emoroidali p  
spectabili dñō Jacobo d beaquis ciue mediolani. C. 6. si.

**I**spō hui⁹ nōbīl viri. d. Jacobi d beags gnālī nose  
d appellari pōt ydrops. que qd ē tres spēz a docto  
ribus diuisa ē. tympanitē. s. asclitem. ⁊ yposarcam.  
Quid sit qz istaz breuiter explicabo nō enūeran  
cās cuiuscūqz sz tñ illi q ad ppositū nřz pñnet: vt habi⁹ certū  
cāis elice possum⁹ p pꝛia signa a q cāz pēdet hec egritudo:  
vt ex pñti ad ipsius curā pfecte veniamus qz sine cognitiōe p  
pziay cārū alius effectus nō deuenire possumus in certā no  
ticiā ipsius. Tympanites itaqz ē egritudo imediate dependēs  
ex plurima ventositate humiditate excedēte contenta ad itra  
paniculos ipsius ventris nō extēsa p totū corpus. vñi ad ven  
trē pulset sonat in modū timpani. Inde dicta est tympanites.  
**C**ū asclites vero ē egritudo pendēs imediate ex excelēt hūi  
ditate ⁊ dñio ipsius supra ventositate pnta et i ipsius vētris  
paniculis appellatis siphac ⁊ mirach. siue et inter paniculum  
cobopientē itellina ⁊ ipsa itellina. Et inde si corpus ab vno la  
tere in aliud latūs moueat sentit sonus ac si eēt alicu⁹ vasis  
motū semipleni aqua. Possēmus tñ si placeret istas spēz de  
scribere i recto: r dicer Tympanites ē illa actualis ventositas  
⁊ c. Yposarca vero ē egritudo dependens imediate ex san  
guine quodā aquoso male digesto ab epate ad oia mēbra tras  
missō mēbra nutrituro ex cuius pñtētia omnia mēbra apparēt  
impignata ⁊ tumefacta dealbata. Ibec itaqz spēz ab alijs dif

fert ppterea qd hec ē generalis oia mēbra pplectēs alie vero  
spāles magis maxie ieritentes circa mēbra nutritiua vt ipm  
vētrē ⁊ c. Et hec de qua ē nra pncipalis cōsideratio vt patebit  
bñ pñderanti dñi pñtione ⁊ qualificationē totius corporis pñ  
ti domini Jacobi.

**C**ū hui⁹ ergo intendo cās magis vñsimiles assignare. Cau  
saz itaqz alia pñnta: alia ascedēs. Causa pñnta vt quodā  
modo dictū ē statio flegmatici humoris semicocti ⁊ elusidē nō  
adherētia cū carne p totū corpus dispersa. Causa vero asce  
dens est debilitas virtutis digestiue ⁊ in epate ⁊ alijs mēbris:  
dicēte. B. a. fo. pñoficoz comēto pñio. Et vñuersaliter quidez  
oēs spēz ydroz pñis. pueniūt a nocumēto ascedēte i virtute ge  
neratiua sanguinis qñ deficit eius opatio ⁊ deest ei pñmētū  
eius. Iste tñ ter. vt apparēt intelligētī maxie pñabīl ad hanc  
speciē appellatā yposarcā. Ibulusmōi aut virtutis debilitas:  
aut epl debet p pñtiate: aut per pꝛationē in cōitate alioz  
membroz. verbigrā per cōitate si cor eēt frigidū refrigerās ca  
liditate iataz ipsius epatis aut vbi stomachus est frigidus non  
potens bñ puertere massā cibālē in bonā substantiā chiloz  
⁊ ex psequētū nō bñ ppararet digestiue epatis ⁊ tūc epar non  
posset bñ digerere nec sequestrare humidū aquosūz ab humi  
do sanguineo nutritibīl ⁊ erinde pmanz pñioz humidū sangui  
nei cū aquositate aut ppter aliquā opillationēz eritente circa  
gibbū epatis aut debile attractiua renū vñ nō possz transmitti  
humiditas vñnalis p vias a natura deputatas sz ibi cū sangui  
ne pñsta remaneret ⁊ pñter ad mēbra transmittēret. Si aut  
p pñtiate insitā epati ē debilitas digestiue: aut hoc ē p viam  
resolutiōis: aut per viā inate complexiōis: aut solute cōtinuita  
tis. Pper viam cōplexiōis: vt puta si epar eēt excelēt calidū  
tūc per viā pñmptionis spiritūz destrueret opatio digestiua.  
nā virtutis digestiue spiritus sunt instrumēta. aut si epatis com  
plexio eēt maxie frigidā: tūc digestio foret imperfecta qñ dige  
stio calido vigorat ⁊ implectit frigidū vt quarto methuoz ab  
Aristo. ⁊ Aulic. libro pñio doctrina de virtutibus. Si vñ p viāz  
solute cōtinuitatē vt si epate eēt aliqd apostema aut alia egritudo  
scā a causa pñstia tūc implectēret digestio vt pꝛ pñde  
rant. Aut qñqz per viā resolutiōis: aut ppter fe. acutā: aut in  
mū dolorē: aut enionem sanguinis per viā nariū: aut p viam  
emoroiday: aut per viā fecellus. Iñ cū hui⁹mōi oibus ena  
uant spiritus qui sunt instrumēta virtutis digestiue. Iste vide  
re meo sunt cāe versimiliter ascedētes ad hanc passionēz ap  
pellatā yposarcā.

**C**ū nūc pꝛutari intendo que sit cā pꝛia i isto notabili vi  
ro. Pñio hoc nō videt eē ppter nimiaz cordis frigiditātē qm  
iste satis tracūdus ē satis audax satis pilosus que oia attestā  
tur supra caliditate cordis ē et satis bone virtutis vitalis vt in  
pulsu pñpif. Non ēt hec dispositio accidē videt ppter opilla  
tiōē iam dictā ⁊ renū debilitatem ppterea qd sibi multiplicat  
vrina ⁊ cū hoc bñ a sanguine sequestrat quod si eēt vbi renes  
debiles essent. Iñ ēt hoc euenire vt ppter solutionem cōtinui  
tatis neqz ppter apostema. neqz ppter rē extrinsecus appli  
catā ppterea qd circa regionēz epatis nō laborat. Iñ ēt b ac  
cidit ppter pplexiōez calidā iatā excellentē ex quo vrina si est  
tincta imo penitus discolorata nec adest sitis nec alia que cali  
ditati epatis attestant. Iñ hoc ergo euenit a nimia epatis frigidit  
ate. ⁊ nō ab inata. ex quo tpe etatis frigidioris vt puericie nō  
fuit ex hac passionatus. qd tñ eē debuisset si ex iata pplexione  
frigidā euenisset. Cōcludo itaqz hoc accessisse p viam resolu  
tiōis ⁊ nō p euentū acute egritudinis neqz eūoz sanguis p viā  
nariū neqz per viā fecellus neqz alia viā resolutiōis vt nimio  
cobitu nimio labore nimia vigilia nimio exercitio ira ⁊ hui⁹  
modi. Cōcludē. ergo vt dixi hoc euenire debuisset p viā reso  
lutiōis facte p euationē sanguinis p emoroidas ex quo vt asse  
rit sepe hac passiōe infirmat coadiuuatē tñ frigiditate stomaci  
qd vt dictū ē male epati subministrat. Et hec de cās. **C**ū tñ  
qz cā ⁊ accis quidē indicat de pñis remedijs nā yposarcha q  
ē accidēs ipi⁹ fluxus emoroiday indicat de calefactiuis ⁊ ap  
tiuis. Ipe autē fluxus pñstic⁹ si vt testat Aul. 4. p. in fine. Iñ  
cā ⁊ accidēs pñngūt indicant de pñis remedijs. ad id est  
magis attendēdū d quo maior existit suspitio. reliqua tñ nō pe  
nitus negligēdo idcirco ad ipaz yposarcā pñcipaliter insitā ⁊  
ad eius accidentia. **C**ū pñio ergo qñti ad regimē sex rez si  
naturalitū sit primo aer calidus ⁊ ericatiuis ex quo infer⁹ q si  
dormiat in loco basio sz in solario: et vbi aer esset nebulosus ⁊  
pluuosus rectificet cū hac suffumigatiōe. R. iburis masticis  
ligulaoe



lignialoes dlibant oīuz. añ. 3. 5. misce et puluerizent subtilissi-  
me et ex isto puluere dispo sup carbonib? fiat suffumigatio ca-  
mere. ¶ Quātū vero ad cibū potū abstineat se ab omni cibo  
et potu sit? grossor viscoso danci et dimittat legumia pisces car-  
nes bouinas porcinas ceruor? et huiusmodi. Sit panis ei? fer-  
metatus cū sale coctus anīso feniculo et huiusmodi calidis apli-  
tis. utat carib? pulinis vitulinis colubinis nō plingib? per di-  
cibus. ¶ Porcinas dimittat pp ipsaz pinguedinē et viscositatez.  
Et generaliter cibi eius sint boni chini nutritibiles nō viscosi nō  
grossi facili digestis abstineat, tñ se a cibo supfluo: imo si come-  
dat nisi vrgēte fame: et se leuet a mēsa stāte appetitu. Potus  
eius sit vinū odoriferū clarū subtile antiquū sine mīstione aque  
frigide. Et si vult vti aqua miscēdo vinū et laudabile parū  
miscēdo sit aqua decoctōis radicū feniculī petrosilij seminū  
anīso feniculī et cicep an papz suffineat statiz qztum pōt. Cū  
motu vero et quiete dicat q? motus ē maxime iuuatius in hu-  
iufinō passionib? dūmō fiat añ pastū saltē p tres horas. fiat  
gimor? et exercitiū añ pastū eques vel pedes fm tenorē virtu-  
tis et possibilitatis pueniētus ē facere pedes qz eques ppea  
qz virtutes magis cōfortātur. porz cutis magis apperitū et  
exinde supfluitates vberius euacuatū. Ad hoc et iuuat frica-  
tōes facte cū panis lineis aspis calidis p totū corpus anteqz  
surgat de mane et ante cenā post factū exercitiū et si ex frica-  
tionibus talib? sudor pnoceat reitērent fricatōes ne sudor op-  
pillet poros cutis. Cū somno vero et vigilia dicatur quod  
somnia breuis et vigilia longa: nullo pacto de die dor-  
miat: neqz post cenam nisi per duas horas. quoniam per no-  
ctē vapores ad itra pūnent et i humiditates puerunt. p vigilia  
vō plures supfluitates a corpore resoluunt. Cū inanitiōe et re-  
pletōe. fugiat oīs repletio. qm p repletōez exite digestiua de-  
bili stomaci et epai vt supponit nō potēte bñ digerere plurime  
aggregant supfluitates aqueē q ad mēbra cū sanguine trāseū  
tes faciūt hoc accidēs appellatū yppolarca vt supradictū est  
vñ laudabil? ēē dico q? vter sit tenulis et lubricus. Nam hoc  
marie adiunat ad hāc passionē ex quo plurime expellunt sup-  
fluitates et reliq? mēbra nutritiua reddunt fortiora p viam exo-  
neratōis. Ad arie et pdest ad cāz vt ad aptiōne emoroidarū  
ne exite stiptica nā fiat pssio et ex psequit illaz venaz pntis.  
Ad circo nisi nā sit lenis nāliter fiat p artē lubrica cūz cliserib?  
vt. j. R. folioz maluarū violarū mercurial. añ. Ad. i. fursuris.  
Ad. i. 5. semini anīso feniculī aneti. añ. 3. 5. polipodij. 2. 5. co-  
quant i sufficiēti qzitate aq? debita scā psumptōne in libris. i.  
dicte addatur cassia. 2. i. puluerio zuchari. 2. 5. dyafeniconis  
yeralogodion. añ. 3. i. olei cōis olei aneti. añ. 3. i. 5. salis cōis  
3. ij. fiat clisere et hoc site clisere reitērent fm necessitatem.  
Cū passioib? animi dicat breuiter q? passioes animi vt gau-  
diū letitia et qnqz ira iuuat. qm ex istis inflament spirit? q? pñr  
resoluūt humiditates et hoc quātūz ad res non naturales.  
Cū ad medicinalia vō veniēdo. pñrio nisi lōgo tpe sit scā eua-  
cuatio pueniēs ē eūare illā māz peccātē pus tñ scā digestione  
vt. R. sirupū d abintibio. 2. ij. sirupū ppositū sine aceto. 3. i. 5. aq?  
rū abintibij betonice mellisse. añ. 2. ij. clarificet et aromatizet  
cū cinamomo spica añ. p. 2. trib? vicib?. Sequit mae p? digō  
nē p? illos sirupos nō instāt alio ipedimēto vt d pūctōe vel  
oppōne lune et hmoi recipiat infra scriptas pillulas. R. pillula  
rū d agarico pillulaz fetidaz añ. 3. i. 5. reformēt cū aq? veto-  
nice et addat dia dragātū. 3. ij. et fiat numero. vij. et post horas  
vj. scā eūone pillulaz recipiat lauatiū et postea prandiū. Se-  
quēti vō mane recipiat pfectōz vt. j. R. tyriace antique metri  
dati añ. 3. ij. misce. Laudo pñr q? ol de recipiat añ pastūz p  
duas horas d hac pfectōe ad quātūte medie cassianee cum  
modico vini al. boni. R. dyalace. 2. i. dyacalamēti. 2. 5. misce  
Sī tñ ptingeret apiri venas emoroydaz fiat suffumigatio de  
hac decoctōe calida fumate vt. j. R. rosaz balaustiaz corticū  
granatoz copulaz glandiū. añ. Ad. i. ypogstidos acacie ber-  
beris. añ. p. 2. buliāt i sufficiēti quātūte vini et aceti. añ. facta  
psumptōe nobili infundat i dicta aq? calibo ignita pluribus vi-  
cibus et ex hac decoctōe sic effumate fiat suffumigatio. Et hoc  
quātū ad presens sum contentus.

Cū ydropissi timpanite cū se. a cā cala epai. Lō. 52.

¶ Apposito p pñr vt scrib? q? bec dispo sit spēs p-  
prie ydropiss dicta timpanites cū aliq? picipatōe  
aquisitā h nūqz videat abfolui qñ i timpanite ali

qd aq? pūgat: vt visus ē sentire R. Af i diuiliōib? ad pñr. c. p.  
pñrio. Supposito et q? ei? cā effectiua medata sit ex malitia cō-  
pñonis calide pūcta se. nō tñ multū itensa cū rubedine. vrine  
Colligit q? ē hūda modica fiducia d sanitate vt habet 3? al-  
māf. et p rōne saq? manifestā notā medicis quā adduct Sera-  
pio 4? bñarij q? ē qz res ifrigidates nocēt ydropissi. et calefaci-  
ētes pfortāt febrē et addūt sitz et addūt i nutritiū igneitatē.  
¶ Abiblinus notabo quedā puncta ad memoriā hz expedi-  
ens nō videat. qm res visa ē mibi a scribētibus recte intellecta  
et egregie vt fieri d? pñlata. pñrimū pmemoro q? fundan ē tū  
cuze d? ēē in rectificatōe pplexionis paulatine alterādo ad frī-  
gidū cū rebus remisse frigiditatis qm in frigidādo timor ē d? de-  
bilitate mēbri et extinctōe calidi naturalis. Et applicant et res  
cū frigidis pfortatiue ad calidū dclinate aromaticitate picipā-  
tes vt lignial. vel cinamomi vel absinthij papz. Hā qñ sedat fe-  
bris et sit caliditas nālis equalis tūc sit fortis virtus imutatiua  
sanguinis. et nō generat tūc ventositatē calore nō dominante  
agēte in humores. Unde impossibile est vt dicebat Gal. quarto  
amphozimoz in fine pñmē. xi. Sine calore. f. dominātē et innā-  
li in grossum aerē mutari illos humores et c. Scd? pñpū ē vt  
talia a dñio frigida sint apitua et euz pfortatiue. qm cā ē debi-  
litas mēbri sequēs maliciā pplexiōis vt dictū ē cui coniungit  
opillatio ex cā nota medicis et colligit. i. 4. tertij. c. pñrio. Sup-  
hijz ergo duobus d? fundari pñcipalis intentio curatiua. Hāz  
hec de directo sumit ab essentia morbi cū cā eius. f. a malicia  
pplexionis calide cū opponit ifrigidatō. et a debilitate mem-  
bri cui opponit pfortatiō. et ab opillatiōe cui opponit aptio et  
puocatio. Et si alia intentio remanet de resolutōe ventositatis  
cū extremis applicatis illa ē nimis regularis. cū illa nō pplea-  
tur nisi per calida formāl? vel virtualiter que sunt nata adde-  
re in cām pñcipalē. Sup his ergo discurtat medicus in applica-  
tione remedioz. ¶ Omimoro tñ spāliter qd eius camera sit in  
solario luminola clara. 2? q? panis quo vñ nō sit ex farina fru-  
mentū solū hz cū notabili mīxtura farine ozet vel cū farina spel-  
te: et pinset cū aqua decoctōis radicū endiue et apij. si non  
placeret cū dictis farinis saltē sit panis nō delicatus hz fursu-  
raceus cū modico salis pinfatus euz aqua decoctionis supra-  
scripta. Et de hoc feci singularē memoriā qd ex maxie obser-  
uari ppterea q? ē cibus pñuus. Vñ eius sit al. paucifex. vt  
saltē remissi coloris nullo modo vinosum. et pce bibat. et non a  
pñcipio cibi hz post cibū i nobili quātūte assumptū et reliqua  
puenienter ad dietā pert. nētia obseruētur que relinquat obser-  
uanda medicis assstantibus.

Circa medicinalia singulariter laudo sirupū d endiua et p  
vna parte sirupū de absinthio ex quo nō est vehemens se. cum  
aquis endiue cicoree et solatri. Et si dubites de nimia ifrigida-  
tōe ponat loco eius aqua absinthij et pñmēf. viij. vñ. x. dieb?  
¶ Pro solutiōe leui nō transcedere spēs biere simplicis et me-  
diā ptem reubarbari cū 4? pte mirabolanoz citri. et cū semine  
endiue papz. ¶ Pro fortiduz exhibere aliquib? dieb? f. viij.  
vel. x. tres pillulas de infra scriptis in mane p tres horas ante  
cibū. R. trociscor dyarodon abbatz. 3. i. trociscor d campho-  
ra. 3. 5. absinthij. 3. i. lignial. 3. 5. epatis adib. 3. ii. cū sirupo de  
endi. fiat pasta. et sumat. 3. i. pñrio tribus pillulis. et bibat parū  
post de aquis endiue et cicoree. Postea fiat redditus ad siru-  
pos et eosdē vel libi siles i virtute. Vel de ad solutiū. Postea  
ad pfortatiua per ordinē et ita p circulū pñnuādo. Licet ego  
laudē aliqñ interpolari et nām getari p dies semp cū obseruā-  
tia debet regimīus in dieta. ¶ Circa localia exterius applicā-  
da laudo facta purgatōe sequētibus duobus diebus inungi  
circa regionē epatis cū vngueto sandalino addito modico ab-  
sintibij puluerizati vel modico lignial. Laudo circa mediū vē-  
tris apponi ventosas siccās ozifici magni. Fieri etiā facultū ex  
panico calefacto et modico camomille. Ad exctionē et ventosi-  
tatis deorsuz habita prius lenitiōe ventris nāliter vel cū clise-  
ri cū appropriatis laudauit R. Afis. 7? pñnents fiat supposito-  
ria cū semine rute et aneti. et cū melle et hīs sum pntent.

Cū fluxu dyarico crenico flatu et malacolicu. Cōsiliū. 53.

¶ Afus. R. d. archidia cont ypanensis radicaliter ē  
fluxus diaricus crenic? pñm hegmaticus pñz mīc?  
de mīla adbusa pñunctus debilitati splenis in at-  
trabēdo et expellēdo mīlicum humorē. vñ sepe ag-  
grezat in ipso splene et intumescit. qñ epaz in virtute sua ex-



pellit ad ipm splenē de mīsa vel sanguine melācolico adbuſto  
vt nāle ē sibi expellere. pūngit ē pplexioni aliquatū ad calidū  
declinatū in epate ⁊ corde plus tñ ad siccū lapso eſe qz ad ca  
lidū. vñ ex imbecillitate dominantis siccitatis ad ipam mīsam  
nō dominatē tñ multū caliditate. imo ē si spata foret in epate  
sit generatio sanguinis mīci per adbuſionē vt ex radicibz nā  
lib⁹ ex 2⁹ de gñatione habitus declarari poſſet. cōiungit quoqz  
cū cerebro i actiuis equaliter vel ad calidū papz declinatē sed  
ad hūidū nōbīlter lapso accidētali terputo magis qz nālīter  
pp longas occupatōes in studijs ⁊ ſpeculatiōibz ⁊ cogitati  
onibus cū ſua dñatio ſit cogitabūda multum cū corde ad siccū  
declinatē. ſtomachus tñ ſenſibiliter ē hūidus ⁊ nō calidus ē in  
ppria ſpecie nālīter. Et ex his adduci pōt cā pbabīs dñi flu  
rus cretici. qm gñatio ſanguine ad melācolicū declinatē cū nō  
ſufficiēter deputat ab hūore melācolico debili ſplene exiſtente  
pozito melācolie ſi pueniētis nutritatōi mēbroz tñmīnif cum  
ſanguine ad mēbra ad venas vñ factus diſcōueniēs ſanguis  
nutritatōi fm partes nō cōuertit in mēbra ſz in poris ipoz re  
tinet. p tpe vel in venis vñ tāta aggregata qzitate virtutē op  
pūmētē ſurgit expulſiua ad expellēdū ⁊ ſic regurgitando per  
eaſdē vias ad epat ⁊ meſeraicas. pſellit ad iſteſia vñ ē cā ta  
lis fluxus melācolici. Et hoc ē qz ſentiebāt Aui. i. q. tertiū tracta  
tu qro caplo pzo cū dixit. Et multoties qd ē ſolūto ventris  
epatica qm corpus nō recipit nutrimentū ⁊ reddit pp opillatōz  
vel pp aliud ⁊ c. qz tñ tpe retentōis dictaz materie in vīs de  
bilitat ē attractiua mēbroz in attrahēdo ⁊ ſequēter epatis a  
ſtomaco ſit extēde qd materie etiam kiſoſe p pte etiam retine  
tur in ſtomaco qz inducūt naturā flegmatis pp pūngitātē kili  
ad ſta: ⁊ ſic pzo pte educta ad iſteſia ſtatica mā ſit dictus flu  
rus pūm flegmaticus. Ad qd pcurrit ē fluxus humiditatz a  
cerebro flegmaticaz p indigeſtione cerebri in eodē multiplica  
taz ad ſtomacū ad iſteſia. ppropter qd ē aliqñ groſſa ventroſi  
tas generat q aliquoties i aliquibus vacuitatibus mēbroz co  
artata cū ſubtilitat dilatat ⁊ extēdit ⁊ cauſat dolorē rebeuētē  
ita vt ſit aliquoties p medicos ē doctos extimāt qd fuerit do  
lor renalīs. i. lapidoſus ex reuēto ⁊ tñ nō ſuit ſicut etiaz pūngit  
Bal. pncipi medicoz in ſeipſo q ſuit deceptus credēs dolore  
ſuiſſe a lapide clauſo i additū vrine ⁊ tñ nō ſuit ex lapide do  
lor. ſz magis ex vtoſitate ex flegmate groſſo gñata vt ſcō in  
terioz qnto caplo ē pulchra ſtoſia. flegmate ergo deſcēdētē  
apparet fluxus flegmaticus qz mīcus pcurrentibz magis ad  
fluxū d mēbz ſtomaticis vel cerebralibz qz ad mēbz a toto  
denatādātis: ⁊ aliquoties ecōuerſo: ⁊ aliquoties qñ equalē ſz  
paritatē cāz. Et pinde tal fluxus diuerſoz colorz apparet ali  
quoties ad melācolicū magis dclinat: ⁊ aliquoties ad flegma  
ticū. ſcā tñ cretica expulſiōe de mēbris i toto ⁊ a cerebro ⁊ a  
toto ſtomaco ⁊ aliquatū ſorificato ſplene p eūne dīcte māe  
p tps cōuenientius ſanguis ab hūore melācolico deputat  
ita mēbra cōueniēter nutrimentū ⁊ ſit i toto reſtauratio ⁊ in oibz  
opationibz nālibz ⁊ aialibz vt ſorificari. ſz i pceſſu ex radica  
li diſpōne dictoz mēbroz ēt accidētali habituata cuz ad malū  
tā pplexiōis ſequat dclilitas tāde debilitat opatōibz nālibz  
vt ſupra dictū ſuit. ſiet aggregatio materie vt ſupra ⁊ exū  
de ſit creticus motus expulſiuis. ppro tāto expedit ad pfectō  
nē cure: nō tñ remouere acciūs de fluxu cuz cōiungit ſz oz al  
terare pplexiōis mēbroz ad temperamentū magis vt ſiat pſer  
uatio a futuro caſu. Et hec de caſu ſufficiant.

Expedito ſic cāz ⁊ declarato: due pzo inſurgūt intētiōes ge  
nerales. vna. ſ. curatiua ab actuali fluxu exiſtēte. alia pſeruatī  
ua a futuro fluxu. In his tñ ſere ſalūz in regie quo ad dietam  
equaliter pcedēt vñ. qm vt dicebat Bal. in libro de herētibz  
c. i. q. cūz enīz ſanāt paſſiōes ſam ſietes hec ⁊ ante qz ſiāt. phi  
bent cōſiſtere. qm pſeruādo vt ibidē voluit Bal. indiget medi  
cus curatiuis auxilijs ad aſſicpādū ⁊ pſoluēdū debent pſiſte  
re egritudinē que ſba ⁊ ſi videant i medicinalibz adaptari poſ  
ſe tñ marie verificant in regie quo ad dietā. ppro ergo erit ex  
pediēda iſta intētiō de dieta q ē vñqz cōis diſpōſi. ſ. actu ſien  
te ⁊ future fieri. Secūda intētiō ad correctiōē fluxus vt flux⁹  
eſt. ppoſtrema intētiō erit ad factā diſpōſe ps curatiua: qz ma  
xime verſabīl circa ⁊. pzmū circa eūne dīcte māe cōiuncte. ſo ad  
correctiōē fluxus vt flux⁹ ē. ppoſtrema intētiō erit ad pſeruā  
dū cū alterātibz pplexiōē mēbroz lapſoz vñus temperamentūz  
magis: ⁊ cū cōſortatōibz fm determinatas vt ſites medicinarūz  
dicta mēbra vt ipoz opatiōes icolūes ſiāt quoz defectu ⁊ la  
pſu aggregātū māe qz poſtea cāe ſunt flux⁹ vt ſupra viſum ē

Cr Regimē ergo in rebz nō nālibz in hijs obſeruet. ppro qd ē  
aer viteſ oīs groſſus nebuſoſus ⁊ vtoſus opacus ⁊ obſcur⁹:  
nili tpe ſomni. nō ſit tñ ad aliquā qñtatūz a medio nōbīl exce  
dēs. ſz ad tēpamentū iſtū ⁊ actiuis ⁊ paſſiuis: i. i. pp diſ/  
formitatē ſanitatē mēbroz diuerſoz vbi herēf ad aliqz extremū  
tatū nōbīl ⁊ ad vñā mēbz diſpōne aptā ēt iuuare alteri pze  
diſpōni poſſet officere. qm ſi ad caliditatē declinauerit pūcta  
ſiccate i corde ⁊ epate vt dictū ē ppreparat ad adbuſionem  
hūoz. ⁊ ſic ad melācolie generationē p adbuſionē. qd ſi ſue  
rit ad frigidū declinat ipm cerebrum. ⁊ ſtomachus in digerēdo  
ledent ⁊ in malicia augebunt. Ad ſi ad ſiccū ⁊ ad hūidū vt  
pū intuent. Laudo tñ vbi ſit a tpamento recedēdū ſaltē i paſ  
ſiuis magis vertendū ē fluxus hūidū qz ſiccū. cū cor ⁊ epat  
ad ſiccū declinat quoz inſluxu magis diſponit hūido pſonis  
totius corporis ſup b. Ergo tanqz ex radice iſeraf qz tpe eſta  
tis nō eſt ſub ſole. neqz in locis calidis habitādū. neqz tpe hye  
mis multū apud ignē ſtandū. neqz in fluſis. qd vbi fuerit i eſta  
te neceſſaria rectifica⁹ aeris ad frigidū ppter itemperie cali  
ditatis ſiant irrozatōes i camera ſue habitatiōis cū aqua roſ.  
⁊ viola. nenuſaris ⁊ ſimilū frigidoz. vel eſfundāf ſolia ſalicum  
⁊ vitis inſuſa plus in aqua fontis p cameraz vel flores roſa.  
violaz nenuſaris ⁊ boz huiusmodi aſpganf p cameraz neqz ere  
undū a domo in eſtate nili horis recentibus vt mane in pūnci  
plo diei añ tertiū ⁊ in ſero vltra. xxi. horā. Sit ēt aer ſue cameſ  
in tali aeris pñtutōe ⁊ ſeptētrione. ita qd ſenſitra ſit hīs ſpi  
raculū verſus ſeptētrionē. qñ hyeme aut ſit camera in alto cō  
ſtituta inter duo ſolaria cuius ſenſitra veta ad oriēs vel meri  
diē. Et vbi ſit indigentia rectificationis aeris ad cam⁹ ſiat ignis  
pmeſuratus ex lignis ſalicū alerapz oniciāz ⁊ laticū dimittē  
do ligna acuta ſortia vt qreus lauri iunip ⁊ huiusmodi. Et ma  
gis valebit aromatizare domū cū aliquo ſuſſumigio calefaciē  
te nō multū ericeate. vt acceptis thurres ſandara ca ⁊ corticibz  
pomoz redolētū oibus ſimul poſitis ſup carbonēs i camera.  
ſumigatio ēt ex terbetūa in hoc cāu nō diſcōuenit. Et hoc eſt  
bñ obſeruandū de regimine aeris qñ ſolus tñ imutat qñtum  
relique res nō nāles vt viſa ē ſnia Bal. ⁊ ſcribentū cōiter ter  
tio thegnū. Et ſit exercitiū vebemēs ⁊ intēſiue ⁊ extēſiue  
ppter cām notā. ſiat ergo ſuaue ad extēſiones magis decli  
nās quā ad intēſionē pedes vel eques. Sed exercitiū pedes  
magis laudeſ per duas tertias hore vel circiter p loca aliqua  
liter inequalia. nili añ illud tēpus incurret laſſitudinē nazbus  
ceſſandū ē. tpe tñ fluxus actualis tale exercitiū ē diſcōueniēs  
imo geti oppoſite buic exercitiū ē inherēdū. Ad dictū ē notan  
dū qz ēt exercitiū vt fricatio mēbroz ſupioz brachioz vel ſpa  
tulaz. ſ. ēt tpe fluxus ē in caſu laudatūz. Sed vbi ad pſueran  
dū ſiat exercitiū nō ſiat nili expulſiō ſup ſtuitatibus cōibus d vñ  
na ⁊ egeſtionibus poſtea quieteſ nā per tps añ qz cibis ſuma  
tur nō laudo tpe fluxus fricatio nē mēbroz iſerioz qñ materie  
deorſuz puerunt. C. ſomnus ſit moderat⁹. vt. 7. q. 8. bozaz  
nocte factus. ſz nō vltra plongeſ ppter cerebz i ſtōaci diſpō  
nē. Et vbi tāto ſpacio dormire nō poſſet ſaltē lecto geſcat ad p  
hibendū ſiccatem. i. Ad ſit diurnus nili ſortē in eſtate poſt dū  
as bozas ab aſſumpto cibo. vel qñ ex longa pſuetudine pſue  
uſſet ēt alijs tpbz die dormire. Sed nō tranſcendat bozā vñ  
bozā cū dimidia. Et dormiat in loco clauſo obſcuro ⁊ quaſi ac  
cubendo ⁊ extremis ēt nōbīlter coopſis. maxie in hyeme ne a  
frigore tangant. i. Ad intret ēt ad lectū poſt cenā nili admiuus  
duabus hōis tranſactis ⁊ iaceat capite nōbīlter eleuato. ⁊ ſi  
ſupra ceruicē vel dorſuz. Inmo ex cōi doctrina pnum ponat  
ſe ſupra latus dextrū i modico ſic pſiſtat tpe vt p bozā vel ho  
rā cū dimidia maxime ſi nō ſterit poſt cenā admiuus duabz  
hōis ad introitū lecti. deſ de voluit ſe ſupra ſiniſtrū ⁊ ita pdu  
ret vñz mane ſi ſibi facile ſit iſtud obſeruare. C. Singula die nī  
exiſtēte fluxu beāt bñ ſi vñus. vel nā. vel artificio. Et de ſi nī  
fuerit nā obediēs vel ſecefus ſiat ſuppo⁹ cōe de melle. vel ex  
radice bletis mondata ⁊ oleo iuncta. cū modico ſale ſupapſa  
⁊ ſupponat. Aliqñ valebit ſi ſiat cluſere ex brodio cōi carniuz  
mediocriter ſalitaz cū. 3. i. ſ. mellis cocti ⁊ diſpumati. Et ſi nō  
ſufficiat addaf. 3. i. caſſie nouiter extracte. vel alio ingenio tali  
vel ſimilū pcurēf oio bñficiū ventris. Continere ēt ſemel i eb  
domoda a cena ē pueniēs. nili ſiat nūmia famis tollerātū. nam  
talīs nocet. C. Et ſent paſſiones aiales ad triſtitiā ⁊ ſollicitudi  
nē dūcētēs. nā tales plurimū ſunt apte nocere ſz ēt ira ⁊ timor  
noceant. Sit ergo gaudēs ſperās ⁊ de mediocribz ēt i mīnd  
mis iocūdeſ quāto poſſibile ē. C. Circa regimē in cibo ſint iſte  
regule



regule. *Prima regula.* Obseruati q' varietas cibor' & i natura sua & in artificio & in casu multu' nociua. Unde in cibatioe ad bereat vñ vel duobus cibariis in p'p'oe sua. & mō substantie & artifi' nō multu' differentibus. Et in casu laudo' oī tpe magis elicata q̄z assata. nūq' qm fluxus multu' sup'fueret. qm tūc assata magis puenirēt. Scōda regula. *Spauitas* in cibo ē multu' necessaria qm mēbra puenientius digerere pñt ianita v' avara facta magis attrahūt. & sic p'hibet multiplicatio materiez de qb' sup'ra. Unde semper surgēdū ē a mēsa religio famis ad huc remanentibus. fiat ēt longa & diligens masticā eoz que masticant. *Alitē* oīa grossi nutrimenti vt legumina oīa generalit. caseus p'cipue antiquus. & carnes grossor' aialium maxime bouū itroz pecudū antiquaz ceruoz. Et dicebat *Sal. 3<sup>o</sup>* i terioz. c. 7. qd' maxie caro captoz & tbauroz melancoliā gnāt. Idē dicit d' carne vulpina leporeina & porcina siluestri. I' leporeina iumentis credo pueniat. Et dicit gñaliter q' oīa salia d' carne animalū siue terrestria siue aquosa fuerint sunt nociua. Et tenet oīa viscosa vt pisces squamis carentes maxie tenche & angulle. Carnes pingues & muscose quozūq' aialū & maxie gnātōi p'p'inoz sūt bui' generis & cerebella aialū & iterio ra eoz & pedes ipsoz. Carnes ēt autū aquaticaz sunt nociue. Libaria d' pasta maxie azima vitāda sūt. Sūt eligēda cibaria q' sint facil' digōnis boni nutrimenti a tepamēto i q'litatib' manf' felis nō multu' recedēda nāe sue familiaria & amica. p'cipue si ex multo tpe fuerint p'fecta tū ex nā quā ex artificio. Et iter carnes volatiles sūt p'fectiores q̄z quadrupedū & p'p'uz ante rior' magis q̄z posterioz. Et oī tpe p'dices cōueniunt s'terne frācolini & in hyeme carnes caponū & salianoz & autū mōta naz i rubis degētū. s'z tales aues pp' siccitate eligibiliores sūt elicitate q̄z assate. In estate aut' pulaz iuuenū albaz vel ad rubez declinātūz sunt eligibiliores. Inter quadrupedia i estate p'cipue valet caro capretorū. nam est singularis iuamētū si fuerint pingues. Carnes etiam agnorūz trium mensium ad minus in estate nō d' cōueniūt carnes caprioloz danloz & cuniculoz laudant. & in hyeme castratoz saltē vnus ani & vitulo rū qnqz mēsu. Quēda tū sunt genera carniū q' ex p'prietate magis valēt p'fortiādo epar' & remittēdo acuitatē humoris ad builiū. vt sunt carnes limaciāz & testudinū qm tales in oī mō administratōis sua p'prietate vident valēt. vt *Auic. 14<sup>o</sup>*. tēty: si p'mū fuerit sup'flua qdā viscosa humiditate expurgate. *Ap'lis* ēt testā p'muz habiū & euiscerat' & diligēt' fricatis cū sursure & sale & postea coquant' ponēdo carnes i aqua tepida nō bu liente neqz frigida & cū radice buglose & cicoree in decoctioe felicitat' opatio eaz & decoquant' vsqz ad p'fectā decoctioem & comedant cū modico cinamomo. Et si p'p' p'nt fieri passillia ex carniū p'p'us cū passillis & modico aceto & cinamomo parū. Et p'nt ēt fieri inde p'fectores & electuaria. Nā in comestio ne eaz sperat' mltū iuamētū qm remittūt adbuisionēz p'hibēt venenositatē h'oris adbuili' & p'fortiāt tūte epar' ex p'petate. Itane ēt ad hūc iētū laudant. Nū tū estz idigētia p'inctiois & ad nutrimentū magis offerent' oportet carnes h'mōi duo bus. p'mū decoq' decoctōib' & ab eis ablectis p' tertiā decoctio nez bulliāt vsqz ad p'fectam decoctioez qm i talib' ē vñ qdaz nitrosa & baurachia vētris solutua vt 3<sup>o</sup> d' alimētis & 2<sup>o</sup> d' sim plici medicina colligit' & *Al. 2<sup>o</sup>* can. caplo d' rana q' dicit q' cūz decoquit' cū sale & oleo ē bezar lepre. Inter pisces petrosi sūt laudabiliores. Nā trite minute p' aq's ascēdētes & p'fara lau dant. Zemerit ēt & maxie pisces plici dimisso pingui sūt eligi biles. Petrosi ēt minuti i estate magis laudant. & maxie si cō dīant cū saporib' ex amigdalīs factis cū zucchero cū modico succi ranciū v' modico aceto passulato qd' sic fiat. R. passularūz mūdātaz. 3. ij. acetū. 3. iiii. sicut i infusioe p. x. horas postea bu liāt trib' vel qtuor bulliōib' i dicto aceto & deinde aliquat' cō tundant cū pistello dicte passule scā collatura acetū: & q' inde exhibit d' hūido scā p'p'ioe cū peca rara sūt misceat cum reli quo & totū vsu referuet. P'pro serculis valet panis infusus in brodio carniū sup'ascrip'taz. brodetū ēt. i. panis tri' i dicto brodio & bulli' & cū vitello oui i estate rectificato in aq' rosata vel saltē aq' fontis & p'quassato cū dicto pane & vna bullitione bullito cū dicto pane & modico cinamomi sup'asperso: hyeme far ēt collatū & i collatū i brodijs ē pueniēs: ēt panicu' ruptū si decoctū fuerit i brodio bñ pingui ē laudabile: maxie si rectifi ces cū lacte amigdalaz & modico zucchero nō exsistēte actuali fluxu tale panicu' vel mltū coctum in brodio non pingui & sine amigdal' & mel' i p'seruādo ēt brodiū cicerūz valz s'z tēpore

fluxus maxie exuberātis enitet. Valēt oua infusa i aq' non tū in nimio vsu. Inter olera valēt nō exsistē fluxu borago singl' & buglosa blef' cū modico melisse & saluie paz & in hyeme cum modico maiorane. s'z i estate rectificent' cūz lactucis. Abi tū fuerit fluxus & maxie exuberāz cūz acuitatē & p'uctione ligna arietū v' l'plātago cū radicib' et' magis puenit. In fruct' va lēt si exsistē fluxū. vne passe sine armillis. pinee p'pate isufe bis v' ter i aq' tepida & i ea mltū agitate. postea exicate paulatine dulcorate cū zucaro & ouelane paz assate & sūcti. maxie si ta lia in hyeme. nā i estate p'p'us oīz vñ eis. S'z stante fluxu pasce cū armillis diligēt' masticate magis pueniūt si multū dulces. Grana ēt muza. i. media inter acetosa & dulcia in estate interdō pueniūt. Citonia ēt cocta si p'ce sumant vt bolū vñ sumendo vel duos post cibū nō disconuēniūt. In saporamentis quoqz in hyeme cū amigdalīs & pineis & cum epate galline pinguis paz cocto & mazinato & aliquibus passulis cū modico cinamo mi & zucari & aceto passulato de quo sup'ra fiat saporamentūz satis delicatū. In estate aut' valebit succus ranciū cū zucchero & ad remissionē frigiditatis pōt poni aliqd' de puluere macis & modico cinamomi. Et si p'ungat fluxus vinū granatoz de quo sup'ra rectificatū vt paulo an' dicebat ē pueniens. *Paris* sit vnus vel duoz diez ad plus mediocriter s'ermētatus. paz sal tus in hyeme. s'z i estate nullo mō assatus & si fuerit assat' de crustef. Et si pinsef cū aqua decoctiois radicū endiue i es ta te & scolopēdie in hyeme magis pueniūt. Sit tū p'itas i pa ne neqz sit multū a sursure depuratus & maxie in hyeme. nū exsistē aliquat' fluxu. nā tūc d' ē magis a sursure mōdat'. Et nū sit me' in substantia & colore & vinositatē debilius tū i es ta te q̄z hyeme. Et laudabile ē semp vt aliqua tr' misceat saltē cū aqua calibea zuhari ita ponēdo plus & minus de zucchero nā membra nālā multū p'fortiāt fm dīpōem actualē. nā stante fluxu minus zuhari puenit. Sit ēt in potu ordo vt nō fiat mul tiplicatis magis quā duabus vicibus vel tribus ad plus. Sum mas ergo paz pro vice neqz bibat getato cibo in stomaco ita q' sumpto cibo per horā nō sit collationā. Et pro tāto maxie abstineat i estate a collationibus q' in fero fieri solēt vñ talis in ordinatio multipliciter in cāu nostro ē cā maximi nocumētū. Et h' quātū ad regimē sufficiant.

*Expedita p' p'ntitōe* vt regimē in dieta cōl' & curatiue & p' seruatiue p'z. Iaz descēdēdo ad curatiuā magis ibi sūt due intentōes. p' expediem' p' q' versat' circa eūationē materie ascedētis vel p'uncte. P'prio qdem regulariter pueniūt vo minus pp' mām in stomaco p'tentā. s'z iā dictū ē aliqd' id in dīpō ne succedit de flobothomia. P'prio igit' tpe veris & autūni tali habitudine p'currēte multo ocio corporis & copiosa dieta non vituparet' fieri minutionē. saltz quinqz. 3. sanguis de vena ba silica. Et si magis foret dominās mā melancolica eligēt' cā fie ri de brachio sinistro. Unde p'babilit' in reze de dextro & in autūno de sinistro fienda vñ eūatio. Nā & i flobothomia nō videat' ad intentionē n'az p'ncipalr vt euacuans iuuare. iuuat tū vel iuuare pōt infrigidan' aliquat' epar' & sic ab ascensione p'hibendo. iuuat ēt vigorant' attractiū mēbroz ad fugiē māz stantē in medijs regionibus & opillatē ēt vt qdam dicit. quia ad flobothomiaz sequit' p'motio i humorib' fiet mā mobilior & sic eūoem p' artificiiū aptior. p' h' g' media iuuare pōt. Laudo so vt habilius mā aūs eūetur ipaz p'digeri. alteran' ēt p'p'oez mēbroz p'fortan' cū appropriatis. Unde valebit sirupus vt 3. R. sirup' de fructu mellifros. an. 3. i. aquaz buglo. absinthij & scolopen. an. 3. i. 5. misce fiat sirupus. Et si p'ugeref nimia flu xibilitas p'fort' addi. 3. 5. sirup' rosa. ad aliquat' magis p'forta tōez. Et p'tinuet dictus sirupus. v. vicibus postea fiat eūatio d' mā peccatē flegmatica & melancolica cū medicina. Dominātē tū flegmate vt sit cōiter in p'ncipijs huius flux' & R. hyere. sim plicis. Sal. 3. vj. reubarbari electi. 3. i. epibimi. 3. 5. cū zucha ro fiat bolus & exhibeat per tres horas an' diē & tardes cib' per. vij. horas. que sumat nullo sumpto lauatiū. qm fortasse p'plebit opatio in sequētū die. Et fa die sequētū sumat p'fectio vt. 3. R. dyabuglos. 3. iij. dyamusci dyarodonabbatis. an. 3. i. mis. & fiat p'fectio cū. 3. i. epatis adip. sumat p' tres horas an' cibū admius. Et si nō succederet ad mondificationē ter v' qua ter pōt reiterari sirupus digestu' facto vt. 3. & erit efficacior p' cedenti & ēt magis melancolica respiceret que ēt tardus & dis ficilius educit. R. radicū cicoree endiue liquerit' spgoz an. 3. 5. buglos. capitue. lupuloz ros. an. 3. i. 5. i. seijz an. p'omula ce endiue & plantaginū an. 3. iij. epibimi. 3. i. bulliant in debita



aqua vltimate ponent<sup>r</sup> epithimū cū zucharo albo fiat simp<sup>r</sup>  
ex dicta decoctōe ad bonā formā d quo sumant<sup>r</sup> 3.ij. r cū aqs  
ablinthij cicoree r scolopendrie. añ. 3.ij. fiat sirupus. qui cō  
tinuet<sup>r</sup> 3. diebus p̄tinuē. Post sumat<sup>r</sup> potio vt. j. h. lica dos  
epithimū añ. 3.ij. p̄tinuē 3.ij. floz boraginis r buglose añ.  
3.ij. sene. 3.ij. inuēdant<sup>r</sup> hec oia per diez r noctez in aqua te  
pida r postea facta collatura in dicta infusioē addaf mirab.  
doz. 3.ij. citrinoz. 3.ij. p̄tinuē r stent in dicta infusioē p horas. r.  
Postea facta collatura r ex p̄tinuē addaf collature diacatholi  
conis. 3.ij. reubarbari puluerizati. 3.ij. spice. 3.ij. musci.  
3.ij. mis. r erit potio delicata. et sumat<sup>r</sup> vt pcedēs p̄fectio nō su  
mendo lauatiū vt supra stan<sup>r</sup> i domo r in camera clausa illa  
die. Et sequētū die sumat<sup>r</sup> cōfectio vt infra. h. metridati. 3.ij.  
zuchari rosati. 3.ij. dyabug. 3.ij. misce. r sumatur per. 7. horas  
ante cibum.

**C**ha expedita intēōe succedat illa i cura q̄ dīat circa ipm  
fluxū. In qua p̄mū laudo singulāter diuersiōes de qbus dī  
ctum ē nēdas ad spatulas r brachia in furfur cōuertendo. nā  
in vntē hāz attrahit<sup>r</sup> nutrimentū ad mēbra r conuertit<sup>r</sup> nā ad  
oppo<sup>m</sup> fluxus. Ad hāc itēōnē alē ē vtēre cū igne possit su  
pra vmblicū i supra splenē rigorādo attractiōē. r hoc bis  
i die. Ad ē tñ omittēdū vt stāte mordicatōē i itēstis pp acut  
tatē r nitrositatē mē pponant<sup>r</sup> clisteria alteratiua r remissiuā  
acuitatis ablutiuā q̄ nī nī absoluitur ab al. q̄ i p̄fortationē vbi  
gīa facto vt. j. h. ordei. 3.ij. h. furfuris. 3.ij. folioz plātaginis  
roz. añ. 3.ij. p̄tinuē. 3.ij. ablinthij q̄rtā p̄tinuē. 3.ij. buliat<sup>r</sup> i aq̄ debi  
te q̄rtā r de eadē decoctōe sumat<sup>r</sup> scā collatura. 3.ij. r cūz  
duob<sup>r</sup> vitellis ouorū r 3.ij. zuchari rubci vel mellis rosati fiat  
clistere. Et medicus exptus p̄t facere clisteria r magis abster  
gētia r minus p̄fortatiua fm varias intēōes r variādo simpli  
cia decoctōis r et apponēdo i corpe clisteria de melle nī rosa  
to r collatio ad abstergēdū magis r d zucharo rosato vbi ex  
pediat ad p̄fortatū magis r in decoctōe addēdo de sumac q̄  
multū stringit<sup>r</sup> ita vt dixerit Aul. fo. cañ. q̄ dī. q̄ ē appēfuz sū  
git vtēre r similib<sup>r</sup>. Ad tñ multū laudo p̄stringētia. qm i cau ta  
li cretico ē error vt ē diuz sūta auctoz r maxie Aulic. 16<sup>a</sup>. tertij  
ca<sup>a</sup> d fluxu cretico r. 14<sup>a</sup>. tertij tractatu. 4<sup>a</sup>. ca<sup>a</sup> p̄tio: mli ppter  
exuberantiā fluxus virtus debilitat<sup>r</sup>. nā alqñ tāta sit laxitas i  
mēbris qd ē remota opillatōe pp passibilitatē mēbrorūz reci  
piētū multiplicat<sup>r</sup> fluxus. Et tūc vctōsa posita supra vtēre cūz  
igne vt volebat Aul. sūit. Itē inuēctio supra vtēre facta vbi ad  
diuersionem intendamus conuenienter fiet cū oleo de aneto a  
dūio r camomilino r ablinthij añ. pap. 3.ij. vbi sit intē<sup>r</sup> ad cō  
stringēti v3 emplastrū factū ex citonijis in fumo assatis r malaf  
satis addēdo masticis roza. ipoquillidos añ. 3.ij. exēp ligia. r  
gar. 3.ij. In eadē itēōne v3 li fiat epibimata supra vtēre cū  
suctis plātaginis r portulace depuratis r bulitis cū oleis ab  
linthij mirorūz citoniorūz mēte: cū dūio calidoz vel frigidorūz fm  
dīspōēs mēte. Itē sit fieri somētatiōes ex decoctōe r exp  
sūpticaz frigidaz r calidaz in vino aceto r aqua ferrata. f3 dī  
uersas intēōes. Pponēdo de calidis ablinthij mēta nucēmu  
scatā gar. macē r buiūsmōi. Et de frigidis solia p̄iorūz r sorba  
rum roz. plātaginis seminiū sumach mirorūz corozaloz coriādro  
rum p̄paratoz acacie p̄pogitidos r similitū. Pponēdo species  
in sine decoctōis calidas vel fridas vel mixtas f3 varias in  
tēōnes. Tbus ē r mastic calefaciēdo in cau multū pueniūt.  
Et ita ad particularia multa possēt discurrere r suppositiua r  
sustingia. S3 vñ tātū referā qd ē singulare ēt stāte tenasmoē  
sustingitū. Fiat ergo vt. j. h. corticū p̄ncēz dimissis nucleis  
3.ij. sumergatur i colofolia liqfacta: r postea extrahatur: r po  
nant<sup>r</sup> supra p̄uinas sub cathedra: recipiat inde fumus p po  
steriora. nā stringit r p̄fortat dicta mēbra. Ad auderē ad sūptū  
candū multum pp cām tactā. tñ coagulū leporis vsqz ad. 3.ij. s.  
posset exiberi sine timore. Et si def cū succo plātaginis magis va  
lebit r tut<sup>r</sup> exhiberi pōt. Ad trāsire ad oplata fortia. Et si pur  
ē necessitas opiatōz auderē dare. 3.ij. r vsqz ad. 3.ij. s. atanasie  
magne fermētate. Ad sātis ē domesticū. Apparetē tñ mā mī  
tū adbusta puluis margaritarū r cristalli dādo. 3.ij. p quolz mī  
tum laudat<sup>r</sup>. nā ē sūta diuersorū q̄ cristallus ponit<sup>r</sup> vt frenū cole  
re adbusse r p̄tine r exibeat<sup>r</sup> cū aqua plātaginis vel bursapa  
stozis. Et cū his sit cōpleta hec intēō.

**S**uccedat postremo vltima itēō ad p̄seruationē magis que  
p̄lēda ē cū alteratū r p̄uertitū p̄pōē mēbroz lapsoz ver  
sus ipamētū: r p̄fortatū dicta mēbra nālter frigida cū cale  
factū: r calida cū infrigidatū iuuatū: ēt per duas opatio

nes subtiliādo apien<sup>r</sup> r p̄ tertij vt a p̄prietate p̄icularia mē  
bra p̄fortādo. Placēbit igit tpe sanitatis vel neutralitatis sic  
ri p̄fectiōez bñtē rem<sup>r</sup> ad epar splenē stomacu r cerebz p̄nci  
paliter lapia q̄ fiat vt. j. h. sp̄rū dyarodon. d. cōi. 3.ij. sp̄rū  
p̄fectiōis d gēmis sp̄rū diamusci. añ. 3.ij. s. floz acorū iterorū ga  
linaz p̄paratay in aquis ablinthij r cicoree cū modicillimo rī  
ni albi r paulatīne exicatat<sup>r</sup> epatis adip. añ. 3.ij. scolopendrie  
3.ij. tamarisci. 3.ij. cū zucharo debite q̄rtatatis dissoluto i aqs  
ablinthij endiuē in estate r buglose qd sufficit fiat cōfectio in  
moscellis. Et in hyeme addaf aque s̄sopi vel betonice parū r  
p̄tinuē fumen<sup>r</sup> moscellū vñ tñ per tres horas ante pranditū  
Et si p̄ly aliquid fumere p̄potū sumat<sup>r</sup> de aquis vt supra intrā  
tib<sup>r</sup> dicta p̄fectiōez In bis rectificabit<sup>r</sup> multū p̄lectio dictoz  
mēbroz lapsoz. **C** Per exterioris aut apponē<sup>r</sup> sunt p<sup>m</sup> circa  
splenē que mām in splene exstēte resoluēt r eius attractiā r i  
gorēt. Ad cū splen nō possit ad se trahere sanguinē melanco  
licū cacochimia i vniuerso corpe aduenit<sup>r</sup> dicebat Gal. i. viij.  
membr. Subtilitatis ergo indiget farmatijis absq̄ ne calidita  
te nōbīl vt nō ingrosset forte quē ē incheratus i ipso grosso hu  
more vt dicebat idē loco allegato. p̄mīcere tñ opz bis auste  
roz quale r genus s̄sopicoz. scilicet ad p̄fortatiōē vt ibidem.  
Valebit ergo si fiat fomentatio cū spongia ex decoctōe vt in  
fra. h. camomille melliloti s̄sica dos añ. 3.ij. l. aneti floz gene  
stre scolopendrie. añ. 3.ij. s. frassani incisi mīmtz. 3.ij. cinamo  
mi seīs agni casti añ. 3.ij. buliat<sup>r</sup> in vino albo aromatico aque r  
aceto equaliter vsqz ad p̄sumptionē mediētatis. Et d dicta de  
coctōe cū spongia fiat fomentatio bis vel ter. Et postea scā ex  
succatōe fiat inuēctio cū vnguentū vt. j. h. olei de caparib<sup>r</sup> olei d  
lilio. añ. 3.ij. olei rute. 3.ij. olei amigdalaz dul. 3.ij. armoniaci  
r bdellij dissoluti in aceto añ. 3.ij. scolopendrie stercozis capreto  
roz. añ. 3.ij. s. seīs portulace. 3.ij. croci. 3.ij. acetū pap. r cere pa  
rū fiat vnguentū pro ipso splene. Circa stomacu valet inuēctio  
vt. j. h. olei spice. 3.ij. olei ablinthij olei masticis añ. 3.ij. galan  
ge gar. mactis cinamomi añ. 3.ij. s. galie elefantine. 3.ij. musci.  
3.ij. cere pap fiat vnguentū pro stomaco. Circa epar laudo vñ  
ctōez vt. j. h. olei rosa. 3.ij. olei violati. 3.ij. olei spice. 3.ij. olei  
camomille. 3.ij. s. s̄sopit spice spodi. añ. 3.ij. cū modicillimo ace  
ti r pap cere fiat vnguentū. Sed sit vsus rarus vt semel tñ vel  
bis i ebdomoda. qz faciliat<sup>r</sup> epar ab extrinsecis alterantibus  
ad masticā p̄lectiōez p̄uertit<sup>r</sup>. r sepe in opillatiōe icidit. Ca  
pitū aut laudo saculū fieri vt. j. h. maiorane s̄sopi sanie añ. 3.  
ij. s̄sica dos salute. añ. 3.ij. corticū citri. mactis gar. masticis. rosa  
rū. añ. 3.ij. s. vernicis. 3.ij. s. mīscē pro saculo qui calefact<sup>r</sup> r suffu  
migatus cū modico thuris r gallie masticate supponat<sup>r</sup> p̄t. añ  
roz capitis. Quia tñ aliquoties p̄ungit<sup>r</sup> accedens de dolore  
ex cā ventosa in ventre vt dictū ē ad ipm vbi occurrat attendaf  
cū anodinis r rarefacientibus cutiz r subtiliantibus aliquat  
nō fortibus. vt facelatōnibus r suffumigiis factis cū pitarā  
artemisia camomilla melliloti r pap aneti. vel cū emplastris  
ex fenugreco r semie lini cū flozibus camomille r aneti r oleo  
amig. dul. r camomille. vel cū dīstale. vel cū inuēctōe facta ex  
oleo de amig. dul. r de lilio. addēdo si non sufficit de oleo spi  
ce r anetino vel de ruta. Et cum hīs remouebit<sup>r</sup> si deus volue  
rit. Et hīs sum p̄tentus.

**D**e retentione secum indurataz siue squiballaz r tandem  
cum exitu eaz cūz fecibus liquidis simul cum tensioe dolorosa  
ventris r eructuatiōe r abominatione pro magnifico locūte  
gente in illi. **Consilium.** 54.

**I**n casu magnifici r potentis viri dñi gubernatoris  
astensis qui vt scribit<sup>r</sup> p̄stantē doctore A. Agisrū  
Jobānez antoniū de ferrarijs ē interdū sūpt citas  
ventris cōtingēs ex duricie fecū reductay ad for  
mā squiballaz minutay. qbus tñ p̄ungit<sup>r</sup> nō nunqz in exitu ea  
rū reliqua egestio ad humidū declinās. r p̄sequenter sitto ta  
egestio iequalis r in p̄tinua r p̄sequenter nō laudabilis. vt est  
sūta Gal. p̄tio de crisi caplo. xi. cū materiei cū retinet<sup>r</sup> sepe suc  
cedit extensio dolorosa ventris r eructuatio stomaci simul cūz  
abominatione r naufea.

**I**n quo casu regitū vt asserā cām huius dispōis r exinde  
iudiciū mē in cura vt satisfaciā pro vñbus regitū facte suc  
cite r stricte adducā cām huius dispōis. Deinde ppter assi  
stentiā clarissimi doctoris astensis. A. Jo. Antonij vt supra  
p̄sūsus de eius integritate circa regimē in dicta p̄tinens. f. in re  
bus







¶ *terbētie electe. 2. i. ficus pignes numero. vi. chartani. 2. 5. oia sit pissent et cū zucharo fiat bolus. Sz si vter pur pstrin geref laudarē pter ista cōla clisteria in qb' ponat tñ aliq' emus agarici qz credo q' cā opillatōis sit fta qd' multiplicat in iteti nis apponat sup vmblicū mictura q' paulo post scribet: q' pus anteqz ponat laudo poni ēplastrū sup totū vētrez molliūum māepz fecaliū si que indurate essent: et pntiue musculozum vētris et intestinoz et laxatiūū factū vt infra. R. maluarz bisimal ue añ. *MS. 15. fenugreci se. lini. añ. MS. i. radicū althee. 3. ij. si cū pinguū numero. x. oia simul bulliāt pus: tñ per tps bullien do radices postea herbas cū religis apponēdo debinc oia fa cta collatura pissent et mala sent et cū. 3. ij. butiri veteris et. 3. ij. pinguedinis galline et. 3. i. croci Incozporētur et sic tepidū su perponat. Et sic cōtinuez tribus vel quattuor horis. postea su per vmblicū ponat dicta mictura et supliget q' descriptio talis est. R. aloes. 3. ij. elebori vtriusqz. añ. 3. 5. succi radicuz ebuli et fellis bonis vel thauri qzū sufficit ad incozpondū fiat mictu ra que cū lana supponat vmblico et supliget. Et si nō suffice rit addaf. 3. i. scamonee et erit fortz. Sed vbi expēdiēs sit ali quid fortz sumere p suplus laudo fiat puluis q' tot' pūus su matur et fiat vt. 7. R. turbit reubarbari añ. 3. i. 33. 3. 5. sene. 3. i. agarici. 3. 5. misce. pro duab' vicib'. Et si nō sufficerit sumat maior qzūtas et sumat cū modico brodi. Remedia ista nō so lum pfiēt in isto accidētē sz et pncipali vte dispoit q' et aqmatz ea pa' b'is breuibz sum contentus.**

**C** Pro vermibus et preseruatiōe eozum pro quodam domo no Alamano. *Consilium. 56.*

*p* Ro pseruatōe a vernub' dimittat oia gnātia fleg ma: et dulcia: et oia facili ter putrescibilia: et eutent oēs res nō nāles ex qbus possit cūbi i stomacho fie ri corruptio. ¶ Itē fiat puluis de quo paties vtatur sup cibis. R. cinamomi. 2. 5. gariofloyz macis granoz. padisi añ. 3. i. 33. electi. 3. vj. seis anili et feniculi. añ. 3. 5. pipis. 3. ij. misce fiat puluis d quo vtat vt supra. Itē singula ebdomoda añ cenaz sumatur tres pillule de infra scriptis. R. mirre. 3. i. aloes 3. 5. ablinthij croci añ. 3. i. cū succo enule fiant pillule cōuenien ter vel cōis quātūtatē dētur et supra.

¶ In cura vero vermiū notātur due cautele. Prima ē vt lar giter comedat. Secūda ē vt vbi seua sunt multū accidētia vta tur rebus vermib' placibilib' dulcib' et vinctuosis ne vermes nimii famelicētes reddant molestiores. Sz vbi nō nimis molestē caudē ē ab hmoi dulcib' et vinctuosis. Alii cū volumus eos pparare ad sumēdū medicinas eoz interfectiuas. qz eo ca su p papz añ offerēdū est aliqd lactis vel aque zuchari vel aq mellis. Et postea exibeat puluis ad qzūte dimidiū coclearis vt. 7. R. corticū radicuz caparoz ablinthij nigelle añ. 3. 5. cori cū. citri semis apij cornu cerui vñl. semis caulii. añ. 3. i. croci 3. 5. aloes. 3. i. diptami tormētile. añ. 3. i. 5. puluis cordialis. 3. ij. misce des dimidiū coclear nō erit se. Sz si sit sebris detur puluis vt. 7. R. tormētile. 3. i. terrefigillate coriandroz pparato rū sumat cornu cerui vñl. añ. 3. 5. aloes. 3. i. 5. misce fiat puluis et exibeat cū aqua decoctōis tormētile. Vnguētū p stomacho R. olei ablinthij amigdalaz amararuz olei rute. añ. 2. 5. fellis thauri. 3. i. farine lupioz nigelle coriandroz. pp. añ. 3. i. aceti al bi fortissimū. 3. ii. cū cera fiat vnguētū. Vals et fometatio facta cū succo enule cepe et modico felis thauri et aceti. Cerotū p stomacho. R. metridati. 2. i. mirre aloes croci. añ. 3. i. cūz cera et pice et oleo amigdalaz amaraz qd' sufficit fiat cerotū. Explicit

**C** De emoroidibus pro Rege francie. *Consilium. 57.*

*q* uoniam regie maiestatis nō nunqz accidit nocumē tum emoroidale de emoroidib' an' vt extat mibi si gnificatū p spectabile *MS. Anuele de Jacop relatu sacre maiestatis francoz.* Postea mibi inuictuz ab illustrissimo pncipe duce *MS. Mediolani dño meo singularissimo* vt qdā afferā i scriptis q' sunt pata iuuare i dicta dispōe. Quia tñ nocumēta emoroidalia sunt diuersa et diuerse eozū species. Itā aliquoties sunt surde nō emanātes sanguinē. sz ibidē opt lantes tumide facte. Et d talib' qdā sunt vehemēter dolorose imo martini doloris. Et quedā sunt fluentes supflue vñ licet in pncipiū ē necessaria puocatio sanguinis p eas et remissio vñ mi tigatio doloris pcpue. i alijs autē ē necessaria restrictio sangui

nea cū supfluit ne mēbra regalia marie epār infrigidata debi lēnt. Et qz ignarus suz de altero istoz spālī nocumēto dimissis hic multis subtilibus que theozice de cāis eaz et de inuamētū si tgate fluat et in dolorose et de nocumētis ad que adducere possent cū sanguis ab eis supfluit dici possent dimissā et ordia tiōe i debita dieta. In diuersis dispōibz eaz qm ista oia reli quo vt nō necessaria multū. sz magis declaranda a clarissimis doctoribus regie maiestatis pblis. tñ hic afferā quedā me dicinalia fm diuersas intentiōes que i diuersis eaz spēbz vñ litatē asserre pnt. enumerādo tñ ea medicamina et magis do mestica et que a me plerūqz expta sunt ad casuz facientia.

¶ Pro igit sitales emoroides fuerint nō emanantes et plu rimū dolorose vt sepe ptingit fiat pncipalr duplex intentio. vna est mitigatio doloris. Alia ē puocatio sanguinis vel eductio. Pro igit in mitigatiōe doloris fiant fessioes in decoctōe rez vt. 7. R. semis lini. *MS. i. folioz altee fenugreci. añ. MS. 5. li/ maciarū que reperiunt sine testa in locis humidis. 2. ij. floz et folioz tassibarbari duas ptes. MS. vnus bulliant oia in duab' titulis aque vsqz ad psumptiōem fexte pti. postea in illa de/ coctiōe tepida posita in vase cōcauo apto ad sessiōē fiat ses/ sio stando in dicta decoctōe p quartū hore. Et cū exit a balneo fiat inuictio supra dictas ptes molificādo et sensum minuendo cū vnguēto vt. 7. R. olei de sc. lini olei de crisomillis añ. 2. i. cū vitello vnus oui et cū. 3. 5. pulueris nenufaris exticati et modi ca cera fiat vnguētū. Et supra vnguētūz ponat emplastrum vt. 7. R. lmaciaz de qbus dictū ē. 2. ij. folioz maluarz altee et melliloti añ. *MS. i. floz nenufaris. MS. 5. semis lini. MS. i. 5. oia simul bulliāt et tapellent et cū oleo violato et medula curis vituli incozporēz emplastrū cū modico croci et supponat. Si tñ fuerit ibi caliditas multū intensa cū dolore ad phibendūz at tractōez māepz ad locū erit necessaria diuersio cū flosia siēda prius de vena basilica dextrilateris. Postea infra sex vel octo horas fiat flobothomia de saluata sinistra lateris educen' de qualibet eaz circiter. 2. ij. sanguis. Et qm cū istis et non mitiga rel dolor possit in vnguēto supradicto ad mōificatiōez sensus addi opij. 3. 5. croci. 3. 5. et fiet multū mitigatiūū doloris. Quō mitigato dolore si nō per se rumpant tūc ad puocatiōē valz post diē vt flobothomef saphena dextri pedis et si manifestior fue rit in sinistro fiat in sinistro educēdo modicā sanguinis qzūtatē vt. 3. i. 5. ad amplius. Et qm nec ē ingenio nō educat et sanguis per eas emoroides et si sales fuerint extra pendētes ad edu ctiōem sanguis ibidē pnti magis securi ingenū ē appenere vnā sanguisugā vel duas vt fiant adberētes ad dictas renas eligēdo de sanguisugis nō venenosas. fient autē debite adbe rentes si ponat sanguisuga ad itra canulā et tangat loc' vene cū modico sanguis pulli. postea applicet canulā in qua ē san/ guisuga ad illū locū imediate et imediate adberēbit sugendo sanguinē ex vena postea amoueaf canulā sanguisuga pēdēte et cū erit plena sanguie sup ea aspgat papz salis et sub ponat bacile et decider et totū sanguinē attractū euomet i bacilū. Ad si locus videbit detumescat bñ erit. Et si nō apponat fa san/ guisuga fm modū vt supra. quo facto ponat pēda sup locū in qua extendat vng' factuz et vitello oui et oleo rosato et modi cūlino croci. Et ista sufficerēt qm extrinsecus apparentes eēnt. Et si interius sint latentes tūc oz eas aperiri et sanguinē puo/ cari cūz lichijis impositū i ano habentibus vi dilatādū porroz venaz et subtiliandū sanguinē et pmoūdū ad tps medicamē. de quibus ē si sumat lichiniū siue suppositoriū factū vt. 7. R. spe clez byere simplicis detracto mallice ptes duas mirr pte vnā cū melle qd' sufficit fiat suppositoria mediocriter longa et satis grossa. Et si fiat suppositoriū ex radice preos et inuoluaf in lana desup ligādo cū fillo postea inuoluaf in mictura scā ex dicti spē bus mictis cū oleo de lilio vel de ruta vel de scorpiōibus erit fortioris efficacie. Et fortiora bijs sūt suppositoria scā vt. 7. R. amigdalaz amaraz. 3. ij. folioz rute pulpe cologntide añ. 3. i. muscl. croci añ. 3. 5. cū medula cerui dissoluti et modico bdelij dissoluti in vino albo fiat suppositoria longa et supponant i ano. et pmutent omni hora vsqz ad qnqz horas pmutas. Ad si for tassus pp acuitatē bazz medicinarz cāref dolor nunc puenit ad mitigatiōem doloris vt fiat suppositoriū imponēti cū mitigati uis doloris nō tñ phibentibus sanguis emanatiōē et hoc di co cū ē intentio ad extractiōem sanguis per illas venas. vt qm plōdice cōsueuit defluere cū tumore pus illarū venaz et iam i tpe periodi cōsueit stāte tumore et cū tumore nō effluit. Et de eis est si fiat suppositoriū sumēdo radicē caulis vel bletis et for**

tius



tius ē si sumas radix rāsiani ⁊ supligel vndiqz cottū postea in fundat in oleo rosato dissoluto cū modico vitelli oui ⁊ cū oleo violato ē melius. Et in puocādo mediocriter sine vehementia dolois emoroidas furdas latētes ē. Si fiat suppositoriū cum altera de radicib⁹ dictis ⁊ supligata lana infundat in oleo de psicis vel de crisomillis ⁊ multū appropriat ad hāc intētiōē. De his autē furdis sit aliquoties cura cū inclisōe ipaz ⁊ adbu sione p diuersa ingenia. Et aliquoties sit ligat⁹ earum. Sed cum ista omnia nisi cum sumo artificio sint timorosa nō auderē laudare huiusmodi offerri in tanta maiestate. nam sepe in his sperationibus vidi periculum. Sed si emoroides sint appa rentes tales furde ⁊ sit intētiō ad extirpationē ⁊ extenuatōē tūc sine timore pōt offerri medicamē vt ista qd ē apponēdū sup trib⁹ vel qtuor ex eis vna saltē remanēte fiat vt. j. B. anti monij. j. i. S. cornu cerui vñ coraloꝝ lapidis ematites thuris añ. S. i. incorpoꝝent cū oleo mirtilloꝝ ⁊ ex mixtura supponitur dictis venis cū petia ⁊ ista modicissimos bles erūt extenuate. Ad id intēderemus remotōi eaz in totū q fieri posset nisi fue rint antiquate ⁊ si uetē piodice fluere sꝫ tūmō piodice tumescit ⁊ dolore casentitū pōt ponē eodē lūntētiō sup oēs eas fa ciēdo leuē diuerisōe p flō amballice ⁊ dādo p fursus medicinā ad hoc appropriatā d quo dicit Aui. l. 7. terij in caplo d liqui dīs sup. medicis q ponunt sup eas versus fines dicit sic. Et ex eis q electa sunt ⁊ expta ē vt in potu sumas galbanici sup. ⁊ puluerizati pōdus. j. i. i. aqua sup. faciēti ad hāc intētiōē vt i aq sup. ablinthij vñ plantaginis. Ad dū nā sup. ipsuz galbanū talē exhibiti remouet eas sup. dictas emoroidas. Addit ⁊ si in potu sumas trib⁹ vicib⁹ nō redibūt. Ego tū nō auderē i male state regia exhibere. j. i. p vice sꝫ incipere a. S. i. i. tēdendo ad j. i. magis pūmādo nūmex exhibitionū qz facere augmētū in qstitate pūma. Et hec sufficiat qstū ad intētiōē emoroida rū furdaz ⁊ non fluentium.

Stāte autē supflua eūone sanguis p eas vñ sumas intentio restrictiōis pūmū ex pte dietē q maxie bñ ē necessaria cauē dū ē ab oibus inflamare potētib⁹ ⁊ motib⁹ corporib⁹ ⁊ aialib⁹ ⁊ ab oibus cibis ⁊ potib⁹ ē medicinalib⁹ subtilitatis ⁊ apit uis. Ad id tū simplē intēdētū cum sipticis maxie cibilib⁹. Imo expedit vt cibi declinet ad lentitū vt venter pseruet molis ne si forte feces idurarent suo incessu facerēt ad magnā lesionē. Quib⁹ sic obseruatis. Pp̄ia itētiō i cura fiat diuersio ad oppo situz cū leui flobothomia basillice: cū ventosis ēt positus supra epar vel plenē: puocādo ēt sanguinē p nates. Deinde stante sanguine acuto ⁊ subtili ex admixtōe colere vt sepe euenit. fiat et digestio vt infrigidatio ⁊ spissatio cū sirupis ⁊ aquis ⁊ pfe cōibus ad hoc faciētib⁹ ⁊ euatio pñr cū medicinis appropia tis d mā acuta. Si ēt fuerit aquolitas i sanguie q sit cā nocuū d fiat extirpacio cū appropriatis qd oēs medicinas itactas re linquo: sꝫ ordinadas p pūmūsimos pbsicos sue sacre dñatio nis. Cū tū cōmemorabo qsdā medicinas itētiō sumēdas ⁊ qsdā exterius q imediate faciūt ad restrictiōē ⁊ pñrtingendo poros venaz ⁊ sanguinē inspissando. Et d bis sumēdas p su perius sunt mirabolant pñr ⁊ citrin ⁊ kebuli ⁊ pfectio d sco ria ferri i Rasis. Iaz sibi in ebdomoda sumas. j. i. S. p vice cū aqua plātaginis vel aq calibeata ē multum iuuas. Appro priata medicina ēt ad h singlē ē trissera ex arte senonis. Ad e sue si sibi sumas. Et qñ cum fluxu plungeret difficultas exius secū tūc cū hac intētiōē simul. j. i. pillulaz de bdelio vsqz ad duas ē maxie excellētis iuuamētū. Exterius autē ad restrictiōē venaz pōt fieri vnguentū appropriatū supponēdū factū vt. j. B. ossuz dactilloꝝ nucis cipilli cōbuste coraloꝝ rubeoꝝ emati tis pparatū. añ. j. i. acacie terrefrigillate thuris sandaloꝝ albo rū gladiū corticū granatoꝝ se. portulace ⁊ plantaginis. añ. j. S. cū suco mēte ⁊ basillico. fiat mixtura ad linēdū eas. Et si plungeret dolor simul cū fluxu. domesticū remediū ē vt querū tur vermes cētuz pedū dicti porcelones. reperitū i locis hu midis vt in penu vñ sumant scarabel. ⁊ pure pñdant ist vñ mes vñ scarabel. Deinde bulliant in oleo d se. lini debite qstita tis longa bullitōe postea d dicto oleo f. at lūntio super eas. Ad mltigatoꝝ ēt doloꝝ simul cū restrictiōē facit fessio i bal⁹ deco ctōis. vt. j. B. plātaginis floꝝ ⁊ solioꝝ tassibarbatū añ. Ad. i. se. lini. Ad. S. corticū granatoꝝ balaustiaz. gallaz nenufaris añ. Ad. S. oia si bulliat i aq calibeata ⁊ in vino nigro sipticō vsqz ad pñmptōē medietatē ⁊ d ea fiat balneū. Et d bis sū ptenus qstū ad hāc intētiōē paratus ēt ad latius ⁊ copio sias scribendum in materia si expedit.

Ad frigiditātē renū inducendā vnguentū. Consiliū. 58.

Expedit consilio magnifice domine gubernatricis. Pro magnifico dño gubernatore ad infrigidationē renū vñ videt multū ledi in caliditate eoz pōt fieri iunctio cū vnguentū vt. j. B. olei violati olei ros. añ. j. i. S. olei de nenufa. j. S. lauent cū succo plantaginis postea ad dant berberoꝝ sandaloꝝ citrinoy seium aceto. gñ arabic⁹ co raloy ru. añ. S. i. acetū paz. ⁊ cere paz fiat iunctio. Et si nō vi deref sufficiēter frigida ista descriptio addant duo grana cā phore. Et si nimis frigida ponat paz spicio. Et ita articulef fm iudiciū magistrī Jo. Antonij. pportare ēt supra renes lamias plūbeas multiplici pforatas pus infusas in succo plātaginis vel sempuue ē efficacissimū ad hoc remediū.

Pro quodā qui passus fuerat debilitatē digestiue ⁊ seque stratiue renū pūnta dilatatione meatū. Consiliū. 59.

Asus Magnifici ⁊ strenui militis dñi Antonij de martinēgo ppatricij ordinis venetoy vt in scriptis videre potui. ego ipe oculis ⁊ sensibus palpau. supposita etatua pplexione ⁊ nālī sicca. cū sit anoy circiter. 64. colerice pplexiōis ē q passus ē debilitatē digesti ue renū ⁊ sequestratiue pūnta dilatatiōe meatū pba bilitē vt poroz ipoz renū ⁊ orificiōꝝ venaz minutari terminataz ad substantiaz renū. cū pceserint vrine grosse sanguinolēte cū materiabus grossis. ⁊ ēt aīcedēte cā primitiua incesōe. f. p cipe pedibus supflua ⁊ violenta ad lassitudinem ducēte. imo vsqz ad sudorez vt ipse idē retulit a qua debilitatē digestiue ⁊ sequestratiue bñsi medicoy ⁊ sua obediētia de gete ⁊ de reli. gs curatus ē. cū iā nō emittant vrine sanguinolēte. imo colat per verā digestiua ⁊ sequestratiua pueniēter sanguineitas ab aquolitate vñali. cū iā emittant vrine ⁊ si grosse ⁊ turbulente boza mictus. tū ad albū declinat ⁊ nō ad rubeū. l. aliquoties sꝫ raro emittat aliqd modicū sanguinolēte ad quatitatē gra ni frumēti nō colorificās vñā ad rubeū. imo seorsum separa tū residens facta sequestratiōe vrine cū mā feculēta pūlarē sūi in ea obtinēs. vñ de clarat sanguinē vñ seqlrari ab aquo sitate ⁊ nutrire pueniēter renes ⁊ per sequestrationē que sit pueniēter de mā grossa a substantia vrine satis manifestat in columitate esse ⁊ in venis epatis ⁊ alīs supra renes. ⁊ sꝫ sint fortificate virtutes digestiua ⁊ sepatiua ipoz renū nō in totuz tū fortificata ē expulsiua ipoz inresistēdo materiē b⁹ humoralis bus flegmaticis que ad ipsos renes a reliquis supiorib⁹ men bzis transmittunt ppter debilitatē eoz ⁊ pñtudinē i recipiē do. pñngit ēt cū cau dolor circa doꝝsuz ⁊ in pūbus supra igio nē renū ⁊ circa regionē eoz ⁊ ēt aliquatū infra q dolor iacēdo paz manifestat sed ambulan⁹ ⁊ sedendo magis ledit. pñngit ēt cū cāu humiditas stomaci saltē accidentalis ēt cum cerebro catarroso credo ēt accidentalē ex gbus mēbris vt arbitroz de supfluitatibus ibidē generatis flaticis ⁊ mucilaginosīs mari ma portio transmittit ad renes ⁊ sic illaz materiēz flaticaruz mixtaꝝ cū vrina ⁊ tādē residētū. Pro mediata cā sunt sioꝝ cus ⁊ cerebz. Et magis pñma ē pñtudo nature ad transmi tēdū dictas mās ad renes. cū als essent multū debilitati. stāte ēt debilitate aliquatū in expulsiōe renū ⁊ relisēdo. sꝫ cāe iterdū sūius mictus modici sanguis de quo dicit⁹ pba bilitē ⁊ rōna bilitē sunt q emittit dicit⁹ sanguis ex inclisōe facta in aliq vāa minuta ipoz renū vel alteri eoz multiplicato sanguie vñ qz puenit illi vene. et aliquatū acuto exilēte cū siccitate ⁊ duricie substantie ipius vene discopie nō pñndate in substantia renū q siccitas ⁊ duricies pñt etatiue ⁊ ex nālī pplexiōe ēt sicca ⁊ ex applicati sipticis p curōe pcedentē egritudinis fuit acq̄sita. q tres sunt spales cāe fluxus sanguis colligunt ab Auer. 3. col liget. c. xix. l. 3 pp pcedentē curam bñ ēt renes debeant ēē ali quatū extenuat⁹ ⁊ exticat⁹ cū venis eoz. l. ēt frigus materiēz applicataꝝ pñrtingēs ⁊ pñmēs pñbens extensioem dēē ve ne dispositiue pparet ad inclisōē dicte vene pue. pñpue ang mentato influenti nutrimento ad dictā venā. ⁊ sic ipsa nō obedi ente extensioi ppter cās dictas sit inclisio ipius. Et per similes modū sit aliqñ mictus sanguis a tbetano ⁊ spasmo fortibus vt voluit Aui. qñ nō pñt dilatari vñ. vñ rumpunt ⁊ apunt porzi pñt nālīter. Scilione autē dicte vene suadet que dēā sū supra sꝫ multitudine mae nutrimentalis extendentē vñra qz extēsiō nī vene pueniat declarat modi parodicadi. tpales in quibus



pariōdice multiplicatu r sanguis. Sed acuitatem aliqualem in sanguine declarant redditus talis apparentie sanguine post exercitia cuꝝ aliquali punctione tunc in exitu vrine. qđ accūs licet difficile videat tñ nō ē in eo timor habēdus ē si in eo fiat redditus. Et de hoc posuit exp̄sse Aulc. in iaz in ca<sup>o</sup> proprio d micti sanguinis r saniei in si. de mēte bipo. cū dicit. Et ē casus noster. Inquit bipo. cū mingit sanguis sine dolore sup. notab li. Et ē paucus i bozis qbusdā. i. piodice vt in cāu nfo. nō ē ma luz i eo. Cause vō in habilitatis motus. pgressiui r doloris dor salis nō tñ in regimie renū sed supra r infra sumunt ex indit. pōe musculoz alligatoz mēbris iuncturalib<sup>9</sup> necessariis ad dī ctum motū. cū dicti musculi nō possint debite r libere extēdi r p̄trahi<sup>9</sup> necessitate motus mēbroz dictoz iuncturaliū. r si tñ sit in his mēbris nocumētū ad motū. imo ē ad diuersus situm eoz qm̄ diuerso mō extendunt. r p̄trahūt dicti musculi ibobe dientes facti ad diuersas dispōez r sitū variū dictoz mēbroz iucturaliū. vñ nō tñ in motu pgressiui imo ē r in sedēdo sit in habilitas r cōsequēter in musculis dorſi. Sed cāe dicte inha bilitatis in musculis dictis p̄tū sumunt ex longa q̄te. vñ acci sita ē in eis quedā dispō ad motū ad dillationē r cōtractionē. sicut ex oppoſito ex motu pueniēti. acquirunt vna nāis potētia ad facile mouēdū r habilitas q̄ insequit virtutē dīrigētē men suram cōueniētē spirituiū faciētū ad motū que mēsurā cōica. tpe motus p̄ficiēdi. vbi tpe q̄tis talis mēsurā spirituiū nō dīrti gūt ad dicta mēbra. r ita minorata mēsurā calidi nāis r i il lis mēbris ad operatōez motiū debita sūt inepta. Cōcurrit ē vt cā spālis applicatio medicinarū in frigiditātē r exiccātūz que facta ē tpe p̄cedētī pro cura micti sanguinei circa partes dorſales. et in frigidatō r sūpticitas inducta p medicinas inte rius oblatas pro alterādis. rēb<sup>9</sup> que ē dictis mēbris cōicata est intrinsecis musculis r ita ipsi in frigidatō r exiccatis r p̄uatiue per quietē r positue p medicinas interius r exteri applicatas acq̄sita ē talis in habilitas i dictis mēbris i extēſio ne r extractōe r itidē sit labor in motu r in diuersa dispōitōe r sitū dictoz mēbroz r p̄ter dolor. Et hec de cāu sufficiant.

Cp̄zo p̄seruatōe igit a redditu in similitē dispōez p̄cedētē r curatōe dispōitū actualiter assilētū. de dolore dorſi i motu vt dictū ē. de nocumēto qđ remāſit in renibus vñ manifestat vna grossa turbida cū mingit r interdū cū apparen<sup>9</sup> illi<sup>9</sup> mo dici sanguinis in vrina duo sūt p̄ncipaliter. p̄zio poneſt regi men in dieta cōueniētē in p̄seruado r i curatōe hīdo respectū ad cās medietas vt stomacū r cerebrūz humida flegmatica. 2<sup>o</sup> poneſt regimē in medicinalib<sup>9</sup>. C Circa p̄mū igit expedien do d aere dicat qđ aer pueniēs nō d̄z ē excessiuius neq̄z i ca liditate neq̄z in frigiditate. s̄z quali tēperatus i dictis q̄tātib<sup>9</sup> r forte parūper dēclinās ad calidū. habita i dīcatōe ad dispō sitōez p̄ncipalē ledentē dorſi ē pueniētiōz. In hūido qđ r siccō nō sit vebemēs excessiuius. s̄z vel sit tēperatus aer in hīs passi uis q̄tātib<sup>9</sup> vel ē parūper ad humidū dēclinans habita i dī catōe ad lesiōē dorſi r ad mictū aliquoties modici sanguis. Et ita vñ aer suse. Neq̄z multū appropinquet igni maxime cuz dorſo. Et ita nō apponant pāni multū calidi vel pelles m̄ tuz calide ad dorſuz. Neq̄z teneat cingulū r̄gnis strictum ad dorſuz. Et ita tpe estatis cauēdū a statione i locis calidis ma xime sub radijs solis. Et ita tpe hyemis cauēdū a locis frigi dis r a vento bozeali p̄cipue aer grossus nebulosus r multuz humidus ē in casu inimicus r maxie p̄siderādo cās medietas vt stomacū r cerebrū. Et ita nō sit sibi habita<sup>9</sup> in rure in locis altis mōtanis discooptis circa ptē septentrionalē. Nō ē sit ba bitatio i locis p̄pings paludib<sup>9</sup>. S̄z sit ei<sup>9</sup> habita<sup>9</sup> media inter aerē multū eleuatū r multū depressuz. ēt in ciuitate eligendo camera tāl situatāz r habentē si ē possibīle fenestrā vel spirā culū ad oriētē. Et si p̄ngat suā magnificētā recipi tpe estatis in rure in locis calidis d̄z rectificari aer cuz suffumigijs ad fri gidū r humidū alligatū dēclinātib<sup>9</sup> r irrozādo camerā cū aq̄ decoctionis floz violaz rosaz floz nenularis r folioz vitis r salicū cū modiciſſimo aceti i fuso i aq̄ dicte decoctōis. Vel p̄ fieri irrozatō p camerā cū aq̄ sublimatū violaz nenularis ro saz. Et pōt fieri suffumigiū in camera ponendo supra pūnas de coritib<sup>9</sup> pomoz macianoz vel pōt fieri pasta r formule d qbus ponant due sup carbones facte vt. j. s̄. floz nenularis viol. añ. 3. i. sandal. citrinor. 3. s̄. cū mucilagine leis citionoz r. 3. i. turis fiat pasta p suffumigiū. In tpe vō hyemis vbi est intentio calefaciēdi r aliquatū exiccādi vt stante aere nebu loſo grosso r frigido d̄z rectificari aer. pmo cū igne facto i ca

mera pp̄ia ex lignis iunipi r lauri r sermētis rorismarini r si milibus aromaticis. lig<sup>9</sup> et quercus ad hoc valent. p̄dōt ēt sic ri aspersio p camerā cū aqua decoctōis maiorane isopi cala mēti pulegiū mēte apponēdo et aliqd cīnamōi r gar. i vltio de coctōis l'asp̄gat aliqd d̄ vino aromatico. Et si p̄z suffumigat pōt fieri pasta de qua ponat ad quantitātē castanee vt. j. s̄. gariof. macis. añ. 3. i. turis laudani. añ. 3. s̄. cū modico floza cis calamite r modico cere fiat pasta de qua ponat vt supra. nō tñ p̄cureſt aliquo<sup>9</sup> caliditas excessiua camere pp̄ie pp̄ id quod subleuat sanguinē r ipm̄ acutum reddit r hoc de aere.

De motu aut r q̄te dicat qm̄ nobis. fiat intentio i p̄seruatio ne a cān in debilitatē renū similitē qđ p̄cessit ex dīlatatōe mea tuū cū caliditate p̄iuncta ē ēt intentio ad remouēdū debilitatē p̄sequētē exiccātōem vel extenuatōem ipsoz renū r siccitatez inductā in musculis dorſi seruientibus ad motū. iō i hīs circō stantijs magis adherendū ē q̄ti quā motū. Ideo motus si su perſuit. Et in cāu multū nociuus adducēs ad exiccātōē ex vna pte. r dīlatatōē meatuū ex alia pte. Et si Aulc. in dēdēz in hoc cāu p̄hibitionē cārū dīlatatōis dicit. Et p̄hibitio q̄dēz cāp dīlatatū ē dīmīſſio mor<sup>9</sup> r coitus r dēclinare r ad q̄tez r tranquillitē. Nā per q̄te moderatā sit restauratio subleuat ca mēbroz exiccatoz. Ideo tñ q̄te ē moderatā. nā aliqui con uenit parūp exercitū ad vigorandū caliditātē mēbroz q̄ sunt i stramēta motus vt musculoz dorſi quoz vigoratio p̄ficiē p mo tū moderatū nō laboriosuz s̄z equalē. r ad eas ptes p motum tales p̄uertūt de spiritu r sanguine iuuiates ad opationē moti nā. Et qm̄ multo satis tpe fuit in q̄te corporea quali p̄tūna. r ois repentina mutatio ē fallax r nature inimica idcirco ad inco andū motū ē p̄tinuandū oꝝ fieri gradatū p̄cessuz sc̄piēdo a remissiori velocitate r beciori in spacio p̄tranſeūdo. p̄cedē do ad intensiōē r longiorē paulatine ita qđ i 3<sup>o</sup> die fiat lōgior r velocior aliquatū q̄z in p<sup>o</sup> r 2<sup>o</sup>. r ita p̄cedēdo dēinceps ad magis intensuz in velocitate r longiorē. s̄z nullo mō fiat vsq̄z ad latitudinē neq̄z ad manifestā sup̄calefactiōz. fiat ēt i hora pueniēti qđ nō possit cibū imo tranſacta i totū stomaci digēſiōe r p pte epai vt possit ser vel septē horas assumpto cibo. r tūc fiat tale exercitū moderatū in aere tēperato apodiādo se ad so ciū r suauiter incedēdo fm̄ ordinē datū pauloante. Nam tunc tale exercitūz est conueniens r multū p̄fortatiū mēbroz vt declarat Gal. 6<sup>o</sup> interioꝝ. et dicente Aulc. in capto de cura vl ceꝝ velice r trabit ēt ad casuz nostrū cū dicit. Et exercitūz qui dē nostrū nocet eidē p̄pterea qđ acuit r sup̄inflamat. si aut nō facit idē iuuatiū p̄pterea qđ p̄fortat mēbz. Et si pur noceat exercitū<sup>9</sup> pedes factū fiat in p̄mis eques r suauiter. semp itel ligat celebrata digē. qm̄ stante cibo indigēſo in stōaco mul tū dīcōuenit. r nō tñ exercitūz pedes factū. iō r reuolutio<sup>9</sup> in lecto de latere ad latus sit ēt nociua p̄cipue qz mouet vria pti cipās acuitate r sic incitat ad vigileter vrimādū. Et qđ tale ex ercitū<sup>9</sup> in p̄mis d̄z ē parū r suauē. iō in sup̄lemētū complet exercitūz sicut fricatōes mēbroz superioꝝ fricādo spatulas s̄z sus brachia r brachia ēt in deorsuz satis fortiter hora dē. dē inde sicut leues r suauis fricatōes ad dorſuz ad vñſicādū caliditātē nālem illoz mēbroz p̄uertēdo sanguinē r spiritum ad illa mēbra extrīſeca quali stupida scā. r post tale exercitūz getent mēbra r totū aīq̄z sumat cibuz admiuus p hora. Et si cut dictū ē qđ quies in cāu magis puenit. ita ēt de somno dicat qđ somnus in hac dispōe ē magis pueniēs ad humectādū r p bibēdū iſtāmationē quā vigilia. Et oz vt fiat p̄ctas in vigila do qm̄ nimie vigilie iſtāmado nocēt. Et melius est dēclinare ad sup̄fluitatē in somno quā in vigilia. Nō intret tñ ad somnuz nisi per horas duas admiu<sup>9</sup> post cibū. r coopiat pānis pueni ēter fm̄ extrema vt manus r pedes ita vt ille ptes p̄tūne sint calide r nō in frigidē. r nō dormiat supra dorſuz saltz nobi li tpe. neq̄z supra ptem dextrā. s̄z supra sinistralē vel supra vētrez nisi sequeat dolor in dorſo. r nō sit lectus de pluma nimis mol lis. neq̄z sup linteamē supius imediate supponat coopertoriū de pelibus. s̄z supra culcidā lineaz r de coto ponat ita qđ me diet dicta culcidā inter linteamē supius r coopertoriū d̄ pelib<sup>9</sup> ad p̄bibēdū iſtāmationē mēbroz. r ita dico i passionib<sup>9</sup> aīa libus ēē vitandas oēs illas que ducūt ad iſtāmationē r exic cationē sicut ē ira furor nimia sollicitudo r curiositas de agen dis. p̄passiones ēt que i frigiditē r p̄uertūt mās ad interi<sup>9</sup> etiaz nocēt vt timor r tristitia. p̄inde in illo cāu magis puenit leta r gaudere cū dīlectis r caris amicis r audire sonos r cātus delectabiles r loqui de rebus gratis r placibilibus r bñ spa



te. **I**n talia oia maxie lunat sicut ex opposito sibi **P**ria maxie nocet. **C**irca inanitione et repletione sumat dicat qd inanitione oio cu supfluit sive p icelutiu sive p eiantia qñolibz ē maxime nocēda. tñ qz dicit ad ericacōez et extenuatōe que extenuēte renū et musculoz dozi ē qñ pñcipal egritudo in cāu nfo tō leimare ē pluri nocēs: et similit oēs medicie solutue sue da te dñp sive exhibite dozi sunt i b cāu ad maximū nocuitū et pp istā cām ēta slobothomiz in totū cauēdū ē. Et de hoc dicit **R**as. in isto cāu dñctū sanguinis pp debilitatē renū vel epatis. dico qd hoc ē spēs quedā dñctū sanguinis sup. ex debilitate. vñ suscipe significatōez dñcte et calore ei. vñ de sup. si fuerit citrinus vt in hoc magnifico viro addit caut. sñs i mīnutione sanguinis i hoc vel in minutōis equalis in hoc et. Et si cut dico de slobothomia ita intelligat de scarificatōibz et de oibus minutibus dñctū mēbroz. **R**epletio tñ oīs cibalis pp debilitatē dñctū stomaci que ē pñcuta ē longitudinis morbi pñter eñōne sanguineā cūvñtis ē multū nociua. Et tō melius ē partiri cibū sumēdo tribus vicibz in die nālī si stomachus sustineat qz semel tñ vel bis in die dicta. **R**epletio ē mēnū secalium i intestinis ē apta multū nocere vicinitate intestinoz ad renes. tō saltē singulis duobz diebz habeat vñctis bñficiū. sñs oī die pcurāda ē lenitio vñctis natura p se nō obediete cū clisterijs de gbus infra erit sermo: cū mollificatiuis et humectatiuis nō cū acutis calefactibz et ericacibz. ppter id qd dictum ē nā pp dicta clisteria i vñctis lenitionē multe mēe pueritū ad intestina qñ mīl cōuerterent ex cōsuetudine nature trāsiret ad renes quaz pñtia debilitaret renes et vñne redderet turbidē et pñde in hoc maxie adhibēda ē cōsideratio de lenitione vñctis. **C**irca cibū et potū primo breuiter dicat esse cauēdū ab oibus cibis et potibz calefactibz acutis et ericacibz. Et tō ab oibus salis abstinēdū nālī ad sustentationē appetit. **I**nā pro appetitu cōseruandū nō incōuenit vñ modicissimo sale i ferulis suis: sñs si aliquāter sal fiat tostū erit cōuenientius. Et ita abstinēdū cōsequat ab oibus acutis speciebz que cū i ore sumuntur imprimūt mordicationē in lingua. Ita similiter ab acetato et a fortiter acetosis: dico signāter fortiter acetosis qñ remissae acetosa vt granatorū muzoz vel berberoz vel acetose berbe pro saluamētis vt infra dicet ad cōseruandū appetitū et maxime in estate nō debēt vitupari simpliciter pñpue remittēdo acuitatē acetosis dulcorādō cū zucharo taberzet. Et cauēdū ēta a melle et pñfectionibus oibus mellis et ab oibus acribus: que tñ vt scio multa horū nō sunt in vsu apud magnificētiā suā vt sunt alea cepe poriruta fenatōes sinapis et bulus modī. **C**auēdū ēta ab oibz pñocacibz vñnā et cōuertētibz mām ad vias vñne. **I**nā in hoc cāu dicit **R**as. oī abhorzere diuretica. nam ipi in isto cāu sunt maximi nocuētū quēcūqz sunt ista pñpterea qd laborare faciunt renes debiles existētes pñptea qd loquendo de vere diureticis exacuūt vñnā et extenuāt et ericant. Et ita cauēdū a naponibus et cariotis et a spargis et lupulis in supfluo vsu et caparibus et reliqs similibz vt sunt semina leni. et herba eius et se petrosilij et herba et apij et similia. pñocacitua ē de fructibz vt sunt amigdale amare et ficus et rue albe pñpue sine armillis et oēs rue potētis vñi sue albe sue nigre et si passe fuerint et filici pp eoz caliditatē in cāu si admittūt. **A**delones et angurie et cucurbite et maxie vñctes et interiora eoz cū seminibz et si sunt de genere ifrigidatū et humectatū pp tñ inclinatōez motus humiditātū eoz ad renes in hoc cāu nō admittant: nisi in bora furtiua. Ab his igit cōibus de quibus dictū ē et a vñnis potētibus pñpue albis cauēdū est. **C**am relict vt ponant ea gbus vñ cōuenit. Supposito igit qd a pñ dicebat vt qd hic pñgaf aliquālis caliditas i sanguine cū subtilitate aliquāli et siccitate venaz renū imo extenuatione ipoz cū cōplexione sicca et frigida musculoz dozi oī vt totum regimē inclinet parū p ad bñdū nō quidē aquosus et subtile sñ aliquāli pñstas et nutrimentū eligendo tempantia bñs in actiuis qñtātibz. **I**ō pñ de pane dicat. si fieret panis de spelta ēē elector qz de frumēto. Et si pur de frumēto fiat. sit frumētū nō antiquū plusqz vñnis āni electū. et sit farina eius bñ amiatua sine fursure. et si pñsef cū aqua decoctōis ligrice rase et ponat vñū modicū sermētū pur qd sufficiat ad leuādū et sine sale erit elector. **S**i decoquat in clibano pñuēter et nō supfluent ē amoueat pñes extrinsece credo magis iuuabit et nō cōmendat admiuus nisi post extractionē ei a clibano p. xij. horas et neqz trāseat secūdū diē. **D**e caribz aut sibi pñuētibz pñpue sunt carnes pulloz i estate. et caponū i hyeme sive ga

linaz iuuentū. carnes et pñctū et fashanoz et turturū maxie elifataz i cāu pñuētū. **I**nā laudo pñpiones neqz qñleas neqz aliās aues excessiue pñgues. neqz aues qñ nutriūt ex iunipo qñs dñctas appellāt neqz passerēs neqz iridines. sñ reliqs cōcōes aues dñctes i rubis et i mōtāis pñter stoznellū. pñpue si elisent multū laudo ipñguan brodiuz eaz si nō fuerint pñgues cuz pñguedine pulloz gallinaz dimittant carnes oīum auiū aqua tñcaz carnes capreti. **D**e caribus quadrupedūz laudant oī tpe si carnes capretoz bñt pñt. nā renes eoz cū spālī pñprietate iuuāt. imo si de renibus eoz semp pñponeret cū reliqs suis cibarijs ēēt multū adiuuādū in cāu. Et de hō dicit. **A**i cura de debilitate renū in fine. Et comedere renes cū reliqs cibis et pñmiscere cū eis pñbentia sup. difficultatē digōis eoz ē multū iuuamētū. **I**nāz renes ex dñctitate subltatē carnes eoz difficulter digerunt tō si pñparent vt digerāt vt pistando subltatē eoz pñponēdo in pistatis cū reliqs caribus laudabilibz et in fapora mēnū de gbus dicet. **J**. et maxie renes capretoz cuz pñprietate spālī ad renes humanos spero inde maximū futurū iuuamētū. **D**e caribus et quadrupedū domesticoz sunt carnes ritu le tñū mensū pñpue in estate et castratoz in hyeme. **D**e quadrupedibus siuestribz et pñuētibz sunt carnes capriolorū et leporū iuuentū duoz vel tñū mensūz. et damaloz. Et carnes ericij siuestris laudant cū pñprietate spālī. Et istoz oīum pñes añiores eligibiliores sunt posteriozibus. Et mihi magis placet in hoc casu elisatio quā a natura. Et si pñpter appetitū aliquoties sumant assate amoueant pñes extrinsece tolle et si mātū pulpe tñ. Et de piscibus nō vitupō pñsces petrosos et pñsces squamosos aliquoties ēē moderate vt temeros et pñsces tortellas rapiētes p fara in ocursūz aquaz cadētū. Et si pñsces petrosi debeāt assari in patella cōdiant cū multo oleo oliuarū pingui. **D**imittant oēs pñsces saliti et magni corporis et bestiales et oēs pñsces repti in aquis lacunalibus. **D**e bis que pñuēnt ab aialibz laudant oua forbilia maxie si p. xij. horas sietint infusa cōstata i aqua et aceto. et postea pñparent vt fieri solent stufando in aqua pñesta vt reddant tremula vel paz ascendentia a tremulis. vel rumpant cadentia in brodio vel i aqua impingnata cū oleo oliuaz imaturaz vel cū butiro loto bis vt ter in aqua. **P**ro ferculis valet pulmētū factū ex pane trito et ouis. Et si sumant aliquoties alique extremitates spinachioz et acetose vel buglose et lactuaz in estate et porulace paz et terant et buliant aliquibus bulionibus postea cū aliquibz pñsalis ad acetosūz declinantibus pñictis cū ouis pñquassatis et depositis in dictis herbis taliter elisatis in brodio carniū lauadabiliū vel in aqua impingnata cū oleo oliuaz vel amig. dul. vt cū butiro loto vt bus fiet pñuēns et suauē ferculū. **D**e ferculū et valet far de spelta i brodio pingui. ita panis cū multū pistata et cocta in brodio pingui carniū laudabiliū. Et similit rīuz sed sit paz bus tostū ad remouēdū eius inflamatiōem si debite coquat in brodijs erit pñuēns. Similit valet amidū coctū i dñctis brodijs et simula si longo tpe coquat ē pñuēns i dñctis brodijs vel si pñctat cū oleo amigdalaz dulciū et si dulcorent cū zucharo albo fiet magis gratū. **A**zararis et laudant in isto capto amidū decoctū et farinā fabaz cū lacte decocto sive sit ouinū sive vacaz. **S**z ego dubitās pñpter iconuetudinē et debilitatē ipius stomaci de corruptione lactis nō simpliciter laudo. **L**audo tñ tpe estatis pñ collatiōe in meridie digesto pñi cibo i prandio sumpto et post ipm. vel. vij. horas sumat qñtuoz vt. v. **J**. vñctus de lacte capraz cū modico zuchari. Et qñ ouinū videatur habere in hoc maiore pñprietatē tñ qz magis iflamabile in estate mihi magis placebit caprinū et gescat p qñtuoz horas nō dormiēdo tñ post ipm. **I**am pro fassamentis ad appetitū pñseruationē valz si sumant alique amigdale depillate vt pñes duas eaz exēpligā. **J**. i. et pineaz excto cortice grosso postea i fufaz in aqua calida et agitataz vsqz dñ remoueant cortex interioz albus adherēs nucleo postea sufficienter ericatat. **J**. **S**. epata duo gallinaz nō supflue cocta in decoctioe que pñterant simul cū pñeis et amigdalis dictis malfinando et iponen aliqd brodiū carniū dictaz tpe hyemis vsqz dñ educatur tota subltatē in formā lactis inspissatū postea cū zucharo et cū spēbus suis appropriatis de gbus ifra et cū modico aceti passila ti fiat faporamētū sibi gratū plus et min⁹ ponēdo de zucharo i dicto aceto et spēbus fm qz magis placebit. Et in estate rbi queraf acetositas maior pñt apponi aliqd de succo rancij vel limonū nō nimis salitoz vel de vīo granatoz muzoz et ita pñt plus et minus addi de zucharo et spēbus sñ diuersas itēdoes.



¶ Pot est alterari faporamētū ifundēdo panē i brodiōr poſtea cū eſſi q̄zitate paſſulaz paruaz aliqua acetofaz. r. cū aliq bus amigdalīs oīa malaſſent fm modū dictū ſupra poſtea cū zucharo r ſpēb? r vino granatoz pōt fieri faporamētū. Vel aliter ſumaf vitellus oui indurat? p decoctōe vel duo idurati r maſſinet vel cū epatib? galinaz vel cū carne renū captoz ſi hī pōt decoctoꝝ r cū paſſulis r brodio vel acetō incōrpaſ cū ſpēbus ſuis ſiat faporamētū dulcorādo cū zucharo ſemp itelligēdū d albo ad libitū. Et ego laudo q̄ oī ingenio pferuer carnes renū captoz p totū annū ericēdo eiſdē poſt decoctōz vt in puluerē reduci poſſint. apponendo in eis aliqd d puluere garioſ. r. coraloꝝ rubeoꝝ cū modico ſalis vt melius pferuer: r ſemp vti in dictis faporamētis ſuis dictis carnib? qm cū pꝛo pꝛietate pfortādo renes ſemp iuuabunt. Et ſi plz i eſtate facē faporamētū vtride pōt fieri ex ſuco acetofē cū modico ſuci mē te r plātaginīs. poſtea cū vino granatoꝝ mūzoꝝ r zucharo r ſpēbus ſuis ſiat faporamētū. Spēs aut qbus vti dꝝ ſiant vt j. R. nucis muſ. calami aromatici macis cardamomi garioſi. añ. 3. i. 5. roſaz coſti coraloꝝ rub. coriādroꝝ pparatoꝝ r mēte ſice mīrtilloꝝ añ. 3. i. ſpodij ſumac liquoricē añ. 3. 5. croci. 3. i. ſtomacoꝝ galinaz pparatoꝝ qz pus in fuſoꝝ in aqua abſinthij r cū modico vini aromatici r ericacoꝝ. 3. j. gallie muſcate. 3. 5. zuchari ad medietatē ponderis muſ. ſiat puluis pꝛo pipata. Inter fructus aut q pnt ꝓcedi in eſtate ſunt aliq̄e amarenez cereſa quedā r pꝛuna bñ matura damafcena. ſz ſumant ante reliq̄ cibaria ad mīnus p quartū hore. r. parce. Et ſi plica fue rint bñ mature ēt ſumere duos vt tres bolos añ reliq̄ cibaria nō diſcōuenit. Sed ſi fuerint dura debēt ſumi poſt in ſecundis mēſis ſicut pira r coctana q̄ in ſecūdis mēſis aſſant ſub cine re. r poſtea ſi ſumant duo vt tres bolli aromatici roſ. cū ſpēb? ſuis vel cū zucharo tñ r cū puluere coriādroꝝ pparatoꝝ nō vi tupo. Idez itelligo d pomis electis vt pariſienſib? r ſilibus. r a religis cauendū ē vt dictū ē ſupra. ſz granatis mūzis vti pōt vt rācijs ad dulce declinātibz aliquoties in eſtate. ¶ Potus autē ſibi pueniēs ē vinū vermiliū nō ſimplz buſcuꝝ ſz magis ad dulce declinās paucifex tñ mīſtū paz tpe eſtatis cum aqua ex tinctōis ferri r ſi nō diſpliceret decoquū in ea parum draganti in eſtate placeret. in hyeme aut decoquat liquoricia ſi nō diſpli ceret. Et hec quātum ad dietam ſufficiant.

¶ Jam veniēdo ad medicinalia ſuppoſito de pualeſcentia ex morbo diuturno r incōualeſcēte oz alienari eūones: r pꝛipue coituz vt dicit Aui. pma q̄rī d regimie pualeſcētū r maxie cū in coꝛpe hui? magnifici viri ſit conſuetudo ericatio r extenuatō renū r i muſculis doſi cū frigidityte i eis poſitiue r pꝛinatiue vt dictuz eſt circa caſum minime in his diſpōnib? cōuenit euas cuari. imo intendēdū ē in medicinalibus pncipalibus maxie humectatiuis r pfortatiuis viuificātibz inuataz caliditatez: ſz aliquoties habita indicatione ad mās flegmaticaz peccantē ſecundum cerebrum r ſtomacuz etiā vt diuertantur materie multe que conſuenerūt fluere ad renes verſus iſteliſna. lauda bile ē pꝛinecta ſtipſitate r duricle feces in eo vt ad mīnus ſe mel in ebdomoda pꝛer ciliſteria lenitiua r i pinguatiua q̄ neceſ ſaria ſunt alternatis dieb? vt aliqd per ſupius oſſeraſ de lenit mōdiſicātibz r pꝛeſtre ſoluētib? ¶ Ideo in his medicinalib? obſeruādo ordinē. pmo ponā qdā ciliſteria faciētia ad lenitōez vētris: r ad educēdū mās groſſas fecales: r ad aliquatū con uertēdū ad iſteliſna. r ponā quaſdā medicinas leues exhibē das p ſupius ad intētiōez dictas. 3. ordinabo quedā faciētia ad cōfortationē virtutū mēbroꝝ regalii ſine nocumēto diſpoſi tionū cōiunctaz: deinde pꝛicularius veniā ad localia ordinādo quedā ciliſteria cōfortatiua renū r muſculoꝝ doſi leſoꝝ qz applicatione ēt medicinz exterius: poſtremo ponentur que dam cōfortatiua cerebrū reſolutiua r conſumptiua materie flegmatice in eodem.

¶ Circa ergo pꝛimū expediēdū ſiat ciliſtere lenitiuū ſz formā vt infra. R. floꝝ maluz althee r bletis. añ. 3. i. 5. i. mercuriaſ ſurſuris. añ. 3. i. 5. camomile tertiā pte manipuli bulliat oīa in aqua debite quātūatis aliqbz bullitiōib? poſtea de collatura eius ſumaf lib. i. 5. r addatur pulpe caſſie nouiter extracte. 3. vi. mellis violati. 3. i. 5. cū duob? vitellis ouoꝝ r. 3. i. olei oliua rū pinguiū cū modico ſalis ſiat ciliſtere ad hāc itentōez r iſtud oſſeraſ ſaltz alternat dieb? ne mās fecales retineant in mane vel in ſero ante cenā per horaz cuz dimidia ad mīnus ſcoꝝqz magis placebit. ſz poteſt alterari in eſtate ponēdo d oleo vīo lato loco olei cōis r minus ponere in eſtate.

¶ Pꝛo ſecūdo laudo iterdū ſumi. 3. i. 5. i. paſſulaz vt. j. R. mirabo lanorum kebuloꝝ r citrinorum añ. 3. i. 5. i. albes ſucotrinū loti cum aqua endiuie inſuſionis dragagan. i. 3. i. 5. i. maſticis ſica dos reubarbari electi añ. 3. 5. cum mucilagine ſe. maluarum ſiat paſta pꝛo pillulis r ſi non ſufficiant duo. 3. i. 5. i. ſumatur. 3. i. p vice r vſqz ad. 3. i. 5. i. ſi expediet. ¶ Iſta laudo vti debere omi nib? octo vel decem diebus non ſeruato pꝛiſe numero dieꝝ. Et vbi intendamus magis euacuare a ſtomaco vt cū pꝛingit nauſcatua aut diminutio pſueti appetitus ad eandē quātūate formēt pillule plures r exhibeant p horam añ cenā. qd ſi pur velimus a cerebro magis educere apparētib? ſignis ma gnis de neceſſaria eūone a cerebro de eadē paſta ſiant pillule due vel tres groſſe r exhibeant in itꝛoitū lecti poſt cenā per duas horas: r vbi ſiet intentio magis ad lenitiōē materieꝝ i ſtomaco extitū r mēdz groſſaz r ductōi per ſecceſſuz pōt ſie ri lenitiuū exhibendū per ſupius vt. j. R. pulpe caſſie nouiter extr. 2. 5. pulpe ſebelen r carniū paſſulaz. añ. 3. i. 5. i. pendioꝝ 3. i. 5. granōꝝ berberoz puluerizatoꝝ. 3. i. 5. i. cū zucharo duarū coctaz ſiat bol? erit pfectio delicata ad itentōē dictā valēs. Et ſi placebit magis pfortat ſtoacū cū ductōe mās flegmatic ce per ſecceſſuz via pplexiōis maxie valebit ſi ſumaf mirabola nus groſſus vel. 3. i. 5. i. de kebulis pꝛiſis per tres horas i mane añ pꝛadiū. r ita cū his medicinalibus alterāda pꝛibebit aggre gatio mēdz flegmaticaz fm cerebro vel ſtomacū diuertēdo ēt mās pſuetas currere ad renes verſus iſteliſna.

¶ Succedit tertio pōere qdam ad pfortatiōem pncipaliū mē broꝝ cū virtute viuificatiā r reſtauratiua in toto r pꝛipue renū. Et in hoc valebit multū ſi ſiat electuariū vt. j. R. pulpez pꝛi cū aſſataz paz r pꝛi elifataz. 3. i. 5. i. carniū renū captoꝝ ſil p parataz. 3. i. 5. i. pincap pparataz vt ſupra. 2. 5. i. nucis muſ. macis cubebaz roſaz rubeaz calami aromatici. añ. 3. i. 5. i. margaritaz vtrūqz iacintoꝝ ſete pꝛuſte vel melius incife iſtincte i grana añ. 3. 5. i. cortici citri ſemis baſiliconis. añ. 3. i. 5. i. ſandaloz oīum ſpodij añ. 3. i. 5. i. muſc. ambe añ. 3. i. 5. i. cū lib. ij. r. 3. i. 5. i. zucha ri al. diſſoluit in aqua bugloſe r modico aque roſ. ſiat electua riū in bona forma. De h pōt ſumi colear. i. in mane añ cibū p horā cū dimidia vel. 3. i. 5. i. modico vini r magis valebit i hye me. ¶ In eſtate aut pōt fieri electuariū vt. j. R. pulpez carniū vt ſupra. añ. 3. i. 5. i. ſemini altee maluz r cortiſ corticatoꝝ añ. 3. i. 5. i. oīa pꝛundant in moztario ſubtiliter poſtea ponant ad mo lendinū ſub molla cū modico aque capilloꝝ renentis violaz r bugloſe r accipiat ſeoꝝqz qd fluet de molla. deide. R. amig dalaz dulciū r pincap mondataz añ. 3. i. 5. i. i. ſundant in aqua calida r pꝛutiant cū virgula bis mouēdo aquā deinde iſudāſ i aq̄ zuchari p duas horas r poſtea ericēſ lenit vt ſuit ſupra dictū deinde ponant ſub molla r ſiat vt dicebat de carmbus. poſtea. R. liquoricē puluerizate guni arabici añ. 3. i. 5. i. ſandaloz alboꝝ r citrinōꝝ coraloꝝ alboꝝ r rubeoꝝ lignaſ. macis añ. 3. 5. i. cū zucharo electo qd ſufficit diſſoluto in aq̄ vt i alio electua rio r cū. 3. i. 5. i. fragmētoꝝ r ſolſis. vi. auri r argēti pōt fieri electu ariū in bōa ſor? vel in forma moſceloz vel rotulaz ſcdm arti ficium predicti apotecarij.

¶ Veniēdo nūc qꝛto magis ad pꝛicularia vt ad leſionē doſi. ¶ Pꝛo laudo ſtante ſiccitate in dictis mēbris ſingulariter vt dēdū ē ciliſteribus humectantib? de qbus dixit iudeus r ſcribit de cimo pꝛinēt ibi debilitas viſus r. c. Unde addit q̄ tūc ciliſtere ſiat cū oleo ſup. cōioliūaz pinguiū. vel ſuple alio humectante. qm vt dicit bz pꝛietatē faciēti ſup. tale ciliſtere illud qd nō ſa cit aliud q̄zti ipm in i pinguādo renes r ſuple doꝝum. Et qm circa doꝝuz ſiat pplexio frigida ānera in muſculis vt dictum ē ſimul cū tali ciliſteri humectate r reſtaurāte dñt i ponā aliqua le uiter calefaciētia r pfortantiā mēbra neruoſa. ¶ Pōt igit fieri ciliſter vt. j. R. renū capti cū piguedie eoz numero. iij. r ſi hī non poſſint ſumant renes caſtrati cū piguedie bulliāt i q̄tuoꝝ bocalib? aque vſqz ad ſumpſiōem medietatis poſtea ercta carne addat in dicta decoctōe olei amigdalaz dul. r olei cōis añ. 3. i. 5. i. abſinthij ligati in pecia. 3. i. 5. i. ſquant ſpice maſticis. añ. 3. i. 5. i. oīa ſimul bulliat tribus bullitiōib? nō vltra in dicta de coctōe. poſtea ſcā collatura d eo qd remāſit pnt fieri duo ciliſte ria ſine ſale pꝛo duobus dieb? que ciliſteria retineant i po iacē te ſupra doꝝuz per horā vel per horā cū dimidia ſi fieri pōt. ſz nullū horū ponat niſi bus recepti aliud ciliſtere lenitiuū educi uū mēdz ſcoꝝqz groſſaz de iſteliſ r iſtis vꝛēdo ſaltē ter in ebdo moda. Spero inde maximū futuz iuuamētū. Laudo et ad vi uificatiōem caliditatis muſculoꝝ cū aliquali ſubſtāſſica humi ditate



ditate acqreñda in eis musculoz dorſi vt fiatunctio circa doz / ſuz. ſz nō indirecto circa renes cū oleis vt. j. R. olei de lilio ſūi ſpēbus pinguedis galline añ. 3. l. olei camomil. r. abſinthij añ. 2. ſ. miſ. Indirecto autē renū fiatunctio cū oleo vt. j. R. olei ro. 2. l. olei viſ. r. maſticis. añ. 2. ſ. miſ. r. oibus ſingulis tribus dieb⁹ abſtergatur inunctio facta ſup⁹a renes cum pecta inſuſa cū modico vini rubei.

¶ Veniēdo ad vltimū de p⁹ortatibus cerebri ſimul cuz reſo- lutōe mae. laudo fieri ſaculū capiti vltimū ad formaz boneti ex ſindone d grana duplicato i cui⁹ medio ponant ſpēs vt iſtra R. maiorane ſilicados corticuz cētri macis. añ. 3. iij. vernicis. 3. iij. thuris roſaz gariof. añ. 3. iij. nucifimul. bacaz iunipi coralo rū rub. añ. 3. i. ſ. fiat puluis ſubtil⁹ r. ponat i ſaculo q ſaculus ſus tonſo capſe calidus ſcā fricacōne capiti ſupponat. r. ita teneat ſub boneto die noctuz. Si ē ſemel i ebdemoda ſieret lotio capitis cū liſiſo forti aromatizato cū ſilibus ſpēs⁹ ſpēs⁹ ſaculi accipēdo ſpēs ponēdo in petla r bullāt in leſinio trib⁹ vel quattuor bullitōib⁹. ad hāc itentōez pueniret. Vltimo pōt fieri pomū p⁹ortatiū ad odoramētū factū vt. j. R. nigelle cor- ticū cētri nucifimulcate. gariof. añ. 3. i. ſ. roſaz rub. ſandalozuz citrinoz. añ. 3. i. ligni aloes gallicie muſcate. añ. 3. ſ. Ambre. 3. ſ. muſci. 3. iij. laudant. 3. iij. cū cera qd ſufficit ad incoꝝpanduz fiat pomū p odoramētū. Sz nō ē vtendū eo niſi in mane r añ cenā r nō poſt cibū aliquo mō. qm tūc eſt ad nocumētuz con- uertēdo mās ad caput. Quia ē vt ſup⁹a dictū ē. in hoc magni- fico viro ſtat nocumētū in appetitū r digeſtiua ſiōaci puenies erit ſi fiat inunctio ſtomaco añ cibū cū vngnēto vt. j. olei abſin- thij. 2. l. olei ſpice r citonoz añ. 2. ſ. cinamomi galage garioſi loz ſumitū ſquidat coraloꝝ rubeoꝝ r roſaruz añ. 3. i. gallicie eleſangine. 3. v. cū modico cere fiat vnguentū. Et bis ſum con- tentus cum dei laude.

¶ Pro vlce renū cū aliquali vlcere poꝝi vritidiz p illuſtri dño r milite dño Jobāne d peſſano ſrācigena. Lō ſilū. 60.

¶ Alus bulus illuſtris dñi r militis dñi Jobānis de peſſano vt manifeſtis accidētib⁹ r pcedētib⁹ cauſis eſt vlcus in vno renū vt dextro. Et nō abſolutū etiā ab aliqñ vlcere poꝝi vritidiz dextri ideſt vie p quaz deſerit aquoſitas vritalis a dextro rene in ſelicaz. Quod pōt pñmū declarari p id qd exiit in vrina de ſanie quali pñue cuz reſidētia eius i fundo. Hāc dicit hippocras. 4. amphozilimoz Si ſanguis aut pus micturū renū aut velice vlceratiōez ſignū ſicat. Sz declarāt q ſit ex rene vel renib⁹ r non a velica. pñio multitudine illi ſanie cū reſolutōe materie rubee ſepe cū mā ſa- niſa. qm d mēbris paniculoſis vt velica vlt poꝝis educuntur reſolutōes albe r nō rubee. Hāc manifeſta ē ex eo q dolor p- pū ē circa renes r doꝝuz r verſus anchas. vbi ſi vlcus eſſet in velica vt pcedat oēs auctozes medicine vt Hā. 6. iterio rū r Hāc. 18. tertij caplo. pñio de vlcere renū r Serapio 4. breuiarij caplo. 14. r Ralis. 10. pñmētis r reliq illuſtris medi- ci oēs pñmētū q vlcus i velica declarāt ab vlcere renū p hoc q dolor ē verſus duo emontoria r ſentiſ anten⁹ verſus pecti- nē: qd nō ē in hoc diſo: ilmo dolor vel ē in pte poſteriori vlt i via media accedēdo ad antrus. ita vt declaret ēt nocumētū i poꝝo vel in via de qua dictum eſt. Hāc dicit Aulc. q locus doloris diuerſificatur ex vlceribus meatuum p hoc q ſit in medio. i. in tra doꝝum r velica. Et idē voluit Serapio vbi expreſſe dicit. Et ſi ē in vijs vrine. i. in poꝝis medijs vel ſuple in altero eozum tunc dolor ē i medio. Declarat ēt modus emittēdi vrinā q no- cumentū ē in renibus r nō in ſelicaz. r ex eo q deſcēſus vrine nō ſit cū difficultate: ſz quali ſm equalitate vbi ſi eēt in velica ſieret cū maxia difficultate ēt qd nō ē dolor multū vehemens in exitu vrine vbi ſi eſſet in velica dolor eſſet multo acutior r in- tenſior. Hāc velica vt dicit Serapio. velica ſentiſ ſenſu forti r re- nes ſentiū ſenſu dñiloz pñ: r vie vrine ſenſu medio. Decla- rat ēt ex mō exitus. qm ſanies exit ſimul cū vrina vbi ſi in ve- lica aliquoties exiret ſanies pcedēdo vrinā. Hāc de hoc dicit Ralis. 10. pñmētis. Si ſanies fuerit cū vehemēti mictione cuz vrina illa erit aut de eo qd ē ſup⁹a renes aut de renibus. Sz diſtinguit inter bec qm ſi venit d mēbris ſup⁹a renes remanet pñmēta ſanies cū vrina r ſi de renib⁹ ſeperat ab vrina r tēdit ad fundū vrinalis vt in caſu nro. Poſtea addit ſz ſi tranſmittit ſanies abſqz vrina aut añ mictū vrine erit vlcus in loco pñm- quo vt de veretro vel velica. Hāc manifeſta ē q ſit ex renibus

qm ſanies r reſolutōes nō multū ſetēt: vbi ſi reſoluit ſanies a velica cū reſolutōib⁹ tūc vrina ē multū ſetēs qz reſolutōes putride de mēbris panicularib⁹ qz quali ſemp ſiūt a fortiori cā qz de mēbris carniſ: rmb⁹ ſunt acutioris r pñuozis odoris. Quāli ē certificat q ſit ex renib⁹ cā pcedēs iā ex multo tpe de lapide q violēter qſi ſugēdo cū ore mulieris educit⁹ ē pcedēte dolore circa renes r cū cōſtate erit⁹ mlti ſanguis. qm vt voluit Buzenar lapis renū nō generat i pcauitate renū ſicut lapis q generat i velica qui generat in ei⁹ pcauitate imo generat i ſubſtātia ipoz renū ſicut lapis qui gen: rat ſub carne lingue. iō cū generat in renib⁹ ſentiſ dolor qui nō ſentiſ in lapide ve- lice in pñcipio ſue generatiōis pp ſepatiōē pñuitatū renū q nō ſequit in velica. nā talis excoꝝiatio ſcā ex lapide ſuit cā vl- ceratiōis tādē ſacte in rene r poꝝo per que deſcendebat. qm vt voluit Buzer. 3. colliget. c. 23. Et maior ps accidētū q ad- uenit duobus mēbris vt renibus r velice terminant vlio ad vlceratiōē. Quia tñ vnus lapis de renalibus nō niſi i vno re- ne generat r per poꝝū ei colligatū ad velicā trāſit. Vnde ē q ſolutio pñuitatis ſcā eſt tñ ſuo inſeſſu i vno rene r vnic poꝝ ro. Et qm magis dolet circa dextrū qz circa ſiniſtrū latius. idē ē eo pcludēti ē q vlcus dicit eē in rene dextro ly p cōſtatem r colligantiā ad ſiniſtrū ēt doleat in rene ſiniſtro vel i doꝝo circa ſiniſtrū. Et ita pcludit ex pcedētib⁹ r alijs q adduci poſſēt q pñcipialis cauſa ē vlcus factū in rene dextro r nō abſolutū ēt ab vlcere poꝝi dextri. Et bulus cā ſuit ſolutio pñmū ſcā ex lapide in rene generato. Cui cām dedit q eius mī dū eēt puer vt mlti Jobāni Atheo ex ferrarijs de gradi mediolaneſi nar- raui idē inſirmus cū vellet eū balneare iungebat doꝝuz illius fricādo qſi omni die r cū oleis declinātib⁹ ad calidū. vñ nō eſt mirabile ſi acqſita ē i renib⁹ caliditas exceſſiua r multe ſint cō- uerſe mae ad renes r ita ſcā ſit generatiō lapidis. Et ex his ſe- quif q talis ſanies ex vlcere pendēs ē mñozis timoris cū pen- det ex vlcere renū qz ſi penderet ex vlcere velice. Hāc vt dicit Serapio. Poꝝet vt ſcias q vlcera que ſunt i velica ſunt diſ- ficilioris curatiōis r illa que ſunt i renibus ſunt ſacilioris cura- tiōis quod ē qz ſubſtātia renū ē vt ſiat ſanatio vlceris qm ē car- noſa r ſubſtātia corporis velice ē neruoſa r vlcus in mēbris neruoſis ē difficilis curatiōis valde qz difficile generat caro. in eis. ſupple. ppter debilitatē reſtauratiē eoz reſpectu renū que ſunt mēbra carnoſa i qbus virtus ſaciēs reſtauratiōē fortior ē. Hāc ēt mae que ad renes fluūt ſunt iate a cutitatis r punctio- nis ſicut ē vrina que ad velicā fluūt que ē acuta ſalſa ſemp ipe- diēs ſolidatiōē. Hāc ēt pñcipali diſpōñi pñmū ſignū febris q quali pñue affligit pñmēta macie tot⁹ corporis. vñ dubitari ē ne tranſeat in febre habitualē. niſi occurrat. Iſ ſia febris hu- moralis nō ſit ordinē ſeruās nec ita pñmū affligēs ſicut ſi eſſet formaliter apoſte⁹ nō vlceratū. qz mā ſaniſa in vlcerib⁹ ē ma- gis euētabilis quā ſi in apoſtemate pñneret pculcata r clauſa r ita nō tñ euaporat de mēbris putridis ad cor ab vlcere ſi- cut ab apoſtemate ſaniato r nō rupto ceteris pib⁹. Et qm vt dī- cit Buzer. 4. colliget de ſignis egritudinū renū in maior pte in apoſtematib⁹ eoz ſunt febres errātes aut lēte. nō ē ergo mirā dū ſi ēt in vlcere febris ſit de errantib⁹ r lēta r quali ipercepti- bilis ab eo. vñ ſz ſi videat ſenoz accidētū. tñ tūmē ē vt dictū ē ſup⁹a qd niſi pūdeat tranſeat in aliud genus febris r d mā- li ſiat imaterialis. Et bec de caſu ſufficiant.

¶ Ad que duo pñcipali occurrēdo duo ſient. pmo ponet regi- mē in dieta. deinde ponem⁹ quedā medicinalia ad caſuz valē- tia. Circa igit pñmū ex pte aeris oz vt viteſ aer calid⁹ r qli- bet aer nebuloſus r groſſus r rētoſus r pñpue boꝝealis qm ē pñpui nocumētū. r ita ſtatio apud ignē r i ſuſus ē nociua. qm aer calidus ē ſaciēs ad cole multiplicatiōem r acuitatē. vñ ſa- ctis humorib⁹ acutis tranſeuntibus per renes addit ad vlce- ratōem r corroſionē. Sz igit vt paciēs loceſ in aere tempa- to aut ad leuē declinātē frigiditate. dico leuē qm frigidū acutū ē moricatiū vlcē. Situeſ tñ in loco ſiccō r nō terreno vlt bu- mido qm pñma intentio i curatiōe vlcē ē exiccatio vt oēs tradūt medici. Ideo cauēdū ē ſimilit a ſtatiōe ſub ſole r a poꝝtatiōe pānoꝝ r pellū calefactū pñpue ad doꝝuz r ita pelles vul- pine ēt hyeme pñs ſunt vitāde. Et ſi ex ſtatiōe tēpoꝝis ani aer ſit calidus vt tpe eſtatis opz rectificare aerē puerctōdo ad ſr- gidū ponēdo in camera pñpue habitatiōis roſas flores nenufa- ris vel aſpēdo camera cū aqua roſata vel aqua ſonū cū ace- to. Et hoc dico itentōe habita ad pñcipalē diſpōem. ſ. ad vlcē qm ſumēdo indicatiōē ab accidētū vt a febre pñ inclinat aer



ad frigidū et humidū et ita virescēt et lactuca et portulaca et decoctio paupis aspersa per camerā eēt efficacia iuuamētū. In electioe igit nūq̄ aer deat ad humidū vel siccu declinare exigit bona prudētia et extimata medicā asilientis. et quasi p̄ma radiū i cura v̄l p̄seruatōe. Circa motū et q̄etē dicebat Aulic. dans regulā in cura. Et opz vt q̄etē adhereat et nō laborēt quātū eis ē possibile. imo opz vt sint contenti de exercitio vt fricatōe extremitatū et pro eūone quā facit exercitium. i. et pro iuuamētō eūonis q̄ q̄rimus p̄ exercitiū suple sint p̄tēti vapoza tione sicca ita vt nō cedas eis incesione suple pedes. et alia suple n̄ cedas alios modos exercitiōz. i. equitatio vel in curru vebēdo et hoc intelligat facta mōdificatōe de sanie cū que ritur p̄solidatio qm̄ ad p̄solidationē necessaria ē quies. Sz qm̄ est indigētia mōdificatōis et purgatiōis saniei nō nocet leuis incesus vel suauis egratio facta digōe fm̄ epar. et postq̄ cib⁹ trāsiit ad mēbra et ē in semita recūdendi. Et iā cū sit p̄solidatio et esset in via sanatiōis quā deus cōcedere digne. tūc dicebat Aulic. gradatū exercitiū utat leui vsq̄ quo reddat ad p̄fectu dinem i motu suo. Qm̄ igit quolibet exercitium debet eē leue res mīsum et breue obseruet regula paz aī dicta vt fiat fricatōes extremitatū et euaporatōes maxime ad membra supiora vta spatulīs pueritōe versus bza cbia. Iā per istū modū fit transpiratio vapoꝝ et resolutio sicca pueritōe mās in p̄te oppo<sup>m</sup> mēbro leso vbi fricatōes membroꝝ inferior vt cruriū preparent quasi pueritōe mās ad locū quocūq̄z tū nō fiat fricatōes nisi expulsiō supfluitatib⁹ grossis prime digōis et alijs supfluitatibus cōibus. sed fiat in tpe qd̄ ē supra et deābulatōe vel egratōe vt expēligia per vnā horā vel duas aī assumptōes futuri cibi et post exercitiū p̄pletū vel fricatōes gescat ad minus p̄ horā anteq̄z sumat cibū. Et h̄ de exercitio. Quātū ad somnum et vigiliā p̄licitas in vigilijs ē multū nocēs qz ad infatigōem et exticationē ducit. Superfluitas ē somni ē ad nocēdum qm̄ facit retentiōe multaz supfluitatū q̄ acentrant versus loca lesa. vñ sufficit somn⁹ septē horaz et fiat post cibuz ad minus trā facta hora cū dimidia et oī tpe estate. i. et hyeme et fiat i obsecro et extremis decēter cooptis et non dormiat sup culcitra ca lida sup plumā sed sup malaratū mole tū factū de coto ne renes supcalefiāt et ad eos trabātur supfluitates et pp̄ istā cām et acubitus sup renes ē nocēs vñ studeat lacere supra alterū lateꝝ cū quo minus dolet. Circa inanitionē et repletiōe breuiter dicat qd̄ lenitiō vētris ē multū in casu pueniēs qm̄ stante vētris lenitiōe multe mās puerunt ad intestina q̄ trāsirent ad renes q̄ stāte vētre stipico trāsiret ad vias vrine. Et h̄ itelligat n̄ stāte ventre leni p̄ nām. Iāz stante ventre leni p̄ nāz nō eēt aliter per medicinas leniendus ne materie conuertantur in deorūz qm̄ vt infra videbis vomit⁹ ē in cāu magis pueniēs q̄z vētris solū. Et itāda ē et repletiō cibi et pot⁹ qm̄ per eā aggrogant supfluitates q̄ facile mādant ad mēbrū leuū qz debet et ad qd̄ cōsuetū ē nā demādare. Et de passionibus aut aialib⁹ breuiter dicat qz vt eūstetur oēs passiones inflamātes vt ira iracūdia furor et sollicitudo. Et n̄ ista tūc timet et nocet p̄ repletiōe et pueritiōe vapoꝝ ad itētiōra. gaudiū aut tēpatū et bona spes d̄ salute ē multū in casu iuuas. Cōytus aut in casu est blasphemādas d̄ quo dicit Aulic. Cōytus nāqz nocius est illis valde pp̄ multitudinē mot⁹ et exercitiū sup. dozi in eo et in cāu maxie discōuenit pp̄ debilitatē et maciē et siccatē corpis ipsi. Iā ad ipz maxie cū frequentat seq̄ maria debilitas. d̄ quo dicit Rabinoyfes p̄tula. 7<sup>a</sup>. āphorismoz āphorismo. 62<sup>o</sup>. nō ē mītrū q̄ l̄ b̄ q̄ frequētāt cōytū debilitant qz totū corpus euacuāt i eūone ipsa cū euacuēt p̄ eū spirit⁹ et humores et el addita ē delectatio q̄ sola p̄ncipalē extinguit sp̄alez virtutes et debilitat eā. Et addit. Iā fuerāt qdā gbus supuenit fortis delectatio et mortui sunt ob hoc. Et az veniēdū est ad regimen in cibo et potu i quo regimine sū regula quā posuit Aulic. in fine capituli vlcēz renū cū dixit. Et opz vt deūstet oē acetosus fortis acetositas et oē acutū et oē salū et oē qd̄ ē vebementius dulce dūns qm̄ vebemētē dulcia facit puerunt ad colerā. Iā talia oīa faciūt ad acuitatē humoꝝ et bauracitatē eoz. vñ p̄ pte trāsēntes ad renes addūt ad vlcēratōes cū tū p̄mū qd̄ necēssario est vtendū i curatōe vlcēz renū et vlcēz vt dicit Aulic. In p̄ncipio vlcēz renū ē equatio humoꝝ et declinatio eoz ab amaritudine et bauracitate ad dulcedinem. sup. remissam. vel sup. insipiditatem vt nō faciant peruenire vulnus post vulnus. Et ideo ibidem laudat dimissionē omnis acuti et amari et alii et acetosi. Ideo dicebat Serapio i. c. pp̄tio. Et cibus aut

oportet vt demus illos q̄ sunt tēperati extingūtes. i. remittentes acuitatē humoꝝ. Et stāte iniectione ad absteriōnes saniei n̄ oportet vt exhibeant cibaria stipica ne mās p̄pinguat saniosa in mēbro et p̄fundet corozio. Et hoc insinuat exp̄sē idē. Aulic. igit tertiū ca<sup>a</sup> de mīctū sanguis et saniei i cura cū dixit. Et n̄ ap̄p̄o ximes stipica sicut ē cibus factus cū sūach nisi postq̄z vria l̄ ignificat mōdificatiōe. i. qm̄ nō apparet sanies in vria et adducit rōem dices. Stipica enīz p̄gelat qd̄ inuiscatū ē sup. de sanie et p̄stringūt sup. itra mēbrū et vltra corozione quā addunt faciunt op̄illationes p̄hibendo exitū vrine. q̄re qm̄qz reuertit aquositas ad postiora et ē i eo timor magn⁹ vt dicit. A. p̄p̄o p̄teza stāte iniectione mōdificatiōis tūc canon obseruand⁹ ē qui ponit ab Aulic. in cura dyabetice pa<sup>a</sup>lonis ad hāc iniectionē. Iā tunc melior res dispois ciboz quos sumere p̄cipiunt et vt sint tales quaten⁹ p̄comittent eos lenitas nature et p̄fractio sitis vt ē in aqua ordeī et in pulibus et. nā hec abstergeūa opz vt nō absoluant ab aliquā exticatione ne mēbz fiat magis patū ad recipiēdū aliunde supfluitates. p̄p̄o p̄teza dicit. A. i. cura scabiei vesice in p̄ncipio. Et ē similiter in casu nō. opz vt ad ministrant absteriua mōdificatiua que sint de exticatiūis ab qz mōdificatiōe qz nō debet eē amara vel aliter acuta et dicitū ē. Facta tū mōdificatiōe qd̄ cognoscat ex purgatiōe vrine a sanie cū emūsiōe alicuius sanguinolenti tūc oīa absteriua remittit et moderat. Immo debet poni qdā glutinationē facientia et exticatiua et incarnatiua. p̄teza dicit Serapio. Et post mōdificatiōem saniei et purificatiōem vlcēis bonū opz vt admīnistrē res p̄ferētes que incarnāt et glutināt vlcera. Quia ista difficulter transeunt ad mēbra longūqua et si in mēbris sanis remaneret adduceret ad nocēmētū. iō tūc cū eis misceri debet aliqua medicā penetratiōe faciēs et ad renes ducēs vt ē feniculus vel apū vel semia eoz. Et hanc et sniam posuit Serapio paulo post sniaz allegatā dices. Et opz vt misceat cū eis et vna ex medicis acutis velocis penetratiōis et pueniat ad loca lesa cū facilitate sup. cibuz incarnatiū vel medicā talis vt nō ledant cū eis. i. medicis p̄glutinatiuis mēbra in qb⁹ penetrat. i. sana et sup. pueniat dicte medicie cū stute sua ad loca egra. Sz nō q̄ signant dicit misceat cū eis vna ex medicis acutis ad insinuatū q̄ in itentōe p̄solidatiōis nō opz nisi paz de puocatiōibus cū alijs medicis offerre. qm̄ puocatiua sunt in cāu multū suspecta pp̄ timorē ne puerant mās ad renes. p̄p̄oide dicebat Aulic. et mīnora potus aque sup. ē necessaria i cura vlcēis renū. Adducit rōem vt mīnoret necessitas migēdi et mīnoret mot⁹ renū ab eo qd̄ puenit ad eos sup. de humoꝝibus et eoz ratio perit. Si q̄ p̄hibuit potū multū humidū ne habundet humidū ad renes multo magis inuebat caudē eē a puocatiōis q̄buscūqz. Et istū casū bñ atēde ppter multos qui i passio nib⁹ renū et vesice indifferēter audēt ad exhibitionē puocati uoꝝ. Et oīa quos alij posuit euicētes textus i p̄silio meo de ardore vrine. Et vltra alios fuit text⁹ Aulic. 10<sup>o</sup>. tertiū in curatione ventositatis in vesica i fine p̄mū tractatus dicit. Et recordare eius qd̄ dicit i tibi in capto renū. q̄ renes et vesica qm̄ sunt do lozosi aut egrī nō appropinquēt pillulis de semibus. i. puocati uis vel sup. alijs puocatiuis. Et adducit rōem addēs et. i. vt augmentent i renibus et vesica dolor cū attractōe sup. ppter tales medicinas vel cibos ad renes vel vesicā pueritēs. volū libeter ista cōia p̄ponere qz vtilis seruūt. Et in debito regie ciboz et in debita et oblatiōe medicinar et medicatiū. qb⁹ bñ i intellectis nō poterit medic⁹ directus hīs canonib⁹ p̄mittere errozē in exhibitōe ciboz siue potū siue medicinar que opz variari fm̄ varias inuentiones in abstergēdo vt p̄solidando. Quia tū vī vlcus eē multū p̄trefactū maior vī eē intentio ad mōdificatiōe. Sit igit p̄ panis eius factus ex farina frumētī nō in totū munda a fursure s̄z sit sine sale factus et modicissimo sermēto p̄infatus cū aqua decoctōis ordeī et ligricie. Neqz sit coctus excessiue. Et quocūqz sit amoueant p̄tes exteriores et sumat ps tū iterioꝝ duoz aut triū dieꝝ ad plus. Et si i estate p̄nere. 4<sup>a</sup> ps farine ordeī cū trib⁹ p̄tib⁹ farie frumētī ad p̄p̄ositionē panis eēt electioz valēt et pro. ferculis panata d̄ illo panis scā in brodijs carniū de qbus ista d̄ fē et facte ex eodez pane nō discōueniūt. p̄p̄o et fieri ferculū de farina ordeī dissoluta in brodio faciēdo pultes in d̄ supaspēndo d̄ amigda lis masinatis cū zucharo vel de lacte eaz. Et et far spelte cū amigdalato vt supra. Et vbi intendam⁹ ad aliquā p̄forta tione possit fieri ferculū de p̄silio mīlij vel panico decoquent⁹ i brodiū carniū de qb⁹ ista. Et possent et fieri epule ex oleibus pueniētibus



si plz vel saltē miscet̃ cū aqua zuchari ⁊ hoc sante intētiōe  
lenitiōis. Sed vbi esset intentio p̃solidatiōis ⁊ p̃fortatiōis de  
beret esse vinū magis grōssū ⁊ nigrū ⁊ ad ponticū declinās  
Et hec de regimine in diēta sufficiant.

Quatuor regne ad medicinalia stant duo principaliter consideranda. primum est circa maiorem in toto existentem simul cum plerumque non fiat casus siue etibic. scilicet erit ad ipsum vlcus. primum est intentio diuersificandi. quod prima consistit in equatione humorum. Secunda in etioe diuersiua. Cuius prima ergo intentio ppter cum sirupo vt infra in quo simul est remissio acuitatis humorum et lenis absterfus. h. sirupi violati simplicis sirupi de portulaca. Absusue et de ligricia an. 3. s. aq. rui endiuie fumerite et acetose an. 3. s. melle. Et in intentione maioris absterfusis vbi timeremus de corrosioe bonus erit vt ad daf de aqua capillorum ueneris. qm vt dicit Auic. In malo qui de et maligno. sup. vlcere renu o pparare ad mondificandū cū his que sunt citius capillorum ueneris ly sit tempus. Etaleret et rupus magis stralis fact' vt. j. h. la cruce epatice maluar' ozdo mundi foli fumerite an. 3. s. i. iunibaz feis papaueris albi. an. 3. s. i. violaz flozcurcubite an. 3. s. succi ligricie feis altee an. 3. s. tamarindoz. 4. l. s. pruna numero. x. r' scā decocto colle tur et cū zucchero sirupifet. Equant et hūozes vt dicit. 3. foli si fuerit necessaria r' de quito subtil' et tenuis fine labor penit'. r' h. sol. cū lentibus facta ē multum in cāu necessaria. vnde singulis septē vel octo diebus ē fienda. Itā pter equatiōem humorum euacuandū acuti et ferolū de humorib' ē puerit hūozes ad ptem oppositā vie renū puta ad intestina r' sic sit etiā diuersiua pueniens de qua loquēs. 3. dicit. Hec. n. expellit a corpore expullione subtili cū inlambato ad ptez qalta ē a pte renū. Et bec bñ notent. qm etiā cū fortibus est in cāu suspecta. Fiat igit' etiā tantū cū lenitū vt cū cassia tamaridis sebesē mā n' prunis r' r' similib'. Et qm potius mouet ad renes. laudo h' lene solutiū vt pueriat ad intestina magis exhiberi i forma boli qz in forma potionis. pruna et ole dñs ē multū passibilis in solutiōe qz qz talis medicā sit debilis. debilis i. debilis est in transitibus. et debilis in doli. Et iō ppositio pueniens in cāu qua et vltus ē fiat vt infra. h. cassie pinguis nouiter excte de canis. 3. s. sebesēti pinguiū. 3. ij. grana berberoz numero qnoz feis malue. 3. s. ola simul mallasent r' cū zucchero fiat bolus. Et si m' m' p qnoz horas aī cibū vel per bozā tñ r' nō exorbicat la uatūū post pñ fiborbotoma aīit in hoc cāu nō videt mibi necēssaria neqz ad eā p'entit habituū totius nisi forte minuta. 3. ij. ad infirigidationē vel qm appareret mict' sanguis. In eadē cū ad diuersiua singulari vālet vomitus in cāu qm euacuat et euacuat saltē antecedit nās de quo dicit Serapio post qz laudatū v' suz illius. Et ego nō narro laudē vomit'. ppter etiā nezrepletioē viscet' tñ. imo puto vt dixit q' cū homo vix eo assidue sanas et vlcibus que sunt in renib' reuolūt' fanatico nē ppletasquā eand' finiam accipit. 3. i. quali in. p'p'is vbi. Quia tñ iste dñs nō ē paratus ad vomēdū ex p'p'olitiōe neqz vñqz euomuit. et si temptauerit. nō laudo vomitū in eo. h. vomitus vt dicit 3. i. sit melius sup. medicamē quo vlcera renū m' dican' et q' ē sufficiēs ad id excusans ab alio. Et igit' stand' lenitū dicto supra. C'ntitio aut ad vlus p'fici licitus qz absterfusis lenibus qñ vlcus ē sanioz vt cū aqua lactis vt cū aqua decoctiois ozdi ligricie et capillorum ueneris r' hoc stante sanie acuta r' renū. Itā si sanies eēt grossa r' difficilis exitus nō oportet exhibere ea que infrigidāt modice abstergunt. imo oportet pcedere cū fortibus absterfusis nō infrigidā vt cū decoctioe fenu greci r' surfuris r' forte lipiorum r' forte oportet p'mittere aliqd de melle rosato in dicta decoctione. Si aut vlcus eēt mondificatū. tūc ad p'solidationē valeret q' dictū ē supra lac ouulz cū bolloarmeno r' spodio vel fuscitē p'p'ulle facte ex amillo r' dragaganto r' bolloarmeno si sumant cū sirupo violato r' rosato a planta taginis. De extrinsecis aut applicandis nō existente vlcere maligno corrolio vālet sup' pra renes iunctio scā cū vnguento cōi 3. al. vel pōt' fieri emplastr' ex farina ozdi cū oleo rosato vel violato. Et si timen' vlcera tūdem r' dilatatiōem vlceraz addat paz olei masticini cū puluē thuris marie mondificat' sanie p magna pte r' appareat san guine r' corrosioē manifesta dz fieri cū clithere expulsiis fecib' qz lacte ouino r' modico pulueris bolloarmeni r' sanguinis draco nis r' laceaz sup'ra dosus. Et tūc fiat emplastr' sup'ra renes magis p'fortiatū r' p'strictiū vt. j. h. farine ozdi farine ozv bi. an. 3. l. p'p'ositos. 3. s. bullant in vino sictrico r' fiat emplastrum cum modico olei masticini r' cloniorz. Et bec quādam a



principale dispositiones sufficiant.

¶ Jam ad pferuadu a casu in dispoez be qua dicta e pntue feruet saculu cordiale sibi ordinatu r cotinuo fiat inuctio sup spinu cum oleo humectatio in frigidatuo sibi ordinato r sepe vtatur diadragato frigido cu zucchero rosato nouo. Reliqui remitto ordinada per clarissimos doctores gallicos pbficos. Et bis sum contentus ad presens.

De calculo r lapide renum.

Consilium. 61.

¶ Ha calculi generatio i renib<sup>9</sup> ex duobus imediate pendere vt: ex ma. s. flegmatica viscosa r i partib<sup>9</sup> tenacitate hnt tanqz ex vna ca vt mli: r ex caliditate renu nali vt accidetal itesa adburere tanqz ex efficiente. Pro pferuatoe itaqz sunt duo vel tria principalia si enda. Vnu est pphibere quecuqz in man gnationi lapidis pro portionata facilliter couerti pnt. Secudu e puidere r si vt quo damodo necessario sit i stomaco vel epate generet ad renes si trabat. Et si habeda interio et non intendatur caliditas in renibus, sed potius remittatur.

¶ Primum ergo in regimine cibi r potus talis ordo seruet. Sit pccitas in cibo r potu r no bibat maxie post cibuz et imediate notabilis vini qzitas maxie potentis r maxie albi, sed sumat post cibum modica vini qzitas medio cris bz subtilia r potetia Specialiter tñ descende cauendum e ab oibus cibis grossis maxime flegmaticis vt a carnib<sup>9</sup> pinguib<sup>9</sup> maxie porcorz bonu vacat. A pitibus et asaliu flegmaticis vt ab intestinis aialium cerebraz r huiusmodi. Sz sint carnes couenientes no hilde ni/ mis vt carnes vitulor no nimis ppinguoz generatoui vel cap/ torum r carnes gallinar caponu falianoz perdicum turturu. Alies aut oia montane in hoc cau coueniut sicut ex opposito omnes aues in paludib<sup>9</sup> vel aquis degetes nocet vt anferes anates r huiusmodi. Cauendu e et a caseo lacte cibariis d pa sta r pane male fermetato vel azimovel a laganis r huiusmo de. Vtetur etiaz pisces grossi viscosi r squamis carentes. Ca mindu et ab oleribus frigidis r huidis vt lactucis portulacis spinachis r huiusmodi. In hoc casu valet bletes cuz modico feniculi r petrosilij boraginis salula r huiusmodi. Inter fruct<sup>9</sup> vero nocet poma cerefa persica pirra nespila r talia humida. Sciptica valet interdum precipue an passu amigdale bñ masti/ cate no nimis recetes r vne passe bñ masticate, fistici r alique auclane ficus et recetes no nunqz coueniut i parua tñ qzita te vinum sit subtile no albu tñ nli aliqñ via medicine p horam an cibuz si fumere duas vt tres. 3. post tres aut quattuor amig dalas dulces vel duas amaras r maxime vbi faret ma in re nibus que esset expellenda qd cognoscere ex gravitate r quo dam dolore renu r partiu circumstantiu. Ad laudo vsuz vini albi diurecti simul cu cibo vt facit multi pratici qm cu eodem pars cibi indigesti trahit ad epar. r tade ad renes r subicit vt ma gnationis lapidis. Est tñ vnu singulare aduertentiu n si su matu cibuz nli stomaco pfecte mudato r cu ta incipit fames nalis surgat et a mesa reliquis famis adhuc existit. Nec exercitandu nisi post quattuor vel quqz horas a cibo exercito laborioso. qm ex hoc sequitur duo extrema in hoc cau nocum ta. Primum e qz cibuz cofundit r ad mebra indigesti trahitur. Secudu e qz renes tñ maxie supcalefiut: qz e vna de caus ge nerationis lapidis. Idcirco regulare sit non vti forzi exercitio maxie pedes vii pies dozsi intense calefiut. Pro hoc et cauē dū e ne panu r tegmeta vt vestes maxie ex vulpb<sup>9</sup> fulte doz so applicent ne ipoz renu caliditas intendat. Idcirco habenda e cautela ne i lecto dormias suppine r maxie in lecto molli Et inde cauēdū e ab oib<sup>9</sup> q renes inflamāt vt a spib<sup>9</sup> vinis po tetib<sup>9</sup> porris r aleis r huiusmodi. Alb tra et nimia sollicitudine coitu maxie p repletioez. Et fz obseruatoez hoz no habuda bit vt existio ma pro lapidis gnatoe pportionata. Vteru qz n semp aduque pp plurimas pfigctas hec obseruari pnt po nedu e regimē spali pferuatiu quo mediante si et gnaret ma pro lapide pportionata i corpe i lapide n pueret. Et bec iñe tio duob<sup>9</sup> pficit medijs. Vno vt dicta ma ad diuersum trabat r p intestina educat. Scdo vt si q ma fuerit i renib<sup>9</sup> recepta cu lenib<sup>9</sup> et idē euacuare ne multo tpe ibide pferuet r putrescat postea rfortetur renes ne recipiat i ipoz ppo alteret ad pui ti. Pro prio pficiedo laudo singla ebdo<sup>9</sup> fiaa potioez. 3. ca sic i pinguis noni extracte. 3. r. cu decoctoe reruz coiu r feluz co u frigidoz fiat potio. Et si fortassis i hac forma n plz fiat bo

lus ex. 3. i. cassiei. tapelate cu zucchero r sumat an cibū vt an cenā p horā. L ouenit i hac interioe et cu modifcatoe renu i aliqñ loco dictoz fumere i auroza sex. 3. de ydromelle calido. Et de aqua decoctionis cicex rubeoz sumedo. 3. vi. cum zu/ charo. Et sumendo. 3. iij. vfqz ad. 3. 8. ter bentina clara an cibum per quattuor horas. Sed qz ex vsu haz medicinarum leniedo euacuantiu plerūqz virtus stomachi debilitat r retenti ua possime relaxat ad diuertēdas huiusmodi mas p fecesum puenit aliqua applicatio eoz que i ferius supponunt vt aliqñ suppositio suppositozi cois vel suppositozi facti cu spibus bñ dicte r mele. Valet et distere coe in quo ponunt aliqua et hu mectantia r pingua r vias renu dilatatia. maxie cu timemus quod aliqua ta ma fluxerit ad renes vel ad vias pimas acua to et disteri cu byera vel bñdicta que a pprietate ptes illas respiciut fm modū vt. j. 3. malue bñmalue mercurialis. radi/ cu altee fenl. capillue. eupatozi furfuris an. paz. feis lini fenu greci. an. maratri an. 2. 3. facta decoctioe in sufficiēti quāta te aque r colata addat debite quātūti colature cassiei. 3. i. mellis ro. vel violati r melius bñdicte. f. an. 3. 3. pinguedinis galline r olei camomille an. 3. i. 3. r cu modico salis fiat diste re. Nec et suppositoza r clisteria pueniēt iam existēte actuali morbo r dolore r lapide. Sz in h habēda e cautella qd in pu ra pūitoe no exite morbo vel dolore magis pferunt clisteria qua suppositoza r et clisteria ee pnt nobilis quātūti ascēden tia vfqz ad quātūti duaz libraz cu dimidia. vbi e couerso sta te dolore ex pnta lapidis magis pueniūt suppositoza qz clis teria. Et si clisteria appoximant debet appoximari in parua quātūti no ascēdēda libza vna r hoc ne sua multitudine re plecto intestina cohartēt vias vel meatus p quas dz trāsire la pis ad vesicam. Valet et ad diuertēdū mām ad oppositū. r pcpue vsus vomit<sup>9</sup> cu leui mouitio tñ maxie stāte pntia do loz. qz stāte trāsitu lapidis in vijs medijs iter renes r vesica. nā si exbberet vomituz forte inde lequere fortis comotio r ppressio mebroz in fursuz vt aliqñ traheret lapis de lēn<sup>9</sup> ad superius cuius oppo<sup>9</sup> intēdit medicus. Siāt ergo vomitua le uia r in pura pūitoe r et in curatoe fm modū vt. j. 3. oximel lis simplicis. 3. i. oximellis solutici. 3. 3. aque rasant. 3. iij. r mis ce vel cu aqua decoctois semis aneti: r magis valet in via p/ seruatiua. Valet et aliqñ comedere tres vel quatuor bolos raf sani masticatos grosso mō in pncipio cibi. r pcpue si rasantus pforatus fuerit r steterit p tres vt quattuor horas i oximelle sim plici vel solutico. quo sumpto post mediā horā cu impositioe bi gitti in gula r vel ipositione pene oleo infuso in gulla cu ymagi natione vomēdi vomitus puoceat. Et ista sufficiant ne mā ad re nes fluat viedo altero dictoz saltz semel i ebdomoda. Et si ti meref de mā tā in pte fluxa ad renes exbbeat. 3. j. pulueris vt. j. 3. ligricie rafe. 3. i. anet. 3. iij. seminis fenl. 3. iij. fiat puluis r exbbeat cu vino alio stāte stomacho vacuo r facta ab eis modifcatoe cu dicto puluere bis vel ter sumpto. Debēt et vt dictū est supius renes pfortari ne materā recipiat verbigra. cu vinctoe vt. j. 3. olei rosati. 3. i. olei violati. 3. 3. lauēt i aq acetose tribus vel quattuor vicibus. r tñ ex dictis oleis fiat iun ctio. Valet et ad hoc vnguētū galieni. Valet et vnguētū san/ dalinu. Ad agis tñ laudo vinctioe ex prio oleo i patis ad hu iusmodi dispozes. qm in religis iunctionib<sup>9</sup> e vis nobilis sti pti ci tatis. Unde si ptingeret se repiri mām in renibus ptentam ibi dē figeret r indisponeret ne a virtute expelli posset. r sic fieret vt posset lapis puenientius generari. Ad ergo est vtendū bis vinctioibus maxie cu pcpif grauitas in renibus r hoc quan tum ad partem pferuatiua.

¶ Sz si pur qd deus aduertat lapis in renibus generaret. r tade natura temptate exiti r expulsiōem eiusdē fieret in do loz acutissimus calculosus vt aliqñ sit maxie cū ptransit lapis per porros virides sienda sunt remedia quedā r pinterius r p exterius. habēdo tñ mēti quod in hoc tpe quātū regimē cibi dz cibuz subtiliari. Et in hoc casu valet oua sorbilla duo i pra dlo r duo in cena r eis sit pccientus. Pōt tñ post. vi. horas ab assumptioe r per quattuor horas an alterius cibi assumptio/ nē puenienter sumi de brodio pingui cu modico cinamomi vt circiter. 3. vi. r e simul cibuz. r medicina. In hac et valet sume re de brodio ciceroz ad tāta quātūti. Valet et hidromel cuz decoctoe spice r granoz triū vel quattuor iunipi. 3. hoc e ma gis medicina r minus cibuz. Laudo cu hoc q an cibū p bo/ rā vel dimidia sumat r e vñale. 3. 3. anqoz pfectoz. Valet ad hoc et sumere morsellū pfectois biani vel pfectionem fa

clam



ctā vt. j. R. spēz dianisi. p. i. spēz bialace. p. s. semis portulace  
 ⁊ altee añ. p. az. cuz zucharo dissoluto in aqua rasiāni ⁊ saxifra  
 gie fiat pfectio in morsellis. Laudo ēt vt añqz sumant fortia  
 diuretica sumatvna leuis potio ex cassia tñi cuz brodio pingui  
 vel cassia tapellata miscēdo. 3. s. olei d. amigdalīs dul. ⁊ cum  
 zucharo fiat i forma electuarij ⁊ sumat cū coleari vsqz ad. 3.  
 i. s. ⁊ ē mirabile. Laudaui ēt Alui. in hac intētiōe habundāte  
 potū ⁊ frequentē decoctōez vt. j. R. decoctōis malue campe  
 stris vel altee. 3. viij. butiri. 2. i. mellis collati. 2. i. s. misce. dicit  
 qd frangit lapidē ⁊ puocat vrīnā ⁊ lenit iter eius. exit. n. cū sa  
 cilitate. Idoc laudo nō instāte tñ multuz dolore vt sumant aliq  
 p supius puocātia leuif digestiua p cū sirupis vt. j. R. oximel  
 lis simplicis. 2. i. sirupi ppositi. 2. s. cū aq betonice decoctōis  
 spice liquificē granor iunperi ⁊ milisolis fiat sirupus. In h  
 ēt valet sirupus ppositus de radicibz ⁊ sirupus d eupatorio cū  
 cautella tñ admiscēdo aliqd d sirupo violato vel d sirupo d liq  
 ritia ad remittēdo illoz vt tñale siccitatē ne mā lapidea magis  
 idurare. Est. n. hic vñū singulare aduertēduz ne cōmittat er  
 roz q sepe cōmitti psequit qz d more cōiter ē vt post sumptōez  
 sirupoz exhibeat medicina vñis laboriose secessiua ex cui  
 exhibitōe sequitur nocumēta nōbilla tñ qz mae in ambitu to  
 tius exites trahitur ad itestina ⁊ sic sua multitudine cobartāt  
 vias renibz adiacētes ⁊ hāc fināz expressit. d. Alui. i. c. ppo  
 cū dicit. Ad nō ē femita ad dādū catarticū desup. Aliud nō  
 cumētuz ē qz stante mā in vijs vrīne nō dz diuertit opatio natu  
 re ad vias itestinas. ⁊ hoc sepe tāgit. i. q. terti. Sūt ergo siru  
 pi pñuādū vt puocatiui ⁊ dilatatiui viāz ⁊ subtilitatiui ⁊ icliui  
 mae. ⁊ eiusdē lapidis cōmīnūti. Qd sequēter cū his debent  
 clisteria singula die in modica quātitate exhiberi in qbz sit pñci  
 palis virtus humectādū molificādū ⁊ dilatādū ex decoctōe. i. ca  
 momille melliloti fenugreci seminis lini capillue. ⁊ modico saxi  
 fragie cū nōbilit qstiatē butiri vel pinguedinis galine vel olei  
 amigdalaz dul. vt ēt amaraz cū cassia. Et si vñō sitas cū hoc  
 retinere vt multoties euenire solet bonū ē addere d oleo aue  
 tibi. ēt intētiōe habita ad lapidē modicū d oleo scorpiōuz ex  
 quo vie renū immediatā hñt cū itestinis colligantia. Exteri d  
 bonū ē facere inunctōes cū habētibz intētiōez vt paulo añ di  
 ctū ē de clisteri. Fiat ergo inunctio vt. j. R. olei amigdalaz dul.  
 pinguedinis galine olei d amig. amaris ⁊ scorpiōuz añ. 2. s.  
 Valet inunctio ex butiro solo. Valet ēt ex iopo humida. ⁊ ge  
 nerat ex oibus humectatibz vñctuos ad calidū declinātibz.  
 addēdo tñ d oleis incisiuis ⁊ apprietate lapidē frāgētibz vt d  
 oleo scorpiōnū ⁊ amigdalaz amaraz. Idoc ēt cāu fieri pñt va  
 poratōes cū filtro ex aq decoctōis paritāte senationuz fenu  
 greci semis lini camomille ⁊ hñōi. Ex his oibus ēt fieri potest  
 ⁊ cōueniēter fieri dz maxie qñ supius scripta sñ pntulerint bal  
 neū i quo sedeat egrotas vsqz ad vñbilit. Ad fiat tñ balneū  
 nisi postqz cibis iaz exiuit stomacū ⁊ p maria pte epar. Ad  
 tñ fiet infirmus supra quartū hore vel mediāz hōz in balneo  
 post cū exiuit ⁊ balneo fiat inunctio cū supradictis vt dictuz  
 ē. Balneū ⁊ emplastrum fiat vt. j. R. pitarie. Ad. ij. fenatōuz  
 Ad. i. ⁊ est crason. bulliant aliquot bullitiōibz in vino al. sub. ⁊  
 potētū ⁊ facta expñōe tapelenf dicte herbe cū gbus in corpo  
 renf olea d gbus dictū ē ⁊ sic tepiduz ⁊ in forma emplī suppo  
 nat. Qd ueniret ēt cū dictis herbis malassare tres vel qtuor  
 ficus sicas ⁊ incozpare. Possēt ēt fieri emplastrum ex farinis  
 fenugreci seminis lini cū decoctōe camomille altee ⁊ reliquoz  
 appropriatoz de gbus supra addēdo de oleis appropriatū vt  
 supra. In hoc ergo cāu maxie cauēdum a saculis exiccatiuis  
 qbus cōiter vtunt prāctici vt ex mīlio ⁊ sale ⁊ hñōi. In hoc ēt  
 casu valet appositio vñōsaz ita tñ vt non semp loco doloris  
 ponant s3 antenūz pñmo versus vesicā pcedēdo nā in virtu  
 te eaz sepe trahit lapis ad vesicā. Idē itaqz applicatū mā iaz  
 molificata ⁊ vijs dilatātū tute applicari possūt remedia. fortia  
 diuretica. In quo casu valet exhibere. 3. ij. bialace. valet ⁊ est  
 fortius. 3. i. s. liptontripon. Valet ēt ⁊ fortissime accipe tātūde  
 de electuario iusti. que oia sumant in mīe vacuo stomaco cū  
 3. ij. vel. iij. vini al. calefacti vt cū aq rasiāni ⁊ saxifragie simul  
 vel cū aq apij vel melliloti decoctōis granor iunperi vel mīlio  
 lis. ⁊ ē forte ⁊ si exhibeat i balneo meli. In his ēt electuarij  
 pñplēnt pueniēter itentōes a medico in hac pte intēte p diuer  
 sas medicinas in iplis itratē. Una ē icidē ⁊ cōmūnere lapī  
 dē p medicinas hoc faciētes. Et qz hoc pñci nō possz nisi tales  
 medicīne ad renes ducant iō i eis itrat diuretica. vñz si ēt me  
 dicīne tales nō pmanēt nōbilit tpe qz actio nō sit mīli i tpe. itrant

ēt qdā medicīne q faciūt pñantē medicīnas certo tpe i renibz  
 Idcirco elicit q male operant qui tātūmō appropināt medi  
 cinas lapidis frangitūas vt lapidē iudaicū vel lapidē spōgie  
 vel sanguinē yrci ⁊ talia similia. S3 si pur nō placeret vsus ele  
 ctuariop s3 puluez magis pter alios pulueres mibi singularif  
 sime placet puluis positus a. d. Al. in hoc pposito ppter cuius  
 excellētā iplius hic ponā descriptōne. Fiat ergo vt. j. R. cine  
 ris nītri cineris scorpiōnū ⁊ cineris radicū canliū ⁊ cineris le  
 poris. lapides spongie ⁊ sanguis yrci exlicati pñtū ⁊ cineris  
 corticū out de quo pullus egressus ē ⁊ lapidis iudaici ⁊ gumī  
 mēis ⁊ acoriptes equales petroselinū dauci ⁊ pulegij gumī  
 arabici. seīs altee ⁊ pipis oium. añ. p. i. s. misce. Pro hoc etiā  
 valet ⁊ ē expñtū p pñtantes doc. in se iplis puluis vt. j. R. aristo  
 logie lon. alkikigi. radicis saxifragie añ. 3. i. s. misce. Et si volu  
 mus possumus cū melle pñcere ⁊ vsui referuare. Et erit dosis  
 cū melle vsqz ad. 3. ij. in puluere vero. 3. i. vel circa cū aliquo vt  
 nō albo ⁊ c. Possz plurimos alios pponere pulueres ad hoc  
 appropriatos. s3 nō curo reme multiplicare. qm suploz quāto  
 magis pñdēro tāto mibi pñtātoz apparet. S3 si fortassis te  
 deret accipe pulueres vel electuarios pñt fieri sirupus lōgus  
 qui in hoc cāu ad lapidē subtiliādū minuedū ⁊ ad exduēn cō  
 uenitissime administrari pōt. Fiat itaqz fm hñc modū. R. sa  
 xifragie enule campane radicuz rasiāni pitarie feniculi petro  
 filij iij. añ. Ad. 3. artēsiie pētafilon scolopendrie iopī cala  
 mēti diptami. añ. Ad. i. anisi maratri. carui. milisolis nucleorū  
 cerasoz. añ. 2. i. cinamomi cassilegnē añ. 3. ij. sgnatū spīcenar  
 di celtice. añ. 3. i. vñaz passaz mūdāta seīs malue ⁊ melonuz  
 añ. 3. i. s. ligricie. 3. ij. mellis ⁊ zuchari añ. lib. 3. vini al. subti  
 lis ⁊ potētis. lib. i. fiat sirupus fm artē cū aqua decoctōis  
 pñscriptoz. Et exhibeat stomaco mūdificato ⁊ vacuo extēte.  
 Quia tñ talis dispositio maxie sequit debilitatē digestiue flo  
 maci. nā dicebat Serapio de pñtate satietatis ⁊ malicie di  
 gestionis pculdū ē attrahere hāc egritudine iō laudo multuz  
 puenire i casu vt pñtēte digestiua stomaci cū vñctōe vt. j. R.  
 olei spice olei ablinthij ⁊ mente. añ. 2. s. gariofoloz macis cū  
 namomi cardamomi galāge añ. 3. i. rolaz coroloz gallemus  
 cate añ. 3. i. cū modico cere fiat vñguentū. Explicat. Et bis ad  
 pñs sum pñtens credēdo p auxilio dei q a calculo pñuabi  
 tur cū eis q hñō scripsi. Et si occasionalit talē iclderet dispositi  
 tiōez cū alijs postmodū scrip d imedijs curabif si de vñoluerit.

De vlcere vesice pro nominatissimo mercatore dño Ale  
 rando homero. Consilium. 62.

Alia in tali casu principalis radix cure est diuertere  
 q mās a vijs vrīne ad viā secessus. laudo si nō habea  
 tur copiosa ventris lenitio singula die fiat clistere cū  
 brodio decoctōis capitis calstrati decocti vsqz ad  
 sepiationē carniū sine sale vel modico sale qd si nō sufficit ad  
 dāf. 2. ij. mellis rosati. Et qm in eo ppter mebzoz nāliuz debili  
 tatē sepe ventositas multiplicat q est cā tziōis vñris ⁊ p viā  
 ppressionis ⁊ cobartatōis nocet in vijs vrīne idcirco si cū ven  
 tris sūpticitate ventositas zingat. laudo vt cū suprascripta d  
 coctōe carniū bulliant quatuor vel. vi. bullitiōibz camomille  
 ⁊ melliloti. añ. Ad. i. Quod si nō suffecerit addaf seīs anisi  
 ⁊ feniculi. añ. 3. s. Et si ēt appuit istā nō sufficere qz timor ē i cale  
 faciēdo intrinsecus stāte tñ necessitate ex dolore ventoso addi  
 pōt suprascripto clisteri. 3. i. pulpe cassie nouiter extracte olei  
 camomille. 3. ij. nō ascendēdo ad fortiora nisi vbi eēt sūma ne  
 cessitas quo casu magis laudare aliqua narcotica dissolui cum  
 clisteri vt. 3. i. s. filonij vel egetee quā trāsire ad calidiora neqz  
 ad byerā Ba. vel bñdctā. Exteri d appropināri possent istā  
 ⁊ dolore ventoso fomētātoes aliquatī carminatiue molliūne  
 ⁊ meatuū dilatatiue cū spongijs vel filtro decoctōis vt. j. R.  
 camomille melliloti floz aneti ⁊ fenugreci radicū altee ⁊ seijz  
 eius seminis lini ⁊ fenugreci. añ. Ad. 3. pitarie. Ad. 3. s. semis  
 anisi. ⁊ feniculi. añ. 3. s. misce pro decoctōe de qua fiat fomen  
 tatio vt supra. Et post facta fomētationē. iij. vel. iij. vñibz fieri  
 pōt inunctio vt. j. R. olei camomille. 3. i. olei amigdalaz dul. olei  
 aneti. añ. 3. s. misce semp aduertēdo ne cū fomētatiōe vel vñ  
 ctōe attingat sup regionē epatis quā possibile ē. Laudo ēt p  
 pter pñcipalē dispositiōem ⁊ multiplicatiōem ventositatis vt singu  
 la ebdomoda sumat bolus vnus pfectōis de cassia. Et nō pla  
 cet in forma portabilī ne aliqd eius moueat ad vias vrīne ⁊ cō  
 sequēter ne mae deriuent ad illas vias. Fiat ergo in bollo vt  
 b 2



moueant ad vias secesus vt. j. R. pulpe cassie bñ pguis. 3. i. pulpe sebesten bene ab ossibus depurate. 3. ij. granor berbe rozus ad correctionem inflammationis cassie secundum R. Abl. moysem numero quattuor bene omnia pissentur sine armillis cassie r cū zucchero al. qd sufficit fiat bolus. Et si voluerim? aliquid alterare materiam calidam fiat vt infra. R. dia. prunis nō solutū. 3. vi. pulpe sebestē vt supra. 3. iij. r cū zucchero fiat bolus. Et si volumus mām magis grossā r saliaz euacuare fiat vt infra. R. diacatholiconis. 3. 5. pulpe cassie nouit eēte tapellate. 3. vi. cū zucchero fiat bolus. Ad h. ēvz pfectio vt j. R. pulpe sebestē. 3. 15. passulaz nigz. 3. 5. plicetur r cū pent dils qd sufficit fiat bolus. De istis sumas aliq illaz p? boras. 8. a cena r nō dormiat post sed sicut quattuor horis r nō sōnat lauatium aliq sed padeat satis leuiter cū cibis cōuenientibus. r sic cōpleta ē intentio prima que est ventris lenitio.

¶ Ultra hāc aut intentionē insurgūt alie multe intentiones. Una ē prima in ordine remissionis accutatis vrine. qd tñ aliqñ ē diuerfa fm qd aliqñ maior ē intentio mōdificandi r abstergēdi. r aliqñ magis incarnadi r cōglutinadi facta mōdificatioē puenienti. r aliqñ equalis fiat intentio. vbi tñ maior ē intentio ad lauanduz r mōdificandū. Pro 2<sup>a</sup> noto qd in hoc cāu nō debent multum puocatiua s; debilia r modica: semp tñ ponēdo aliqua mēbro rum cōfortia vt al? p?olicius declarauim cōsilio meo de ardoze vrine sine vlcere r in qōne spālī vbi tractauim istā materiam. Hec ergo intentio pueniēt pplet cū syrupo vt infra. R. sirupi violati simplicis vel iuleb violati. 3. 15. sirupi 8 portulace. Ad h. sue. 2. 5. cū aquis endiuie r lactuce decoctiois granor alkikingi forme sirupus. Et aliter ad id ē erit maior intentio al teradi. R. sirupi violati. 3. 15. emulsiois seīs papaueris al. r lactuce an. 3. ij. facte cū aqua decoctiois. seīs altee portulace r ligritie fiat sirupus. Et si fortasse iungat dolor vētosus vt sepe fit in eo fiat vt infra. R. mellis rosati. 3. i. sirupi violati. 3. 5. cum aqua camomille decoctionis seminis maluaz r seminis anisi. pap. torrefacti fiat sirupus. Et tñ qd aliqñ tedet tot sirupos sumere r regulariter ē pueniēs pmutare ad diuerfas medicinas similes in virtute pōt aliqñ loco sirupor stāte hac intentioē vt pfectioē vt infra fumendo coctear vñ boza sirupi. R. zuchari violati. 3. i. dragagati frigidī. 3. 5. Et si volumus plus alterare r dolore remittere addat dyapapaueris al. 3. 5. vel. 3. ij. secū dum maiorē vel minorē necessitate. Et pro reā obseruādū qd vbi sit fortis indicā ad abstergēdū post duas boras sumptio nis sirupi vel cōfectiois sumi pōt. 3. v. vel circa aque decoctio nis. or. Et si plz addere aliqua grana alkikingi etiā iuuat. Ad hāc ē intentioē loco sirupor vel pfectiois lz fumere. 3. iij. vqz ad. vi. de lacte caprino vel asinino de passis alib? cū lactucis maluis portulacis r buisinfōi apponēdo. 3. ij. zuchari r hoc vbi nō sit timor inflatiois. Et tñ bñda bona cautela vt qd post ipi? sumptionē neqz ambulet neqz dormiat post quattuor bo ras. Et quēadmodū dictū ē de medicinis p supius. ita dicē. De eis q inferius siringātur qd in hac intentioē v3 lac capre vel asine cū zucchero vel ad maiorē infrigidationē emulsio seīs papaueris al. vel portulace lactuce nemifaris facta er decoctio ne ordei excoctatū r radicū nemifaris. Vbi tñ maior sit inten tio ad cōglutinādū r sigillādū qz ad abstergēdū v3 sirupus vt infra. R. semis maluaz altee r citonior. an. 3. ij. diadragati. 3. 15. infundatur in aqua tepida decoctiois altee seminis papaueris al. r granor alkizingi. an. qd sufficit desū fiat expellioes dictor seminu r dragagati de quoz mucilaginis? officia? siru pus vt infra. R. dictaz mucilaginu. 3. 15. decoctiois supascri pte. 3. iij. zuchari electi. 3. ij. misce. Et si volumus facere magis incarnatiū addi pōt. 3. ij. boliarmeni. Et aliter vt infra. R. si rupi violati. 3. i. mucilaginis altee r maluaz ana. 3. 5. cū aqs endiuie r portulace decoctiois papaueris albi granor troscico rum alkizingi R. asis in antidotario sine opio v? cū opio stante maiori necessitate. 3. 5. vel. 3. i. misce. Et qd descriptio troscicoz viliis ē hic ponit. R. seminis citruli. 3. x. gumi arabici boliarme ni thuris sanguinis draconis seminis papaueris albi amigda laz excoctitaz succi ligritie r dragagati r amili oium an. 3. x. seminis apii. 3. ij. granor alkizingi. 3. iij. opii. 3. i. sicut troscici r si tñ placet r sus sirupor pōt fieri cōfectio vt infra. R. dyapa paueris al. 3. i. zuchari violati. 3. 15. troscicoz supascrip torū 3. i. 5. boliarmeni. 3. 5. r cū inlep violato fiat pfectio de qua vta tur vt supra dictum est de alia. Et ex his colligi pōt quō operā d im est quādo equalis ē necessitas cōsolidadi r mōdificandi vt componendo medicinas de quibus supra. Et quēadmodū

dictū ē de medicinis p supius. ita intelligat de medicinis ponē dis per inferius: qz facta ablutioē r absterioē cū medicis su praferiptis psequēter cū lacte ouino vel vacino vel humano si at injectio p siringā addēdo de bolo armēo dragagati thure r buisinfōi subtilissime puluerizatis. S; qz stāte iā mōdificato vlcere puluis quātūcūqz subtilis attingēs ad dictas ptes mul tū acute iprimūt. iō mibi pueniēs v? vt fiat sicut scdm modū vt j. R. troscicoz supascrip torū. 3. ij. infundant in lacte ouino vel muliebrī p diē r tādē ex eis sicut troscici qui bñ exicati fricentur cū lacte sup cote r per siringā inieciat. Possunt ēt fieri alij siefi hoc. pposito r multū placēt. R. sarcocolle qtuor dieb? matri te in lacte cōi qter in die lac remouēdo. 3. vi. ceruse anulī plūbi vñi tūte bñ pparate. an. 3. i. floz nemifaz violaz seīs lactuce. an. 3. i. 5. opii. iusgamī al. an. 3. 5. croci. 3. i. sicut sief cū emulsio ne. pp. al. r ex eis fricez cū lacte vt supra fumēdo tres vt q? tuor de dictis sief. Et ex virtutibus intrānū pmiss r secūdis cō phendi pōt iuuamētū diuis ppositū singulare in cāu nio. Et s; hoc laudo singula die bis in mane siringare. pzo cū absterli uo. r fo cū isto. r ita fiat in fero. Quare ēt ad doloris remissio nē siag fomentatio cū filtro infuso in decoctioē vt. j. R. maluaz radicū altee. an. 3. i. radicū nemifaz r seim eius an. 3. iij. melliloti camomille. an. 3. 5. granor alkizingi. 2. 5. calami aromatici. 3. ij. bulliāt in aqua cōi aliquot bullitionib? r ex dicta decoctioē cū filtro fiat fomentatio. Deinde iungant dicta ptes cū vngueto vt. j. R. olei amigdalaz dul. 3. i. olei violati mucila ginū altee semigreci citonior. an. 3. 5. semis nemifaris seminis alkizingi subtilissime puluerizatoz an. 3. i. croci. 3. 5. cū cera si at vnguētū mole. pōt ēt fieri maraz de quo linat lacinū sub tile longū r iuuabit in pposito vt. j. R. amili thuris thucē. pp. margaritarū ana. 3. 5. r subtilissime puluerizent r cribellētur r cū vitello oui misceant r c. pposz infinita alla adducere ad hoc ppositū valētia. s; bis ad pīs sum ptenus. nūb? p memo rans de regimie vite r vsu sex rez nō nāllum remittēs me ad ea que per me supra scripta sunt in pñlio de ardore vrine sue 8 vlcere. Laudo ēt pzo pfortādo digōem stomaci r psequēter p remittēda generatioē ventositatis fiat stomaco fomentatio an cibū cū decoctioē vt. j. R. abintibz. 3. i. rosaz mente spice celitice spicenardi sgnatū an. 3. 5. folij tertiā. 3. i. vni? gario filoz macis cinamomi granor paradisi. an. 3. i. bulliāt in tribus bocalibus aque r totidē vini nigri boni odoriferi vqz ad con sumptionē gutt. Si supflueret sanguis emoroydalis fluxus in ungat pecta circūquaqz ex vngueto comittit r imponatur in anū leuiter cū stillo vel sumas albumē oui cū thure mastice ga riosilis boloarmeno sanguine draconis r antimonio oib? pul uerizatis r simlis mistis an. 3. 5. r scō lictio in dicta mixtione intincto ponat in anuz. r bec sufficiant.

¶ Pro dño xpo foro filio dñi Alberici de maletis patiete pñ ctiōez vrine cū pñia arenulaz. Consilium. 63.

¶ Pposito debito regimie in dieta qd possimū ē ex pte cibi r potus. ponat ista regula vt cauedū sit ab oibus que manifeste saporez habent acutum. Et sic amara salia acuta r reliqua huiusmodi vitāda sunt. Et sic eligenda sunt oia vel insipida vel ad pax dulce declinan tia. ¶ Duo supposito circa medicinalia qd illud accidēs depē deūaz bz p pte ab incessu arenulaz p vias rinales. pñz a mā humoralī calida r a mala pplexioē epatis calida r renū. 3. 6. pro alterāda vel minūda malicia pplexionis laudarē apiedā eē venā epatis educēdo. 3. iij. sanguinis. r si forte oibus. xv. diebus stāte aere calido fieret leuis euētiatio de rena ad refri gerandū spero multū pueniret. ¶ Ad aliā aut intentionē vt are nulaz r materie humoralis acute. laudo duo pñcipaliter. vñi est puertere mām ad diuersionē. fm ē equare pplexioēz humo ris r membra debilia rinalia rectificare. ¶ Ad diuersionē us uat dupliciter. pzo nisi in stomaco eius sit laboriosus vomit? singulariter valeret scilicet vomitus cū leuib? factus oibus de cē diebus. ¶ Aleter vt eribeaf bolus vt. j. R. cassie nouit eē cte r tapellate. 3. ij. sebesten. 3. ij. granor berberoz. 3. v. seim malue puluerizatoz. 3. i. cū zucchero fiat bolus iuuabit qdēz r ad oppositū pueritēdo hūozes. r equādo ēt malam pplexio nē membror rectificādo. pzo pfortatōē aut membror lesor p interius valet r sus ligritie r pceptatōē aut decoctioē ita q aqua decoctiois eius pmissione vini est in cāu pceptū iuuamenti. Si ēt sumant de ea. 3. vi. semel in ebdomoda simul cū decoctione seminu



seminū altee ⁊ maluaz erit electuariū mōdificatiū arenula-  
rū ⁊ rectificatiū mēbroz. **C**ōuenit ē ad pfectōez vt inducat  
ad tutelā mēbroz debiliū supra superficie dictoz mēbroz aliqd  
viscosū p stomacū mediās inter vrīnā incidētes ⁊ ipsa mēbra  
ne eisde lesio cōiceat. Et pplebit hoc cū sirupo vt. j. h. semis  
maluaz ⁊ citonioz excorticatoz. añ. 2. i. dragagātū. 3. 5. insun-  
dant in aqua tepida decoctiōis radicū altee ⁊ seīs papaueris  
albi ⁊ granoz alkikīngi añ. q̄ztū sufficit deinde fiat exp̄sioēs  
post tres horas dictoz seminiū ⁊ dragagātū q̄ quoz mucilagini  
b⁹ fiat sirupus vt. j. h. dictaz mucilagini. 3. i. 5. si haberi pos-  
sunt ⁊ si non addatur in seminibus dragagantū ita vt bēri pos-  
sit. 3. i. 5. dictaz mucilagini decoctiōis suprascripte. 2. ij. zucha-  
ri albi misce ⁊ fiat sirupus q̄ sirupus sumat post ablutiōz factā  
⁊ mōdificatiōez cū aqua decoctiōis ligricie supra dicta trib⁹  
dieb⁹ p̄uuis in mane vt fieri solet. Valebit et p rectificatiōe  
loco colatiōis in meridie fumere duo coclearia de p̄fectiōe vt  
j. h. zuchari ro. āng. 3. iij. diadragātū frigidū nicholai. 3. ij. gra-  
noz alkikīngi seminiū citonioz excorticatoz seminiū maluaz ⁊  
althee añ. 3. 5. coraloꝝ rubeoz. 3. ij. seminis papaueris ⁊ seīs  
mirtilloz aliquatū tozēsa cū añ. 3. i. oia puluerizāda pulueri-  
zent subtili ⁊ cum sirupo d̄ portulaca mēdesue fiat p̄fectiō.  
Sirupus et ad idē de portulaca ē singularis inuamētū si d̄ eo  
sumat solo. Exterius aut interdū fiat epithīma epati maxime  
tpe caloris ⁊ est q̄ endiuie ⁊ modico rosariū ⁊ modico aceti.  
Itē inunctio renū cū vnguentū cōi. l. vnguentū gal. fiat et sup̄  
la die inunctio bis in loco iter anū ⁊ testiculos cuz vnguentū vt  
j. h. mucilaginis seīs citonioz ⁊ althee ⁊ draganti factarū ex  
aqua portulace añ. 3. iij. olei mirtilloz olei violati ⁊ amigdalarū  
dulciū añ. 3. 5. cū cera alba fiat vnguentū ⁊ c.

**C**pro quodā mercatore theutonico 3 ardorez vrine ⁊ ip̄m/  
guatoez p̄plicat⁹. **Consiliū. 64.**

**A**usus iste p̄ncipal⁹ est Conradus mesuer mercator  
c p̄stinēsis patit ardore vrine cū punctiōe necessi-  
tante ad frequētē mictū depēdētē p̄cipue pp mās  
flegmatica salaz ⁊ baurachia mictā cū vrīa. **C**ui  
p̄iungit d̄spō naturalis de d̄spōe sanguinea admixta flatice  
salte fm quedā mēbra cū magna valde plectoria ⁊ maxia p̄n-  
guedine q̄ d̄spō velut nālis forte nō minus verēda est q̄z illa  
d̄spō p̄ter naturā de ardore vrine. qm vt dicit Aulic. vij. quar-  
ti de macul p̄nguedinis. Sup̄flua p̄nguedo ē cobartans ve-  
nas cobartatōe p̄tingētē eas q̄ oppillat spiritū vrīas q̄zob  
rē extinguit multoies ⁊ c. Et addit ⁊ ē in timore q̄ expellatur  
sanguis eoz itēz ad locū p̄trictū. q̄ fortasse subito scindit ve-  
na ⁊ c. cū reliquis timorosis q̄ eode. c. hñtur. ⁊ in cōmento. In  
exercitiis ad suū. ⁊ c. Et l3 d̄spōes nāles videātur indicare d̄  
sui p̄seruatiōe vt p̄ima affozimoz textu ⁊ cōmento. 16. ⁊. 8.  
terapentice vltio. c. tñ vt colligit ab Aulic. r. p̄cula p̄blema-  
tum p̄blemate. l. c. An d̄l̄p̄eratiō nāles grādes fuerint ⁊ pzo  
pique ad cām in egritudine tales nō debet cū similib⁹ p̄serua-  
ri sed cū zis regi ⁊ c. Idcirco qz aliqua sunt q̄ indicatōe sum-  
pta a remissione acuitatis vrine certo nō debet offerri. verbi-  
grā de d̄stanti somno sumpta tñ indicatōe a plenitudine oppo-  
sita sumit indicatōe de modico dormiēdo. Idcirco p̄acticādus  
ē ad hoc tex. d. Aulic. q̄ta p̄imi. c. p̄mo ad finē cū dicit. Ex re-  
bus quoqz in quaz medicatōe subtilē ē adhibēdū studiū ē cū  
in vna p̄iungunt egritudine duo q̄ fieri debet p̄traria ⁊ c. Idcir-  
co dicebat Aulic. vij. terap. c. vt supra. In omnibus. n. similibus  
existētibus vnā specie certissimā diete p̄stituemus ip̄ingūib⁹  
vero se qm fortes ⁊ plures eligemus. vt vobis dñes quid ex  
eis diete species nō tñ despiciat p̄trariū. Erit ergo p̄positū no-  
stri in cāu ponere regimē p̄ueniēs. ⁊ circa dietam ⁊ q̄ztum ad  
medicinas ad remissionem ardoris vrine: cum aperta tamen  
⁊ certa indicatiōe ne plectoria ⁊ p̄nguedo augeantur. Ad-  
uertendo quod. l. est amorum hic mercator.

**C**irca regimē igit in dieta eligat p⁹ aer tēpamto vicin⁹ ad  
frigidū ⁊ humidū aliquatū inclinatus. Et si tunc nāliter nō ba-  
beat artificia d̄ppare vt tpe est hñ irrozādo camerā cū aqua  
frigida ⁊ aceto vel sternēdo cū ramis florib⁹ ⁊ herbis vt sunt  
rose violē endiuia folia salicis ⁊ vltis flores nenufaris ⁊ bu-  
iu smodi. Enitē aer exētiue frigidus ⁊ calor itēsus et tpe bye  
m ali vt suffiaz ⁊ si frigeat extrema calefiat cuz p̄anis calefa-  
ctis. Enitē v̄tus p̄cipue bozeaz p̄prie cū ad anstrū sequitur.  
**C**Itā dormiat sup̄ lecto calido d̄ pluma. Et caueat a strictu-

ra vestis circa dozsz cū cūgulo siue strictura marie ex pellib⁹  
vulpis et tpe frigido. ⁊ pē at calido idirecto renū bēat diploi-  
dez scisaz. **C**auēat et vaporatōes aromatū calidoz vt musci  
ambre vini potentis ⁊ c. **C**De motu ⁊ quiete dicatur q̄ exer-  
citiū pedes factum ⁊ stando nocet p̄ncipali d̄spōi. Quia  
tñ quies ad impinguationē p̄parat. nisi extrema fuerit: per ge-  
tē plurimā aliquoties sperat virtus attractiua. ⁊ p̄prie qm est  
post exercitiū quoz nā p̄suevit attrahere cibū. ⁊ sic ē cā macre  
factiōis vt colligit q̄nta q̄rti in p̄ncipio qd in hoc mercator cō-  
tingeret. Ego tñ nō laudo extremā ⁊ vltimā getē. p̄pter alia q̄  
sequi possunt nocumēta. neqz exercitiū laboriosūz vt supra pe-  
des marie factū. Ideo si p̄ingat longe ire egret sup̄ sellā lenē  
portantē. Sz obmittere melius ēē egatiōem ⁊ loco exercitiū  
fiant fricatiōes fortes ⁊ aspe mēbris sup̄ioribus vt dorso spa-  
tulis ⁊ brachijs. **C**Debris at inferioribus fiant leues: nō tamē  
fiant aliqua itaz nisi expulsiū sup̄fluitatib⁹ cōib⁹ nā vel arte  
cū suppositorio vel clisteri de quib⁹ paulo post dicef. **C**De in-  
antiōe igit ⁊ repletiōe. p̄curet omni die adminus semel hēre  
bñfī v̄tris. Si nō nāliter tñ cū clisteri facto ex decoctiōe mal-  
uaz oz. floꝝ camomille altee violaz ⁊ bletaz addēdo. 3. i. cal-  
sie ⁊ mellis ro. 3. 5. vel. 3. i. 3. iij. olei violati cū modico salis. Et  
tpe estatis pōt addi. 3. ij. sirupū violati de infusiōe vel aqua de-  
coctiōis rez supradictaz. Aut bibat in mane tres cietos feri la-  
ctis caprini cū zucharo. Aut pōt comedere de cassia. añ. cū  
bū per duas tertias boze exte de cānis. Aut supponere sup-  
positoriū ex zucharo candido vel melle sine sale. Aut et oēm  
repletiōē p̄cipue vini. **A**ltima tñ sobrietas ⁊ ieiuniū in cāu nō  
cēt. **C**Itaqz inspecta d̄spōne melius tñ esset in casu iho ad te  
nuiores declinare dietas q̄z ad grossiores. f. quā sibi p̄ueniret.  
ip̄so existente in mediocri habitudine ⁊ sano. **C**itet ⁊ sitim ve-  
hemētēz. **C**De cibo ⁊ potu prio pro regula obseruet vt viten-  
tur oia amara salia acetosa pontica vinctiosa multum et vehe-  
mētis dulcedinis. qm multa taliū ad colerā facile p̄uertuntur.  
**C**uius mixtiōe cū flegmate sit flegma saluz vt volunt medici  
q̄ ē in casu nostro p̄cipua cā nocumēti. Sp̄aliter aut descēden-  
do eligat panis ex flore farine frumētī ⁊ si apponat vna ps fa-  
rine oz. erit p̄ueniēti⁹ vel sp̄elte adminus. Sit modice fermen-  
tatus sine sale nō in furno tostus. Et si multū coctus fuerit ab-  
scindant p̄tes exteriores nec sit calid⁹. **C**arnes p̄ueniētes sūt  
carnes capreoz tpe estatis vel carnes leporine vel capiolli.  
carnes et vituli ⁊ in hieme autū minutaz exceptis passeribus.  
**C**Dimittant pulli gallinaz capones fassani p̄dices ne p̄pter ni-  
miā restauratiōē addat in plectoria. Itē dimittant colūbe ⁊  
carnes castratoꝝ pp caliditātē ⁊ aquatice ⁊ porcoꝝ et pp cali-  
ditatē ⁊ viscositatē. **C**omedant et elix ⁊ nō assatē neqz et in  
frixorio p̄pate. Et si p̄ingat de assatis comedet dimittat p̄e  
exteriorē vltā. **C**Diebus aut qbus si comedunt carnes pōt vti  
p̄sibus puis petrosolis elixis nō assatis vt sunt temali pui ⁊ lu-  
cij pui v̄l barbi siue oēs ⁊ similes. Enitē et p̄fices grossos ⁊ vis-  
cosos vt trutas anguillas murenas ⁊ buisfōm. **C**Linacie in  
mā adhusta cōiter laudant. Sz nō p̄parent in frixorio. **C**Uitetur  
ona p̄pter magnā eoz restauratiōē. **C**Lacte interdum vti pōt  
maxie capraz cū modico zuchari. et cū modico casco recentī.  
**C**Dimittat buty. ⁊ v̄tas oleo oliuarū vel amig. dul. pro p̄dico.  
**C**pro p̄culis vti pōt pane cocto trito vel integro. Et si p̄us la-  
uef duabus lotionibus in aqua ⁊ postea ponat in brodio erit  
p̄ueniēs. **C**Far et miltū ⁊ panicū sunt bōi inuamētū pōt et inter-  
dū vti rizo ⁊ ciceribus fractis coctis absqz cortice ⁊ si integris.  
**C**Inter herbas laudat lactuca portulaca attritices spinachia  
blete abiecta tñ bma aqua ebullitiōis de bletis. bozaz ⁊ bu-  
glosa et p̄ferunt. Et ex aliquibus eaz pōt fieri salata p̄ sapora  
mēto dimittēdo tam aceti qm in cāu ē inimicū ⁊ sal. Sed loco  
eius pōt poni de vino granatoꝝ vel berberoz aut agresta. Et  
si aceti nō ēē acuti in modica quātitate bullitū cum passulis  
p̄gibus ⁊ exp̄sum nō ex toto iconuenit sic p̄paratū. **C**pro re-  
gula enitēnt oia p̄uocantia ⁊ vrīnā multiplicantia. qm mās de  
riuāt ad vias vrīne quas intendimus ad oppolium p̄uere. **C**Ad hoc de clarādū fundādo intentionē itaz multis auctorita-  
tibus ad hoc facientibus quas ad p̄is reducere non p̄uenit.  
**C**Illud vt alias fuit pbatū pro regula hic supponat. Enitē igit  
tur naponēs caules cicera ru. faseolos lentes. Et generalr ex  
herbis radicibus seminib⁹ oia calida. **C**Quare dimittat rutam  
marubiū ablinthiū feniculū apū rosmarinū saluiaz erucā ser-  
pillū spargos crellones lupulos capares rassanū aleū cepe  
porrū anisū cīnī piper. 33. cinamo⁹ ⁊ silia aromata. Enitē



tā fucus recētes q̄z siccas ⁊ uuas ⁊ nuces. Interdum vti pōt granatis ⁊ pomis arancijs ad dulce declināb? L'ralis matris pumis p̄neis pus in aqua p̄paratis ⁊ aligb' amigdalīs dulcib' p̄ris ē ⁊ pomis cortanis marie coctis istis i secunda mēsa. Et alijs lubzicis p 4<sup>m</sup> bore ante prandiu mellonib' etiā aligbus ⁊ angurijs i tpe suo parce tñ potus eius sit vñi. mēdij coloris vt granate paucifertū ad brusū declinās boni odoris ⁊ suauis qd tñ limphet cū aq̄ decoctōis ligricie. Plus tñ ⁊ minus s̄z varias circōstātias tēporis in caliditate ⁊ vñi potetia ⁊ s̄uetudine sua. Euitet vīna potentia dulcia turbida ⁊ antiqua ⁊ acetosa. Interueniat spaciū octo horaz inter finez prandij ⁊ principij cene. De somno ⁊ vigilia s̄z p̄zia in tētoe somnus deberet eē p̄lixus vt. vñi. horaz in die nālīne tñ p somnū forificatis nālīb' virtutib' ⁊ opatōib' eaz cū retentōe ē ⁊ mēz que in vīna resoluūt addat in plectoriā ⁊ repletoem laudo somnū ei? nō excedere. vl. vel. vij. horaz. Et talis sit somnus noctis ⁊ nullo mō diet nisi ex antiq̄ s̄uetudine solitus eēt dīe dormire vel qñ pp aliq̄ accidēs nō potuiss̄z dormire in nocte quo casu melius ē i mane vsqz ad tertias dormire qz pot prādū. Quocūqz tñ nō moueat ad somnū nālītrā actis duab' horis a cibo admin? ⁊ tñ dormiat capite eleuato: ⁊ decēter coopto: ⁊ nudus nō vestitus ⁊ i obscuro sup culctira dura vt supza dictū est. ⁊ sup sinist'ro magis latere. Non dormiat supinus aliquo mō neqz sup vacuitate ⁊ fame. Si ē in tpe calido iter lectū ⁊ linteamē ponere pel' castrati desubtus pfecta nō vñtuosa siue vituli erit cōueniēs. Postremo de accidetib' aie dicat ab oib' excessib' abstinēdū eē: p̄cipue ab ira furore multa cogitatōe. Nā illa ad inflammatōez perduciūt. Et forte melius ē ad modicā tristitiā in hoc casu inclinari qz t̄pato vñi gaudio. Insuper a venenjs abstinēat quantum potest ⁊ hec quantum ad dietam.

Circa regimē medicinale quattuor isurgūt p̄ncipales intētoes. Una est cōis mēz etiatio. Scda diuersio mēz a vñs vrine ad oppositā regionē. Tertia ē equatio mēz peccatūm ⁊ etiatio. Quarta ē alteratio membrorū ⁊ phibitio gnātōis dietarū mēz. Possēt addi q̄nta ⁊ ē remissio accidetū. I. acuitatis ⁊ punctōis vrine.

Circa p̄imum exhibeat cōe linitū vt. j. B. cassie nouiter extracte ⁊ tapellate. ⁊. i. pulpe sebesten ⁊ tamarindoz. añ. z. ij. granorū berberoz numero. vl. cū zucharo fiat bolus. Et si plz in forma potabili distempet cū aq̄ decoctōis ligricie ⁊ maluarū. Laudo p̄nter interpolata vna die vt fiat leuis s̄lobothomia de vena epatis extrahendo. ⁊. v. sanguis tñ. qm̄ s̄lobothomia eoz multū ē difficil' vt. 7<sup>a</sup>. qñ exp̄sse colligi pōt ⁊ scda affozis. In cometo Crassi valde fin nām.

Scda intētiō q̄ ē diuersio p̄p̄et singularissime p̄ vomitū vt colligi p̄t. 13. tertij. ⁊ a Serapione q̄rto breuialij. vbi ponit singulare tertij d vomitū i dispōne renū ⁊ suple viāz vrine. Et dicit qz qñ homo vñt eo assidue sanat velociter sanatiōe intergra. fiat ergo vomitū fm hāc formā vt. j. Comedat i hora sui prādij carib' pinguib' descriptis i bona q̄stitate grosso mō masticādo vt deglutitō: ⁊ comedat ferculū d sp̄nachijs vel bletis. ⁊ bibat vñi dulce: ⁊ postqz comederit p horam. j. iterato bibat aquā dictorū seminum atriplicis vel aneti circiter ⁊. vi. ⁊. j. i. olei oliuaz ⁊ sit tepidū ⁊ nō calidū neqz frigidum: postea se inuoluat i lecto inordinato: ⁊ sibi imponat pēnā oleo intinctā in gl'a taliter cōmouendo vt ad vomitū p̄moueāt. Tñ ante qz vomitū hoc mō inducat sup̄liget oculis bñdā cū coto ne ledant oculi pp vomitū. Et qñ vomitū suū p̄leuerit abluat facie suā cū aq̄ frigida ⁊ aceto ⁊ colluat os suū. Sñ postea nō sumat cibū nisi duz famelcet tardando admitus duab' horis ⁊ sit cib' leuis. Et sequēt die sñ comedat ⁊ vomat ⁊ faciat vt pus hoc tñ intelligit si difficulter vomat. Vbi igit facit p̄uocet. laudo vt fiat semel in mēse duob' dieb' p̄tinuis vt dēz ē. S̄z nō obseruet dies: imo iterdū fiat i medio mēis aliquotiens in fine. Ad hāc ē tētoez valet si fiat clistere bis saltē in ebdomoda qz est scriptū in p̄ncipio bui? p̄tis medicinaliz.

Circa tertiā intētoem laudo fieri sirupū vt. j. B. sirupi violati d infusio violaz. ⁊. i. s. mell' ro. sirupi d ligricie. añ. z. ij. aq̄ decoctōis seitz alkilizingi altee ⁊ maluarū. ⁊. ij. misce. Comituef. vi. dieb' post quos exhibeat medicina hec. B. p̄morum numero. j. sebestē iunibaz. añ. nūero. vñi. tamarindoz. ⁊. s. ca. p̄lline. vñi. seitz sumittere solinorū sene. añ. z. i. aq̄. ⁊. x. bulliat ad p̄sumptōez medietatē. S̄z vñi i sine ponant deinde exp̄mā i t̄p̄ fricent ⁊ collent cū q̄ collatura distempet cassie nouit ēx.

etc. ⁊. i. p̄fectōis hamec. ⁊. i. s. sirupi violati. ⁊. i. misce fiat potō sup qz dormiat media hora. Lauiatū. B. aq̄ decoctōis oz. ⁊. vñi. totū calidū sumat post mediā horā sñat p̄ādū leue de cibis supza. Et sequenti mane sumat sirupus. B. sirupi ro. d infusio. ⁊. i. s. Etque decoctōis ozdet. ⁊ ligricie añ. z. ij. misce. Et post duas horas sumat clistere lauiatū factuz vt. j. B. pulueris zuchari. ⁊. i. s. cū duobus vitellis ouoz ⁊. 2. x. vñi. aqua oz. fiat clistere sine sale. Et hoc ē bñ notandū qz si medicina nō fuerit sufficientes solutōes nō ē aliquo mō augēda. qm̄ nō ē augēt in medicinis solutiuis violētis. s̄z tñ in cassia vel māna vel alijs bñdictis medicis. qm̄ vsus solutiūor fortū ē in vtrazqz dispōe nocuius vt oēs p̄cordāt sapiētes marie violente. Ideo si i to tñ ab eis caueat erit p̄ueniētus.

Pro intentione alteratiūor expēdiēda laudo per iterius sumi hanc p̄fectionē. B. sp̄ez diadragagati frigidū. ⁊. s. sp̄rum triafandaloz. ⁊. i. zuchari albi dissoluti in aqua alkilizingi ⁊ seminis maluarū fiat p̄fectio i morfellis. ⁊. ij. p. morfello. Et eius p̄fectōis sumat vñi morfelli per horas duas. p̄per exterius aut maxime tpe estatis laudo fieri epithia epati tale. B. aq̄rū endiuie. ⁊. ij. nemularis solatri añ. ⁊. i. s. rosa. ⁊. i. acetū. ⁊. s. s̄d aloz citri. spodij. añ. ⁊. s. ligni aloes. ⁊. i. misce in quo infundatur pecia lini dupla ad extensionē manus ⁊ exp̄ssa ponat in dī recto epatis post horas. vi. ab assumpto cibo. Laudo ēt p̄orenib' fieri vnguētū hoc. B. olei de nemfare olei ros. olei viol. añ. ⁊. s. lauenē duab' lotionibus in aqua acetose succi citran/guloz siue ranci. succi lactuce ⁊ solatri añ. ⁊. ij. bulliat oia quo vsqz acgrat sp̄situdinē. postea adde cere paz ⁊ camphore. ⁊. s. acetū parū fiat vnguētū quo vngant renes. Quia tñ ex vsu frigidorū posset noceri stomacus qui patus ē ad generatiōnē flatūs p̄uenit. si iungat stomacus añ cibū cū vnguētū vt in fra. B. olei abinthij olei masticis rosa. ⁊ spice añ. ⁊. s. gar. mactis galage cardamomi coralo. rub. añ. ⁊. i. galtemusate. ⁊. s. acetū paz p̄pter sp̄situdinē mirach ⁊ cere paz fiat vnguētū.

Pro vltia intētoe accidentū plenā fiat mitigatiū ardois per supius sumēdū vt. B. samini lactuce portulace. añ. ⁊. i. zuchari optimi. ⁊. ij. lactis capre. ⁊. ij. sumac tepidū i auro ra qñ aliud nō sumit. puluerizatis seminū ⁊ p̄tinuef trib' matutinis. fiat ēt vnguētū quo vngat circa testiculos ⁊ anū. vt B. mucilagis diadragagati p̄sili ⁊ altee añ. ⁊. ij. olei viola. ⁊ mirtilloz añ. ⁊. s. cū mōico cef al. fiat vng' mole. ⁊ fiatunctio vt supza. Ad eandē intētoem valet si sumet de lacte mulieris puellā lactātis ⁊ cū albuie onū q̄uallatū poneref pecia i fusa in dicto liquoze sup p̄tes dictas. Stante ēt dolore i extremitate virge p̄pter punctiōem p̄ueniētus ē vt infundant mēbrū i scutella plena lacte vel accipiat pecia linea ⁊ infundat lactū vel p̄ se. aut cū aqua ro. vel in aqua decoctōis alkilizingi ⁊ semini maluarū ⁊ sup̄liget mēbro ⁊ p̄ibus circūstantib'. ⁊ cū istis deo dāte dolor mittigabit. Debes scire qz in cau nō laudo balnea ad exteriora qz si essent calida vt sulfuris ⁊c. ⁊ rōne resolutōis p̄ p̄nguedinē valerēt tñ ne noceret ardor ⁊ ne humores huiusmōi plectozici corporis ad fluxū vel motūz dispōnāt ip̄os dissoluēdo ex quo motu marie posset icurrere periculū obmittant. vel si essent frigida vt ferrea ⁊ interiora sumi possent. s̄z non debēt in exteriorib' applicari eo qd nimis mās p̄cetare faciūt qd p̄tra intētoes cure esset vt vides.

Pro ardore vrine pro Magnifico. d. Antonio de Senti libus ducali consiliario. Consilium. 65.

Ad dispōe ardoris vrine p̄dētis a mala p̄plexiōe calida acq̄sita in epate ⁊ renib' ⁊c. a mā colerica se cū mixta talis ordo obseruet. p' tractabil' breuiter regimē sex rez nō naturalū. ⁊ ad medicinas magis veniēdo ponā aliquas medicinas huic proposito p̄uenientes. Quātū ad p̄mū incohabo ab aere ⁊ sibi annexis. quāf talis ordo seruet. Cauēdū ē a mora in sole ⁊ in aere calido ⁊ sicco qualitercūqz sit imo p̄curādū ē de aere sibi p̄rio. Cauēti est ab aere vñtoso ⁊ vbi sit multitudo sumi ⁊ ab eo in quo sunt redolētia calida. De annexis aeri vt de coop̄mētis sui corp̄is tā de die qz de nocte dico qz dū dormit si beat q̄stitate draporum circa dorsum ne inflammet epar ipm ⁊ renes. Ad q̄ sint illi drapi multū tricti imo lati circa p̄sonā. similiter cauēdū ē ne lectus sup quo dormiat sit nimis molis de pluma qz tñ multūz inflammat ⁊ marie tpe estatis. En gnāliter meli' est declinare pum ad frigidū ⁊ hūidū qz ad calidū ⁊ siccū. ⁊ hec de aere.

De



¶ De scdo ʒo vt de cibo ⁊ potu notādū gnāliter q̄ cauēdū ē ab omni falso acuto ⁊ ab oī eo q̄ cū comedat impūit acuita tēni oze. Et ē vitādū sunt oīa forstiter dulcia ppea q̄z faciliſter in colerā pueritū vt ſepe pteſtat. d. ʒuic. ⁊ marie crācā p̄n-  
cipiū capituli de cura vlcerū vefice. ⁊ auēdū ē gnāliter ab oī  
p̄uocatio vīne. Itā ⁊ ſialiqua replant q̄ per qualitates p̄zi  
mas puta frigiditātē ⁊ humiditātē iuuatē tū p hoc q̄ mouēt  
mās ad vīas vīne magis nocēt multiplicādū in vīis illis cole-  
ram q̄z remittēdo qualitatiā acuitatē p qualitatē manifeſſam  
nec in hac pte obſtat aliquāliter ter. d. ʒuic. in. c. de cura ardo-  
ris vīne dū dicit. Et ſi nō fuerit vlcera neqz ſanies tū melior  
cura ē exuberantior vīne dicat q̄b tpe intelligit de ardore p̄ce-  
dentia a qualitate tū ſine mīa ⁊ in coipe puenitūſime purga-  
to ⁊ in quo illa mēbra vīne ſi ſint debilia que oīa rariſſime i pa-  
tiente tale diſpoſitōnē reperitū vt p3. ⁊ laudatū itaqz in p̄poſi-  
to cibaria inſipida būda ad frigidū declinātia vel ſeperata dū  
alia aliq̄ mō nutritiū ḡroſſū glutinoſū ⁊ adherēt. Specia-  
liter ergo deſcēdēdo fīli canēdū ē ab aniſo fenicūlo aplo ⁊ bu-  
luſmōi herbis. ⁊ a brodio cleep ⁊ excoſtizatoꝝ marie ⁊ fareo  
loꝝ ⁊ ſpēbus oibus ab aceto aleis ⁊ buluſmōi. ⁊ a ſicub⁹ ma-  
xime qm vt teſtat ʒuic. in fine capituli de cura elceris renum.  
¶ In ipliſ ē lactici⁹ occultū. Eūſitūe vne cūſtiſqz conditiōis.  
¶ Item enitē petroſillū ſpargos lupulos ⁊ talia ⁊ oīa vīna po-  
tentia ⁊ marie al. ⁊ ſubtilia. Itaqz ergo vīno vīrmūlo pauciſ-  
ſimo mīto ⁊ c. ⁊ marie tpe eſtaſti cū aqua decoctiōis ozdei per  
duas horas inſuſi in aqua ⁊ et modico dragagāti. Itō ſit di-  
ctum vīnū a tre ſ3 mediū mō ſe habēs inter dulce ⁊ bruſcum.  
¶ Sūqz panis nō p̄cipiās multo furſure imo ſit multū depurā⁹  
ab eo ⁊ ſit line fale. nō ſit et multū fermētatus imo parū neqz  
totus exſeſſiue. Et in cān quo eēt talis modi dimittat ſp̄ exteri-  
oz ⁊ accipiat de medula eius interiore duoz vel triuz dieꝝ ad  
plus. Itē carib⁹ ʒo habeat bñ ozdo comedat de capzetis  
q̄ſdū haberi poſſunt q̄ marie ē h̄ poſſito puenit ⁊ capita et  
cerebella eoꝝ notabilē h̄nt p̄zetatē in hoc. Similiter valent  
carnes vīuloz lactici⁹ ⁊ marie ptes neruee. ⁊ ſingularit̄ pe-  
des ozdo. Itā ſp̄ bñ cocti dant nutritiū frigidū ⁊ humidū  
⁊ faciliſter digerunt vt exp̄ſſe voluit p̄iceps 2⁹ caſi. c. de pedi-  
bus. Et alēi et pulli ⁊ maxime pullatire iūuenes. Et laudantur  
p̄dicōnt qm dant nutritiū frigidū ⁊ ſiccū vt voluit ʒuer. 5⁹.  
coll3. Itē quadrupē dñ⁹ ſilueſtrib⁹ valent capzioli iūuenes q̄  
antiqui nō laudatū in hoc caſu. In diebus vero in gbus ſi co-  
medunt carnes mirabiliter ad hoc cōueniūt oīa forſitā et nō  
cocta niſi coꝝp⁹ eēt ſup̄calefactū qm i tali caſu forſitan nō pue-  
nient pꝝ eoꝝ facile corruptionē. h̄ ergo nō extēſiue oīa ſi cru-  
da pueniūt ⁊ laudant cocta leniter coctēſa in aq̄ ⁊ agreſſa ſi  
fale tū pparari p̄ſit in aqua ſolū cocta vel i viuarolo cū caſeo  
pingui factio ſine fale. Itē pſci⁹ vero ſere dicat gnāliter q̄z  
oēs puenitū. ſi ſpecialiter pſces petroſi ⁊ ſquamoiſ vt luct tēz  
ſauoi elixati tū in aqua ⁊ nō aſſati in p̄tella. ⁊ ita puenit can-  
cr ſine ſale ⁊ aceto vt dictū ē ſuper⁹. Itē ſerulic ſi pcedat.  
vīdū ē oleribus vt ſpinachib⁹ bozagine. bleta p̄tella mal-  
uis folijs violaz lactuci⁹ ⁊ talibus frigidis. nā in iſtis p̄plet  
in tentio quā qrit oēs ʒuic. in. c. de cura diabetis vltia mediū  
vbi ſic dicit. Itā melior ſes diſpoſiō ciboꝝ quos ſumere p̄cipi-  
tur ē vt ſint tales quatenus comiſet eos lenitas nature ⁊ con-  
fracſio ſit⁹ ⁊ loqutur in hoc cān. Similiter vīdū ē de brodio re-  
rum ſuperius dictaz ⁊ de pane cocto i brodio ⁊ de riſo ſaro ⁊  
farmēto rupto ⁊ p̄ſſo millij ⁊ panici et de lacte capzino vel va-  
cino imo eoꝝ nutritiū reſificat vt vult yſaac i dietis p̄ticulari-  
bus. Comedat et lac capitū marie loco colatōis tpe eſtaſti  
cū modico zuchari tū nībil comedat poſt quatuor horas neqz  
extercet neqz dormiat vt iubet ʒuic. fo can. c. de lacte. ⁊ lo-  
co inſalate poſt ſumē de p̄tulariis ⁊ lactucis marie p̄ap coctū  
cū agreſſa qm per decoctionē frigidiores reddunt capto p̄o-  
prio ⁊ ſi libet cū agreſſa iſti nigri nō pōngēte. ¶ De fructib⁹  
vero valēt amarene p̄una damafcenā poma cocta cruda ⁊  
dulcia ⁊ pira ⁊ ſimilia p̄ter nuceſ ⁊ anelanas ſcus vīas vt  
dictū ē ſuper⁹. ⁊ h̄ de regimie cibi ⁊ pot⁹. ¶ Quātū ad ſomnū  
⁊ vigiliaz menſurā ozdo ſeruel. P̄prio quātū ad t̄pō ſcobandi  
ſomnū. incipiat ſomn⁹ p⁹ duas horas cū alſumpit vt illo tpe  
cibi ſit in ſūdo ſiōati. Scdo quo ad iplius ſomni p̄uerantia  
abſolute p̄us domniendum ē q̄ tēpore ſanitati⁹ ⁊ p̄cipue  
de nocte ⁊ de mane quia vigilie inflammādo vīnam eracūunt  
que eſt cauſa p̄us morſicandi. Itē forma etiam domniendi  
cauendū ē ne dormiat ſup̄ doſo q̄ mae ppter iſlationē t̄pō

nos inflamant vrine. nō ē dormiat sup latere dextro ne sup  
 flammē epar q supcalefactam plus de colera generat. Jacen  
 dum est ergo super latere sinistro et modicum se reuoluat in  
 lecto ne habeat causam mingendi. et hec de somno et vigilia.  
 De motu et q̄te obseruet talis ordo. min⁹ moueat solito s̄  
 q̄scat plus. s̄ in totū nō negligat exercitiū nā ip̄m exercitiū  
 inflamat moderatū tñ fortificat mēbra vrine que in hoc casū sūt  
 laxa et exp̄sse apparet p̄ h̄a. sexto de interiozibus. caplo est  
 pe. dicite et Alii. ca. de cura vlc̄z vesice. Exercitiū q̄d nocet  
 eas ppter ea q̄s acuit et supflamat. Sicut nō facit idē iuna  
 tiū. ppter ea q̄ fortat mēbz. exp̄lat ip̄m ergo paulatim. Sicut  
 tñ exercitiū iā celebrata digestiōe vt aū cibū et prandiz et ce  
 nā q̄ alii ipso facto p̄cipitant m̄ie ad renes et vesicam s̄ leu  
 egatur. In sua ergo sint exercitiū leuia et hoc in tali casū ē ma  
 xime obseruandū. De ianitiōe et repletionē dicat breuiter q̄  
 nō ē vīq̄ ad crapulā comedendū vel bibendū nō ē tñ abstinentia  
 a cibo et potu q̄m fames et sitis inflamāt et exacuant. Est ergo  
 tempestate comedendū et bibendū. Est tñ sollicitudo ianitiō qua su  
 p̄fluitates ciboz expellant et si nā nō sufficiūt tñ iunet cuz sup  
 positio vel cūstet de q̄bus postieris sit sp̄alis mēto qm nī  
 hīl magis in hoc p̄posito faciendū quā v̄tris lenitiō vt oēs fa  
 tenē. Est tñ alia sp̄alis ianitiō a qua opozet multū abstinē tā  
 quā ab inimico mortē intēdet et istud ē cobitus q̄ cobitus le  
 dit vt p̄lat. De vltio vero vt de accidētibus anime talis ob  
 seruet ordo. Quēdū ab ira fuzia sollicitudine et tristitia. nāq̄  
 talia iūa ledūt. pcurandū est moderate gaudere et sic cū iam  
 cis p̄uinae nōbilitat iunat. et hoc de p̄cio principali.  
 Quāto vero ad finē ad medicinā magis veniēdo tria v̄  
 quatuor per ordinē factā. p̄p̄io ē intendēdū ad digerendū  
 et ianitiō mēm colericā que fuerit in ambitu totius et maxie cū  
 ea par renes et in p̄tibz esse adiacentibus et cū medicīna  
 cū q̄bus nullū nocumētū dētis vīs afferat. Secō ē intenden  
 dū cū medicīnis diuertitib⁹ illā mām ad viā oppositā si qualis  
 mām colericā remanent in ambitu totius vel dētis vīs. Ter  
 tio intendēdū ad alteratiōē mēbroz ne sua qualitate imp̄  
 māt in tria caliditate ita vt in vesica ipressua reddat et tñ ne  
 ipsuz epar sit multē colere generatiū. Quarto q̄ pur et app̄  
 ret q̄ s̄tate tempamēto ip̄ius epatis qm aliq̄d generet de colera  
 ra culus et ps mīscet cū vrina culus grā reddat acuta. ponant  
 aliquas medicīnas que ad vrinā p̄tingētes ipām alterabun  
 ne sit multū imp̄fusa et tñ p̄tingētes ad vesicā talit̄ ip̄az dīsp̄  
 nēt vt nō nobilitat patiat ab ip̄a vrina.  
 Quāto ad primū talis ordo seruet p̄mo digerat mā cū si  
 rupo violato simplici dicto iuleb violaz a d̄besue. hoc dico no  
 tantes q̄ cū medicī scribunt sirupū violatū intelligit ab azoma  
 tatis sirupus violatus p̄positus factus cū aqua cucurbitē q̄  
 hoc casū pax mibi plz ppter ip̄ius aptiōē. p̄d̄t ergo sic forma  
 ri sirupus. R. sirupū violati simplici. 3. l. s̄. aque endiue 3. l.  
 portulacē. R. misce pzo vna vice. de quo v̄tā. v. vel. vj. vici⁹  
 Elbi tñ cēt colera peccās multū subtilis et inflata p̄uentrit si  
 rupus nūc infra scribend⁹ ad maiorē infirigidatiōē. R. sirup  
 de portulaca d̄besue. 3. l. sirup de acetositate citri. 3. s̄. aque  
 vj. sirup vel cū aqua decoctōis maluz soloz violaz et femē  
 eaz et ordeī quātū sufficit de quo v̄tatur vni⁹ pzo vice sex vel  
 viij. vici⁹bus. Ad hoc et valet sirupus rosatus de infusiōe rosaz  
 et ē sirupus de succo acetose. et in maria flama sirupus p̄ pa  
 pauere cū aq̄s appropriat. Deinde facta digestiōe pot  
 fieri purgatio cū medicīna facilliter euacuātē vnde maxie ca  
 uendū ē a medicis copositis solutius et in plurib⁹ intrat aloes  
 q̄ nocet epati supcalefacto vt dicit d̄besue. c. p̄p̄io et ē. d.  
 Aluc. l. 4. tertij. c. de cura ascitū. vbi v̄ velle q̄d absolute nocet  
 epati. q̄ op̄s q̄d elongat ab eo nīl. ppter necessitatē aut cū in  
 genio rectificatiōis. Est ergo v̄tādū medicis b̄dificis vt cassia  
 māna et huiusmōi vt. 3. R. cassie nouiter ēctē. 3. ij. cū aqua en  
 diue plantaginis acetose q̄ sufficit fiat potio. Et aliter fieri  
 pōt vt. 3. R. aque decoctōis violaz bozaginis feis malaruz.  
 aū. p. l. femis papaueris albi. p. ij. vni⁹ in qua infundant mane  
 pure electe. 2. ij. et fiat potio. Et li apparet q̄d nulla itaz suffi  
 ciat pot̄ reiterari q̄libet eaz vsq̄z dū sufficiētē eduxerit. Et in  
 casu quo nulla eorum sufficiēter eduxerit possit fieri medi  
 cina ex reubarbero et infra cum mirabolanis. R. mirabola  
 norum citrinoraz electoz gumosoz et p̄tusoz. 3. ij. infundant  
 i aqua endiue portulacē acetose decoctōis modici p̄asiluaruz  
 et facta exp̄siōē addaf. ite reubarbi electi. 3. l. s̄. cassie ēctē.  
 3. ij. Sirupū rosati de infusiōe rosaz. 2. d. misce. fiat medicīna.



**T**ertia itētio ē alterare mēbra lapsa ad calidū marie epar  
z renes. Et hec intentio pficif cū epistibiatibus fometatiōibus

**C**um quartū dō veniēdo vbi ē īfēto ponere aliq̃s medicinas  
q̃ remittūt acuitatē vrine et pte ipsius vrine mordicantē. 2<sup>no</sup>  
igil facit. 1<sup>o</sup> vrinā ponā medicās p sup<sup>o</sup> fūmedas. Scdo illas  
ponā q̃ p inferius administrari debēt exterius t lterius p sirin/  
gā. 3<sup>o</sup> vrinē ergo ponā medicās p supius i hoc cū valētis. Sz  
3<sup>o</sup> memorari ter. d. Aulic. c. 4<sup>o</sup> pzio de cura ardozis vrine di  
centi scilicet. Et dō illis q̃ p ferunt supra mizabili ē potus mucila/  
ginuz tunctio eaz. 1<sup>a</sup> per mucilagines vrina reddit īpessū  
vā min<sup>o</sup> fm ē t c. puenientes ad subsistā vesice ponit sup ipsā  
quādā viscositate sup quā vrina transeūte t c. acuta nō tñ sen  
sibiliter īpemit ī ipzā. Et illa ē canon q̃ sup oēs singularissime  
plaz q̃ nō cōiter vtunt medicis pncipaliter ītendentes ī  
cura cū diureticis frigidis t c. cū tñ <sup>o</sup> sonēt sine doctorum et  
Aulic. satis ad pncipiū dē cura diabētis vbi dicit. Et dō illis q̃  
ipsūm dimittere est labor dozi t aliisq̃ diureticis. 1<sup>o</sup> t ex/  
tuz t si nō videatur esse ad ppozitū nostrū tñ bene cōsiderā  
tī est īmedatuz posposito nostro quonīaz ibi diabetes vt dicit  
textus ī fine capituli accidit et caliditate ignea etcetera. vt ī  
proposito nostro. Et hoc idē sub alijs vbiis expresse sentit Aler.  
7<sup>o</sup>. coll. c. 19<sup>o</sup>. Et si nō ī hac forma tñ īmedate trahit super  
hoc t illū modicū ptraquit Ras. ī vniūsiō<sup>o</sup>. Et hoc idē exp<sup>o</sup>



se sentit. Sal. 13. terapeuticis scda distinctio. c. 3. et distinctio  
3. c. 4. hoc idē expellens voluit. d. Auic. 19. tertii in fine primi  
tractatus. et sunt vltia vba cū dicit. Et recoz dare ei qd dictuz  
ē in c. renū. q. renes et vesica qñ sunt dolorosi aut gri nō ap/  
propinquat pillulis de seminibz et i. vt augmētent in renibus  
et vesica dolor cū attractioe et c. ergo sup hoc tanqz sup radice  
dz medicus inittit in hac cura scā purgatioe. fiat ergo sirup? ta  
lis vt infra. B. semis altee malue et citonior. añ. 3. i. dragagā/  
ti. 3. iij. insundant in aqua tepida decoctōis radicū altee sem/  
nis papaueris al. et granor alkikingl añ. qñtu sufficit. Deinde  
fiant expellones dictorū seminū et dragagati de quoz mucilag/  
nibus pñciaf sirupus vt infra. B. dictaz mucilagini. 3. i. deco/  
ctiois supradicte. 2. iij. zuchari albi electi. 3. iij. misce pro vna  
vice. Et de hac ppositioe sirupū sumas. 8. vel. x. dieb? pñuo qz  
in hoc pposito ē mirabilis. Et si in totū nō sufficeret pōt addi d  
mucilage pñlij tātūde sicut de aliqua aliay. Si tñ possumus  
sine hac p supius tñt? ē qñ mucilago. pñlij ponit inter stupefa/  
ctiua: et notat ppro ca. in si. et clari? appet. 13. tertij d cura sin/  
gultus ad primā pte capituli: tertia quarti ponit inter stupe/  
factiua eo. ergo tñt? ē p siringā inferius viedū vt dicef. Ad  
hoc ē ppositū vs lac ouinū acetosūz factū de quo extractum  
sit butirū et similia glutinosa: vt dictuz ē in prima pte buius. per  
inferius dō siringado primo gnāliter vs quodlibet lac tepidum  
inlectū. Valer et hec ppositio scā vt infra notabiliter. B. pñlij  
3. i. coquas in aqua et colligas mucilago et misceas cū oleo vio/  
lato et lacte mulieris puellā lactātis. pñdō sumi. 3. i. d quolibz  
istorū duoz et ponas p siringā tēdidū. pñdō ē in isto liquore cō/  
posito misce. 3. 5. cāphore i maxio ardore vel de oleo nenu/  
farino. pñdō ē in hoc pposito fieri decoctio plātaginis violaz  
maluaz bursapastoris i aqua cōi et postea accipe. p. ij. et p. i.  
olei violati et facere siringatōez. Et sñtita talia possumus ima/  
ginari. Et in hoc pposito pñz siringatio ex lacte muliebri solo:  
et quolz alio inuat et imponere vga in sentella vel i vase vitro  
pleno lacte tepido qz multido ē et humiditatis: et pueniētia eius  
q sit in pñibus ibi glādosus remittit acuitatē vine qd ibi dñi. te/  
statur. Pro iunctione laudabile ē vt fiat inunctio illaz partium  
infra testiculos cū aliquo vngūeto hoc faciēte vt infra. B. olei  
amigdalaz dulciū olei violati añ. 3. 5. mucilaginis fenugreci et  
dragati añ. 3. iij. lactis mulieris. 3. i. cū modico cere fiat vnguen/  
tum molle i hoc. n. ē intēto pñdicta vt pñ. pñdō ē sñtate neces/  
sitate fieri balneū in quo tepido fēdeat hō vsqz ad vmbilicū vt  
infra. B. malue blitis radicū graminee. añ. 12. iij. seles altee.  
seminis lini optime depurati fenugreci añ. 3. iij. camomille mel/  
liloti. añ. 12. iij. misce. ebulliat in scñtula vna cū dimidia aque i tā/  
tū qz facta ebullitione aqua videas mucilaginosā. et fēdeat i di/  
cta decoctio tepida vt dictū ē vsqz qz dolor multigef. et nō erit  
malū et siringare cū aliquo d remedijs dictis supius stāte ipso  
et in balneo. Laus deo.

**De ardore vrine cū sanie multe qñtitatē. Cōsiliū 66.**

**Ex** cāu colligit essentialiter hec dispositio poni dz  
sub B. lca ardoris vrine pñgētis ex nitrositate vri/  
ne: pp mēxione māiei saniose cū ea: q quidē sani/  
es pñbabiliter ex scriptis ex vlcere magis pēdet re/  
num qz allay vray vrine qd ex duobus manifestat: pñpue qz  
ē multe qñtatis nā ex vesica vel poris medijs tāta qñtatis de/  
cidi nō possit: et qz educit micta cū substantia vrine. et post lon/  
gū tps sit ipsi? seqñstratio et separatio et descēsus ad fundū i vri/  
nali: vbi si ex vesica vel vñs pñmis decideret nō talis eēt com/  
mixtio cū substantia vrine: imo cito post mictū fieret ei? seqñstra/  
tio et descēsus vt ē snia cōis oñz auctoz medicine. Credo et  
cū bis lz ex cāu nō colligat qz ē satis casus impfectus qz dolor  
sit circa renes lz nō vebemēs. et illa sanies nō dz ē plurimuz  
fetēs sicut si esset vesice. neqz dz eē simplr alba lz ad rub. ali/  
qualiter attēdes. Ex quo ex mēbris carnissimibz et ad rub. de/  
clinātib? pñdō ē vt supponit. Lcet g? videas pñm intēdēdum  
ad remissionē acuitatis et pñctōis vrine et talis vrine indispōsi/  
tio ex pñtia saniei pñgīt et ipa ex vlcere renū depēdet. opoz/  
rebit nōstrā intētiōe curatiua pñuere ad curatiōe vlcēz re/  
nū tanqz ad radice et cām pñcipalis dispōis. Deinde ad acci/  
des et remissionē pñctōis et acuitatis vrine veniēdus.  
Cpñmo igit circa dictā i aere vñtē itēmpantia ois et maxie  
i caliditate et sñtate qñ ad acuitatē humoz pparat. frigiditas  
et extrinseca vebemēs per hoc qd facit ad obstruētiōe poro/

rū et euentatōis pñbitōem et vapores acutos et mās calidas  
aptas euaporare iterius pñertit vt sic nocet. eligēdū tñ me/  
lius ē ad paz frigidū qz ad calidū declinare. Et nō mora i sn/  
sa ē discōueniēs. Vbi ergo sit indigentia pñter aeris frigiditā/  
tē et ex regiōe et pñtutōe ani sunt pñtē calefaciēdi et extrema  
cū bis calefiat et nequaqz dozūz. Et in estate vñtē statio sub  
sole et in locis calidis. Et si camera eēt taliter disposita vt esset  
calida in estate rectificet aer ad frigidū cū asphōe solioz fri/  
gidoz vt salicū violaz nenufaris rosaz et floribus eorūde vt  
cū aqua et aceto asphis per camerā. Et ita caueatur ne supra/  
dozūz appodient pñni multū calidi nec vestis sit sulca ex pelli/  
bus vulpiū. sñm tpe necessitatis ex pellibus arietū vel castro/  
toz. alioz ē nō multū sringas cū corrigia vt cingulo. Et idē ob/  
seruet qd si dozmiat sup lecto nimis molli nec extremā coopl/  
at pñnis. Somnus sit pñlixor quā i tpe sanitati. sñ tardes som/  
nus per duas horas post cibum et nō dozmiat d die nisi neces/  
sitas cā tpe estatis vel ex longa pñuetudie ita pñuetus et nul/  
lo mō dozmiat sup ventrē lz et supine dormire non conueniat.  
Dormiēdū ē sup alto latez min? tñ sup dextz ne epar islamet  
quōcūqz tñ eligat situs ille fm quē min? dolet. Quies ē est  
eligenda sup motū. imo dicebat Auic. qz qz adhereant tran/  
quillitati et quieti et nō laborant quātuz possibile est. imo opoz/  
vt sint cōtenti exercitio et fricatioe extremitatum. quoniam non  
est in rebus magis vlcēribus noctium quozum necessaria est  
consolidatio quaz motus. Quando tamen necessaria est mon/  
dificatio non sic nocet motus vt apparente multa sanie sñ cuz/  
iaz ē mondificata p magna pte tūc oio vñtē et sufficiat fricatio  
brachioz et spatulaz. frica? ē leuis crurū et pedū nō icōuenit  
sñnt tñ hec fricationes expullis supfluitatibus cōibus maxie  
pñte digestiois. Et quēadmodū dictū ē d motibus corporeis.  
ita intelligat de motib? alalib?. Nā sollicitudo ira furor et huius/  
mōi islamā? multū nocēt lz et tristitia et timor calidū ad intra/  
pñertit? sint ad nocumētū. et sic de istis dictū ē. Ita de cōitu i/  
teligat nā in cāu ē maxie nocuius pñter motū illaz pñm. C. Jam circa cibū  
et potū breuiter et sumarie dicat. Dpñ vitare omne acetosum  
fortis acetositas et omne acutū et amay vel salus vitari dēre  
et omne vebemētis bulcedis p hoc qd ad colerā facile con/  
uertit nocet. nā talia oia pungūt et excitāt vlcera et dilatant ea  
et acuitatē addētā in vrina reddunt eā magis pungētē et do/  
lorificatiua. Sit ergo cibaria ispidā et ad paz dulce declinan/  
tia. Et sic panis nō sit salisus. Et saporamenta ex aceto et aro/  
matibus pñdita in totū vitent. Idē dico de poris cepe aleis et  
huiusmōi. Valent panis lotus i brodio carniū laudabiliū far/  
ordei et spelte i brodio cū modica emulsioe lacti et modico zu/  
charo. Inter herbas valent lactuca spinachia malue singula/  
riter et borago. Si ēt apparēte multa sanie ponas aliqd de se/  
niculo nō est icōueniens. Aliter puocantia et pñuertētia ad vl/  
as vrine sunt in cāu nociua. Immo ē vsus multoz humidoruz  
actuali et brodialiū p hoc qz fm magnā ptem pñuertunt ad re/  
nes. vñ oz eos laborare in sequestrādo et sic nocēt. Inter ciba/  
ria medicālia valet in estate pñpue boza collatōis si sumant.  
2. v. lactis capni vel asini cū modico zuchari ad lauanduz et  
abstergēdū et remittēdū acuitatē. Sz scā mondificatōe vbi ef/  
set intentio pñfortatiōis et pñsolidatiōis magis valeret lac ouinū  
vt ē oñm snia medicorū. Sz p regula obseruet vt cū sumit lac  
nequaqz aliud cibariū sumas secū neqz dozmiat post qñtuor  
horas. Inter fructus laudant amigdale recētes pñnee infuse  
in aqua calida granata dulcia qdam cerasa dulcia et huiusmo/  
di. vitent nucez et ficcus pñpue. Nā i eis later lacticiū quod  
dā occultū qd ē vlcēris maliciatū. Carnes capretorū sunt  
singulares et pullos reliqz carnes nō sic sunt eligibiles castrati  
tñ in hyeme nō discōueniūt. Vinū magis valēs ē rubeū satis  
grossuz et partūper ad dulce dclinās. Sit tñ mictū fm ei? po<sup>am</sup>  
ex aqua simplicī cocta extinctōis calibis. et hec sufficiāt quan/  
tum ad regimē in dieta.

**C** Jam circa medicālia tres insurgūt pñcipales intētiōes  
curatiue. pñia ē circa equationē humoz in toto vt eoz acuitas  
remittat. 2<sup>a</sup> circa diuersionē mās a vñs vrine. 3<sup>a</sup> erit circa pñci/  
palē dispōem ad mondificatiōem vlcēris et ipius et vlcēris cō/  
solidatiōem et remissionē d. lozis. C. pñmā ergo intētiōem  
pñplet flobothomia si virtus et etas pñsentiant. facta tñ pus vñ/  
tris lēntiōe de qua paulopost dicef. Et illa flobothomia fiat d  
basilica educēdo sanguis. 3. v. Lēntiū aut pñueniens fiat vt  
j. B. cassie nouiter exēte et tapellate. 3. i. penidiōz pulpe sebe



sten. añ. 3. ij. tamarindoz. 3. l. cū zucharo si expedit fiat bolus  
 et post illā nō dozimas neqz sumas lauatiū. sed post. v. horas  
 sumas pādū leue. Deinde valebit digerere mān acutā nitro  
 sam i toto cū digestiū. vt. j. R. sirupi violati simplicis. 3. l. siru/  
 pi de portulaca. Adesue. 3. S. aquaz fumerre. 3. ij. lupulorū  
 3. l. misce et cōtinues tribz vicibz. Postea sumas medicā vt in  
 fra. R. mirabolanoz citri. 3. ij. indoz. 3. l. cōtundatur et ifun/  
 dant in. 3. ij. sirupi violati et ags fumerre et lupuloz añ. 3. ij.  
 et facta expōitō post. x. horas addat collature cassie pinguis  
 dyaprunis si soluti añ. 3. v. misce fiat potio et sumas sicut por.  
 Circa intētiōē diuersionis. nā i casu pēpue vomit? sz fiat  
 cū leuibz et nō cū fortibz. Ad est res melior vt voluit Aulc. cū  
 Serapione qua vlcera renū curant. Ad eandē intētiōē v3 cō  
 uertere mās ad viā secessus. Et bec pplet sumēdo lenitiū de  
 quo supra semel i ebdomoda. Cū circa vltimā intētiōē qē  
 circa principālē dispositiōē ad mōdificatiōē vlcis et purga  
 tiōē saniet v3 sirupus vt infra. R. sirupi violati simplicis. 3. l. si/  
 rupi de ligricia. 3. S. aque decoctōis semini maluar altee et li  
 ni et papaueris al. et alkikinki. 3. ij. fiat sirupus et cōtinues fu/  
 mendo post eū p duas horas. 3. ij. aque decoctōis ordet et  
 zuchari v3 qz dū videat minorari sanies et vlcus mundificari.  
 Si ēt de eodē sirupo cū illa decoctōe imponat p siringā i re/  
 sicam ad eadē intētiōē erit cōueniēs vbi autē edamus ad cō  
 solidatiōē fiat vt infra. R. sirupi de portulaca. 3. l. S. aque deco  
 ctiōis thuris. seīs plātaginis et papaueris v3 i mirullop. 3.  
 ij. trocisci alchibingī ralis in antidotario siue opio: si si fue/  
 rit vehemens dolor vel cū opio stante forti dolore. 3. l. misce.  
 Et est hic obseruāda regula quā ponit hic Alexander in mū  
 dificatiōē vlcis. nā inspicieda ē sanies. Et si fuerit tenuis pū  
 gens et facilis egressiōis: pcedat cū eis que infirigidāt et ab/  
 stergūt modice. Et si fuerit grossa nō oportet aliqd multū infri  
 gidatū dare sed ad parūper magis calida et puocatiua veni  
 dum. Ad vtrāqz autē intētiōē mūdificatiōis et p solidatiōis  
 et remissionis doloris v3 electuariū vt infra. R. qumoz seius cōl  
 u3 frigidoz maloz mūdatoz seīs papaueris al. malue et portu  
 lace granoz miri dragātū gummarabici pineaz mūdatur iuu/  
 barū amig. bul. chādī ligricie mucilaginis plūij. añ. 3. l. boliar.  
 sanguino draconis spodiū. mltre. añ. 3. ij. zuchari qzstū suffi  
 cit misce. Et ex hoc possēt ēt dissolui in aqua mellis vel zuchari  
 et p siringā iungere ad eadē intētiōē. Exterius autē supra re/  
 nes et vclicā maxie scā mōdificatiōē v3 emplastrū vt infra. R.  
 farine oz. 2. iij. farine ozobi. 2. ij. thuris. seminis alchibigi dra  
 gātū et semis papaueris torrefacti. añ. 3. ij. cū vino dulci nigro  
 et aqua fiat emplastrum. Possent fieri fomentationes et alia  
 cum bimōi appropziati. sz illa relinquo vclis pūis medicis tē.

C Pro domino Julino paciente mltis sanguineū cū dolore  
 et cum pntia aremularum. Consilium. 67.

Accet vir spectatissime huius vclis accidētis cā po/  
 tuerit esse multiplex spālīs. ego enī ex accidētibz ve  
 stris: ptiū ex narratiōe vā intellectis: partiz ex ip  
 saz v3 inaz inspectōe et reliqs cām esse arbitroz rela  
 rationē et dilatiōē meatū renū cū aliquā etiā essentiali et  
 ppiā ipoz debilitate. vnde ipsi renes deficiūt in collan aquo  
 sitatem ab ipso sanguine q et associat vsque ad renes. Huius  
 tamē relaxatiōis et debilitatis pēpua cā fuit incessus lapidei  
 hūozis per ipos renes simul cū aliquā nitrositate et acuitate  
 humoribus cōiuncta ab extrinseco acuitate ex parte potus vi  
 ni potētis et sumptiōē aliquarū medicinar siue cōfectionum  
 notabiliter calidaz. Ad hoc ēt iuuat dōbilis sequēs naturalē  
 satis intensaz ipoz renū pplexiōē calida.

C Pro reductione igit p supposito debito regimine in cibo et  
 potu et in reliquis rebus nō naturalibus maxime de exercitiō  
 et statioe pedes et cohibu q singularissime vitāda sunt. Restāt  
 due pncipales intētiōes curatiue: pma in pbiūtiōē illius mae  
 lapidee et nitrose ne p ipos trāseat renes. Scda est cōfortatio  
 ipoz renū debilitatoz et ppter maliciā compositiōis vt rela  
 xatiōis et dilatiōis meatū ipoz et ppter maliciā cōpōis ca  
 lide ipozum.

C Pma intētiōē singulariter pplet diuersio materie ad op  
 positiū vt cū vomitu leui semel i ebdomoda facto si facilius si  
 at stomacho nō cibo pleno cūz impositiōe penne oleo cōitincte  
 intra gulā. vt dictū. d. Aulc. lo. tertij. in cura vlcēz renū. Et si si  
 sumus in causis vlcēz p simile tū trahit ad casuz nostrū. Hom

tus. n. est melius quo renū vlcera curant. ppterea q mondfi/  
 cat et cūat: et ppterea q attrahit humores a prio ptiō renū.  
 Quod si nō fiat nisi laboriose. tūc dimittat vomitus. sz diuertat  
 tur mā per secessum cū leniter educēt nō agitante: imo remit  
 tēt acuitate humoris sumēdo singula ebdomoda bolus vt. j.  
 R. cassie pinguis nouiter exctē et tapellate. 3. v. pulpe sebesē.  
 3. ij. penidloz. 3. l. S. granoz berberoz quier. ppietate remit/  
 tūt inflamatiōēz cassie numero. vi. puluerizent et fiat bolus. Et  
 si expedit ad formā bonā addat pay zuchari albi. Ad placet  
 ad hanc intētiōē miseri aliqd ligricie qm illa sua ppietate  
 mouet ad renes. Et ab illis ē intētiō diuertēdi. In casu tū ad  
 illā intētiōē nō minus. imo magis plz vt fiat clistere leue qz  
 bolus exhibeat. qm vt ēt sentit. Aulc. eadē sen. supra allegata  
 in cura apatur renū. Cū lleria enīz magis sunt perueniētia ad  
 ipsos scilicet renes cū fixiōe virtutis sue. scilicet quā sumpta p  
 supius. Et addit. Et cū hoc ipsa nō faciūt descendere aliqd de  
 sup sicut descendere faciūt ea que bibunt. s. ad renes. Et hoc est  
 qd intendimus in hac intētiōe. Quāt ēt ppterea qz non sic  
 stomachus deficiūt. sicut ea que sumunt p supius. Placeret igit  
 tur i bis i ebdomoda fiat clistere vt. j. R. ordet. 3. l. S. mal/  
 uaz bletis fulfuris añ. 3. l. S. bullāt in debita quantitate aque  
 aliquibus bullitiōibz postea sumas de colatura circiter. 3. xv. v3  
 xviij. et nō vltra cassie nouiter exctē. et si cassie. 3. x. pulpe sebe  
 sten. 2. S. mellis violati. 3. ij. olei violati. 3. ij. sine sale vel modi  
 cissimo salis fiat clistere cui si apponat vn? vitellus oui recentis  
 nō erit incōueniēs. Ad intētiōē ēt diuersiōis salte sanguinis  
 in quo laborat virtus renū in sequestrando. qm nā plus de eo  
 transmittit ad ipsos quā si sani fozent valet sibi leuis duaz  
 vel triū vnciarū sanguis scā ex balsica singulis. x. vel. xij. ole/  
 bus. qm vltra illā vtilitatē valet pēpue equando pplexiōem  
 humorum et ipozum nitrositatem remittendo. Et cum hīs sit  
 ppleta pma intētiō.

C Scda intētiō pplet cū eis que per iterius sumunt et exte/  
 rius. Cū ppter interius cū manifesta qualitate et ppietate me/  
 dicinaliū. et cū cibis a ppietate pfortantibz. Ad medicinē autē  
 ad intētiōē pferentes debēt ēt aliquā infirigidatiue ad fms  
 siōem acuitatis mae et male pplexiōis calide ipoz renū. De  
 bēt ēt glutinatie. et pro pte siptice cūz aliquā leui. deriuat/  
 tiue ad illas vias et aliquo facitē medicinas. dictas in dictis  
 locis debito morari tpe pro quo actio medicinar pplet possit.  
 Vez qm iā ex multo tpe nā pseuit mās ad dicta loca deriuat  
 dubiū fozet fluentibus aliquibus maeibus ad dicta loca nisi mon  
 dificent ne cū dictis medicinis clauderent in renibz et tādē  
 inspillate et indurate a calore mēbroz in lapides puerent. et  
 sic essent cā pncipalis nocumētū. Ideo laudo vt interpolatim  
 singulis tribus diebus sumas vnus sirupus lauatiū dictarū  
 maez et renibus. si alique ibidē essent pte. nō tū talis d3 ēē  
 puocatiue pncipalit sz lauatiū. vt dictū ē. fiat igit vt. j. R.  
 ordet de grossis corticibus purgati. 3. S. ligricie rase nō rancel/  
 de. 3. ij. capillorū. 3. l. decoquant i tribus libris aquae adden/  
 capillorū. in fine decoctōis v3 qz ad quartū cōsumptōēz. po  
 stea facta collatura addant eide. 3. ij. zuchari al. et sirupizet  
 sirupus longus p quaz vicibus. Sz si forte. pter caliditatē tē/  
 poris nō possit p nobile tps sic pseruari addat tū zuchari vt  
 fiat sirupus in bona forma postea sumas de eo. 2. ij. cum aqua  
 decoctiōē eiusdē. 2. ij. pro sirupo. Ad hīs autē diebus fiant tro/  
 cisci. 3. l. vt infra. R. seminis altee citruli dragaganti seminis  
 papaueris albi acacie boliar. karabe gummi arabici. añ. p. i.  
 fiant trocisci cum mucilage plūij facta ex aqua portulace q/  
 bus exteatis puluerizetur subtiliter vnus eozum et sumatnr.  
 enī. 3. ij. aque decoctiōis pentafilon. 2. l. S. aque portula/  
 ce. et ita continuetur. Sit tamen aqua ipsarum tepida. Et post  
 tres dies sumatur sirupus vt supra lauatiū postea reddea/  
 tur ad dōs plures cū dōis ags p tres dies ptiūos. et sic p  
 circulū ptiūet vt dictū ē. Et si ille plūs si sufficiat cū illo ordē  
 ne ad hāc eandē intētiōē valebit si sumas loco illius pulueris  
 alius sirup? factus et magis valebit acuitatē vt. j. R. semis mal  
 uarū et citonoz ex cori. añ. 3. l. dragaganti. 3. S. fundant in aq  
 tepida decoctiōis radicū altee. et se. papaueris al. et granorū  
 alchibingī. añ. qzstuz sufficit. Deinde fiat expōitōes p tres ho  
 ras dictoz semini et dragaganti d quoz mucilaginis fiat siru/  
 pus vt infra. R. dictaz mucilagini. 2. l. S. si bērit pti si nō addat  
 lū semini dragagantiūta vt haberi possit. 3. l. S. dictaz mu/  
 ciliū decoctiōis supra dictē. 2. ij. zuchari al. 3. ij. misce fiat si  
 rupus. ptiūet vt supra aliqui itperonēdo de alio sirupo laua



tiuo sicut dicebat de puluerib<sup>9</sup>. Et si aliqui rta<sup>9</sup> de puluerib<sup>9</sup> fm  
modū dictū r aliqui isto sirupo ad minus tediuz nāe n̄ erit inco  
ueniēs. Ad istā et intēdēz si i meridiē hora collatōis fumant  
3. iij. vel. l. lactis ouini nouiter mullū cuz. 3. s. boliamen. r. 3.  
i. zuchari albi esset pueniēs. Sz tūc nō ē aliquo pacto exerci  
tādū neqz comedēdū nisi post tres horas. Lac ē caprinū ad  
lauādū r alterādū magis illo mō sumptū ē pueniēs vel alini  
nū. Proficet ēt si fiat post lenitōez vētris cum clistere vt supra  
fiat ēt clistere ex. 3. viij. lactis vacini. r. ēt stes supra dorzuz ipō  
recepto p mediā horā. L. oplet ēt itētio ista pfortatōis come  
dēdo d renib<sup>9</sup> capretoz. p̄cipue si ēt puluerizent. r. cuz media  
pte granoz. alkicibingl r quarta pte zuchari sumaf coclear. i.  
cū lacte erit pueniēs. Pro pfectōe ēt interdū fiat electuariuz  
vt. j. de quo pōt sumi coclear vñū in meridiē aliqui tpe calido  
loco lactis. R. zuchariro. 3. i. s. dragagati frigidū nicholai. 3. i.  
cū sirupo d portulaca fiat pfectio. Et si adderet aliqd d pulue  
re supra scripto erit pueniēs. Vez qm bmoī medicine d se ali  
qualiter sunt lesue stomaci ē necessariū b̄e magnū studiu in  
pfortatōe stomaci inungēdo ante cibū cum vngueto vt. j. R.  
olei spice. 3. i. olei masticis r ablinthij añ. 3. ij. gariof. macis sg  
nanti coraloꝝ ru. galange. añ. 3. i. gallemuscate ligniaf. añ. 3. i.  
3. cere paz fiat vnguētū. C. Jam vltimate circa extrinfeca al  
teratiua laudo bmo fieri vnguētū p vngēdis renib<sup>9</sup> bis in die  
mane r sero vt. j. R. olei citionoz oleiro. añ. 3. vi. olei mastic  
cis. 3. iij. lauent oia quqz lotionib<sup>9</sup> i aqs plātagnis portulace  
r ablinthij añ. postea addaf coraloꝝ ru. coriandroz. p̄p. bo  
liamen mumi añ. 3. i. thuris. 3. s. camphore 3. i. cere partū  
fiat vnguētū. Sz p regula ē obseruādū qd oib<sup>9</sup> duob<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup> in  
sero habeaf paz aceti calefacti r cū pāno lineo i eodē aceto  
infuso abtergant r mondificent partes innuncte ne viscositate  
olei r cere fiat clausio poroz cutis r sic interlus vapores clau  
dēdo dictū vnguētū magis p accidēs forte calefacēt qz infri  
gidaret. 3. o obseruet ista regula singlt. Placet ēt p rectifica  
tōe humiditatis glādulaz in radicib<sup>9</sup> testiculoz exitiuz q ppter  
acutitē r nitrositatē hūioꝝ ad dca loca sepe fluētis exicāda  
fiat innunctio r bis in die circa genitalia iter anuni r testiculos  
cū vngueto vt. j. R. mucilaginis dragaganū seic altee r cito  
nioꝝ scā infusioē i aq plātagnis añ. 3. iij. olei amigdalaz dul.  
3. ij. cū cera fiat vnguētū mole. Ppostremo qz dictū ē singlt q  
exercitiū factū pedes r statio dorzi maxie nocet cuz tū itentio  
magis sit diuertere māz ab itenitōib<sup>9</sup> ad exteriora p singulari  
remedio obfuan ē. vt saltē fel in mane expulsi supfluitatibus  
cōibus fiat nobil<sup>9</sup> fricatio i supplemētū exercitiū mēbroꝝ exte  
rioroz p̄cipue supioꝝ vt brachioꝝ pectoris r dorzi. Fricatio ēt  
mēbroꝝ iterioroz inuat l̄s nō tāta fieri debeat sicut in supioꝝib<sup>9</sup>  
Et his sum ptenitis r.

Pro quodā bebreo de mictu sanguinis cū residētia grossa  
sanguinea r. Cōsiliuz .68.

Alus cēntialiter hui<sup>9</sup> dñi Aaron bebrei septuage  
narij declarādo p acc<sup>9</sup> d exētib<sup>9</sup> p vrinā ē inter  
dū mict<sup>9</sup> sanguine<sup>9</sup> cū residētia grossa sanguinea  
facta supra apparēte vrina n̄ sanguinea. nō tamē  
recte clara. r aliqui pungebat difficultas mictus vrine pp trū  
bolitates in vesica inspissatas siue plobatas. aliqui tñ vt hoc  
tpe pñti in exitu vrinaꝝ nō apparet verus sanguis nec mixtu  
ra sanguinea vrinālis. l̄s interdū apparet vrina satis clara. n̄  
aliqua l̄s ad liuidū declinās. r interdū trāseunte nutrimeō ad  
mēbra apparet in vrina fundus qdā grossus feculētus cū re  
liqua pte vrine satis clara. r cū hoc accidētū ptingunt valide  
opatōes pncipales cerebri r cordis r stomaci vt ex narratio  
ne r pcessu diligētissime facto r acuratissime p subtilissimū ar  
tiuz r medicine doctozē. d. Magistru<sup>9</sup> Yeronimū de glusiano  
in scriptis ordinato plane dephēdere potuit. cōcomitate inter  
dū aliquali remissa caliditate circa renes: quo tpe vt scrib<sup>9</sup>  
est rōm pñti tūc vrine magis tingunt r p fundunt cur effect<sup>9</sup>  
cām imedatā arbitrat esse debilitatē p̄cipuā ptenitue renuz r  
sequelstratiue eozūdē cū relaxatōe qdā r dilatatiōe colatoꝝ  
q opatio qm renibus maxie appropiaz cū debilitat ad rubri  
caz de debilitate renū maxie ascribit<sup>9</sup>. cōcurrēte cū hoc etiam  
fortitudine attractiue ipsoꝝ renū: r nō in totū ēt ablata aliqū  
debilitatē essentia in virtute digestiua ipsius epatis cum sibi  
subseruētib<sup>9</sup> virtutib<sup>9</sup>: r p eidentias manifestissimas deduct  
pōt ēt clarissime deductuz per clarissimū doctozem vt su

pra. Et hec de casu sufficiant.

Cibis igit suppositis pñti circa regimē in aere enitē aer ex  
cessiue caliditatis faciētis humores fluere r vias nimie dila  
tare. l̄s ēt aer frigidus excessiue noceat. tū q virtutib<sup>9</sup> naturali  
bus ē prius. tū qm impingit materias ad pñdū r sic ad vias  
vrine quaz puerio ad exteriora ē pueniēs. Et igit aer el gen  
dus tempatus in vtrazqz p̄rietate vel paz ad frigidū r sic dē  
clinās maxie ppter pfortatōem virtutis retentiue r latitudinē  
viāz aliqua l̄s pstringendaz. Et circa hoc habeaf diligēs p̄si  
deratio qm aeris imuratio plus facit ad nocēdū r inuādū quā  
alie res naturales. Et p̄inde tpe biemis caueaf ab aere flu  
pbe nobiliter calide r. Et ēt camera sue bitatiōis nō sit terre  
na r humida l̄s inter duo solaria p̄stituta b̄is i bieme fenestrā  
ad oriētē r i estate ad septētrionē si fieri pōt. Somnus eius el  
ligat longus. 7. vel. 8. horaz admiuus in die naturali ad getez  
humoz r remissionē acuitatē eoz r magis i estate qz i bieme.  
Zardet tñ somnus admiuus per duas horas si facile fiat dor  
miēs. qd si ppter nitrositatē humoz vt in senibus ptingit diffi  
culter dormiat. tūc nō expedit tardare tñ a cibo. l̄s sufficiat ho  
ra vel dimidia vt somnus facilliter inducat. Et sit somn<sup>9</sup> factus  
supra ptes similtā magis qz supra dextrā. l̄s in pncipio accub<sup>9</sup>  
p̄cipue cū inducit somn<sup>9</sup> repete post cibū gescere supra dextz  
per horā vel circa sit pueniēs. Sz nullo<sup>9</sup> dormiat supra dorzuz  
maxie sup culcitra molī. ne calefacta vena chilis r emulgetib<sup>9</sup>  
r calefactis renibus vigore nimis attrāctiua i attrabēdo ma  
terias ad renes: ne ēt caliditate relaxat venulis p̄terentib<sup>9</sup> ret  
tes collatoꝝ pñti fiat renes passibiles ad recipiēdū supfluita  
tes aliūde. ne ēt aliqualē grossū qd dōz retineri circa renes edu  
cat simul cū vrina. Itā vitio talis colatoꝝ r retentiue renuz r  
fortitudinē attractiue renū ipsoꝝ vt supra r̄suz ē maxie p̄det  
dispositio ista vrinaꝝ. Circa hoc igitē habēda maxia cautella  
Et sic dictū ē de calefactiōe illaz pñti pñti modū accub<sup>9</sup> ita  
intelligat de multa statioē in pedes: r de tenēdo pānos cū cin  
gulo multū strictos circa dorzū. maxie lato cingulo: r p̄cipue ex  
pellibus vulpinis vel alijs calidis. nā ad ista sequunt eadē no  
cūmēta q dicta sunt de accubitu supra dorzū. C. Et ex eadē ra  
dice sequit<sup>9</sup> circa motū qd ois mor<sup>9</sup> laboriosus pgressiuz r ma  
xime velox ē in casa multū nociu<sup>9</sup>. Vñ declinādū est magis ad  
getē qz ad motū. Itā ē tñ in totū negligēdū exerci<sup>9</sup>. imo eius  
v̄sus moderat<sup>9</sup> ē multū pueniēs pfortatōe virtutes naturales  
mēbroꝝ extremoz vt r nutrimeā r hūioꝝ ad ea puerant. r  
ita nō p̄cipit ad interiora r ad renes. Sit tñ moderatū. r  
factū in mane post vnā horā diei expulsi supfluitatib<sup>9</sup> cōibus  
de egestōibus vrina r spūto r huiusmōdi. Neqz adducat r̄sqz  
ad latitudinē imo cum incipiunt membra aliqua l̄s extrema ca  
lere in tpe tempato tūc l̄sēdū ē. Et incipiat a re minor paula  
tine intēdēdo. r ita cū ē intentio vt in to<sup>9</sup> auferat paulatine re  
mittat. Et qm pp impotētia virtutis vel alias malā valitudinē  
nō posset vt exercitiū pgressiuz loco illius fiat fricatiōes satis  
saues. Et fortiores r longiores fiat in mēbris supioꝝib<sup>9</sup> i sur  
suz pueritōe r ad brachia quā ad inferiora. Et post exercitiū  
qualecunqz factū getent mēbra per horas vel circa anteqz su  
maf cibū. C. Et qm passiones aiales morū in humoribus. Idcirco ēt cir  
ca passiones aiales ponat regula q oēs tales passiones fortes  
nocēt vt ira furor r tristitia r timor gaudere aut r letari ē in ca  
su multū pueniēs r bñ sperare. C. De inanitiōe aut r repletio  
ne sumarie dicat q l̄s nimia inanitio r ieiunū istamādo hūioꝝ  
r pmonēdo colerā r psequēt habilitādo fluxū sit ad nocūmē  
tū. tñ magis nocet repletio p̄cipue nocendo digestiue epatis r  
religis vtutibus. Vñ hec passio dependētiāz hēre dicat vt supra  
r̄suz ē. Inanitiō aut moderata inuat p quātō mēbra extrinfeca  
reddunt auara ad attrabēdū sibi nutrimeā r psequenter mī  
nus de sanguine ad renes monet. Et p̄inde magis laudo p̄ci  
tatē r sobrietatē quā repletionē. Et p̄inde si nō fuerit v̄trisle  
nitio nālis laudo singula die puocet vel cū clisteri vel cum bzo  
dio añ cibū sumpto qd sumaf ad quātū. vt. 3. p duas tertias  
boze añ cibū cū. 2. s. zuchari vñi cocte. L. ompō autē clisteris  
fiat vt infra. R. cassiū. nouiter exctē de canis. 3. i. mellis vio  
lati colati. 2. s. cū vitellis duobus onoz r brodio carniuz pin  
guī r modicissimo salis fiat clistere. C. Circa cibum r potum  
vltimate veniēdo. P̄rimo videntur quecunqz sunt in casu  
nociua. Et ex his p̄cipue sunt omnia acutatem faciētia in  
humoribus. vt sunt omnia acuta vel acuminata. vt alea pozzi  
cepe sinapis caules diuinute decocti. Vltanda etiam sunt



salsa et amara et quecumque acutum sunt sapore inducunt. Et acetosa et vehementer sunt nocua nam omnia talia generant mordaces humores incitantes naturam ad expulsionem et similitates expulsiua et consequenter impediens preteritum a debita opatione. Et ideo non tamen vehementer acetosa ut est acetum vini. quoniam remissa acetosa ad ponticum aliquale declinatur ut est vinum granatorum non acetosum sed mizop sine dulcitu et modicum agreste non multum acetose et dulcorate cum zucchero triu coctum inuatur ad aliquale acutatis humorum remissione. Et ita et sunt quicquid dilatant multum meatus et puocant multum urinam. Et hoc modo brodia cicepe capares petrosiliu feniculu et huiusmodi sunt nocua. Et vniuersaliu quicquid imprimunt vehementer in naturam calefaciendo et huiusmodi debent euitari: et sic spes et aromata et fructus huiusmodi pluri huiusmodi ut melones et plica multum matura et vix recetes sunt in causa nocua. Eligatur igitur ex cibis de cibariis ad insipidum declinata vel ad papam dulce. quoniam vehementer dulcia propter quod facile ad coleram conuertuntur sunt vereda ut est mel et zucchero vini cocte vel electum multe quantitatibus. Specialiter igitur descendendo eligatur panis ex flore farine frumenti. Et si apponatur vna pars farine ordet aut spelte et puerit cum aqua decoctionis liquiritie et ponatur modicum fermentum. sed magis in tempore longo lenet quam ex acuitate fermenti sit sine sale in fumo tostus. Et si multum coctus fuerit abscindantur partes exteriores nec sit actu sed per vnam diem factus. Inter carnes quadrupedum conueniunt carnes capretorum tempore estatis et carnes leporine et capriolorum inueniunt et erituli in bieme aliquorum motu castratorum vnius anni. Et de pullis valet pulli galinaz marie femelle: et galine mediocris carnositatis et capones et faciani et de pedices dimittantur colubae et quales et aues aquatiles et in preparatione elixate magis conueniunt quam assate. Et si in cena assate exhiberi possunt debet prius elixari et post assari. De his tamen non comedantur partes exteriores buste. Et diebus quibus carnes non comedunt potest uti piscibus prius petrosili elixis magis quam assatis ut sunt temeri et lutii et plicis dimissa pinguedine ipsorum. Euitentur pisces grossi corporis et oes viscosi non squamosi ut sunt tenche anguille et bini. Lamacia in isto canone conueniuntissime sunt. Nam sua proprietate remouet nitrositatem humorum: propter proprietatem et fortat mirabiliter epas et virtutes eius si debite preparatur elixate magis quam assate. Et aliter et rane in membris apparere abscissis cruribus et capite et eulcerati postea elixati. Dimittantur per dimidum butiri. et vna pars magis oleo oliuaz et si factum fuerit ex oliuis imaturis est magis conueniens. Causus antiquus est virtutis: sed causus reces parce salit humorum vel triu mensium et percutimus si sumatur moderate non descendit: imo quadam moderata viscositate plurimum fortat colatorum remittendo et humorum acuitatem. Et ita lac pecudinum est multum pueniens si sumatur solum sine mixtione alterius vbi gra. sumedo. 3. v. cum modico zucchero. Et sit tepidum sed post ipsum non dormiat nec aliquo modo exercet. nam tamen in canone puenit ut dicitur. Quod lacti ouino non est aliqua pars in debilitate renu. Propter seculum valet panis coctus tritus vel integer si pus laueat vna lotio et aqua postea ponatur in brodio. Far et multum et panicum si decoquantur in brodio carniui et bene coquantur satis puenit sit sit et ruzus sed de torrefieri. postea laueat et decoquantur in brodio. Quia et forbitia galinaz sine sale vel modicissimo sale pueniunt si in prinum preparantur sumantur: et si pueniunt cum modico casei de quo supra. et fiat vinu aroli vocabulo nro pueniunt. Inter herbas laudat lactuca portulaca atriplex spiacchia et bletes abiecta prima aqua ebullitio. borago et buglosa presertim. Vinum sic medijs coloris medie potetie vitando omnia vina potetia. Et si pariter ad dulce declinet et nullo modo ad acetosum est nobiliter pueniens et marie mixtum aliquoties cum aqua decoctionis ligirice et aliquoties gno berberoz. Et hoc quicquid ad regimen et dietam sufficiat. Sequitur regimen medicinalium in quo erunt tres principales intentiones. Prima est diuersio per eumque secundum per alios precedentes meatus et vix vix ad oppo. Secunda est equatio meatus et remissio acuitatis eorum. Tercia est alteratio meatus et fortatio eorum prohibendo generatorem acuitatis in dictis meatibus. Prima igitur intentio que est diuersio statu facilitate ad vomitum propter singularitatem puocando vomitum singulis octo vel decibus. quoniam per eum marie inuuant egritudines renum: ut sunt sinia. d. xviij. terij et Serapionis quito breuiarij. dicit quod vix eo habet assidue sanari vel cum sanato e integra. fiat ergo vomituum comedendo diuersa cibaria marie ex carniui pingui et grosso modo masticati: et bibat vinum dulce. et postquam sit sedit per horam quasi iterato bibat aqua dictarum carniui pingui decoctionis feminis atriplicis et aneti sumendo de ea circiter. 2. vi. et cum

2. ij. olei oliuarum. et sic tepidum sumatur non calidum. Deinde voluat se per lectum inordinatam consequenter post duas tertias hore posita bombice ad oculos et ligatis oculis cum intentione vomendi imponat sibi penam intinctam in oleo in guttur puocando vomitum et ita educat. Et cum plenerit abluat faciem suam cum aqua rosata et aceto et coluat os suum ex his similit. Postea non sumat cibum nisi dum fameliet vel saltet tardando duabus vel tribus horis. Et tunc sumat cibum leuem. non tamen omnia forbitia. neque lac propter facile corruptionem eorum. sed pilatum vel aliud similitur facile. Sequenti die si stare voluerit ad vomendum iterato euomat et faciat ut prius. Hoc totum intelligit si difficulter fiat vomitus. vbi autem facile fieret. Laudo ut fiat semel in mense puocando cum pena intincta in oleo duobus diebus et dictum est. Et eadem intentio de diuersione propter exhibendo singulis. vi. diebus bolus profectionis ut. 7. 3. R. cassie nouiter exte. 3. v. pulparum sebesten pinguium. 3. ij. granorum berberoz puluerizatorum numero. vi. cum zucchero si arbolus. sumatur in aurore per. vi. horas ante cibum. Si est sumere ante cibum per duas tertias hore non est inconueniens. Nam illud diuertit meatum ad vias inferiores remittendo et acuitatem eorum et conuertendo a viis vix. Si est bis in ebdomada quoniam non fit vomitum vel non dat cassia imo et in die antecedenti quo dicit fieri vomitum. exhibeat clistere fin formam positam ut supra. Cum his tribus et altero eorum complebitur conuenienter prima intentio que est diuersio.

Circa aliam intentionem que est equatio meatus et alteratio valet si interdum sumatur sirupus ut. 7. R. sirupi vio. 2. i. sir. de sumo terre. 3. 3. sirupi de portulaca. Et sic. 3. ij. aque decoctionis seuum maluaz altheae or. excocti et alchibigi an. 2. ij. fiat sirupus aromatizatus cum modico sandaloz citri. et spodio propter rectificationem epatis. Et cum isto potest continuare tribus vel quattuor diebus. Et si apparet multiplicari sanguis vel vix fieri magis tincta quoniam in primo sirupo est virtus mondificatiua renu posset de sirupus ut. 7. R. sirupi rosati de infusione. 3. i. 3. aque decoctionis nigellae et coriandroz. pp. fiat sirupus. et cum remittit tictura dimittat ille sirupus. Ad eandem intentionem valet si interdum apparet tictura vix fiat leuis flobothomia de vena basilica dextri brachij euacuando duas. 3. sanguinis si ultra. nam per eam remittit infusio humorum et diuertit meatum ad oppositum. Valent et ad hanc intentionem profectiones scilicet profectione facta ut. 7. R. spoz dyarodon abbatiz. 3. i. 3. speciez troiscroz de spodio cuz semie acetose. 3. 3. seminiu altee et maluaz et berberoz an. 3. i. cum zucchero dissoluto in aquis abinthij portulace et sumo terre quod sufficit fiat profectione in morsellis. de qua profectione loco siruporum ut potest sumedo mosellu vnu triz. 3. pro vix per duas horas ante cibum. Et si plz potest post profectionem sumere duas vel tres. 3. aque decoctionis sandal. citri. ligirice et berberoz.

Postremo insurgit vltima intentio que est fortatio renu et epatis. Et hec propter cum his que intrinsecus et extrinsecus offeruntur maxime a proprietate quadam occulta valentibus. et est a manifestata qualitate prima vel secunda. Valent igitur pro fortatione renu singuliter per inferius si expulsi supfluitatibus cibibus natura vel clisteri de quo supra fiat prosequenter impositio quattuor vel. v. 2. vsqz ad. vii. de lacte ouino tepido cum. 3. 3. zucchero vnius coctae. et tunc laceat supinus per horam vel horam cum dimidia. Valent similiter si fiat decoctio de renibus. capraz vel capretoz propter pue si partes pingues ille fuerit et imponendo per clister ut supra dictum est. Per inferius et valet ad fortationem illoz mebrorum si aliquoties marie in hyeme sumere. 3. i. trisere minoris ex arte senonis. Et si cum ea misceat. 3. 3. epatis adib. erit magis appropriata profectione. Valent et excellenter ad fortationem si fiat puluis ut. 7. de quo sumatur coctae vnu ante cibum cum modico brodio. et habebit intentionem non ad epas tamen. sed ad renes et vix eius descriptio talis est. R. epatis adib. renu et resicatur capraz vel capretoz lotoz prius in aqua decoctionis alchibigi et ligirice. postea posito in olla que debite cooperta posita in furno moderate calido eriscent dicte carnes donec puluerizari possint de quo puluere sumant. par. ij. sandaloz ligirice spodio an. par. 3. zucchero albisimi ad medietatem totius misce. Et tertius autem propter fortationem virtutum nalluz epatis valet si fiat sacculus supra epas ut. 7. R. floz camomille rosa. sumitatu ab sinthij et squanti an. 3. i. i. siue. 3. sandal. citri. spodio spice an. 3. i. et undant grosso modo et sup calefiat sacculus leniter et supponatur regioni epatis mane et sero ante cibum per horam. Circa fines operis bene intendere ne fiat restrictio meatus feculentaz in ipsis renibus quoniam a caliditate ipsorum facilliter ad lapideitatem puereretur.



**C**um super postremo per accidens qd aliqui euenit a quo deus auertat in futurū si adueniret apponatur remediū sufficiens vt est tribulositas sanguis et globosa eius i velica faciēs oppilatorem et phibitorē exitus vrine. Item cū venīret accipitur zyrbus adipinus vituli vel castrati bñ pinguis et sic caliditas euaserit atqz ponat suppa pectinē vel lino pseruet caliditas fiat decoctio in aq̃ aquilla infundant dictus zyrbus vt. j. ꝑ. camomille paritare senationem sine cresoni. añ. *Mā. i.* floz aneti. *Mā. s.* mil. ex his fiat fomētatio mediante dicto zirbo būta vel trina. Et si non possit hñ zyrbus habere filtrū loco eiꝛ vel pānus gros sus et infundat i decocto de coe et supponat. Deinde fiat intūctio qđ hoc nō sufficiat cū oleo amigd. amaraz et oleo d lilii et scorpiōn. Et qđ ad ista nō obeditur ligatio p fortē coagulationem ipsius sanguinis polys osillari d dictis oleis intra veltiaz cū siringa et polys dissolu et ē forte remediūz. i. coagulile poris cum oleo scorpiōnis et fiat inunctio eo copio pectinē. Et postremo si ista nō succederint exhibeant de dicto coagulo. *Etijs.* vlqz az. *i. cū. j.* oximellis. *s. f.* aq̃ camomille et rassa. ni. añ. *i. s.* Et bis cum contensus.

p'ro regna cauendū ē ab oībus ericātib' siue cum eo p'ungat infēsa caliditas siue infēsa frigiditas. Et ideo cauendū a cibarijs aromaticis cum pipere ⁊ a multū infrigidātib' ⁊ vt potio aque frigide ⁊ coziādrozū multoz ⁊ in hoc nocēt lentes ⁊ mīllū ⁊ acetosa de rai/cis linonib' agresta ⁊ huiusmodi. Vtētē ē quēcūq; sua caliditate ⁊ siccitate māiōr mīnūq; spermaticāscit sunt turba cīminū maiorana semen agnicasti ⁊ huiusmodi. Laudant in cāu quēcūq; ad aliquale calefactionē cū humectatōe declīnāt et vt eis generet sanguis calidus ⁊ humidus ad grossū tū aliqualiter declīnās. Et si cū eis p'ungat inflatio ⁊ vētositas aliqualis in casu plurimū luamēt. Inter spēs p'cipue ⁊ zīnīber cū modico cinamomū ⁊ croci. Sit tū p'cus eius eoz cū fīculis. Valēt in casu cīcera cocta in brodio pingui. Saseoli etiā sunt huiusmodi puenit. Butīrū ē si moderate fumaf cū modico salis multū nent. Ad hoc intelligaf de calore p'gūni recētī cū modicissimo salis. Ad hoc valēt carnes cafero ⁊ brodia eius ⁊ oua ⁊ et forēdia aliqualiter inspīata. Amīgdale ē pure p'cepue cū zucharo sunt vebemētis luamēt. Ad ē efficiūt callane cocte si cū zucharo comedant. Est tū vīuāda eius supflua repletio ⁊ nauseatiua facietas. vīnū puenētis sīnūgrū grossūz ad dulce aliquale declīnās nō nimis potēs. Exercitū laborio sum ⁊ qes supflua nocēt. Equitatio luat qū genitalia ⁊ aliamēbra circūiacētia calefacit tempore ⁊ humiditatē eius spiritū ⁊ vētositatē ad ea trahit ⁊ sic ea mēbra cō forat ⁊ nō lassat. Est tū cauendū a nimia frigiditate pedū. qm̄ i casu ē multū nocēt

**C**irca medicinalia fiat cōfectio. R. pineaz silicicoz anella.  
naz. añ. 3. i. f. granoz coti excoctioz caudaz struci cerebuz  
ruin pallez malicicoz. añ. 3. i. j. radici satiriois recētūz bin cin  
ribus coctaz z mūdāta z. 3. i. j. penidioz butiri recētis. añ. 3. i. j.  
tefulicuz versis vel aristis afflatoz numero. i. j. ola terrāz sigill  
latim in mortario posita i butiro incorpōzetur deinde pbrant  
desup ea zuchari al. libi. 1. 5. q. zuchaz dissoluat in bzedio pin.  
quē pipio. 7. z ebulliat ad debita decoctioz pro electuario. R.  
si addat. 3. 5. 3. 3. in ppōne electuarij erit puenēs. pōt ēt fē  
ri lunctio ad mēbra genitalia ad iuuandū erectionē xi expedit  
Sumant formice marie ad citrinū declinātes si bēri possint cu  
quis eaz. R. 1. buliat in. 2. vj. olei cōline vase vitreato in fur  
deinde ponat pulueris seis cepe z rute. añ. 3. 5. cū cera quod  
sufficiat fiat vng. Alid ad erigēdū. R. semis eruce. 3. xvi. cū  
ni. 3. viij. pipis. 3. i. iij. semis potulace. 3. i. j. cere qd sufficiat z p  
ce cum melle fiat quata pars. z detur mane z sero ēt in com  
parabile. Alind. R. saturegram z puluerizā z misce cum mel  
le. z bibe cuz vino z statim prouocabis ad coytum. Alind. R.

**De inaturali exitu seminis.** Consilium. .70.

¶ Ad in casu inaturalis exitus semis ⁊ polutōes ma  
xime nocturne, ⁊ currente tñ desiderio ad pficiē coy  
tus iure vero lue ymaginario ⁊ in dispōe qe satis  
pprie vt per accidētia in casu scripta pstat appel  
lari pōt satirial. qñ neqꝫ simplr bapismus appellat neqꝫ etiā  
gomoze a vt ex descriptiōibꝫ positis a. 15. 6.º. interiorꝫ capibꝫ  
penul. pꝛehēdi pōt insinuāns in effectu. vt ē dicit. passionari  
qꝫ bapismus ē pꝛudēdoꝝ tensio nimia multo tpe pfeuerās abs  
qꝫ desiderio coeundi. Vbi gomozeā vt tenet gal. loco allega  
to ē inuoluntaria spmatis purgatio absqꝫ veteri tensiōe. Iꝑer  
hoc qꝫ in casu nostro stet vehemēs tensiō dissilūqꝫ a gomozeā  
qꝫ tñ stat cū desiderio coeundi dissilūqꝫ a bapismo vt et voluit  
Rafis. 11.º. pꝛtinentis qꝫ declarās bapismū dixit bapismus est  
erectio virge absqꝫ appetitū ⁊ absqꝫ caliditate comprehēsa  
sicut accidit qñ aliquis iacet super dorso. In hoc ergo differt  
bapismus a satiriali qꝫ in bapismo nō stat desiderii ⁊ appeti  
coeundi ⁊ in satiriali sic. Sz cōcitant intensiōe: vñ similiter i sa  
tiriali vsus coitus pꝛter rēstat spm. pꝛleta enī venere virga  
mollificat. vbi in bapismo nō sedat. erectio ē tꝫ coitus. Dico  
igilꝫ vidi cām bñc cuꝫ accidētēꝫ suis in scriptis pꝫ hoc mirri  
ce declarati in habūdē ⁊ lūculētꝫ cū causis extēsiōis ⁊ cuꝫ  
causis coitus naturalis expꝫsum nec nō cū sentētijs Aulic. ad  
multitudinē spmatis ⁊ vehemētiā desiderij facientibus singu  
lari declaratiōe refertur. Deinde colligēdo cās spāles huius  
nociuētꝫ tꝫ effdē postremo regimē ⁊ curā adaptādo. Sed qm  
vt dicit Rabinomyses in suo tractatu de regimine sanitatis. Iꝑro  
medicīne faciliē ⁊ intelligere apud bñ intelligētēs sꝫ ē difficilia  
opari. Adcirco ē bñda oimoda inqꝫsitio vt in ea recte opari pō  
sumus qꝫ fieri nō pōt nisi pꝛcognita de dispōe supra quā ē as  
renda cura. vt sunt ligni clare plurime antoꝝ qꝫ pp bꝛuita.  
tē hic nō referā. Et qm ex accidentibꝫ in scriptis dāca multa  
remanēt indisscussa ad rectā intelligētiā cāus. Adcirco dicā cuꝫ  
alexandro archimēdico in. c. de effusione semis. Interrogare  
aut opꝫ de colore ipsius semis ⁊ vꝫ spissum aut tenue est qꝫ  
egrediri ⁊ qꝫ pꝛcesserunt ē vꝫ qualis aut fuit vita ⁊ qbus cibis  
vsus est aut si plus ⁊ suetudine veneris vsus est acibus. Itaqꝫ  
i plenitudo ē necesse est vt effūdā. Si aut nūbil tale fuerit tꝫ  
supple nō opꝫ vt effūdā. Et eandē sniaz videbat insinuare  
dñs Aulic. 20. terti. i. capitulo de multitudinē desiderij cuꝫ dixi  
Qñ est cū fortitudinē corporis ⁊ sanguinitate ⁊ sanitate cō  
plexiōis ⁊ adolofcentia etatis ⁊ potentia spm coitum absqꝫ  
successiōe debilitatis nō ē necessariū vt occupatio sit in regimi  
ne eius ⁊ fractiōe ipsius. Itaqꝫ nāqꝫ eius aduertit pꝫplexiōē  
⁊ destruit virtutē ⁊c. Et pauloꝝ addidit. In pꝫia aut cuius cā ē  
aut acuitas spmatis aut multitudo eius cū debilitate corporis  
pꝫpter fortitudinē vasoz spmatis ⁊c. supple oꝫ qꝫ sit occupa  
tio in regimine eius ⁊ fractiōe ipsius. Sui ergo necessariū ad  
recte intelligēti qꝫ dicat pꝫncipalis cā huius nociuētꝫ vt po  
nerent quedā reliqua accidētia de fortitudinē corporis ⁊ san  
guinitate ⁊ sanitate pꝫplexiōis cū extēsiōe venaz vꝫ line. qm  
lz vt ex discursu facto pꝫ plantissimū doctore qñ ordinauit. di  
ctū pꝫliti colligant. sumarie tres pꝫncipales cāse istius pꝫ  
lutionū quaz vna est multitudo spmatis ⁊ alia fortitudo yma  
ginatiōis de actu venereo. ⁊ 3.º debilitas pꝫtēntie vasoz sper  
matis. Et in pꝫima cā videt cōcordare cū Aulic. ita diiudicandū.  
s. qꝫ multitudo spmatis sit vna ⁊ potissimis causis. Ad hāc aut  
cām de multitudinē spmatis fuit necessaria spālis inuestigatio  
vt nūquid bñc multitudo spmatis fuerit talis ex habundantia  
humidi sanguinei in toto. cū ipsum spma sit supꝫfluitas vltimū  
alimenē distributi per membra ⁊c. qꝫ cognoscere facta inuesti  
gatione ex plenitudine ⁊ plectoꝫia totius ⁊ corporis tumor



inflatione venarum. et quod fuerit melius dormiens post expeditionem actus virtute inde non debilitata ut volebat. Sal. tertio tegni primo capitulo. Venereorum vero usus et. qm si talis est spermatis multitudo ut supra dictum est non esset multa intentio ad abscissionem eius. Sz si passio tediosa foret ad debilitate tñ no ad lucēs pueniēter deberet regimen d quo in pñllo. Quēdo ab oibus q multuz nutritur et. siue sunt cibi siue cibi medicinales siue medicine cibales ut scribit. l3 scd3 veritate tñ ex ppietate terminoz neq3 cibi medicinales et nullo minus medicine cibales pñt ee ex eis q multum nutritur. Sz vbi eet multitudo spermatis in casu multitudinis desiderij et poluto nis no cū multitudine humiditatis toto. ita q exuberantia nutritiō tñ toti no sit cā multe supfluitatē decidēde spermatice l3 ppter caliditate et fortitudine mēbroz genitaliū nālē fieret attractio plurime humiditatis spermatice ad vasa seminaria. et tūc gra uata virtute nūit ipsa ad exoneratōez et expulsiōez et pñr mē bra itumescit ex ordine nāe ad actū pficiendū et currentib3 sit vaporib3 et vtolitate simul cū hūido attractis ad dictas ptes et sic implemb3 vacuitates et dilatantib3 et extēdētib3 qd ē satis possibile. sicut in toto debilitate et idigētia nutritiōis: tñ ego ext l3mo in casu nō qm si est ex habūdātia mē in toto nō seque tur ex eione debilitas ut volū auctores vlt. Et sic pñcipue de signis exuberatōis spermatis in pñ. cū dicit. Illa in qua ē spma tis multitudo nō sentit debilitas. diminutio. l. in opatiōib3 cum multitudine coitus. In cā aut nō ut ex accidētib3 colligitur in 3. accidētib3 post polutoez sentit debilitate nōbile ac si balneū extūisset et in brachijs et in manib3 ac si fortiter laborasset l3 mī norē sentiat in pñiunctōe cū muliere q3 in somniscen3. vō pōt sumi pñm qm in somnis stat forte imaginatio d muliere multū speciosa multū delectabili vbi vroz forte non tñ diligit. nec ita grātā bz ad coenū. Et ita vñtates nāles parate obedire aia libus plus d mā spmatica puerit ad mēbra gnātōis et ipsius spermatis maior sit eūatio in somnijs q3 tūc i vīgilia. Uel sumi tur ex mēte Aristō. 4. pñleumati pñleumate. s. q3 corpus q bz coyre oz intrinsecus ee calidū et humidū. tale aut ē in som nīs magis q3 in vīgiliādo et sic plus d seie emittit. et pñr maior debilitas seqt. Itē dicit post polutoez intestina itra vmblicuz murmurat et. q. si pp aliud euenit nisi q debilitate calore nālī p bus erat potēs soluere māz insensibilē sit. tūc sufficiēs ad resoluēdū insensibilē. l3 tñ pp debilitate sufficit māz in vaporē et vñtū puertere et nō soluere et sic sit rugitus vt i3. tertiū tra ctatu qnto ad pñcipiū. Et si sic ē vt credo tūc in b casu non est necessaria dieta cū infrigidatib3 et humectatib3 vel cū exticātib3 et extenuatib3 que necessaria ē i pño casu p eā pducere cor pus ad matiē et extenuatōez et marasmonē vt p3 pñsiderant. Et in hoc eet maximus error. imo tūc restaurandū ē cū restau ratūis et viuificatib3 virtutē. Itēq3 hoc mirabile videat. l. q3 qdā mēbra sunt fortia humectata plurimo nutrimento pp virtu tes forte attracta eoz reliqs debilib3 extūb3. Et hunc casum expñit. d. 3. in tertio in caplo d multitudine desiderij euz dicit. In illa aut cū cā ē acuitas spermatis aut multitudo et. l. spma tis cū debilitate corporis. Ecce qūo cū multitudine spermatis stat debilitas corporis. Dicit pñmādo pp fortitudine vaioz spmatū sit supple tal multitudo et declarat dicēs. Et q3 attrahit māz spermatis ad se q3uis sit in corpe indigentia virtutū sicut accidit vt creent qdā mēbra fortiora alijs. Et idē voluit dicē et i capi tulo signoz pño cū dicit. Et signū multitudinis spermatis soli. l. nō cōiuncta multitudine in toto d mā ē vt nō sit in corpe d di spositōib3 virtutū et multitudinis sanguis aliqd d quo sit curādū. Et fortasse addit ē cū ea debilitas. verūtm spma multiplicat et pollū frequēs sit. Et qd egredit ē plurimū et debilitat corpus. Et itā cām puto ee vñā fortem cāz dispōns istius. l. fortitudo mēbroz gnātōis: et nō pñiuncta i toto multitudine sanguinea q3 ad eionez vt dictū ē sequit debilitas: et pp illa mēbra facili ter intumescere imo quasi pñnuo et vīgiliādo et dormiendo vt dici tur in scdo accidētū. virga erigit et p aliqd tps sic erecta manet Et postq3 mollificat semp aliquid q3uis modicū exit de sper mate. imo additur i accidētū vltimo virga etiā parata ē valde ad erectōem et sic hoc totū videt declarare caliditate et forti tudinez istarū pñm nālem in attrahēdo. Ad h et iaz suadet pplexiōez testiculoz esse calidaz qm in actu venereo vt scribit in penultimo accidētū cognoscit mulierē nō facit longā mo raz ad emissiōez spermatis imo statim expeditus est vbi cō plexiō frigida testiculoz declarat d tardo exitu seminis et pau citate eius d mēte Aristō et Alii. in capitulis pñijs de signis

pplexiōis testiculoz. Declarat et ex rebelementi desiderio ad coeundū vt veloci et q eius erectio ē fortis vbi signa pplexio nis frigide sunt tria. Itēq3 ad oppm cludat p vñū motuum q adducit qm pñcipiunt testiculi frigidi et virga multuz calida. Sicat q caliditas testiculoz et calidior in spē pñia pparata caliditati virge tpe inflamatois et tumescētie eius ē remissa euz sit intumescētia pp celebrati coytum. et cū possibilitate ei et cō sequēter pñcipiunt frigidi respectu. l. pceptiōis caliditatis ipi us virge. qm caro testiculoz ē glandosa in specie carniū frigi da et sic respectu virge ē frigida tpe inflamatois virge ad coytū qm virga vt dicit. Al. 20. tertiū caplo p ē pposita ex plurib3 ar terijs supra h3 q puenit quātitati huius mēbri et sic iste arterie būdant sanguine et spiritu et in hora erectōis. repletis et vacul tatibus dicti mēbri ex vaporibus et spiritibus calidis redditur membz calidū magis quā sint testiculi calidi. Et pñcipue q3 ar ab opationibus ē efficac multū ad declarati supra pplexiōez mēbroz. Itē ancigū extilio ee vñā pñcipiā cām accidentiū scrip toz. scdām cām extilio ee rebelementez cogitātū ad rē vene reā vt ē extilimā ab alijs. et nō minus extilimo cām coadiunā tē esse frequentē actū in ipso actu venereo vel tpe vīgilie vt tpe somni. Nam dicebat. Al. 20. tertiū caplo scdo. Et vñus coytus pfortat hoc mēbz et facit ipm lacertosuz et vīgiorat ipz et dñis so eius liquefacit ipm et rarefacit. Imperato nāq3 quēdam dū dicit l3p. ingrossat et dñis l3so opationis liquefacit. Et bec cā facit cām pñmā ee validiorē de qua dictū ē supra. Itāz fre quēs coytus et motus istaz pñm vltra attractionē facit natu raz vīgilantē ad multū transmittēdū de nā spmatica ad i mē bra et si sit indigentia in toto. Sicut in simili ē de lacte qd habū dat in mamillis facta succiōe ab infante vel aliter expñsiōe. vbi nō facta succiōe minuit lac. Itā intātū facit talis attractiō vt ēt molificatis et atratis mamillis vñi emittat lac ab eis. Et si mīli dicit. Al. 4. de animalibus caplo de diuersitate sanguinis iter aialia q capra pua antiqua impinguef pñtingant ei3 ma mille et post exitū sāguis et postea quasi sanies et postea exit lac qd ē aquosus dulcis. sicut illud qd exit post ptuz et nō pus. et ha bebūt contū in mamillis sicut ille que peperūt. Et addit et iam pñgit i quadā ciuitate quā dicebat hyma q caper ppe virgā quedā debāt addita menta ad similitudinē manillaz et cū fricabant. Et extilimā de lacte q factus ē caseus inde et. Ita ad ppositū retroquēdo rebelementi vñus coytus fecit ad multi tudinē semis circa mēbra generatōis. l3 et eet i toto indigētia. Et istas extilimo cās hoz accidētū ppterea q3 dca sūt supra. Itēq3 credo debilitate pñtētie vaioz ee in cā huius nocumē ti. qm cū debilitate pñtētie rara sit erectio. neq3 materia mul tiplicat. imo paulatine educit ad o m modū scribit i accidētib3 Et ideo rōnabiliter magis credendū ē fortitudinez virtutis ex pulsue ee in cā quā debilitate pñtētie pñcipue cū actus vene reus subito pficiat vt dictū est.

Sup hys ergo tanq3 sup causis hoz accidētū restat funda re intentionē curatiā que intentiō cōplect duob3 ingenijs. l. die ta et alijs medicinalibus.

Et circa dietā qm de habitudine totius nō sum p signa certifi catus. Idcirco nō possum bñ dare regulā in electiōe aeris. Sz quātū est ex pte membroz generatōis bz ee aer frigidus ad siccū declinās vel stante habitudine ad colericū declinante vt credi nō incōuenit l3 pāz aer ad humidū declinet. Et si nō ha beat nāliter talis in estate rectificet i fundēdo herbas frigidaz vt lactucas endiuia portulacā herbā coriandri insigani flozuz nenufaris et folia eius rosas arnoglosaz et huiusmōi. Et sicut odoz mēta frigida et marie de floribus nenufaris qm tāta vis ē ipsius nenufaris q nō tñ radix et semē eius ebibita absindūt fluxū semis l3 et odor floriz eius. vñ dicebat Arabimoyse q nenufar. l3 ppietate in destrūendo semē et sic ē ei pñi q odor eius destruit coytū q ē ei pñm in tractatu de coytū. capho ra et ad hoc est pñcipui iuuamēti. Et circa cibū et potū nūi eet debilitas in toto hita tñ indicatōe ab exuberantia seis et frequē tia pollutiōis cū tensiōe et. eet exhibēda dieta frigida et sicca medicinalis magis quā cibalis. l. p m alteratiua et modici nutri mēti. Sz qm vt supponit in casu stat in toto indigentia nutritiō ti. oz in hoc tempore regulā vt illa dimittant que p nām suam multitudine coytus faciunt vt sunt ea que cū plurio nutrimento et cū caliditate puocatiua sunt ventosabilia. Sz eligēda sunt que quasi sunt tempata et que vel nāliter vel artificio nō sint fa cilliter fluxibilia et tādē sunt apponēda cū eis qdam que p pzo pñietatez coytū minuit. Et fin hoc vñtēnt inter carnes ouie pul line



alio capite possit nocē qz ad eā segtur i flatio spiritui & huius  
& sic oci būores pōgitiū fci quoz ps dfluit ad vasa spmatica

nam fer casus vident dormire, in nuqua poluerit i somno.  
C Circa medicinalia verit intentio duplex. Una ad habitum,  
dine totius. Alia ad membra genitalia. Et de habitudine tot' q  
da respiciat euatione queda alteratiom. I3 de alteratiom qm  
no cognosco exelius 3 ponalne numerabo queda a ppietate  
alteratiom in casu valentia dimittedo alteratiom a manifesta quat  
tate. C Circa ergo intentione edione dicebat Serapio cap  
itulo supra allegato. Et opz vt phibeant ad edione per soluti  
ne nature. Ita cuo p solutiom attrahit ad memz nam per r  
cinatate. Et laudantur ex opposito ediatione per vomitu qm puen  
tit mam ad om. I3 vomitus fit facile factus lingulis decz vt. I. v.  
diebus in cozpoze pazato ad vomiti. q3 fit fuerit per nam idis  
positu dimittat. Ad idus aut pociat' omittit r ipsz vo  
mitu relinquo tanqz satis notu ordinatiom phantissimoz ibide  
phiscoz. Laudant et Serap. flobothomia. sed hoc intellexi  
tente plenitudine r exuberantia in toto. In casu tñ nisi ex pzi  
sit nimis debile. laudo leue fieri flobothomia de vena epia fit  
gulo menle euando. i. vel. iij. sanguinis p rice. Ita per eaz  
diuerst menle ne puerat ad memz generat'is. Et ita pcp nam  
sniam colligit. d. Al. i cura papismi sub hjs verbis. Qui vero  
curat'is papismi e edione cu vomitu r flobothomia abqz r  
tis solutiom opz ppter q tunc q ventris solutio defendere  
faciat mas deozuz. C Circa q3 alterada a ppietate dicunt  
queda q modici bene datu in potu no finit. vj. diebus vir  
ga erigi cuius signu e q si bet gallo no ascedet supra gallina.  
Dicunt et q si iungat riga cu gumi iunpia ppietate. phibet  
ipam erigi. Facimus et citrinus r electus in hoc bz. ppietate  
re si ponat in anulo in digito retetur. I3 ralis in. lo. phinetis di  
rent q retentus in vesimieis phibet fluxuz pmat'is somno.  
C Circa vero localia qz vt inten' principalis fit ad dispositio  
nez mala genitalia calida alterada r ad largitate r amplitudi

Circa vero localia oz vt inten<sup>o</sup> principalis sit ad dispositio-  
nez mialā genitaliū calidā alterādā ⁊ ad largitatē ⁊ amplitudē



ne viar pstringēdus r corrigēdū. Pp̄ia qdē itēto q̄ simul cum  
2<sup>o</sup> p̄fici pōt circa testiculos r virgāz p̄p̄et. p̄mo ordinādo q̄ in  
nocte virgā nō fiet iter coras ne calefiat. deinde corē r testī  
culū r ille ptes inferiores infrigidant r remittant i fortitudine  
attractōis cū epithimatis factis ex fucis appropiazat vt cum  
fuo coziandri humidū cū suo amoglofe portulace lactice r  
silibus. Et semē iusquiamī in hoc singularē bz p̄p̄ietatē r ba/  
laulie r grana granatoz r rosāz r silia marie de semine ne/  
nufaris vt supra dictū ē ex eis siccis r puluerizati cū dictis su/  
cis vel aqua decoctōis dictoz p̄nt fieri emplastrā. Et qdā for/  
tissicat b̄nōi cū duob<sup>o</sup> granis cafeore. Et qdā audēt vsqz ad ap/  
plicatōez op̄i. Sz in hoc b̄i aduertat. qm̄ ex vsu taliter stupe/  
faciētis tāta inducit dormitatio in mēbro vt sit difficile eā post/  
sanare. Aliqñ ē talia frigida inspissant m̄az taliter i illis meatu/  
bus vt remaneat tensio sine tñ desiderio r fiat p̄ziapissimus: r  
tūc expedit dimittere talia frigida r occurrere cū aliquibus tem/  
pate calidiis faciētib<sup>o</sup> ad leuē subtilitatēz r resolutōez v̄tosi/  
tati: r nō cū forib<sup>o</sup> calefaciētib<sup>o</sup> faciētib<sup>o</sup> ad attractiōem m̄ae  
ad locū. Et istū casū. insinuauit nobis Al. versus finem capituli  
in cura p̄ziapissimī. Et in hoc valebit aq̄ decoctōis camomille  
r melliloti vt fiat somētatio cū vino mediocri. Et postea si itera/  
to facta detumescētia r mollificatōe virgē fiat ēt tēlio cū desi/  
derio r c. erit redēdū ad silia dicta. Et vt babeat vna forma  
vnguētū infrigidatōis r aliquābz extēcatōis vias pstringētis fiat  
vnguētū vt. j. β. olei mirrini oleioz. añ. 3. i. olei β. nenufari. 3.  
3. mucilaginis pilli r seīs citoniorz facte cū aqua ferrata añ.  
3. i. sandaloz al. r rub. terre sigillate cupullaz glandiū lapidif/  
ematitis. añ. 3. 3. cāpboze. 3. v. cere parū fiat vnguētum. Et si  
plz addere parū acetū iuuabit ad penetrādū. Et hoc vnguētū  
inungi p̄nt corē versus radicē virgē cum testiculis r virgā. Et  
stāte caliditate renū vt ē rōnale vel saltē laxitudine meatuum  
p̄nt fieri epithimata vt dictū ē supra vel pōt fieri inunctio ad  
ipsos renes cū vnguētū vt supra. Vel ponat lamia plumbea  
in qua oēs pueniūt auctores sup renes r multū extinguit v̄/  
tēz. Sz d ea dicebat Lōciliator oz vt p̄fozet multis forami/  
nibus vt p ea resolutū possit vapores q̄ ex corpore resoluūtur  
aliter si reflectant iterius sūt cā calefactōis r sic dicta lamia  
p accidēs noceret. Si ante qz iponā dicta lamina infundant  
in aliquo fucor d̄ p̄dictis vel plantaginib<sup>o</sup> vel acetose erit ma/  
gis efficax ad hoc. Alimū remediū in hoc casu qd est. magis  
expimētate qz rōnale tanqz medicinale dī q̄ cū qdā ely pas/  
sus pollutōez p mēses aliquot frequēter nō p̄ferente ei cura  
medicorum quidā alligauit ei ad collam cordulā que tēdebat  
vsqz ad virgā eius r ante somnū euz ea satis stricte virgam li/  
gauit r cū moueret virgā a v̄tositatē i somno ad pollutōez r  
extēderet. extrahat pp̄ dolorē virgē vñ nō seq̄bat pollutio r  
cū p̄cessisset per mēsez cessauit ab eo oīs motus spermatis in  
somno. Et his sum p̄tentus.

C De satyriasi qd ē dispositio sue vehemēs desiderii coherē/  
di cū actu coitus r p̄cedēte mēbro tēlione cū imaginatiōe etiā  
ad actū pro quodā iuuene cremonēsi. Consilium. 71.

Alus iste p̄ncipali ex accidētibus pp̄ia relatōe in  
c firmi p̄ceptis ē passio apud medicos satyriasis ap/  
pellata. Nā in eo sit vehemēs desiderii r appetit<sup>o</sup>  
coherēdi nocte cū actu coitus r p̄cedēte mēbro ten/  
sione cū imaginatiōe ēt ad actū r hoc frequēter p̄tingit r ita  
neqz pp̄ie p̄apissimus noīat neqz ēt gomozea vt ex descriptio/  
nibus positis a Gal. 2<sup>o</sup>. interior ca<sup>o</sup> vltimo cōp̄rehēdi pōt in si/  
nuātis in effectu. Etā dicit passionari<sup>o</sup> q̄ p̄ziapissim<sup>o</sup> ē pudēdo  
rūm tēlio nimia multo tpe p̄seuerās absqz desiderio coherēdi  
Et si gomozea vt vñ Gal. loco allegato ē inuolūtaria spermatis  
purgā absqz veretri tēlione. 3<sup>o</sup> pro hoc qd i cā nro fiat v̄/  
hemēs tēlio distinguit a gomozea. qz tñ fiat cū desiderio cohe/  
undi distinguit a p̄apismo: vt ēt voluit R. Al. xi<sup>o</sup>. p̄tinetis q̄ decla/  
rās p̄apissimū dicit. P̄ziapissim<sup>o</sup> ē erectio v̄ge absqz appetitū r  
absqz caliditate p̄prehēsa sicut a: cldit qñ aliqz facit sup doz/  
sum. In hoc ergo differt p̄apissimus a satyriasi. qz in p̄apismo nō  
stat desiderii coherēdi r in satyriasi sic. 3<sup>o</sup> cōcant in tēlione. vñ  
si ēt in satyriasi vsus coitus confert et sedat ipsam completa  
emz venere virgā mollificatur vbi in p̄ziapismo non sedatur  
erectio ēt per coitus. C Et h̄z huius dispōis generalis vt exit<sup>o</sup>  
feminis in somno cā possent ēē multiplices tñ marie cōes re/  
ducunt vel ad exuberantiā sanguinis i toto r habūdantiā supflui

eius i quāto circa mēbra qd attractū vel transfusūz a virtute  
ad testiculos recipiens ibi nouā formā in virtute ēt spiritūū p̄n/  
cipaliū membroz sit ibi sp̄ma qd per nām dz ēē p̄fici r sit i/  
bi habūdās grauās virtutē r in virtute spiritūū inclusoz titla/  
tionē faciēs cū repletōe venaz r p̄niz laterosaz a vaponib<sup>o</sup>  
inde leuatis sit tensio r p̄sequēter exitus semis cū pruritu titla/  
tino delectatiōem inferēte. Et hanc cām inter maxias exp̄lit.  
Aluc. 20. tertij caplo de multitudine desiderij coitus. Et hec nō  
est cā in p̄posito nro. qm̄ ad hanc nocte sequit debilitas mēbroz  
vt in cā nro p̄tingat. Immo in cā post emissiōē vñ vel dua/  
bus vicibus. postea sequētib<sup>o</sup> noctibus magis frequētiatur  
eūatio similis. qd nō fieret si fieret ex multitudine r habūdantiā  
in toto. qm̄ eūata p̄pte m̄a r aleuiata natura nō postea super/  
fluit eūatio. Imo per se nā retinet. Et tūc nō ē necessarius. vt dicit  
Aluc. loco allegato vt occupatio sit in regimine eius. Fractio  
nāqz eius vt ibidē auertit p̄plexiōē r destruit virtutē r c. Aut  
2<sup>o</sup> cā illius exitus ē fortitudo imaginatiōis de actu venereo i  
p̄cedenti tpe vigiliē. Nā tūc i nocte referuati ydolus d̄ inspectio  
ne exelēti mulieris speciose virtutes aiales mouēt naturales  
que sunt pate obedire aialibus. vt colligit de mēte Aluc. i mul/  
tis locis. r p̄cipue p̄ma tertij caplo de ylici r ita p̄fici actus.  
Et h̄z bec fuerit aliqualis cā non est tñ p̄ncipalis qz sepe nulla  
p̄cedēte tali imaginatione vt dicit deuenit ad actū. Alia cā ēt  
exitus seīs in somnis ēt liquiditas vel subtilitas r aliquotēs acul/  
tas m̄ae r cū liquiditate r subtilitate sepe p̄ungit debilitas cō/  
tentue vasoz spermatis. Et hoc ēt nō ē in cā qm̄ ad eā non seq̄/  
tur sensatio seu p̄ceptio vel delectatio que in casu nostro p̄m  
gunt. Nāqz cā ē acuitas m̄ae qz ad eā sequit punctio doloro/  
sa in exitu qd nō est ēt i cā nro. R. Estat igit vt huius accidētis  
cā sit fortitudo vasoz spermatis r caliditas mēbroz generatiōis  
cū fortitudine corūde mēbroz i attrahēdo m̄az seiale ad dicta  
mēbra. vñ p̄sequēter multiplicata m̄a circa dicta mēbra vt di/  
cebat supra sit exit<sup>o</sup> m̄ae spermaticē cū tensiōe mēbrū r delecta/  
tiōe. Iy in toto nō sit supfluitas habūdās. Nāqz hoc mirabile  
videat. qd quedā mēbra sit foria habūdantiā plurio nutri/  
mēto p̄pter dūte fortē attractiū eoz reliqz d̄bilib<sup>o</sup> existētib<sup>o</sup>.  
Imo hūc casū exp̄lit Aluc. in. c. de multitudine desiderij coitus  
cū dicit. In illa aut cuius cā ē acuitas spermatis aut multitudine  
eius. s. spermatis cū debilitate corporis. p̄pter fortitudinē vasoz  
spermatis stat debilitas corporis. Et declarās q̄ talis exuberan/  
tia spermatis nō sit exuberantiā nutrimentū in toto h̄z p̄pter fortitu/  
dinē vasoz i attrahēdo dicit p̄mūdo. Et qz attrahit m̄az sp̄/  
matis ad se qzuis sit in corpore idigētia virtutis. Sicut accidit  
vt creetur quedā mēbra fortiora alijs. Et idē voluit ibidē claf/  
in caplo primo signoz qd dicit. Et signū multitudinis spermatis so/  
lus. s. nō p̄iuncta multitudine in toto de m̄a ēt vt nō sit in corpe  
de dispōib<sup>o</sup> virtutis r multitudine sanguis aliqd de quo sit  
curat. i. q̄ habūdēt imo addit. Et fortasse ē cum eo debilitas  
supple in toto. Vt rñ sp̄ma multiplicat r polutio frequēs sit  
r qd egredif ē pluri n̄z debilitat corpus. Et istā credo ēē p̄nci/  
palissimā cām huius sui a accidētis r fortitudine illoz mēbroz.  
Et credo p̄m ēē nālem p̄iuncta caliditate nāli testiculoz. Et p̄/  
magna pte acq̄sitā ex tpe ex frequētia coitus acq̄sitā tpe sue p̄/  
me iumentis. qm̄ vt dicebat. Al. 20. tertij. c. ij. Et r vsus coitus  
p̄fortat hoc mēbz r facit ipsum lacerosum r rigozat ip̄m. Et  
dimissio eius liquefacit ip̄m r rarefacit. Operatio nāqz quēad/  
modū dicit Hippocras igrōssat r dimissio liquefacit.  
C Super hac ergo cā spālī fundando intentionē curatiū erunt  
due p̄ncipales expedite intentionēs. vna circa regimē in dieta  
altera circa medicinalia.

C Circa regimē vero in dieta qm̄ ē habitudinē calide p nām  
iō ex tpe illius ēt ex tpe mēbroz generatiōis dz ēē aer frigid<sup>o</sup>  
ad siccū declinās. Et si nō bēat nāliter talis in estate rectificet  
infundendo herbas frigidās vt lactucas endīuā portulacā  
herbā coziādri iusqamī flozes nenufari vñ folia eius r rosas  
amoglofaz r bulusimoi. Et siant odoramenta frigida r marie  
de floribus nenufari. qm̄ tāta ē vis ip̄ius nenufari. q̄ nō tñ  
ip̄ius radit r semen eius ebibita abscondit fluxū semis. Iy etiā  
odor floriz eius. vt dicebat R. Abi. q̄ nenufar h̄z p̄p̄ietatē i de/  
struēdo semē. r sic ēt r̄niz q̄ odor eius destruit coitū q̄ est ei  
pp̄imū in tractatu de coitu. C Amphora ēt ad hoc est p̄ci/  
piū iuuamenti. C Circa motus r getem dicam cum domino.  
Aluc. q̄ motus mēbroz i serioz ē nociuus qm̄ p̄uertit m̄as ad  
inferiora. Iy fiat exercitiū cū mēbris supiorib<sup>o</sup>. Et sic ludus ad  
pillā vt vt inuere Al. p̄biēdo ad partē coze aliquābz qe



tato est in casu conueniens. Et loco ei? valēt fricatōes mēbrorum  
superior. et sicut abulatio ē ad nocumētū pp cām dictā ita statio  
pedes enocua. qm statio vt voluit Auic. 6°. colligit est exer-  
citū dozi et p cū mēbra renib? vicina calefiūt multuz laxant  
et sic in cām dispōitō multū addūt. De inanitiōe et repletio-  
ne dicat q? lz repletio sumpta indicatōe ab exuberantia mae  
circa illa mēbra videat eē nocua et vt sic inanitiō iuuatiua tñ  
attenta debilitate q? sequitur ad coitus q? manifestat indigētiaz in  
toto saltē moderatā cibi et potus ē magis cōueniēs qz inaniti-  
tio p restauratōe humidū restaurādū. lz etiā inanitiō ex alio ca-  
pite possit nocere qz ad eā seqt inflammatiō spiritūū et humorū et  
sic dicti humores pūgitiui facti quoz ps dñit ad vasa spina-  
tica inducit pūritū et titillatōez in dictis mēbris. et sic incitat  
expulsiua ad expellendū et pñr ad actū polutiōis pmovent. Et  
igit magis inducēda tēpantia qz repletio vel abstinentia. Et p  
inde a ieiunijs abstinentia ē medicinalis. In passiōib? aialib?  
caueat ab ira et furore et nimia sollicitudine. aliqñs trinitia vel  
saltē moderatū gaudiū nō dñt cōuenit. Sed meditatio de coitu  
et speculatio dñ muliere speciosa et maxie si nuda fuerit vt dice-  
bat Azararius ē d reb? coadiuuatib? ad coitū. Et audiū? vel so-  
nus fact? de veneris sunt i cām pīpui nocumētū imo dicebat  
Rabī. in negotio pseruade sanitatē absolute. dico q? quicūqz  
cupit sanitatē pseruare nō assumat coitū in mente sua neqz  
recedet ei? qñtū poterit. Et hoc tñ nō intelligat q? nullo mō  
vtat coitu. qz ex pñuetudine ad eū ē inclinatus. Et si forte in to-  
tū abstineret icideret i nocumētū. Et dñ dicebat Auic. in cura  
haplismi? vultit hic adducit. Et dimittat coitus nū pp neces-  
sitate ei? ne cūeniat nocumētū aliqñ ex nocumētis dimissionis  
ipsius. Et laudo vt semel in ebdomada cuz pposito vtat coitu  
cū vxore sua. Et ergo i hoc maxie aduertēdū qz pp pñuetū di-  
nē illius actus quā puto eē vnā dñ causis ad hūc effectū diffici-  
le erit declinare a cogitatōe et meditatioe coitus et ancedētū  
ad eū nisi mēs et rō ad oppositū deducāt. Max in hoc magis  
valebit moralis pñderatio qz medicinalis pñertēdo opa oēs  
aiales bñdī factas ad pñas et diuersas vt ad speculatiōez  
et ad pñderatōez eoz q? trinitia inducūt cōmemorādo dñ iudi-  
cio altissimi futuro et dñ futura morte necessaria et dñ eterno sup-  
plicio nisi aia sit bñ morib? ornata et non vicij cōiūguata. Et  
si pur pñgat pp malā alius factōez quoniam sus fuit res extra  
naturaz vt dñt Auic. oportebit cū ratione discurrere quō ille  
actus ducit ad infirmitates et postremo ad mortē et quomodo  
matrī siue materies circa quaz operatur homo est inter mē-  
bra viliūmūz membrūz ad qd tanqz ad sentināz defluunt hu-  
miditates a toto. Et ex istis aie diuersionib? et similib? saltez ex  
pte rectificabil aia a frequenti meditatioe circa coitū. De  
somo et vigilia dicat cū dño Hippocr. q? vtrazqz magis mō fa-  
cta nocēt maxie somnus. qm et rō et experimētū declarat vt fu-  
pra vīsum ē qd tpe somni plures sūt polutiōes et diuturna ma-  
gis mēbri erectio. Et iō a pñtitate et maris cōtinnitate somni  
canēdū ē. Neqz aliquo mō supra doctus dozmēdū est qm pp  
talē acubitū preparat ad actū et causis nois medicis. Face-  
at igit supra latus dextrum. qm sic iuuat vt voluit Serapio. 5°.  
sūt bñtari i tñ ca? de gomozea imo tacere supra sinistru prepa-  
rat ad polutiōes. Et dñt Azararius et cōiter allegat? et sunt  
vltia verba capituli de effusione seminis in somno q? aut iuuat  
sua pñtate et ego plures sum exptus vt dñt q? taliter di-  
spostus tāgat cū sinistru pede virgā suā ter cū voluerit dozmi-  
re et nunqz poluet in somno. De cibo et potu nū eēt debili-  
tas in toto habita tñ indicatōe ab exuberantia seminis et frequē-  
tia polutiōis cū tēlione et eēt exhbēda dieta frigida et sicca  
medicinalis magis qz cibalis. i. plurimuz alteratiua et modici  
nutrimētū. Sed qm vt supponit in cām stat in toto indigētia nu-  
trimentū oz in hoc tempore regulā qz alias pducere corp? ad  
maciē et extenuatiōē et marasmodē vt pz pñderanti et in hoc  
esset maximus error. imo tūc restaurādus ē cū restauratiuis et  
vniuersalibus virtutē. Et dimittant illa q? p nāz suā multitudinē  
coitus faciūt vt sunt ea q? cū plurimuz nutrimento et cū calidita-  
te pñocatiua sunt vērō sabilla. lz eligēda sunt q? qñ sunt tēpata  
et q? vel nāliter vel artificio nō sunt facilis fluxibilla et rādē sunt  
apponēda cū eis q? p pñtate coitū minuit. Et sedz bñ viten-  
tur iter carnes ouine pulline et colubine et cerebelle qñqz et  
maxie colūboz et passēz q? valde ad coitū faciūt. et similit? me-  
dule o?uz et oua colūboz et passēz et lac recēter mulectum. Et  
ex radiceb? viten? cepe rāsiani rape nāpones. Nam talia oia  
plurimū ad coitū faciūt. Et iter verbas fencul? et spargi et mē

ta in cā nra. lz in cā fluxus spmatis ex debilitate pñtue vt liq-  
uiditate substantie ab auctoribus cōmēdat. Nam dicebat Auic.  
de cura exuberatōis spmatis ad finē. Et mēta qdem ē farina  
cū nobile in ingrossando sperma et pñtando vasa eius ad re-  
tineū ipm. Et inter semina vel grana ad coitū faciēda que sunt  
dimittēda in casu maxie ppter inflammatiōē quā addunt et ex-  
tensionē vīqz in tertia digōe et pñr ad venerē multū faciūt sunt  
fabe et cicera et fescoli. Et inter fructus que nocēt in casu sunt  
sicus pingues et recentes et sicce. lz magis sicce. Nam in eis est  
lacticiū quoddā acutū vt dicebat Auic. 18. tertij plurimū faciēs  
ad expulsiōez. sicuti et plurimū iducūt ad venerē et vne et amig-  
dale et pinee magne. Max ab oibus bñis caueū ē. Et iter po-  
tus nocet aqua mellis lz magis nocz vinū maxie albū et potēs  
et acutū. imo dñt R. aby. q? ipm sua pñtate que ē in ipso cō-  
iuncta est excitans coitū et implet renas vaporibus bonis cua  
ppter opatiō eius ad coitū pñedit opatiōē cuiuscūqz vel alte-  
rius hec igit dimittēda sunt et eligēda ea que ad hec inclinatio-  
nē nō bñt. Et in bñ stat pñs ex frumēto mūdo cū aliquali tñ fur-  
fure nō sit salūus neqz nimis coctus in fumo q? si fuerit amoue-  
ant ptes sicce. et si apponerent 3<sup>o</sup> vel 4<sup>o</sup> ps farinē ordeū cū fa-  
rina frumētū et pñsaret panis cū aqua decoctōis radicū nenu-  
faris eēt in cām nō magis pñuēns. De carnibus eligant car-  
nes capreoz que in omni tpe comedī pñt. vel carnes vituline  
et eligant de eis ptes musculose cū modica pignedine. Et si de  
coquat in eis aliqd de portulaca vel de plantagine ad casum  
erūt pñuēntiores. Si et ex eis fiat gelatine simul cū decoctōe  
pedū vituli et capreoz sine aceto et cū modico vini granatorū  
loco eius dimittēdo spēs maxie pip cīnamomū. 33. et crocū lz  
loco eoz pñt ponī ad colorificandū de puluere corallōz rubeo-  
ruz cū modico karabe. Et ad saporādū melius pñt apponī ali-  
quid de puluere coriandroz pparatoz magis faciēt ad pñosi-  
tū nostrū. Interdū et diebus qbus nō comedunt carnes ple-  
gē pñt offerri. Quia gallinaz pñcipue albaz nō i multo numero.  
lz duo vel tria ad plus pro vice q? anteqz decoquant stent i su-  
sa in aceto cū testa p qñtuor vel sex horas. Deinde elixent vtrū  
panē fm arbitriū. Sz si elixent cū testa nō sint nimis molia sed  
ad spissitudinē aliquatū inclinata. vsus tñ casel pecudini siue va-  
ce recētis modicissimi salis si ē discōueniēs. valēt et aliq pñces  
maxie petrosi pul. Et inter semina et grana valēt milū et panicū  
si multū decoquātur. Itē lac acetosus factū nō ē discōueniēs.  
Itē ad impinguādū cibaria pñent singulariter oleū vnfācinū  
dimisso oleo magis pingui. laudauit et Abubacsis in 26. pñca-  
la Azaraz q? si vtat longo tpe pane cū oleo solū. i. vnfācinū  
sup. nō exite abominatiōe ad hoc ē de desiccantib? sperma et  
auferentibus polutiōem. Inter fructus laudant pñca pira po-  
ma et reliqua grana frigidūz humidūz vel siccoz. Et inter con-  
fectōes vident pñfectōes mellite et facie et zucharo vni? cocte  
et eligant pñfectōes de zucharo albo dissoluto zucharo cū aq  
portulace vel plantaginis et absqz vel aqua decoctōis citio-  
rū. Et si plz vt aliqd addat vini granatoz nō discōueniet. Ipo-  
tus eius sit vinū austerū nigz mīxtū cū aqua decoctōis corian-  
droz pparatoz vel seīs nenufaris vel portulace vel aliquo bu-  
lismōi. Et si nō plz aliqd boz misceat cū aqua ferrata plus tñ  
vel minus fm potentia vni. Et si imponat pñs alius de recētī  
in vino lunabit ad intencionem.

Circa medicinalia vtrūq? intentio duplex. Una ad habitu  
dinē totū. Alia ad mēbra genitalia. Et dñ bitudie totū. qdā re-  
spiciūt eūonē. qdā alteratiōē. Circa ergo itentionē eūonis  
dicebat Serapio caplo supra allegato. Et oz vt pñbeant ad  
eūonē p solutionē nāe. nā euacuatiō p solutionem attrahit ad  
mēbz mām per vicinitatem. Et laudauit ex opposito eūonēz p  
vomitu qm pñertit mām ad oppositū. lz vomitus sit facile indu-  
ctus singulis decē dieb? vel quideciz in coze parato ad vomē  
duz. Qd si fuerit p nām indispōitū vt est in cām nō vt ipse met  
refert dimittat. In casu tñ nostro laudo fieri leuē flobethomiā  
de rena epatis singulo mense etiādo. i. vel. lvi. 3. sanguinis p  
vice et pñcipue in hoc tpe calido. Max per eā diuertet mām ne cō-  
uertat ad mēbra generatōis. Et istā pñcipuā snām colligit dñs  
Auic. in cura priapismi sub bñis verbis. Canon vero curatōis  
pāpismi ē etiatio cū vomitu et flobethomiā absqz vtrūq? solū  
oio ppterea q? timef q? ventris solutio descēdere faciat mās  
deozus. Circa vero alteratiā a pñtate dñt qdā q? mo-  
dicū berbene datū in potu nō sinit in septē dieb? virgā erigi. cu-  
tus ligaz ē si def gallo nō ascendet supra gallinā. Dicunt etiā  
si inūgat virga cū gumī iunipi a pñtate. pñbet virgā erigi.



Jacintus et citrinus et electus in hoc bz ppteratē si ponatur in anulo i digito retentus. I. 3. R. alis. lo. ppteratē dixerit qd retentus in vestimentis pibet fluxū spmatis i somno. C. Circa vero lo/ calia oportet vt intētio pncipaliter sit ad dispositionē malam genitaliū calidā alteradā et ad largitatē et amplitudinē viarū pstringendū et corrigandū. C. Prima quidē intētio q simul cu/ fa plici pōt circa testiculos et virgā ppteratē pmo ordinādo qd in nocte virgā si stet inter coras ne calefiat. Deinde core et testiculos i ille ptes inferiores in frigiditē et remittatur in fortitu/ dine attractionis cū epithimantibz factis ex succis appropiatā et cū succo coriādrū hūidū cū succo amoglose portulacē lactice et silibus. Et semē insquāmi in hoc bz singularē ppteratē et balaustie et grana granatorū et ros. et silia maxie d semie nenu faris vt supra dictū ē ex eis siccis et puluerizāt cū dictis succis vel aq decoctōis dictorū possent fieri emplastrā. Et qdā fort/ scāt bmoī cū duobz granis campore. Et qdā audet vīqz ad applicatōez opī. S. in h bñ aduertat qm ex vī talē supesta cientiū tāta inducūt dormitatio i mēbro vt sit difficile eaz posse sanare. Aliqñ et talia frigida inspūant māz tāb in illis meatū bus vt remaneat tensio sine tñ desiderio et fiat pziplimus. et tūc expedit dimitte talia frigida et succurre cū aliqbz tēpa te calidis facitūb ad leuē subtilitatē et resolutōez vīolitatē et nō cū fortibz calefacitūb facitūbus ad attractōez mae ad locū. Et istū canōne insinuat dñs Alui. versus finē capituli in cura papillū. Et in hoc valebit aqua decoctōis camomille et melliloti vt fiat fometatio cū vino mediocri: et postea si iterato scā detumescentia et mollificatō virge fiat et tensio cum deside rio et sic erit redeundū ad silia dicta. Et vt habeat vna forma vnguentū in frigiditatis et aliquatū exiccatis vias pstringentis fiat vnguentū vt. j. R. olei mirtili olei rosati añ. 3. i. olei d nenufare 2. 5. mucilaginis plij et seminis citoniorū facte cū aq ferrata añ. 3. ij. sandaloz alboz et rubeoz terrefigillate copulaz glan diū lapidis ematūs añ. 3. 5. caniphore. g. v. cere parū fiat vnguentū. Et si placet addere pap aceti inuabit ad penetratū. Et b vnguentū vngi pñt core versus radicē virge cū testiculis et vir ga. Et siate caliditate renū cū latitudine meatū vt in cā nō possent fieri epithimata vt dictū ē supra vel pōt fieri in iunctio ad ipsos renes cū vnguentū vt supra. Et ponat lamina plū bea in qua oēs pueniūt auctores supra renes et multū extin guat venerē. S. d ea dicebat piliator. oz vt pforat multis fo raminiū vt p ea resolutū possint vapores q ex coze resoluunt aliter si reflectant interius sūt cā calefactōis. Et sic dicta la mina plūbea p accidēs noceret. Si et anteqz iponaf dicta la mina plūbea infundat i aliquo succo de pdictis vī plātāginis vel acetose erit magis efficax ad hoc. Laudo et p pfortatōne renū vt pūp scā et iōne supfluitatū cōiūz vel nāliūz vel cū cū steri supponat cū lūre ex lacte pseudino recenter multo quo recepto maneat faciens supra dorzū. Ad si tale lac nō beaf decoquant renes castrati aq forti bullitē et d illo bz: dio fiat cū lūre ad modū iaz dictū. Et iū decoctōe adderet pap seīs insquāmi erit fortū. Et iū remediū in hoc casu qd ē magis expimētū rōnale qz medicinale. Dicit qd cū qdaz est passus pollutōes p aliquot mēses frequētē nō pferet ei cura medi corū. qdā alligant et ad colū cor dūla que descēdebat vīqz ad virgā eius et añ somnū cū ea satis stricte virgā ligant et cum moueret virgā a vīolitate in somno ad pollutōez et extēdere tur excitabat pp dolorē virge. vñ nō sequebat pollutio. Et enz pcessisset p mēz cessauit ab eo oīs motus spermatis in som no. Et bis sum contentus.

C. Itēz post predictū piliū p eūde pp diuersas intētiōes sūt descriptōes vt i fra maxie ad lenitiōne ventris. primum. R. se besten. 3. 5. diaprunis nō solutū. 3. i. 5. penidior. 3. i. passulaz pinguium. 3. 5. oia simul misceant et misce p electuario. Item R. sirupi ad 3. i. mellis ro. 3. 5. aquarū abstinibz et plantāginis añ. 3. i. 5. misce. Itē R. sirupi ro. 3. i. 5. aque decoctōis inuaba rū et sebesten. 3. ij. misce. Itē R. puluis zuchari. 3. i. 5. cū aq decoctōis ordet et sulfaris fiat cū lūre. Itē R. reubarbari pul uerizati. 3. ij. mirabolanoz citrinorū et rebuloz puluerizatorū añ. 3. i. dia catoliconis. 3. 5. cū decoctōe passulaz floz boragi nis et buglose. Item R. olei rosati succi citoniorū añ. 3. i. succi sempuue. 3. ij. insquāmi gallarū añ. 3. i. seminis nenufaris 3. 5. masticis. 3. i. cū modicissimo aceti et modico cere fiat vnguentū. Item R. lactis ouini. 3. vi. in quo decoquat insquā mi. Ad. 4. i. fiat cū lūre post expulsiōnem materiem gros sarum.

C. Pro difficultate impregnationis remouenda pro vna mar/ chionis. Consilium. 72.

Alia accidens difficultatis impregnationis siue steri litatis dñe katerinet marchio esse malespine sequi tur egritudinez mālem humidā mīcis. nō tñ cū ex/ cessu in actis. Et b dico in causis manifestis cui cōi cat pple būda cerebz et stomaci. Nante tñ epate satis colico. S. vt dictū accidēs cū egritudine a qua pēdet remoueat. et pzia inducat matricis dispō ad fecunditatē et facilitatē impregnatiōis mīcis duplex erit intētio. pzia ad equādaz ipfaz mā lā pplexione māles vt ē magis mēbz psmille. scda pter bāc itē tiōne erit inducere picularēz dispositiōne faciet ad collectiō nē seīs plicis et elusidē pseruatōne debitas vt ex eo fieri possit pceptio embriōis. p quātō ipā ē membrū organitū et officia le ad hūc finē pncipaliter deputatum. pzo pzia intētiōe expedienda. pmo ponetur regimē circa dietam. scdo circa magis medicinas.

C. Circa igit dietā in administratōe. vi. rez nō nālium sumatis ē fugiendus aer humidus picularis cōis vñ aer siue habitatio nis aliquatū ad siccū declinet. Camera sit iter duo solaria hñs spiraculū ad sepiētrionē vel oriētē et fiat ignis ex lignis grūs iunip et c. De cibo et potu sit cibus facilis digōis boni nutri mēti modicaz supfluitatū quātū possibile ē ad calidū aliquatū declinās et ad siccū sit panis de frumētū bñ mūdo aliquatū sa litus pinsatus cū aniso torrefacto et rasura eboris. Carnes pullos pdictū autū montanaz et castrati vīaf lacte anig. bul. i terdū cū farre panico et rizo. ouis forbilū brodio cicez et ole ribus minutis vt feniculo isopo. et i tpe hyemis cū modico ori gani et calamētū. Dmīttat oia viscosa vt cibaria de pasta lac caseum pisces ptes viscosas et musculosas siue neruosas aia liū. Acetiū agresta oia acria et acerria vīna alba et nigra grossa. Vinū sit medie vīolentis. et mediū coloris sīpitiū sed in estate misceat ppter epatis caliditatē cū aqua decoctōis zuchari i qua extinguat ferrū ignitū. Et at exercitio moderato et hoc itelligat circa pma intētiōem. qm in intētiōe pseruatōis sper matis i mīce qñ coierit ad intētiōne picipiā tūc dz gescere in lecto per duos vel tres dies si nouit se māz spmaticā rethuiū se. Et cū mouebit dz paulatine gradatim moueri. et illo tpe sri catio dorzi et brachiorū ē satis pueniēs loco exercitiū et si crurū neqz pedū qm fricatiōes iserit et abluatiōes tibiaz habilitat ad picipiādū semen siue embriōne ad ex. fricatio moderata ca pū et pectinatio omni tpe ē pueniēs. C. Somnū eius sit. vii. vī vīj. boraz ad plus et magis in estate quā i hyeme. nō dormiat de die. dormiat capite bñ eleuato et extremis cooptis nisi i ca su quo coierit pro pceptiōe. qm tūc pzo retinēdo femine dz la cere capite aliquatū deplo et coris et anchis aliquatū eleuati. De inantiōe et repletōe beāt singula die bñficiū ventris. et pccitas in cibo et potu ē magis pueniēs quā habundantia. imo spero qd ieiunū semel in ebdomoda erit maximū inuamētū sal te i hyeme. C. Caueat ab ira rita pudore timore mīcia ad bereat gaudū et iocunditatē quātū fieri pōt. Et in pnis diebz spate pceptōis abstineat a tūsi et ab alta locutōe. et nō frequē tet actū coeūdi p aliquos dies. et qñ habere ille actū pro cā necessitatis viri gescat ipsa magis et i ludo moueat vir. Et bec quantum ad dietam.

C. Jam restat pro pplenda pma intētiōe ponere medicinas mām adequates euacuādū quod supflū ē de mā humida in capite stomaco et matrice pnta que vt sine nocumēto notabi li euacuari possit prius ē pueniētē digerēda cū appropiatīs Et postqz taliter eūata fuerit expedit pster de piculari mē bro ppius etiare. I. illud magis ad intētiōem fecūdā pnta bit. et sic de ea in scda pte fiet mentio. C. Pro digerēda igit mā laudo fieri sirū cōem vt. j. R. mellis rosa. sirupi de sicados et de duabus radicibus añ. 3. i. aquarū arthemisse feni et isopi añ. 3. ij. misce. pro duabus vicibz clarificet et aromatizet cum gario. et mace et ptimez. v. vicibus. Et si plz pōt fieri sirup ma gistralis vt. j. R. radicū acori sent. enule cpi ppingoz et assari añ. 3. ij. seminū aneli sīlileos bauice amōi passulaz ligricie ru beetinctoz añ. 3. i. betonice mellisse pulegij artemisse calamētū et maiorane añ. 3. i. i. fiat decoctio sufficiens et sirupizetur cū zu charo vel melle fm qualitātē tpls et aromatizet cum mace et li gnoal. et exhibeat de ipso. 3. i. 5. cum aquis sirupi supra scripti. Deinde euacuet mā cū medicina vt. j. R. agar. 3. ij. 3. 3. 3. i. i sandantur in aquis betonice artemisse et buglose qd sufficit et facta



¶ Illuc pñr veniendū ē ad ea q̄ dīspōnūt ad īmpignationez z pñfūq̄z scribāt remedia pōstūne īnuatū sūnt alia abicida q̄dā q̄ de nā sūa p̄bībēt p̄ceptionē. Pñmū nō pōtēt fecuz mulier vt aliquādo accidit ī faculīs cordalib⁹ os de corde cerui neqz matrīcē capze neqz lapide ī digitīs appellatū gagates. L̄a ueat a comēstīōe granop eadē nigrē, p̄tē radit pīnpīelle mul tum nō potēt postare fmeraldū z sapībrū īn dīgītō īpedit fīn au totoz debūt actū cōcedī. p̄tē pōstiqz mulier credidēt se cō cepisse nō bibat coagulū leporis. Itē scōpēdria īn camera fūspēsa nocet. Corūz itē mulle multū nocet. Linatura quoqz ferri q̄ alqñ pōnūt ī puluerib⁹ vel p̄fectōib⁹ ē p̄cipui nōcūmētī. Multa reliq̄ ab auctozib⁹ enūmerant īpeditia p̄ceptōz. vt supponere sibi sanguīne mēstruū vel succū mēte vel comedere matrīcē mulieris. Sūz qm̄ hec ī siliā nō venisūt applicant mu lierī sufficiēter bētū vt dōe bīz p̄pōabit pñr esse ī vin. L̄o q̄ sequētur circa ea q̄ pōstūne īnuat z habilitāt veniendū ē. Etta liuz q̄dā debēt offerri ante actū cōbēndū q̄dā circa actum sunt obseruāda z q̄dā post. Intē actū pōt tres dies pñnuan do īn mane exculpis supfluitatib⁹ fieri p̄fariū retinēdū z tres horas vt. j. R. nucīscipīlī fozacīs ligēe malicīs olībanī. añ. 3. ij. rasurē ebōzis. 3. i. lamb. 3. 5. p̄ficiant cū vino odozifero vel terbētina z supponat. In fero fiat suffūmigiū. R. turis masti cis laudant mirre nucīscipīlī z folioz eius lignatū blacebīsan tie folij copulaz glandiū zedoarie rasurē ebōzis. añ. 3. 5. cum affūgiā anferis fiat pasta ī pillulīs planis. z due eaz ponant sub carbēda sup carbōes z. Sumat 8 mane electuariū vt. j. R. cinamomī garof. cardamomī. añ. 3. 5. 33. galāgē ma cis cipti nucīsmūf. lignicē. rasurē ebōzis siliōes. añ. 3. i. cassiel li. abze mufci añ. 5. liij. zuchari q̄ sufficīōe sūt. 3. ij. Et sū. maf puluerib⁹ bōz colear. i. z ē armadū ē villanous. R. vtrius qz testiculū vulpis. 3. i. 5. testiculū dō dextrī si grāf masculus v lī similitri si queraf femella desicet īn vmbra. linaturē ebōzis si seleso mulieris leporis excitate z coagulū ē añ. 3. ij. zuchari ad dimidiū totius fiat puluis z ē cōis z p̄cipui īnuamētī. Et istā intētoz valet si illis dieb⁹ fiat leuis aptura safenaz ēt ī muliere nō multū sanguīneaz qm̄ ī sīnō sūt īdīgēta euacuātō nis sanguis. īnuat nū p̄uerto aliquat matrīcem ī deozis z sic vt habilitare ad p̄ceptōz. Et hic p̄ plemēto bui⁹ ptis sūt duo p̄cipue notāda. Pñmū ē q̄ qm̄ iste p̄fectōes aliquat ad calidū declīnāt z ī muliere ē p̄plexio p̄fectus calida. Idcirco īn tpe maxie calido cū ista remedia sūt ep̄tībimel epar cum aqua endiuē z modico aceti vel vnguāt cū vngētō fandali nō. 2. m̄ ē q̄ ista remedia fiant mulieri ī fine mēstruop. ī. post mondificatōem eoz q̄ hoc erit tēpus maxime cōueniens.

¶ Succedit pñr alia itēto p̄pēda tpe actus: vbi pñmū opoz/tebit q̄ vir si fuerit accedes a temperamento ī aliqua p̄plexio/ nū simplici vel p̄pōita etiāz per aliquot dies alterē ad oppo sitū. sc̄do regit ī vtroqz boz vt. plonge dīmīssio colitus tāto tēpoze q̄dā p̄pōabit fīnē ī vtroqz possit ēē digesti z p̄liffi/

tuz. nō tñ tantū tardel vt corruptat ad frigidū ⁊ ad venenum  
 quertat h̄y tēporalis bec mēfura p̄felle nō potest determinari.  
 Itā in diuerfis ē diuerfa. Et in hoc ē obferuanda regula dīa. f.  
 tēgn. vt ex interualis tantis fiat coitus vt neq; dimiffionem  
 fentiat corpus ⁊ melius dormies fiat. Idē ⁊ tñ vt artus celespre  
 tur p̄letta tam diūq; p̄ia ⁊ pro pte fēda vt dīffatet a cena. p.  
 vij. horas vel circa. Et cū hoc requirit q̄ in vtroq; hoz pus fi  
 at expulſio fuſplicitatū egeſſio. f. ⁊ vrine. Et tūc incipiat p̄bis  
 delectabilibus ⁊ gratis ⁊ tactibus manillaz ⁊ p̄tū inferiorūz  
 vt vterq; eoz ita diſponat vt ſi poſſibile ſit fiat eadē hora ꝓcur  
 ſus ſeis vñuſq;. Et vt clarius intelligat fiat adheſio cū mulierē  
 vñq; dū videat eē deſideras. qđ cognosceſ ex imutatio colo  
 ris oculoz ad rubedinē ⁊ locutoe quaſi videat balbuti ⁊ ha  
 melitus nōbilitat eleueſ. ſemp̄ tractatō pte maxie que faciet  
 ter annū ⁊ vultū. nā locus ille ē delectabilis locus. Et cū tā co  
 gnouit deſideriū eius tūc aſcendat ſup mulierē. ⁊ exerceat ad  
 ꝓplemetū. Et poſtq; ꝓpleuerit adhuc addebat vir mulieri p  
 tps itez. ⁊ tādē amoueſ q̄te ab ea ip̄a ſemp̄ tenente coras  
 elenatas ⁊ ſtrictas p̄horas duas. Itā tñ fēcedat niſi pus p̄  
 cepit coruagatōe matricis circa mēbz vñi ⁊ fuccione q̄ſi  
 ſeis. Quao actū ꝓleto q̄ſcat mulier in lecto p tres dies cauē  
 do a tuſſi ꝓcipue. Et dicebat Aul. viiij. de aialibus auctozitate  
 Atrio. q̄ pro vltia intencōe ꝓplenda poſt pñm̄ impregnatiōis  
 qđ inſiꝓ vultua cū pice liqda aut oliua diſſoluta i oleo. Et ad  
 dit. Et ego dico q̄ hoc ē forte qz nā picis ſria eſt matrici in ſuo  
 odoze. ⁊ cū venit eius virtus ad matricē fuſgit ſpma matris in ſur  
 ſuz ⁊ claudt ſuſ ozilū ⁊ nō pōt tūc exire ſpma. Et vir⁹ alte  
 rius medicine ſua ſcītitate facit claudere ozilū m̄icis. Et ad  
 dit ꝓtinuado. Et ita debet fieri aliquatūlo poſt tēpus ip̄egna  
 tiōis qđ exēplia p̄ſtremo vel fm̄ diē. qđ ſi ſtātū fierent dāniſ  
 carēt ſpma. Addit poſtremo. Et ſpma poſtq; nō exiit. p. vij.  
 dies bñ retentū ē. Ex quib; dictis infero in mā dū corzelaria.  
 ꝓrimū qđ odozifera illo tpe p ſupius nūtiat⁹ ⁊ per infer⁹ nō  
 cēt vt matris in ſurſuz eleueſ. Infero ſcđo qđ ſaltē per ſeptem  
 dies ꝓtinuo dū mulier getat corꝓoze ⁊ aīo et cū mouetur ad  
 fellā moderatiffime id faciat ⁊ ita cū obſeruantiā hoz ⁊ regis  
 ſupradicti niſi cā fuerit occulta ⁊ ꝓprietas ſria inter vñz ⁊ mu  
 lierē que aſſiꝓ cadit ꝓbabiliter fecundabit vel niſi et fuerit ꝓi  
 cularis iſſurus ſup ꝓricularia loca ad ꝓbibitionē generatiōis.  
 vñ laudabile ē qđ ſi cū obſeruatiā eoz que dicta ſunt mulier nō  
 impregnet mulier ſe ad alia loca. qđ exp̄ticia declarat qđ qdam  
 ciuitates ſunt generate ⁊ quedaz nō ⁊ c.

**¶** Pro fetu pſeruado vſq3 ad tps̄ debitū. **Conſiliū.** .73.

**B** 2seruandū fetū i vtero vsqz ad tps debitū ptus.  
a hec sunt obseruanda.

**C**aveat a laborioso exercitio. ⁊ maxie ascendēdo. ⁊ ab eleuatōe ⁊ abacholo multa. ⁊ ab aere exref sine caliditate ⁊ excefſue frigiditate. ⁊ nimia vigiā. ⁊ nimio ſeiunio. Vniuerſali ab oibꝫ inflamare potētiſſue. ⁊ ab ira licz triftitia ⁊ timor plurimū nocent. frequēs ⁊ cotius pl. nimum nocet. In cibis ⁊ vitanda ſunt oia acuta morozialia vt alea ce pe porci ⁊ buuiſinoli. linapi. acetū. ſal. ſpēs. maxie pip. ⁊ crocus. ⁊ cinamomū. ⁊ ſi indigentia ſit ſpēs ſint ficci gaſioſi ſi muſcata ⁊ macis ſecū ſemp miſcedo tēpo coriādoz her. coza loz. Similant vīna potētia pēpue alba ⁊ ſubtilia. ⁊ brodia ſibus etiam multa cauendum eſt ⁊ ab omnibus medicinis ſol nentibus ⁊ lenientibus.

¶ Pro pfectio laudo tpe pgnatiōis ꝛ sectionē vi. j. R. sp̄z  
dyamarganon. 3. i. suchari ros. 3. i. labuglosati. 3. 3. cū firu  
porosati fiat ꝛ pfectio de qua sumat coclear vñi in mane bis  
ebdomoda. ¶ Placet et si fiat cerotū ponēdū sup̄a renes. cū ē  
p̄gnās vi. j. R. masticis. 3. ii. rose coriandor. pp̄. balaustiaruz  
biltoze. cortici gramatoz. aq. M. 3. 3. nucū cipli. 3. i. 3. olei ma  
sticis ꝛ citonior lotoz in aqua acetose ꝛ plātagnis. añ paruz  
cum modico picis fiat cerotū. Et i ꝛ ingeret post ptum habet  
dolozē circa dozizꝛ vi dicat fiat fomentatio cum spongis insu  
sis in decocto vi. j. R. camomille melloti añ. M. 3. i. a. absinthii  
abrotani. añ. M. 3. i. arthemisie. M. 3. i. 3. cinamomi nucifus  
cate. añ. 3. ii. buliant albugis bulitiohis in aqua ꝛ ex illa fiat  
fomentatio. Et si nō sufficiat fiatunctio vi. j. R. olei spice olei 3  
lilio añ. 3. i. 3. nucifusmate puluerizate. 3. i. misce ꝛ de eo vnga  
tur locus dolozis. Et bec sufficiant.



**C**onsilium pro quadā magnifica dñā germana oī anno fecū  
dante pū natural cū difficultate vīnādī cū mictu sanguineoz  
interdum, saniofo. **C**onsilium. 74.

**A**us iste difficilis et intricat' pōt pncipaliter poni  
sub rubrica fm. **A**. de difficultate vīne et retētiōe  
eius. Quis cā pncipalissima fuit ardor et pūctio vī  
ne pēdens ex mictiōe colere cū vīna. qđ declaraf  
ex habitudine et colerica macra: neqz suberat a pzo sanies  
vel lapis vel rasura i mēbris vīnalibz: et post ardorem a dicta  
mā colerica pēdentē succellit excoziatio i dictis vīs renū vī ve  
fice: qđ manifestauit mictus sanguineus succedēs. l. 3. iūgref  
cū hoc in pcessu debilitas pētūne et seqstratiue renū. qm adde  
batur nocumētū hora mot' sanguinis ad mēbra. qz aī tres vī  
quattuor horas diet. **A**. ex snia **A**. in ca' mict' sanguinis i  
signis ex debilitate renū talis sanguis multiplicat illa hora.  
**A**. dicit. Signa dō mictus sanguis ex debilitate renū absolu  
te: et qz vīna aī digestiōne sup. tertiā q fit i renis et ad ventuz  
sup. nutrimentū ad venas fm plurimū ē aquosa. **A**. dicit cū aut ci  
bus. i. sanguis puenit ad venas sup. vt inde nutriātur membra  
tūc fm plurimū sit exlus sanguinis et būditatū grossaz qz vī  
na. et ē plurimū vīna et' sicut lotura carnis grosse et. **E**t dāns  
rationē ad hoc dicit. qm ipse sup. remittat cū eo qđ ad ipm cur  
rit de sanguine: et nō discernet grossū a subtili sup. pp debilita  
tez ipsoz renū vt supponit. Succellit pueniēter post mictū san  
guinis mict' saniei vt scribit i casu et multe qzitatīs. bñ decla  
raf post excoziatiōne factā de vlcereb' q succellert' et maxime  
renū pp exuberantiā saniei q educit: et qz apparebat vt ponit  
in cāu fragmēta quedā rubra vt colligit ex snia amporisimi et  
comētatoz. Si sanguinē aut pus mingāt et squāmas et. **L**i  
cet et credat excoziatiōne et factā sup. vesicā et collū eius pp  
vehemētū doloris i exitu talis mae: vñ aliquoties videat atro  
cissime lamētari: qđ nō sic fuisset si vlcus fuisset tātūmō in reni  
bus pp vesicā esse mēbrū maxie neuosum. **A**. dicebat **A**.  
in ca' vlcēz renū. **E**t vlcera qđ renū minozis sunt malicie qz  
vlcera vesice. **E**t infra dicit. **E**t qzqz alioctat dolor i vlcerebus  
vesice cū ē cōmōto oī hora sicut pturētis. **D**eclarat et nocu  
mentū ex vesica. ex eo q videbat in vīna mā mucfa: sicut ge  
latina vt scribit. nā talis mā rationabiliter nō ē nisi de ea qđ ve  
mādat a nā ad tutelā vesice: vt sic lacēs media iter vesicā et  
vīnā ne acuitate vīne ledat vesica. **E**t ex dicta mā grossa et vi  
scola simul cū sanie et forte sanguine coagulato in vesica. **I**n  
terdū siebat opillatiōnes circa collū vesice: vñ in totū retineba  
tur vīna vel subtilissima distillabat: vt et scribit in casu. **C**uz ea  
tū dispōne stat icolumitas matricis. qđ declarat pgnatio mul  
tis vīcib' facta: cū partu nālīz in postremis mētribus pgnatio  
nis magis grauares in accidētib' dictis: pp alligatōez et cōita  
tem matricis cū renib' et vesica. nā embzōne maior factō cō  
pzmēbatur renes dozuz et vesica supius cū matricē laceat me  
dia inter vesicā et intestinū rectū. **E**t l. 3. aliquoties vt scribit i ca  
su vidēre sana per notabile tps qz neqz sanguis neqz sanies  
emittebat. ex hoc nō ē pcludendū vlcera nō psumisse. qm ali  
quoties in vlcerebus nō tū renū et vesice. l. 3. et in pulmone būfi  
cio nature vel arte generant' crasse vī escare supra ptes vlcē  
ratas. et pzo eo tpe cū pmanēt taliter sigillata vlcera p escarā  
nihil sensibile de sanie vel sanguine emittit. **E**t cū hoc toto cāu  
stante qđ et scribit q in dicta muliere aliquoties succellit defec  
tio appetit' cū marā virtutis pstratiōne lipothomiā et sinco  
pi et nocumētū fm cerebrū: et hoc pp vehemētissimos dolores  
quos passa ē ex incesu vīne vel sanguinis vel saniei acutoruz  
per mēbra lesa. **P**otuit et euaporatio mae saniose ad stoma  
cū et cor plurimū coadiuuasse ad lipothomiā et sincopiz pp ma  
licia effumatōis. **E**t cū bis sit expeditus casus cū verificatiōe  
accidētū postoz in eo pncipaliū.

**C**irca quā dispōne vt minuat i malicia accidētū ponētur.  
pzo q ad regimē i dietā magis ptimebūt. et ponent medicīna  
lia magis i cāu valētia.

**C**irca pzmū l. 3. pma radit nocumētū fuerit acuitas vīne ex  
cā colerica dicta. tū pueniēter pōt poni ena snia q vī nō tū in  
dieta: l. 3. et i medicinalibz. **E**t ē dñi **A**. i cura vlcēz renū i pñ  
cū dicit. **P**zmū qđ necessario ē iitēdēdū i curatōe vlcēz renū  
et vesice et sup. ardoris vīne adducētis ad dictas dispōnes  
equatio humoz et declinatio eoz. i. vt declinet ab amaritudi  
ne et bonacitate ad dulcedinē sup. moderatā vel insipiditatez  
vt nō faciāt sup. dictū humores cū sua acuitate puenire vlnus

post vlnus vel sup. excoziatōez et post eā vlcus vt in cāu nō  
ptingit. **A**. dicit q sup. nō tū equatio humoz ppositiue remittit  
tētibz acuitate humoz. l. 3. et dimissio oīs acuti et amari et salii  
et acetosi sup. est necessaria.

**C**pecialius ergo veniēdo circa dietā in aere l. 3. nō possit dā  
ri regula determinata in regimē dietē. sicut nec et in medicīa  
libus pp diuersitatē acuitatū. tū qm plur' nocumētoz sumunt  
ex caliditate et acuitate. **I**deo dō aer inclinari ad frigidū. maxi  
me stante macie cū caliditate satis intensa natural in ea. **E**t ita  
statio ad ignē et in locis calidis vt in stufis est multū nocua. **E**t  
hoc tū nō eligt aer intense frigiditatis. qm per aerē frigidū mē  
bra vesice et circōstantia mēbra plurimum ledunt. vt fuit snia  
**H**ipocratis in qnta amporisimoz et comentatoz **B**aleni i  
illo amporisimo. **C**alidū saniez facies. **A**. dicit ad finē text'  
ano pudēdo vesice matrici. calidū qđ amicum et determinās  
sup. passiones istoz membroz. **F**rigidū vero aduersuz. l. est eis  
prium et occidēs. i. mortificās eoz debilem inatā caliditate. **E**t  
pinde aer ventosus quilibet in dictis mēbris ē multū nocuus.  
et marie borealis. et pncipue si ad auitz sequat' rarefactis mē  
bris dictis. **S**it et pabile piculū in electōe aeris multū frigidū  
in hac dispōne et fluente sanguine per dictas vias ppter op  
pillatiōne que sequi puenit ex coagulatiōe sanguis in vesica  
vel insipiditate saniei circa eā. vñ postea sit vel in totū retento  
vīne vel difficultas et distillatio eius. **I**n passibus et qualitatibz  
inclinē aer ad tempamētū. **A**. l. 3. aer siccus in vlcereb' videat  
tur cōferri. tū ex alia parte cōiungit acuitate mae siue vīnalīs  
siue saniose ad maiorē facit impfione doloris. **E**t ita caueat  
a statioe supra plūas calidas. et ab adhefōe pannoz calidoz  
circa dozuz pncipaliter pellū. et ppius vulpūm. et a strictura  
vestiū supra dozuz. **A**. si eius stratus fuerit supra mataracū  
ex cotto factū et marie in estate erit pueniēs. **E**t qm aer p nām  
accideret ad intensam caliditate dēret rectificari saliz pūcula  
ris aer camere eius cum in frigidatibus humectantibus vel  
exticcantibus secūdum diuersitatem intentionum ex asperione  
volarum rosarum nemāfais et similitum et hec de aere. **C**ir  
ca motum vero dicat q omnis motus ducens ad inflamatiōem  
nocet qm ad acuitatē addit. et qm in vlcereb' in qbus necessa  
ria est psolidatio marie puenit quies et tranquillitas. **E**t de hoc  
dicebat. **A**. o. qz adhereat tranquillitati et quieti et nō laborent  
qz tūz possibile ē imo o. vt sint ptemi exercitio et fricatioe ex  
tremitatū marie sup. supioz. **Q**uod dico signat' qm fricatio  
nes inferiorz pueriēdo mās in dozuz ad mēbra lesa nocent.  
**E**t addit textus qm nō ē nociuū in reb' magis vlcereb' quozū  
necessaria ē psolidatio qz motus. **Q**uia tū aliquoties est neces  
saria expurgatio saniei q iuuat aliquali motu: tūc illo cāu sua  
ue exerci' pedes factū nō discōuenit. **I**uuat et ad fortifica  
tiōne mēbroz de quo dicit. **A**. de cura vlcereb' vesice. **E**t exerci  
tūz quidē nocet eis ppea q acuit et sup. inflammat. **S**i aut nō fa  
cit idest iuuatiū ppea q pfortat mēbrūz. addit explatur ergo  
ipm sup. patiens paulatim: et fiat in tpe pueniēti vt stomaco va  
cuo. **S**i dō nō inflammat et sit necessaria modificatio saniei fiat  
suaue exerci' pedes: et suauis siet in nau vel in vectatiōe. **S**z  
vbi hec nō fuerint meli' vt adhereat geti membroz inferioruz  
et fricatioe membrozū superioruz fricando spatulas versus  
adiutoria et cubitos cōducēdo versus manus. **C**irca fm hoc et  
sequit q somn' est in casu magis iuuans qz vigilie nisi cuz est  
necessaria expurgatio saniei. l. 3. nullo mō dormiat sup ventrez.  
l. 3. et supie dormire nō pueniat ppter inflamatiōne mēbroz. **E**li  
gat ergo somn' supra altez latez vt fm eū sitū 2<sup>m</sup> quē minus  
dolet. **E**t tarde somnus a cibo per duas horas. **C**irca quē ad  
modū dictū ē de motu corporeo et gete. **I**ta intelligat et de mo  
tibus aialibus. **A**. sollicitudo ira furor et passioēs inflamātes  
multis nocēt. tristitia et pueriēdo mās ad interius nocet. **S**z in  
cāu bñ sperare et moderate gaudere cōuenit. **C**oitus tamē in  
hoc casu est maxime nocens qm per eū cōuertunt materie ad  
renes et sit inflamatio in eis et sequit marā debilitas ad ipm.  
nā de eo dicit. **A**. Coitus nāqz nociu' ē istis valde pp multitu  
dinē motus et exerci' sup. dozuz et eo. **E**t dō debilitate ptingen  
te dicebat **R**ab. **A**. d. o. pūcula. 7<sup>m</sup>. nō ē mirū q hīs q frequē  
tant coitu debilitant' qz totū corpus euatur in euatiōe ipā cū  
euentur p eū spirit' et humores: et ei addita est delecta' vehe  
mens que sola pncipaliter extinguit spiritalē virtutē et debilitat  
ea. **A**. dicit nā fuerit qđ qbus supuenit vehemēs delecta  
tio et mortui sunt ob h. **C**irca inanitiōne dicat q l. 3. supfluitas et  
repleto naufcatio sit multū nocens. tū inanitiō et ieiunia et ad



inflammatores ducunt nocet. Lenitio tñ vètris quotidiana ē ne-  
cessaria vt mae q̄ ad renes puerit p̄sueuerit ad p̄tē oppositā  
pueriant q̄ quo inferius dices in medicinalib⁹ magis. **¶** Hūc  
vltimo ad cibū p̄tē deuenero. p̄ma ponat regula q̄ est. d.  
¶ In talib⁹ dīspōnib⁹ dicit q̄ melior res dīspōnīs ciboz quos  
sumē p̄cipiunt ē vt sint tales quatenus p̄comittet eos lenitas  
nāez p̄fra s̄tis. Et ita supple debet eligi cibaria insipida cū  
lenitate quadā ad frigidū declinātia vel tepata aliquāl⁹ ab-  
sterilia cū ē purgatio saniet necessaria. Et qñ est purus ardor  
sine sanie ex vrina vel sanguine tñc oz talia cibaria declinare  
ad aliq̄ viscosus glutinosus cū humiditate aliq̄lt tempata v̄  
remisse dulcedinis. Et vbi ē intētio p̄solidatōis r̄ exiccationis  
vltimo oportebit dicta cibaria ēt medicinalia p̄az ad sup̄ de  
clinare. Et iō vt dicebat **¶** In p̄n. capli. Et dīmīssio cōis acuti  
r̄ amari r̄ salsi ē necessaria. Et alibi dicit in fine capli eiusdem  
Et oz vt enūet oē acetosus foris acetosus tñc oē acutum r̄ oē  
salus r̄ oē q̄ ē vebemētis dulcedinis. **¶** Hā vt dicit in p̄n. capli  
de cura vlcēz velice replicādo similit̄ finiaz. **¶** Oz vt ip̄i enūet  
cibaria acuta salia r̄ acetosa vebemētis dulcedinis pueritibi  
lia ad colerā r̄ sumāt cibos delectabiles cibos bonos r̄ illos  
qui faciūt p̄glutinatōez sup̄. aliquālē in casu dicto. nā talia de  
q̄bus dicit ē salia r̄c. generat acuitatē in hūiorib⁹ r̄ bauracita  
te: vñ p̄ pte trāseūtes ad renes addūt ad acuitatē vrine r̄ vl-  
ceratōez p̄n. **¶** Hā vt dicit **¶** In caplo vlcēz velice r̄ in eo cui  
assidue sit vrina acrida succedūt pueritē r̄ vlcera. **¶** Tñ tamē  
vt dicit ē equatio humorū r̄ declinatio eoz ab amaritudine r̄  
bauracitate ad dulcedinē sup̄. remissāz vel in spissitudine sitne  
cessaria in casu. Sp̄litter ergo descēdēdo cū nō est necessaria  
mondificatio saniet oz panis eius ēē fact⁹ ex duab⁹ p̄tib⁹ fari-  
ne frumētī r̄ vna pte ozdei cuz modicissimo fursure r̄ sine sale  
oio r̄ modico frumēto coctus pueritē r̄ nō sup̄flue. **¶** Quod  
si ptes exteriores essent toste amoueat. **¶** Sz vbi est intentio  
mondificatōis saniet vel aptōis opillatōis circa collū vesice:  
tñc panis poss⁹ ēē magis fermēt⁹. Et si p̄nāref cū aq̄ deco-  
ctōis liquoris est electioz p̄positio: imo vsus liquoris in omni  
cāu suo ē satis cōueniēs. **¶** Hā d̄ ea dicit **¶** Aut. in cura vlcērum  
renū. Et radicē liquoris est exiccatio r̄ modic⁹ r̄ matura r̄ glu-  
tina. **¶** Galetigil p̄ fercul pueritē panata de illo pane facta  
in brodijs carniū d̄ q̄bus ifra. Et farina d̄ farina ozdei disso-  
luta in dicto brodio. Et si sit far spelte. Et si sitendamus ad mon-  
dificatōez sup̄ dictis ferculis pōt addi aliq̄ de lacte amigda-  
laz dulciū cū modico zuchari. Et vbi itēdimus p̄fortatōi r̄ in  
frigidatōi valz ferculū d̄ pisto milij vel panici bñ cocto in bro-  
dijs carniū vt ifra. Et si semper ponat p̄az zuchari albi nō dis-  
cōueniet. **¶** De olerib⁹ in casu valēt olera ad frigidū declinā-  
tia vel tepata: sicut sunt malue spinachia lactuca portulaca  
in estate. Et si sit mētio ad mōdificatōez aliquālē pōt sumi ali-  
qd d̄ sumitatis herbe feniculi i modica tñ q̄titate. **¶** Qñ tamē  
est fluxus sanguis r̄ necessaria p̄strictio tñc acetosa plantago  
multū pueritē cū alijs. Et d̄ carniū h̄it valēt carnes talz q̄l-  
cate vt sunt carnes pulloz cū ē intētio magis ad alterādū r̄  
pulloz: qñ ēt intētio ad putredinē mōdificādaz. Et carnes p̄dī  
conū sunt ad hāc intētioez excellētis r̄ s̄t salianoz in hyeme  
r̄ turtur qñ ē itētio ad p̄fortatōez. **¶** Carnes aut pipionuz r̄ q̄  
leaz r̄ aliaz auiū q̄ nutriunt ex limpo v̄ sicub⁹ r̄ alijs calidis  
oio cūsent. **¶** De carniū quadrupedū singl⁹ valēt carnes cap-  
toz oī tpe quo bñ p̄nt. r̄ carnes danieloz cū p̄prietate etiā ad  
renes r̄ vesicā: r̄ carnes cuniculoz r̄ caprioloz ēt pueritū r̄  
ericiū cū p̄prietate sp̄ali. In hyeme. n. carnes caponum r̄ ca-  
stratoz vnus anī: maxie cū ē intētio ad mōdificatōez p̄nt ex-  
biberi. **¶** Carnes quoqz vituloz in estate dīmīttendo ptes p̄n-  
gues r̄ eligēdo ptes neruosas maxie fluētē sanguine sunt lau-  
dabiles imo r̄ pedes ip̄oz si debite coquant in illa intētionē  
sunt pueritēs. nā sūt boni nutritiū r̄ facili digestōis. **¶** 2. can.  
caplo d̄ pedib⁹. **¶** Carnes ēt lepoz lactātiū pueritū: ēt valent  
cū p̄fortatōe. Et si ēt vebemētissimus ardor r̄ p̄sticio tñc ptes  
posteriores ranaz colectaz i pratis in ago fontalis currenti-  
bus decēter coctē pueritū in moderato vsu. Et cū ē intētio ali-  
cuius in frigidatōis cū absteriōe r̄ nutritiōe valent carnes  
obstracoz debite p̄parate abstergēdo mucositates fm̄ artem.  
nā in his oibus vt voluit **¶** Gal. in de alimētis ē virt⁹ qdā abster-  
sua. Et si p̄p difficultatē digestōis eaz r̄ debilitatē virtutis dige-  
stive infirmi nō possent debite digeri masticādo reducant cum  
alijs carniū electiozib⁹ de q̄bus supra cū pistello maffellando  
r̄ p̄terrendo cū brodijs pueritibus ad formā potabilez. **¶** De

piscib⁹ aut vbi virtus p̄fiaret r̄ nō est necessaria multa restau-  
ratio r̄ pueritēter: possent digeri valerēt fere oia genera pisciū  
p̄ter pisces dure carnis r̄ bestiales ex qualitate frigida eoz  
attinēte cuidā viscositati. Sed pisces p̄fici dicti r̄ temeli r̄ simi-  
les coloris argēti vt voluit **¶** Gal. ide p̄ferentibus r̄ nocentibus  
sunt inter reliquos electioez: r̄ maxie si pisces fuerint petrosi  
r̄ squamosi elicti i aqua cū modico vini vermij sine sp̄ebus.  
Qua ēt sorbilia r̄ p̄dices multū pueriunt nō siate nimia infla-  
matōe. Imo de mēte Alexandri si fumant tepida vt a gallina  
educunt nō cocta cū tota subtiliāta in punctiōe vrine p̄m̄ affe-  
rūt iuuamētū. **¶** Possent ēt fieri aliqua saporamēta ad p̄seruari  
appetitū cū succo acetose. vel cū vino granatoz dulci. vel mo-  
dico succi rancij semp dulcorādo cū zucharo dīmīttēdo succos  
herbaz apitūaz oium. vt ē fenicul⁹ petrosiliū spargi r̄ similia.  
Hā oia. puocatiua r̄ multiplicatiua vrine sunt i cāu nro vena.  
nisi cū est intētio educatōis saniet r̄ aptōis opillatōis mae ip̄is  
sate circa vesicā. atqz pluri⁹ nocēt oia talia. sz in dictis cāib⁹ all-  
qd de eis fumere ē pueritēs ēt aliqd de dictis medicinis diure-  
ticis cū offerent ea que sunt frigida r̄ siptica ad p̄solidatōez  
sz in modica dosi exbibere pueritē. r̄ h̄ r̄ in cibis r̄ in medicinis  
Et illū casū. ēt posuit. **¶** In cura vlcēz q̄ debet p̄cipare glutina-  
tione sup̄. scā mōdificatōe. per h̄ q̄ dicit. Et opz vt p̄m̄iceas  
cū medicinis vlcēz oibus. r̄ sup̄. cū cibis medicinalib⁹ glutina-  
tione faciētia. sicut sunt amiliū r̄ dragagatū r̄ gūe frigide. Et  
ponēs rōnez dicit. nā glutinatio ē ex eis que p̄hibēt vlcera mī-  
nuta ab excoziatōe eoz que trāseūt sup̄ ea. i. a cutoz. Et qñ ta-  
lia difficulter transeūt ad dicta mēbra. **¶** Idcirco paulo post ad-  
didit. Et oz itez vt imisceant cū eis diuretica sup̄. modica r̄ me-  
dicine subtiliātie sup̄. in modica dosi ne faciāt pueritē ad ipsa  
sup̄. mēbra medicinas rectificātes r̄ singulariter. Sz addit r̄ ē  
verbū semp notā i hac mā. sz ipe. f. medicie diureticē ip̄is  
ceat. f. talr infirmis r̄ p̄moueāt pueritēdo mās ad dicta mēbra  
lesa. Et ita pro regula obseruet q̄ puocatiua nullo mō exhibea-  
tur nisi in modicissima dosi in dictis casibus. Et ē ab eis fugien-  
dū tanquā ab inimico iterficiēte. vt paulo post dicā cuz erit ser-  
mo de potu. Et ita spargi r̄ lupulī r̄ melones r̄ similia cōit ob-  
lata in dictis casibus de ardore vr̄ie cuz vlcere vel sine sunt a  
q̄bus cauere oz. nisi vt paulo an dictū ē. **¶** Ideo inter fructus vi-  
tent sicut p̄cipue: r̄ vne ois generis: quimo ēt r̄ amigdale. sz  
laudent cū est intētio mōdificatōis saniet. r̄ ita semina maio-  
ra cōia tñ in modicissimo vsu debent exhiberi pp̄ id qd ad re-  
nes pueriunt sz alijs fructibus mouētib⁹ magis ad intestina r̄  
lenientibus ventrez vt sunt p̄una bñ matura r̄ plica bñ matura  
r̄ r̄ cerefa r̄ bulusimōi si per certū tps an alia cibaria fumant  
p̄ce nō leniēdo ventrez r̄ pueritēdo mās ad ptem oppositā vie  
renū in casu satis pueritū. Si ēt fumant duo vel tres boli d̄ p̄r-  
ris coctis in 2. mensa cū modico zuchari nō ē discōueniēs.  
Sz a citonij cauēti ē cū inter puocatiua ab auctoribus p̄nu-  
merent. **¶** Jam veniēti ē ad potū in quo dicat cū dñō. **¶** Et i ca-  
pitulo cure vlcēz renū. r̄ idē intelligat r̄ de apostematib⁹ re-  
nū r̄ vesice. **¶** Sz oz vt sit minoratio potus aque r̄ per aquā itel-  
lexit vñ r̄ reliqua potabilia parata pueritū ad renes r̄ addu-  
cit rōem minoratōis potus. dices vt minorēz necessitas migen-  
di r̄ minorēz motus renū ab eo q̄ puerit ad eos sup̄. de hūiorib⁹  
bus per potū r̄ eoz rō. i. excoziatio per id. i. pp̄ motū humorū  
ex potu pueritē hūiores ad eos. nā de nā potus ē pueritē ad  
vias vr̄ine. qz sicut mā grossa pueritēter educit p̄ intestina ita  
mā aquosa subtilis vt sic a nā derinat ad vias mū. r̄ iō i caplo  
cure apostematū ip̄oz renū dicit qz oz vt p̄hibeas potū aque  
plurime. nā potus aqua pluriē si euacuat sup̄. ēt si frigida fue-  
rit qñ laborat faciat renes suo incessu r̄ motu r̄ sup̄. p̄ducēdo  
hūiores ad renes. cū tñ vt ibidē dicit nō ē vlcēribus aliqd ita  
p̄gruū sicut ges: r̄ antea dixerat. nā r̄ si aqua sit pueritēs sup̄. i  
p̄ncipio apostematū calidoz appareat qz ifrigidat r̄ hūctat  
apostemata calida. i. p̄hibēdo fluxū mae r̄ remouēdo malam  
cōplexionē. v̄z tñ cū ē taliter q̄ impellit puocatiōe. i. hūiores  
p̄ puocatiōem ad renes r̄ coartat versūs eos. r̄ ea que sūt ef-  
fusa ad latus p̄tis huius apostematū ad p̄rium vie suo motu  
sup̄. de humoribus qui mouerent ad aliā viā. tñc nocumentūz  
eius. f. puocatiōis r̄ potus aque ē sup̄ ip̄is iuuamētū cā q̄  
litas sue. f. supra iuuamētū qd ē natū seq̄ ex qualitate aque p̄-  
ria p̄ frigiditātē apostemate calido ēt in p̄ncipio. Et ita de men-  
te sua colligit q̄ in nocmētis viāz vr̄ine abstīnēdū ē a potu  
quātū possibile ē qd si necessaria fuerit potatio signat quasi p̄  
totū vt voluit **¶** Aulic. bladiēdo sit in modicissima quantitate. r̄ h̄



ue sit potus de brodis siue de aquis v<sup>l</sup> vino. S<sup>z</sup> pueniēs po-  
tus cū cibo ē v<sup>l</sup> sit vīni paucifex medijs coloris remisse vīnosa  
tis ad dulce aliquantū declinās nō ad acetosūz mīxtū cū aq̄ de  
coctōis pfectōis dragagātū. vel cū q̄nīf mondficatio saniei cū  
aq̄ decoctōis ligricie plus vel minus fm vīni potētā r neces-  
sitate restauratōis r egre consuetudinē. Et hoc sufficiat q̄zū  
ad regimen cibi r potus.

**C**az veniēdo ad medicīnā cōmemoro vñā sīnam dñi A.  
in pñ. cure apatū renū q̄ pueniēt trahi pōt ad casuz nostrū  
cū dicit. Yniū curatōis apatū calidop ē absēssio cāe p flobothomiam  
ex baslica si sanguis ē vīcēs. Et paulopost addit r  
p solutōez vītrū ēt si sunt illic humores acuti cū sanguine v<sup>l</sup>  
sine sanguine. Hec ē pñā itētio v<sup>l</sup> pñat q̄ stat in equatōe hu-  
moz acutoz. S<sup>z</sup> cā itētio pñat cū diueritib<sup>z</sup> humores tales  
ad viā oppositā vīe renū v<sup>l</sup> ad viā secculorū v<sup>l</sup> p vīnū. Alia  
itētio erit ad ip̄az dispōnē mōdificā v<sup>l</sup> pñat q̄d fm exigen-  
tiā sūt cū itētioe remissōis doloris aliquoties maxie molestātis

**C**primū ergo de flobothomia. I<sup>z</sup> sanguis in ea nō sit vīcēs  
dicat q̄ pñat aliquantū virtute leuis flobothomia d vena ba-  
silica erit i cāu admodū pueniēs. nā maxie ē faciēs remissioe  
acuitatis humoz r si nō sit indigētia eīonis sanguis pñat  
Et pñat valeret i casu q̄nīf sceret mīctus sanguineus ēt diuer-  
tendo. **U**nī si singulis. xv. dieb<sup>z</sup> v<sup>l</sup> circiter fieret leuis aptura  
vene. itelligēdo ip̄ pñatē dñter: extrahēdo duas. 3. sanguis  
si vltra credo i cāu multū pueniret. **E**quatō ēt humoz sit cū  
alteratib<sup>z</sup> pñterius sumptis remittētib<sup>z</sup> acuitatē colere: sed  
nō exhibeant ea q̄ sunt pductiua ad vias vīne. Et in hoc v<sup>z</sup> si  
rupus de portulaca dñseue singl<sup>z</sup> cū aqua lactuce decoctio-  
nis seīs maluar<sup>z</sup> r berberoz<sup>z</sup> sirupus ēt factus ex decoctioe in  
tubarū sebestē r ozdei excoctati erit cōueniēs. Silt<sup>z</sup> pñat fa-  
cta loco sirupoz v<sup>l</sup> j. valebit. R. zuchari violat<sup>z</sup> dyabozigina  
vñā. 3. 3. 3. dragagātū frigidū. 3. l. fuci portulace cocte r depura-  
te. 3. 3. carnū tamarindoz<sup>z</sup> r sebestē nī mīssidop añ. 3. iij. cū fo-  
lijs. vj. argēti fiat pñat<sup>z</sup> de qua sumi pñat cōcleare vñū cū dīdo in  
mane boza sirupoz. Ad illā itētioēz valēt epithimata ad epar  
r ad cor facta s<sup>z</sup> cōes descriptōes ad alteratū r ad frigidū.

**C**in itētioe aut diuerfiois sūtate facilitate ad vñm dū pñat  
pñatissime itētio cū vomitu q̄nīf diuerit r estat. aītes mās de  
quo dicit Sēra. i. ca<sup>z</sup> reñ. Et ego nī narro laudē vomit<sup>z</sup> pp eūa-  
tionē repñtis vīcēz tñmimo pñat v<sup>l</sup> dicit q̄ qñ hō vīl eo aīsi  
due sanat ex vīceribus velociter sanatiōe pñata. Et. A. dicit  
l<sup>z</sup> vomitus quo vīcera renū medicatū addit q̄ ē sufficiens ad  
id excusans ab alioz: tñ talis vomitus iudici suauiter cū vñ  
tuo leui ne fiat pñatio agitātua humoz in toto: v<sup>l</sup> cū pñā in-  
tincta i oīo olīnāz r aqua decoctōis seminis aneti. Quia tñ v<sup>l</sup>  
scribit v<sup>l</sup> ē debilis sōaci forte vomit<sup>z</sup> quīz i cāu ē suspectus.

**S**z si fieret dolor pñat vñm oī rectificare sōaciū saltē exteri<sup>z</sup>  
cū appropiat v<sup>l</sup> facelatōib<sup>z</sup> appropiat r vñatōib<sup>z</sup> r c. pñat  
cū ēt h itētio diuerfio cū pñatōib<sup>z</sup> ad viā itētioēz: r p pñat  
eoq̄ supponit p clisteria: r ēt p ea q̄ supius. pñat fieri pñat  
clīstē v<sup>l</sup> j. R. maluar<sup>z</sup>. A. 3. iij. matz violaz floz altee añ.  
A. 3. i. ozdei r furfuris frumēt añ. A. 3. 3. Et vbi esset magna  
flamma posset addi aliquid de lactucis r portulacis in deco-  
ctōe d q̄ scā colatura dñte q̄zūatū addat cassie nouī exte. 3.  
l. v<sup>l</sup> mellis violatū. 3. l. fm diuerfitate itētioēz in magis vñm  
abstergēdo cū vitellis duob<sup>z</sup> ouoz r cū olei cōis r violaz r se-  
minis lini añ. 3. l. sine sale fiat clīstē. Sepuz ēt tñc vel capre  
ad līnē i cāu pñat r si bis i ebdomoda saltē vñat talib<sup>z</sup> clī-  
sterijs erit pñat. pñat supius ēt ad eādē itētioēz laudo v<sup>l</sup>  
singulis octo vel decē dieb<sup>z</sup> ad mīnus sumat d cassia: nō i for<sup>z</sup>  
potus ne moueat ad renes. s<sup>z</sup> in for<sup>z</sup> bolū v<sup>l</sup> j. R. pulpe cassie  
3. l. tapelles subtilis sine armillis pulpe sebestē ēt depurato. 3.  
l. granoz berberoz<sup>z</sup> ad correctioēz infatōis cassie numero  
4. vel. 5. r cū zucharo albo oīa siml<sup>z</sup> reducant in for<sup>z</sup> bolū. Et si  
displiceret cassia pñat sumi d pñatōe diaprūnis nō solutini vel  
diacatholiconē d māscenti ad eādē dolz. Et gratioz erit pñat  
sūto si fiat v<sup>l</sup> j. R. pulpe sebestē. 2. 3. tamarido. 3. l. passularū  
nigrāz. 3. i. pñidop. 3. v<sup>l</sup> fiat bol<sup>z</sup> r ita pñat h iten<sup>z</sup> diuerfiois

**C**irca aut ip̄az dispōnē pñat si fuerit acuitas r pñatio  
sine sanguine r sanie sufficiat frigidā cū humectatōe ispidā  
nō cū puocatūis v<sup>l</sup> dicitur ēt pñat pte. Et in h singl<sup>z</sup> valēt gñt  
arabici dragagātū seia lactuce portulace v<sup>l</sup> papaueris r fuce<sup>z</sup>  
ligricie ex his pñat fieri troscil<sup>z</sup> r exhiberi cūz aq̄ lactis. Et qñ  
vehementissimū est dolor oportet vīqz ad opīata transire.  
pñat quo valēt singl<sup>z</sup> troscil<sup>z</sup> a līkīngi. R. alis in antidotario

almāforis r singularissime ēt valēt troscil<sup>z</sup> ēt elusidē R. alis. 1.  
pñatōis facti ad strāgūā siue sequā vīcera siue ad bulliōez  
vīne quoz pñatōis ē statz se dare dolorē v<sup>l</sup> dicit r sūt v<sup>l</sup> j.  
R. infusamū r opīañ. 3. 3. seīs citrull<sup>z</sup> r lactuce añ. 3. iij. seīs  
portulace. 3. iij. sūt troscil<sup>z</sup> cū aq̄ liquitricie uā de eis possunt  
exhiberi. 3. l. cū aq̄ decoctōis ligricie. Et pñat dissolui lacte ad  
sīrigān p deorsū. Diapapauer ēt ad bāc itētioēz valet. Et qñ  
pñat cū acuitate exit<sup>z</sup> sanguis cū refētio sit necessaria vītra  
flobothomias r relīqz oīz mīseri qdā cū sūpticitate aliq̄li glūti  
natōz faciētia v<sup>l</sup> sē bolusarmen<sup>z</sup> terra sigillata arale r troscil<sup>z</sup>  
d karabe ad h sūt excellētes. Et oportet magis in frigidare  
epar r renes r velicā. qñ in pñat casu remissioēz tñ frigidā de  
bēt poni circa velicā q̄z circa epar vel renes: imo cū frigidis  
semp oīz apponi aliq̄ pñatōis caliditatē nālez velice cuiusmo-  
di ē lignū aloes. Et ad sedatiōē doloris aliq̄ dītra r camo  
nulla vel anetū. de quo dicit A. uic. r fortasse necessariū ē cā do-  
loris v<sup>l</sup> apponā in eis aliq̄ de papauere. Et cortices mādza  
goze sunt pñatōes ad id. Et paulo añ dīxerat in cura aposte-  
matū. Et ex illo ē sup. medicamie vt emplastrē cū pñatō lineo  
infuso in oleis calefactis r illis in qbus ē vītr<sup>z</sup> aneti r altee  
sup. cū alijs frigidis. Ad si educat mās saniosa tūc intentio fiat  
in mondficatioē saniei mondficatio cū aliquantū leuī<sup>z</sup> abster-  
gētib<sup>z</sup> nō tñ puocatūis nisi remississime. imo cum mondfica-  
tione dē ēt aliquantis exicatio abfzqz mōdificatioē. Et de hoc ēt  
dicit A. uic. in cura scabiei velice in pñat oīz vt ad mīnūrent mō-  
dificatiua absterfua que sūt de exicatiuis abfzqz mōdificatioē  
Inter medicālia singulariter bīc laudat aq̄ lactis de q̄ dicit  
R. af. 1. pñat. qd nō ē aliq̄ melius aq̄ casel i bis locis i bac  
intētioē qñ laudat hoc loco violentū. Ad exhibeat tñ i pluria  
quātitate pp id q̄ dicitū ē. Et qñ apparuerit sanies mōdificari  
erit intendēdū cū pñatōib<sup>z</sup> magis r sūpticis. non tñ p su-  
per<sup>z</sup>: s<sup>z</sup> ēt p inferius sīrigādo. Et qñ pñat ille sunt multū lese  
vt supponit r oē q̄ incutit si fuerit a spūm multū nocet. Idcir-  
co ordinādū ē sief. in cāu pñatōis qd faciat ad mondficatioēz  
ēt ad pñatōē fricādo dictū sief sup cote cū lacte vel aqua  
plātāgī fm diuerfias intētioēz fiat v<sup>l</sup> j. R. sarcacole q̄tuo-  
diebus nutrit in lacte mulieris q̄ter in die lac renouādo. 3. vj.  
ceruse amli plūbi vñt tūc bñ pñate. añ. 3. i. floz nenufaris  
violaz seīs lactuce. añ. 3. i. 3. opīū infusamū albi añ. 3. 3. croci 3.  
l. fiat sief. cū emulsiōe papaueris albi r de eis fricet sup cote  
vt dicitū ē. Et si vñgel intra velicā cū. 3. l. 3. vel. ij. dissoluedo du-  
os vel tres sief. pro vīce in dicto liquore r querat ozīū<sup>z</sup> colli  
velice in vulua versus ptem supiorē per duos digitos iterius.  
Et ēt pñatōis ad mitigationē doloris circa illas ptes vt fiat  
fomentatio cū filtro vel pñatō lineo infusus in decoctioē v<sup>l</sup> j. R.  
maluar<sup>z</sup> radicū altee añ. A. 3. l. radicū nenufaris r seminiū c<sup>z</sup>.  
añ. 3. iij. mellidoti camomille añ. A. 3. 3. granoz alkīngi. 3. 3.  
calamī aromatici. 3. iij. bullat in aqua cōi debite quātatis ali-  
quot bullitōibus r ex ea fiat fomentatio vt dicitū ē. pñat ēt fieri  
inunctio ad dictas partes cū vñguento v<sup>l</sup> j. R. olei violatolei  
amig. dul. mucilagīnū altee fenugrec<sup>z</sup> r citonoz. añ. 3. 3. olei  
mīrtiloz. 3. iij. cū cera alba fiat vñguētū. Et si fieret opñatōis  
in dicta vīa p ingrossatiōē humoz vel saniei in dicta vīa vñā  
guinis coagulati. tūc fiat fomentatōes humectatiue cū modi-  
ca caliditate vt ex altee camomilla fenugreco pñaria senatio-  
nib<sup>z</sup> r semine lini r butūsmōi: apponēdo ēt i unctioib<sup>z</sup> aliq̄  
de oleo de līlo r amigdalaz dulciū cū modico croci infunden-  
do xīrbū ad pñatū calstrati vñ capzetū r ē electioz i dicta decoctio-  
ne r tepidū supponere. Et his sūz pñat. Et sit oīuz factorū iā<sup>z</sup>.

**C**pro vīcere in collo mīcis versus os intrinsecū i quadā do-  
mīna spectabili de burgundia. **C**onsiliū. 75.

**A**līus sīte vt ex accidētib<sup>z</sup> scriptis r verbo relatis  
ē apōstema vīceratū in collo mīcis. r ad hoc causā  
cū pro cā pñatūa sūt pñat caus sup scallā: de quo in  
cāu significatū ē: q̄ pñat vehemētē dolorē mās ad  
locū illū lesūz attracta r mēbro debilitato sīdē retēta sūt r a  
virtute mēbri nō pñatēnter regulata cāuit dictū apōstema r  
ad collectioē ventū tādē: r in frāmēto chirūgico scā solutiōē r  
tandē nō pñatē curato apōstematē remāit vīcus i q̄ plerūqz  
cadit āpā quodlibet mīcis. pñat pp mēbri debilitatē: r ipsius  
apñatūne ad sūpticitatē receptioē a toto pñat ēt q̄ propter  
aliquale dñaz erubescētiā v<sup>l</sup> pudorez nō pñat vī pñat  
sanatio fiat. Et extāde colligantia mīcis cū dorso r renib<sup>z</sup> an



ebis stomacho corde cerebro vesica istestino maxie recto et muf  
culis coraz. Nec membra et in ppijs opationibus remanent  
lesa. vñ nobiliter renib' dolet. et aliqui nō pōt ambulare et con  
sequenter vicinitate vesice p' lesionē. p'entitue vesice nō pōt nī  
si modicā vrinā p'urere. Neqz incōueniēs foret ppter imedia  
tā cū vesica vicinitatē vt aliqua ps saniet p'sudationē ad ve  
sicā deriuata et nō debite mondificata i vesicā ipresserit nocu  
mentū et ita vt in eandem vlceratōem causauerit. Et hoc esset  
primo deterius propter inquam dictum vlcus continuo manē  
te virulentia vel sanie per colluz mīcis versus extremū eius  
ozifm et dissilātē vrinā p porū extremū collū vesice. p ipm collū  
mīcis ad extū absterlit mām oēm virulentā siue saniosam cui  
obuiat in collo matricis exsistē. Et exinde apparet turbidavri  
na saniosa vel virulenta: et nō exsistē vesica lesa. Et nō incōue  
niēt iterdū apparere vrinā sanguineā: vt si exsistē vlcere cor  
rosiuo corrodaf aliqua ps venosa. Ipsolem p signa et euidentia  
manifestare casuz fore talē. sz qz in hoc mō cū paucitate vili  
tatis eēt multū laboradū nī pro nūc lat' ad b' laboradō istā.  
¶ Pro cura igit v' saltē aleviatōe bulis male dīspōsis obfer  
uato debito p' regimine in sex rez dieta nō naturalū. ponaz  
psequēter regimē curatiū. Et qz pncipalis intētiō ē ad vlcus  
qđ vt sic indiget excitatōis: et p' intētiō ē ad cām ipsius corrolinā  
q' vt arbitroz ē ita nītrofitate et falsedine p'icipās. ¶ Pro p'rio cir  
ca collectōez aeris. Sit aer habitatiōis ipsi' lat' tempat' i acti  
uis ad sicū tū declinās. Caudēz igit ab aerē calido. ¶ Tū tpe  
hyemis nī multū appozimet igni neqz stet i stufis neqz i aere  
specieb' aromatizato neqz vbi sit multitudo fumū sz teneat in  
solario i camera bñ clausa cū modico igne et sit ignis ex lignis  
salicū. Caudēz et tpe estiat a caumate sz rectificet aer cū san  
da' coctib' citri. rosā i copia v' cū aspersione aque rosate per  
camerā vel aq' fontis cū magna pte acetū. Caudēz tū gnāliter  
ab oi aere p'eto qz sz aliquo mō conuenire videat manifesta  
qualitate tū ledēdo inēbra neruosa plus nocet quā iuuat et h  
de aere. ¶ Circa cibū et potū nī pōt poni regula in electiōe ci  
borum nīl negatiua vt. i. canēdū sit spālter ab oi falso pūgiti  
uo et acuto: et ab oi eo q' cū comedit ip'mit acuitatē in ore vt  
spēs alei tē. et ab oi et vebemētis dulcedinis pp' ip' facilem  
puerfione in colam. Affirmatiua vō regula dari nō pōt. qz a  
cōueniēt sātē vlcere fordidō. et alia nante mōdificatō. ¶ Est  
itaqz p'diderat q' ab vlcere: vel educit mā multū saniosa vel vi  
rulentā mali odoris: vel educit mā modice malicie imo v' fere  
nihil educit sātē remissio doloris: vel educit sanguis purus vel  
fatis purus. et sic arguamus de mōdificatōe facta ab ipso vl  
cere. Si p'rimo mō educat mā saniosa vel male qualitatis: eo  
casu pueniūt cibaria qbus cū hoc q' sunt boni nutrimentū cōlum  
gatur et aliquālis virtus ablutua vel lauatiua. Et si nō appa  
ret sanies vel virulētia. sed p'saret de mōdificatō vlcere ex ca  
su ppetit cū ad sūptiū et glutinosuz magis declinātes. Be  
neraliter tū oēs cū debet ēē boni cibū et bone qualitatis isci  
pidi vel aliquo mō ad dulciā declinātes. Specialius tū descē  
dendo in pmo casu apparet mā virulētia sit panis fact' ex dua  
bus p'tibus farine ordi. mūdū i electi et vna parte fermenti electi  
cū modico fermento et mīmo salis et si in eodē sit aliqd fursuris  
nī incōueniēs ē. In scdo tū casu pōt fieri panis ex maiorī quā  
titate fermenti et minorī ordi et mīma pte fermenti cū ablatione  
in totū et fursuris et salis sit bñ coctus vtiobiqz cū ablatiōe pti  
um corticaliū duoz vel triū diez ad plus. Circa carnes i p'rio  
casu cōueniūt carnes vituloz arietū et pullaz et gallinarū iue  
nū. Caro ēē capiti iuuenis v3. Et ista oia hic elixent et nō assen  
tur. ¶ Ad incōueniēt et aliqñ vti p'dicib' vel fassanis. In scdo vō  
cāu pueniūt carnes ad sūptiū magis declinātes vt aues p' oēs  
oēs mōtane. p'erdices aut et fassani i hoc casu p'cipue pue  
niūt: carnes et vituloz nō nimis p'pinqz gnātiōi et maxime  
neruose et cartilaginose et carnes puloz exercitator. Felicitā  
bñ tū opatio si iste carnes erūt assate magis qz elixate. Im  
positis et qbusdā ad sūptiū et glutinosuz declinātib' vt coriā  
dris sandalis citrinis dragaganto granis granatoz et h'mōi.  
Et qbus et it'atib' nō incōueniēt iterdū facē aliq' fassamēta cū  
amigdalīs appolito modico zuchari et agreste. Et hec b' carni  
bus nō cōmōtando a qb' abstīnēdū ē spālter vt ex his itel  
ligat qđ ab oib' alijs sit abstīnēdū tē. In diez aut qb' carnes  
nō comedunt in pmo cū. i. itā ē necessitate mōdificatōis vlce  
ris valēt oia gallinaz forvilia cocta i aqua cū testa sine sale et  
occupata in aq'. Et alit' p' seruulo electo panis coct' bñ sub  
lis cū modico olei et lacte amigdalaz dulciū cū modico zucha

ri. ¶ Ad laudo in isto cāu multū p'sces: sz in scdo cāu magis lan  
do p'sces qz oua. Et sz p'sces squamis carētes vt magis glu  
tinoli ad ppositū facē videant magis qz squamoli: tū pp alla  
nocumēta apta induci magis laudo p'sces petrosos vel squa  
mosos alijs. Et in hoc casu ppetit exhibitio caset recētis modū  
co fale p'icipandū. In p'rio tū casu nō. Et generaliter nūquā  
ppetit caseus antiquus. Inter olera autēz in pmo casu valent  
ea q' ad humidū aliquo mō declināt: et in scdo q' ad sūptiū et  
glutinosuz. ¶ Ad quā eligēdo herbas calidas siue aromaticas.  
Valent igit p' in p'rio casu spinachia lactuca et aliqd petrosilij  
spargi et vident bñ puenire. In scdo cāu magis valet portula  
ca et p'cipue plantago buglosa borago et huiusmōi. Et ex va  
ria mīxtura dictaz herbaz. fm cāus exigen' p' fieri varia p  
paratio cibarioz. Inter fructus vero vident generalit' fructus  
calidi p'cipue ficus que ppter lactici' quoddā occultū i eis vt  
voluit. d. hinc. vlceribus marie intiniscant. Cautē ē ab vnis  
quellanis et huiusmōi. In p'rio cāu nō incōueniēt aliqñ vti p'ri  
nis bñ maturis vel p'icis vel amarens ad remittēdū nītrofitā  
te et falsedine mae virulēte. Sz pro regula sumant aī cibū ad  
mīnus per horā fm doctrinā. ¶ In de alimētis. c. de p'unis i  
fine. Amigdale ēē pueniūt quocūqz. In scdo vero cāu magis  
valēt p'ra nespila granata muza et huiusmōi. Be vīno magis  
eligat in pmo cāu vīnū al. et subtile mīxtū cū aqua decoctionis  
zuchari feminū cōlum frigidoz et liquiritie. Et i hoc fo cāu ma  
gis valet vīnū nigrū ad sūptiū aliqñ declinās mīxtū cū aqua  
decoctōis coriandroz. p'p. et dragagātū et modico zuchari. Et  
generalit' caueni ab oibus vīnis magnis et potentib' declinādo  
semp ad paucifera magis et mīnus fm vīnū p'p. et hoc b' cibo  
et potu. ¶ De motu et gete dicat q' sz ges sit necessaria in omni  
vlcere remouēdo. tū sātē vlcere sanioso indiget mundificatōe  
et maxime in matrice vt in cāu nō. ¶ Cōueniēt igit aliquālis mo  
tus localis. ¶ Ad circo exsistēte indicatōe ad mōdificatōez com  
petit aliquādo motus. Vbi facta mōdificatōe sātē intētiōe  
ad p'solidationē ppetit ges opposita illi motui. Et necessaria ē  
loco exercitiij fricatio extremoz et marie mēbroz supioz magis  
qz inferioz ppter in o' diuersionē. Unde laudo singulo mane  
facta ventris lenitiōe vel nālter vel artificio vt. i. videb' fiat  
fricatio totius corporis pmo leuiter incipēdo deinde intēden  
do magis circa spatulas et brachia: et sic supplebit vices exer  
citiij cū ppter p'solidationem vlceris sit inuētiō ges localis. Et  
hoc est obseruādū et nūqz relinqueñ qz in hoc pendet maxima  
radix dure. ¶ Et ex hoc intellectu pōt patere qđ sit dicendū b  
somo et vigilia qz somnus attestat geti et vigilia motui 2<sup>a</sup>. b.  
Stante igit indicatōe ad mōdificadū amplioz ppetit vigilia  
qz somnus. imo tūc mediocritas exhibeat somn' ne p'otentio  
ne illaz p'rauz mēz et ipaz estimationē ad p'ncipalia mē  
bra sequant inde nob'ia nocumēta. Sz vbi sit maior itētiō ad  
p'solidationē scā mōdificatōe maxie ppetit somnus ad p'sor  
tatiōem opationis naturalis mēbz leli. Sit tū regula in somno  
vt nō dormiat imediate post cibū sz saltez transactis duabus  
horis et in pncipio somni fiat aliquālis leuis fricatio ad plātas  
pedū. ¶ De ianitiōe vero et repletiōe sumant dicat q' ois i  
moderata repletiō marie nocet. Et plus est declinādū ad ianiti  
ōne quā ad repletiōne. ¶ Et qz itaz p'ungit virtutis debilitas  
ppter p'licitatē et longitudinē morbi cū forti attractiua mēbro  
rū q' manifestat ex vebementi appetitu ipsius. laudo vt cibū  
p'iat ita vt si solebat bis tū in die nālter refici ter reficiatur ita vt  
singulis. vñ. horis dando p'tz. b' cibo reficiat. ¶ De aialibus  
quozqz passionibus dicat breuiter q' oēs p'passiōes nocēt pter  
gaudiū et leticiā qbus iterdū vti puenit. ¶ Tū puerlatio cū am  
cis et audire instrumēta sonora et cant' suaves v' melodias si  
hora pueniēt i afferant pueniūt. nō afferant imediate post ci  
bū sz transactis trib' vel qtuor horis a cibo. ¶ De coitu vō viti  
mo dicat q' oī modo ē ab eo abstīnēdū. qz ipsius vsus celebra  
ri non pōt in cāu nō siue maximo et nobilissimo nocumēto. Et  
his suz p'tentus pro regimine diete.  
¶ Ad medicinalia tādē veniēdo duplex insurgit generalis intē  
tio vna. i. ad qñcedētes cām. alia ad p'unctā dīspōez. ¶ P'ria at  
triplici instrumēto p'ficiat vel q'ro p'lo. i. diuertēdo cām ad op  
pōl'm. scdo. i. mām digerē. tertio eandē digerēdā euādo. q'ro  
to membra p'sortādo. ¶ Ante has tū vna ē cōis in oibus mā  
libus morbis que est lenitiō ventris et materiez cōlum educit  
que p'ficiat p'imo cū clisteri cōi scō vt. j. R. cassie. de. cānis no  
uiter exete mellisrosat pulueris zuchari. aī. 3. i. salis. 3. i. olei  
cōis. 3. iij. cū decoctōe fursuris frumēti ordet malwaz. qđ suf.



sic fiat clistere. Itabedo semp meti qd in isto cau nunqz pue  
nuit clisteria foria in gbus intrit byere vel electuaria alia for  
tia ne ricitate mebi lesi ad itellinu rectu ppter acuta qualita  
te clisteris lederef mebz iam debilitatu. Et et memorandu vt  
no sint nimie quantitates sed. xviij. 3. ad plus ne ppter exteñsione  
facta in itellino recto a quantitate clisteris fiat pñessio r nocu  
metu loci appropriati vel ppter pñessionez loci fiat expressio  
clisteris r sic frustra laborarem. Quia facto clisteri sequenti  
mane exhibeat lenitiu p supius vt. j. R. cassie piguis nouiter  
extracte r electe. 2. i. dyaprunis si solutiui. 2. 5. cu a q decoctio  
nis prunoz coraloze sebesten tamarindoz qd sufficit fiat potio  
Quia sca modifictioe p diuersioe mae laudo pus si vnt? sen  
tit vt fiat lenis slobothomia ex basilica dextri brachij extrahē  
do qtuoz vel qnqz. 2. sanguis. Et si no possz tollere pp vir/  
tutis debilitate fiat in saluata manus extrahēdo vsqz ad. 3.  
ij. quo scd post tres vt qtuoz dies: nisi stet stomachi nimia dñi/  
litas. pñcipue in hoc cau ppteret vomit? s? leuis fiat cuz iposi  
tōe pene inuncte oleo i gula post sumptu cibi diuersaz reruz  
vnctiofay p mediū boze facto ipso vomitu clausis oculis r li  
gatis cu binda r post bozā sumaf frustū panis paz assatū in  
sufuz i modico vini sliptici r post mediā bozā et sumaf pzaditū  
r leue. Et si tal vomit? fiat bis in mēse fz ordinē dictū plurimū  
inuabit. Ppro expediēda feda regla sumaf sirup? v. vel. vi.  
vicib? vt. j. R. sirupi violati simplicis mellifro. sirupi s fumoter  
re. añ. 2. 5. aquaz boraginis enduite r lupuloz misce quo pñ  
nuato. Ppro expediēda alla itēdoe ad eūandū māz fiat medi/  
cina vt. j. R. mirabolanoz citrinoz. 3. i. 5. kebuloz r indoz añ.  
3. i. in fundat i aqs lupuloz feniculi r sumiterre decoctōis pas  
sulaz epibimi r violaz r dimittat in infusioe p. x. bozas. Dein  
de sca expñsioe addaf expñsioe cassie nouiter extracte electe  
3. vi. pfectōis amech r diaffeniconis. añ. 3. i. r fiat potio. Et si  
magis placeret i forma pillulaz fiat pillule vt. j. R. pillulaz s  
fumoterre pillulaz indaz. añ. 3. ij. cu mellerofato formetur pil  
lule. Quib? assumptis v? aliquo supradictoz solitiuz post. vi.  
bozas tā fca pueniēt p sece? euacuatoe sumaf lauatiuum vt  
j. R. aq decoctōis oz. r acorū ciceroz rubeoz. 2. viij. zuchari  
vni? cocte. 3. 5. misce r calidū sumaf. Et post bozā assumptio/  
nis sumaf leue pzaditū cu cibis dñicat vt supra. Sequēti vñ die  
in mane sumaf pfectio vt. j. R. diabuglo. 2. 5. zuchari ro. 2. ij.  
misce r ita sufficiat p remouēda cā añte. Laudo tñ q in duo  
bus v? trib? mētib? fiat tal eūatio. Ppro pñen? vñ 4<sup>a</sup> inten  
tōe vt p pñortatōe membroy fiat pfectio in morsellis vt. j. R.  
spēz dyarodon sscriptōe col. 3. ij. spēz triafandaloz r aroma  
tici rosati sine musco añ. 3. i. cu zucharo albo dissoluto in aquis  
sumiterre r lupuloz qd sufficiat fiat pfectio in morsellis. r fiat  
morselli. 3. ij. p quolibet r sumat vnum singula vice semp ante  
cibū p bozā. Ad hoc et valet electuariū factū vt. j. R. dyabu  
glose manuūti cu perlis añ. 2. 5. cum sirupo s succo acetose  
fiat pfectio r ex his pñef itēdo ois q bi ad cāz añcedēte.  
C Veniēdo aut ad cāz cōiunctā r magis imediātā oz aducē  
qdā q p supius exhibita valet: r qdā p inferius. lz ea q p infe/  
rius exhibent multo maiorē asserat vtilitate qz imediātē attin  
gūt ad mebzuz lesiū qz ea q p supius. Etraqz tñ r p supius  
r p inferius diuersificari oz fm variā r pñā itēdoez q sumit in  
cura: qz aliqui fiat itēdo s abstergēdo apparēte sanie r viru  
lētia: r aliqui s pñolidādo r glutinādo vt mondificatio iaz vce  
ret apparēte vero sanguie. C In pñio igit cāu p supius r p  
infer? exhiberi pñit r sirupi r pñectōes vt. j. R. mell ro. collati  
2. i. sirupi de bilancijs. 3. 4. 5. cum aquis eupatoz i matricarie  
r lupuloz fiat sirup? Et si expedit magis puocare r abstergē  
pōt addi sirup? s duab? radiceb? vt s oib? sine aceto addendo  
decoctōis sscriptay aqz modicū s radice yreos r aroma  
tizādo modicū cinamomi vel croci nisi fuerit pñuncta nimia in/  
tensa caliditas. Loco vero pñectionis pueniret pfectio diuini  
vel de seminibus. Et si timeret nimia apertio posset apponi de  
spēbus triafandaloz vel rosate nouelle simul cu pñectis: ma/  
gis r minus fm maiorē r minorē indicatōez de modifictioe  
vel nō modifictioe. Et loco electuarij pñet dyalacca vt dya  
curcumā exhibēdo. 3. i. cuz modico vini subtilis. Et si placeret  
refragere nimia aptiōne posset addi aliqd de zucharo rosato r  
dyabuglo. C Si vñ eēt itēdo ad pñolidādū r pglutinādū r pro  
hibēdū fluxū sanguis isto cau p sup? valet r sirupi de agresta  
r portulaca de citonijz beribes de miris r huiusmodi cum  
ags plātaginis r buglose bursepastoris portulace r abfintij.  
Etromatizatis sirupis cu sandalis coriādis pparatis coralis

rub. dragagato r similibus. Et ex hijs artificiosus medic? sciet  
componere sirupos magis r minus slipticos fm maiorē r mi/  
norē necessitate. Loco vero pñectōis pueniūt pñectōes facte  
ex spēbus triafandaloz trocisc. de spodio cu semine acetose de  
terra sigillata cu aqs suprascriptū faciēdo magis r min? slipti/  
cas fm variā intentionē. Et si placeret facere i forma electua  
rij pōt fieri pñectio trociscoz supradictoz cuz zucharo rosato  
veteri r icorpozare cu aliquo supradictoz sirupoz slipticozuz.  
Et qñ talia nō sufficerēt ad pñibendū sanguinis fluxū. liceret  
exhibere singulo mane de trisera minore ex arte fenozum vsqz  
ad. 3. i. 5. Et si nō sufficeret tñc in introitu ad lectū r p dormitio  
ne exhibēda r sanguis pñibitōe pueniret exhibere. 3. i. atha  
nasie magne vel sionij plici. Et si singulare cu aqua plantagis  
vel alculius huiusmodi. Et in illo casu comedant vñose frequē  
ter posite sub mamillis sicce. Et hñs suz pñetūs quātū ad ea q  
per supius exhiberi possunt. C Quātūz vñ ad ea que p localia  
inferius dicēdū breuiter quod qdaz sunt applicanda in forma  
balnei r fomentationis: quedā p vnctōes exterius. qdā p suffu  
migatōes. qdā per itectionē i forma clisterioz. qdā per suppo  
sita vel sinimēta cu vnguētis sca. Et ista oia variātur vel varia  
ri debēt fm duplicē intentionē generalē qz aliqui maiorē ē inten  
tio ad abstergēdū r mondificandū qñqz magis ad pñolidan/  
dū r sigillādū. Pñio igit pro mondificatione r remissioe dolo  
ris fieri pōt balneū vel fomentatio cu spongijz eiusdē balnei su  
per regione mīscis positis r fiat balneū cu his vt. j. R. radicū  
alteae. Añ. i. maluarz camomille mellifro aneti. añ. Añ. 5. fur/  
furis frumētū. Añ. ij. r si intendimus alicut pñortationi mīscis  
addi pōt calami aromatici. 3. ij. Et vbi inten? maior eēt ad con  
fortationē mebz vt facta mondificatioe vel quasi supradictū ad  
daf r aditū nenufaris r seminiū ei? añ. 3. ij. granoz alchibigi.  
3. 5. buliāt in aqua cōi aliquot bullitiōib? r exinde cu filtro vel  
spongijz vt supra fiat fomentatio. Et si placeret facere balneuz  
oportet multiplicare quātitatē simplicij fm pportionē r mēsu  
rā. Et hoc fiat arbitrio boni apotecharij r in dicto balneo fede  
re poterit vsqz dū balneū ppe embleū. Et postqz sederit p.  
6<sup>am</sup>. vel. 8<sup>am</sup>. ptem boze facta excoctōe pus cu pāno tepido  
fieri pōt inunctio pueniēter cu vnguēto vt. j. R. olei amigdala  
ruz dulciū. 2. i. olei camomille olei de lilio olei violati añ. 2. 5. r  
cu modico cere fiat vngm. Et si addaf muclagis altee r senu  
greci añ. 3. ij. pueniet. Itoc dico in casu vbi intentio sit ad mon  
dificatioem r doloris remissionē. Et vbi intentio foret magis ad  
pñortatōem r pñibitōem fluxus mae posset auferri oleū de li  
lijz r minorari oleū amigdaliniū addēdo s oleo citonijz r mu  
clagie eozūdē obigā añ. 3. 5. r cu seminibus nenufaris r al  
chibigi subtilissime puluerizatis ponendo añ. 3. i. de quolibet  
pōt rectificari vnguētū r valebit. C Cōsequēter p iterius stā  
te intentōe ad mondificādū pōt fieri clistere cum aqua mellis.  
Et si placet aliquomō pñortare fiat decoctio mellifroati. Et si  
nō sufficit aqua mellis tñ pōt poni in decoctōe paz furfuris.  
Vel r et forti? addere radice yreos. Et si pur materia eēt cor  
rosiua r grossa nō icōueniret ponere aliqd salis. Et si materia  
foret subtilis r virulēta posz fieri clistere cu aqua lactis vt cu  
modico ozdei r modico zuchari. C Et si multū aduertendūz  
qd in vlceribus huiusmodi nō ē pcedendū cu multū absterfuius  
nisi stāte necessitate in vlcere multū corrosiuo quo casu abster  
fuiū satis forte r factū ex vrina r maxie colerici bois apponē  
do de yreos r sarcacolla valet facta vero pfecta mondifica  
tioe pōt fieri clistere ex lacte ouino addēdo de bolzar? draga  
gato thure r huiusmodi subtiliter puluerizatis. Et qz stante  
mondificatio pfecte vlcere puluis quātūcūqz subtilis attigēs  
ad illas ptes multū acute r dolorose iprimūt. Idcirco mibi cō  
ueniēs in hoc cau vñsū ē vt fiat sief. vel trocisc. qui bñ exicati fri  
cētur cu lacte sup cōte quo vtunt barbitōfozes r tādē dissolu  
tis eis i lacte vsqz ad quātitatē. vi. vñ. 3. lacti fiat clisterizā  
intra matricē. Siant ergo troci. vt. j. R. spēz trociscoz alchibigi  
gl? Ralis in antidotario sñi opio vel cu opio stāte maiori. neces  
sitate. 3. ij. in fundant in lacte ouino vel mullebz per diē r tādē  
ex eis fiat trocisci. Possent et fieri sief. vt infra valētes. R. sar  
cacole qñmoz diebus lacte cōi nutrite quater in die lac renouā  
do. 3. 5. ceruse amidi plūbi vñi tuce. pp. añ. 3. i. violaz floz ne  
nufanis seīs lactuce. añ. 3. i. 5. inquitami albi. 3. 5. opij r croci.  
añ. 3. i. fiat sief. cu emulsioe semis papaueris al. r ex his fri  
cef cu lacte vt supra. Ad hoc et valz vnguētū vt. j. R. mūte ab  
lute p. ij. climie ceruse sarcocole nutrite vt supra. añ. p. i. olei ro?  
r cere quātū sufficit misce r fiat vnguētū r ito pōt vñ cirugic?  
supra



supra pecta ponendo super loco vlcerato facta mondifica-  
tione. Et ubi necessaria sit mondificatio et carnis remotio illo  
casu v3 vnguentum viride vel vnguentum egipciacum. Pos-  
sent etiam fieri consolidatio clisterizatioes cum aquis decoctio-  
num rez sipticarz vt rosaz mirtoloz sumac balaustiaru nucum  
cipressi et huiusmodi pmissis et dictis aquis cu vnguētis recti-  
ficatis vt et vnguētū de climia de plūbo adbusio cu oleo ro-  
sato et huiusmodi. Et si pūgeret pplexio multū calida cōueni-  
ret i dictis clisterijs addere de succo portulace vel plātaginis  
adden<sup>o</sup> psequēter de mucilagine dragagātū vel pilij et pulue-  
ribus trociscoz de terra sigillata et lzarabe et huiusmodi. Et ex  
talibus et supzascriptis fm variā intēdoez cōsolidādū vel mon-  
dificādū fieri possunt suppositoria v3 pessaria fz diuersa appro-  
piata pstituta. de qbus pūno pōt tenere intra matricē maio-  
ribus vel minorib<sup>3</sup> factis fm maiorē vel minorē distātiā v3 pro  
pūnquitate vlcis ab ipso extrinseco matricis. Ex dictis et pōt  
expert<sup>o</sup> medicus colligere appropriatas medicinas pro sūsu  
migijs. aliqñ ad mōdificatioez. aliqñ ad pfortatioez et sigilla-  
tione. v3 bigia. ppo mōdificatioez v3 et sumac mirt stercias yre-  
os. an. et cu oleo de lilio vel terebētiā fiat formulē et supponā-  
tur carbonib<sup>3</sup> pro sūsumigio. Sola et terebētiā v3 sūsumigia-  
ta: vel adipēs cu croco et cassia. et cinamomo et huiusmodi ex  
qbus possunt fieri formulē ad sūsumigiu. Ex medicis autē si-  
pticis fiat sūsumigatioes siptice vt ex dragagātō boloar<sup>o</sup>. co-  
ralis nucib<sup>3</sup> cipissi et huiusmodi calidis vel frigidis plus et min<sup>3</sup>  
apponēdo fm maiorē necessitatē infrigidandi vel calefaciendi  
cu mucilagine dragagātū vel pilij vel vnguētū aliquo appro-  
piatoz fiant formulē de qbus fiat sūsumigiu. Et istis pro nunc  
sum pētus patris ad vltorioz scribendū et pūlādū si alie no-  
ue difficultates in isto casu emergerent.

¶ Pro vlcere matricis.

Consilium. 76.

Alus iste vt scribit et vlcus i matrice cu pplō san-  
guinea. Elrū autē cōiugat cu eo apa vel nō. et vtz  
c vlcus cām habuerit ragadias siue fissuras matricis  
siue mām tū virulētā et corrodētē siue aliā cām  
extrinsecā hoc ex casu nescio: quoz tū cognitio necessaria eēt  
ad debitā cōsolidationē siēdā. qm li aposte<sup>o</sup> cōplicaret cu vl-  
cere vel aliūde fluat mā ad curā vlcis oporteret prius attē-  
dere apostemati vel mae fluenti: vt fuit snia Ba. 3. et begn. illo  
tertu. Et si qdē flegmō aut quassa<sup>o</sup> aut sclerosi aut tumor cum  
vlcere fuerit curādus ē illa pri<sup>o</sup> et c. Quicqd tū sit: vlcus matricis  
difficillimū ē ad pūladū. qm simplex solutio in matrice  
difficillime cōsolidat et ē snia Bal. vi. iterioz. c. pe. multomagis  
si cū solutio cū cōplicet vlcus. et pūpue in pūfundo ad quē lo-  
cuz difficillime attingit medicīne vt in cām nō.

Ego tū in pūti arbitratuz q cā vlcis fuerit ruptura venaz  
pp extēsiōe ex mā repletōe venaz matricis pcurrēt: et acul-  
tate ipsi<sup>o</sup> sanguinis ex habitu dūne tot<sup>o</sup>. ponā quedā gnālia in  
casu pferat: imo pfectalia magis: supponēs gnālia scā qdaz  
pūnetia ad regimē: qdā magis ad curam.

In regimine igit phibeat aer calidus. lz et aer extreme fri-  
giditatis noceat. Et iō qdūqz extrinsecus applicant sint neqz  
intense calida neqz intense frīa: lz ad tepidū inclinata. qm ma-  
trix mēbz neruoz exis ab actualiter frigidis maxie leditur.

Prohibeat et pēpue tra furor et sollicitudo. Inducat leni-  
cia et gaudiū qzū possibile ē. vt mā ad exteriora conuertatur.

Et attineat geti magis qz exercitio. Imo fugiat motū preci-  
pue ambulationē et fricationē tibiaz. vel partū inferiorū: lz fri-  
cario partū supioz in cām sit cōueniēs. Elitetur balnea quecū  
qz humectatiā absolute. qm habilitat mēbra lapsa ad receptio-  
nem.

Adhereat et magis somno qz vigiliē. qm somnus ge-  
tat mās et infrigidat. In somno tū sit aduertētia vt dormiēs nō  
dormiat supra pte vlceraatā. fz supra aliā pte vt sanies iloco nō  
retineat. fz li aliqñ apponatur medicamina iteri<sup>o</sup> pro certo tpe  
tūc iaceat supra pte lesaz vt pro eo tpe retineant medicīne in  
loco. ¶ In regimē cibi et pot<sup>o</sup> cauēdū ē ab oi falso pūgiūo et  
acuto et ab oib<sup>3</sup> amaris. et ab oi eo qd cū comedit ipzimit acul-  
tate<sup>o</sup> ore. Et sic cauēdū ē a spēs<sup>o</sup> vniis potētib<sup>3</sup> aleis poris ce-  
pe et hūi. In reliqs autē cibarijs nō pōt dari reglā gnālis qm alia  
pūenirēt stāte vlcere sordido et alia stēte vlcē mōdificatō. Id  
circo aduertēdū ē ad debite dietādū nūqd ab vlcere educat  
materia mūdoz saniosa vel virulēta māl odoris vel educatur  
sāguis pur<sup>o</sup> lī sū purus. Si pmo mō educat mū saniosa lī male

qūtaā. cū tūc sit idigētia absteriōis: et tē pūenit cibaria q cū  
hoc q sint boni nutrimentū ac frigidū aliquid ter inclinatur etiaz  
sint absteriua et ablutiua. Et si non appareat sanies neque vi-  
rulentia sed videatur conflare de mondificatioe vlcis tunc  
regimen sit diuersum a primo. Nam cibi illo casu debent incli-  
nari ad sipticū et aglutinū sum. Generaliter tamen omnes ci-  
bi debent esse boni cibi et bone qualitatis insipidi vel ali-  
quo modo ad dulce declinātes. Posset exemplificari spēlius  
ad oēs cibos discurreddo. fz qm cer. us suz qd ista nobilis dñā  
bz ēē sub regimine alicuius nobilis medici fm illas reglās qd  
bet doctus medicus sciet ad spālia descēdendo dearticulare  
et appropriare cibos. Et hec generalia sufficiāt quātū ad regl-  
mē. Intellecto tū de vino sicut dictū ē de cibis qd in casu neces-  
sarie mondificatiois vt apparet sanie vel virulētā a vinū pue-  
nietes ēē albus subtilē debile tū mixtū cū aqua decoctōis zu-  
chari et ligricie. Sz vbi intentio sit ad cōsolidādū. vinū pueniēs  
erit nigrū grossū ad sipticū inclinatur et aliquatū dulce si pōt  
salte cū mixtōe aque decoctōis zachari et ligricie. sed vbi pūl  
supra et hec sufficiāt quātū ad regimē sex rez non naturalium.

¶ Circa medicinalia duplex vertit intentio generalis vna. scilicet ad  
cām ancedētē alia ad pūctā. Et ad cām ancedētē pūctū cūz  
diuertentib<sup>3</sup> digerentib<sup>3</sup> et pparantib<sup>3</sup> materia et iādē euacu-  
antibus: scā tū pus vtrius lentitōe qd est cōis doctrina medico-  
rum. Ad hec tū nō me extēdā qm credo sufficiētē illa genera-  
lia scā ēē: pur pmemorabo qdā ne fiat error in ope pus scā le-  
nitōe ventris cū cassia vel māna puenit singulariter slobotho-  
mia scā de basilica dextri lateris. Qd sequēter pueniet vomit<sup>o</sup>  
factus cū leuib<sup>3</sup> tū puocantib<sup>3</sup> vt vñ snia Bal. is. de ingenio  
sa. circa illā ptem. Qd si in epate icipietē flegmonare. et c. Qd  
sequēter vero scā sloba a vena basilica pueniet cūatio p paph-  
nas vt fuit intentio Bal. in li<sup>o</sup> de slobothomia dūllūctōe 3. c. 5. i  
pūcipio. cū dicit. Nā incipitibus qdē. supple pūctulis ledi ex  
cā sanguinea qd phibetoz qd supfluit. In antiqs ēo vt i cām  
nō ipm soluz euacuare qd icuneatū ē in paciētī pūctula. Eua-  
cuabit aut optie hoc p copulatas venas eis que in ipia. vt in  
casu nō ē de paphenis respectu matricis. qua ppleta intēdoe.  
lz nūc dictū magis appropriet ad cām pūctā quā ancedētē  
qz tū sermo erat de slobothomia apparuit pueniēt factum li  
hoc in loco positū fuit. ¶ Circa digēddo māe laudarē sū<sup>o</sup> vt  
j. R. sirupū d sumuterte sirupū violatū et mellis rosa. an. 3. 5. aq  
rū boraginis lupullox et endiuie. an. 3. i. misce: pūnuetur quoz  
vibibus. Poslea sumat medicīa. vt. j. R. mirabolanoz citri. 3.  
5. yndoz et kebuloz. an. 3. i. infundant in aquis lupullox et su-  
miterte decoctōis epibimī. passilaz et violaz. an. dimittant i  
infusioe p. x. horas. et facta expūsiōe addat cassie exte electe  
diacatolicōis. an. 3. 5. pfectōis bamech. 3. i. 5. dyafenicōis.  
3. i. sirupū viol. 3. i. misce. et fiat potio. Et li magis placeret in for-  
ma pillulaz pōt fieri vt. j. R. pillulaz d sumuterti pillulaz ynda-  
rū. an. 3. i. cū sirupo vio. fiat pillule. Et sumant boza medicīaz  
sumēdo lauati<sup>o</sup> ex aqua ordet et zachari pos. vi. bozas. Con-  
sequēter sumēdo pūdiū leue semp cauēdo a puocationibus  
et diuertētib<sup>3</sup> ad vias vrine et mēdis. Et sequē die sumat cō-  
fectio vt. j. R. dyabuglosati. 3. 5. zachari ros. 3. i. misce. et si ra-  
lis eio. fieret singulis tribus mētib<sup>3</sup> cēt pueniens.

¶ Gaz restat intētio pfortatiois mēbroz maxie epatis genera-  
tis sanguinē calidū cuius mēbz retifca<sup>o</sup> sit cū vsu psectionis  
vel electuarij vt infra. R. spērūz rosate nouelle pfectez dya-  
rodon abbatz et triasandaloz an. 3. i. cū zucaro al. dissoluto in  
aquis sumuterte lupullox qd sufficit fiat cōfectio in morsellis:  
Et pōt fieri electuariū. vt. j. R. dyabozginati. 3. i. 5. zucari ro-  
sa. et viola. fm varias intētiōes supradictas. 3. 5. manifesti.  
cū plis. 3. i. Et li fuerit magn<sup>o</sup> ardor et caliditas estua addat.  
3. 5. spērūz trociscoz de cāphora et cū sir<sup>o</sup> viola. fiat electua-  
riū. Et hec sufficiāt qzū ad cām ancedētē et mēbra mādātā.  
¶ Ultimate restat intētio que ē ad actualē dispōem. In qua si  
pūo pūngat dolor vebemēs cū vlcere prius remittēdus est  
dolor colligit ex snia Hul. 4. pūmī. c. pmo. Et hec intētio pūci  
pōt exterioris et interioris applicata. faciēdo pūo sessionē i bal-  
neo vsqz ad vmblicū cū aqua decoctōis vt. j. R. maluarz ca-  
momille meliōti aneti an. 3. 5. radicū altee et floz an. 3. i. 5. i.  
floz nenufaris semugreci et scis lini. an. 3. 5. misce et fiat de-  
coctio in sufficiētī quātitate aque pro balneo. pper interioris ēo  
stante vebemēti caliditate et ardore infundant p clisterizatioez  
mixture vt. j. R. aque virge pastoris aque ordet. an. 3. vi. et in  
ea tepida infundat pilij. 3. 5. fiat mucilago. et addat emulsionū

R



seis papaueris albi et lusciamini. añ. 3. S. lactis mulieris puel-  
lā lactatis. 2. iij. et si nō sufficiat addant albumia tria ouoz con-  
quassata. Et si nō sufficiat addat caphore. 3. iij. Et si nō suffi-  
ceret vltimate addat opij et croci. añ. 3. iij. R. emisso igit doloze  
faz itentio ē ad pncipale morbi q̄ vel p̄fici cū abstergentib⁹  
mūdicatib⁹: vt apparetē sanie et virulētiz. Vbi fiat cū cliste  
ri iniecto ex aq̄ oz. cū zucharo: vel addēdo d̄ aq̄ mellis: vel tā  
deq̄ addēdo parū vini albi. Et si nō sufficiat in abstergēdo va-  
let vīna vīri. Deinde p̄uentat ad hoc vt ponat in decoctione  
eius paz yreos: aut d̄ arillo. ro. et d̄ hmoi abstergētib⁹. Facta  
dō mōdificatōe fiat clistere ex lacte ouino addēdo p̄ solidā-  
tione vt boloar dragato thure puluerizatis subtilis. Et fiat vn-  
guētū qd̄ ponat in forma pessarij et ē Aul. 2. i. tertij. 3. litargi-  
rij ceruse et sarcocole. añ. partes equales et ex eis cuz cera et  
oleo ro. fiat vnguētū et inuoluat d̄ vngueto in pessario et sup-  
ponat loco egro. Et aliet et ad ppositū si fiat mixtura vt. j. 3. R.  
tutie ablute par. i. clintie argēti ceruse sarcocole in lacte pluri-  
bus vicib⁹ lote añ. p. l. et cū oleo ro. lōgo tpe p̄rito in mortario  
plūbeo cū pistello plūbeo fiat mixtura. Et ita cum his intēdat  
p̄solidatōe. Ad si apparuerit iterato sanies redeat cuz abster-  
gētibus ad abstergēdū. Et si aduertēdū ne abstergētia sint ni-  
mis fortia ne nimis pfundeat vlcus: maxie vbi fuerit nimis cor-  
rosiuū. quo casu necessaria sunt magis absterfina vt dictū est.  
Possent et fieri decoctōes rez suppticaz et supponi p̄ solidā-  
tione. Possunt et p̄pleri intēdōes absterfiois et p̄solidatōis cū  
suffumigijs factis ex medicinis appropiatq̄ medicus expt⁹  
facile ex dictis p̄ponet faciēdo formulas supponēdas igni sub  
catbedra mīcēdo pulueres d̄ qbus dictū ē absterfines vt cō-  
solidatōes cū terbetina. Et his vix p̄tētus cōmemorādo vnū  
singulare qd̄ ē dñi 3. al. i. libro d̄ facile acq̄sibilib⁹ dicit q̄ epar  
testudinis terrestris si ericet et ponat i pessario ē valde efficac  
ad dolores matricis. Dicit et q̄ cor leporis ericatu si def in  
potu multū iuuat. Et bec sufficiat ad laudē dei amen.

**C** Pro fluxu mēstruoz arboz quasi p̄tine manatiū ex mīceq̄  
p magnifica dñā vxore dñi gubernatoris altensis et c.

Consiliuz .77.

**A**lius magnifice dñe vxoris magnifici dñi Ray-  
naldi d̄ darfnay gubernatoris altēsis meritisimi p̄n-  
cipalē fiat in p̄fluio mēstruoz arboz siue humidū  
tatu albaq̄ q̄ p̄tine manatiū ex mīce attinēs p̄n-  
cipaliter nāe flegmatice. vñ os mīcis exteri⁹ q̄ p̄tine reddat  
humidū l̄z magis habūdēt talū humiditas trib⁹ vel q̄tuor die  
bus añ dñe purgatōis mēstruoz rubroz q̄ mēstrua ru. mēstrua  
tūm edūcūt duratūa trib⁹ dieb⁹ et plurimū. Aliquoties ru. veri  
coloris l̄z vt sepins coloris sub ru. ad albū declinatīs quasi sit  
sicut lotura carnis aialis recēter decolati. Et l̄z vt scribit a cla-  
rissimo doctore mīo Jo. Antonio d̄ ferrarijs d̄ gradi mīb⁹ affi-  
ni et velut filio amātissimo dispō ei⁹ matricis sit substantiis  
calida et sicca vt p̄ signa euidentia dicit se inuestigasse et n̄ vt  
ab eo scribit q̄ litatiue et accidētaliter multū humida vt etiā ex  
casu manifeste p̄stat. Ihuic et dispōni anectit accidēs quoddā  
d̄ frigiditate crurū a genib⁹ i fra cuz pōderositate dori maxie  
circa ptes renū: vt d̄bo accepti a q̄dā venerabili matrona astē  
si que mibi accidētia ipsius magnifice dñe p̄ticulari et d̄sillite  
multū declarauit. Et ē ānoy dñā patēs cliviter. xxx. macre ba-  
bitudinis pallidi coloris facili⁹ satis irascibilis: bñ discursiua in  
opationib⁹ aialibus. Declarat et p̄plexione bñ humidā saltē  
accidētalē matricis et cū frigiditate q̄ mulier bucufq̄z in hac  
etate nō fuit veneri multū parata: imo cū viro et q̄n cōiungit  
allq̄n semē nō emittit p̄p̄tū viro actū debite p̄pletē. Ad cūā  
i actu multū voluptuaf. put me inquirēte certificat⁹ suz a supra  
dicta matrona. Ille igit casus necessari⁹ regit attēdēd⁹. Nā  
tal p̄tinuus cursus dictaz māez p̄ matricē p̄ceptōez p̄babil⁹  
ipedit et vsq̄z hodie ipediuit q̄ nūq̄z vt fess fuit p̄gnās. Impe-  
dit qd̄ p̄ceptōz frigiditate et hūiditate māe sp̄ma corrupēdo  
aut ipz sp̄ma i hora coy⁹ i missuz i ipsaz matricē et lubricare  
faciēdo ita vt nō retineat. Hocet et clauione ozis matricis im-  
pediēdo et p̄bēdo. Et ē tediosuz mulieri patiēt et si sibi tū  
l̄z forte et si sit grata viro. Et qd̄ sit de cāis difficultatis ip̄pregna-  
tionis ē exp̄ressa sūa R. asis in diuissib⁹ in ca⁹ p̄p̄io de diffi-  
cultate imp̄gnatōis. **C** ā igit huius p̄ncipalis nocumētū d̄z  
esse multiplicatio talū hūiditātū i toto maxie vicio epatis fri-  
gidi et hūidi p̄ncipaliter cū matricē sit essentialiter sicca vt suppo-  
nitur: p̄ vīa ergo cōmunitatis aliūde cōmunicat bec mā ad ma-

trice. et declarat p̄plexione epatis frigidā et hūidā habitudo  
totius q̄ palidi ē coloris. vnde p̄ debilitatē digestōis in toto  
aggregant supfluitates tales q̄ postea a virtute mādantur ad  
matricē tanq̄z ad receptaculū supfluitatū. Sed qd̄ magis ha-  
bundēt in dieb⁹ p̄mis purgatōi sanguis mēstrui cā sumit ex  
hoc q̄ per mēsez aggregata mā sāguinea i venis mēstrualib⁹  
et cōsequēter aggregata virtute maiori conatu insurgit ad sup-  
fluitates flegmaticas corruptas q̄ sit cū sanguie grauarētūe.  
Et ex eadē cōi radice elicif cā infrigidationis tibiāz. Nā posi-  
tue possunt infrigidari: cōicata et mā frigidā ad dictas partes  
extremas qm̄ ex nā situs tibiāz materie flegmatice sua graui-  
tate facilliter mouent deorsuz et sic positue dicta mēbra. infrigi-  
dant. Et forte dicat et p̄babiliter magis qd̄ illa mēbra red-  
dunt f̄ra p̄pter opilatōes medias frigidās ex tali mā flegma-  
tica in toto habūdante. vñ sit p̄bilitio. vel impedimētū trāsi⁹  
sp̄rituū influentū et calidi nālis ad dicta mēbra et ita saltē p̄ua-  
tue infrigidant. Declarat et habundantiā hūiditātū in toto  
saltē dependere nō tū vicio epatis l̄z et vicio stomaci multi-  
tudo hūiditatis aqueose que quasi cōtinuo ab ea emittit per  
vīa ozis. Et ita cū frigiditate hōz mēbroz nālium vt stomaci et  
epatis sit satis rōnale in toto multiplicari dictas māes. et ide si  
fieri generatōem sanguis boni et laudabilis. imo aquosi vñ et  
menstrua apparēt subrubea sicut lotura carnis vt dictū est. Et  
extēde remanet habitudo macra p̄p̄ indebitaz p̄uerfione boni  
nutrimentū in mēbra. Et cū b̄ hūido pallida p̄ntia sanguis fleg-  
matici et paucitate sp̄rituū circa mēbra exteriora. Et ex eadē  
radice p̄z vñ nō sit anida ad venerētū. p̄pter obtusione sēsus  
ozis mīcis a dicta mā flegmatica: tū q̄ nō sit ex sanguine fleg-  
matico generatio sp̄matis. p̄fici sp̄rituosi substantia: caliduz.  
vnde nō sit tūlatio facies ad delectationē hora coitus. Et ex  
hīs p̄z clarificatus casus cū signis suis. R. eliat venis ad cor  
rectōem huius dispositōis et accitū p̄sequentuz.

**C** Cura igit fluxus talū hūiditātū adimplet sufficiētē die-  
ta: et rebus medicinalibus.

**C** Circa ergo dietā euitet ois aer hūmidus et cōis et p̄ticularis  
sue habitatiōis et maxie si ad frigidū declinet. Unde sit ca-  
mera eius p̄stituta surfuz inter duo solarā bñs spiraculum ad  
orientē si possibile ē vel saltē ad meridie. Et p̄inde stāte aere ne  
buloso grosso vel pluuiāli nō exeat camera et maxime hyeme.  
imo tūc rectificet aer facto igne i camera ex lignis q̄rcinis vel  
p̄p̄ins ex lignis iunipi vel lauri seu fermētis vitis a mōte vel  
ex fermētis rozimarini. Si et suffumiget camera ponēdo vnā  
pillulā de infrascriptis supra carbonēs erit p̄ueniēs descriptio  
quaz ē vt. j. 3. laudat. 3. i. 3. thuris gar. galienuscatē añ. 3. 3.  
cū modico terbetina fiat pasta p̄o suffumigio. Et tūc vent⁹ et  
bozealis et australis et in estate non reptat in aere libero post  
xiiij. horā. Neq̄z et exeat camera de mane nisi post vnā horā  
diei post ortū solis et oio caneas ne supra eā cadāt radij lunis  
lune. Et tūc nimia q̄es: imo exercitiū ē i cāu magis p̄ueniēs  
q̄z q̄es. Et tūc exercitiū mēbroz supiorē ē magis p̄ueniēs q̄z  
inferior. Nā laudat singulariter vt mane bus expulsi supflui  
tatibus cōibus cū postea redierit in lecto fiat frictio spatula  
rū et brachioz scā n̄ bus mōdificatōe totius corporis d̄ qua  
dicef infra. Exercitiū et factū est brachijs portādo aliqd̄ ponde-  
rosuz in manibus et brachiā p̄mouēdo et ad ppositū magis cō-  
ueniēs q̄z exercitiū crurū et pedū ne mōe p̄uertant ad iserio-  
ra. **C** Somnus et supflus ē nociuus in cāu et maxie diurnus  
vñ magis inclinādū ē ad vigiliā q̄z ad somnū. Nā excedat igit  
tur somnus spaciū septē horaz nocte. Et si nō poterit ex certa  
cā dormire de nocte tollerat vt dormiat in die maxie in estate  
p̄cipue si p̄stetudo fuerit ad somnū diurnū. Sz quocūq̄z sit n̄  
exponat dormitioni nisi trāfactis adminis duab⁹ horis a p̄ā-  
dio vel a cena et quocūq̄z nō dormiat supra dozuz imo supra  
alterū latez et capite debite eleuato et ipso et pedib⁹ et reliquis  
extremis decenter cooptis. **C** Suglat oem repletionē imo pau-  
citas cibi et potus ē in casu multū necessaria. Nā p̄pter exube-  
ratiā ciboz imp̄ficiunt digōnes que sunt cāe maximi nocumēti  
in casu: vt dictū ē supra. Et inde sit impedimētū in p̄ceptōe vt  
dicebat. **A**. de difficultate imp̄gnatōis. **N**ecessariū ē. n. vt sint  
mēbra digōnis et mēbra sp̄rituū fortia ita vt fiat p̄ceptio. Et p̄  
inde laudabile erit si semel in ebdomoda obseruet se iunū vñ  
diei vel saltē cena sit multū leuis. **C** In passionib⁹ aialib⁹ ma-  
xime caueat a tristitia et diffidētia et cogitationib⁹ malis. imo i-  
tendēdū quātū possibile ē ad gaudiū et leticiā et bonā sp̄e futu-  
re p̄ceptōis et curōis ab hoc accitū. Et l̄z moderata ira nō in  
totuz



totū discōueniat in cāu tñ supfluitas in ea multipliciter nocere pōt maxie debitu somnū pbiēdo rñ psequenter p indigestio nē multiplicabunt supfluitates que sunt prima cānocumentū. Circa cibū et potū regula sit vt eulent oīa cibaria. grossi fri gidi humidū nutrimentū difficilis digōis multaz supfluitatū gene ratiū. Et pūde sumatiz vident oēs carnes pingues musculo se et extremitates ataliū et pīsces oīs generis nisi parump ali quoties de salitis. Vident oīa legumina et herbe frigide et hu mīde vt lactuce portula ce spinachia et hmoi nīl pce in estate. Vident oēs fructus frigidi et humidū vt poma pīca bñ matu ra melones et hmoi. Vident caseus et lach paz et caseo anti quo sumere post cibū nō sit incōueniēs et maxie oīno. Vident acetū et acetosa vt rācia limones agresta et hmoi in estate. p sapozantū possz sumi aliqd et rino granatorz parūp cū zucha ro dulcorato. Et si placet facere sapozē viride apponaf aliqd de suco mēte et mellis cū modico suci acetose. Panis conue niēs in casu dī esse altqualiter furfuraceus parūp salit de bīte sermētatus. Et d carnibz comedat carnes pullinas estate et caponū hyeme sed nō sint multū pingues. Vtaf et carnibz perdicam et autūz montanaz maxie dreslarum et turturum. Carnes et colūbz cōpletos in pēnis sunt pueniētes maxie hyeme. Carnes et castrati vni anni et carnes capretor et ca prioloz sunt pueniētes herbe et granatiz sunt ad intētiōnez vt buglosa betonica feniculus flosz. pīpue maiorana salnia et huiusmodi et aliquos bletibz mīxū nō erit ferculū incōueni ens. Hodiū et dicerōz ē in casu supfluitatū cōueniēs. Quia et gal linaz et pīcū pīpue. Et de fructibz valēt pīnce pparate f3 ar tem pī infuse i aqua calida postea ericate et cū zucharo dul corate valēt auelate tolle singulari iuuamēto et siliici et pīpua ppietate et vne palle maxie si masticē cū armillis et ita. ij. vt iij. ficus tempore suo bñ mature nō discōueniūt. Potus eius sit vīnū ad būsū oclūnās nō tñ debile f3 mediocre in potētia Et si misceaf in estate cū modico aque extinctiōis ferri vel cali bis erit cōueniēs f3 pce bibaf. Et si sū sum pētus qz tū ad die tam remittēdo me ad reliqua multa pīcularius dīterminanda f3 m dīderationem clarissimū doctoris magistri Joānis Antonij de quo supra.

Ad medicinalia veniēdo dicebat Auic. in casu. Dporet vt incipiat a mōdificatiōe corporis cū flobothomia et solutiōe vē tris si indiget ambobus. Et h3 habitudo huius oīe nō videat pscire ad flobothomiā pīcta hac dispōe pro qzto flobotho mia est etiaria sanguis pīcipalz et hūoz mīxoz cū eo tñ ba bita indicatōe ab eo qd ē f3 cor inflamabīl et satis macra ira scibilis et medicie ad casus pueniētes dnt esse calefactiue et ericactiue. Ad pībitōem igit inflammatiōis mīnuta floba infri gidiatiua tñ. iij. vel. iij. f3 sanguis spero qd in pñ. erit multū iu uatiua. Iuuabit et qz nā mēbzoz fiet auara ad non cōicādum mās ad matricē. Ideo sūte vētris lenitōe primūz qd laudo ē vt fiat flobothomia d basilia ptis dextri. Et si vēter nō sit mo lis qz supitē ē nāe vt itellei pus fiat dītere mōdificatiū secū et eductiū cū. 2. s. casse et bōdio pīngui debite qzntat et mo dico salis. Deinde intēdētū ē floba facta post vni dīe ad etiatiōnē mās flegmatice babūdātis in toto et pīculariter cōuer tendo ad matricē vt ex ea et pīnalis fiat etiatiō. Quia tñ tales mās de se nō sunt cōueniēter parate expulsiōi nisi digerantur pus puenit vt afferant digestiua pueniētia i cāu qm talia sūt icīsiua subūllatiua p pte et aptiua vbi sarēt mās in vīs cōibz forte timere ne i virtute boz digestiūoz puerterē ad mēbra pueniēs ē vt a pñ fiat mōdificatiō māsēz cōiuz circa stomā. cūz et mēseraicas extētiū cū medicīna leni nō potēte ad mē bra lōgūquiora puenire ad mās tales flegmaticas etiandū. Et in hoc laudo si exhibeaf. 3. vi. vere simplicis gal. in electua rio posite a Bal. 7. terapēice i qua nō intrat turbit neqz aga ricus. Vtā pīciet opatōez ifra diez nālem. Vel exhibeaf. 3. i. pillulaz elefantiaz an cenā circiter bozaz pī plz vel in mane. Et expleta die sequenti postea exhibeaf sirup. 3. i. s. radicū se uiculi acroz petrosili cāedreos campeiteos. an. 3. i. rubecū ctoz affari cipi scelerisimōtani an. 3. s. le. fenī. semīl peonie an. 3. iij. mellis betonice gariofilate an. 3. i. valeriane. 3. i. s. decoquantur i aqua debite qzntatū et collature addaf zuchaz debite qzntatū et fiat sirupus q aromatzet cū spēbz. vt. j. s. 33. mīcīmī. cardomōi galāge an. 3. i. ro. 3. s. croci spice an. 3. i. ponātur in petia et bullat tribz vel quattuor bullitōibus in sir. et d bīr sumaf. 3. iij. et exhibeaf cū aq mellis betonicez bu glose dādo. 3. i. s. de quilibz dictaz aquaz. Et si placz exhibē

sirupū de reptis in apothecis exhibeaf sirup. vt. j. s. mellisro fati. 3. i. sirupi. de calamēto. 3. vi. sirupi de sicados. 3. iij. aque decoctiōis acroz lileos nucīmuscate. 3. iij. misce continuel quattuor vel. v. vicibus. Postea sumatur potio vt infra. R. agarici troscati. 3. i. s. acroz. 3. s. spice. 3. s. infundantur in aqua decoctiōis predicti sirupi per. xij. bozas postea facta expsiōne addaf colature cassie nouiter cōte. 2. s. bīdīcte sim plicis. 3. iij. electuarij indi. dia fenicōis an. 3. i. cūz zucharo fiat bolus et exhibeaf hora exhibitiōis medicīnaz solutiū cūz debite obseruatiā eaz. Et sequenti die sumaf pfectio vt. j. s. metriati. 3. i. diabze. 3. iij. cū melle rosato fiat pfectio tardē ci bus per sex bozas. Et si forte oportebit secūdere purgatiōnez pōt fieri sirupus magis absteriū vt. j. s. artemisīe mīcarie medie mellisē pīsi affari leuistici an. 3. i. an. i. cīmīni ameos calami aromatici an. 3. s. radicū enule. 3. i. decoquant et colen tur et cū collatura fiat sirupus cū melle sumaf. 3. iij. dīcti sirupi cū aqz vt. j. s. aquaz isopi artemisīe rute an. 3. i. s. misce aro matizet cum modico nucīmuscate et rasura ebōris. Et postea post pīmatōnē. v. vicibz exhibeaf aliqua medicīnaz vt supra. Deinde sumaf pfectio sequenti die vt supra. Postea laudo sin gulis sex diebus sumat vni mirabol. grossūz et pōnos kebulos pīdītos per tres bozas an prandīū. et a ppietate ad pforta tiōnē valet nucīmuscata pīdita. Et ita factis hīs mōdificatiō nībus oīz iā f3 doctrinā auctoz vt pcedamus ad mōdificatiā mīricez. Vtā pōt clīsteriari matricē cū decoctōe pīstij lingula riter et modico mellis inducēdo tres vel qzntoz. 3. in matricem. Decoctio et furfuris cū modico aristologie ad eandē valz iten tiōnē. Si et imponaf nocte cū pena ligata cū filo longo. 3. i. me tridati vel tūlate antique plurimū mōdificat. 3. de facit mercu rialis pīstata et supposita. Et sūt cottū intinctū in terbetina cūz modico masticis idē opaf. Et tūc declarabīl pfecta mōdifica tiō matricis qm talia attrahētia et mōdificatiā supposita iferūt aliquale dolorē. Et fortissimū inter bec ē. Si extractis granis de colloqntida impleaf. vacuitas eius de oleo de līlio et dīmīt taf sic die et nocte in loco calido. Deinde expīmaf clīsterizet matricē inducen do. 3. i. vsqz ad. 3. i. s.

Succedit pñr alia intētiō de pfortatiōe matricis et adiacen tiū ptiū. Pōtio fiat fusa seu scicupū supra qd ponaf tabula p forata et ita dñā sedeat supra tabulā facta decoctiōe ex rebz pfortatiūis pīsticis ita vt recipiāf sumus intra vuluaz. vñ fiat bullitio rez vt. j. s. squinati olībani cipi. an. 3. i. folioz tamariāi radicū bīltoze an. 3. i. s. sumach cupulaz galādīū altūs nitri an. 3. i. bulliat oīa in aqua debite qzntatīs et eo fiat scicupū duobus diebus vel tribz in mane deinde fiat sero suffumigūz vt. j. s. turis nucīmuscate ciperi sgnati se. agnicasti an. 3. i. lau dani. 3. iij. mīll. fiat pasta. Et sūnt formule plane de qbus pona tur vna supra carbonēs sub cathedra sup qua sedet ad recipi edū sumū. Vtalet et exterius vt fiat intūctio supra mīrice ab vm blico. j. cū oleo vt. j. s. olei de līlio. 3. i. s. olei spice et absinthij et mastic. an. 2. s. misce. Cū vnetōe pōt et fieri emplastrz ad in tentiōnē extensūz ab vmblico vsqz ad vuluā vt. j. s. radicū af sari radicū narcīci folioz iij. an. cūz succo a bzotani et spica puluerizata fiat emplastrz per iteriū. Et iaz ad pfortatiōnem pōt fieri pessariū imponēti matricē ligatū lanā supra lignū po stea infundaf in vīno decoctiōis vt. j. s. supponaf fiat vt. j. s. R. cozticū mediāi qrcus folioz mīrti sgnati se. agnicasti cipi carpo balsamī balustiaz gallaz olībani aliis iamentū an. 3. decoquant i vīno nīgro sufficiēter et ex ea pessariet f3 modū dīctū. Pper i terius et supius ad pfortatiōem matricis valet dyābra singula riter. Vtalet et si sumaf aliquos vībz in mane. 3. i. s. sceleris mōtani cū modico vīni boni aromatici. Pīlīrīarconitōn et ē ad hanc intētiōnē multū iuuās. Pīssimus et facere ad hanc in tentiōez plectiōnē appropiatā iuuatē et ad pceptōez vt. j. s. R. gariof. mactis cīamomī galāge xīloal. 33. an. 3. i. blacce bīfacie nucīmuscate spice croci rosaz ru. rasure ebōris sūac carda momi pīpis lō. sandaloz citri. sete crude ambze an. 3. s. mīsci. gra. iij. cū zucharo dīssoluto in melle rosato et aqua mīcarie et rosaz an. qz sufficit. Fiat pfectio i morsellis. 3. iij. p quolibet. Et sumaf vnus in mane cū modico vīni aromatici. Et istis tñ cō tentus qzntū ad pīmā et pīcipalē dispōez. Circa renes aut pōt fieri vng. vt. j. s. olei absinthij olei citonloz an. 2. s. laue tur in aqua plantaginīs et mēte postea addaf rosaz ru. coralo rū ru. nūctū cīpī et mūmie an. 3. s. acci paz et cere paz fiat vn guētū pro vnetōe renū et iungaf oībus duobz diebus in sero



**De puritu matricis.**

Consilium. 78.

¶ **E**tiā 3<sup>a</sup> est intentionē ad pibendū quēcūqz bāc mām au-  
gentz: et ad dūertendū ad dūerūz:z cum boc ad remittendū  
acutatem illius in loco:z conforationem membri ne recipiat.  
¶ **E**t ergo vitādū aer calidus z acutus fūe nāltier talis siue  
er artificio cū igne. Vitādū exercitiū laboriozūz inflamatūum  
marie pedes factūqūz frictiozūz bozi z bza chop ad dūerūz  
trabēdū ē puenies. Immanitio et supflua z ieiunia sunt ad no-  
cūmētū lz et supflua repletio nocet. Et idē intelligat de vigi-  
lijs. qz supflue inflamat z exa cūit būozes. Bedinare ergo ad  
sonnū z ad quietē ē in cām puenies. Et idē intelligat de ira  
froz solitudine z religioz aie passioibz inflamatūb. Vitādū  
sunt et vīa cibi z potz oīa acuta z modiciatūa. ¶ **E**tiā dixit Sal.  
3<sup>a</sup> regis acut. Scīas qz aceti ē malū mātricibz. ¶ **E**t addit Imo  
z oīa acetofa pōtica amara z acuta nocēt.

C. Quāti ergo ad cām affcedēte ad remissionē acuitatis bu  
 motū, r. ad diuerſionē a loco leſo vel ne ſināt, ad eū valet p̄ci-  
 pue. niſi forte eēt p̄gnāſ. ſic. r. ene cōis in brachio dext. ⁊. Et  
 tū p̄gnātio nō v̄r in tōm p̄ſentire. Ego ſi ſtātē mediocr̄ habu-  
 iſſet r. de meliōra būoz r. p̄gnatio. iiii. v. vel. vi. meliū v̄qz ad  
 diū. et iſciſiue audēre ſupra ſtebotothā ſiendā endūa circet  
 ter. 2. iij. vel. iiii. Poſtea attēdendū ē equat. ſi būoz cū appo-  
 p̄tūis bigeliſſus. v. t̄ra. ſi ſirupi de portulaca ſi. Aſeſine. 2. iij.  
 ſirupi de granatīs et de ſumitorē aſi. 3. 5. aquaz v̄lulaz po-  
 tula. 2. lupuloz. aſi. 3. ij. miſce p̄o duab⁹ v̄icib⁹. ⁊. ſi dicto ſiru-  
 po ponerent. 3. ij. muclaginis ſeis citonoz expſſe er aqua lau-  
 taginis magis ſuauiter. Quibus ſumitorē gnoz v̄icib⁹ erit pla-  
 uibile edere octoz hūozes ſuauiter cū approp̄ziata medi-  
 cina v. t̄ra. ſi mirabolanz citr. 3. iij. indoz. 3. i. p̄tidant r. in  
 fundant i aquis lupuloz ſumitorē r. portulace decottoſis paſ-  
 ſulaz r. ſcā expſſiōe poſt. r. hof. addat ſirupi violatū. 3. ij. māne  
 2. i. Et ſi addere. 3. 5. pulueris reubarbari v̄qz ad. 3. ij. nō in  
 cōuenit iudicio meo. ⁊. Ende puenit pur ad eādē infēſiō cā  
 affcedētis cū p̄fectiōibus electuariis et malaz q̄litate dicto-  
 rū būoz rectificat. ſiat ergo electuariū 3. 5. ſi. 3. buchari v̄o-  
 latū. 2. i. de buglagio. ſuchari r. o. aſi. 2. i. ſpēz troſciſcoz ſi cāpo-  
 ra. 3. i. cū ſirupo de portulacaba ſiat p̄fecto. 8. q̄ ſumant coele-  
 ſtia duo i mane cū aqz ſirupoz. ⁊. Aleſit et aliquatū epithīma  
 epar. lue epithīmate facto er duabus partibus aque endine  
 vna ſumitorē r. modico aceti.

nictetur ex mucilaginis? fenugreci seīs eltonioꝝ ⁊ pſilij ⁊ cum  
 oleo rofato mētis ad ſira. ⁊ Aleatē ſuc? iſuglamali albi ſuppo  
 ſitus ⁊ inieci? ⁊ dē ⁊ ſc? papaueris ⁊ dē ſil? decoctio cori  
 cū e? ⁊ Aleatē vng? vt. j. ꝑ. croci ⁊ cāphore añ. 6. am? ptem. 3.  
 vnus ꝑlibi vſi. 3. am? vnus baccaꝝ lani. i. terraꝝ ⁊ ꝑficiā  
 cū albumine ovi ⁊ oleo rofato ⁊ cū lana iuncta ⁊ dicta mixtu  
 ra ſiāt ꝑpoſitoria. Ad idē valz lītargitū cū vitellis ouoꝝ dī  
 ſiepatū. ꝑoſſemus multiplicare remedia. ſi lana ſufficiat non  
 exiſtēte ꝑte ꝑſis. Si ſi poneret exteri? roſe balanſie cū ſolis  
 ꝑit? ⁊ poſtula ſi bullita ⁊ i duob? ꝑib? aq? ⁊ vna ꝑte vini ni  
 gi? iuaatē ad ꝑſortationēz mēbz ⁊ ꝑbibēz fluxus ad eum.  
 ¶ Tempore aut ꝑartus ꝑximi. imo in boza ꝑartus qñ eſt ſi  
 mor ꝑpter ineffuz ꝑtes ꝑe eaſdē ꝑtes de plurima utilitatē  
 ⁊ maxio ꝑurita ⁊ maxia reſolutiō ⁊ virtute. ſunt ꝑparandā ſia  
 que ꝑtuz ꝑa dīcē efficiā. Unde in cāu ſit venter. ꝑximū molis.  
 ⁊ ſi nō ſaliter. ſiāt cū diſtēti bumectatioꝝ facto ex brodzis reruz  
 bumectatioꝝ vlgia. ꝑ. fenugrec ſeīs lani añ. ʒ. i. ʒ. maluarū  
 altee añ. ʒ. i. miſce bulliāt ⁊ decoctiōe ſiat feſſio. ⁊ ſiāt ē In  
 vntōbz circa inguina ⁊ ſumen ⁊ infra renes cū vnguento vt. j.  
 ꝑ. olei de liſio. olei amigdalaz dīcē añ. ʒ. i. ʒ. ꝑloꝝ biūde. ꝑ  
 guedins galline añ. ʒ. ʒ. croci. ʒ. ʒ. miſce. ſiāt vnguentū ꝑ lini  
 endo vt ſupra. ⁊ ſi inſundant intra matricē. ꝑ. iij. olei violatū  
 ⁊. ʒ. iij. olei cōis cū. ʒ. i. mucilaginis fenugrec erit maxie vntu  
 ad ꝑtuz cū remiſſiō eilius nocuēt. Sūt ē ꝑparanda mēbz  
 ꝑtūctis ſm ſitū ſm que ꝑuertat caput ſetus ad extū. Quoz fa  
 cto ſiet ſedēs ſupra cathedra ꝑſortā ⁊ aſiꝝ ⁊ aptū cū crurib?  
 ꝑuerſis ad ꝑoſterius ⁊ coxis ad anterior. ꝑoſtea iuuēt cū cō  
 ꝑreſſiōe ventris in deozus ⁊ cū ſternutōe ꝑuocata cū ꝑoſi  
 tiōe intra nares ꝑdcti ⁊. ʒ. ʒ. ꝑuluerizatoꝝ ⁊ cū reliqs baſilif  
 bus ad expulſiōē. apponēdō ē aromata decoꝝis ⁊ nō ſuſſi  
 ex ſuſſigimis appoꝑꝑiatz ex mītra lignoal. cinamomo caſſia  
 li. muſco ambra ⁊ buluſmōi. ⁊ heqz ꝑ lignos ſit que applicā  
 da niſi in virtute deſtituta ⁊ perrita. quo cāu lania aromatica  
 eſſent ꝑ ſuplus exhibēda. ⁊ bi autē cēt multū laborāz ⁊ ꝑtū ex  
 biſcaꝝ ꝑuluis vt. j. ꝑ. corticū caſſieſi. caſſieia. ⁊ cinamomi.  
 añ. ʒ. ʒ. croci ⁊ bozaz lapidis añ. ʒ. iij. ſubtiliſſime ꝑuluerizē  
 tur ⁊ miſc. ꝑ duobus vicib? exbiſcaꝝ cū aqs matricarie beto  
 nice. ⁊ ad curo ad alia ne extēdere ʒ ꝑfectionib? ⁊ cāu appo  
 ꝑꝑiatz vt dyamba dyamuſco ⁊ alijs que ſunt cōbz nō. ⁊ ad  
 ē ſi omittēdū. qñ regimē de quo ſupra ⁊ ex ꝑte eibꝝ ⁊ medi  
 cinaz ē ad frigidū multū belandis. ne ſtomaco nocuēt iſer at  
 laudo circa ſtomacū in toto ꝑte ꝑceſſus attēdēdū cū ꝑſortatū  
 bus dīſiglinā ⁊ vntionib? ⁊ ſacellationib? ꝑcipue valebit vn  
 guētū vt. j. ꝑ. olei ſupis. ꝑ. olei malicia ⁊ abſinthij. añ. ʒ. ʒ.  
 galgē cinamōi gar. granoz ꝑadiſi añ. ʒ. iij. ligna ꝑ. galieum  
 cate. añ. ʒ. ʒ. cū modico cere ſiat vnguentū. Et bijs ſup ꝑtū.

**De fluxu supfluo ſanguico ꝑcipue meſtruali. Cōſiliū. .79.**

**C**pro vxore dñi Zenonis de huginio de difficultate banelit<sup>r</sup>  
cum subtractioe mēstruorum.      *Consiliū* .80.

Consiliuz .80.  
Vir Spectal



**I**n spectabilis frater maior honorade. Recepi litteras vestras cum additione quorundam accidentium de quibus explicite mecum non erat facta. Memento specialiter de fluxu humiditatis ex capite cum reliquis alijs. Et re vera nisi scripsisset fuerat mihi posset quod principalis causa non cum me de difficultate hanelit? et subtractione etionis nalis me struor esset ma ex cerebro discurrens statim: ptem in ramos pulmonis recepta et sic opillans et inde expiratione et inspiratione difficultans: ptem ad venas matriciales et fluens opillans ora venarum et sic pibebis exitu sanguinis menstrualis fin pte et rectipitur i stomacho et inde debilitat appetit?

**P**rima ergo et radicalis iterum curatio sumit et sumi debet a prohibitione fluxus mae a capite. et erit purgare mam cotentam in matrice et in pectore. tadez pfortare stomachi discrasiam p de fluxu mae statice ad ipm. **C**onmissis igit multis coib? ex pte dietetice q? declinadu e ab oib? grossis viscosis et baidis actualit et virtualit. et ab aceto raeco et agresta et hmoi et reliquis euaporacione facietibus vel euaporacionibus fin iudiciu pntis medici dimissa et purgacione coi ordinarie sieda bis in anno: laudo singulis decem diebus ad euandiu mam ex capite ne i eo aggregent fumi i introitu lecti duas pillulas grossas de infrascriptis. **R**. agarici troiscati. p. ij. acozi sicados an. p. s. cu oximelle. s. fiat pasta pro pillulis. **S**. l. pro qualz. **C**onsequenter laudo trahimam per nares getas na post pillulas p die attrahedo per nares de caput purgio vt infra. **R**. succi radicuz bletis depurati 3. ij. aque mellis aq maiorae an. 3. s. vini albi. 3. s. nigelle macis puluerizatoz. an. 3. s. misce. **L**audo et fieri saculu capiti vt 3. q. supponat capite prius fricato et pectinato: post et retnis lenitione fiat et infra. **R**. malorane sicados rorismarin. an. tertiam parte. **A**. corticu citri macis an. 3. i. vernicis. 3. ij. rosaruz sandaloz citrinor an. 3. ij. misce pro saculo capitis siedo de lin done de grana. **L**audo postremo pro hac interioe in introitu lecti tenere i ore vna de pillulis plais vt infra. **R**. thuris. 3. i. boli. ar. spice an. 3. s. succi lignice gum arabici an. 3. i. cu mucilagine seic citonior fiat pasta pro pillulis plais. **I**az venien e ad modificatione mae opillatis poros venarum mncis. pro expeditione cuius laudo pus fieri semioz vsqz ad vmblicu in balneo decoctoiz vt. **R**. artemisse camille an. **A**. s. fenugreci seic lini an. **A**. s. rute saluie an. tertiam p. vni. **A**. s. buliat i aq doli te qstatis aliqb? bulitiobus et in ea decocto sedeat. p. 4. m. boze expulsi supfluitatib? coib? tribus diebus pntius in mane postea succedebit alijs trib? dieb? i sero in introitu lecti sibi supponat pro nastali lana inuoluta in electuario de quo infra et liget cu filo coze. **R**. metridati. 3. ij. trisere maioris. 3. i. troiscor de mirra caste lignee cinamoi. an. 3. s. cu sirupo de eupa torio misce ad formam electuarij. **L**audo et pro hac intentione posse fieri iunctioez sup vtre vt infra. **R**. olei de lilio. 3. ij. olei rutae et spice an. 3. i. misce cu. **S**. l. croci. **P**ro euacuacione maez in pectore extenuat ad facilitadu eas p sreatu laudo fieri electuariu de quo lambedo sumat vt infra. **R**. lob. de pino. 3. s. liquiricie rase capillue. n musciodoz an. 3. s. pulmonis vulpis puluerizati. 3. ij. croci. 3. v. cu oximelle fiat electuariu. **A**d hac in tendone laudo fieri iunctione vt. **R**. pectori. **R**. olei amigdalarum dul. s. sopi hilde et olei de lilio an. 3. s. croci pay fiat vngm pro pectore. **A**lio pro pfortatode stoci iungat stomach? cu vnguento vt. **R**. olei spice masticis et ros. an. 3. s. garioflox macis cinamomi coraloze accacie an. 3. i. gallienusate. 3. s. cere pay fiat vnguentum pro stomacho.

**P**ro vna nobilis muliere alamana q? plodice cecidit in furiaz cu desiderio coeundi cu no erat pregnans et cessabat ipsa pregnante. **C**onsilium. 8i.

**L**arissime doctor recepti nouissime litteras ad me p vos datas qbus petitis a me consiliu dari sup casu quoda difficult admodu saltu pro etate sufficere ad pceptioez qm in etate plixiori dispositio talis est minus vereda. imo vt spero rationabiliter per etatem etiam sine medicinis corrigetur.

**C**ausa talis e. **Q**ueda nobilis mulier etatis mediocris bone habitudinis languine q? alba carmola et in facie rubra elegantis corporis cu proprio marito p longa tpa pudicissima vixit q? nuc p aliquot annos interpollatis teporib? in metis pmtionez incidit et quasi furiosa fuit cu n e pgnas: qd accidit et cu con tingit toti corp? ei? tremis et ptes mebroz qsi singule tremedo

monent: et si mobiler detineant: et durat hoc accidens per aliquot dies. **S**ic cu icipit hec dispo sentit i vtre ei? font? mani festus ita vt vtr ei? coiacens audiat sonu dictu i vtre ei?: et tuc supra motum et propter solitu fuit cupida libidinis. **E**t cu vir in totum huc imoderato appetitu satisfacere non studeat siue non possit tuc reddi vigilans. et tuc incipit insanire. **S**z postqz a viro coepta semp libera e ab hys omnibus accidentib? vsqz ad fine partus et post nati. 7. annuz concipiat aut duos solet in pntina furia icurrere. **C** simile qsi casum posuit **A**garan? i. **S** de epilepsia sz in viro: dicit qd vidit aliquem paciete epident? aut ante cam festinanter vt furios erat querens muliere ad coitum et cu egisset cu ea post emissionem seic cessabat potissimum epilep sie et preferuabatur a casu.

**C**ausa aut accidentis huius mulieris ronabiliter e qd dicta mulier sanguifica exiles e plurimi seic generatiua. qm in toto habundat multa ma pportio nata generatiot spmatis que e supfluitas vltim? alimeni ia ad mebra distributi. **D**ebet cu hoc ee calide mncis et calidoz testiculor. vñ sit multa attractio de dicta ma in toto habundant ad mncem vel testiculos mulieres. qd semel in spe spmatis oz ee calidior siccu acutu prurituu plurimu ad venerem icitatu. **E**t forte coadiuuauit ad hac cdm qd tpe sue iuuentutis cu viro suo plurimu frequenter actu coeundi. vñ na puenit plurima spmatis quantitate euacuare. vbi forte i hac etate viro ibecilliori facto vltimags tempato in morib? no sic frequentato actu coeundi ma spmatica circa vasa spmatis mulieris aggregata et reteta supcalescit et aliquant? abduritur. vnde sit pruritua magis. et agens i mam sanguifica vel alia materiaz in mncem reptaz pty de ea conuerit in ventositates que pnter in matrice retete ad diuersas ptes ppulsate causant sonu illu sensibile. partiz et de ma puerit in furia adbusu q fur suz ad paniculos et mirigas cerebri aduenies in eos malam qlitates imprimedo et siccitate iducedo et sensitiua stimulado eni gillare facit. **D**ictus et vapor adbusus mixtus cu spiritib? subserulentibus aie in opationibus discursus facit ad pmtioez metis. qm pmtione talis vaporis cu spiritibus fiat vari? motus spirituum in cerebro. et consequenter varia diuersorum representatio in sensibus interiorib?. fm q? ydola vel spes dictorum vaporu diuerso repntant. **E**t inde in virtute appetitiua irascibili sit varia inclinatio ad diuersos motus quali vides furien. **E**t qz tales vapores eleuant a ma spmatica pruratiua stimulatua ad venerem q similitudine gerit dicte mae psequenter inclinad motu venerem et pinde reddit multu anida ad actu. **E**t forte et in ca ptingit retetio aliqualis mensuror vbi no sit debita modificatio eoz. que et sua caliditate calefaciedo mncem vaporibus acutis eleuantis reddit. prurit? et stillatio ad ptes illas. **E**t sic ad venerem maior inclinatio. **S**z postea sca pceptioe regulatis dictis humiditatibus a na ppter fine non sit euaporatio surfus ad cerebz attinges et pnt no sunt vigilie neqz metis pmtio. **N**o et sic tremor et pculsiuus motus mebroz q? fiat aiqua dicte mae regularent a virtute qm ab illis maeibus resoluebant. tuc vapores et ventositates que incluse itra cutiz petetes exitu et expirare no potetes faciebant saltus et lectigatios in mebris. qua cessante ca de dicta euaporatode ref. luit a virtute dictis vaporibus q actu causabāt dictos mor? cessat motus. **E**t hec de casu.

**C**am veniedo ad cura due sunt intentioes principales. **U**na pnter circa dietam. **A**lia circa magis medicinalia. **C**irca ergo dietam cauedu e ab oibus multiplicatib? sanguine et spma. **L**anadu et ab oibus acutis calefacientib? subtilantib? et mam ad burentib?. **I**deo spaliter magis aer sue habitatiotis debz ee aer frigidus vel saltu ad frigidu declinas et sit ptatus in passulis vel parum ad siccu declinas io vites aer fuisse et aer cum calidis aromatizat? **C**utet motu supfluu et corporeu et aia le et ita vigilie et supflue nocet. **E**st melius e vt inbereat geti et somno et in somno dormiat supra lectos frigidos duos. **E**t si aspgant linteamina cu paluere rosar? violaz. nenusaris et iusq am marie in estate erit puenies. **E**t no dormiat supra dozuz. **E**t in passionib? aialibus viter ita et furia et cogitatioes tristes multu. **P**roepue viter imaginatodes et cogitationes circa res venereas. **E**t cor ea no loquat qsqz de actu coeundi. neqz praticet cu mulieribus iuneculis et luxuriosis multominus cum viris et iuuenibus elegatis forme. imo puerat metu suaz circa morales plderatodes. et hoc dico cu e mes sana in ea. et no cu e in por? **E**t ita vniuersalit dimittat vltuz auditu et tactu eum eoz que hnt ad venerem icitare. **E**t circa cibos et potus sint



cibi frigidi actu et potetia pauci nutrimenti ad stipitū declinantes. Et si vident oua foribilia et fere oia gnā carniū vel saltes parce eis vtat. Et sint elixate et nō assate: et rectificate in decoctione cū aliquo stipitico bullēdo in eis d acetosa vel plātagine vel frusta citonior vel pomoz siluestriū vel aliq grana granatorum vel berberoz et sumach et bmoī vel i tpe eliaū aliqd d agresta decoquat in ferculis ei. Et semp parce sumat cibū et nō ad satietatē. Et sit panis factus non ex pura farina frumētū. Et ap-ponēdo aliqd d farina milij vel siliginis et nō fiat ex flore sari- ne. Et sit portio furfuris. Et nō sit panis salis neqz nimis ferme- tatus. Quod si talis fuerit amoueant ptes exteriores. Et cum comedunt carnes aliqua in fundant i succo limonū vel acetosi- tatis citri vel berberoz vel granatoz vel aliquo bmoī. Et ele- ctiores carnes sunt carnes capreoz vel agnoz vel vituli lacta- tis eligēdo ptes masculosas. Dimittēdo sunt carnes pulloz columboz et qleaz pcpue et carnes autū mōtanaz vt pdcuz sternaz et allaz minutaz et carnes caponū et sūt dimittēdo. vñ gnālter cibet i sint frigidi et grossi nutrimenti et dissili digōis vñ iter canes pcpue laudant pedes porcoz et carnes ceruo- rū et bouū grossoz. Et substatē leguminū sunt ad casuz conue- niētes marie lētiū dimittēdo brodia cicez et faseoloz. Et si po- naz paz acetū in decoctōe magis valēt. Et aliet milij et paniciū decoctū et valet lac accidū factū extracto butiro. Et d olerib<sup>9</sup> valēt lactuce portulace malue plantagine. Sumant cū mo- dico agreste si plz dimittēdo spēs aromaticas marie piper ci- namomū et crocū. Et si pur plz aliqū aromatizare vtat i fercu- lis vel in saporamētis puluere suū piperata vt. j. R. rosa. ru. cozal. rub. coriādroz. pp. añ. 2. S. macis. 3. ij. cubebaz. 3. i. ga- rri. 3. S. croci. 3. S. misce fiat pipata. Pro potu dimittat oia vi- na potetia et vtat paucifero et mīto cū aq cilleme vel cū aq extinctiois calibis. Dimittat pfectōes omnes et zucharatatz mellitas saltē i nobili vsu. Licet tñ sumere post cibū aliqd de coriādris p ditis vel piro vel citro p dito vel in estate paz pomi acetosi i meliois i plici si bñ maturi. Et b qzū ad dietā sufficiat. Et si kellar ad mediū venire. Sz i medicinalib<sup>9</sup> oz qz fiat diuisio qm alia pueniūt in portissimo. et alia cūz nō ē in portissimo. Et est ti- mor ne cadat. Et pmo ponemus regimē ipa nō exite in portis- mo. Et pmo igit laudat vtate vērū lenitōe fiat sibi flobō sal- tē bis i āno in tpe veris et autūni d vena basilica dextri lateris educēdo. vt. vel. vij. 3. sanguinis p vice. Et si forte in estate fie- ret lenis flobothomia credo pueniret. Et vbi timeref d cū in portissimo flobothomia i fira tres vel quattuor dies cōuenit flobothomia saphenaz educēdo qttuor. 3. i. sanguis. Postea laudo vt exhibeat sirupus qñ ē in recta quiete et bis i āno in vere et autūno p qnqz dies vt. j. R. sirupi violati sirupi d fumo- terre et orizachare añ. 3. S. aquaz acetose lupuloz et sumieret añ. 3. i. S. misce. Et postqz pūnuauerit. v. vicib<sup>9</sup> tūc exhibea- tur potio vt. j. R. miraboli. citri. 3. iij. indoz. 3. i. reubarbari. 3. i. S. se. acetose rasure eboris añ. 3. S. passulaz. 3. i. i fundant oia in aqz lupuloz buglose et arthemille p. xij. bozas postea facta collatura addat collature cassie extracte diacatholiconis sine diagredio añ. 3. S. dyaseniconis et bñdicte simplicis añ. 3. i. S. sirupi violati. 3. i. S. misce fiat potio. Et stet. vi. bozis añ assumptō nē cibi post eā vsqz dū sit ppleta solutio. Deinde sumat pzi- tū leue: et p totā diē stet in camera clausa. Sequit die sumat siru- pū vt. j. R. sirupi ro. 3. i. sirupi de absinthio. 3. S. aquaz endiuie acetose et buglose añ. 3. i. S. misce. Deinde laudo et ad prefer- uādū qz si nō dñte mēstruet. vt singul mēsb<sup>9</sup> p ouos dies añ bozā mēstruatōis fiat lotio crurib<sup>9</sup> ante cenā p bozā cū deco- ctione vt. j. R. camomille mell. loti matricarie. añ. 3. i. rute abrotani. añ. 3. S. saue tertiā pte. 3. i. decoquat i tribus pibus aque et vna pte vini albi vsqz ad debitā decoctōz. De- inde fiat lotio tibiaz fricādo in deorsuz p quartā pte boze vni<sup>9</sup> Et si postea nō habūdauerit fluxus cōueniēter exhibeat semel in dieb<sup>9</sup> purgationū puluis vt. j. R. spiceniardi seles apij. añ. 3. S. granoz milij solis ciperi. añ. 3. S. croci. 3. ij. misce. exhibeat cū 3. iij. aque decoctōis cicez ru. Et post factā mōdificatiōez per diē quietata nā puenit vt vir secti cōiungat ad sufficiēter pple- dū actū qm illud tps est aptū ad pgnatōez: et cū p illū actum emittit mā spermatice mulieris. cuius retētiōe causant dēta- cēntia vt sūt supradictū. et sic pferuat ab eis. Et hoc sentie- bat 20<sup>a</sup>. tertiū caplo d iunamētis coitus cūz dixit. Et ois in cuius corpore est vapor fumosus coitus alleuiat ab ipso et cō- fert ei et remouet ab eo qd timet de necumētio coartationis va- poris fumosi. Et pmoide infra dixit quod accidit mulierib<sup>9</sup> ex

coartatione matricis quod pro parte accidit in casu nostro. Iuuat et ad casuz si frigidit ptes mificis maxie post mōd- ficationē factā sanguinis et mēstrui scā fomētatiōe supra mificē cū decoctione vt. j. R. rosa. mirtiloz sumach floz nenufaris et iusgāt al. añ. 3. S. camomille 3<sup>a</sup>. 3. S. i. se. canapis. 3. i. bulliat in bocalibus duobus aque et 3. iij. acetū vini albi aliquis bull- tiōibus. postea cū spongia vel filtro infuso in dicta decoctione et expiso ponat infra vmblicū per quattuor digitos. Et hoc est factio bis vel ter fiat iunctio vt. j. R. olei rosaz olei cucurbitinū añ. 3. i. olei de nenufere et absinthij. añ. 3. S. misce. Pro dñt et fieri iunctio ad dorsum supra renes cū vnguetō infrigidatē et phl- bentē attractiōem ad mificē qm ppter multā allegatiōē mif- cis ad illas ptes sensibilib<sup>9</sup> alterat alteratis dictis pibus fiat vnguentū vt. j. R. succi lactuce et solatri. añ. 3. S. olei ros. 3. i. olei mirtiloz. 3. S. mucilaginis plijū et se. citonior fractoz in si- millibus succis. añ. 3. ij. gallaz masticis acatie lapidis ematitū puluerizatoz añ. 3. ij. acetū paz et cere paz fiat vng<sup>m</sup>. et iunga- tur circa renes vna die sic et altera die nō. pūnuādō qttuor die- bus interpolatis oibus. xv. dieb<sup>9</sup> ipsa nō exsistēte pgnate. qno- niā pūnuus vsus illius medicie infrigidatiue et ē fomētatiōes lz ex illa pte iuuaret eēt pata tñ p alia pte nocere. pñde si lau- do eius vsuz pūnuū. Itā dicebat Aulic. de multitudine deside- rij coitus. Multitudo desiderij qñ ē cū fortitudine corporis et sanguineitate et sanitate pplexiōis et adolecentia etiā et po- tetia sup colū obfz succellioe debilitatis vt sup. est in cāu nfo nō est necessariū vt occupatio sit in regimē eius in fractione eius. fractio nāqz eius atterit pplexiōē et destruit virtutē pro- pter vehemētā sui nocuitū. fiat ergo tñ diebus interpolatū Et ad istā intentiōē eandē laudo vsuz pfectiōis vt. j. R. mira- bolanoz olum añ. 3. i. gario floz nucifuscate coriādroz pre- paratoz gallaz añ. 3. S. rosaz. 3. ij. cū zucharo dissoluto in aq absinthij et plantaginis quātū sufficit fiat pfectio i morfellis et sumat morfellus. 3. iij. pro vice tribus dieb<sup>9</sup> cōtinuis in mēse. Et hec sufficiat in dispōne sana.

Et vbi tā caderet in portissimo pncipiū qd cognoscit ex pcedē- tib<sup>9</sup> vigilijs et sonitu pcepto circa vētrē et c. Jam insurgit inten- tio alia que est puertere vapores ad inferius et pfortat caput ne recipiat impulsionē maloz vaporoz. Et pūnuū ergo pficet si fā- te ventris lenitiōe vt fiat clistere fumēdo. 3. i. cassie. et. 3. ij. bñ- dicte cū decoctōe cōi et modico salis. Deinde fiat lotio ad cru- ra de qua dictū est supra. Sz obseruet ne sumus attingat ad nares neqz ad os aliquē ligant<sup>9</sup> liteamē ad collū ne possit fur- suz euaporare. Et fiat fricatio ad coras deorsuz frican<sup>9</sup> cū pā- no rubeo et matrona docta alligata petia ad digitū in infuso di- gito cū petia in oleo de lilio in quo sit dissoluta mirra cū mōico galemuscate imponat digitū in vuluā et faciat ibi stillationem vt excitet nā ad deorsuz expellēdo mām ne retineat. Et etiam hoc tpe maxie iuuat vt coeat cū ppio viro. Et si nō pōt in totū satifacere desiderio eius formeet in liliū lignēū et vellat itesli- no vno vni<sup>9</sup> alalis vt capiet vel alteri<sup>9</sup> sibi pueniēter adheren- te supra qz fiat iunctio cū oleo de lilio vt supra cū dictis pul- ueribus postea supponat agitādo per collū mificis ita vt indu- cat ad spmatizationē. Et ad hoc ē maxie iuuabit flobothomia qua saphenaz saltē de vena dextri pedis exbendo. ij. vel. iij. 3. sanguis. Et ligature et p stricture coraz aliqua rudozose ad istā intentiōē faciūt. Et secundū pncipale ē vt pfortet ca- put. ne recipiat illos vapores et in hoc faciūt odoramēta frigi- da ad stipitū declinātia. Itā fiat decoctio vt. j. R. ros. 3. i. violaz floz nenufaris. añ. 3. S. sandaloz citrinioz coralloz rub. spodiū berberoz añ. 3. ij. bulliat i aqua debite quātū de- inde sumant de dicta decoctōe. 3. vi. vini citonior. 3. ij. acetū. 3. i. fiat ex h toto lotio faciet et de hoc ipso floz in ampula vel spongia fiat odoramētū in pncipio fluxus. Si ē fiat euapora- tio ex aceto aspro sup lapides ignitos iuuat ad hāc intētiōē. Iuuat et h tpe vt abscondat capilli et fiat embrocatio supra ptez aīriozē capiti cū decoctōe vt. j. R. maluz lactucay vio- ros. añ. 3. i. plātaginis. 3. S. camomille p. ij. 3. i. fiat eius decoctio in aqua et de ea fiat embrocatio supra caput. Deinde facta succiōe cū pāno fiat embrocatio cū pāno lineo infuso in tribus pibus olei rosa. et vna pte acetū leuiter supra aīriozem ptez capitis. et ita pūnuet duob<sup>9</sup> diebus mane et sero. Et si i to- tū nō potuit phiberi qñ incidat in pmiētiōē mentis in pcellū ad dictā fomētatiōē addat camomille aneti et fenugreci añ. ptem tertiā aliaz rez frigidaz et cū ea fiat embrocatio. Et ita addat in oleo rosa in quo infundit petia 3<sup>a</sup> ps olei camomille et quarta



et quarta pars olei aneti. Et similiter addat in odoramento dicto ali  
quid capthore et lignali. Postea capiti supponat pulmo arietis  
nouiter decolatus supra caput vel catulus trius mensis scilicet per  
medium positus supra caput calidus et sic singulis duobus vel tribus  
diebus fiat vsqz dum mala dispositio remoueat cerebralis.  
Et his sunt contentus.

**De prefocatioe matricis p quadaz alama. annorum de  
cem et octo.** Consilium. 82.

Agiliter facta consideratione in acciditibus et signis  
huius nobilissime iuuenis alamae etatis annorum de  
cem et octo bone habitudinis fin facie bene colora  
ta cuius egritudo porismalis incepit euenire in xv.  
anno declarata quod fuerit et sit suffocatio matricis. i. dispo mala  
matricis ad quod sequit suffocatio vel pfocatio banellus. n. quide  
fm totu. qm vt dicit Gal. 6. de interioribus ca. 3. Impossibile  
e aial viuere sine banellu. qm o aial viuens baelat. et o hanc  
lans viuut. sz dicit banellus pfocatio quasi occulta et insensibi  
lis quodammodo aeris inspiratio. Et igit talis dispo appellata  
suffocatio vel pfocatio matricis. i. ex ca mifcis ptinges. Unde  
dicebat Auerrois 4. collz q egritudo vulue. i. matricis illa  
que d suffocatio mifcis. na fit pp cam in ea. i. ex ea. Que gdez  
suffocatio lz pedere possit ex oi corruptioe mae in matrice ma  
le qualitatis. imo ex ipsa matrice cu corrupti pp apata vel v  
cera. tu vt e cois medicor snia potissima ca a qua pedet ere. l  
tentio pter natura mestrnoz vel spmatis vel vtriusqz. Et in cau  
illo maxie fit. pbaliter ex his cais qm vt ex acciditibus scri  
bitur nunqz habuit mestrnoz fluxu sufficiter neqz mestrutis. sz  
tmmodo de. x. septimanis. i. x. septimanas. et et no copiose. Et  
et sanguifica e in qua dz multiplicari sperma virgo exilis etia  
p aggregatione spmatis et no expurgatione debita eiusde cum  
alterant dicte mae et extendit venas et artarias canantes do  
lores spasmas aliquatiter matricis. qm fm latus dilatata et lon  
gum ptrahit in fursuz. tu qz neruosa pcepto nocumeto ad suaz  
cotrahil origine vt e cois medicor snia. sz Johannes alexandri  
nus prio epydimaz cometo. videat no p sentire colisne. qz  
voluit matricem no coicare cerebro p neruos. sz qquid sit salt  
ex repletione venaz et tractioe ei versus dyafragma sit ta  
lis. pro pte ad minus suffocatio no q moueat situatiter matric  
vsqz ad dyafragma. imo neqz situatiter vsqz ad stomacum vt d  
xit Gal. 6. interior. ca. allegato et 6. pucula affozismozuz  
in cometo affozismi. Quibuscuqz straguria et. Pur fursuz sa  
liendo mediate pprimit dyafragma. Per aliu tm moduz ma  
gis causant acci de pfocatioe et tractioe et acci vt spasm  
et sincopsis qz hec egritudo in acciditibus similis e epilehie et sin  
copi vt voluit Auerrois. 2. tertij. cap. p. p. o in pn. Nam modus  
quo potissimu causat e talis qz mo spermatica vel mestrualis  
vt supra reteta et in matrice coartata siue i venis siue i matrice  
defluta a regimine nature derelicta in perina mutat substantia  
qualitate habent venenosaz. venenosaz dico quasi a tota spe  
nature mulieris piaz. Et piazoz e si sperma ad piaz pueria  
tur qz si sanguis mestrus putrefiat vt declarauit Serapio. 5.  
breuiari. capto p. p. o experientia et rone. Experientia qde qm vi  
due mulieres q cohire p suenerit pp ptiua et retetioes spmatis  
no ti retetis mestrus sepe incidit in hanc dispoem. et no sic  
frequenter icidit mulieres nupte coitu vietes et si eis mestrua  
dsecerint. Declarabat et rone. sed ea dimitto pp breuiare. Et  
tm vssus est adducere suasionem ad hoc qm sicut lac ex sanguine  
gnatus cit et deteriori gradu malicie putref t qz ipse sanguis  
similiter et sperma ex sanguine gnatus ad deteriore malicia de  
ducit cu putrefit qz sanguis. sz his ergo materieb vel alte  
raz eaz taliter alterat eleuat fumus venenosus qui cu ppter  
coartatione no beat vñ excludat inferi necessariu mouet ad  
supiora. et sic occurre dyafragmati ipsuz quasi to immobilitat  
et inde fit nocumetu in banellu. et fm ptem p artarias ad cor  
coicet ipimes in cor. ipm cor quasi pbitur refugies et fit sincop  
pis et acciditela eius. Ad paniculu et cerebrum immediate ptiua  
vt piaz matre et pro parte eueniens trise sensatioes ipzime  
cat in eo et in cerebro nocumetu. vñ fit ptiua et spasmatus. Et  
pinde epy et acci ptiua eius de ptiua mestrnoz et spuma circa  
os apparete que qm vt scribit in cay ad rubeu est declinans no  
est nisi ronale q no tm pp spmatus fiat talis spuma. sed etia  
pp ebullitioes forte facta circa ptes pectoris in biuiditates pul  
monis ex indebita euetatioe. ppter ablatioes quasi banellus

Et fm hoc oz credet q immobilitas siue dispo dyafragmati ad  
motum non tantum pendet pp ifrigidationes ipsius ex vapore  
taliter eleuato vt comunitur volunt scribentes sed propter  
qualitatem venenosaz vt supra dictu est. Et fm bec imediate  
possumus declarare. et acci q in ea ptingit. Nam quod inua  
ferit morbus declinatio ano stante ipsa sanguifica cu i ea eta  
te et ex pte mestrui et spmatis fuerit viripotes et facta pbitio  
ne eius qz no e mestruta debite vt supra dictu e. vñ declara  
tur cobartatio in vñs mestrutatiois. et ronabiliter facta e coar  
tatio in vñs spmatis. et sic dictis materieb pter nalt retetio  
psequer per modu declaratu sequitur reliqua oia acciden  
tia de casu vt in sincopi et epileps de ptiua de spuma. Et cum  
postea e i declinatoe de aliquali resudatioe sudorali vaporib  
la ab interlozibus ad extrema ifrigidata efusus q cu ifrigida  
tur in aqualitate puerunt. ppatet et quare. pcedite etate erat  
iste morbus potissimu frequen in adit et deteriora vident ac  
ciditela cu ppter etate accidete fiat maior multiplicatio sangui  
nis mestrualis et spmatis. et sic cu non fiat ipsoz et purgatio  
puenies psequer fiat inde maior lesio et magis freques. p  
tet psequer quare magis nocte affligit qz die. qm i nocte va  
pores magis ad interiora pueri pncipalia mēbra magis pe  
tuit. et sic magis ledit. et in die ecotra a lumine et exercitio ad ex  
teriora pueri minus ad pncipalia occurens minus ledunt. Et  
dictis et pz quare an ptiua sentit aliqua ptiua circa regio  
nem mifcis. et tuc sentit doloru magnu. qm scd ptiua mae in  
mifce vt supra dictu e fit corugatio fm longum qz abbreviat in  
deorsuz et elongat in fursuz qz dilatata et vapores fursuz pellu  
tur et ppter extensione venaz et artiaraz et pter nalem motum  
matricis fit vehemens dolor anqz fiat manifesta euaporatio  
ad cor et ad cerebrum et dyafragma a qua euaporatioe vt supra  
dictu e maxime pendet bec dispo. Immo a dicta euapora  
tioe ita pendet qd possibile sit vt credo fieri posse suffocatioe  
matricis no pcurrente illo motu matricis. sz dñs Auerrois in text.  
videat inuere qd in hac passione accidat due sps egritudinis  
que dicte sunt. i. de ptiua mifcis et nocumetu euaporatiois.  
qd credo intelligi debere vt plurimu. Et rone que me mouet e ta  
lis. na si ex vapore venenoso eleuato a pede vel ex punctura  
atalis venenosi pot per cotitate ad cor et cerebrum cari sincopsis  
et epi. vt sentunt in diuersis locis oes medici illustres. multo  
magis ex vapore eleuato ex mifce que ad dicta pncipalia  
maior bz colligantia causabit sincopsis et epileps cu pfocatioe  
banellus ex ca in matrice que dispositio aliud no e qz pfoca  
matricis vt supra vñs e. et sic patet et accidentia et cause eo  
rum et sic patet de casu.

**De regimine due sunt siende principales considerationes.**  
Una verit ad dispoem potissimale in actu potissimu. Alia puer  
tis ad cam dicte dispois cu est extra potissimu. Et qm in actu po  
tissimu no est cibis offerendus pp virtute a morbo maxie oppo  
ni neqz esset habilitas ad recipienduz. Adcirco regimine in dicta  
reseruiat ad fam intentione pncipale. Saluo q de aere vñ  
verbu dicendu e vt. f. aer sit luminosus quatu fieri pot. et si no  
sit talis p nam vt cu accidit potissimu tpe noctis illuminet euz  
lumine facto ex accessioe candellaz electaz ex sepo optie de  
purato modicu sumu reddentu. Circa et aiales passiones  
sit obseruatio q in potissimu vocibus fortiter eleuatis circa au  
res factis quatu possibile e euigile cu verbis gaudiu et spe in  
ducentib de salute vt puerat quatu possibile e aia ad exten  
simul cu vaporibus inclusis pfocatiois. Et in hoc fiat maria i  
tentio curatiua releuatiois a paroxi. Et sic quectqz puerunt  
ad exteriora et inferiora maxie ad casuz multu puerunt. p. p. o  
de laudat prio vt fiant fricatioes laborioze et fortes sub platis  
pedu fricatio aspere cu pino aspero calefacto l cu manu ma  
defacta cu aceto et euz sale trito vt fiat fricatio dolorosa. Et si  
tugat et modicu pipis fracti et inuabit. Postea fiat ligatur ad  
crura stricte ascededo vsqz ad coras et interdū dilatado. dei  
de ponant ventose sicce et ad coras. Consequenter ponat ve  
tosa magna supra sume. deide a medico vel ab obsecrice co  
primat venter a stomacho vsus vmblicu in deorsuz. psequer  
apponant aromatica deorsuz et sumant grana. x. musci. et po  
nant in petta linea et supponat vel sumat de ramic siue d gal  
lia et dissoluat cu modico olei de lillo. postea euz lana infusa in  
dicta mictura fiat pessariu et supponat. Et si pro tuc obsecrit i  
poneret digitu in dicta mictura et tade imponeret in orificiu ex  
trinsecu matricis et labia pcuteret vehemēt ptiua et mae  
time inuans ad puerenduz mam spermaticaz deorsuz. Et si p tuc



offerant fetida mulius ad nares de odorabilib<sup>9</sup> displicibilibus  
q<sup>u</sup>cuq<sup>ue</sup> sint ea multuz iuuabit. Et in hoc laudant singl<sup>u</sup> fumiga-  
tio capilloz p<sup>er</sup> bustoz vel subtilariu<sup>m</sup> bustoz v<sup>el</sup> plumaz p<sup>er</sup> dictu<sup>m</sup>.  
H<sup>oc</sup> sic laudo affaz fetida vel castoreu<sup>m</sup> q<sup>u</sup> n<sup>on</sup> nisi facta mondifica-  
tioe exite cerebro repleto talia si offerent. p<sup>ro</sup>p<sup>ter</sup> sua caliditate  
liquefaciente possent ee ca magni nocumeti faciendo fluere mas  
ex cerebro ad ventriculos ei<sup>9</sup> et sic ex epi<sup>9</sup> p<sup>er</sup> malaq<sup>ue</sup> litate ratuz  
posz fieri epi<sup>9</sup> m<sup>u</sup>llis et reptionalis et forte appoplelia. In hoc  
ergo et applicatioe hoz e<sup>st</sup> b<sup>o</sup>nda nobilis p<sup>er</sup> sideratio. Et et b<sup>o</sup>nda  
p<sup>er</sup> sideratio circa id q<sup>u</sup> dicebat d<sup>icitur</sup> impoe digiti obstetricis in vul-  
ua ne nimis pfundet digitu<sup>m</sup> fortiter comouedo. q<sup>u</sup> virgo exis  
forte ex ipulsiue digiti et comotioe laboriosa fieret erup<sup>ti</sup>o pan-  
culi et claustru<sup>m</sup> virginali. et tunc cu<sup>m</sup> nuberet i<sup>n</sup> pmo p<sup>er</sup> cubitu<sup>m</sup> cu<sup>m</sup> vtro  
posz et scadalit dubitatio q<sup>u</sup> alias esz corrupta. Sed si fuisset  
alias nupta deberet obstetric pfundare manu agitando labo-  
riose versus os intrinsecu<sup>m</sup>. na<sup>m</sup> leg<sup>it</sup> comotio q<sup>u</sup>da laboriosa cum  
delectatioe sicut et i actu coitus et sic ma<sup>m</sup> deozuz deriuat cu<sup>m</sup> ipa  
matrice. Et p<sup>ro</sup>p<sup>ter</sup> credi<sup>t</sup> q<sup>u</sup> vbi esz mulier nupta ita q<sup>u</sup> p<sup>er</sup> lege<sup>m</sup>  
liceret p<sup>er</sup> cubere cu<sup>m</sup> ea si p<sup>er</sup> iungere<sup>t</sup> vir cu<sup>m</sup> ea fort<sup>it</sup> adheretia q<sup>u</sup>  
esz singulare pfidit i reductione a porismo. s<sup>ed</sup> in virgine. vt in  
cau nro p<sup>er</sup> fucta i curte porismu<sup>m</sup> ex causis d<sup>icitur</sup> q<sup>u</sup> sup<sup>er</sup> saluber-  
rimu<sup>m</sup> erit p<sup>er</sup> illu<sup>m</sup> vt cu<sup>m</sup> e<sup>st</sup> va coualefces nuptui def. Et vt marita  
ta bono mo<sup>do</sup> tractet. Et ad eade<sup>m</sup> itetoz fumigiu<sup>m</sup> aromaticu<sup>m</sup>  
ponedo muliere sup<sup>er</sup> sellam itra quam super earbones igni  
tos ponant due pillule d<sup>icitur</sup> ifra scriptu<sup>m</sup>. R. storacis ligde lignia<sup>m</sup>.  
cassidnee an. 3. i. amib<sup>us</sup> musci an. 3. r. cuz oleo d<sup>icitur</sup> lilio si expedit  
fiat pasta et foment pillule plane. Sz bic obferuet vt cu<sup>m</sup> sit su-  
migiuz deozuz aromaticu<sup>m</sup> ne aliquo mo<sup>do</sup> sumus aromatic<sup>us</sup> asce-  
dat p<sup>er</sup> exterius ad nares: imo tuc debet apponi p<sup>er</sup> cipue fetida  
sup<sup>er</sup>ius: et nobil<sup>it</sup> d<sup>icitur</sup> circunolui panis iseri<sup>9</sup> ne sumus aromatic<sup>us</sup>  
sursuz ascedat vt dictu<sup>m</sup> e<sup>st</sup>. q<sup>u</sup> matric n<sup>on</sup> q<sup>u</sup> beat sensum odorat<sup>us</sup>  
mouet ad aromatica: vt dicit Serapio: q<sup>u</sup> tuc esz animal: sed  
p<sup>er</sup> natura<sup>m</sup> libi inata et p<sup>er</sup> p<sup>er</sup>ia ita gaudet suauib<sup>us</sup> odoribus sicut  
epar dulcib<sup>us</sup>. Et ex hoc p<sup>er</sup> cois error muliez assistentiu<sup>m</sup> in casu  
mulieris p<sup>ro</sup>ocate q<sup>u</sup> semp nitunt ad exp<sup>er</sup>ssione faciei cu<sup>m</sup> vino aro-  
matico et fricatione p<sup>er</sup>iu supioz n<sup>on</sup> attendentes q<sup>u</sup> talia iclinat  
matrice ad motu<sup>m</sup>. sursuz et ad euaporatioz materiez corrupta  
runt ad mebra supra. quoz couerlio ad oppositu<sup>m</sup> e<sup>st</sup> necessaria.  
Laudat et auctores fieri emplastru<sup>m</sup> supra vetre ex absinthio  
et ruta calefactis sup<sup>er</sup> tegula aspsa modico vini vel acet<sup>is</sup> pone  
do huiusmodi supra vetre a stomaco inferius. Et singularissime  
laudat in hoc li<sup>bro</sup> sumat filix vel p<sup>er</sup> se vel cu<sup>m</sup> leuistic<sup>o</sup> et ballat i vi-  
no et aq<sup>u</sup> et postq<sup>u</sup>z alig<sup>u</sup> b<sup>u</sup>ltu<sup>m</sup> b<sup>u</sup>ltu<sup>m</sup> bulierit supponat vetre vt di-  
ctu<sup>m</sup> e<sup>st</sup>. naz ab his fugit matric ad iseriu<sup>m</sup>. Et si apponat cum eo  
paruz ruthe et valebit. Et ad eadem itetoz facit inuatio ex  
oleo amigdalaz amaraz et ex oleo ruthe vel laurino. Inferi<sup>9</sup>  
aut circa lumen fiat emplastruz ex sauna pulegio et calameto  
decoctis in vino aromatico. Vel et circa easde<sup>m</sup> ptes fiat inun-  
ctio cu<sup>m</sup> oleis aromaticis vt e<sup>st</sup> olen d<sup>icitur</sup> spica et d<sup>icitur</sup> lilio et d<sup>icitur</sup> coslo. Si  
et fiat suppo<sup>si</sup>o vtra reliq<sup>ue</sup> que dicta sunt vel p<sup>er</sup> lastu<sup>m</sup> ex terpi-  
lio saturegia calameto cuz modico cassidnee erit ad casum  
puenes. Et q<sup>u</sup> ista oia n<sup>on</sup> sufficiat ad euigilatoz tuc veniedu<sup>m</sup>  
est maximu<sup>m</sup> iter remedia q<sup>u</sup> e<sup>st</sup> sternutatoz iduce. Na<sup>m</sup> p<sup>er</sup> ea fit  
vehemens mot<sup>us</sup> p<sup>er</sup> cussiu<sup>m</sup> dyasfragmatis et membror<sup>um</sup> pectoris  
ad iseriora. et sic fit mot<sup>us</sup> q<sup>u</sup> ipulsiuus m<sup>u</sup>llis deozuz et excu-  
siuus vaporz ad iseri<sup>9</sup>: et sic multu<sup>m</sup> in casu pficit. P<sup>ro</sup>ple<sup>us</sup> autez  
sternutatio si iponat itra nares pena insula in aceto et sursum  
aliqua<sup>m</sup> ipulsa. Vel fiat insufflatio itra nares. ex pipere logo  
vel nigella vel sinapi vel cu<sup>m</sup> p<sup>er</sup>ili et e<sup>st</sup> fort<sup>it</sup> cuz cannula vel pena  
insufflato itra nares. Illud t<sup>u</sup> remediū d<sup>icitur</sup> ee d<sup>icitur</sup> posterioribus  
fiedis p<sup>er</sup> iuuenes medicos n<sup>on</sup> recte itelligetes qui imediate ad  
ipsuz recurrut q<sup>u</sup> in corpe repleto et i puro est cura suspecta.  
Na<sup>m</sup> ex vehemeti agitatioe sca<sup>m</sup> ex sternutatioe magna fit como-  
tio in b<sup>u</sup>ozis tot<sup>us</sup>. Unde possibile e<sup>st</sup> ipsos fluere ad vacuita-  
tes medias: et sic esse p<sup>er</sup>it ca multoz nocumetoz: et ex eozuz  
comotioe sca<sup>m</sup> multa euaporatioe clausis v<sup>el</sup>is deozuz et aptis  
v<sup>el</sup>is mebroz supioz. s<sup>ed</sup> videat fieri excussio ad iseri<sup>9</sup>. Sz n<sup>on</sup> sta-  
te habilitate receptois mebroz iserioz et excussiois p<sup>er</sup> ea forte  
maior fiet c<sup>o</sup>dicatio vaporz nociuoz ad membra supioz q<sup>u</sup> i  
sternutatio i ducta n<sup>on</sup> fuisset. Sz i corpe mo<sup>do</sup> d<sup>icitur</sup> ficato et laz aliq<sup>u</sup>  
liter dilatatis meatib<sup>us</sup> mebroz iserioz. tuc sternutatio excellen-  
tis e<sup>st</sup> inuameti. Ipsoq<sup>ue</sup> at mulier e<sup>st</sup> aliqua<sup>m</sup> euigilata. tuc si ex-  
hibeat paz tyriace vel metridati e<sup>st</sup> in cau valis. Na<sup>m</sup> et si for-  
te vt dicebat Al. sua aromatizitate videat v<sup>el</sup>us eoz suspect<sup>us</sup>.  
q<sup>u</sup> q<sup>u</sup> mirabili inuamito p<sup>er</sup> fortat cor et cerebru<sup>m</sup> inuam<sup>us</sup> cosequeter

eos ad expellenduz vapores nocentes. et p<sup>er</sup> fortitudo e<sup>st</sup> resistit  
impressioni eozum. Sed vnu<sup>m</sup> est q<sup>u</sup> singulariter laudat. et est  
remediuz quo vtor. et vidi mirabiles ex hoc experientia vt su-  
matur. 3. i. semis pastinace siluestris puluerizate et exhibeat  
cu<sup>m</sup> modico vini. Na<sup>m</sup> stat<sup>im</sup> reducit facta aliquali euigilatoe. Si  
et cu<sup>m</sup> ea apponat. aliq<sup>u</sup> cimini vel spicenardi vel de bacis lau-  
ri ista oia iuuare vident. Sz ego vtor illo pulue solo et sufficit.  
Et hec sufficiat quatu<sup>m</sup> ad regimē disp<sup>er</sup>ois in porismo.  
C<sup>irca</sup> succedit sca<sup>m</sup> intentio p<sup>er</sup>icipalis que e<sup>st</sup> ad cam morbi  
ipsa n<sup>on</sup> existet in porismo. Circa qua<sup>m</sup> occurrit duo p<sup>er</sup>incipa-  
liter. Vnu<sup>m</sup> est circa dietā. Scdm circa medicalia. C<sup>irca</sup> p<sup>er</sup>i  
mu<sup>m</sup> vites aer frigidus q<sup>u</sup> p<sup>er</sup>uerit vapores interius et p<sup>er</sup>ibet  
ipsoz transpirationem. Alit<sup>er</sup> e<sup>st</sup> aer calidus excessiue caliditat<sup>is</sup>  
liquefactu<sup>m</sup> p<sup>er</sup> p<sup>er</sup>motionē humoz. Alit<sup>er</sup> e<sup>st</sup> aer humidus gros-  
sus vaporosus et ventosus et aer stuse est magis discoueniens p<sup>er</sup>  
pter reclusionē multoz vaporz. Sit camera p<sup>er</sup>istuta in loco alto  
ad orientē h<sup>ab</sup>is spiraculu<sup>m</sup> que in hieme e<sup>st</sup> ita p<sup>er</sup>iponat vt eueta-  
ri possit aer camei. C<sup>irca</sup> exercitiū pedes facti suae e<sup>st</sup> p<sup>er</sup>ueniens.  
et nimia ges marie nocēs. sed fiat exercitiū hora debita sio<sup>m</sup> n<sup>on</sup>  
pleno et expulsiu<sup>m</sup> supfluitatibus sit magis longu<sup>m</sup> q<sup>u</sup> velox pau-  
latine minorado p<sup>er</sup>cedat cu<sup>m</sup> fuerit aliquali factu<sup>m</sup> velox vsq<sup>ue</sup> ad  
gete et tuc q<sup>u</sup>elcat admiuus p<sup>er</sup> mediaz hora<sup>m</sup> assumpcioem cl-  
bi. C<sup>irca</sup> Somnus supfluus marie nocet. p<sup>er</sup>cipue sup<sup>er</sup> replecioem.  
vigilia t<sup>u</sup> supflua e<sup>st</sup> nocet inflamado. s<sup>ed</sup> p<sup>er</sup>ueniens e<sup>st</sup> declinare  
ad paucitate somni qua<sup>m</sup> ad supfluitate. et n<sup>on</sup> sit somnus diurn<sup>us</sup>  
s<sup>ed</sup> nocturnus et extremis b<sup>u</sup>is cooptis. Alit<sup>er</sup> supflua repleo et sin-  
gula die habeat ventris b<sup>u</sup>isficio. Et si non n<sup>on</sup> n<sup>on</sup> artificiose cum  
suppliozio coi vel clisteri sco vt. j. R. mercurialis bletis fur-  
furis camomille an. 3. i. calameti 3<sup>am</sup> pte. Na<sup>m</sup>. fiat decocto  
in aqua sufficiet et de collatura fumant. 3. xviij. et addat cassie  
sistul. 3. i. b<sup>u</sup>idicte simplicis 3. iij. cu<sup>m</sup> oleo coi et salis paz fiat cl-  
stere. Alit<sup>er</sup> inf<sup>er</sup> aiales passiones marie furor et iracundia. licz  
tristitia et sit plurimu<sup>m</sup> nocēs. Et p<sup>ro</sup>p<sup>ter</sup> gaudere et b<sup>u</sup>is sperare e<sup>st</sup>  
in casu multu<sup>m</sup> inuās e<sup>st</sup> igi<sup>9</sup> p<sup>er</sup> posse et oi ingenio curandū vt lete  
vnuat. C<sup>irca</sup> cibo aut<sup>em</sup> et potu vites oia opillantiā. sca<sup>m</sup> oia ge-  
nera cibatoz viscosoz vt comes pingues et mucilagines aia-  
liu<sup>m</sup> grossoz et pices pingues marie grossi corporeis et general<sup>it</sup>  
oēs p<sup>er</sup>ter p<sup>ro</sup>foos et habetes multas squamas q<sup>u</sup> i modica qua-  
titate et debite p<sup>er</sup>parati cu<sup>m</sup> origano et modico vini et acet<sup>is</sup> in de-  
coctioe n<sup>on</sup> discoueniut. Carnes et poroz marie vitade et ite-  
riora aialiu<sup>m</sup> et cerebella que viscositate p<sup>er</sup>icipat. Carnes etiaz  
grossoz aialiu<sup>m</sup> substatie m<sup>u</sup>llice nocet vt bouū et ceruoz. Legu-  
mina et vitada s<sup>ed</sup> brodiū cicep et falcioz satis p<sup>er</sup>uenit actu et  
fra et potetia talia vt aqua frigida et genera fructuū frigida vt  
lactuca portulaca et huiusmodi et racia limones et agrella et ace-  
ti simplex. talia oia nociua sunt v<sup>el</sup>. Alig<sup>u</sup> cibaria bone qua-  
litatis tempata in actiuis facilib<sup>us</sup> digois boni cibini et paucaru<sup>m</sup>  
supfluitati debite p<sup>er</sup>parata magis elixata qua<sup>m</sup> assata vt camei  
pulloz fariroz p<sup>er</sup>dicti autu<sup>m</sup> montanaz impinguat<sup>us</sup> vel n<sup>on</sup> n<sup>on</sup>  
pingui. Carnes caponi et castrati in byeme. Alit<sup>er</sup> ouoz et  
sunt p<sup>er</sup>cipui inuameti et in oi v<sup>el</sup>u p<sup>er</sup>parationis ouoz. modo n<sup>on</sup> sunt  
dura neq<sup>ue</sup> assata in brodeto et viarolo et huiusmodi p<sup>er</sup>ueniunt.  
Vnu<sup>m</sup> sit albu<sup>m</sup> medie substatie medie vinositatis. Inter fructus  
valent pinee et amigdale dulces dulcorate cu<sup>m</sup> zucharo. et tres  
vel q<sup>u</sup>ttuoz ficus recetes an<sup>te</sup> cibū sumpte per quartā ptem bof.  
Siliici quoz sunt p<sup>er</sup>cipui inuameti. Et hec sufficiat quantu<sup>m</sup> ad  
ea q<sup>u</sup> eligibilū sumi debet i via cibi et pot<sup>us</sup> et p<sup>er</sup> q<sup>u</sup>ttu<sup>m</sup> ad regimē.  
C<sup>irca</sup> medicalia occurrit tres itetoz. Una e<sup>st</sup> digestio ma-  
terie vel cause opillantis que pleriq<sup>ue</sup> est ma<sup>m</sup> grossa et viscosa  
q<sup>u</sup> aggregat in mebro per ma<sup>m</sup> frigido. Sca<sup>m</sup> itetio e<sup>st</sup> euacua-  
tiua et diuersiua. 3<sup>a</sup> p<sup>er</sup>incipalis intentio e<sup>st</sup> p<sup>er</sup>fortitua mebrozuz  
p<sup>er</sup>incipaliu<sup>m</sup> ne lesioem recipiat et e<sup>st</sup> exiccatiua spmatis nisi fuerit  
nuptui data q<sup>u</sup> t<sup>u</sup> eligibilissimu<sup>m</sup> e<sup>st</sup>.  
C<sup>irca</sup> igit p<sup>er</sup>imu<sup>m</sup> laudo fieri digestionē cu<sup>m</sup> remisse subtilati-  
uis et incisiuis et in p<sup>er</sup>cessu cu<sup>m</sup> fortiozibus. P<sup>er</sup>io igit fiat sirup<sup>us</sup>  
vt. j. R. oximellio simplicis mellis rosati sirupi de duab<sup>us</sup> rad-  
cibus an. 3. 3. aquaz betonice matricarie et lupuloz pp ei<sup>9</sup> cō-  
plonez calidā an. 3. i. misce. Continuet q<sup>u</sup>q<sup>ue</sup> vicibus. Deinde  
fiat euatio leuis vt. j. R. agarici electi. 3. i. 3. turbit. 3. 3. 3. spl-  
ce an. 3. 3. infundant in oximelle simpliciz aqs betonice et m<sup>u</sup>-  
carie an. q<sup>u</sup> sufficiet et sca<sup>m</sup> exp<sup>er</sup>ssioe post. x. horas addat collatu-  
re cassie extracte. 3. 3. b<sup>u</sup>idicte simplicis nicholat. 3. iij. misce et si  
at potio et exhibeat p<sup>er</sup> duas horas an<sup>te</sup> die. Et obferuet regimē  
vt in solutiuis p<sup>er</sup>uenit tardado lauatiū p. vi. horas. q<sup>u</sup> fiat ex  
decoctioe cicep rub. cu<sup>m</sup> modico zuchari postea sumat p<sup>er</sup>aduz



lene. Sequenti die sumat 3 sectione et .j. .R. metridati. .ij. .bya  
buglosati. .ij. .miss. Deinde fiat post duos dies si videat plenitudo in toto sanguine flobothomia lenis de basilica educendo. .j. .v. sanguinis eligendo venā brachij dextrā vel sinistram ut fiat ex eodē latere ad qd declinat matrix tpe porximi declinat ad alterā partē. Si nō declinauerit eligat basilica dextrā. Et non erūte plectoria sanguinea dimittat flobothomia basilice si fiat flobothomia i saphenis. .j. .tallū educendo. .j. .ij. .vel. .ij. .singulo pede: pus faciendo frictōes sāt fortes ad crura cū pāno rubeo trahendo deorsus: qd et flobothomia ē necessaria qm et fieret flobothomia basilice: sāt tar def post duos dies a flobothomia basilice. Et hoc laudant flobothomia miā qz et peccās retēto sanguinea. qm vbi esset tūmō retentio spmatis cā nocumētū flobothomia nullo mō esset pueniēs ut recte volūt auctores. Qd sequēter reitērada ē digō cū fortioribz. Et tunc valebit sirupus vt. .j. .R. oximellis i glicci mellro. sirupū d eupa torio añ. .2. .s. aquaz decoctōis arthemisie calamētū i spice. .3. .ij. .mis. fiat sirupus et pueniēs. v. .vel. .vi. .vicibz. vel fiat sirupus magis alis vt. .j. .R. radicū petrosilij spargij fenū. añ. .3. .ij. .buglos. melisse scopolēdie eupatorij. .ij. .añ. .ij. .seis anili leuistici amonij macedonici et apij. añ. .3. .ij. .passulaz. .3. .vj. .decoquantur debite et collent et collatura sirupizet cū zucharo et exhibeat de eo vsqz ad. .2. .ij. .cum decoctōe sirupū precedentis. Et tamen aduertendū qd tēpore multum calido si dubitaremus ppter pphoez eius sanguineaz de caliditate eoz possent refrāgi apponēdo de seie endulce i sandalis citrinis i decoctōe vel aque endulce vel alio taliter alteratiuo ad frigidum sed aperitiuo Consequēter pōt exhiberi pōt solutiū et speciale in isto cāu ab oibus fere auctoribz laudatū et exhibeat. .3. .i. .agarici puluerizati cū modico vini albi. Et si addat parz spice cū eo puluerizate credo magis felicitatibz opera. Et si exhibeat cū aqua decoctōis bisantie vlt cū aqua rutbe et fortz opabiz. Et qm solutiū supradictū si sufficēter soluerit pōt fieri solutiū ad hanc intētiōē vt infra. R. agarici troiscati. .3. .ij. .oximellis i glicci. .3. .s. .aq. deo. saue calamitū radicū buglo. .2. .ij. .floy. melisse boraginis anthos añ. .3. .i. .stent oia taliter cōmissa p. .xij. .horas. postea fiat expisso et collature adde dyacatholiconis hyere simplicis. .ij. .añ. .3. .s. benedictē. .3. .ij. .dyasse. .3. .s. .misce. et fiat potio et exhibeat vt supra. et seruet ordo vt supra in alia medicina. Deinde post duos dies fiat balneum et sessio in tina facta ex diuer ticopz decoctōe vt fenugreco se. lili leuistico saniculo abrotano et similibus. et cōtinuet p tres vel quattuor dies. Iā plurimū vsqz ad pueritū mās in deorsus.

Pro vltima vero expeditōe laudo singula die sumi. .3. .ij. .elle ctuarij de dyacnamomo: sāt auic. .3. .añ. .ij. .et dyaciminnū. Valet pfectio iuuamētū. Et Rasis laudant nono pūmētis cō sectione dyamante si sumat. exēpligra. .3. .i. .vsqz ad. .3. .ij. .Uz et ad h electuariū factū vt infra. R. piperis lōgi. .3. .3. .añ. .3. .ij. .blā. cebisantie et cūamoni macis añ. .3. .i. .chinij. gar. croci. añ. .3. .ij. .cū zucharo dissoluto in aqua arthemisie fiat cōfectio in morse lis vel sine aqua fiat electuariū fm q magis placebit. Valet vltimo cōfortatiō et pūcatiō mēstru et excitatiō spmatis si fiat puluis cū exhibeat. .3. .i. .cū modico vini vt. .j. .R. folioz ruthe folioz agnicalli mētrasti seie siliceos aristologie rubeetini ctoz añ. .3. .ij. .zuchari ad mediū pōderis et croci. .3. .i. .misce. fiat et epithimata et sacelatores cōes ad pfortatōes cordis: sāt nō sint multū aromatisate cū ē suspitō de futuro casu in paroxis mo. Et his sum contentus et c.

Ad pūpitiōes matricis p quadā dñā spectabili de burgū dia. Lōsiliuz .83.

Iā declinatōe matricis vel pūpitiōe. Que ē egritudo officia. vt q mēbro organico debet puta matrix fm q ē mēbrū mobile. cāe pūit esse multiplices fm q ipsa matrix moueri pōt: vel a virtute motiua ppria vt refugiat nocumētū insequēs pūtiā mē in ipse pūte. et hoc multiplex fm varietatē mē et diuerzū sūt ipsius i nifice. Vel fieri pōt tal motus ex māsua quātitate peccatē vñ fieri p spasmus repletōis vnus pūis pūit pūto eiusde pūis et tract alteri pūis ad eā. Pōt et fieri motus et pūto vnus pūis ad vnū lat? a siccitate et ex spasmō d siccitate. Pōt et fieri et relaxatōe et molificatōe ligamētōz vnus pūis vñ pū illa molificata et paralicata decidit sup aliā. Vel pōt fieri et ruptura ligamētōz vnus pūis et c. Vñ ibi coele pūplanti apparebit casus talē ab infinitis fere causis pūgere posse. Adcirco casus ille pp cāz

multitudinē difficilissimus reddis: non habita exgita notitia cāe determinate. Et et casus ille magna diligētia pūderādus cūz pp hūc sepe numero pūngat actū pceptōis ipediti. Iam pp talē pūeritōz ad aliqd latez vt dicit. d. Anl. c. pprio remouea tur os matricis ab oppōitōe p quā incit ad ipsam sperma et c. Vñ si qdā scriptis redactis et relatu referētis pūcipa tōe et collatōe scā cū. d. magistro pūbilio pū mediolano du cali pūfisco d pūfensu suo dico q cā hui? pūfioz et pp ma?eritā flegmaticā viscolaz pūntā: pūm i vna cellulaz p cūitāt ipsi? matricis: pūm pūte itra duas tunicas ipsius matricis. L vñ mās aliq ps nōnūqz ventosaf. et sic illa ps in tumorē elenat et inde sit apparētia illi? tūmefactōis cūz dolore acutissimo. et pp istā cāz pōt pūngere vt iterdū si dūte mēstruē et c. Et h d cāu. Et hoc qdā stante laudo q regimē in dieta declinet ad calidū et sic cū nō tū excellēt. hoc dico in cibo et potu et alijs rebz nō nālibus: pūterqz i motu et gete. qz cauēdū ē a motu et exercitio maxie membrōz inferioz. et pūcipue a saltu et descensu p gradus a tūst et c. Sāt exercitiū q ei puenit ē fricatō mēbroz supio vt vt docti et brachioz et capitis qz fricatio tūbz vel corarūz Adderet in pūpitiōe et c. Circa cibū si descēdendo pūlo caueat ēē ab oibus cibis flegmaticis viscolis humidis accide tali hūiditate et ventosabili. quales sunt cibi de pasta vt rabioli lagana et similes et hūiusmōi. Et omne lacticiū pūter oua re cēta que in hoc cāu. nūi indurent sunt multū pūenitētia. hūiusmodi sunt etiam omnia interiora animalium et maxime partes pingues et viscosae et mucilaginosae musculosae. Carnes et animalium multum propinquorum generatōis hūiusmodi generis. Sunt et pisces maxie magni corporis et lquamis carentes. Et similit legumia fere oia: que et si nō pbeāt nutritiūm viscolaz tū et merito modi hūiantie et hūmiditatis i eis pūente nō bū digeste facit ventosant: et vsqz in tertia digestiōe. Ab oibus ergo talibus caueat ē. Et ex his ad infinita spālia descēdere possūz ad que nō descendo remittēs me iudicio astantūz medicopz. Vñ si sūt boni coloris boni odoris et medie sub stātie. Et pro regula obseruādū in hoc cāu lz videat satis ipsi nēs tū pūntentissimū ē vt cū oibus modis. vt fiat bona digestio in epate et mēbris. ne tales mās regenerent que sunt proportionales materiei peccatū in nifice. Et hoc de regimē i die ta. Et si pro hoc nō sufficeret determinatā dieta fiat vnguentā empla vel cerotaria fm artē appropriata p pfortanda digesti ua illorum membrōz pūntellecta illorum complexione et c. se candūz medicos. astantes.

Ad medicamalia vero venien? triplex vertit intē? curatiua. Pūia ad ipm morbz q est essentialis vel malus motus mēis vel malus situs eiusde. Et hoc intētiō subdiuidit fm q dupli cter pūctit. Pūio vt reducat ad sūtū pūenitē. 2? vt ibidē pū fiat et pūfmet. Scda intētiō ē pūncipalis ad cām morbi aūce. dētē et pūmctā. Tertia intētiō erit ad correctiōem accidētūz q pūerūz has passioēs psequitur. et his tribus sumā pūcludo. Cū autū ad pūmctū ē aduertendūz generalit? pro regula q oia aromatica p inferius nocēt. et per supius iuuat. Et cōtra vero de fetidū si olfatu supius occurrāt nocēt et si inferius iuuat. Et ex hoc cōcludo pro regula obseruāsi qd qm inferius fetida sup: pūmct simul et eodē tpe aromatica supius offerant. Iā si for tassio fetida solū inferius offerant tādē elenata et ad spirita/ lia pūngēs virtute sensitiua ipoz pūerita pūprimant musculi mē broz supioz ad inferioza ad vaporē illū depenendū et sic ma/ rix inde pūfmet. Et in hoc sepe erare pūngit. Iā bēda est ergo in hoc cantela diligēs. Circa pūmctū et est aduertēdū qd lz fetida vt sic cōuenire videant. in aliquibus tū corporibz maxie delicatis et in quibus vie et meatus sunt satis ampli et quoz vīt tus sensitiua mēis ē multū acuta aliquādo ex apporximatiōe multū exēssive fetidūz sequitur nōbilia nocumēta vñ sequit aliqū cāus virtutis subito et sincopis ppter pmutatōem tepa/ ramētū spiritus et si posita sint aromatica sup? et hoc fm exē? pportioniōis fetidūz supra aromatica. Scda nocumētū est qz pcepto nocumētū a virtute sensitiua matricis mouet aliqū ma trix iordinato motu et diuerso. et tādē sit ligamentoz ipius diuer sa extensio. Et pro tāto sūt diuersi et intēsi dolores. Cū bis et ad memoriaz reduco q cū scdm plurimū tales male euapo ratōes p suffragatiōes sunt actu calide pūngit aliqū vt mul titudo hoz fūmōz receptor in pūibus obstructis ipsius mēis extensioem faciat. et sic psequēter dolores. nō nūqz et formali sua caliditate occurrēt hūiditatibus in matrice ventosabilibz ipsaz multe ptes ventosant et matrix in die fit extensa et partes



circumstātes et sic dolores causent. Et istā cāz dolozis credo cō  
tigit in casu huius spectabilis dñe. qz relatu referētis cuz sie  
bāt suffumigatōes semp eā dolores infestare solebant. Ex  
his itaqz duo concludo in ope. Unū cū incipimus appropria  
fetida per inferius incipiamus a debilibus scilicet que sūt pfe  
rāt tandē ad fortiora accedamus. Scdm qd p<sup>ri</sup> apponamus  
ipsa fetida intra matricez quā per suffumigatōem. Quod si nō  
suffecerit vt quādo mā eēt pnta in locis angustis vel itra pa  
niculos eiusdē quo casu magis pferant iste suffumigatōes tūc  
ad eas veniēdum erit.

Pro primo igit expedicō laudo vt sumātur sumitates so  
liozū vtricarū recētū et grosso mō pulētur et cū pecia lane vel  
bōbice intromittat bis in die in modū emplī. Et aliter ē satis  
forte. Sumas outū de sub galina putrefactū et rumpat et vitel  
lum cuz albumine bene aquales et in eo infusa lana in forma  
pellarij supponat. Et hic nō obliuiscat qn super? aromatica  
ponatur. Aliud qd ego experētia multoties cū pbauē vt sup  
ponat matricarie medic. i. crepole sic dicte papie. Ad. S. pi  
stet grosso mō et mergat in oleo de semine lini et statiz reducta  
ē matris. Et si placet fetida p euaporatōes offerre isto cān cō  
feret vt ponat terbetina sup carbones vel ponatur plume pdi  
cum et e fortius. Quod si nō sufficit ponat assa fetida et e fortis  
simū. Ad hāc eādē intencionem possēt plura alia adducere sed  
ista pro nunc sufficiant.

Et si ipsa matris reducta fuerit tā insurgit alia intētiō qd ē ip  
cōseruatio in situ pueniēti et hoc pscit multis instrumētis. p<sup>ri</sup>  
mum ē vt faciet muliere sup<sup>ri</sup> eleuat crurib<sup>us</sup> aperiat oblituric  
vulua et apponat lanā succidā pētib<sup>us</sup> matricis et cū adbere  
re faciat. Deinde ponat aliā lanā infusā et vino pōtico decoctō  
nis sumac. p<sup>ri</sup>ogitidos acade gallaz balaustiaz et aliaz medi  
cinaz stipitiaz et aromaticaz qz ille obessent. Et si illa lana ifor  
mare et forma mēbri virilis mel<sup>ius</sup> foret. Et si alr fieri nō p<sup>ri</sup>mo  
forme mēbz ex cera fati solida diū circūuoluat lana infusa et c.  
Hoc scō apponat tres vōtose sicce vna sup vmblico alle due  
sup extremitatib<sup>us</sup> anchorā vbi alligant coriua matricis et co  
gatur mulier se iacere. Aliqui et apponūt dozo et qz nō ē pos  
sibile vōtose sicce longo tpe pmanere loco ipaz sumātur tria co  
ria ad rotunditā grossi magni vel palme manus pueri et super  
extēdatur galbanū et locis supradictis supponatur. Hec et re  
media valēt si ponatur in pte opposita declinatōi matricis ad  
ipsius reductionē. Et istis statibus pūmunt aromatica sup<sup>ri</sup> ca  
uendo a tussi clamore incessu statōe et similib<sup>us</sup>. Ad hoc et for  
tissime vōtose qz sic fit. R. masticis thuris albi galbāi. oppo  
naci terbetine resine liqde storacis liqde añ. 3. i. fiat cerotum et  
ponat istud sup matricē añ et retro. et sic pmaneat. Ante tñ qz  
ad ista accedamus ad eā. f. reducēdā laudo vt p<sup>ri</sup>us oblituric  
manu pcpiat si latus matricis esset multū indurātū. tūc bo  
nam eēt aliquo mō p<sup>ri</sup>us molificare cuz vnguētō scō vt infra  
R. olet amigdalaz dul. olei d<sup>ist</sup> lilijs al. añ. 3. S. pinguēdinis gal  
line mucilaginis fenugreci añ. 3. i. nucis cīp<sup>ri</sup>si. 3. i. cum modico  
cere fiat vnguentum. Et hoc de primo p<sup>ri</sup>ncipali scilicet de cu  
ra morbi absolute.

Sequit<sup>ur</sup> a<sup>u</sup> p<sup>ri</sup>ncipalis intētiō que ē ad cām morbi et ad afice  
dentē et cōiuctā: que ly sit in intētiōe medici. a<sup>u</sup> bz tñ esse p<sup>ri</sup>ma  
in executōe et ope. Et hec ē duplex. p<sup>ri</sup>ma ad aficēdē. secūda  
ad cōiuctā. Et p<sup>ri</sup>ma ē vt variis instrumētis pscit. f. mōdifica  
tione materiez cōiuz et eūone minorat ua materiez p<sup>ri</sup>az et  
cōsequēter digestione eaz et vterius eūone eradicanua ipaz  
et postremo p<sup>ri</sup>ortatōne mēbz generatū. p<sup>ri</sup>mo igit fiat leni  
vōtō cū clisteri cōi et decoctōe cōi addito modico camomille  
et absinthij. Scō de bolus cassie vt. 3. i. tapellate cū modico  
zuchari. Et post duos dies de hoc leue minoratū. R. pillu  
laz elefanginaz. 3. i. pillulaz de hyera simplicis. 3. i. cū melle ro  
sato fiat. vij. Q<sup>ui</sup> sequēter exhibeant digerētia mām appropria  
ta in bis tñ habēda cautela qd ly talē mām digerāt calefacien  
tia subtilianua aptiua et c. tñ qz in casu talis mā transmittit ab  
alijs mēbris ad matricē timēdū ē in appropiatōe boz multū  
aptiūoz ne nimia fiat pcpitatio materiez ad locū et p<sup>ri</sup>equēnt  
magis matricē pcpitet et c. In hoc ergo casu semp cū aptiuis  
ponēda sunt aliqua p<sup>ri</sup>ortatū. Et ergo i. p<sup>ri</sup>oportio mel rosatū  
collatū oximel simplex sirupus acetosus cōpositus. Nec oblit  
qz quidā dicūt qz marie est mēbz nervosus vñ nō p<sup>ri</sup>etit si  
rupus acetosus qz hoc itelligit et sanitate obseruāda. Et tandē  
sirupus de calamēto cuz ags appropiatū vt aqua mellisse ru  
te feniculi p<sup>ri</sup>si. i. marubij absinthij pulegij calamitū betonicē ca

in mille aromatizādo cū nuce muscata Cipis nuce cīp<sup>ri</sup>si ma  
gis et minus apiedō et cōfortiādo fm qd apparebit astatib<sup>us</sup> me  
dicis. Facta aut d<sup>ist</sup> gōe fiat euacuatio cū medicis solutius ap  
propiatū. vt ē electuariū indū. Spēs byere. byeralogodion  
bñdicta. ifulio agarici. In appropiatū pillule de bñdicta. pil  
lule de agarico. pillule auree melle qd dicunt turbidate. et siles  
medicīne quaz descriptōes sigillatiz nō pono qm in bis medicī  
nis operatū ē p<sup>ri</sup>mo medicorū ibi astatū. L<sup>o</sup> memoro tñ qz bu  
lusinōi pillule deriuent ad matricē cū aliquo appropiatō dñi  
gēte p<sup>ri</sup>ortent mēbra mādanū et recipiētia cū medicinis  
appropiatū. vt sunt diammiscū dulcer amay diambza diagalā  
ga olamargaritō et sumēdo spēs baz et diuersas p<sup>ri</sup>onēdo cō  
fectōes ad varias intētiōes medicī. In hoc et valent p<sup>ri</sup>ectio  
nes magne vt metridatū tyriaca et similes. Alia intētiō spālis  
ē mōdificatio p<sup>ri</sup>az materiez ipsius matricis. Sz in hoc ē  
habēda regula qz nō ponant ita eūantia itra matricē ad mō  
dificandū. nisi ipsa p<sup>ri</sup>az p<sup>ri</sup>ecte p<sup>ri</sup>imata in situ suo. qz dubit<sup>ur</sup> ef  
fete cū atraherent materie inferius simul et matricē pcpitare  
tur. Fiat et talis mōdificatio cū lenibus attractiuis et aliquo  
p<sup>ri</sup>ortatiuis. In hoc ergo casu marie valz mastic si supponat.  
Ad hoc et valz mercurialis p<sup>ri</sup>stata et supposita. L<sup>o</sup> oñones le  
ues vel clūterizatōes facit cū aqua mellis ciceroz rub. absin  
thij ponat in matrice vel decoctio cartami vel p<sup>ri</sup>asij. Supposi  
toziū ē factū vt. j. R. storacis liqde. 3. S. baccaz lauri. 3. i. cro  
ci. 3. S. olet liliōz alioz et laudant qz tū sufficit melle et fiat p<sup>ri</sup>  
sariū. Deinde scō mōdificatōe fiat p<sup>ri</sup>ortatio cū supposito  
vt. j. R. nepite millefolij añ. 3. i. p<sup>ri</sup>stent sim<sup>il</sup> nucis muscate. 3. S.  
cere paz et cū adipe anseris fiat pessariū. Ad hoc valz rasura  
eboris nucis cīp<sup>ri</sup>si solū et c. L<sup>o</sup> memoratō tñ ne talia aroma  
tizata multū vñ noceat pcpitando. Laudo ergo cū talib<sup>us</sup> ap  
ponant aliqua siptica nō aromatica vt sunt plātago mirt<sup>us</sup> gal  
le samach et c. Et boz p<sup>ri</sup>olitio scdm magis p<sup>ri</sup>ortatiūoz et mi  
nus fiat p<sup>ri</sup>icipaliter in mediet pudentia. Et hec de ista intētiō  
ne. Et sic finis huius consilij.

Pro quadam spectabili somina burgunda patiente mptu  
ram siphac in inguine. Consilium. 84.

Alus huius spectabilis dñe talis ē p<sup>ri</sup>ncipaliter egri  
tudo p<sup>ri</sup>ectionalis in pte inguinis vt in situ maloz so  
cietate ipozum intestinoz cuz paniculo dōo siphac  
ipa itell<sup>ur</sup> debito mō cōtinere debet: et hoc p<sup>ri</sup> solu  
tione et rupturam ipsius siphac cui cōtingit hūoralis cā vt hū  
ditas illius membri et circūstantiū vt matricis ipz siphac remo  
liantis. Et ad hāc solutiōe cōadiunxit vt p<sup>ri</sup>mitia causa ca  
sus grauis ipsius mulieris ad terrā et inordinatus motus ipsius  
matricis parti a ventositatē in matrice inclusa diuerso modo p  
ipsaz nota partiz facta a sensitiua ipsius matricis p<sup>ri</sup>erita et ve  
luti fugiēte saliete ppter suffumigatū factū ex pura assa fetida  
factū opera cuiusdā medicī cū ipsa dñā dolozē quodā extēsi  
uo ipsius matricis a ventositatē causato laboraret. Et ex hac  
egritudine pēdēt duo p<sup>ri</sup>ncipalia accidēta. p<sup>ri</sup>at manifest<sup>ur</sup> tu  
mor aliqui in mīrach inguinis cuz grauissimo dolozē p<sup>ri</sup>im cāto  
ex dilatōe solutōis siphac p<sup>ri</sup>z ex fecibus vel a<sup>u</sup> mā simul cuz  
ventositatē inclusa in ipsis intestinis malo mō situatū. Scdm p<sup>ri</sup>  
ncipale accidēs ē difficultas imp<sup>ri</sup>gnatōis p<sup>ri</sup>im pendens ex ma  
la situatōe orificij matricis intrinsecū directē oppositū orificio  
colli ipsius et hoc maxime fit p<sup>ri</sup>paratōe ipsius matricis cū dōo  
loco inguinis tpe dolozis. p<sup>ri</sup>im et ex ventositatē inclusa i matri  
ce cū humiditate p<sup>ri</sup>entia matricis debilitatē et adherētā et fi  
xione semis in matrice phibente. hec tñ accidentia dicta sunt  
vt p<sup>ri</sup>ncipale egritudinalē dispōem p<sup>ri</sup>equētia que essentialiter  
p<sup>ri</sup>siderata sunt et egritudines. Hec igit nō nāles dispōes si siml<sup>it</sup>  
p<sup>ri</sup>siderent in se includūt oia morboz genera malā. f. p<sup>ri</sup>oem p<sup>ri</sup>  
mo intestinoz. et forte et zirib<sup>us</sup> dōā ē a medicis aliqui ly ipropie  
ramer et vere bernia intestinalis et zirib<sup>us</sup> dōā. hec aut oia manife  
stissima sunt diligenter p<sup>ri</sup>sideratū responsiōes scās inguilionibus  
per me factis qz hic adducē eēt supfluum et hec de casu.

In bis igit malis dispōib<sup>us</sup> amonēdis due p<sup>ri</sup>ncipales mibi  
occurrunt intētiōes curatiue. Una. f. ad ipsuz tūozē inguis re  
mouendū et phibēdū ipsius redditū iteratiz. Scō ē ad matri  
cem disponēdā p<sup>ri</sup> faciliat<sup>ur</sup> cōceptiōe. p<sup>ri</sup>ia at intētiō per  
ficatur cū resolūtione eius qd aggregatū est faciens extēsiōne  
ipsam amplificans vltra capacitāte orificij ipsius siphac soluti  
quod p<sup>ri</sup>eriaz est ventositās cū fecibus. p<sup>ri</sup>erfici et cū habili



tātibus dictas ptes ad reductōez ne si cum violēta fieret redu-  
ctio sequef ipsius sūbac maior apertura. Scda aut intentio q̄  
fuit phibit' recidive descēsus pncipal' pscif cum p̄solidatiōe  
scifure si possib' ē aut saltē cū applicatiōe quorūdam insūfoz ex  
terius talē descēsus phibitū. P̄mū ergo has oēs intētiōes  
seriatim psequar ante q̄ ad fm pncipale deueniā. q̄ p̄mū per  
medicinās debinc p̄dictā q̄ bulc ē pueniēs. C̄p̄zo expēdien-  
da igit' p̄ma intētiōe q̄ ē reductio intestīnoz. P̄p̄io nisi sit vētris  
flaxibilitas dūstater a cibo p. 7. horas stat clistere lenitiūz i all  
quo mō resolutiūz i nullo mō attractiūz. q̄ in hoc solet a m̄  
tis grauis error cōmitti. q̄ cōmittunt ad reductōez magis in  
disponūt pp cās p̄sideratiōes. Siat ergo cūstet vt. j. R. mal-  
uaz mercurial' altee. añ. M̄. i. furfuris frumētū senugreci seīs  
lini. añ. M̄. s. seīs anisi r aneti. z. i. bullāt in vna situla aq̄ vsqz  
ad sectū p̄sumptōez r d colatura sumat lbf. i. cui addat cassie  
noniter extracte pinguis. z. i. s. pulueris zuchari v̄ mellis vio-  
lari. z. i. olei cōis. z. ij. r aneti. z. i. r cū modico salis fiat clistere  
Et hic singularit' notādus q̄ cū voluerit patēs emittere clister  
nō surgat pedes s̄ leuiter ip̄a iacēte r sup altero laterū decli-  
nate ip̄m clistere remittat. Quod si pur surgere vellet adhibea-  
tur cantella cū manu sup̄a tumorē vel locūz ip̄ius ad leniter  
p̄p̄imēdus r cōtinēdus ne aliqd descēdat. Et hoc semp obser-  
uetur cū se cōpremit ad sedēdus. vel cū erecta manet nisi  
brachiale haberet. q̄ hmoi vices suppleret de quo ifra tāgēf  
Facta aut lenitiōe vētris situata ip̄a supina sup moli lecto fiat  
fomētiō cū spōgiis insusis i decoctiōe sup̄ascripta vsqz dū  
fiat remolitiō partū illarū r ventositat' ip̄ius aliq̄lis resolutio  
Et tūc ip̄a muliere sic supina exsistēte cū humeris aliquo modo  
dep̄ressis r natib' aliq̄liter eleuati r expulso banelitū tūc m̄-  
nister paulatiz r cū facilitate manib' applanat' r aliquatiter  
p̄p̄imēdo intromittat intestīnū q̄ extuerat r zrbūz r nō violē-  
ter fiat solutio maiorēf. M̄d si p̄dicta decoctio nō foret suf-  
ficiēs ad resolutōez addi p̄nt alia forz' resolutiua in decoctio-  
ne: vt camomilla mellilotū ruta calamētū agnuscalsus maiorā  
na cū cūmō carui r hmoi. Et ista intētiō cū bis p̄ficiat' p̄tinuā  
do si expedit duob' trib' vel q̄tuor dieb' vsqz dū p̄pleat' intē-  
tiō. Et mibi magis p̄z has fomētiōes apponit q̄z corpus po-  
ni in balneo. Et fortasse nō eque cito p̄pleat' intentio pp alias  
cās notas intelligēt. Et in hoc tpe semp cū diligentia custodiat  
vt vēter molis fiat ē p̄ sup̄us sumpta vt uz bzodialib' r rel-  
qs humectantib' r lubricantib' ne ad sedēdū opus sit p̄p̄essioe  
Quod r si in toto casu obseruari debeat tñ p̄pleta ista intētiō  
nō ē pueniēs p̄ sup̄us humectatiā r lubricatiā sumitūc tūc in-  
tētiō sit magis ad p̄solidādū r excitādū s̄ p̄ inferius tm dz cu  
stodiri lenitiō ventris.

Cl̄bac igit' expleta intētiōe sequit' alia intētiō q̄ fuit phibitio re-  
cidive descēsus q̄ p̄plef p̄solidatiōe si possib' ē vt saltē aliquo-  
rū approximatōe extētoz descēsus phibitū r p̄seruatiōe ori-  
fici ne dilatef: r totū sit p̄ interius sumpta r p̄ exterius. P̄p̄er  
interius digerēdo māz antecēdētē que fuit mā flegmatica cū  
vētositate r euacuādo. tāde mēbza nutritiōis p̄fortādo. postea  
p̄solidatiū offerēdo r q̄ a p̄p̄ietate valēt. Vex q̄ ex oi facili-  
ma cā vt motu p̄p̄essioe banelitū r alia hmoi ē facilliter re-  
dirent intestīna deozsuz nisi ponet' phibēs extērius. Laudo vt  
ante q̄z ad aliud deueniat. P̄p̄imo fiat brachiale ad ligandū r  
p̄p̄imēdus locū ne aliqd descēdat. Sz hic est vnus singularē  
adueritēdū q̄ notauit. d. Aluic. circa q̄ errāt cōiter p̄tūci cir-  
ca. f. figurā plumazoli dicti brachialis vt nō sit sp̄ice figure sed  
quadrate r plane qm cū sunt sp̄ice dubiū ē ne vulnus dila-  
tēt. Siat ergo fm hāc formā dictus plumazolus vt. f. sit q̄tuor  
digitis amplus r sit d tela lini multis plicatōibus iter q̄s pona-  
tur cotū r sit plane figure nō rotunde r alligef brachali scdm  
cōem morē facto: r fiant lamina ferrea facta s̄z quātitatē emi-  
nētiē q̄ ē tota pānis r modico cotū inuoluaf: nō tñ rotunda re-  
maneat imo plana. Et tūc sup̄a locū tumoris supponaf ime-  
diate emplastrū vel cerotū sup̄a cotū extēfuz vt loco firmiter  
adhereat supponēdo dictā laminā r sup̄a ip̄az plumazolūz  
r stringēdo cū bzacali scō decēter vt nihil descēdere possit. Et  
si nō poneret' cerotū nō esset magna vix vsqz dū erit scā mon-  
dificatio māe antecēditis q̄ tūc forius inuabit. P̄p̄ius aut de  
scripōes ifra ponā. Facta aut ligatura r phibitōe descēsus  
taz ē digerēda mā. Siat ergo sirupus secūdū hoc. R. mellis ro-  
sati. z. ij. sirupū d' ficados sirupū d' duab' radicib' line aceto añ.  
z. s. cū ags betonice matricarie feniculi. decoctionis seīs anisi  
lilios. añ. parūz fiat sirupus p̄zo duabus vicibus cōtinuetur

q̄tuor vel quqz dieb' in isto ē intētiō nra in casu nfoz etiam a  
p̄p̄ietate respicit matricē r si apparebit in decoctiōe addere  
parū rasure ebozis erit bonū. Deinde sumat medicinā vt ifra  
R. agarici electi subtilis tritū. z. i. z. s. s. incozpozentur in for-  
mam trociscorum cum oximelle. f. r exicent in vmbra p̄ horas  
x. deinde dissoluaf r infundant in ags mellisse arthemisse r  
betonice decoctiōis radicū feniculi anisi. lilios. añ. z. i. s. p̄ sex  
horas postea addat cassie noniter exicte. z. vj. benedictē. f. z. ij.  
mellis rosati. z. i. misce r fiat potio: r sumaf per tres horas añ  
diez r taret ad aliqd assumendū vsqz ad q̄tuor horas diet.  
Deinde scā pueniū opatione sumat lauatiūm vt. j. R. aque  
decoctiōis oz. r ciceroz ru. r mellis p̄fecte d̄sp̄umati scdm ar-  
tez. z. vj. signaf calida postqz taret cib' adhuc per horā ad  
minūs: tāde sumaf prandiū leue cū cibis pueniētibz de qui-  
bus in alia p̄ncipali pte determinabit. Sequēt' p̄o die p̄ tres  
horas añ die sumat p̄fectionem vt. j. R. metridati. z. ij. trisere  
maioris. z. s. diabuglosati. z. ij. cū sirupū de radicib' line aceto  
fiat confec'. Et si patētū tederet sumere medicinā in forma po-  
tōis sumi pōt in forma pillulaz. Siant ergo pillule vt. j. R. pil-  
lulaz fetidaz. z. ij. s. pillulaz elefanginaz. z. s. cū melle ro. for-  
ment pillule cōis quātitatē quas sumat scdm modū r ordinē  
sup̄ius notatū de medicia potabil' r ita dicaf de sequētibz vt  
sup̄a. Laudarē et vt singla ebdomoda sumeret añ cenā per  
horā tres pillulas de infra scriptis. R. pillulaz elefanginarum  
p. ij. pillulaz cōis r aloē mirra croco par. i. fiant pillule cōis  
quātitat'. Et si timor ēēt de dilatatiōe orifici sūbac cū itēdim?  
p̄solidare p̄ter dictas pillulas aptitūas addi pōt p̄ vna pillu-  
laz de bdello que hic p̄cipue valent facta cōi etiatiōe. Et qz  
diuerfa corpora diuerfas possunt sublinere mediciaz doses  
que diuerso mō variant r a nā intrinseca ip̄oz p̄t p̄uetudie  
ad medicinas vel diuerso influxu patrie. Idcirco ad maiorādū  
vel minorādū dozē medicinaz r reliqua oia modificādū reli-  
quo iudicio. M̄d. Antonij de beags ibidē existētis sub cuius  
p̄lio opa r cura mēpsuz fidissime ad mortē vsqz laborātē cō-  
mitteret. Facta aut pueniēti māe etiatiōe antecēditis restat vt  
mēbza nutritiōis p̄fortent. P̄p̄io itaqz laudo vt stomaco fiat i-  
unctio cū vnguētō vt. j. R. olei sp̄ice olei ablinthij mastice añ.  
z. s. sp̄ez dyagalāge. z. i. cū cera fiat vnguētū de quo vngatur  
añ cibū. Laudo et vt v̄at p̄ horā vna añ cibū morsello vno  
z. ij. dyanij in morsellis vel dyagalāga v̄diambza diacimino.  
Et si nō sufficiat fiat p̄fec' vt. j. R. sp̄ez diatriton pipereon. z. i.  
s. Speciez aromatici rosati r dyagalāge. añ. z. s. cū zucharo  
dissoluto in aqua maiorane ruthe r ablinthij quod sufficit fiat  
confectio in morsellis.

C̄p̄am adueniēdū ē ad remedia p̄p̄ius respiciētiā p̄solida-  
tiōez r per interius r p̄ exterius lz ea que p̄ exteri' magis in  
hoc cāu multo p̄ferat quā que p̄ iterius qz tales medicie p̄ su-  
p̄ius sumpte nō nisi plurimū alterate r in virtute debilitate ve-  
niūt ad locū lesuz. M̄d medicie tñ p̄solidatiue nō sunt offerēde  
nisi p̄mo approximent medicie resolutiue r excitatiue. r hoc  
singularit' notādū. r nō ē qz p̄solidatiō scifure nō sit nisi cū me-  
dicinis glutinatiōem facientibus in q̄bus ē p̄fortatio aliqualis  
r sipticitas. tales aut medicie nō sunt potentes labia vlceris  
dilatata elongata r d̄stēsa p̄tme aggregare que nisi prima  
medicīe glutinatiue ad p̄fectiōem ducere nō possunt. P̄p̄imo  
ergo offerēde sūt medicie aliquat' resolutiue r siptice qz hāz  
virtute medicinaz minorato humido hoz mēbroz p̄ resoluti-  
ōē r excitatiōe pueniēter sit. vt talia mēbza ad inuicē p̄xia fiant.  
Et sic p̄ medicinas glutinatiuas p̄solidatiōis sunt pata. Et ista se-  
rentiaz satis nobis manifestat. d. Aluic. c. p̄p̄io cū dicit. Et oz  
vt administrēf in ea emplastrā que sup̄ scifurā administrant.  
f. ad p̄solidatiōem postqz aggregata sunt labia scifure. Et si so-  
lū intellexit qd nō apponant emplastrā r c. nisi postqz reductū  
ē surfū qd descēderat. vñ labia reddebant elōgata: qd r si ve-  
rū sit vltra hoc tñ istud idē tacite inuit qd apparebit diligenter  
textū suū examinātū. r p̄cipue i sup̄iori caplo generali. vñ post  
qz posuit nām mediciaz p̄solidatiōē facitū dicit. ponēdo oz  
dinē retrogradū. M̄d excitatio sit cū medicis resolutiuis r re-  
ductio eius qd descēdit sit stricture r ligatura vex resolutio ei?  
qd aggregatū ē sit cū emplastris facitūb' ydrophilis. f. aqueose r  
ventose. r phibitio materiei sit cū etiōe r equatiōe cibi. i. per  
dictā digestiōē. Et sic p̄z p̄siderant qd ipse nōiūt ordinē retro-  
gradū. nā v̄a ordinis stāte descēsu intestīnoz cū mā humida  
r ventosa. P̄p̄ia intentio i ope ad cām antecēdētē ē ad digesti-  
ōē māe cū dieta. Scda ad etiōem ipsius non digestē. Tertia



ad resolutionē eius q̄ aggregatus ē ī intellis. p̄bēs reductio  
nes ip̄oz. Quarta reductio ip̄oz vel eius q̄ descendit. Quā  
ta exicatio cū medicis resolutionis r̄ p̄fortatius ad hāc nostrā  
intentionem. Tandem r̄ vltimo approximatō medicinarū cō  
solidantium r̄ glutinationem faciētiū. Et quod hec sit etiā  
mens sua potest colligi per hoc q̄ ip̄se in. c. specialī sequenti  
anteq̄ ip̄se faciat emplastrā. p̄prie cōsolidatiua ip̄se appor  
mat emplastrū ex sanina nuce cīpī r̄ folijs eius in q̄bus nō ē  
virtus generatiua s̄ resolutionis r̄ exicatiua r̄ c. Et hoc notāte  
declarat q̄ ē velut clausus in illa mā vt p̄rio labia vniānt. dein  
de ponatur emplastrā cōsolidatiua. p̄prio ergo p̄ interius lau  
dat. Hinc. p̄fectionē sagzene q̄ ponit ab eodē. c. cañ. iter cō  
fectiones tyriacales r̄ v̄z in. p̄posito n̄o resolutionē r̄ exicando  
tū decoctioē nucis cīpī. p̄prio ergo exhibent vt infra. p̄. sagze  
nee. 3. i. aque camomille. 3. i. decoctioē nucis cīpī. 2. ii. misce  
r̄ pl̄z. h̄ic valēt p̄fectiones oēs de q̄bus supra cuz dicta deco  
ctione. p̄ponā ē vñ puluē ab aliq̄bus laudatissimū p̄cipue  
a. Lafranco mediolanēsi cuius vltimas ī hoc cāu ad cōsolidan  
dū magis ē p̄prietate oculta q̄z qualitate manifesta q̄ vt ip̄e  
refert suis teporibus cū ip̄o plures sanauit ip̄m secreto ba  
buit a quādā nobili muliere q̄ curauit infirmos cū ip̄o puluē  
p̄. pulueris de radicib⁹ valeriane ol. māe. 3. 3. cū. 3. ii. vini me  
dicis r̄ cōtinuē. v̄ij. vel. x. dieb⁹. p̄poset h̄ic plures p̄fectio  
nes cōsolidatiuas p̄supius exhibēdas adducere. p̄rio q̄z pluri  
me eaz ad glutinosū declinat q̄ nō bñ puenit in cāu bu? do  
mine saltē p̄o articulo p̄ceptiois q̄z vt vt supradictum ē v̄rtu  
tes h̄az medicinarū ī trāsitu multū debilitatū ero p̄tētus si vñ  
posuero q̄ fuit gentilis que iter alias p̄cipua ē. p̄. radicū cōsol  
de maioris. 3. i. minoris. an. lib. 5. boliarnei sanguinidraconis  
mirre. an. 3. i. radicū brusci. herbe filipēdule. an. 3. ii. gallarū  
cīpī. 2. 3. sanguis leporis. 3. ii. radicū ligillī salamonis r̄ ligill  
sē marie an. 3. ii. radicū spargi. 3. ii. colofonie. 3. ii. cum melle  
fiat electuarium de quo sumat in mane in quantitate nucis  
cum vino subtili.

Circa vero localia p̄mo laudo vt s̄z regulā supius p̄ius  
ponat medicina aggregationē faciēs. deinde cōsolidas. p̄rio  
mū ergo fiat q̄d iubet Aui. vt infra. p̄. sanie. p̄. i. nucis cīpī  
r̄ folioz cīpī. an. 3. ii. p̄tundant r̄ p̄sient r̄ supponant in  
forma emplastrī. Et si placeret addere aliqd de oleo camomil  
le ad incorporandū erit pueniēs ip̄a. Et sic aggregata sunt radi  
ces emplastrū ad hāc supra intētiōē sup plurimū iuuamen  
ti quoz ē pueniēda dicit p̄nceps. Et si placeret pōt fieri deco  
ctio eorū dē in vino rubeo. r̄ tūc locus cū vino decoctiois cum  
pecta ep̄itibimari r̄ in b̄ cāu valerēt sp̄ca squinātū ab infibul  
cipi nux muscata bacalanū r̄ h̄mōi. Et b̄ fiat quater ī oleo duo  
bus p̄tinuādō dieb⁹ anteq̄ aliud emplastrū cōsolidatiū sup  
ponat. Et tū h̄ic p̄cipue h̄ida aduertēda vt scā aptura ligatur  
re. p̄ v̄sū h̄oz medicaminū ne paties aliquo mō moueat r̄ ge  
neraliter ab oibus caueat q̄ ad descēsus faciant de q̄b⁹ infra  
dicef. Adde sunt enumerāda q̄da emplastrā vel cerota q̄ extē  
sa sup corio loco supponant r̄ firmant cū brachali fm ordinez  
supradictū. p̄prio in hoc casu valet cerotū vt. 3. p̄. glutinū pi  
scis vt cartē. 3. ii. colofonie. 3. ii. picis nana aromoniaci an.  
3. ii. oia frustratim icidant r̄ ponant in. 2. ii. aceti r̄. 2. ii. olei  
mallice r̄ colatura ispiset cū hoc puluē. p̄. mallicis thuris bo  
liarmoni mūmie sanguis draconis dragagātū farie fenugreci  
an. 3. 3. misce r̄ diuit⁹ agitent vsqz ad formā r̄ in b̄ ego curau  
vñ senē. lx. annoz. p̄ponā aliud r̄ ē singular r̄ sufficeret r̄ vo  
catur cerotū de pelle ariet q̄ sic fit. p̄. picis naualis. 3. ii. li  
targir. 3. i. cere citrine r̄ rubee colofonie. an. 3. ii. armōiaci op  
poponaci. bdelij galbani. an. 3. i. visci q̄cini. 3. ii. aloes. 2. i. 3.  
mallicis corici thuris mirre terbētiue nucis cīpī guttis p̄i  
ciuz sarcocole. an. 2. i. boliarmoni cīpī. an. 2. ii. aristot. lon. r̄  
rot. mūmie sanguis draconis. an. 2. ii. radicē cōsolide maioris r̄  
minoris. an. 2. i. sanguis hominis. lib. 5. ciperi sanfuciacacie gal  
laz. an. 2. 3. 3. sanie capiti granatoz. an. 2. 3. 3. p̄. pellem  
arietina vñā r̄ coque diu in aq̄ dulci pluuiāl quousqz pell dis  
coagulata sit tūc molifica viscū r̄ gumas in dicta aq̄ pluuiāl  
r̄ pone ad ignē vsqz dum bñ dissoluta sint oia. deinde colla r̄  
postea adde desup puluē aliaz rez oium r̄ denuo reduc ad  
ignē r̄ coque quousqz sit in modū eplastrī postea ip̄o vtēre.  
Nota tū p̄o reglā q̄ ip̄o appposito nō moueat circa. x. dies  
patēte semp quātū ē possibile quieto manēte. Hāz vt refert  
Auezar. li. 2. 4. t. b̄. Quāda iuuenis qui h̄ morbo labora

bat qz stetit duob⁹ mensib⁹ supra doctus suus cū bono regimie  
sine appōne medicaminū liberat⁹ est. Et cū h̄is credo deodā  
te liberabit. Quod si pur ista aliq̄ cā nō sufficeret: s̄z velet pa  
tiens certa r̄ p̄fecta cura curari. tūc deueniēs est ad cauteria  
aliq̄n potētalia aliq̄n actualia q̄ vt oēs pueniūt doctores elī  
gibiliora sunt. H̄erū qz doctrīne talis curatiōis magis factis  
quā verbis p̄nt declarari in p̄ntiaz nō ponā modū: s̄z notabo  
loca ad q̄ recurrēdū ē. r̄ Recurre s̄z ad dñz. l̄z alibatē nono  
suo p̄atice. c. 50. Et ad Alibucis. c. 5. de ramice itestinali. Et  
sp̄alius. c. 5. vbi exp̄sse habet doctrīna casus nostrī. Allos do  
ctores nō adduco. cū p̄stos plenissime satisfiat r̄ hoc q̄ztum  
ad medicinalia p̄imi p̄ncipalis casus.

De scdo n̄il loquar remittēs me ad illa que al̄s scrip̄i. p̄  
dispone eiusdē dñe: tūc exillmas q̄s casus eēt difficultas con  
ceptiois a plurima humiditate flegmatica p̄hibēte. r̄ Recurre  
dū ergo ad ea que ibi scripta sunt que iuuabūt ad p̄ceptōem.  
De dicta ē sumat⁹ p̄transcoctū qz res de se facilis ē: tū qz ab  
alijs credo circa hoc copiosius scriptū fore. nec in hoc a vulga  
ri medico plurimū errare p̄tingeret. s̄z cauēdū ab oibus gnā  
liter que vel relaxare vel descēdere vel apire ozificiū possunt  
r̄ sic ab oibus calidius nālter r̄ artificiosē cibis. r̄ potib⁹ sal  
tu clamore cāu r̄ica ita motu violētō marie sup repletioē r̄  
ē cobi: u possūne super repletionem r̄ huiusmodi r̄ c. Ad  
laudem om̄ipotētis. Amen.

p̄rio filio cōtū f̄rāchini si gibosus possit gnāre. Cōf. 85.

Egitus vt de quadā qōne p̄posita qd sentia iudi  
cū meū asserā r̄ in scriptū redigā. p̄rimū formabo  
ca suz in terminis: deinde quātū intellexero vt p̄ v̄  
tate satisfaciā conabor adimplere.

Casus talis ē. Clarissimus adolescēs r̄ miles generosus  
dñs p̄etrus ruscha fili⁹ Magnifici comitis f̄rāchini p̄iunx  
vt dī pudicissime r̄ generose iuuenis filie. Magnifici comitis  
p̄hilippi bōzomei ē aliquatū distortus. r̄ fm p̄tez vñā postero  
rez docti gibbositate h̄is r̄ s̄z aliā p̄tez oppositā thoracis firu  
mā quādā in etate iuuētis p̄stitutus in opationibus nālbus  
r̄ q̄alibus potens r̄ opationes motuas p̄cipue fortes r̄ labo  
rīosas sine nocumento tollens.

Quenī si idē m̄imionali thoro cū sibi desp̄sata p̄ungat r̄  
carnali copula vt puenit p̄ugatis v̄at. si ē aptus. p̄pter illam  
malā cōpositionē siue melius stante illa mala p̄positōe genera  
re. Et si p̄pter vsuz m̄imonalis thori p̄babūter nō possit ad  
multos annos superuolere.

Ad quā dubitatiōē qz ē b̄imēbris. p̄mo r̄idebo ad p̄mam  
ptem. si cum hac dispōe reddi possit v̄iripotēs debinc ad faz  
vt. si p̄pter vsuz debitiū fiet breuis vite.

p̄rio r̄isione igit ad p̄m ex collectis virtualib⁹ ab h̄is q̄ scri  
bunt ab Aristotile. 16. de animalibus. c. v̄lō r̄. 5. de biliozīs ē  
v̄lō r̄. 9. d̄ biliozīs. Et l̄ballabas 9. theorice. caplo. 37. r̄  
39. r̄ r̄asis 9. p̄nētis. caplo. 4. r̄ Serapio 5. b̄cularij  
caplo. 38. r̄ ab alijs auctorib⁹bus p̄cipue a. Bal. 5. afo  
rismoz r̄ ab Aui. 20. t̄erij. c. de diminutiōe coitus r̄. 21. t̄er  
tij. c. de sterilitate r̄ difficultate impregnatiōis. ētz colliget ab  
Aueroi. Moto qz cāe difficultatē generatiōis p̄ter cōes accidit  
tales r̄ extrinsecas reducunt ad hāc d̄iuitiōem. Cause impe  
dimētū vel p̄hibitiōis. Aut se tenēt ex pte sp̄matis. Aut ex pte  
instrumētōz generatiōis vt virge testiculoz valqz seiarū. Aut  
ex pte defectus in p̄ncipijs. s̄. p̄ncipalibus. vt corde cerebro  
r̄ epate. Aut ex defectu in mēbris medijs int̄ bec p̄ncipalia  
r̄ instrumēta generatiōis. Hāc possēt ēē semen ex mali⁹ p̄ple  
xionis siue mā vel cū mā nō p̄ficiū. hoc vel vicio corpulente  
māe vel sp̄iose r̄ hoc cū oī mali⁹ p̄plexiōis r̄ calida r̄ frigida  
hūida r̄ sicca simplicibus vel p̄positis r̄ h̄ pp multas cās p̄in  
gere potētes r̄ quodā mō infinitas vt v̄b̄ḡa. si sp̄ma fuerit  
an̄ elus emissiōe in corpore nimio tpe retētū tūc infrigidat ita  
q̄ nō puenit generatiōi. Et similes possunt ēē alie cāe idip̄o  
nētes sem̄ ad generatiōem que sunt cause corporee. Et p̄ter  
eas dicit ē Aazararins q̄s accidit aliq̄n sterilitas a viro r̄ mu  
liere p̄pter p̄prietatē semis r̄ nō p̄pter alā cās sicut accidit  
arboribus nō ferentibus fructū. p̄p̄ter mēbra ēē genera: io  
nis pōt ēē defect⁹ multipliciter maxie vt dicit r̄asis in d̄iuitiō  
nib⁹. Aut pp putatē virge. Aut qz ligamētum capiti virge ab  
breniatū ē r̄ aliquatū sp̄almatū vt nō possit semē elcere ad mo  
dū sagite r̄ c. H̄imīa ēē longitudo pōt ēē cā impedimētū vt tra  
dunt



dūt auctores et multe alie possunt eē cause nocumētōz in mē-  
bris generatōis ad quas in pīs discurre curio<sup>m</sup> eēt magis  
q̄z vtile. p̄pter et defectū in p̄ncipijs pōt eē nocumētū qm̄  
vt. 20<sup>a</sup>. tertiū de causis sp̄matis dicit Aulic. verificando dictum  
h̄ipo. f. q̄ scilio venaz post aures facti ad sterilitatē dicit opz  
vt sit ei. f. sp̄mati ex oi mēbro p̄ncipali fons et vt sit ex alijs mē-  
bris refudatio ad illas radices. Et hoc maxime v̄sificat de pte  
sp̄rituosa scis. Et plūde passiones aiales vt tristitia tior et hu-  
iusmōt difficultat generationēz. Ex pte et mēbroz mediorz pōt  
eē difficultas vel impossibilitas vt qm̄ essent opillate vie medie.  
ita vt semē si possit et pueniēt vt fm̄ pte ei<sup>9</sup> corpulētā vt spi-  
rituosa ad mēbra generatōis trāsmittit. Vel mala q̄litas men-  
broz mediorz vt renū vt venaz emulgentiū male sp̄m̄ semē q̄l-  
ficantur. Et alie similes cause et plures possent adduci ex pte  
mulieris. Sed qm̄ pposito nostro nō seruīūt illas obmitto.

**C**ad ppositū igit nōstrū cōuertēdo hec mala ppositio et sit  
mēbroz in dicto. d. petro. p̄rino si cā nocumētū ad gnāduz  
ex pte mēbroz gnātōis. qm̄ mēbra gnātōis q̄stū ad p̄pōem  
vt longitudinē besculit rectitudinē. et c. vel et ad eoz p̄pōem  
a mēbris pectoris nullā vidētur h̄e depēdētā: sic ex pte ipe  
dimētū in illis pro hac p̄tione nō reddīt impotēs ad gnā-  
dum. Itā et gratia p̄ncipat<sup>9</sup> mēbroz reddīt impotēs p̄ cōtor-  
tionē. qm̄ cū tali p̄tione stare pōt bona valitudo p̄ncipalium  
mēbroz. f. cordis cerebri et epatis. imo de facto p̄iungit vt ex  
accidētibus et opatōibus vniuscuiusq̄ mēbroz p̄ncipaliū. f.  
cordis cerebri et epatis pōt demonstrari. nam pōt quidē in oēs  
opatōes vitales naturales et aiales sufficiēt vt plane p̄stat.  
Itaqz et ex pte nocumētū spermatis ē merito hui<sup>9</sup> dispōis de-  
fectus qm̄ cum sperma sit sup̄fluitas vtilis vltimū alimētū. Et id  
qdē habūdāt a mā nutritiōis mēbroz vt volūt medici oēs  
et talis mā p̄sicit p̄ncipaliter a virtute digestiua cuius basis et  
radix est epas. et q̄stū ad pte sp̄rituosaz p̄sicit a tēperamento  
p̄ncipaliū mēbroz p̄cipue cerebri postremo acq̄rit virtutē ifoz-  
mativā et testiculū et p̄paratūā in valis seminarijs fm̄ veriorē  
opinione. Itō si cū tali mala compōit thoracis p̄t stat bonitas  
digestiue epatis et mēbroz alioz cū tēperamētō et p̄ncipaliū  
mēbroz et testiculoz et vasoz seminariū vt supra declaratū ē.  
vt et q̄ p̄ h̄ac ptem nō reddat impotēs ad generādū. Itaqz  
postremo apparet q̄ p̄ inter media mēbra sit aliqualē nocu-  
mentū q̄ neqz fm̄ renes vel alia mēbra vicina mēbris sp̄mati-  
ē aliqua manifesta lesio. ergo vt cludēdū pro r̄sione ad p̄mā  
pte dubitationis qdē p̄ nocumētū struēt vt gibbositatis si red-  
ditur impotēs ad generādū. Ex hoc tñ nō inferat qdē si cū vxo-  
re cōcubuerit qdē necessario generabit. nā possit esse nocumētū  
in p̄prietate occulta vtriusq̄ seminis vt supra dictū ē. Etiam si  
forte vterqz ipsoz estz generatiōis tñ p̄iungit qdē alter cū alte-  
ra si generabit. Alii dicit Aulic. Et q̄qz est causa in spermate  
vt sit sperma diuerse imp̄ssionis ei que est in spermate mu-  
lieris p̄tū receptrici aut cōicantis sup̄ vñ duoz ordīnū. et nō  
accidit inter ea ambo filius. et si p̄mutet vniūqzqz sociū suū nō  
ē dū<sup>m</sup> quin sit ambob<sup>9</sup> filius. Idē sensū Aristoteles q̄ de alali-  
bus vltio caplo dū dicit. Et forte accidit plurib<sup>9</sup> vtrius et mulie-  
rib<sup>9</sup> q̄ nō p̄t gnare in simul qm̄ sepan<sup>t</sup> generāt et c.

**C**pro r̄sione ad scdaz pte querit. noto vt colligit tertiū the-  
gnī de mēte Sal. in illa pte Venereoz dō fm̄ epicuriuz et c. Et  
qdē vsus coitus nō semp ē nociuus imo vt scribit. 20<sup>a</sup>. tertiū de  
iuuamētis ei<sup>9</sup> bole in cui<sup>9</sup> corpore ē vapor fumosus coitus alle-  
uiat ab ipso et p̄fert ei. et remouet ab ipso qdē timet et nocumē-  
to cobartatōis vaporis fumosi. Et addit. Et q̄qz accidit vtro  
ex dimissioe coitus. et habūdātia sp̄matis et frigore ei<sup>9</sup> et p̄uer-  
sione ipsius ad venenositatē vt mittat sp̄ma ad cor et cerebraz  
vaporē malū venenosūz sicut accidit mulierib<sup>9</sup> ex coartatione  
matricis. Et ex his p̄cludo. It̄ r̄sidēdo ad h̄ac pte q̄ sicut di-  
ctū est in habū ante cū tali dispōne fiat possibilitas ad debite  
generādū q̄ si vtaf thoro matrimoniali vt puenit nō p̄pterea  
ex hoc firmabit vel ledet imo ad meli<sup>9</sup> disponet. Sz si q̄rat d  
mō. tpe et numero vsus ei<sup>9</sup>. Bical q̄ non pōt dari regula vni  
formis. nā diuersis diuerso mō puenit. sz habeat regula gnālis  
quā ponit Sal. loco allegato supra et celebret ex ictualis r̄a-  
tis vt in vsibus neqz dissolutoz sentiat et leuior ipse se ipso vt  
deaf fac<sup>t</sup> et meli<sup>9</sup> dormies. Et sic sit satisfactū ad vtrāqz ptem  
Itōc igit est qdē dubitatōe pposita sentio: et ita firme iudico.

**C**pro patiete varices et elefantia. Cōsiliuz. 36.

**I**n casu varicū et elefantie. pro aliq̄li obseruādo o-  
dine. in discursu h̄az dispōnū quātū ad essentia ea-  
rū. et cās et signa p̄r cap. et postreō ad curā. Scilicet  
dū ē q̄ varices et elephātia in genere sūt morboz  
oia genera morboz icludētia p̄ncipalē tñ sunt in genere male  
p̄positōis qz augmētū. Alii varices sūt augmētū venaz per  
tibias p̄tensaz q̄z fortiose icedūt p̄ crura. ad modū vltis. vt  
tes ab aliquibus appellan<sup>t</sup>. Et eleuatōe tñ dictaz venaz cru-  
riū multoties p̄iungit aliaz p̄tū macrefac<sup>t</sup>: p̄pter opillationem  
ipsaz venaz vt videbit. Elefant<sup>a</sup> autē ē inaturalē augmētū et cru-  
riū fere eq̄le. et per h̄ dūguis a varicibus. ecce quō h̄ vtrāqz  
est morbus p̄cipue in p̄positiōe qz in augmētō cruriū vel vena-  
rū ipsius. Est autē egritudo mālīs qz tale augmētū sit p̄p̄ mul-  
titudinē humoris vtriusq̄num grossi in illis p̄tibus p̄tenti q̄ hu-  
mor et si ibidē vt multū multiplicet per viā defluxus maxie i va-  
ricibus. tñ nō icōuenit vt et paulatim ibidē per indigestiōē et  
spotētā resolutiue vel expulsiue aggreget et p̄cipue i elefā-  
tia. Et ex his p̄z qdē tales morbi sibi talia mēbra determināt. Quō-  
si in alijs q̄z in tibijs vene tumescerēt et ingrossarent vltima mē-  
bra vel bacula sicut pedes in elefantia nō p̄pterea varices  
vel elefantia denominaret. Sunt igit a p̄prietate egritudines.  
**C**ause autē eaz maxie per viā defluxus ad has duas redu-  
cunt. f. ad debilitatē mēbri recipiētis. Vel ē talis in creatura.  
Aut ē talis ex tpe. In creatura: ex debilitate p̄ncipioz nālūz.  
vel ex nō debita ipsoz pueniētia. Ex tpe p̄iungit maxie p̄pter  
malitiā noue p̄plexiōis p̄cipue calide. q̄ et in attrahēdo iuat.  
Et p̄pterea i itinētib<sup>9</sup> et onera portātib<sup>9</sup> vel p̄pter longā  
stationē accidūt tales dispōnes. qz talia mēbra fatigata sup̄ca-  
lescūt. Ex acutū autē expulsiua supior mēbroz ipsa irritata. aut  
multitudine humoris. aut ipsius malicia. qz necessitate et irritate  
virtutes nāies sumūt incremētū. Ad alia autē humoris. aut ē  
talīs p̄ acuitatē: aut p̄ grossitūē et viscositatē. Acuitas autē lz  
vt multū cū mā subtili p̄iungat. tñ et aliq̄num grossa et in mā  
melācolica p̄ viā adbusiōis. Et qm̄ mā subtilis merito substan-  
tie nō ē disposita vt in p̄cauitate venaz vel in mēbris multo tē-  
pore reclusa p̄tineat maxie si calida sit. iō in causis corporeis  
cā aīa et p̄iucta vtriusq̄m ē mā malācolica adbusia maxie  
ifluxa mā. quonā in tali mā ē terefretitas faciēs ad p̄manētiaz  
in mēbro ex vna pte et acuitas faciēs ad fluxū p̄ stimulu ex-  
pulsu ex alio. Ex dictis p̄z p̄rio q̄ cō corporea h̄az dispōitio  
nū nō est colera vel sanguis subtilis. p̄patet scdō q̄ aliq̄n cā ē  
multitudo sanguis substantia nō peccās. p̄patet tertiū q̄ aliq̄n  
cā ē f. grossus cui aliq̄s differēs p̄mifcet. p̄patet q̄rto p̄ idē  
q̄ aliq̄n mā malācolica fecalis ē in cā. p̄z vltio q̄ mā melan-  
colica adbusia ē in cā vtriusq̄m ex quocūqz humore fiat ad-  
busia nō tñ putrefacta. Differūt tñ qz mā melācolica in varicibus  
vtriusq̄m ē ex sanguine adbusio: et i elefantia ex flegma-  
te adbusio. Ex alijs autē causis equalit sit elefantia vel varicē  
etiā variā mēbroz p̄paratiōem. ceteris tñ paribus in sub-  
stantia mae az mā varicū qz elefantie. Loquor in facta per viāz  
defluxus. qz subtilior mā p̄tret in venas puas et nō claudūt  
in p̄cauitatibus tñ magnis. p̄patet vltērius q̄ q̄s talis dispō-  
itio ē morbus cronicus et tarde terminatōis et vt multū despa-  
tus ad curā si fuerit p̄firmat<sup>9</sup>. p̄pter debilitatē mēbroz et multū  
tudine vel grossitūē mae. et qz cū tali mā p̄iungit acuitas gula  
medicinis subtiliantibus et resoluentibus sepe malicia. vñ de-  
terior fiet dispositio. Ex quo vltērius p̄z correlariū Aulic. q̄ si  
nō addit in malitia melius ē vt nō curet. f. nisi blādien<sup>9</sup> p̄hibē-  
do augmētū et malitiā eaz. p̄patet vltērius q̄ in varicibus vt  
multū alie ptes cruriū minozant. p̄pter p̄hibitionē et opillatio-  
nē transitus in trinitū. It̄ et q̄ in oib<sup>9</sup> venis per transuersum  
membra inferiora extenuant. p̄patet vltērius q̄ tales morbi  
vtriusq̄m sequūt morbos cronicos lz et sequi possit acutos  
per crūm maxie tñ sequūt egritudines spleis vt p̄z. Et hec i  
causis p̄nosicis sumatiz sufficiant.

**C**Signa h̄az dispōnū sunt duplīca. quedā sunt signa sp̄arū  
dispōnū. qdā signa cāz. **C**Signa dispositionū per se nō sunt  
qz vt dicit Rasis ad almanforē. c. p̄p̄rio. Et vne plene gros-  
se et diuerso mō curate et ritides. f. aliquat<sup>9</sup> vt plurimū i cru-  
re appuerint egritudo que vitis dicit adesse significat. Ecce si  
gna clara varicū. Et autē crus videris totū ingrossatū equalit  
ita vt a genu ifra fere sit equalis cū pede et tumefacto et sit du-  
ricies cū colore offusco in toto crure et nō alibi sit t̄ior. tūc ele-  
fantia iudicabis. Bico notatū cū colore offusco et duricie pro-  
pter vnditū in qua nō apparet color offuscus. qdē ē āpā albi



mole. qz a mē flegmatica mōi depēdēs. *¶* Hic ē t. non alibi sit tumor. ad differētiāz cecēsse in q̄ nō sō<sup>m</sup> cruris sit tumefactio. s; ē in palpebris saltē apparet qz dicta dispositio vicio epatis toti nocumētū cōicatur puenit qd nō necessario in elefant<sup>a</sup> coniungit. Et sic patēt signa dispoñūz. *¶* Signa autē cāz vt nūquid tales sint p viā defluxus. vel per viā paulatīne ggestionis generate. et si per viā fluxus nūquid sint ppter alias egritudines acutās vel cronicās ēi sunt clara ex modo generatōis eaz subito vel tarde. etiaz ex precessione causarum pmutuarūz vario modo coadunantūz. ad membri debilitatem vel ad fluxibilitatem materie etiam ex precessione morborūz acutorum vel cronicorum. Expedi solū vt ponant signa materie distinctiue. *¶* Signa igit multitudinis sanguinis sunt rubedo loci caliditas tactus nō multū tñ acuta s; vaporosa difficultas ad impmēndū vt plurimū cōiungit cū signis dñij sanguinis in toto: vt cū amplitudine venarū rubore coloris pulsus magnitudine. vñ na rubea obfcura et similib<sup>9</sup> ex pcedētī regie zc. *¶* Signa autē sanguinis adbusi sunt istis similia saluo qd color mēbz ē ad fuscum magis dclīnās et in tactu calor ē acutior et pcessit regimē adbusiū. Et addit<sup>r</sup> Rasis in diuisionib<sup>9</sup> q in ista apparet aliquid ex emētis. *¶* Si vō mā fuerit colera adbusa ē rubedo magis clara ad citrinū aliquid declinās et in tali caliditas ē magis mordax et pōderositas minor et habitudo tot<sup>9</sup> colerica et regimē pcessit colerici adbusiū ex exercitijs laboriosis et cibis et coitu et similib<sup>9</sup>. f. adbusiōnem producentib<sup>9</sup> in colera. *¶* Signa autē flegmatice sunt qz tactus ē frigidus color cruris albus pōderositas magna impfio mollis cū habitudine flegmatica. et vñna pulsus et regimē pcedente attestatibus flegmati. *¶* Quod si fuerit melēcolica ex flegmate stat albedo cuz quada mofuscatione et aliquali calore reemissio. tñ ē maior in ipz mendo difficultas: et qd picipū ē si post regimē flegmaticū et habitudine flegmatica secuta ē cā adburēs ex foribus exercitijs vel longitudine febzis vel alia sūt cā. *¶* Si vero mā fuerit melēcolica naturalis: qd raro ptingit ppterestretates mēbz: ad sunt multa grauitas color fuscus frigiditas et tactu bitudo mli ca cū signis melencolicis. Et si fuerit melia adbusa ex melia tūc color ad viriditate declinat cū pōderositate et aliquali acuitate in tactu et sūt et tñobolitates maxime in elefantia vñ assimilatione nodis et postremo color denigrat cū reliqz signis pportio nabilibus pcedētib<sup>9</sup> de habitudine et regione et maxime si se querētur febres melēcolicas et apata splēs. et tu alia discurre et bis sum pētus. *¶* Cura hz duplex regimen. f. vt p plicula re. *¶* Vniuersale autē pncipaliter attēdit circa duos vt dñiū regimen sex rez nō nāliū ad pbitiōz mēbz añtis i toto: et fo circa mām añcedētēz i toto cū appropziatā digerēdā et eūandā et tādem cū pfortatōe mēbz alterādō ipoz pplōem malā et bonam inducēdō. *¶* Particulare at regimē maxime vñt circa mām pñunctā in ventis magnis tibiāz vel ipfay crurūz pētā. In regimine vniuersali pmo aduertēdū q ois mā apta fluere ad dicta loca et ibidē multo tpe pñerit ē frigida pter sanguinē qui vt supra dictū ē aliqñ sola multitudine pccās pōtēē cā. *¶* Vñ in oibus pterqz in illa regimē dz ad calidū declinare qz et qly alia a sanguine pter ea q pēdet a flegmate grosso ē melēcolica siue a melēcolia nālī siue a melēcolia adbusa sit causata et cū ois talis sit mā sicca ois vt regimē ad humidū dclīnet. In oī ergo pterquā in sanguinea et flegmatica regimē dz ad humidum declinare et in qualibet pterqz in pēdēte a sanguine debz ad calidū pclīnare. Inequat tñ et diuerso mō. qm in scā a mā frigida sine adbusiōne vt flegmatica melēcolica nālī dz regimē notabiliter ad calidū declinare. In factis autē p adbusiōne ad remisse calidū et ad remissius calidū i factis p adbusiōne ex hūioribus calidis vt ex sanguine vel ex colera qz ex factis ex flegmate vel ex melēcolia qz regimē notabiliter calidū dispoñit ad adbusiōne: imo dicit qd q in melēcolia ex adbusiōne colere regimē dz ad frigidū declinare ad pbitiōez adbusiōnis: et qd addūt hoc ēē debere pp humore digerēdum existit mantes humore talē melicā ēē calim cui<sup>9</sup> oppo<sup>m</sup> ego. pbatillū credo vt colligi possit prima. p. c. de homozib<sup>9</sup> i scō ēē cū sit essentē melēcolia cui<sup>9</sup> ē ad frigidū declinare cū p notabile tps pmanit talis qz forte i via transitus et generationis facta p adbusiōne maxime ex calido humore vt ē probabile ēt per certū tēpus permaneat calida. In pcessu tñ vt credo remanet frigidā. *¶* Dicerē igit in tali cāu q intēōe habita ad mām in toto extēntē antecēdētē impropriē qz aptā trāsire i mām pprīe añcedētē vt habita intēōe ad materiā colericā q habūdet in toto

aptam per regimen calidum facile conuerti in melēcolia adbusam que postea ad loca declinaret et fieret pñicta tūc regimē ad frigidū deberet declinare. S; bita intēōe ad māz pprīe añcedētē et ēt pñicta que melancolica ē et pñeqtēter frigida. dico q regimē dz ad calidū declinare magis tñ et mū<sup>9</sup> fm q mā ē fm se magis vel minus frigida. qz si imaginē māz melēcolicā factā p pgelatiōem ex flegmate vñtuo tunc manifestum ē q regimē dz ad calidū nālīter declinare. s; vbi mā erit melancolica ex adbusiōne pralline colere tūc regimē dz ad remisse calidū multū declinare. forte tñ in pñicipio ad aliquale frigidū Et ē aduertēti q vbi pzo dōgōne mēbz ēēt necessitas regiminis multū calidi. tūc puenit regimē nōbīlīter humidū. pterqz i flegmate. qm in mām melancolica per regimē multū calidū nālī nōbīlīter multū humectet dubiū ē neresolutōe facta in pñib<sup>9</sup>. subtilibus relique ptes petrificent. s; si humectet equata mā cessat illa dubitatio. Et hec oia bñ mētū tene. qm ex bñs dictis poteris discurre ad debitiū regimē in oī mām. Et ego nō pcedam pñictaliter ad regimē cuiuscūqz mēbz. qz nimis longū esset. sed solū deueniā ad regimē mēbz vt plurimū cōgenti. f. ad regimē mēbz melēcolice per adbusiōne ex sanguine in varicib<sup>9</sup>. et regimē mēbz melancolicē ex flegmate in elefantia. qm sicut supra dictū ē dicte dispoñes vt plurimū a dictis materijs pcedūt. In varicibus igit erit intentio ad mām melancolicā ex sanguine. et in elefantia ad mām melancolicā ex flegmate. Et fm hunc ordinē credo pcessisse. d. *¶* Quic. in textu. qd ēt intelligēti diligēter pñiderant manifestū erit. S; tñ medico p signa pñicta intellescet qz dictay dispositiōnūz aliaz esse recurrat ad doctores vbi tractat de passionibus melancolicis et ab illis doctoz fiet. qñō circa generalia operā sit cū memoria eoz que pmissa sūt paulo añ. *¶* In varicibus igit pzo sit aer ad remissius calidū et humidū declinās. hoc dico intēōe habita ad ipāz māz vere añcedentē vel cōiunctā. S; si habezemus intēōne maiorē ad materiā añcedētē. vt in corpore repleto sanguine pñibēdō adbusiōne in eo. tūc aer deberet ad frigidum et siccū aliquid declinare. qui si nō habeat sic dispositus fm natura rectificet talis fm arte euaporādō camerā vel itrozādō cū appropziat. vnde si intenderemus calefactioni et humectationi conueniret itrozatio ex aqua buglose pro duabus partibus et aquis violarum et melisse. añ pro parte alia. Et si infrigidationi et exiccationi fiat itrozatio ex aquis endiue pro duabus partibus et vna parte aqua rosate et acetū. añ. In elefantia autē sit aer ad calidū et humidū satis dclīnās habito respectu ad ipfay materiaz flegmaticas. pñibēdā que facilliter trāsiret in ipfay melēcolicā adbusā habito respectu et ad ipfam mām iam scām. Sed si intē<sup>9</sup> verteretur ad pñibitionē adbusiōis ois aerē ad frigidū aliquid declinat. Ideo oī respectu habito. laudo vt aer ad tēpēre in qualitatib<sup>9</sup> omnib<sup>9</sup> declinet. *¶* Eūgat igit aer tēpēratius nō rētosius mūdus a vaporib<sup>9</sup> prauis clarus boni odoris qui si nā talis nō existat fiat artificialiter cum suffumigato facto per camerā vt. j. h. sandaloz olium. añ. 3. s. rosay. v. j. ambre. 3. i. mulci. 3. s. bñ albi et rubet. añ. 3. i. floz nenifarior. 3. i. i. laudat. 3. i. masticis thuris. añ. 3. i. j. pñidant oia grosso mō Et si apparet addere potes aliquid de lignoal. Itoc tñ ē p dñitibus posito dñito colicari me<sup>9</sup> sup prunas. *¶* Pro paupe aut fiat suffumigat<sup>9</sup> vt. j. h. floz rosay violay nenifarior. añ. 3. i. thuris masticis garofolor. añ. 3. i. s. misce et fac vt sup. *¶* Et ca motū et qetē dico qd qz ges humectat et in materia melancolica intentio est humectatio. Ideo laudo quietēz supra exercitiū quonā ēt in casu nostro vtroqz membra lesa sunt crura et lesa conseruatur per malam complexionēz calidā coadiunātem ad attrahēti. et qz p motū dispoñit mēbz ad decursus. *¶* Vñ in vtroqz exercitiū pedū est maxie vitādus imo et statio sup pedes. *¶* Vñ qz nālī corp<sup>9</sup> aliquid aliquid exercitaret du<sup>9</sup> ēēt de multiplicatione materiaz in toto et pñter ab expulsione mēbz suū perlozū pñicta debilitati mēbz inferiorūz facile pellerentur supflue mēbz ad inferiora vnde nocumētū augeretur ideo cōueniens est corpus aliquid aliquid exercitari. Et qz exercitiū crurū est incōueniens vt dictū est. ideo loco ipsius cōuenit exercitiū factū cum fricationib<sup>9</sup> mēbz maxime suploz vt brachioz et spa. tulay. fiat igit tale exercitiū cū fricationib<sup>9</sup> leuiter factis p duos horas in mane et vñaz horā ante cenā per horā nō fiat tñ nisi prius expulsis supfluitatibus cōbz et celebratis duab<sup>9</sup> digestiōib<sup>9</sup> vt stomaci et epatis vt p3 cōlter. viij. horas ab assumpto cibo pcedētī. *¶* Sicut autē tales fricationes i aere claue ca. mere rectificatōe sicut pñi<sup>9</sup> dictū est. Et sint suauis fricationes ne fortes



si fortes fiat corpore inflammato disponatur humores ad fluxū  
 et ad adhibitionē. Laudaretur et exercitū factū cū nauī suauit  
 egrediens pp lūm mēbzoz illud et nō sit cōueniens. Et in hoc ad  
 curā bzoz disponūz ē bñda oīo obseruātia qz ē maxia ps cu-  
 res: sicut fortiter pedibz exercitari ē maxia cā taliz disponū vt  
 pz in lūneratibz et corā regibz afflictibz in qbus tales solēt eue-  
 nire dispōnes. Si ēt talia corpa exercitē exercitio manūz  
 vt arte capsozia sutoria scriptoria vel pectinatōe lane vñ alio  
 bñdō in quo brachia exercitē et nō crura ē laudabile multū  
 saluo nisi essz ars adurēs vt feraricia vel vitrearia qm p tales  
 disponūtur humores ad aduersionē qī casu rītāda sunt. **C**De  
 somno autē et vigilia laudo q somnus equet vigilijs in virtute  
 maxie in elefant qm supflue vigiliē adburunt et somnus super  
 fluus disponit ad flā multiplicādū qd facile trāsit in māz vere  
 antecedit. Et lz dixerz ista equari debere in virtute nō itell  
 go q qztū ad tps sit equitas nā temp fere vigilia dz eē plicior  
 somno qztū ad tps. sed somnus. vij. vel. ix. bzoz ad plus in  
 virtute equat vigilijs bzoz duodeciz qz tñ humectant cor<sup>o</sup>  
 illud spaciū in somno qztū exccant p vigiliā moderati exerci-  
 tij bzoz duodeciz. In variabz tñ minor somnus cōueniret vt  
 pz. **C**De repletoe et inanitōe. Inanitio aliquatū laudat nō  
 laudo scimū qz pparat ad aduersionē lz nōbīlē in vtroqz cāu  
 laudo paritate qz minorant mae apte trāsire in aduersionē.  
 Iā ē tñ ita attenuāda dicta q si forte oporteret in variabz  
 post longū tps qz reliq nō pmissent deuenire ad cyrugicam  
 opatoe vbi oporteret virtutē eē pātē ptingeret reperire vir-  
 tutē debilitatā et sic nō possemus ad opatōez deuenire nālem  
 et. Suppluitates qm cōes purgent p vomit<sup>o</sup> leues clisteria et  
 suppositoria purius dicet. **C**De passioibz animi breuiter  
 dicat q passioes nocēt oēs q faciūt accidē caliditātē additaz  
 et supflua sicut furor et ira qm pparat aduersionē qz ē faciūt acci-  
 dere frigiditātē supflua sicut timor et pauor et nocent sua frigi-  
 ditate maxie in elephan<sup>o</sup>. Sz qz pducūt caliditātē tēperatam  
 et frigiditātē tēperatā tales ppetere pnt vt pducēt frigidita-  
 tē in variabz sicut trīstia et inuidia et caliditātē in elephātia et  
 gaudiū et leticia. Ita explicāuit libz al in cōmēto. 34. secundū  
 regnū. **C**De coitu dico q vt i pluribz nō inuat. tñ i variabz in cor-  
 pore sanguineo et solito talē cōiōi stante obiecto et delectabili  
 interpolādo inuat. fiat tñ celebratis duabz pmiis digestioibz  
 et cū sanguis ē inflemis ad mēbzā nō tñ hora famis. lz tpe p-  
 cedēt et. **C**Quātū ad regimē in cibo et potu pzo obseruētū  
 alique regule. Pzima cibis eoz non sit crudus lz sit aliquatū  
 de se resoluēs cruditātē et vērōsitātē pcpue in elephātia. Se-  
 cūda cibz nō sit grossus imo subtiliās grossuz vt fiat subtili nu-  
 trimenti. Tertia oīa opilatā in casu sunt nocua: siue opslēt per  
 modū subtilitē vt grossa viscosa et liberetia: siue opslēt p qūta-  
 tes vt sunt pōtica stipitica et talia. Ex b tñ si līserat q apitina in  
 casu pueniāt qz pparat ad discursum humorū et sic nocent.  
 Quarta regula. oīa foris frigida cibaria nocēt oīa et vebemē-  
 ter calida p hoc qd ad aduersionē disponūt nocent. 5. regula.  
 Cibaria cōueniētia debēt ad aliquatū caliditātē et humiditā-  
 tem declinare magis tñ et minus fm qd supra dictū ē de mā di-  
 uerfa. nō sint tñ subtilitē multū passibiles vel corruptibiles. Ex  
 his regulis potes corollarie inferre in pticularibz qbus ē vñ  
 dum et a qbus ē abstīnēdū. Sit igit panis eoz panis frumenti  
 mediocriter fermētatus et aliquatū fursureus vñ diei duozuz  
 vel triū nō multū in fur<sup>o</sup> exccat<sup>o</sup> quē si bēre ptingat cruste mo-  
 ueant. In caribz cōueniūt carnes galinaz pinguū iuuenum  
 pdictū fasianoz pulozū iuuenū auicularū mōtanaz pinguū  
 qz macre vt alq volūt sunt melācolice pp siccitātē. Carnes et  
 edoz castratoz et iuuenū vituloz sint elyate et nō assate. Sed  
 si assate placeāt. ptes exteriōres amoueāt qz adbusle. Lūit  
 tur carnes vacine hyrcine porcine caprine siue sint salite siue  
 nō: bouine et spālter salite. Carnes et aquatice sunt rītāde et  
 siluestres aialū multozuz vt ceruine leporine pcpue qz prone  
 sunt ad humore melācolicū. Credo q carnes caprioli iuuenis  
 et dancy iuuenis et cuniculoz pueniāt. Causus et nocet et ma-  
 xime antiquus fortiter salius. Enit et lentes fabas et olera oīa  
 sicca vt erucā rasanū caules. Enit omnia multū acra et falsa  
 multū. Pzo integra doctrina huius vide Galienū. 3. interiori  
 c. 7. vbi clare et. **C**Oueniūt oua forbilla: nō tñ multū frequen-  
 ter pcpue in variabz corporis sanguinel. qz sanguinem nimis  
 multiplicat. Et hoc itelligat et cibariis oibz multū nutritiuis.  
 Pisces conuenientes sunt petrosi et squamoli non grossi cor-  
 poris. Utantur pane cocto in bordijs dictaz carniū. Vale.

far collatū cū zucharo. Brodetū cū zucharo vñ cū lacte amig-  
 dalaz dul. qd in hoc cāu multū puenit. In secūdis mēlibz va-  
 lent amigdale vne passe pince alique et pbficū. Eūm sit vinū  
 nō vinosuz neqz albiū subtile penetratiū: sed sit medie substā-  
 tie ad rub. dclmās mediocris potētie. multū et notabili pte ad  
 zuchari. Et bñs sum pēt<sup>o</sup> qztū ad regimē i rebz nō nālibus.  
**C**Expedito pzo picipali vt circa regimē obseruandū i dieta  
 iam psequēter restat circa vniuersale regimē fm pncipale vt  
 curatio cū medicinis circa cām aficēdētē in toto existēte que  
 in se includit mltas intentiōes. Pzima ē circa pparatōez et digō-  
 nē in mā. Scdā circa eūonez diuersiū et minoratiū et tādem  
 eradicatiū dicte mae. Tertia erit circa pfortatiōem mēbzoz  
 ad generādū mām laudabilē in toto maxie circa pfortationem  
 cordis et splenis et epatis. Unde dicebat Aesculē in cura so-  
 ab hūore melācolico. Cura oīum egritudinū melancolicarū  
 nō est expoliāda ab vno triū regiminū. Pzimu ē regimē circa  
 adequatiōem cāe eius et ipsius digestiōē. Et fm regimē circa  
 ipsius eūonez supple et diuersionē. Tertiu est regimē pfortati  
 uū cordis supple et splenis et epatis. Quia tñ digestiō ppropia  
 mae maxie in elephātia pficit cū subtilitatis et calefactiuis  
 et opillatiōes apientibus que medicie exhiberi non possunt re-  
 manētibus mēbz<sup>o</sup> cōibus et stomaco et i itestinis qm tales ma-  
 terie cōes per tales medicinas pducere ad renas et essent  
 cā maioris opillatiōis. iō regulare ē pzo tales mās cōes eūa-  
 re cū clisterijs vt medicina fecessua. In cām igit vt in elefan<sup>o</sup>  
 pueniret clistere vt. j. R. maluz mercurialis bletis. añ. A. B. i.  
 camomille fursuris frumeti. añ. A. B. j. buliāt in debita quātā-  
 te aque vsqz ad debitā psumptōem que dz eē pua. et de colla-  
 tura sumat. libz. i. j. cui addat cassiē. 3. j. mellis. pulueris zu-  
 chari. añ. 3. j. cū. 3. iij. olei cōis vel semis lini et. 3. iij. salis fiat  
 clistere. Et in variabz loco bletis et camomille ponere matrē  
 violaz qz ozdeo cū modico olei violati loco olei de semine lini.  
 Per suplus exhiberi pōt potio vt. j. R. cassie nouiter extracte  
 de cānis. 3. x. sirupi violati. 3. i. j. in variabz vt mellis violati.  
 3. i. j. in elephātia loco sirupi violati cū decoctiōe pzinoy tama-  
 rindoy sebestē violaz ozdei qd sufficit in variabz et in elephā-  
 tia addat paz anisi et feniculi in decoctiōe et fiat potio. Facta  
 aut ventris lenitōe venies est ad pparaz materiā aficēdētē  
 et qz in elephātia duplex est mā aficēdens. i. mā flegmatica  
 et melācolica ex flegmate ad hac vtrāqz in digestiuis et euacua-  
 tiuis dz eē intentiō i elephātia. In variabz aut ē duplex mā  
 aficēdens vt sanguinis sup calefacti i via ad aduersionē: et me-  
 lācolia sanguinea igit et in variabz ad vtrāqz dz eē intentiō.  
 Et qm hec intentiōes pziis quodām pficiunt vt supradictum ē  
 obseruabimus regulā oīi B. a. p<sup>o</sup> amphozimoz in pmeto am-  
 phozimū. Humide diete vbi dicit. In his ergo duobz pparaz  
 oportet vt fortior medicet pzi<sup>o</sup>. alter tñ si negligat. sicut i ydro-  
 piciis cū febricitatē et. In variabz igit qz maior intentiō in mā  
 antecedit ē puidere ne sanguis in melancoliā per aduersionē  
 trāseat qd cū frigidis ppleat quā sit ad ipam melācolia qz  
 aliquatū calefactiuis digerat vt ē dictū iō in digestiuis i cām  
 appropriatis hec intentiōes fm hunc ordinem saluabunt. In  
 elephātia nō ē tāta diuersitas. In temporibz tñ ē aliquatū q  
 ēt in appropriatū obseruat. Digestiuis ergo in variabz pue-  
 niēs et domesticū eēt tale. R. sirupi acetoli simplicis. 3. i. j. sirupi  
 de sumoterre. 3. j. aquaz endiuie sumiterre et buglose. añ. 3. i.  
 misce. Et si mā eēt grossior et i corpore senilī in hyeme loco siru-  
 pi acetoli ponere oximel simplex. Pzozēz et facit iulep ex ags  
 appropriatis pro delicatis vt. j. R. aquaz cicoree lupulorum  
 buglose et sumiterre. añ. 3. iij. acetoli. 3. i. j. cū zucharo al. debi-  
 te quātū clarificet iulep. In elephātia pueniet sirupus vt  
 j. R. oximellis simplicis. 3. iij. sirupi de bifancijs. 3. i. mellis. aq  
 rui melisse buglose feniculi. añ. 3. iij. clarificet pro duabus vici-  
 bus et aromatizet cū modico croci. Pzozet et fieri iulep ex dicti  
 ags fm modū supradictū et istis sirupis vtrā. vi. vel. vij. vici-  
 bus maxie in elephātia ppter dispōem humoris añqz fiat eūo in  
 humore neqz in picipio vt debemus fortioribus digestiuis qz  
 in quilibet mā grossa est habēda cautella ne foris digestiua et  
 calefactiua subito applicent et pcpue melācolica. imo oportet  
 gradatū mām equare pzo subtiliādo si sit viscosa vel humectā-  
 do si sit melācolica et cōsequēter exhibere aliqd solutōez faci-  
 es cū mediocritate et pprie eius qd bilitatū ē vt sonāt mētes  
 pcpue Quic. et Aesculē i. c. de melācolia. et bus remissiora dei  
 de fortiora. Et cū mā iā digerit manifestat. tñ exhiberi pōt ali-  
 qd solutū et satis debile in pncipio: et regule pcpue in ele-



phātia. Et bita itētoe ad māz ipaz tā melācolicā factā fz cano  
nes ēripit. d. Aēsue in cura fode melācolice dixit sic: sunt  
verba aurea. Regimē etiāniū māe. f. melācolice p̄plent tria  
p̄siderabilia in etiōne huius māe obseruāda. p̄primū ē vt nō la  
boriosas ⁊ subitā faciamus etiōne fz p̄ iterualla hūitē tēpiem  
vt nā etiōne ⁊ nō etiō nām regulet. h̄doc. n. ē p̄cepto h̄ypo.  
Subita ei⁹ ⁊ violēta opatio vix a nā regulat ⁊ eius opatio ē si  
cut impetus flāme q̄ subito ⁊ subtile agit ⁊ debile ⁊ p̄tergredit  
grossius. Q̄ p̄ vero moderatū caloriz ē equalit̄ in vtrāqz p̄te rei  
elīfabilis ⁊ affabilis agere. Scdm̄ p̄siderabile ē vt etiāniū sit  
p̄mēsuratū nō excedēs mediocritatē fz sit extēsiō eleuatōis ei⁹  
nō recedēs aut modicū recedēs a gradu medicinarū incolu  
mū. Et tertiū cōsiderabile ē vt nō spoliēt solutiua a reb⁹ le  
nitius ⁊ humectatiuis. hoc. enī est quod operationem boni  
ficat: ⁊ hoc est commune omnium egritudinum melancolicaz  
vt p̄diterat. Enacuatiū igit p̄ueniēs in varicib⁹ h̄ido marie  
intētiōne ad mōdificatiōne sanguis eēt sumere. 3. vi. vel. vii. de  
coctiōis capillueneris quā scripsit Aēsue distinctōe. 7. i. p̄  
cipio. Et habita itētoe ad māz adbusū magis p̄ueniret deco  
ctio sumittere ibidē posita. p̄dissz etiā fieri solutiū appropriā  
tū fm̄ hūc modū. R. aque distillatōis sumittere ⁊ buglose añ.  
3. ij. 5. amarandorū floz sumittere ⁊ sene. añ. 3. ij. simul buliāt ⁊  
in fine decoctōis addat epithimi culcure. añ. 3. i. 5. ⁊ post pa  
rū dimittant tepe fieri: deinde manib⁹ fricent ⁊ collent ⁊ in col  
latura dissoluat cassie extracte. 3. 5. ⁊ itez collef ⁊ addat dya  
sene. 2. ij. ⁊ plus ⁊ minus fm̄ necessitatē hoc ē appropriatū vt  
p̄3. Si autē etiētio ad mām flaticā ⁊ melācolicaz ex flegmate  
vt in clephātia p̄ueniret ⁊ solutiū leue i p̄cipio possit tū dige  
stione vt infra. R. polipodii. 3. ij. turbit. 3. i. agarici electi mīxi cū  
oximelle simplici. 3. 5. saligēme. 33. añ. 3. ij. infundant in aqz  
buglose feniculi sumittere. añ. 3. i. feri caprini. 3. ij. dimittant in  
infusiōe p̄horas. tū. postea fiat colatura in qua dissolue cassie  
3. 5. diacatoliconis nō actuatū cū diagredio. 3. ij. misce fiat po  
tio. In hoc est casu possz exhibere diascene cōe sine dyagre  
dio dan⁹. 3. ij. vel. iij. fm̄ dispōez patiētis ⁊ pōt formari bolus  
vel pōt fieri potio cū aqz supradictis. p̄dissz est formare pil  
lulas satis leues in casu isto fm̄ formā vt infra. R. hyereptre  
3. iij. agarici electi. 3. i. mirabolanozū kebuloz ⁊ indozū añ. 3.  
5. floz buglose ⁊ boragis. añ. 3. i. cū sirupo de epithimo siant  
pillule de q̄b⁹ exhibebis. 3. iij. vel plus vel min⁹ fz q̄ appebit  
C. H̄is expeditis vidēdū ē de flobothomia si p̄ueniat vel nō. ⁊  
si p̄ueniat vñ fieri debeat. p̄pro p̄lo dico dubiū eē si i mā melā  
colica p̄ueniat pp̄ quosdā textus q̄ vident p̄dicere. H̄ā ē text⁹  
i p̄cipio. c. d. cura. quartane prima quart. H̄ez oibus sp̄b⁹  
suis sunt iudicia in q̄b⁹ cōicāt ⁊ id ē q̄ ip̄e oēs minuit in p̄in  
cipio. p̄dissz paulopost dixit. Et q̄ si necessaria ē flōmia: tūc  
flobothomia ei⁹ ē nō cēs. in quātū debilitās. ⁊ in quātū educit cō  
trariū melācolie. ⁊ in quātū mouet humores ad exteriora. p̄  
mus sonat sem̄p in melācolia cōuenire. fecidus nō: p̄dissz  
versus finē capituli dixit. Cū ergo digesta est egritudo tūc bo  
nū ē flobothomare et basilia. Etā post q̄ vitupauit tyriacas  
ante digōes dixit. Et in fine ei⁹ si necessaria fuerit flōmia aude  
sup̄ eā. Ecce ponit eā timorofaz neqz cōuenire nisi post digōes  
⁊ etiātiōne. ⁊ tamen ex p̄mo textu habebant q̄b⁹ in p̄incipio.  
Et alibi multotiens inueniemus in dictis auctozū sup̄ hoc va  
rietatem. Non curo adducere p̄pter euitare p̄zolitatem. In  
summa ad tollendū cōtrouersiāz dicerem p̄mo ponendo vñā  
distinctionē quod talis materia melācolica vel ē in toto vel par  
ticulari membro. In toto dupliciter: qz vel intra vasa magna  
vt in quartana cōtinua: vel in totius ambitu vt i lepra. In par  
ticulari membro etiam dupliciter: qz vel in p̄ncipali aut nobi  
li membro vt in melancolia in cerebro: vel in ignobili vt splene  
vel in tibijs vt in casu nostro. Et quelibet talis: aut est sangui  
nea vel sanguini admixta aut a cōplexione sanguinis non no  
tabiliter remota: aut econtra. Etiam: aut coniungit in corpore  
pletorico sanguineo cum alijs conditiōibus flobothomia: pro  
mouentibus: aut non. Alia distinctio talis flobothomia: aut  
intēditur rōne etiātiōis dicte materie: aut rōe p̄hibitiōis gene  
rationis ⁊ multiplicationis eius. Secūdum has distinctiōes  
ponā ūtas p̄clusiōes. p̄prima stante mā melancolica intra va  
sa magna nō remota a nā sanguinis ⁊ iungat in corpore san  
guineo cū alijs p̄titionibus: flobothomie nō p̄dicentibus. tunc  
conuenit flobothomia ⁊ in p̄cipio. patet. 2. qz per flobotho  
miā p̄hibet multiplicatio melācolie euacuādo sanguinē aptuz  
faciliter in melancoliā transire. h̄anc p̄clusiōem intellexit Aul.

loco allegato in p̄mo textu cū dixit. H̄ez oibus sp̄bus suis  
sunt iudicia q̄b⁹ cōicāt. ⁊ id ē. vt ip̄e oēs minuit i p̄ncipio. i.  
oibus sp̄bus quartanaz ⁊ a quacūqz mā p̄cedētū p̄uenit vel  
p̄uenire pōt vt minuat in p̄ncipio vt in cāu p̄clusiōis habita i  
tentiōne p̄ncipaliter nō ad mām p̄piaz. fz ad antem. qz in q̄r  
tana a melancolia nālī. p̄cedente si iungat cū p̄ditiōib⁹ dic  
tis p̄uenit flobothomia vt p̄3 similiter in ceteris vt discurrendo  
p̄3. Scda stāte mā melancolica i totius ambitu p̄iuncta multi  
tudine sanguinis in venis cū p̄ditiōibus positis in alia p̄clusiō  
ne p̄uenit flobothomia ⁊ i p̄ncipio. p̄diterat p̄clusio vt p̄cedens  
intelligenti. h̄anc p̄clusiōem intellexit. d. Aulic. 3. a quartanacta  
tu. 3. de cura lepre in p̄ncipio. c. cū dixit. Et cū in verificaueris  
q̄ illic. i. in vasis cōibus ē sanguis plurimū corrupt⁹. i. nō elon  
gatus a natura nūc aduise fz in via ad eā. tūc opz vt incipias  
⁊ flobos flobothomia si nō aliunde saltē ex manib⁹. Tertia stan  
te mā melancolica in p̄ticulari mēbro maxie p̄ncipali vt cere  
bro existēte in toto habūdātia sanguinis nō seperat multum a  
mā melancolica cū p̄ditiōibus vt supra p̄uenit ⁊ in p̄ncipio  
flobothomia. Et hoc intētiōne habita ad p̄hibitionē genera  
tiōis melācolie. p̄diterat p̄clusio vt p̄cedēs. Et hanc p̄clusiōem  
intellexit Salicenus. 3. interior. c. vij. cū dixit. Cū videris māz  
melācolicaz esse clausaz in corpore. f. bñ p̄missam cū sanguine  
flobothomia venā mediā que colligātaz bz cum basilica ⁊ ce  
phalica. ⁊ est canon p̄mus. Et loquebat in cāu passiōis melan  
colice que est pa⁹ cerebri. h̄anc etiā p̄clusiōem intellexit. d. A.  
p̄ terti⁹ de cura melancolie cū dixit. Enacua ita qdē scienda ē.  
nam si vides venas plenas qualitercūqz sit tūc colera nigra ē  
sanguinea. i. sanguis nō nobiliter differt a nā melancolie. flobotho  
mia ergo ex nigra. imo oz fm̄ oēm dispōnem. f. buluimōi. i.  
in quocūqz mēbro peccauerit melancolia stāte tali dispōe ve  
naz vt a flobothomia incipias. Et sic ampliat ēt p̄clusio p̄ides  
fundamētū peccātē mā in alio mēbro a mēbro p̄ncipali. Quarta  
habita intētiōne ad etiāndū mām melācolicaz. p̄piaz pec  
cates p̄ flobothomiā siue sit in toto peccās siue in p̄ticulari mē  
bro nō p̄uenit flobothomia nisi p̄cedētē digōne ⁊ vt plurimuz  
scd de mā minoratiua etiōne. q̄sta p̄clusio rōe declaraf qm̄ me  
lācolia vbiqz fuerit nō digesta fz cruda elongaf nobiliter a  
nā sāguis: ⁊ frigida ⁊ sicca existēs imobilis reddat ⁊ lepra eua  
cuatōi per flobothomiā. Et talis añ digōem nō ē per flobotho  
miā euacuāda. Et p̄firmat qz scd flobothomia mā melācolica  
indigesta existēt sit sanguinis ⁊ humoz calidoz etiō quozum  
p̄piaz disponit mā digestiōi ⁊ per eoz etiōnem incrudat. ipsa  
tū mā melācolica nō etiā qz per talē etiōnem nō sit apta pue  
nietē etiā igit ⁊ c. Quarta. Et qz mā mīca in morbis p̄pazto  
nalibus vtp̄lurimū multitudine peccat ⁊ nō reddit apta a mul  
titudine p̄sequēter digerit nisi virtute p̄ exonerationem aleniata  
p̄ etiōnez minoratiuaz p̄ficiat. iō p̄cludit qz vtp̄lurimū nō dz sic  
ritalis māe etiō per flobothomiā nisi p̄cedētē etiōne minorati  
ua euadē. h̄ec p̄clusio ē de mēte Aulic. locis supra allegatis  
cū dixit. Cū ergo digesta ē egritudo tūc bonū ē flobothomaf.  
Et cū addit. ⁊ in fine eius si necessaria fuerit flobothomia qz si  
sit scd digesta mīsa sanguini ⁊ puerfa ad nām eius aude sup̄  
eā inuit quod si aliter fieret flobothomia ad intētiōem etiōis  
materie melācolice ⁊ si nō sit digestio in materia tūc timorofaz  
est ⁊ nocuū. p̄dissz alios tex. pro hac p̄clusiōe adducere fz  
isti sufficiāt. Q̄ o firmat ēt p̄clusio exp̄mēto qm̄ vt refert Sal.  
si aliqui fiat flobothomia ad etiōnez dicte materie nō p̄cedenti  
bus alijs p̄ticularibus etiōnibus nō bñ succedit. dixit. n. sic In  
veritate dico qz tpe meo si inueni magnā utilitatē flobothomie  
que sit in flobothomia ex quacūqz cā sit nisi hoc mō. f. post du  
as vel tres purgatiōes ascedentes cū rebus respicientib⁹ ⁊  
educentib⁹ mām melancolicā nālem vel adbusū vel alius hu  
morē puerfuz ad naturā melancolie. absqz adbusiōe. Et hoc  
iō est qz flobothomia euacuat sanguines calidi ⁊ humiduz resistētē  
humori melancolico. ecce p̄clusiōne verificatā exp̄mēto docto  
ris. Q̄ ocludo igit qz si corpus a quo scienda ē etiō p̄ flobotho  
miā sit multū sanguineū ⁊ puerfat ad nām melancolicā fiat flo  
bothomia in ipso p̄ncipio. ad minorādū sanguinē ⁊ ad nāz ale  
uādā vt digestiōi melancolie possit melius intēdi. Sz si nō sit  
sanguineū nec materia mīsa sanguini vt cōiter est in p̄ncipio  
morboz melācolicoz flobothomia in p̄ncipio facta ē multum  
nocua pp̄ eius ineptitudinē ad talē etiātiōne. Immo laudabi  
le ē ēt qz facta euacuatiōe in mā nō dz fieri etiō melācolie per  
flobothomiā qz corpus bñ exercitē ⁊ si fiat nisi ad minus trā  
facta hora diet tertiā ad bñ cōmīscēdū melācolia cū sanguine  
vt simul



[illegible]

13



glicā sic dicentē in cura q̄rtane. Sz enī ego dico q̄ t̄m̄us est  
berba bona in passione splenis z in morbis melancolicis z in  
morbis alijs. sz in ep̄it̄m̄ q̄d hac ē. i. qui laudat b̄c nūq̄z iue  
ni opationē sensibile hoc ip̄e Stare ego t̄m̄ in iudicio maioris  
partis z marie p̄moz medicor̄ neq̄z sua experien<sup>a</sup> dz in hoc  
facere regulā. Credo t̄m̄ q̄d caliditate z subtilitate digerendo  
valeat sz soluedo nō credo. Circa vltimū q̄ me multū diffi  
cultat vt de lapide ar̄mē nūquid debeat poni inter medicas  
huiusmodi cū ab alijs fiat mēio z ab alijs nō. reperio  
Rasim p<sup>o</sup> conti. c. de melācolia versus finē q̄ interpositis tamē  
verbis quibuscūq̄ alijs dicit hec v̄ba que sequuntur. Antiq̄ p̄ue  
nerūt vti eleboro. sz ego magis laudo lapidem ar̄mē q̄ nulla  
dubitatio vel defectus ē in opatione ipsius z cognoscit virtus  
opationis eius sup̄ infirmū p̄ paucos dies z si necesse ē reitera  
ip̄m q̄ nō ē in eo calefactio nec qualitas mala nec malus sa  
por. Ecce qualia verba. Dicerē igit̄ in tali mā q̄ lazulus z la  
p̄s ar̄mē cū sint medicīne multū fortes vt oēs testatur p̄f  
verba Rasii paulo aīdicta nō debēt ēē in casu nō nec vsu.  
z ab eis cauere debemus quātū possumus. Sicut enīz antio  
rea quib<sup>9</sup> nō erāt note leuiiores medicīne vtebant eleboro. z  
nūc loco elebori vtunt lapidelazuli vt dicit Serapio p̄io bre  
uiarij de cura melācolie versus finē dicit. Medici antiqui da  
bant in hac egritudine elebori nigrū decoctū i aqua aut cōtu  
sum aut multū cū alijs medicinis. Sz medicī nri t̄pis recedunt  
p̄p̄ vebemētā q̄ accidit illi qui ip̄m accipit. Idē dicit Auer. c.  
colliget. c. de eleboro. Et idē dicit q̄d Adamas h̄z simile virtū  
tem purgadi sicut eleborus. E dñs Auic. c. de lapide ar̄mē  
dicit q̄ lapis ar̄mēus fortior ē lapidelazuli. Ita z nos q̄bus  
in testatū leuiiores istis debemus ab istis diuertere quātū pos  
sumus. Idē dico de scamonea in materia colerica q̄ vt dicit  
Gal. p<sup>o</sup> regimīs acutorū cōmō. i. si. Vtū t̄m̄ melior ē ei cō  
positio q̄ solutūā pōt portare medicīnā in qua elebor<sup>9</sup> cadit.  
z nō cadit in ea scamonea. Cū t̄m̄ relique nō sufficiāt sup̄ eis  
p̄sumēdū ē. dicerē t̄m̄ p̄solēdo salua t̄m̄ reuerēda dñi Rasii q̄  
lapis ar̄mēus dz semp in totum dimittit neq̄ eo aliquo pacto  
vti. p̄io q̄ in virtute lapidis lazulus ē assimilāt z ē familiarior.  
Et de eo forte oēs medicī facit mētionē p̄ter Auic. q̄ z in nō po  
nat capitū de ip̄o simplici. t̄m̄ multoties ē eo vti z approbat.  
Scō q̄ plus me mouet est q̄ que sit talis medicīna a multis  
ignozat nō t̄m̄ modernis sz ab antiquioribus z maxime doctis z  
exp̄tis Rasperi Rasimoysem i tractatu quodā de regimē sa  
nitatis ad regem hyspanie sic dicit. Idē debz eūari dñs cuz  
lapide lazuli p̄pter eius vebemētiam. neq̄ cum lapide ar<sup>o</sup> q̄  
nō cognoscit de quo intulit dubitationē nobilior medicorum. f.  
Auēzo ar̄ q̄ nō sit ille qui tali nomine nō cupatur. Ego enīam  
testor me multoties a doctis apothecarijs perquisisse quid i  
telligat p̄ lapide ar̄mē. Aliqui melius intelligētēs cōfusione  
ducti dicit se nō intelligē. Et t̄m̄ p̄ponit pillulas de lapide ar<sup>o</sup>.  
Alij minus scietēs libere dicit quod p̄ lapide ar̄mē sumunt  
bolū ar̄mē in cōpositiōibus. Ecce bestialitātē eoz cū lapidē  
ar̄mēus sit vebemētē solutius z bolus ar̄mēus solutiōi cō  
trariet. Idē oia diligētē notate pro bona doctrina. Nam z si  
aliquāliter a. p̄posito feceris digressiōē vtiliter t̄m̄ factū existi  
mo. habetis hic de lapide ar̄mēo z de t̄bimo a multis laudatū  
in soluēdo mām melācolicā. Ego aut̄ eos vituperō. It̄ ab illis  
gradus in fortitudine z debilitate medicīnaz solutiū melāco  
liam diuerso mō a cōiū. b̄m̄tis z electionē medicīnaz soluē  
tū mīlīaz nālē z aliquā adbuat. Nota t̄m̄ hic q̄ ly h̄az medicī  
narum aliq̄ue magis euacuet melācolā nālem z aliq̄ue adbu  
stam. Credo t̄m̄ q̄ oēs tales oēm mām eūant melancolicā. Et  
p̄ tāto doctores i mā melācolica quāq̄z oī tali medicīna vti  
tur. Et rōnem huius credo ēē q̄z pbabile z verisimile ē q̄ oēs  
māe melācolice sint eiusdē speciei q̄d manifestat p̄ hoc q̄ oēs  
tales cū putrescūt febres causantes eadē p̄prietate specifica  
afficiūt q̄ de quarto in quartū faciūt de nā sua parodiū. ideo  
pbabile ē q̄ oīs medicīna q̄ per p̄prietatē vnam illaz respicit  
oēm respicere possit. Cū hoc t̄m̄ fiat q̄ inaequaliter vt p̄stat il  
ligētī. Circa electionē igit̄ eaz in ope bonū est considerare.  
Idē redeo ad p̄cipale nostrū vt. j. R. dyacatholicois dama  
sceni vel nicolai sine dyagredio. z. vi. z cuz aquis sumit̄re bu  
glose z lupulor̄ decoctiōis floz boraginis z buglose folculor̄  
sene. aī. z. i. mīscē fiat potio. In h<sup>o</sup> cū in forma pillulaz. Ha  
lerent ēt pillule vt. j. R. pillulaz de sumit̄re pillulaz idaruz  
aī. z. i. cū modico hamec forment pillule z exhibeāt cū. j.

ii. aq̄ casei. Et si velles solutiū magistrale sc̄m̄ fiat vt. j. R. ren  
barbari electi. z. i. ep̄it̄m̄. z. i. folculor̄ sene. z. i. mirabola  
noz citri. z. indoz. aī. z. i. sp̄ice lgnātū aī. g. i. passulaz pigulū.  
z. i. z. infundant oia in aq̄s vt. j. R. aquarū sumit̄re cicoree  
scelopendrie z buglose. aī. z. i. z. buliant duabus vel tribus  
bulitionibus z remaneat in infusiōe post decoctionem. x. bof. z  
postea fiat fortis exp̄sio z collature addat̄ diase. z. i. i. sirup  
violati. z. i. mīscē fiat potio. Posses si talia nō succerint in p  
cessu addere dosiz solutiū vel ēt aliqd de lapidelazuli loto  
z rectificato fm̄ artē. semp t̄m̄ cū timore. In elephātia aut̄ cō  
ueniret solutiū domesticū factū vt. j. R. dyacatholicois cas  
sie extracte aī. z. i. yerepigre. z. i. dyasene. z. i. sirup de epi  
t̄bimo. z. i. cū decoctiōe polipodij cuscute radicū sene. z. i. scolo  
pēdie aī. z. i. passulaz. z. i. sumēdo. z. v. dicte decoctiōis de  
bite facte fiat potio. Et domesticū ēt eēt ius galli vteris ordi  
nati fm̄ artē in quo coquant̄ polipodiū sene ep̄it̄m̄ passule.  
caribamū. z. i. scopus sumēdo de eo facta dissolutio carnium z  
exp̄sione. z. vi. vel. vii. Et si volueris fortius facē fiat vt. j. R.  
agarici electi. z. i. z. i. saligēme aī. z. i. mirabolanoz kebu  
loz. z. i. indoz. z. i. z. i. mundant z fricent cū oleo amigdalorum  
dulciū z oia simul infundant in decoctōe vt. j. R. polipodij q̄  
cū radicū sene. petrosilij aī. z. i. z. i. folculor̄ sene. z. i. ep̄it̄m̄.  
z. i. passulaz. z. i. i. scicados floz boraginis z mellis aī. z. i. z. i. bul  
iant in sufficienti quantitate aque fm̄ artē bulliendo p̄t<sup>9</sup> radices z  
postea flores cū ep̄it̄bimo. Et sumat de ista decoctiōe scā colla  
tura. z. v. z. ista dimittant in infusiōe p̄ bozas. x. postea fiat exp̄  
sio z collatura. z. collature addat̄ dyacatholicois. z. vi. diase  
ue. z. i. z. i. oximellis simplicis. z. i. mīscē fiat potio. Sequētī māe  
post medicīas fiat p̄fectio z sumat vt. j. R. metridati. z. i. dy  
buglosati. z. i. mīscē hoc idē post alīs eūones in elephātia. Cir  
ca t̄m̄ p̄m̄ p̄io minores metridati. z. i. augeat dyabuglosatum  
z in p̄cessu fiat euatio. Idē medicīas in varicibus fiat p̄fec  
tio vt. j. R. dyabuglosati. z. i. sp̄ez p̄fectiōis de gēmis. z. i. z. i.  
cū sirupo de bisancis. Quidā p̄posuit electuariū satis forte va  
lens in oī mā melācolica. Cuius descriptio talis ē. R. buglose  
ligricie. aī. z. i. i. scicados arabici camebreos camepit̄beos cala  
menti absinthij seminis anisi. aī. z. i. z. i. z. i. ep̄it̄m̄ polipodij sene  
aī. z. i. mirabolanoz indoz z kebuloz aī. z. i. z. i. p̄m̄oz iūbāz  
aī. nūero. 50. scholopēdie. Idē. i. buliāt in lib. iij. aque vsque  
ad cōsumptionē medietatis excepto ep̄it̄b<sup>o</sup> qui ponat in fine  
decoctionis z facta decoctiōe p̄ diē dimittant in infusione postea  
fiat collatura z bona exp̄sio i qua ponant vt. j. R. lapidilla  
zuli lapidis ar̄mēi q̄d t̄m̄ nō placet. p̄p̄. aī. z. i. i. elebori nigri. z.  
i. z. sene. z. vi. reubarbari electi. z. i. z. i. cinamī electi. z. i. i. ligul  
allo. z. i. i. been albi z rubei. aī. z. i. z. i. sp̄ice squinanti. aī. z. i. oia  
grosse contundantur z ponantur in dicta collatura calida z  
per diē z noctem in fusione permanēant postea fiat colla  
tura z cum sufficienti quantitate mellis z suchari equaliter  
fiat electum. Cuius dosis est ab. z. i. vsque ad. z. vi. z. c.  
habetis varia solutiua z fortia z mīn<sup>9</sup> fortia q̄bus vario mō  
vti oz. q̄m̄ in cāu opz corpus mūdū tenere z maxie si debea  
mus deuenire ad opationē manūale que laboriosa ē. p̄p̄  
q̄d dicit Auic. c. p̄p̄io in fi. Rectius ē vt nō apponant. f. vari  
ces neq̄z fiat in eis aliqd laboriosū nisi post eūonē z mondifi  
cationē vltimā. Et versus p̄cipiū cure dicit. Cū aut̄ p̄firmat  
paz spat q̄ pbibeat. Et si sperat scias quod sumā curatiōis  
sperare huius egritudinis ē assiduatio in curatiōe. f. cū medicī  
nis eūantibus z c. Et q̄m̄ vt dicebat circa tex<sup>o</sup> exponēdo i hoc  
casu maxie valet vomit<sup>9</sup> z nō solū materiez cōlum sz ēt cū p  
prietate appropriata maxie in elephātia sō obseruent v̄ba.  
Serap. in. c. de melācolia sub hac forma. Si h̄m̄us est terre  
stris grossus frigidus mōda stomacū cū vomitū cū potu aque  
calide in qua decocta sint anetum sal z calamentum fluiale z  
nux aromatica z semē atriplicis z semē rassani supple cū oib<sup>9</sup>  
istis vel alijs eoz. z ciba illuz in primis ex rassano decocto  
cū secantibi facto cū aceto sglitico z si adiunat virtus habu  
dantius apponemus elibozum in rassano z infundemus i seca  
nabi. It̄ abes ex isto textu plura vomitua z fortia si p̄sideras.  
p̄p̄io igit̄ posses infundere rassanū i oximelle simplici facto ex  
aceto cōi vel ex aceto sglitico z ē fortius z possit̄z steterit in in  
fusione sex horis comedas de ip̄o rassano tres vel quattuor  
bolos male uasificādo. Et post mediā horā cū intentiōe vomē  
di ponat digit<sup>9</sup> in gulā vel p̄na infusa in oleo z fiat vomit<sup>9</sup>. Et  
si nō succerit p<sup>o</sup> talē cibatiōēz hora dēa exhibeat decoctiō vt  
j. R. calamētī fluia. z. i. z. i. seis anisi atriplicis. aī. z. i. z. i. buliāt in  
aqua



aq. 3. x. vsqz ad pemptuoz tertie parti. Et scā collatura adda. tur orimellis simplicis vel squillitici. 2. 15. 7 tepide exhibeatur. Et si fortius volueris adde in decoctione de semie rassani vel buliant dec in media pte aque rassani. Et sic adhuc forti adde de nuce vomica. Et si forti nutriat rassanus cū elleboro i ori melle simplici mā viscosiori existēte vel squillitico imponēdo frustra pua elebori in rassano tū cū d3 sumi rassanus abiciat eleborus. Alios modos posui i cōsilio meo de lepra. Aduerte tū q nūi stomacus in virtute fuerit fortis 7 in substantia robustus cū alia pparatōe ad romēdū nō auderē in exhibitōe boz vomitiuoz. qz auduit de medico multū audace qui cū vomitiu p ducit stomacū amici ad romēdū vsqz ad moriē. Sigilf ita fieri ptingat obseruent canones positi a dño Auic. quarta primi ca. ti. 2. it. cū succedētibz qbusdā. 7 nō obliuiscaris pfortare stomacū si vomitus laboriosus factus fuerit. Ego tū magis in bereo. etiā tuis p fecerum sic ēt de cōi sit vsu. 13. Hypo. vomitū laudauerit. Et vt hēamus ordinē i solutiū qz frequē nimis vsus ē nocuus 7 ex alia pte oz corp⁹ bñ mōdare i talib⁹ passionibus 7 modū pseruare. iō. p regula obseruet q colligit pzi ma tertij cap. de melācolia bñ considerant postquam veneris de debilibz ad fortiora tunc debes semel in mense cum medicina forti eūare 7 semel in ebdomoda cum debili medicina 7 semel cū medicina mediocri: hoc intelligit p hāte virtute. Bi xit. n. sic ad litterā. Si ergo nō cōferūt. i. nō sufficiūt medicine supradicte reitera. itēp 7 i o ebdomoda etiā vice vna cū pillulis subtilibus. i. leuib⁹ medijs. i. mediocrib⁹ ppositis 7 iter spatium id administra triserā epiblmī. secūdū hūc modū. Sumatur trisere. 3. iij. epiblmī. 3. i. hyere. 3. 5. misce. Et i o mense etiā cū alia qua forti de hyeris magnis donec inuenias egritudine tā remotā si bñ pldera coltr qd dictū ē. 7ā vñio restat i hoc pncipali dūenire ad alteratiōē mēbroz. In varicib⁹ igit post aliquā euatiōē pūit epiblmare epar vt. j. B. aquaz cicoree enduie sumiterre 7 buglose añ. 3. ij. sandaloz olum. coralozi vtriusqz been. vtriusqz añ. 3. 5. lignial. 3. i. aceti paz fiat epibima vel pōt fieri faculus ex florib⁹ rosaz violaz floz boragis 7 buglose añ. 3. 5. spice ablinthij añ. 3. ij. cū spēb⁹ vt supra fiat faculus p epe q gumigef cū asplōe sup lapide greco cuz ags cicoree 7 ablinthij equaliter cū fumo. ppro corde fiat epibthima cordiale sub hac forma. B. aquaz boragis buglose violaz añ. 3. iij. melle roseaz añ. 2. i. 5. vini albi odoriferi. 3. 5. sandaloz citri. 7 rub. coralozi rub. 7 alboz añ. 3. 5. ozūm gario loz vtriusqz beē sete cruō icse añ. 3. i. 5. abze croci. añ. 3. i. 5. caphore ossis de corde cerui añ. 3. i. 5. misce. Et si placet potes ad dere de fragmētis itratib⁹ in pfectōe de gēmis. 3. 5. p delicatis. Et ex eisde potes pscire faculū mutādo aquas 7 flores 7 herbas addendo de corticibus citri remisse in qualitate cum semine acetose. In elephantia autem sunt etiam. rectificatio. nes horum mēbroz cum similibz sed minores doses frigidoz vt violaz rosaz 7 c. 7 augeant doses calidoz vt been gar. cinamomi ambze ozūm addēdo vbi nō sunt posite vel augeōdo vbi sūt posite. In pfortatōe at splenis vtriusqz obilitat i at trabēdo vel i expellēdo i tali cāu. ppo fiat fometatiō supra ipz splenē vt. j. B. corticū tamaris corticū radicū salicis 7 caparorum lapaci acuti kebuli añ. 3. 5. i. scolopendrie floz genestre ablinthij abrotani añ. 3. 5. i. colli ciperi. añ. 3. 5. seium feni culi fenugreci seīs lini. añ. 3. 5. i. spicemard. 3. 5. ponant oia ad bulliēdū i vīo albo 7 aqua equali 7 quarta pte aceti albi 7 facta debita decoctōe fiat fometatiō supra ipm splenē ter vel quater. Et si volueris fortiorē efficere adde in decoctōe de gumī arabico bāclio serapino oppoponaco ponēdo. 3. 5. vel. i. 5. quolibet eozū 7 de aceto ponēdo mediā pte aceti squillitici. Et facta fometatiōe fiat inunctio supra splenē cū vnguēto vt. j. B. olei amigdalariū amaraz olei ruthe olei de caparib⁹ añ. 3. 5. olei de lilijs albis. 3. i. 5. seīs anisi carul ameos añ. 3. 5. colli cipi cinamomi añ. 3. 5. aceti. 3. i. 5. croci. 3. i. 5. misce. Et si volueris fortius facere adde de gumī fmi necessitatē. In hoc casu etiam valet oleū benedictū 7 oleū balsamini. Et possz ēt fieri emplz 7 cerotū cuz appropiatz vt. B. dia. thee māciaron añ. 3. i. 5. armoniaci dissolutū in aceto. 3. i. 5. floz genestre feminis aneti añ. 3. 5. fiat cerotum si placet. Et si volueris facere emplastrum poteris addere oleum de lilio de caparibus cum pinguedine porci 7 cum farina fenugreci 7 feminis lini 7 sic variabz manēte eadem intētiōe. ppro confortatiōe vero mēbroz per interius valet pfectiōes cordiales cū aliquib⁹ epaticis 7 sple neticis. In varicib⁹ minus calidis i elephantia calidioribus. In

varicibus. fiat pfecto vt. j. B. speciez dyarodon abbatz. 2. 5. spērū electuarij leuificans 7 R. alia spērū pfectiōis de gēmis. añ. 3. i. 5. cū zucharo dissoluti i aquis melle cicoree sumiterre q sufficit fiat cōfectio in mofsellis. 3. i. 5. p quolibet mofello. Et def in sero ante cenam p duas horas vel vnam ad minus. In elephantia valet vt. j. B. spēz dyambre. 3. ij. spēz pfectiō nis de musco dnici. 3. i. spēz dyarodon abbatz. 3. 5. cū. 3. vi. zuchari dissolutū in aquis melle scolopēdrie 7 betonice cuz mō dico vini albi electi fiat pfectio in mofsellis. pposset ēt fieri electuariū in hoc pposito vt. j. B. corticū citri. 3. i. 5. lignic rase. 3. i. 5. zucari candi. carniū passulaz pinguiū añ. 3. i. 5. margaritaz añ. 3. i. 5. lacintoz saphiroz smeraldi dozonici coraloz al. 7 rub. añ. 3. i. 5. cinamomi electi macis galāge. añ. 3. 5. gario. cub bebe lignial. storacis calamite seīs balsmicon. añ. 3. 5. croci. 3. 5. musci ambze añ. 3. 5. vñ. pserue boragis 7 buglose añ. succi pomoz dulciū depuran. 3. i. 5. aque rosate vini optimi. añ. 3. i. 5. cū lbi. i. zuchari albi fiat electuariū in bona forma quo vt pōt diebus qbus nō sirupizaf neqz aliter soluit. Bonū est 7 regulare in his morbis cronicis vt aliqui dimitat nā geta. cū debita dieta 7 nullis medicinalibus alteret. 7 sic expeditū sit pimum pncipale circa regimē in totū habēdū.

Consequēter ordinandū ē quō opandū est circa picularia mēbra. In varicibus igit obseruet talis modus factis p que pcellerūt fricent dicte varices cū pāno tepido 7 si pānus esset de grana eēt pueniētiō 7 pūmuel fricatio vsqz dū mēbz ca leat 7 sanguis venaz subtilitatus videat. 7 hoc fiat post duas horas diei in estate 7 vltra vespas in hyeme. Consequenter bñ pldera si vene inflatē sint de ramis saphenaz vt sciaticaz. Si saphene accipe flobothomū 7 aperi venā infra caullaz in pte exteriori 7 siluestri 7 facias latū orificiū vt sanguis grossius extire possit fm tū vene miute dispōez. fiat tū flobothomia scā bus ligatura stricta post fricatiōes cū bnda supra genu. si sup genu venaz tumefactio extendat. Et si sint tū infra genu tume facte stringat infra genu 7 in oibus pprimaf deorsuz vt grossia mā possit educi 7 tota vnus cruris educat vna vice li vñ⁹ consentiat. 7 si nō ptiat vsqz dū educta sit fm modū q supradict⁹ ē 7 cognoscat eius educiō totalis qñ nō stabit ipsaz apparens tumefactio 7 h expedito in vno crure post duos vel tres dies fiat similis opatiō in alio crure si vene alterius cruris sint tūe facte. Ad si forte ptingeret ppter riscositatē 7 terrefreitatē humozis qd nō obediat defenlui deorsuz tū oportebit aliqui facere opatiōē scilicet vt facta fricatiōe vel embrocata tibia cū aqua calida vsqz dū vene rubeant 7 exuberat fiat flobothomia in diuersis ptibus cruriz vt mā magis grossia appareat 7 mā ide eūetur. Consequēter fiat decēs ligatura incipiendo a calcaneo bñ stringēdo 7 suruz pcedendo vsqz ad genu. 7 sic fassia remaneat vsqz ad psolidatiōem flobothomie. postea dissoluat 7 crus cū stipticis 7 fortet fomentādo embrocādo 7 vnguēdo. 7 postea decēs ligatura fiat vt supra. Et psequēter p aliquos dies añ qz mēbz exercitet fiat calcia de pelle canis per longū scisaz 7 cū cordula serica paulatine stringat 7 fassia fm modū dictū supponat vsqz ad tēpus. Paulatine exercita ri incipiat obseruādo in relijs regimē fm q dictū ē in dieta 7 medicinis. maxie cū vomitu 7 anigbus flobothomij i manu vt brachio ad diuerse. qz tūc diuersio ē necessaria ne aliqd deorsuz fluat. qd fluere pfuenit. postea cū per tēpus tūefieri nō appareat remoueat fassia 7 calcia dicta stricta retineat ēt p tempus. postea post multū tēpus remoueat semp regimē obseruatiōis vt dictū ē qz maxim⁹ tior ē in tali passioe de recidua ppter cās supra expfissas. Et si p flobothomiā venaz non possit tota mā pueniēter educi vt opus sit venas incidere vel i totū remouere ad pfectā curā recurrer ad ea que supascripta sunt circa textū per me in. 2. 2. tertij fm doctrinā Albucais 7 moduz obserua futi. hūc modū nō ponaz ppter nō plongare insulter Et qz dictū ē q expedit post flobothomiā vt mēbz stipticis cō fortet iam sunt ponēde medicie ad hoc valētes. ppro ergo si at decoctōe de qua scā psolidatiōe mēbz epiblmef vt. j. B. rosaz ablinthij solioz piroz 7 plantagis. añ. 3. i. 5. mēte. 3. i. 5. gallaz balaustiaz corticū granatoz añ. 3. i. 5. musci pssii masticis añ. 3. i. 5. sandaloz rub. sanguinis draconis. añ. 3. i. 5. bulliat in situla vna aque vsqz ad qnte ptis psumptionē. 7 de ea fiat embrocato 7 cathaplasmatio. 7 si fiat cū spōgia ifusa 7 supliget erit vtile. ppostea fiat inunctio cū vnguēto vt. j. B. vnguētū sandalini. 3. iij. olei mirtiloz. 3. iij. succi barbe hyrcine accatie. añ. 3. i. 5. coziandroz pparatoz nucis cipiñ añ. 3. i. 5. rectificet vnguent



tū pro vngēdo. Posses ēē facere emplastrū p fortatium vt. j. s. farine orobi. 3. i. s. farine fabaz. 2. s. olei mirtini r. rosaz lo-  
 taz in aceto. añ. 3. s. r. cū decoctōe supradicta fiat emplastrū.  
 Posses ēē facere cerotū ex pulueribus pstricūis cū dragagā-  
 to mastice r. similibus. Valet vnguentū de cerusa r. similia. Et  
 cum his ordinatim positis psciet inten<sup>o</sup> nostra. Ego tamē lau-  
 do nō minus ad curā debitū regimē in dieta r. medicinarū qz  
 ista localia qz sine obseruatōe illorū illa eēt timorosa. In loca  
 libus vero p elephātia ē cōmemorāti. vt dictum est circa tex.  
 qz in applicatōe medicaminū ē timor: qm si ad frigidū decina-  
 uerint du<sup>m</sup> ē de impigendo mām in mēbro: r. si ad calidū du<sup>m</sup>  
 est ne materia adbusa magis maliciet r. ad cārenam transe-  
 at. Jō habēda est cautella maxime in regimine r. purgatione  
 cōmūata vt cū aliqua calida resolutiua applicari possint dēt  
 talia eē cum hoc cōfortatiua r. siptica allqualiter magis tñ r.  
 minus qz in pcessu magis resolutiua qz siptica. In hoc ergo  
 casu ad cōfortatiōē r. exiccatiōē materie maxime si satis mo-  
 bilis fuerit vel mollis puenit si apponant spongie magne noue  
 supra crura tumefacta qz fortiter supligent. Et fortius erit vt  
 i fundant in aqua chieris caulū sic<sup>o</sup> r. vltis. Et si placet potes  
 facere embocaz longā cum aqua decoctōis lupinorū vel cum  
 dicto lictulo impolito modico aceto r. postea super aspergere de  
 puluere vt. j. s. tamarisci seīs anethi torrefacti sicados ara-  
 bici añ. 3. i. myrrbe. 3. s. rosaz. 3. i. oia puluerizabis r. supasp-  
 ges. r. vt retineant potes post inungere cuz oleo absinthij ro-  
 sarū. añ. Ad hoc ēē valet farina fengred cū alio. Et postre-  
 mo si nō sufficiant valet alumē cū simo caprino si secū misceat  
 Et si infundant in aceto felicitab<sup>o</sup> opera<sup>o</sup>. In hoc tñ inherēdū  
 exptis cyrugicis qz aliqñ oz remedia variare fm magis r. mi-  
 nus calidū r. magis r. minus exiccatiū. r. aliqñ scarificare oz  
 r. scalpellare fm qz forte mēbru sit in via ad corruptionē vel  
 non. Jpzo his igit ad doctos recurratur cyrugicos. r. his ad  
 pñs fm pñtus. Et notate qz ly istud cōsiliū factū sit in casu va-  
 ricū r. elephātie tñ ad oēs morbos melācolicos bilgēter cōsi-  
 deranti iuuamētū pñabit. r. pñcipue i melācolicis p adbusio-  
 nē ex sanguine r. flegmate. Et sic sit finis.

**C** Pro Magnifico comite. d. Jobāne de barbano. de pfer-  
 uatione a doloribus licturariū. **Consilium. 37.**

Ro pseruatōe a dolorib<sup>o</sup> licturaz pedū ex mā de  
 p scendēte calida a dñio colerica magis. Laudo cir-  
 citer mediū marci fieri mōdificatōz corporis. Jpñ  
 mo faciēdo vomitū leuē: si facilis fiat i eo romitus  
 cū aqua tepida mixta cum oleo cōi. Jpstea siate replōe san-  
 guinea in qñ peccās fiat floba<sup>o</sup> de vena basilica educendo cir-  
 citer. v. vel. vi. vncias sanguinis. Jpstea digerat mā cum siru-  
 pis vt. j. s. sirupi. ro. 3. i. mellis ro. 2. s. aqz acetose yue. r. ab-  
 sintbij añ. 3. i. miff. pñuef. v. vici<sup>o</sup> postea sumat. 3. i. pillaz. vt  
 j. s. reubar. electi. 3. i. mirabola. citri. agari. turbit. bermoda-  
 ciloz añ. 3. i. s. diagredi mastice gar. añ. 3. s. cōfiliatū cū si-  
 co rosaz. Et pñ de eis fieri minor qzitas si plz fm pporione.  
 Et iste pillule sumant fm modū aliaz medicinarū solutiū sumē-  
 do lauatiū r. c. Sequenti die sumat. 3. s. zuchari rosati. Si ēē  
 interdum sumatur due de suprascriptis pillulis vt singulis. xv.  
 diebus erit pueniēs. Et istud idē qd supradictū ē obseruet ad  
 mediū septēbris. Laudo ēē semel vel bis in ebdomada sumi  
 colear. i. de puluere vt. j. s. berbe yue ossū humidorū cōbu-  
 stoz fm cōrespōdētū licturaz pedum si fieri pōt subtilissime  
 puluerizatoz. 2. i. liquiricie rase puluerizate. 3. i. s. sumat cum  
 aqua mellis. Et his cōfētus sum obseruando regimē in reliqz  
 hoc sicut verbo dictum est.

**C** Pro Magnifico comite Jobāne de barbano pro pfer-  
 uatione a dolore podagrico a cā colerica mixta sanguini i quē  
 dolore tñ semel incidat. **Consilium. 38.**

Agñifice. d. comes r. c. Jpaz die sātum oblata mibi  
 m oportunitate scribēdi postqz vidi. Jp. A. quod ad  
 vos pñm litteris mādauī meis: sumatis tñ r. cōpē-  
 diose ea tantum referēs a qbus abstinendum necessario est r.  
 quibus etiam vtendum.

Quātū igit ad regimē circa aerē eligat aer hyeme tpatus.  
 vel ad paucā declinās caliditatē. estate vero ad paucā frigidit-  
 tatem absqz humiditate pñpue in loco resire puerfatiōis ma-

xime accubitus. iō camera hūida nequaquā ē pueniēs. Cautē  
 dū ēē a vento maxime boreali: r. pñpue cū sequit ad austrum.  
**E**xercitiū autē si i licturas multū pfortat r. pñflicet. si sit tñ  
 laboriosus nimis maxie pedib<sup>o</sup> siue ex lōga itinertōe siue ex  
 saltu. sit igit medlocrit sem: hora tñ pñciet vt i mae expñs sup  
 fluitatib<sup>o</sup> cōib<sup>o</sup> ex egestiōe r. vrina: qñ nñ pñm r. sponte edu-  
 cant: siuef nā cū suppositorio vel clisteri cōi. Jpñ dico debe-  
 re fieri saltē p horā vnā. fñcatōes quoqz mēbroz superiorū  
 vt spatulaz r. brachioz in casu cōuentiūt. Cautē dū a fñcatio-  
 nibus peduz laboriosis pñpue lotiōibus et pedū ex aqua dul-  
 ci siue cōi fontis sunt nociue. Vbi igit stet necessitas lotiōis pe-  
 dū fiat cū lictulo: nō tñ forti in quo sit decoctū pap salis r. rosa-  
 rū. hoc dico nō existente aliquo dolore in loco. qm si dolor pñs  
 foret talis lotio nō pueniret nisi forte in declinatōe parū. Ca-  
 uendū ēē a coitu maxime sup reptōne qñociūqz tñ fiat parce  
 beatur dñster a cibo. vij. vel. viij. horis nullo mō stando. qm si  
 le sit<sup>o</sup> ad dolorē istū maxime pparet. **S**omnus in casu vfo  
 magis pueniēs est qz vigi<sup>o</sup>. Sit igit somnus. vij. horaz vt. viij.  
 nocturn<sup>o</sup>. Et non diurnus nisi siate necessitate vel alias cōfue-  
 tudine. Jpñ sit lectus de plu<sup>o</sup> multū moli. Vltiade sunt passio-  
 nes aiales pñpue ira furoz tristitia r. sollicitudo. Calciamēta  
 ēē stricta multū nocēt. **I**gnitio ēē r. ieiunium maxie nocent.  
**C**irca cibū r. potū pro regula beāt qz diligēter oz multuz r.  
 bñ masticare. r. cē vnico pñtus cibo vel duob<sup>o</sup> ad plus. Jpñqz  
 in comedēdo ē multū tps plongandū. neqz post cibū r. potum  
 indigestū oz aliū fumere. Jpñcēda est et oia potus r. cibis replo  
 r. ēē nauseatūa facietas r. ebrietas. Sz si aliqñ errare pñnge-  
 ret in habūdāia cibi r. potus qz nō credit. tñc puocet vomitū  
 vel saltē clistere cōe supponat vt cibuz extra stomacū trabat.  
 Spālter tñ descēdēdo sit panis elect<sup>o</sup> de frumento nō salinus  
 neqz in fumo toltus r. si alit nō habere cū cūtello imoueant  
 ptes sicce r. adusle vitent brodia apitua vt brodiū cicep fasio-  
 loz caulū r. herbaz calidaz. Vtēnt spēs maxie pip. cinamo-  
 mū r. croc<sup>o</sup>. Vtēnt acia acetū pñpue ly agrestia r. succ<sup>o</sup> gra-  
 natoz si pce fuman<sup>o</sup> p alterandis ferculis maxie in estate pue-  
 niāt. Jpñ porris aleis r. cepis r. rasiāis cauedū tanqz ab inimi-  
 co interficiēte. Jpñ vniis potentibus r. albis cauedū ē. imo vi-  
 nū nocet. sz ppter pñuetudinē bibat de nigro grosse substantie  
 nō dul. sz hausero mixtū cū aqua. Jpñ decocta Jpñ fructibus pu-  
 trefcibilib<sup>o</sup> aquosis ē cauedū vt sunt cerefa. pruna tñ in pua  
 quātitate nō incōueniunt si sint bñ matura si p certū tps añ el-  
 buz fuman<sup>o</sup>. Jpñma ēē r. pira cocta vt cñtōia sat pueniūt. Si-  
 militer ēē melones in pua qzitate nō discōueniunt idē intelligo  
 de cucurbitis. Cautē dū pñpue a sicubus auclanis r. vults. In-  
 ter carnes valēt carnes capretoz pulloz iuuentū r. vituloz. Jpñ  
 carnib<sup>o</sup> magni corporis siluestribus cauedū ē. Jpñ auib<sup>o</sup> ēē a q-  
 ticiis aues aut minate r. siluestres pueniūt pñpue turtures sali-  
 ani pdices r. alie aues minate pter coturnices que nō pueniūt  
 Jnter olera cōueniūt lactuce r. portulace cū al qb<sup>o</sup> bletib<sup>o</sup> ol-  
 mittēdo feniculū r. petrosiliū r. rutaz pñpue. Jnter pñces con-  
 ueniūt pul petrosi r. maxie in estate Jpñces aut magni corpori-  
 nō squamoli vt angule tenche nō pueniūt. Jn ferculis puenit  
 panicu r. miltū i panigata vt alut. Jar ēē r. risuz satis pueniūt  
 i bieme pñpue. Si ēē rumpant oua i aqua cū modico agreste  
 vel vino granatoz nō discōueniūt. Jpñ caseo. et cauedum ē pñ-  
 pue veteri r. salito. Jpñ cibariis oibus de pasta maxie azima ta-  
 lia oia nocēt. Jpñ reliqua aut cibaria discurrere potestis ppan-  
 do ad ea que sunt scripta supra qñ sunt vñlia vel nociua. Et bñ s  
 suz pñtus quātū ad regimē obseruandū in dieta.

**C**irca medicallia breuiter laudo oī anno saltez tpe hiemis  
 fieri flobothomiaz de vena basilica dextri brachij etiādo cir-  
 citer. 2. vi. Si ēē fiat similis flobothomia veniēte aut pno erit  
 pueniēs. Laudo ēē fieri purgationē sel vel bis in anno. Jprio  
 pñgelia mā tpib<sup>o</sup> vt supra post flobothomias scās. fiat igitur  
 digestiū. vt. j. s. sirupi. ros. 3. i. sirupi de granatū r. mellis ros.  
 añ. 3. s. aquaz endiuie acetose r. buglose. añ. 3. i. miff. pñuef  
 gnqz vici<sup>o</sup>. Jpñcēda fuman<sup>o</sup> pillule vt. j. s. mirabolanoz citri.  
 3. i. s. reubarbari. 3. i. s. hermodactiloz agari citri. añ. 3. i. s.  
 dyagredij. mastice gariofiloz. añ. 3. s. pñciant cū succo ros. r.  
 fiat pillule que fuman<sup>o</sup> hora qua sumi pñueiēnt medicie fo-  
 lutue. Jn dosi. 3. i. p vice. si nō sufficiat exhibeāt vsqz ad. 3. iij.  
 Jpñcēda fumat lauatiū cū aqua oz. vt fieri solet. Et sequenti  
 die sumat de pñfectōe. vt. j. s. boc ē vt supra. Jpñ zuchari ros. 3. s.  
 dyabuglosati. 3. i. miff. Laudo tñ vt añ qz fuman<sup>o</sup> pillule p ho-  
 rā añ vel duas fiet vnū repcussū in crure supra pedez vel ēē  
 ambos



**C**De curatiōe ⁊ preseruatiōe a casu i egritudinē podagricā  
p Magnifico. d. Lboma de bononia ducali consiliario dignis-  
simo. Consiliuz. .89.

nas et flagra et hoc p̄cipue obseruet in aere p̄prie habitatio  
nis et acubitus. Ideo camera humidā neqz in loco terreno po  
sita nequaquā ē pueniēs. Etā cauēdū ē a v̄to marie baazeall  
et ab aere grosso et nebuloso qm̄ multū nocet. Idcirco maxime  
cauēdū t̄pe estatis ne moret in fero sub radis lune. T̄pore  
ergo hyemis quo aer ē n̄aliter frigidus et hūidus ē p̄rio corp̄  
p̄anis b̄i copoperiendū et maxie pellibus vulpium que in hoc  
casu maximā habet p̄prietatē. Et ē aer camera rectificādas  
cū igne facto et lignis quercus et lignis iuniperi aut et similibus  
calidīs aromatizatis. alijq̄ imponēdo s̄pites saluē rosmari  
ni et c. vel saltē suffumigare camerā cū puluere posito sup̄ pu  
nas vt. j. j. deservib. R. thuris cinamomi nucimulcate gar. ma  
cis añ. z. ij. misce. Et si volumus p̄t fieri formula ex h̄ijs z. cur  
stozace liqda z. magis valebit. C. exerciij aut z. si luncturas  
multū p̄ozet et v̄nuisset. nō tñ sit laborioz nimis: maxie pedi  
bus. siue et longa tñ ratiōe siue et saltu siue et longa statioe  
qz ex talibus sit defluxus m̄qz ad pedes. H̄i dicebat. Añ. in  
cautella a doloribus iūcturaz. Et v̄t exercitio temp̄ato r  
egatōe nō nō sup̄luat eis quoniā excitat podagrā et dolores  
scilz sup̄luū exercitiū z. sup̄flua egatōe z. tunc maxime puenit  
q̄ corpus ē maxie mundū. Itā dicit R̄alis in diuisionibz. Et  
p̄fert eis oibus exercitiū temperatū post egritudiez z. post flō  
miā z. solutiōe z. eñone z. vomitū. Sit iijq̄ medio criter f̄m  
boza tñ pueniēt vt in mane extullis sup̄fluitatibus cōibz ex  
egestione z. v̄rina. que nisi p̄ natura z. ip̄onte educant iūuetur  
natura cū sup̄posito vel disticti cōi. Idē dico dē fieri saltē  
p̄ horā v̄nā añ cibū nō tñ vsqz ad latitudinē. Et post ip̄m  
p̄ horā v̄nā añ cibū p̄ mediā horā añqz sumat cibz.  
Fricatōes quoqz mēbroz sup̄ioz vt sp̄itaulaz z. brachioz i ca  
su pueniūt. Tāquē a fricationibus pedū laborioz p̄cipue.  
Lotiones et pedū et aqua bulci liue cōi fontis tepida et cal  
ida qm̄ z. humores p̄mouēt admodū z. iūcturas laxas faciūt  
ad recipiēdū lūnt noctue. Vbi ergo sit necessitas lotiōis pe  
dus. fiat cū lēxio nō sit forti in sit decoctum paz salis z.  
rosatū. hoc dico nō existēte aliquo dolore in loco. qm̄ si dolor  
sens foret talis lotio nō pueniret nisi forte in declinatōe parū.  
Et qz colz p̄tis lotis de modis exercitiū ab ip̄o cauēdū ē z. maxime  
sup̄ repletōem. Itā de eo ē dicit R̄alis loco ibi supra. Et oī  
in oibus p̄plexionibus i qbus accidit podagra. Et mā v̄alde  
qm̄ incitat corpus sup̄. ad dictos dolores infrigidāz illz et re  
pledo mēbra bebilla sup̄. humozibus z. desicant residua. p̄  
flea paz post addit. sz maioris nocumēt erit i illis i qbus ac  
cidit podagra nouit. Et nōcūqz tñ fiat p̄z babcant disticti  
q cibo. vij. vel. viij. horis z. nullo mō s̄tado qm̄ ille situs ad dolo  
rē maxie p̄pararet. Et cū sit fiat minor p̄ssio mēbroz qz fieri  
possit. C. somni i cāu magis pueniēs ē qz v̄igilz. sit iijq̄ somn  
vij. horaz vel. viij. nocturnz z. nō diurnz. nisi iate necessitate v  
als p̄suetudine. Itō sit tñ lectus de pluma multū moli neqz in  
tret ad somnū nisi disticta a cibo p̄ horā cū dimida v̄debas  
Et p̄pterea dicit Añic. z. sunt v̄tia qba capituli de cautela a  
seruatiōe a doloribus luncturaz. Et oz vt nō dormiāt supra ci  
bū oio qm̄ est ex rebz nocibilioribus eis. C. passioēs aiales  
et vitande sunt p̄cipue fra furz tristitia z. nimia sollicitudo circa  
speculabilitā z. p̄scelabilitā. qm̄ extermīat. bee anīni passioēs  
i. extra terminos n̄ales dūcūt ab ea que fm̄ nām p̄sūtētia i. ab  
ea dispoē que n̄alis ē et dicit Balz. t̄gen. Et p̄tē p̄p̄nōis  
p̄cipaliū mēbroz. i. sup̄ioz pedū ē multū aduertēt nē calcā  
mēta sint nimis stricta parata ad dolorē inducere. Similiter ca  
uēdū ab offēsiōe ip̄ioz pedū ad res. duras z. iequales vt ad  
lapides iequales z. buisimōi. C. l̄ra iactiōem dicat qz h̄  
p̄citās i cibo z. potu sit magis pueniēs qz nauseatiua facietas  
z. stomacalis repletio. imo et qz cōis moderata comestio p̄ h̄  
q̄ per eā moderatā fit multiplicatio sanguis z. per sup̄flua li  
guis flegmatici z. crudi qui ē sp̄alis cā m̄lis huius inuementū  
vt supra declarati ē. Et de hoc dicebat R̄alis loco ibi supra.  
Si qz panis dolorē ex materijs sanguineis s̄tude vt nulla fiat  
repletiō i s̄to. n̄ i iūctū sup̄flū z. sup̄flua eñatiō ē ad nocēdū  
teiumū quidem propter inflāmationem humorū z. subtili  
tationem eozum. p̄paratis tamē in cibo z. potu semp in casu est  
conueniens z. in p̄feruando z. in curando. propter hoc dicit  
Añic. ad finem capituli de cura talis doloris a causa calida  
Et nō oportet vt teiumū plurimū: signāter dicit plurimū quasi  
inuat qz moderata abstinentia sit cōueniens. Et sup̄flua eñatiō  
p̄pter debilitatē que sequit. In virtute et nocet. Lenificatō m̄  
v̄reis ē in casu ad modū pueniēs. Et de hac dicit R̄alis 12.



pñtēis lenificatio ventris curatio ē cuiuslibet in cuius corpore  
 coadunant humores semi crudi. Circa hec autē que ibi dicta  
 sunt vno verbo pprehēdit Serapio sententiam generale vt ē scri-  
 bit 12<sup>a</sup> pñtēis dicit. Generat podagra supabūdantes facie-  
 tates nauēstine. oclū longū coitus intēsus et supabūdantes.  
 remorū euacuationū cōsuetarū balneū mogus post cibum et  
 fumarie totū id qđ malā digōem facit. Et dicit et Serapio ca.  
 alle. gato quarto breuiarij. Et vltimo qđ oēs res que generant  
 maliciā digestiōis sunt inuātes super generationē supfluitatū i  
 doloribus iuncturarij et. De cibo et potu. primo sunt ponē-  
 de quedā regule gnāles obseruāde. deinde ad spēcia magis  
 deueniēdū erit de qbus sit hec pñia regula. Quod oīligeret ci-  
 baria oīz et cū aduertētia bñ masticare et in eadem mēsa non ē  
 multiplicāda diuersitas cibarij. imo oīz vnico pñtari vel duo-  
 bus in spē diuersis laudabilib<sup>9</sup>. de qb<sup>9</sup> ista spālis erit sermo.  
 Secunda regula. Nō ē interponēdū tps neqz plonqādū in ci-  
 batione pñadij vel cene locutiōibus interpositis vel alijs diuer-  
 tentibus imo ē cōtinuāda cibatio interponendo potū ita tñ qđ  
 elonget potus a pñcipio comestitiōis vsqz transacta tertia pte  
 cibatiōis. Et ille due regule sunt obseruāde et in pñuado non  
 existēte dolore et in curādo cū ē actualiter porissimus. Spe-  
 cialiter tñ descēdēdo satis gnālter tñ ē cauēdū ab oībus et fz  
 nān frigidis et ē fm actū: maxie in pñuado: et in paroxismo  
 vsqz cū in aliter pñcipiū et notabilis pars augmētū. qm forte in  
 pñcipio fluētē mā que ē sanguinea vt supponit flegmati pñi-  
 xta cū frigidis et pñhibitionē fluētis mae sunt cōueniētes. Et  
 tñda et sunt oīa fortiter acetosa maxie de aceto vni qđ dico  
 signāter qđ remisse acetosa maxie in estate in pñuado et al-  
 tis tñbus stāte actuali dolore in pñm vel augmēto et vt ē ace-  
 tolosas granatorū mūz et vni dionioz et acetose vel riber et  
 bulisimōi nō discōueniēt: imo inuaret. Et ē cauēdū tñtū ab  
 oībus gnātib<sup>9</sup> sanguinē aquosū et fluxibiles et subtilē. Et ppter  
 hoc plurima genera olerū cōiūz vt spinachiaz et bletis et cu-  
 curbitē et bulisimōi nō cōueniūt. Et ita sūt pñia genera fru-  
 ctuū plimū būidoz de qb<sup>9</sup> spāl<sup>9</sup> ista dicit. Ab oībus et subti-  
 lūtib<sup>9</sup> būidoz et liquefaciētib<sup>9</sup> et meatus dilatātib<sup>9</sup> pñanti-  
 bus ad fluxū ē cauēdū. Et ita a spēbus acutis vt pipe cinamo-  
 mo croco et similib<sup>9</sup>. Et a potis cepe aleis et bulisimōi. Et a vi-  
 nis potētib<sup>9</sup> et acutis maxie albis cauere oportet. Si autē  
 a vino alterius dispōis. In tpe sanitatis vel tpe morbi vtrūqz  
 sit ista spāl<sup>9</sup> dicit. B bseruet igit vt cibi quib<sup>9</sup> vtrūqz ē sint mo-  
 dicarū supfluitatū qui in tpe sanitatis sint facili digestiōis mo-  
 deratū nutrimentū non grossū nec viscosū. dico signāter tpe san-  
 tatis qđ tpe egritudinis maxie in pñm neqz cibū que cōueniūt  
 dñt eē multū facili digōis neqz moderatū nutrimentū. imo pau-  
 ci nutrimentū ne mā sanguinea in toto augeat vel aucta cōserue-  
 tur et ne virtus occupata tali cibo diuertat ab operatione cir-  
 ca morbum. Et hanc diuersitatem insinuat. Auicē. in multis  
 locis obseruari debere 2<sup>m</sup> diuersitate dispositiōis qđ actuali pñi-  
 gitur. qđ aliter tpe egritudinis et aliter tpe sanitatis. Nam tpe  
 egritudinis vituperant Auicē. carnes in cura vniuersali dolorū  
 iuncturaz. Irregulariter et in dolore cū ē frigidā: multo ma-  
 gis in calidā. Nā dicit. Et oīz vt deusset caro in eo qđ frigidū  
 ē de hac egritudine. Et in aliquibus repitur. Id portet vt deusset  
 caro in eo qđ factū ē de hac egritudine. i. dūz infestat egritudo  
 Et tñ in ea cautelle a doloribus iuncturaz eūstant carnes gros-  
 sas tñ maxie in cā frigida et iussit cibaria qđ sunt bone digestio-  
 nis et velocis. Quz tñ in cā de cura doloris a cā calidā dixerit  
 qđ istū inuāt plurimū a cibis frigidis grossis sicut qđ sunt de lē-  
 tib<sup>9</sup> cū aceto. et ibi laudant acetosūz carnis vacine. et hoc ē  
 ppterea qđ 2<sup>m</sup> diuersitate dispositiōis pñctarij. oīz vario mō  
 dietarij et nō vni fortiter et vno mō semp. Et idē etiā dicit expisse  
 Rasis nono a. maioris qđ nō tñ in cura doloris a cā calidā vi-  
 num vituperant et carnes. imo et cōsectiones mellitas pp circō-  
 stantiā pñmitatis tps ad casūz. Nā dicit loquēs de podagra  
 a cā calidā. In tpe vero sue incolumitatis et pñcipue circa tps  
 in quo egritudo eū inuadere consuevit. et qua maxie in vere a  
 potu vni abstinēat et a cōmestitiōe eoz que cū melle cōficiūt  
 et a carne et sunt i eis nutritiā acetosa et sūptica et. Et ita ibidē  
 vituperant pñuetū alias exercitiū fieri pp hanc tñ circōstātiā  
 vt pñmitatē ad casum in pñm. Nā dicit. Et instrumēta. i. mē-  
 bra mō<sup>9</sup> qđ hac cōsueuerūt incurrere passiōē vt sup. pedes in  
 cā nō minus solito laborē pati affuecāt et pñcipue cū ipi iua-  
 siōis tñmē sup. pñm. Et ex his patet qđ nō secundū vnicam re-  
 gulā dietarij debēt talia corpora semper fz differēt et diuerso

mō fm diuersitate circōstātiāz que in corpore pñiungunt et alt-  
 tpe sanitatis et ad pñuioz et alt tempore egritudinis. Sz supia  
 indicatōe a mā. et a cā doloris in casu nō. In via pñuatiua ē  
 cauēdū a nutrimentis multiplicātis sanguis et pñcipue aquosi et  
 flegmatici et a carnis huius generis. Et pñcipue cauēdū ē  
 et cū instat tēpus infultus. qm tñ in totū cauēdū est a carnis  
 vsqz dū sit facta mioratio de mā cū flomij et farmacijs de q-  
 bus. j. Et tñ gradatū ascendere possumus ad dietā sibi mo-  
 deratā. Et si hoc tpe nō facta mioratione vel mōdificatōe in p-  
 seruādo ē necessaria talis subtractio a carnis et similib<sup>9</sup>. mul-  
 to magis in porissimo in via curatiua pñcipue in pñcipio fluentis  
 mae. imo et vsqz per totū statū doloris ei<sup>9</sup>. Et dicit libaliab. 8<sup>o</sup>.  
 pñtice sue caplo. 33<sup>o</sup>. in cāu nota. in sanguinea si pñungat. se.  
 morboz illū dispone acutoz regie. f. dādo pñfānā ordeī et cum  
 aqua granatorū et. Specialius tñ descēdēdo. Sit panis in cāu  
 electus de frumēto nō salitus neqz in furno totius vnius diei  
 adminus vel duoz. Quod si totus fuerit amoueant cū culter-  
 lo ptes sicce et aduste. Et p ferulis valent in cāu nō militū et  
 panis cocta in brodio maxie in estate. In hyeme autē magis  
 valet far et risuz. Et idulcorēnt cū modico lactis amigdalaz  
 et modico zucharo erit pñuēns tpe sanitatis. Pñanata et lota  
 et panis in brodio carniū pñuēntū in infusus et in tpe sanitatis ē  
 pñuēns. Nā laudo ego brodia puocatia in regimie sanitati  
 multominus tpe egritudinis vt cōter laudat de brodijs cicerūz  
 rubeoz et faseoloz et caulū remisse cocto et alioz apitinoz lo-  
 quedo de pñpue. puocatūis que sunt medicine calide et acute  
 subtiliatue sanguis et būoz. nisi forte sint tales que eūz forma  
 spālter mouēt ad vias vrine. vt ē de cāteridibus et vt forte sūt  
 spargi. fz de his loquor que caliditate subtiliāt et liquefaciūt  
 humores vt baucie cūmū anisuz brodiū seminum acutoz et.  
 qm in corpe pato ad fluxūz mae ad mēbra determinata vt in  
 cāu nō ad pedes subulianis būidibus facile a nā pñuertuntur  
 dicte mae ad mēbra debilia et pñueta fluxūz humozū aliūde reci-  
 pere. Et ppter hoc Auicē. in cura dolorū iuncturaz a cā calidā.  
 i. cibis laudant cibos frigidos et sūpticos aliquatū vt lētes et.  
 Et ego de hac mā pp apparētē quodā textus in oppo<sup>m</sup>. 21.  
 spālter in cura vlti dolorū iuncturaz qui postqz ordiauit eūat<sup>9</sup>  
 per floborhomiā vomitū et per fecesū dicit deinde administia p  
 uocationē et. et Rasis 9<sup>o</sup> pñtēis. et eūsdē 9<sup>o</sup> Salmanforis q  
 ē tpe sanitatis in pato ad dolores podagricos a cā frigida vi-  
 dent<sup>9</sup> pñtēre ad exhibitiōē eoz. Nā dicit ad finē capituli lo-  
 quēs de dictis corporib<sup>9</sup> a cā frigida. Etis quoqz dūz sanus ē.  
 f. medicis vtaf que vniā puocare pñuenerūt et. feci de hac  
 māfatis clarā. de cūlōz. 22<sup>a</sup>. tñtū qđ scriberē sup illo capitulo  
 generali quō debeāt intelligi dicta antoz de exhibitiōe puo-  
 catiaz et in caplo de cautelle a doloribus iuncturaz in tali ca-  
 su ad illū locū recurrere oīz. Et si qđ latius intelligere velit et co-  
 piose magis videre poterit istā mān in scripto meo sup 9<sup>o</sup>. Al  
 manforis in caplo de paralesi in cura vbi ample tractauit istāz  
 mān i intentiōe diuersiōis mae. Cōtinuādo igit in cibis d grā-  
 nis pñuēntū aliquoties lentes et docetōes eaz abiecta pñia de  
 coctōe in diebus in qbus nō comedunt carnes et in estate pro  
 pñis et quolibet tpe in pñis tēporibus potissimū. Et de olerib<sup>9</sup>  
 valet acetosa et plantago stātib<sup>9</sup> eisde circōstātijs. Sz in pñi-  
 siōe tñ et in hyeme sumere aliquas bletes rectificatas cū iso-  
 po et saluā ē satis pñuēns. Et ita vñs duoz elixatoz tpe quo  
 carnes nō comedunt in hyeme pñcipue nō ē irregularis. Si ē  
 sumant ona sorbilla vbi tñ per tres horas admin<sup>9</sup> an steterit  
 infusa in aceto fortissimū. Et si pñz in viuaroio sumere ea rectifi-  
 cent in estate cū acetosa et i hyeme cum isopo vel saluā. De  
 piscib<sup>9</sup> ē i de ebus i qbus carnes non comedunt valent pisces  
 pñi petrosi vt piscarie de pñtis lapredis et aliquibus lucijs et pñci-  
 bus pñcis dimisso pñguī in intrinseco. Et in estate pōt eē vñs eo-  
 rū pñuēns cū succo acetose a vino granatoz vel modicissimo  
 aceti dulcorati cū passulis decoctū in eo. De carnis aut valent  
 carnes ad siccū de clinātes et nālier et p artificij. Et ita carnes  
 quadrupedū multū pñuēntes in estate pñcipue et carnes caplo-  
 loz dānioz. In hyeme aut carnes castratoz vni<sup>9</sup> anisū lauda-  
 biles. Et d auib<sup>9</sup> valet pñciōi i estate. et pñces i hyeme. Jdez  
 dico de salsianis. Lurires et sunt i cāu pñuēntes et alie aues  
 cōter montane maxie in hyeme. Carnes etiam pullozū  
 gallinaz masculozū non adhibe coeuntū in estate et capo-  
 num in hyeme non discōueniūt. et regulariter assate sunt  
 electiores ellitatis remotis partibus extrinsecis tollis. Et si ad  
 cōseruādū appetitū infundant in vino granatoz vel su-  
 co arancij







zuchari albi ⁊ sequit die sumat pfectōnez vt. j. h. zuchari ro.  
 3. ii. dyabuglosati. 3. i. spēz pfectionuz de gēmis. 3. i. misce. Et  
 si non pty in forma potōnis pōt exhiberi in forma pillulaz. ⁊  
 fiat vt. j. h. mirabolanoz citrinoy. 3. ii. reubarbari electi. 3. 5.  
 aloes loti. 3. i. scamonee cocte in pomo. 3. 5. rosaz rubeaz ma  
 sticis añ. 3. ii. cum succo rosaz fiat pillule dosis ē a. 3. i. vsqz ad  
 duas ⁊ exhibeant scdōz formā. Et hic bñ notet qd cū sunt exhi  
 bēde medicine ad pūsiōne vt in hac intētiōne nra puenit ⁊ qñ  
 sit necessariū vt apponant ad crura qñ ad mediū sūus pedes  
 aliq̃ pfortāla stipitiā ⁊ pibēta motuz mae ad pedes qñ  
 iphis debilitat vel ex gnātōe vel p pcedētes dolores cōmotis  
 mēbus p medicinā solutiā facile fluēt mae ad pedes ⁊ ex  
 sano fieret egrū corpus vt ē dicebat de sirupis. Ideo laudo  
 fieri decoctōez absinthij rosaz ⁊ gallaz in vino nigro ⁊ postea  
 infundat petā duplicata in dicta decoctōe ⁊ postea suplige  
 tur tepida ad crura ⁊ hoc fiat ter vel quater in die qua sumit  
 medicinā icipiendo ante qz sumat medicinā postea singulis tri  
 bus vel q̃tuor horis fiat epitima vt dictū ē. Itā p hac pser  
 uat a nocumēto dicto. Et si dicat obiciēdo p tale pibitiū flu  
 xus maez deorsuz sit ē pibitiū deductōis maez d pedib⁹ ita  
 qz virtus medicine nō sic attingeret ad membra debilia. neqz  
 mae pnt a dictis mēbris trahi ad intestina vt tandē expellant  
 Etico pcedēdo qd dicit. ⁊ hoc ē intētiōis mee in isto pposito vt  
 virtus medicine nō ptingat ad pedes neqz ab eis dēdē pedibus  
 fiat solutio. qñ in cāu nro nō stat actu dolor neqz mā ledens in  
 pedib⁹ qñ vbi eēt mā ledēs ita nō eēt intētiō ad pseruatōez  
 sed ad curatōez. Ideo in talib⁹ dolorib⁹ q sūt p viā defluxus  
 cū pedes dicunt eē sanī. i. nō actu dolētes medicine q dantur  
 ad pūsiōne solutiue nō debēt hēre virtutē attrahēdi a iuncturis  
 neqz a pedib⁹ qñ extēsiōib⁹ dictis sanis neqz i eis peccātē mā  
 si exhibeant medicine educitiue ab illis mēbris educit ab eis  
 humiditates nāles ⁊ mēbris cōueniētes ⁊ sic mēbra ista debi  
 litant ⁊ sūt paratiora ad recipiēda nocumēta. Et pp hoc non  
 appositū in ppositōe solutiōez pdictoy aliqz medicinas a pro  
 prietate ⁊ singl̃ recipiētes dicta mēbra iuncturaz vt sunt gnā  
 foria gumī ⁊ hermodactili vel aliqz hmoi. Et ex hoc pz maxi  
 mus error cōis praticantiū q in pseruādo a dolorib⁹ iunctura  
 rū ordinat pillulas d hermodactilis indifferēter qd nō ē neqz  
 canonicū neqz regulare i pseruādo a dolorib⁹ iuncturaz factis  
 p viā defluxus vt in cāu nro. i. i dolorib⁹ q sūt p viā paulatīne  
 pgestiōis ante qz fiat vebemēs dolor ⁊ icipiūt aliquatū agra  
 uari in incellu tūc in pseruādo a vebemētozi dolore q nō ē vā  
 pseruatio simpl̃ s̃ curatio cū aliqd factum ē i. nō intētiō  
 aliqd futurū fieri ⁊ tūc ad māz ita aggregatā ⁊ pseruādo vt sū  
 multiplicē mae tales ⁊ dolores iuncturaz. tūc medicine tales  
 respiciētes dolores tales sunt pueniētes. s̃ in his q sūt p viā  
 defluxus nequa qz ⁊ hoc ē singl̃ notandū. Ante qz tū exhibe  
 rent medicine solutiue d qbus dictum ē vbi pūngere p repletio  
 nausea ita scilicet inclinādo ad vomēdi puenit vt puocet vomit⁹  
 cū leuib⁹ vt iponēdo digitū intra guttur vel penā intinctaz i oleo  
 vel fiat decoctio modici semis aneti ⁊ d ea tepida sumant. vt.  
 vel. vij. 2. ⁊ iponaf. 3. i. oximellis ⁊ totuz tepidū sumat. ⁊ ita in  
 cedēdo leuiter p camerā p duas tertias hore semp cū intētiōe  
 vomēdi tādē coadiuuat nā iponēdo digitū in os ⁊ deponendo  
 caput emittat vomitū cum mā habilitata ad vomitū ⁊ tales  
 faciles modi vomēdi sūt fiat bis vel ter in mēse non fuato p̃cō  
 numero diez mltū inuāt i pseruādo. Si ē singl̃ mētib⁹ fume  
 rent tres pillule. 3. vii. de supra ordinatū simpl̃ nō seruando  
 ordinē p̃cūz in nūero diez i cāu spero multū p̃ficiēt. Cū  
 cedit mō in hac intētiōe pfortari mēbra ne recipiāt. ⁊ hoc per  
 interius ⁊ p exteri⁹. p̃ter interius qdē valz in hyeme si sumat  
 bis in ebdomoda pfectio ad q̃tūtatē coclearis vt. j. h. metri  
 dati. 3. ii. zuchari ro. 3. i. misce. Et in tpe estat sumat d pfectio  
 ne vt. j. h. zuchari rosati. 3. ii. dyabuglosati. 3. i. spēz plurifar/  
 coticon. 3. ii. oia cū sirupo rozato misceant. ⁊ in oī tpe valebit.  
 Si in mane sumat coclear vnū d puluere vt. j. h. ossuz buma  
 noz de extremitatib⁹ iuncturaz pedū lotoy in vino nigro ⁊ ext  
 catoz ⁊ puluerizatoz. 3. i. yue aromaticē. 3. 5. liquitricie rase ⁊  
 zuchari albi. 3. i. misce. ⁊ fiat puluis ⁊ exhibeat in hyeme cuz  
 aq̃ mell ⁊ i estate cū aq̃ zuchari vlt agz endiuie ⁊ acetose. Ex  
 teri⁹ aut̃ siat leues lotiōes ad pedes cū decoctōe vt. j. h. hoc in  
 tpe optie icolumitatū pedū. h. absinthij yue rosaz gallaz añ.  
 3. i. i. fells. 3. ii. bullāt i vino vermilio ⁊ aq̃ ferrata centiat ad  
 p̃stipitōz mediat ⁊ ex eis fiat leuis lotio pedib⁹ bis in mēse ad  
 min⁹. Et si fiat p̃stipitōez pillulaz iterponēdo vñā diē erit sa

lubrius. In hac ē intētiōe p vltio remedio in cāu fluēt mā  
 terie vt in cāu nro laudat moderni fieri canteritū potētiāle i mē  
 bro vt i crurib⁹ supra pedes infra genu per q̃tuor digitos ad  
 minus ne attingat ad extremitatē musculi fūitēti motū genu  
 vt euitet dolor quātū possibile ē. ⁊ sic accipiendo vnā pillulaz sa  
 tis grossaz factā de massa vt. j. h. calcis vñe tāta q̃tūtatē que  
 sufficiat qz si misceat cū sapōe molī fiat substantia p̃acta. nā ex  
 eo fit cautētiū potētiāle siue ruptoriū modicissimū doloris si po  
 nat illa pillula grossa in pte fluēstri cruris siue crurū ⁊ suplige  
 tur fortiter adherendo. qñ infra tres vel quatuor horas fiet  
 escara satis grossa que postea admoveat apponen⁹ butirū in  
 loco singula die remouēdo vsqz dū sit remota: deide p̃tinent  
 orificia apta p̃tino tenēdo intra orificia vnā pillulā equalē su  
 pra dicte factā ex cera ⁊ singula die renouādū qñ p hūc mo/  
 dū paulatīne eūat mā si aggreget i toto ⁊ sic pseruatur a fluxu  
 ad pedes. Et in hoc ego vidi multiplices experientias ⁊ inuamē  
 ta nobilia in pseruādo nō tñ in dolore podagricoy. s̃ ē i dolo  
 ribus allaz iuncturaz vt ego notauī clare. 2. 2. tertiū in caplo  
 de cauterijs in dictis doloribus a cā frigida. Itā debēt appo  
 ni in diuersis sūibus fm diuersitatē locoz dolorū qñ ad diuer/  
 tēdiū p̃cipalr inuāt. p̃uide credo magis valerēt in cāu nro si  
 poneret ruptoriū in me⁹ core pp maiōre diuersiōem. Et si con  
 tingat vt indurent latera viceris ⁊ obstercent ita vt nō possit  
 educi mā per illū locū tūc puenit vt loco pile ceree ponat aliqz  
 aspez vt ē cicer anglare cāns aliquatū dolorē ad p̃hibēdiū cō  
 solidationez qz sepe talia vlcera facile p̃solidant nisi taliter oc  
 currat: hoc tñ vt pz magis appropiaz intētiōi ad diuersiōez  
 quā ad p̃fortatōem et h̃ sufficiat quātū ad ptem pseruatūaz.  
 Quia sic expedita succedit 3. p̃cipalissimē. i. curatiua qñ  
 succederet actu dolor podagric⁹ siue ciragricus. i. dolor i ma  
 nibus ⁊ in hac intētiōe oz p̃memorare que dicta sunt supra i  
 dicta. i. qd fluēt mā in p̃cipio doloris i ista cā colerica opz vt  
 tenui multuz diēta. imo qd eūus diēta sit qñ diēta febrū acuta  
 rū marie si pūngat febris qz quocūqz sit diēta sit multū tenuis  
 dimissis multiplicatiuis sūgis ⁊ calefactib⁹ qbuscūqz. Quib⁹  
 bus suppositis in p̃cipio occurrit intētiōē ad p̃hibēdiū mae  
 fluētis ⁊ que iā recipit in mēbro p̃hibēdo ne ampl⁹ flu/  
 at que fluxura eēt si possibile ē. Et hoc p̃plet cū diuertitib⁹ p̃n/  
 cipaliter ad oppositū ⁊ p̃stringentibus meatus per quos fluit.  
 Alia intētiō ē repellere ex loco mām fluxuz p̃te ⁊ tādē vlti  
 mo ad resolutiōem de eodē loco pacietē ⁊ in tēporib⁹ medijs  
 puta in augmēto ⁊ statu oz vti medijs medicis p̃positis ex il  
 lis q̃ reputatū ⁊ resolutū diuersimode fm casū cōes collectos  
 4. p̃mi ⁊ 3. q̃rti de apātib⁹ vt qd in augmēto debent vincere  
 repellētia sup. resolutiua plus ⁊ plus quātū augmētū plus ap  
 propinquat p̃cipio. In statu vō debēt equari i quātū plus p  
 cedit status versus declinatōem tāto plus p̃cedat additio i re  
 solutiuis. Et ita oz variari gradus itaz mediciaz fm p̃cessum  
 diuersoy tēpoz. Et ē in repellētib⁹ oz ē diuersitas fm diuer  
 sitatē mae. qñ in causa magis p̃gnea vt i colerica magis sicca  
 quā in sanguinea repellētia debēt esse frigidiōra intētiue ⁊ in  
 stipititate ⁊ i siccitate remissiōra vbi in sanguinea p̃st ē repel  
 lētia pueniētia min⁹ frigida ⁊ sicciōra ⁊ magis stipitica. p̃pter  
 māz eē humidiorē vt in casu nro. Quia tñ in p̃cipio imo p̃pt⁹  
 in augmēto aliquoties stat tāta doloris intētiō in cā calida qd  
 sit timor de p̃tūde egrī nisi dolor minuat ⁊ marie cuz sit dolor  
 iūcturalis in manibus quo cāu vt videbit nō erit excus⁹ vt dī  
 cebat. Et cū sunt dolores ⁊ non tollerat qñ tribuant sedati  
 ua doloris ē aliquoties cū stupefactiuis correctis tñ i ista cō  
 sequēter vltio cū sit resolutio necessaria. qñ aliquoties dubita  
 tur d petrificatōe maez in iūcturis erit ēt vltio ad hoc p̃spiciē  
 diū. p̃cedēdo igit fm has intētiōes in p̃cipio cū occurrit  
 infirmo si vter nō fuerit mollis inuēl cuz cliseri de quo supra  
 dictū ē. qz bec lenitiō semp ē necessaria vt fuit dictū. Deinde i  
 casu nostro apparētibus signis sanguis d̃stant⁹ fiat flōia.  
 Itā de hac dicebat Itālis in diuinitib⁹. Et nō oz vt dimittat  
 flōia i hac egritudine. Sz oz vt fiat flōia cū incipit aposte/  
 ma ⁊ dolor ⁊ pulsatio. cū caliditate i iūcturis p̃stē si ē aposte/  
 magne quātūtatē i rubel coloris ⁊ bec vniuersalr cōis doc/  
 trina illustriū auctoy educendo circiter. 3. v. vel. vi. san. Sed de  
 qua vena fieri debeat pueniunt oēs qz ex basilica oppo⁹ vt si  
 fuerit dolor in pedibus vbiqz in dextro fiat d basilica brachij  
 dextri ⁊ c. s̃ si fuerit in manibus in cāu nro. nō stātē multa plec/  
 toria oz ēt fieri basilica p̃tis oppositē vt si fuerit in dextra ma  
 nu fiat de basilica similit lateris. ⁊ eē si fuerit i sinistra fiat de  
 basilica



basilica dextrā. Et rēu stante multa plectoria oporteret si eēt in manu dextra fieri solam de sapheba sinistri pedis: et e contra. Vel et vbi cā doloris sensibiliter fuisset retēdo cōsuetē eīonis et retēdo fluxus emoroidalis cōsueti emanare. tūc in isto casu siue fuerit in manu siue in pede. lando fieri flobothomia d saphe na pedis sani et nō de basilica. Et qm in magnificētia bui dñi si fiat plectoria feruet regula cōis quā posuit Rasis loco paulo ante allegato cū dicit in cāu isto. Et cura eius ē flobothomia si ē in manu sinistra ex manu dextra. i. ex brachio dextro. Et si in manu dextra ex manu sinistra. i. brachio sinistro. Et si in pede dextro tūc fiat in manu dextra. i. in brachio dextro. Et si in pede sinistro fiat in manu sinistra. i. in brachio sinistro. Quia facta flobothomia diuersa simul et euacuatiua fiat repulsio vel phibitio prius ne mā trāseat ad mēbra talia dolētia cū in frigidatib⁹ stipitici in casu nō positis circa et supra mēbra taliter lesa que debēt esse simpliciter stipitici cū frigiditate ad ingrossandū materiam et stringendū meatus ne mā fluat per eos. Vbi stante dolore in pede dextro exēpligrata pōt fieri epitima supra locū doloris in crure infundēdo peccas duplicatas in decoctioe facta vt. j. R. aquarū rosarū et plātāginis añ. 2. iij. aque extictio nis ferri. 3. vj. bullāt in eis gallaz et sandaloz alboz et rubeoz añ. 3. iij. sumac. 3. i. postea infundātur peccē in dicta decoctioe et apponātur loco dicto. Vel possent infundi peccē in aqua ro. et plātāginis et solatri cū modico aque absinthij et acetū. Vel posset fieri emplastrū incorporādo farinā leuū vel oz. cū sandalis albis et acacia et cū oleo ro. et mirtilloz qd sufficit ad formaz emplastrū semp apponēdo parū acetū. Tandē supra locū iam lesuz ponat ēt medicina q ppius vocat repulsio in qua tñ si tanta sit stipiticitas sicut in pma imo sit aliquis lenitio pp mitigationē doloris. Et in hoc singulariter v3 mucilago psilij scā cū aceto p bunc modū. Liga semen psilij i peccā linea integrū et in aceto fac bulire dñde fac expresse mucilaginis et loco dolenti suppone. Et sepe d3 reiterari. nā hoc ē singulare mittigans dolorē et repetitū. De quo dicebat Serapio q3uis stipiticitate faciat acetū aut fer eius tñ qm pmisceat cū psilio sit ex vtrifq3 medicamē magnū suauitū. Et ponit rōnez qm acetum pp vehemētia sue virtutis et subtilitatis si phibet a penetratio ne vsq3 in pfundū mēbrū sup. ipm mucilagīne imo sup. iuuat et psilio pp viscositate suā phibet acetū a mordicatione. V3 ēt i hoc tēpore pulpa cassie nouiter extracte si dissoluat cū modico aque solatri et in pcessu sola subtiliet supra locū doloris. Sit et emplastrū subtilē cū farina ordeī et sumac dissolutis cū decoctione solloz vitis recētū incorporādo et d dicitis folijs cū modico oleo ro. factū ēt ad hoc infundat mica panis abscessus ex teriorib⁹ in duab⁹ ptiibus lactis recētis maxie caprarū et vna pte oleo ro. vel cōmloz et postea facta expresse leui extēdatur panis ad formā emplastrū sup loco. Et pro limimēto alio v3 si si matur d rasura coricū cucurbite et miscēat cū sief memite ponendo octauā partē d sief et extēdant supra locū imo dicit Rasis. i. r. pñmētio. Si in articulis fuerit apostema calidū cū rubedine vehemētī si coricē cucurbite recētis ponātur sup id mūt gabūt ipm mirabiliter. Addit ēt hoc facit farina fabaz mixta cū modico fuco frigido vt sup. ēt sief endiue et solatri vt semperuine bullitoz. Et dicebat. R. Et de exptis ē siefus cāne bu. mīde. i. recentis et terre cū. n. ex eo sit limimētū vt dicit sedat dolor statz sup. q necessarius ē vt minuaf. qm vt dicit Alexander in cā calida pcedē debes regl sup in frigidatōez loci. qm si dimittis ipsuz ita calidū et sup. dolorozus attrahet habūdāter sup. d mā ad locū. Et ista ordina tpe ad mitigatōez doloris oleū rosa. pculuz cū albumine onī aut cū lacte. V3 d bis medicinis frigidis ponit Rasis vñū cāu. pzo qd transmutatio d3 fieri de vno medicamē ad aliud nec d3 fieri frequens cura de vno medicamē pcpue si patiens non aleuat inde. qm pluries vñū medicamē pferit vñū mēbro et nō pferit alteri mēbro i quo fuerit dicta passio. Addit et qd magis mīrū ē. Et qm medicina men qd pferit vñū mēbro pluries. deinde nocēbit ei post modū cū inferēdo ei apostema. Pōnit aliud documētū in medicinis frigidis maxie q fiat frequēs pmutatio in eis neq3 pssit multo tpe supra mēbrū dolorozus iūcturalē sup. iprimaf nocumētū in talia mēbra nālter frigida. Et si hoc est v3 v3 i medicinis frigidis multomagis in stupefactiōis q aliquoties necesarie sunt cū medicis frigidis q dicte sunt nō sufficiūt. Et de h dicit Aluc. Et nō admittres stupefactiōes nisi apud necessitate et mēsurā. i. pmitte vt vult ita exterior q sedat malitiā sumā doloris sup. d medicamē nō stupefaciēte et vtere eo cū aquatā et

temeritate plus. Et pñuādo iuuamenta stupefactiōis dicit. Et multoties pferit stupefactio. sup. nō tñ minūdo sensuz mēbrū: imo in quātū ingrossat mām pcedētē sup. ad mēbrū qre retē nēf. Pōnit pñter casū q dicitur ē d pmutatiōe mediciaz similē canonī posito a Rasis. dicit. Et scias q rectius ē vt pmutatio si at cū medicis. qm q3. n. medicina ē pferēs vñū mēbro et nō alteri et qm q3 pferit in bora et post illud nocet et mouet dolorē et h est cōe nō tñ in medicis frigidis. imo ēt in aliis. Quidā aut ē necessaria stupefactio et tūc de electis magis ē stupefactiō pō sitū ab Aluc. iter narcotica sedātia dolorē dicit. Sumant opij añ. iij. croci añ. vñū et terrant cū lacte vacino et phiciat de sup medula pās simulagenij et linat et fiat ex eis emplastrū et coopiat cū folijs siele. qd ēt posuit Rasis. i. 2. pñmētū. V3 ipse fecit cū securibus qm ipse posuit tñ de opio quātū de croco. Vel fiat aliud vt. j. R. iugamī. 3. vj. opij croci añ. 3. i. vini cocti q3tū sufficit ad dissēpandū et miscēant cū oleo ros. Et qm pur faret inflātia vigilāz et eēt timor de sincopi pp pñuū influxū et reu matizātē mām tūc nō tñ oportebit exterius applicare imo ēt i terius et tūc valet si exhibeat vna pillula in sero tpe somni de i frascipū. R. stozā cis laudat masticis et opij añ. ptes equalēs pfaciant cū succo plantaginis et exhibeant cū mōico vñū rubei. V3 bīc bñ nō. qd cū dolor minuit ēt toto sistendū a narcoticis. Et si ptingeret aliquis stupor in toto vel i mēbro leso tunc bonū erit p interius exhibere. 3. S. tyriace. Et sup locū doloris cū sit stupor in sensu vel difficultas i motu tūc dicebat Serapio opz vt admittissemus emplastrū ex sellibus dissolutis cū oleo camomillino. V3 vt dicit illud maturat et facit reddere caliditate inatā ad mēbra que ifrigidata sunt ex vsu mediciaz stupefactiū. V3 dicit in stupefactiōis ne sequat grāde nocumētū bonū est añq3 ponant stupefactiua opiatā vt pus exhibeant stupefactiua domestica vt sunt succus lactuce et lac papaueris et succus coriādrī būdi si i spissent cū sandalis albis vt cū sieph memite. et qm nō ē nimia caliditas loco psilij dissoluti in aceto d quo dicit ē pñm. Laudant Serapio i dicto aceto fieri mucilaginē de semie altee et ex eo linat vt supra dicebat. Et ita possum⁹ ponere in ordie alia remedia que mixta sūt intentionem pti3 ad fluxū mām. pti3 ad fluxurā. Et ad hoc valet emplastrū de medula panis infusi i lacte vacino si eidē addat paz croci vel vitelus ouī cū modico croci vel si addat modicū mellis cū pulpa cassie et extendat. Et in pcessu tedēdo magis versus ita tū pōt post addit de melle et subtrahi de cassia vsq3 dū equeat in statu. Et ita pōt fieri emplastrū cōiter laudatuz ab oibus de fenugreco et positi bis ab Aluc. iter sedātia dolores vt sumatur fenugreco et phiciat in vase et desuper ponat acetū et aque q3 tuz sufficit et coquat sup prunas vsq3 quo dissoluat in decoctio ne deinde phiciat desup mellis quātū sufficit sup. plus vel mī nus fm qd crescit intentio resolutōis maior vel mior de eo q fluat ē: Pōsemus bīc multiplicare remedia s3 nō ē necessitatis qm ista sunt electiora. Et fm casū. datos pōt qlibet paz doctus ad diuersas discurre ppositiōes et maxie pponēdo mucilagī nē fenugreco cū medula cruris vitellī et cū oleo rosato vel camomillino apponēdo sand. al. et ru. Vel pōt fieri emplastrū ex farina fenugreco et se. lni cū pinguēdie aseris vel galine semp apponēdo aliq3 pfortās de ros. vel floribus camomille vel paz mīr re vel aliq3 būnismōi pñuādo et variādo i medicinis vsq3 ad declinatōem. V3 ēt tū tardāda solutio vētris vsq3 dū trāseant ista tempora. imo puenit scā flobotho post duos dies exhibet solutiū. maxie in hac mā vbi flegma ē mixtū sanguini. De quo dicit Rasis. xij. pñmētis in pluribus pponit sanguis cū flate. s3 tē minutio. i. flobothomia d3 fieri i pmo. deinde laxatio. Et i hac laxatōe vident auctores magis laudare solutiū vomitiū q3 secessiū vt supra allegatū ēt de mēte Aluc. nō tñ loquendo de vomitiū leui cōi. imo ēt de appropriato. quoniā p medicinā vomitiū magis diuertit ab inferius. imo ēt etiā oppo sita mātē fluitē ad deorsuz vbi solutio p secessū nō sic. Vñ qz talis etiā nō ē sic nature pñueta et p eā idipsonē stomachus ad bñ cibū trāsmutādū. qz ēt debilitat et in appetit⁹ et in digerēdo pp dolores et istātas vigilāz. iō nisi i corpore pato ad vomitū et alio pñueto facilius vomere nō multū laudo vsuz illi. V3 magis inclino ad medicinā secessiūam quoniaz euacuatio talis sit p regiōes deputatas eīoni. V3 qz fiat ppterea suspi exhibēdo medicas appropriatas secessiūas de pñertēdo mām in deorsuz qm talis etiā d3 p fieri cū medicis de quaz pñuete ēt vt cū hoc q solutiū māz sup. flegmaticā vt in cāu nō stro est i eis et vlt⁹ succedēs et faciēs stipiticitatē et pñuatiō



vj. radices pedis cozuini. 3. iij. puluerizent oia subtilit ⁊ cū fuc-  
co ro. fiant pillule de qbus pōt dāri. 3. i. ⁊ vqz ad. 3. iij. ⁊ si ex  
hibeantur satis a pncipio debentur incipere a. 3. ⁊ vel ad. 3.  
ij. ⁊ seruare ordinē medicinarū. ⁊ post medicinā vj dictū ē su-  
pra in pte pseruatiua d aijis pillulis. Et pseruātē dolore oib⁹.  
x. diebus debēt exhiberi alique de hjs pillulis interponēdo a  
quos siropos de gbus supra. ⁊ si exhibeantur in pcessu dolo-  
ris dicti siropi cū aqua decoctōis acori ⁊ saluie ⁊ tanq̃ in decli-  
natiōe sensibili ad remouē vj resoluēti reliqas mæz q remā-  
serūt dixit ⁊ ralis lo⁹ ibi supra vidē quēdā pati dolore articuloꝝ.  
ac sequi quēdā magnā qñ articuli eius. sup. aliaq̃ dolētes in  
declinatiōe fuerunt pcessū dicti temple cū māu calidā ⁊ ledi sup  
ple multo tpe tenēdo manū supra locū lesus ad resolutiōem ⁊  
pfortatiōem inducēdo petrificatiōem mæz in iūcturis que alii  
quatiōes sequit vel nimia ifrigidatiōem vel nimia calefactiōem  
medicinarū localū. ⁊ dicebat ⁊ ralis loco vbi supra q farina lu-  
pinoꝝ mixta cū oximelle ad formā emplastri pphbet petrifica-  
tiōem. Et dicit q in apfomete buro ad dissoluēti ipm q resiat  
in articulis radicē chiritrita cū aceto ad modū emplastri ad hoc  
valet ⁊ tollit illud. ⁊ q cūis cauliū cū adipe vetusta illud idēz  
tollit. ⁊ postea vltio mūgato in tanto dolore flāte ibabitante mo-  
tus illoꝝ mēbroꝝ ē ⁊ ppter diuturnā getē pcedētē puenit vt pau-  
latine inducat ad motū augmēti ipm gradatiz vqz dñ deuenia-  
tur ad motū nalem. nā per eū multū pfortant dūcture. Et si tūc  
fiat balneo dictis iūcturis de gbus dictū ē in pte pseruatiua iū-  
uabūt dco pcedētē. Et tūc la cōꝝpōr suū extēdit iūuaret bal-  
neatio ipsoꝝ extremoz obiliū ex ags termaz siue ex ags mne-  
raliū⁹. Et si ē supponeret loco eozūdē balneoꝝ credo multum  
pferret. Quia tūc iūc mā in cāu nostro que fluit ē sanguinea mixta  
flegmata vt dictū ē magis iūuaret si aq balnei piciparet mine-  
ra ferrea ⁊ sale armōiaco quā alijs mineris vltra sulfur q con-  
sequitur quasi ad omnes aquas termarum. Et sic sit finis cum  
dei laude. 14. do. ec. 21. ⁊ ppsilis.

**A**lius Illustrissimi incipit de dñi dñi Saltonis inci-  
pis nauarrare comitis friti ꝛc. ꝛ principalis est alioru  
articulor dolorosa non pedu tñ vel manū. ꝛ alioru  
et iucturaz totius quasi corporis: viꝛ ppzie passio ar-  
tetica appellanda ē. qꝛ plurim dolor iucturaz periode? tñ ꝛ  
non ꝓtinus: cui aliquoties ꝓiuncta ē mala dispositio sequestra-  
tiue ꝛ digessive ipsoꝝ renū. viꝛ aliquoties sit mictus sanguinis  
et non piodicus ꝛ ex tpe maxie cū ꝓungit motus ꝓgressiue si-  
ue equatiue vel alius ꝓcussius ipsoꝝ renū vel ꝓtius eis adia-  
cētū ꝓiuncta nāli habitudine sanguinea ꝛ totū mictus ꝓꝛ epat  
influit cū corde et calido. cerebro tñ ad humidū flegmaticū  
inducto. ꝛ stomacho similiter. i etate et qꝛ iā quasi in ꝓria senec-  
tute ē ꝓsitutus. **C**ausa ꝓ corporalis mālīs bñqꝛ dolorꝝ sup-  
ponit māl mista et sanguine aliquali colerico cū flegmate. san-  
guinea ꝓbat defluxus mae ad diuersas iucturas quasi saltan-  
do simul cū habitudine totius tali ꝓpter facile resudare fugi-  
nē habiddā ꝓcipue colericū et ꝓoris venaz terminatꝛ ad di-  
uersas iucturas adiectū et alijs signis caliditatis. **M**ā mōne  
flegmatis declarat qes diuturna cū cerebro bñdo ꝛ stomacho  
ꝓlicitas paroxismoz simul cū gubsdā alijs signis frigiditatis  
que interdū apparetꝛ qꝛ ꝓst magꝛ fluxus ꝛ scribit fuerint  
grauiores dolores. **U**n ꝓpter hec accidentia dubitatū ē a me-  
dicis nō qd māl dubio dolor ꝓpter diuersitatē fignoz sit calida  
vel frigida: ꝛ ita talia fuerit qꝛ viꝛ a gubsdā eoz sit iudicata  
mā calida: ꝛ a gubsdā frigida. **C**ausa aut ꝓria secundū acci-  
dentē de mictu sanguineo ē ꝓplexionalis caliditas ipsoꝝ renuz  
cōicāta ab ipso epate calido. viꝛ ꝓꝛ exerciꝛ calefacēs partes  
doci aucta i eis caliditate sit dilata ꝓporoz venaz deferētius  
sanguinē ad renes vltra illū quo idigēt ꝓꝛ nutritioē ꝓꝓria.  
viꝛ debilitat ꝓꝛtentia eoz viꝛ si fuisseāt tāto tpe sangui-  
nē cū aqositate viꝛ fiat debita sequestratio fm totū sanguinis  
ab aqositate: ꝛ ita sit emanatio tñ aliqualis sanguis cū dicta  
aqositate cū sit mictꝛ. i in ꝓressu sit feporato illius sanguinis  
ꝛ residēta in tota substantia rīne ꝓpter icolumitatem epatis ꝛ  
venaz supra renes viꝛ recipit sanguis debita formā feporata  
ā nā aqositat ꝛ ꝓsequēter sit feporato eius i rīna. **S**i diuina  
ēt ad debilitatē ꝓtentie ipsoꝝ renū aliqualis acuitas ꝛ ponto  
ipius mae vringals ꝓꝛ nō retineri tpe sufficiēt ad debite seque-  
stratiū



firidā zc. pp totā habitudinē ēē calidaz maxie ex sanguine  
coaleico pp cuius punctioez terre natura in retentione tpe de-  
bito. z hoc manifestat. qm in exitu eius percipit aliqualis pau-  
ritus z pontio in extremitate membri vt scriptum est.

¶ Hec sunt due pncipales dispōes qbus occurrēdū ē. z pcel-  
pue secūde. qm dispō p<sup>a</sup> iuncturaz nō tāti ē timoris sicut fa-  
imo p dictā dispōez pseruat ab alijs multis pzanis dispōibz:  
ēt qz multo tpe habitata nō ita ei occurrere possumus sicut se-  
cūde dispōi nō sic habituare. Tū formabo pncipaliter curaz  
ad dispōi iuncturaz qm ē in ea faciliōr incurfus: semp tū cō-  
memorādo valētia in ea dispōi: q dispōes z si diuerse sint tū  
cōcant i multis vt pseruet ab eis cū nō sunt: z ēt ad curatōez  
cū actu exsūt. Et qm dicebat Serapio 4<sup>o</sup> breuiarij ca. 23<sup>o</sup>. in  
oibus mēbris preparis vt accidat eis aliqd ex egritudinibz q  
fuit ex materijs necessarijs vt aggregent i eis ille due cāe. s.  
multitudo supfluitatis. z debilitas mēbz receptis. Pponā igit  
intētiōes obseruādas cōes in his vtriusqz dispōibz. pmo in re-  
gimine diete. 2<sup>o</sup> i medicinalibz. Ad hoc igit vt occurrat aggre-  
gatōi z multiplicatōi dictaz māez in toto: pzo ponet regimen  
in dieta cōueniēt: z ad hoc ponēt qdā medicinalia ad pzen-  
sionē q si occurreret q in portu iūderet alteri talis dispōis  
q deus aduertat: aduertemus ēt ea q in portu magis vale-  
bunt ad remotionē eius nō ledēdo alterā qstum erit possibile.  
¶ C<sup>o</sup> ergo regimē in dieta z pmo circa aerē elligat aer i  
hyeme tempatus vel ad paucā declinās caliditate estate non  
ad paucā frigiditate absqz būditate: qm p būditate iuncture  
multū relasat z passibiles reddunt ad receptionē supfluita-  
tum aliūde trāsmittaz ad eas: z renū pteua magis debilitat.  
¶ 3<sup>o</sup> fugiēda ē hitatio apud lacūs z stagna z h pcpue obser-  
uet i aere ppe ē habitatiois z accubit. 3<sup>o</sup> camera sit būda  
siue in loco terreno posita nequa qz ē pueniēs ēt cauēdū ē aue-  
to marie bozeallz: ab aere grosso z nebuloso. qm multū no-  
cēt. 3<sup>o</sup> delecto maxie cauēdū ē tpe estatis ne moret in sero sub  
radijs lune. tpe ergo hyemis quo aer ē nālter frigidus z būl-  
dus. ē pzo corpus pānis bñ copiedū z maxie pellibz vulpiuz  
que cū hoc maximā bñt pprietatē ad mēbra iūcturalia: dimit-  
tēdo tū ptes dozi q nō debet calefieri maxie dictis pellibz vul-  
piū: imo sūte actu relasationē renū vt cū apparet sanguis irzi  
na oī illas ptes aliquāliter in frigidari vt ifra dicit. Et ēt aer  
camere rectificādos in hyeme cū igne facto ex lignis qrcus z  
lignis iunipi lauri z similibz calidis aromaticis: aliqñ imponen-  
do supites salute rorsumariū zc. Sz nequa qz ē occurrēdū doz  
fo ad ignē neqz camera ē multū calefaciēda. Et licebit saltem  
suffumigare camerā cū puluere posito sup pmas vt infra de  
scribit. R. thuris cinamomi nucis muscate garlof. macis. an. 3.  
ij. mis. vel si volumus pōt fieri formula ex his z cū flozace liq-  
da incorporari z magis valebit ponēdo vnā ex eis sup carbo-  
nes. ¶ Et pferet eis oibz exercitiū tēpatū post egritudinem z  
post ēt solutōez z euacuatiōez z vomitū. Exercitiū aut z si iun-  
cturas multū pfortet z ruiſcet: nō tū sit laborioſus nimis ma-  
xime pedibz siue ex lōga itneratōe siue ex saltu siue ex longa  
statōe qz ex talibz sit defluxus māez ad pedes z ad renes vñ  
debilitat: imo statio vt dicit Auer. ē exercitiū dozi. ¶ Hū ēt dīce-  
bat Auer. i cautella a doloribz iūcturaz. Et vtaf exercitiū tēpa-  
to z motōe z si supfluat in eis qm exētat podagraz z dolores  
s. supflūū exercitiū z supflua eqtatio: sz tūc maxie cōueniēt qñ  
corpus ē maxie mūdū. ¶ Hū dicit R. alis i diuſiōibz. loquēs de  
talz patiētibz. Et pferet eis oibz exerc. tēpatū post egritudinē  
z post flotothomiā z solutionē z post euacuatiōē z vomitū.  
¶ Sit ēt mediocriter factū boza. tū cōueniēt vt in mane expulſis  
supfluitatibz cōibz egestiōe z vrina q nūqz nāz z spōte edu-  
cat iunctē nā cū suppositioz vel clisteri cōi. 3<sup>o</sup> deo dico debere  
fieri appositio i doctōe aliā pfortatiō iūcturaz renū z vt ab  
iūctibz vel rosas cū alijs saltz p bozā vnā dictū exercitiū ante  
cibū: nō tū vſqz ad laxitudinē: z post ipm quietē in loco tēpe-  
rato admiuus p mediā bozā ante qz sumat cibū. Sfricatōes  
quozqz mēbroz i ploz vt spatulaz brachioz in casu pueniunt:  
marie cū ē paroxisimus nocumētōz qñ nō lz incedere neqz sta-  
re sz oimoda ges tūc ē necessaria opposita motui ābulatio zc.  
nūqz ēt esset dolor i dictis mēbris supiozibus qm ēt tūc nō posse  
mus facere fricatōes illoz mēbroz. ¶ Cauēdo tū ē omni tēpore  
a fricatōibz pedū laborioſis pcpue ēt lotiōes pedū z manuū  
ex aqua dulci siue cōi fontis tepida vñ calida nocētē: qz i būo  
res pmoget i iūcturas laxas faciūt ad recipiēdū. ¶ Vbi g<sup>o</sup> flet  
necessitas lotiōis pedum vel manuū fiat cū vino nigro non tū

forti in quo sit decoctū paz salis z rosaz hoc dico nō exſtente  
aliquo dolore in loco qm si dolor pñs foret talis lotio nō pueni-  
ret nisi forte in declinatōe paz. Et qz colit<sup>o</sup> ponit 8 modis exer-  
citij ab ipso cauēdū ē. z maxie sup repletione ēt pprins si vria  
esset sanguinolēta. ¶ Hū de eo ēt dicit R. alis. loco vbi supra co-  
itus i oibus ppletōibz in qbus accidit podagra ē malus vald  
qm incitat corpus supple ad dictos dolores in frigidatōe illud  
z replēdo mēbra debilia sup humoribus z delicatōe residua:  
¶ Postea paz post addit sz maioris nocumētū ē i illis in qbus  
accidit podagra nouiter. ¶ Quocūqz tū fiat pce z distanter a ci-  
bo p septē vel 8<sup>o</sup>. horas admiuus. z nullo mō stādo. qm ille sit  
ad dolore maxie ppararet. z iō cū sit fiat pfortatiō mēbroz q  
fieri possit. ¶ Somnus in cāu magis pueniēs ē qz vigilia. Sit  
igit somn<sup>o</sup> septē horaz vel 8. nocturnus. z nō diurn<sup>o</sup> nisi siate  
necessitate vel albz pſuetudinem sit tū lectus de pluma multuz  
mollimo estate iaceat sup lectū de bōbie. neqz iuret ad som-  
nū nisi distanter a cibo p horā cū dimidia vñ duas. Et ppterea  
dicit. A. z sunt vſia verba capituli de cautella apud Serapio  
nē a doloribz iūcturaz. Et oz vt nō doziat supra cibū oīo qm  
ē ex rebus nocibilioribz eis. ¶ Passiōes aiales ēt vitide sūt  
pcpue tra furoz tristitia ēt z nimia sollicitudo speculabilia z cō-  
ſtitutua qm extermināt he anīm passiōes. i. ēt terminos nā-  
les ducūt ab ea que fm nām pſiſtētia. i. ab ea dispōiē que nā-  
lis ē vt dicit Sal. 3<sup>o</sup> tegni. Et ex pte dispōis pſiculariū mēbroz  
pcpue. s. ipoz pedū ē multū aduertendū ne calciamēta sint ni-  
mis stricta parata dolore inducere. Similiter cauēdo ab offen-  
siōe ipoz pedū ad res duras z iequales vel ad lapides ieq-  
les. Et ab huiusmodi ēt cauēdū ē in dozo ne deplodēs sint ni-  
mis stricte vel cingulū ad dozi nō sit latū neqz strictū. ¶ C<sup>o</sup> it  
ea ianitōem dicat sz pccitas i cibo z potu sit magis pueniēs qz  
nauseatia facietas z stōacalis repletio: imo ēt qz cōis mode-  
rata comestio p hoc qz p moderatā sit multiplicatiō sangis z p  
supflūū sangis cū flegmate crudo qd ē spālis cā mālīs buis  
nocumētū sit supra declaratū ē. Et de hoc dicebat R. alis loco  
ibi supra. Si qz patiē dolorez ex materijs sanguineis. Sed vt  
nulla fiat repletio tū ieiunū supflūū z supflua eiō ē ad nocen-  
dū. ieiunū qdē pp inflamatiōem humorū z subſtantiōem eoz z  
inflamatiōem renū. z eiō supflua pp debilitat que ſequit a vit-  
tute ēt nocet. ¶ Parcitas igit in cibo z potu ſemp in cāu ē cōue-  
niēs z i pseruan<sup>o</sup> z in curādo. ¶ Pppter hoc dicit. A. ad finem  
capituli. de cura talis doloris a cā calida. Et nō opz vt ieiunet  
plurimū. ſignat dicit plurimū quali inuat qd moderata absti-  
nētia sit pueniēs. ¶ Enſificatio ventris cura<sup>o</sup> ē cuiuslibet i cuius  
corpe coadunant humores ſeni crudi. ¶ Circa hec aut que dic-  
ta ſunt ibi pprehēdit Serapio ſilaz generalē vt ēt ſcri. if. 12<sup>o</sup>.  
ptinētis cū dicit generāt podagrā ſuphabūdantes ſacietates  
nauseatiue oclū longū cōitus intensus z sup habūdās remo-  
tio rez pſuetaz z appositio rez nō pſuetaz. balneuz ēt z mot<sup>o</sup>  
post cibū. z ſumarie totū id qd malā digeſtiōem facit. Et dicit  
ēt Serapio caplo allegato. 4<sup>o</sup> breuiarij: z humor ſaltus dico  
qz oēs res que generāt malū digōs. ſunt iūctas sup gene-  
ratiōem supfluitatū i doloribus iūcturaz zc. ¶ De cibo z po-  
tu pzo ſunt ponēde quedā regle generales obseruāde. deind  
ad spālia magis deueniētū erit de qbus sit hec regla. ¶ Pzo  
in ea dē menſa nō ē multiplicāda diuerſitas cibarioz. imo opz  
vno pſentari vel duobz in ſpē diuerſis laudabilibus de qbus i  
fra spālis erit ſermo. Scda regla. nō ē interponēti tps neqz p  
longandū in cibatiōe pādij vel cene cū locutiōibus interpolis  
vel alijs diuerſibus. imo ē ptinūda cibatio interponēdo po-  
tū: ita tū vt elonget potus a pncipio comestiois vſqz trāſacta  
tertia pte cibatiōis. Et ille due regule ſunt obseruāde z i pſer-  
uando nō exſtēte dolore z ēt i curādo cū ē actuali paroxisim<sup>o</sup>.  
¶ Spāliter tū deſcēdēdo ſatis generalit<sup>o</sup> ēt cauēdū ab cib<sup>o</sup>  
z fm nām frigidis z ēt fm actū maxie i pseruādo ēt a portuſimo  
tū si trāſierit pñm z nobilis ps augmētū qm forte in pncipio ſue-  
te mā q ē ſanguinea vt ſupponit flegmati pñmū cibū frigidū ad  
phibitōez ſuētis. māc crūt pueniētes. ¶ Vitada ēt ſunt i vtraqz  
dispōiē oīa fortē acetosa. marie d acetoz vinū. qd dico ſignat  
qz remiſſe acetosa maxie i estate i pseruan<sup>o</sup> ēt alijs tēpibz ſtante  
actuali dolore in pncipio vel augmētō eius vt est acetositas  
granatoz mūzoiz z vini citonioz vel acetof z ribes z bu-  
ſuſimōi nō diſcōueniēt: imo iūuaret. Et ēt cauēdū 3<sup>o</sup> ab oibus  
gnātibz ſanguinē aquoſuz z fluxibile z ſubtile: z pp hoc plu-  
rima genera olez cōiuz vt ſpinachioz z bletis z melonū z bu-  
ſuſimōi nō pueniēt: z ēt plurima genez fructuū plurimū: būec



tantū de qbus specialius ista dices nocēt. Alio oibus ē subitū  
 lantibus hūores et liquefactibus et meatibus illatibus pre  
 parantibus ad fluxū ē cauēdū inuicem dīspōne. hoc ē pēpue  
 obseruādū et ita a speciebus acutis et pipere cinamomo croco  
 et silibus et a poris cepe aleis et huiusmodi et a vinis potētib⁹ et  
 acutis marie albis cauere dī. Si autē vīno alter⁹ dīspōis i tpe  
 sanitatis vel tpe morbi vīdēdū sit infra spēali⁹ dices. De beruef  
 igit⁹ vt cū qbus vīdēdū ē sint modicaz supflutātū q i tpe sanita  
 tis sint facili⁹ dīgōnis moderatū nutrimentū nō grossū nec rīscosū  
 dico signāter tpe sanitatis. q i tpe egritudinis dolorose marie  
 in pñ⁹ et si tpe potēōe vīne et vīna aliquāz sanguinolēta neqz  
 cibi q pueniūt debēt esse multū facili⁹ dīgōnis neqz moderatū  
 nutrimentū. imo paucū nutrimentū ne mā sanguinea i toto augeat  
 vel aucta cōseruet et ne virtus occupata tali cibo diuertat ab  
 opatione circa morbū. Et hāc diuersitatē insinuat. Si i mūltis  
 locis obseruari debere. diuersitatē dīspōis q actualē pūgū  
 quare aliter tpe egritudinis alit⁹ tpe sanitatis. nā tpe egritudinis  
 vitupant. Si i cū carnes in cura vniuersali doloꝝ iūcturaz regu  
 lariter ē i dolore cuius cā ē frigida multo magis i calida. Ita  
 dicit. Et oꝝ vt deūtes caro in eo qd fīn ē de bac egritudine. Et  
 in aliquibus repit oꝝ vt deūtes caro i eo qd factū ē de bac egritū  
 tudine. I dū infestat egritudo. Et tū in cā de cautella a doloꝝ  
 bus iūcturaz euitant carnes grossas tū marie in cā frigida et  
 iūst cibari q sunt bone dīgōis et velocis. Cū tū in cā de cura  
 doloris a cā calida dīcerit illi inuānt plurimū a cibis frigidis  
 et grossis sicut q sit de lentib⁹ cū aceto ē ibi laudatū acetosum  
 carnis vacine. et hoc ē ppter qd fīn diuersitatē dīspōnū pū  
 cturaz oꝝ vario mō dietari et si vniuersaliter vno tempore. Et idē  
 ē dicit expōse. Ita si almasoriz q tū in cura doloris a cā  
 calida vīni vitupant et carnes. imo ē pfectiones mellitas pp  
 circōstantiā pūnitatis tps ad casuz. Et dicit loquēs de po  
 dagra a cā calida. In tpe nō fīe incolumitatis et pēpue circa  
 tps in qno egritudo eūnuadere pueniūt. et quā marie i vere a  
 potu vīni abstineat et a comestione eorū que cū melle cōficiunt⁹  
 et a carne et sint in eis nutritia acetosa et sūpica et. Et ita ibi  
 dē vitupant cōsuetū altas exercitiū fieri pp hanc tū circōstan  
 tiaz vt pūnitatē ad casuz in pōssimū. Et dicit. Et instrumēta  
 i. mēbra motus q hāc cōsueuerūt incurrere passionē minus so  
 lito laborē patri assuecat et pēpue cū ipsius lualio nis timetur  
 principii. Et ex his pꝛ q nō fīn vnicā regulā dietari debēt ta  
 lia cor⁹ tempore. sed differēter et diuerso mō fīn diuersitatē circū  
 stantiaz q in coꝛpe pūngūt et aliter tpe sanitatis et ad pūlio  
 nem et aliter tpe egritudinis. Sz sumpta idicatioē a mā et a cā  
 doloris in casu nō in vīa pseruāda ē cauēdū a nutrimentis mul  
 tiplicatis sanguinis et pēpue aquosi et flegmatici et a car  
 nibus huius generis. Et pūius cauēdū ē cū inuitat tps inuitus  
 qm tūc in totū cauēdū ē a carnib⁹ vsqz dū sit facta minozatio  
 de mā flobothomis et farmaciis de qbus. Et tūc gradatī ascē  
 dere possimus ad dietā sibi moderatā. Et si hoc tpe nō facta  
 minozatioē vī mō dīficatioē in pseruādo ē necessaria talis sub  
 tractio a carnib⁹ et similib⁹ multo magis in pūmo in vīa curati  
 ua pēpue in principio fluētis materie imo et vsqz p totū statuz  
 doloris eius. Et dicit. Aliebas 8<sup>o</sup> pꝛactice sue cā. 33<sup>o</sup> in cāu nō  
 stro in sanguinea si plungat se. morboꝝ illū dīspōne acutoꝝ re  
 gimine. f. dādo pitisanā ordeī et cū aqua granatoꝝ et c. Specia  
 lius tū descendendo sit panis in cāu electus de furmēto: nō sa  
 litus: neqz in furno tostus vnus diei adminus vel duoz. Ad  
 si tostus fuerit amoneantur cū cautello ptes sic et adhuste. Et  
 pro ferculis valēt in vtroqz cāu nō mīlū et panicu cocta i bro  
 dio maxime in estate. In hyeme autē magis vꝛ far et risum. Et  
 si dulcorant cū modico lactis amigdalaz et modico zucharo  
 erit cōueniens tēpore sanitatis panata et lota et panis in bro  
 dio carniū puenientū in fufus etiā in tēpore sanitatis etiā cō  
 ueniens. Non laudo ego brodia pꝛouocantia in regimine sa  
 nitatis multo magis tempore egritudinis vt cōter laudas de  
 brodijs cicerum rub. falesoloz et caulū remisse coctoꝝ et aliorū  
 aptiuozum loqndo de pꝛoprie puocatis q sunt medicie calide  
 et acute subtilitate sanguinis et humozum pēpue mīl forte sint  
 tales que cū forma spālīter mouēt ad vīas vīne vt ē de cāta  
 ridibus et vt forte sunt spgi. Sz vniuersaliter ē de his loqur q  
 caliditate subtiliat et liquefactū hūores vt bautie ciminū ane  
 suz brodiū remanentū vel alioꝝ acutoꝝ et c. qm in coꝛpore pato  
 ad fluxū mē ad mēbra determinati vt i casu nostro ad pedes  
 et alioꝝ nō ad renes. nā subtilitas hūozibus facile a mā pꝛer  
 unt mē ad mēbra debilia et pūeta fluxū hūoz aliunde recl

pere. Et ppter h. In cura doloꝝ iūcturaz a cā calida i cibis  
 laudatū cibos frigidos et sūpīcos aliquant⁹ vt lētes et c. Et i ca  
 lido mictus sanguis dicit i cāu oꝝ euitare diueretia. ppter ea  
 laborare faciūt renes debiles et c. Ego de hac mā. ppter ap  
 parētes quosdā textus in oppo<sup>o</sup>. Si spālīter i cura vniuersali  
 doloꝝ iūcturaz q postqz ordinauit etiā iūctura p flobothomia vo  
 mitū et p secessū dicit deinde administra puocatōem et c. Et iāz  
 i ralis 9<sup>o</sup> pūnent. Et iāz. 9<sup>o</sup>. almasoriz q ē tpe sanita  
 i parato ad dolozes podagricos a cā frigida vident⁹ pētere ad  
 exhibitiōem eoz nō dicit ad finē cā loquēs de dictis coꝛpōib⁹  
 a cā frigida eis quozqz dū sanus ē. f. medicis vīa que vī nā p  
 uocare pūeuerūt et c. Seci d hac mā satis clarā dīcitiōē. 22<sup>a</sup>  
 tertij cū scribere sup illo caplo generali quomō debeat itelligi  
 dca auctoꝝ de exhibitiōe puocatūoz. Et i caplo de cautella a  
 doloꝝibus iūcturaz in tali cāu ad illū locuz recurrere oꝝ. Et si  
 qz latius itelligere velle et copiose magis videre poterit istā  
 mā in scripto meo sup. 9<sup>o</sup> almasoriz in caplo de paralesi in  
 cura ibi ample tractatū istā mā in itēōe diuersiōis mē. Et o  
 tinuādo igit⁹ in cibis de granis pueniūt aliquoties lentes et de  
 coctōes eaz ablecta pūa decoctōe in diebus in qbus non co  
 medunt carnes et in estate ppter. et quolibz ipse in pūis tē  
 porib⁹ paroxisimū. Et de oleribus valēt acetosa et plantago sū  
 tibus eisdē circōstātijs. Sz in pūlio tū i hyeme fumere ali  
 quas bletes rectificatas cū isopo et salua ē satis pueniēs. Et  
 ita vīus ouoz elisatōꝝ tpe quo carnes nō comedunt i hyeme.  
 pēpue nō ē irregularis. f. et fumant sorbilia. Tbi tū per tres  
 horas adminus aut steterit iūctura in aceto fortissimo nō icon  
 uenit. Et si placet in vīuaro fumere ea rectificat⁹ in estate cū  
 acetosa et in hyeme cū isopo vel salua. De pūibus et in dieb⁹  
 in qbus carnes nō comedunt valent pīces qui petrosi. vt pīca  
 rie. dempū lamyredis et alqz lucij. et pīces pīxi dīmisso pigui  
 trīseco. Et in estate pōt eē vīus eoz pueniēs cū succo aceto  
 se et vīno granatoꝝ vel modicissimo aceti dulcoꝛati cū passulis  
 decoctis i eo. De carnib⁹ aut valēt carnes ad siccū declinatōes  
 et nālī et p artīficiū et i carnes capetoꝝ sunt iūct carnes qdru  
 pedum multuz pueniēs in estate pēpue. et carnes capriolo  
 ruz et danioꝝ et hericij pēpue. In hyeme aut carnes castra  
 toꝝ vīus anni et vīute trūz mensum sunt laudabiles. Et de  
 aūibus valēt perdiconi in estate et perdes in hyeme. Idē  
 dico de fasanis. Turres et sunt i cāu pueniēs et alie aues  
 cōter mōtane marie in hyeme. Carnes et pulloꝝ galinaruz  
 masculoꝝ nō coeūti in estate et caponi in hyeme nō dīscūne  
 mūt. Et regularit⁹ assate sunt electiores aliaqz remōtis pūbus  
 extrīfecis tostis. Et si ad pseruādū appetituz i fundant in vīno  
 granatoꝝ vel succo arācij nō nimis acri cui⁹ acedo pōt rēo  
 ueri cū zucharo valebit et fieri fallamētū p pseruādo nō nō  
 ciū in casu vt. j. i. Receptiatur aliq amigdale depilate vt ptes  
 due eaz. exēplig. a. 3. l. et pieaz ecto corice grosso posita in  
 fufaz in aq calida et agitata vsqz dū remoueaf coꝛter iterioꝝ  
 alb⁹ adherēs nucleo posita sufficēter exliccat. 3. 5. epata  
 duaz gallinaz nō supflue cocta in decoctiōe q coterant simul  
 cū pīcis amigdal dīct malinādo et iponēdo aliqd brodiū car  
 niū dictaz tpe hyeis vsqz dū educat tota subā in formā lactis  
 isplīati posita cū zucharo et cū spēb⁹ suis appropatis d qd  
 ista et cū modico aceti passulati fiat sapozamētū sibi gratū p  
 et min⁹ in estate ponet⁹ de zucharo et dicto aceto et spēb⁹ fīn  
 q magis placebit. Et i estate vbi queraf acetositas maior pōt  
 apponi aliqd d succo rācij vel limonū nō nimis saltoꝝ vt d vī  
 no granatoꝝ mūzoꝝ et ita pōt plus et min⁹ addi de zucharo fꝛ  
 diuersas itētiōes. Spēs cōueniēs sunt mīsmūcata macis  
 cardamomuz garofilli exēplig. a. 3. l. 5. roꝛaz coraloz rub.  
 coriādroꝝ pparatoꝝ mēte sice spodij. añ. 3. 5. croci. 3. l. zucha  
 ri ad mediū ponderis mīse pro pipata. De fructib⁹ aut vītu  
 perant oēs fructus multū humidū ne generēt sanguinē aquo  
 suz vt sunt pūna plica bñ matura cerasa iterioꝝa melonum et  
 bñdī. Et d hoc dicit Aliebas i hoc caplo et ē. 38<sup>o</sup>. pꝛactice. Et  
 fruct⁹ caueat oēs et magis humidus. Et siqz eoz vult fumere  
 zibebū cōteret poti⁹ cūz armillis: f. nō multas accipiat. Et amē  
 vbi fuerit vītris multa sūpīctas vel vehementia besiderij ad  
 siles fructus d dictis supra et in tpe caumad parcus vīus eoz  
 nō ē incōueniēs. f. oꝝ vt sumat p mediā horā vel qñ añ cibū  
 fructus aut qd cōcedit pīt in secūdis mensis marie sunt pira  
 et coctana et aliqua poma nō multū humida dicta rezumētā in  
 vulgari nostro. Et si fuerint cocta sup pūnis vel sub cūribus  
 erūt electioꝝa. plica et non nimis matura. imo aliquant⁹ dura in  
 modico



modico vsu nō discōnēnt. In hyeme quoqz sumere aliquas pineas pus i fusas i aq tepida r agitas p ips r postea erit catas nō erit irregular. Idē intelligat si sumant aliq auella ne tolle ita vt p tollōne remoueāt cortices exteriores. De po tu aut breuiter dicat q ly vinū vlt qsi ab oib auctorib sit veti tū. Iā dō eo dicit Alu. in caplo d cautella a dolorib iucturaz. Et deuitē potat vinū plurimū r grossū imo oē vinū. Et i cura dolor iucturaz absolute dīminutionis. Et oz vt deuilet vinū oio vsqz q sanet ex eo sanatoē itegra r veniēt sup ipz qtuor tēpa. f. p. m. augmētū r c. Et dicit Alzarar i patiēte dolorem iucturaz. Et i bibat vinū oib dieb vite sue. Et si nē ē possibile ei relinqre vinū ex nīma ei iclinatōe r c. p ips abstineat saltē ab ipso vno āno vel duob r c. Et Ralis. i. z. p mētis dicit. Ali di plures patiētes sup tales dolores relinqre potū vini r sana ti sunt d podagra oio aut admini debilitata ē passio in hīs. Si mles snias plures r rōnes adduci i spālīgōne scā p me sup. 22<sup>a</sup>. tertij ad declarādū nocumēta vini i dictis palliōib. Et qz Ralis post ēba dicta addidit p sidera tū ne d retētiōe pot? vini euenerit patiētū detrimētū. qm sup. si euenerit detrimētū nō oz vt in totū abstineat ab eo. Proinde in casu hui? Illustris/ mī dñi maxie pp etatē nō i totū vitupō vsus ei? itz hūda ē ma gna pccatā eo. r iit vinū d vīs nigris ad sūptiū aliqualē de clinās mīlū i estate cū aq extinctōis ferri vel talib? r i hyeme cū aq mell plus vel min? fm maiorē v hūmōz mīlōne f3 nāz vini. Et i obseruādō dbitā dietam dicebat Ral i libello suo de lunctis. Et i adhibem? circa iūmū p dictā p sideratōez. f. de bitū regimē in dieta. r ipse fuerit obediēs nō aggregabimur in corpe ei? supflua. f. qbus possit piodicari. i. redire podagra r maxie vt i vtel electuarij siue pfectōib? vel sup. puluerib? vel sup. alijs q hēant supflua ex alimēto relicta in digōne. 3<sup>a</sup>. p sumē. Addit maxie ē si vli fuerint circa loca iucturaz medi cinis sūptiis pforatib? eas ne recipiāt. f3 qz transmissus ē a se repellat. Et d eis fieri fmo i sequit pte pūlūa p medicinas. Et ita sufficiant quātūz ad dictam.

¶ Genēdo igit ad medicinalia supposita pplōne paulo ante dicta qm nocēs in cāu nō vt fuit supradictū ē cā sanguinea mī sta flegmati r sanguinē debeaf eio p flobothomiā r flegmati pus p medicinā vomitiuā vel secessiuā eūatio. Idcirco obfua do rectū ordinē in exhibitiōe sūoz infloz. ponem? ordinē quez obseruat. d. Alu. in curatiōne gnāl iucturaz r podagre apud pncipiū tū cū dicit. Et si pur mā fuerit sanguinea aut cum dñio sanguis oportebit vt admittres flobothomiā ex pte pzia. Et si fuerit cōis iuncturis corpiis vt in casu nō tūc ex vtriqz pūbus sūl tūc sup. oz flobothomare. addit dictū admīstra vomitūz. Et tādē dicit. Deinde admīstra solutiōez vētris sup. habita inter dōe p vomitū v lolutōez vētris ad mās aliā a sanguie. f. sectū mīlū. Et ita f3 ordinē obfua bñ. Pzius igit erit ordināda flo? Deinde vomit? pñr solutio vētris p appropata. Et ita itellectit dñs Al. d vomitū siēdo cū appropatū solutiūis q ē aliqualē la/ boriosus. r ē d solutiōe vētris cū appropatū solutiūis mās pec cātē i toto spīcūlū. qm d solutiōe vētris lētiā r d vomitū le ui in corpe parato ad vomētū iste ordo nō ē obfuaudus. Imo pus oportebit facē vētris lentōez cū clīteri lenitūo qz sit siē da flo? vt ē clara cōis snia auctoz r Aluic. spālīter 4<sup>a</sup> p mī ca? pzio: r pzia qrti i cura febziū putridaz. Idē dico de vomitūo leui parato ad flobothomiā qd vomitūū tale i parato ad vo mētū pus opandū ē qz flobothomia: f3 vomit? forā seg d3 ad eū r qñcedē oz ad solutiōez fortē vt voluit series text? Alu. r p pze in sūo cāu pseruatio a podagra. qm vt voluit. d. Al. i illis pblis ptiūado admīstratōez vomit? addit. sup. ipm puenire r ppe qñ dolor ē i fferiozib? vomit? n. vt iūgt magis i hoc luna tius ē ei qz vētris solutio qz sup. euacuādo diuerit ab iferio rib? vbi vētris solutio cōuertit ad iferioza q snia Aluic. f3 posita sit in caplo cure taliū dolorz: tñ r i via pseruatiua si exiite actu dolore dñt ita obseruari qm vt dicit Al. i libro beresū. Que cūqz. n. sanāt egritudines laz siētes: bec r ante qz fiat. pbi bē t pñtē. Et ita sniaz vt similit maxie d flob? pñtē dē Al. in li/ bro suo d flob? spālīter ca? hoc cum dicit. Et ē text? bñ singla ris i ita mā cōis nō tñ peccatē sanguie pseruando a dolorib? iuncturaz: f3 ē i pseruādo ab oī magno pīculo qñ eo scō estz necessaria flob?. Idē sit sic. n. n. solū qñ iaz magna fuerit egri tudo flobothomie est tps: f3 cūz suspicabil debēs sup. euētre addit. puenit. n. eruditio quā spē dicit cōcēs nos qñqz pñtū iā egritudinib? recte vtiqz agerem? mel? ēē hoc fm pñ? earuz vel debentibus incipere anticipare patiētes. Et ita pz qd cum

ē suspitō de futuro cāu in mor? i quo pueniet flobothomia de bemus anticipare. Idē qm tpe veris r autumnū solet b poda/ grica passio euenire ad pūndendū puenit vt pueniam? cūz bñs de qbus dictū ē. Pzio igit qz flobothomia ē necessaria nō exi stentib? aliquibus pbi bēibus eā de debilitate r c. r an flobotho miā ē necessaria vētris lenitio r sicut ēt supra dictū ē i regimie pcurare oz oī die semel aut bis vētris lenitiōne. Et si nā nē fūe rit obediēs oz vt iūnet cū clīteri lenitūo cū? descriptio fiat vt j. f. bletis mercurialis an. Al. i. fenugreci. Al. f. buliant in aqua debite quātūtas vsqz ad psumptōem quarte pñs r de ea cocta sumat. lib. i. f. r dissoluant in ea cassie. f. i. pulueris zuchari mellis ros. an. 3. vj. cū oleo cōi r modico salis fiat clī/ stere. Et si appuerit deduci mās faticas cū clīteri aliquotēs a virtute pōt addi decoctōe floz camomille r centauree mīo ris an. pugilūmū: r addēdo paz olei de camomilla: r plus sa lis apponēdo. Idē si educerent mās calide p t addi decoctōe maluaz r ordet an. Al. i. r appōi modicūz de oleo violato: r minuire quātūtatē salis. Deinde fiat flobothomia de rena basi lica eēbēdo. v. v. i. 3. sanguis i vē vsqz ad. vij. f3 i autūmno aliqd minuire de illa quātūtatē vsqz ad. 3. v. r nō rera. qz vtuus minus fortis ē. r minor sanguis repletio i autūmno quā in vē. Sic i hac flobothomia hētur magna spes in cāu nō i pseruā do si fiat r maxie in tpe vīs. Iā de hac dicit Alexander i. c. p pzio de podagra sanguinea. f. n. de sanguine pñtēti eē q su/ pauert humorē singlaris flobothomia ē cū nō pbi beat sup. d bñs qui nō pñtēti ad flobothomiā vt ē virtus debilitas r c. fā guls ē auferēdus. Et addit Alaliabas ex ballica. Et ptiūado iūgt Alexander. ex h eniz multos fuisse liberatos aut rarius eē reumatizatos. ita vt pmo vere per singulos ānos sanguinē au/ ferēdo non solū p eūione hoc faciētes. f3 p custodia corporis sup. a cāu in dictā dīspōnem hoc adhibet. Ppōtea acquietata nā post flobothomiā p duos vel tres dies pōt fieri etiō cū me/ dicia respiciēte acuitatē in sanguine r mīlōne alicu? flegmatū cū eodē pus ppepando mām cū digestiūis. nō tñ habilitantib? r pmoētibus hūozes ad fluxū qm sepe per tales sirupos sub tilata mā r dilatatīs meatibus ex corpore neutro r pto ad morbū sit corpus actu egz. fiat igit digestiō cū pforatib? ita vt nullo mō sumant sirupi acetosi. f3 fiat fm modū vt. j. R. mel lis rosati sirupi rosati. an. 3. i. aquaz endiuie folatri r absinthij an. 3. i. f. i. mīl. ptiūent qtuor vel qngz diebus vicijs. Ppōtea laudo exhiberi medicinā ad intētiōem dictā remotiūā serosi/ tatis sanguine r flegmatis subtilis fiat vt. j. R. mirabo. citri. kebuloz an. 3. i. renbarbari. 3. i. infundant in aqua decoctōis pñnoz tamartindoz sebesten. r capillū. qz sufficit p. xij. horas admius. postea scā expfōe r fricatura collature addaf cas/ sie nouiter exite. 3. 5. mās. 3. i. electuarij de succo rosa. 3. i. dia se. 3. 5. mīlce r fiat potio. Et exhibeat fm formā allaz medic/ naz tardādo cibū per. vij. horas. postea sumēdo aliqd de laua tiuo vt de bzodio cū modico zuchari albi. Et sequēti die sumat pfectionē vt. j. R. zuchari rosa. 3. i. diabuglosa. 3. i. spēz p fect ionū de gēmis. 3. i. mīl. Et si nō pl3 i forma potionis pōt exhi beri in forma pillulaz fiat vt. j. R. mirabolanoz citrinor. 3. i. renbarbari electi. 3. 5. aloes loti. 3. i. fcamōe cocte i pomo. 3. 5. ros. ru. masticis an. 3. i. cū succo ros. fiat pillule dosis ē a. 3. i. vsqz ad. 3. i. r exhibeant fm formaz vt supra. Et b bñ notet qz cū sunt exhibēde medicie ad pūliōem vt in hac intētiōe ma xime puenit r quali sit necessariū vt apponant ad crura quali ad mediū versus pedes aliqua pforatūa solutiūa facile fluēt mās ad pedes r ex sano fieret egz corp? vt ēt dicebat de siru pis. Idē laudo fieri decoctiōne absinthij rosaz r gallaz eē/ liter in vino nigro: r postea infundat petia duplicata i dicta de coctōe postea supliget tepida ad crura vī supra alīs iucturas cōrespōdētēs. r b fiat ter vel quater in die qñ sumit medicia incipēdo an qz sumat medicia. postea singulis trib? vel quat/ tuor hōis fiat epistūma vt dictū ē. nā per hāc pseruat a nocu mēto dicto. Et i dicat obiciēdo per tale pbi btiū fluxuū mās ruz deozfuz sit ēt pbi btiū eductiōis mās de pedibus vel de alijs iucturis ita qd virtus medicie nō sic attingeret ad mēbra debilia neqz mās possunt a dictis mēbris trahi ad iestina vt tā



des expellant. **U**ico pcededo qd dñ. r hoc ē intētois medicie in isto pposito vt virtū medicie nō ptingat ad pedes ne ab eis dē pedib' fiat solutio: qm in cāu nō fiat actu dolor neqz mā ledēs in pedib': qm vbi eēt mā ledēs tā nō eēt intēto ad pferuatōes s; ad curatōes. **A**deo i talib' dolorib' q' sūt p riam de fluxus cū pedes dicūt ēē sanī. i. nō actu dolētes medicie q' dāt ad pūllionē solutiue nō dñt hñe vñtē attrahēdā iūcturis neqz a pedib' qm extitib' dñt mēbris sanis nec i eis peccante mā si exhibeāt medicie educitiue ab illis mēbris educūt ab eis hñi dñtates nāles r mēbris pueniētes r sic mēbra illa dñlītant r sūt patiora ad recipiēdā nocumēta. Et pp hñi appofut i pōe solutiūoz pñctoꝝ aliquas medicinas a ppietate r singulū re spiciētes dicta mēbra iūcturaz: vt genera foris gūi r hermo dactili vel aliquod butūsmōi. Et ex hoc pz maximus error cōi ter pñctiū qm in pferuado a dolorib' iūcturaz ordināt pñ lulas de hermo dactilis indifferēter qd nō ē regulare in pferuado a doloribus iūcturaz factis p rā defluxus vt in cāu nō. s; in doloribus q' sūt p rā paulatīne pgeſtōis ante qz fiat veb mēs dolor r incipiūt aliqua l' agrauari in incēssu in pferuado a vebemētoꝝ dolore q' nō ē vera pferuatio simpliciter s; cura ei' cuius aliqd factū ē s; nō intēssus r aliqd ē futurū fieri r tūc ad māiā āgregatā in pferuado: nō multiplicēt materiē tales r dolores iūcturaz. tūc medicie tales respiciētes dolores tales sunt cōueniētes. his q' sūt per rā defluxus nequa qz r hoc ē singulariter notādū. **I**ntēti tūc quā exhibeāt medicie solutiue de qbus dictū ē vbi cōiūgereſ repletio nauētiua stāte inclinatōe ad vomēdū cōueniūt vt. puocet vomitus cuꝝ leuib': vt imponēdo digitiū intra guttur: aut pēnā intinctā in oleo: vt si at decocto modici se. aneti. r de ea tepida sumant. vi. vel. viij. r. r imponat. **I**. i. oximellis: r totū tepidū sumat. Et ita incedēdo p camerā p duas tertias hore semp cū intētoe vomendū tā dem coadiūnet nā imponēdo digitiū in os r deponendo caput emittat vomitū cū mā habilitata ad vomitū. Et tales faciles mōi vomēdi si fiant bis vel ter in mēse nō seruato pñso numero dñrū multū iuuant in pferuado. Si ē singulū mētib' sume: rē tres pillule. **z**. vñus d' supra ordinatū sūt nō obseruādo oz dñe pñssus in numero diez in casu spero multum pſcient.

**S**uccedit mō in hac intētoe pfortari mēbra ne recipiāt r h' p interius r p exterius. **C**per iter' qdē r; in hyeme si sumatur bis in ebdomoda pfectio ad qzitatē colearis vt. j. h. me tridati. **z**. iij. zuchari roxati. **z**. i. mīlī. Et in tpe estatis sumat d' cō sectione vt. j. h. zuchari rosa. **z**. iij. dyabuglosati. **z**. i. spēz pliri sarcoticon. **z**. iij. oia cū sirupo rosato misceatur r oī tpe valebit. Si in mane sumat colear vñū de cōfectioe vt infra. **R**. ossiū bu manoz de extremitatib' iūcturaz pedū lotoz in vino nigro r exteatoꝝ r puluerizatoꝝ. **z**. i. yue aromaticē. **z**. i. ligricie rase r zuchari. a. an. **z**. i. mīlī. Et fiat puluis r exhibeat i hyeme cū aqua mellis r in estate cū aqua zuchari vt ago endiue r acetose. Exterius aut sūt lenes lotiōes ad pedes cū decoctioe vt infra. r hoc in tpe optime incolumitatis pedū qd. **R**. absinthij yue rosaz r gallaz. **R**. i. salis. **z**. iij. bullant in vino fermilio r aqua ferrata equaliter ad cōsumptionē medietatis. Et ex eis fiat lenis lotio pedib' bis i mēse. ad minus. Et si fiat post assumptionē pillulaz iterponendo vñā diē erit adhuc salubrius. **I**n hac ē itētoe pro vltimo remedio i cāu fluētis mē vñt i cāu nō laudāt modernū fieri cauteriū potētiāle i mēbro vt in cruribus supra pedes infra genu p quattuor digitos ad minus ne attiga tur ad extremitates mulculūfūctis motū genu vt emittet dolor qztiū possibile ē. Et sit accipiēdo vñā pillulā satis grossā factā d' massa vt infra. **R**. calcis viue tāta qzitatē q' sufficiat cū saluia ad faciēdū formā: qd si misceat cū sapone molli fiat substātia cōpacta: nā ex eo fit cauteriū potētiāle siue ruptoriū modicissimū doloris si ponat illa pillula grossa in pte siluestri cruris siue crurū r supliget fortiter adherēdo qm infra tres vel quattuor horas siet exscara satū grossa. q' postea amoueā apponeñ butir in loco singula diē renouādo vsqz dū sit remota. Deinde pferit tenere orifi' apta cōtinuo tenēdo itra orificiā vñā pillulā equalē supradictis factaz ex cera r singula diē renouādo qm per hūc modū euacuat materia si agreget in toto: ēt pferuat a fluxu ad pedes. Et i hoc ego vidī multiplices experientias r inuamēta notabilia in pferuado: nō tñ a dolore podagrico: s; ēt in doloribus aliāz iūcturaz vt ego anotaui clare. **z**. tertij in cā d' cauteris r i deis dolorib' a cā frigida. nā dñt appōi i diuersis sitib' s; diuersitate locoz dolētū qm ad diuertēdū pñcipalī iuuāt. **P**roinde credo magis valeret i cāu nō si ponēt ruptoriū

i medio coꝝe pp maiorē diuersiōes. Et si ptingat vt indurent latera vlcis r obstrahent ita vt nō possit educi mā per illuz locū tūc puenit vt loco pillule ceree ponat aliqd asper vt cicer angulare cāns aliquid dolozē ad pñbendū pñsolidationē qz sepe talia vlcera facile pñsolidant nisi taliter occurrat. hoc tñ vñqz magis appropiat itētoe ad diuersiōes qz ad pñfortatōes. **Q**ua sic expedita succedit pñcipalis intentio. i. curatiua cū succederet actu dolor podagrico siue ciragrico. i. dolor i manibus. Et hac intentioe oz pñmemorare ea que dicta sunt supra in dieta. s. qd fluēt mā in pñcipio doloris in ista cā calida opz vñt tenui multū dieta: imo qd eius dieta sit qñ dieta febriū acutaz maxie si pñlungat febriū: s; quōcūqz sit. sit dieta multū tenuis dimissis multiplicatiuis sanguis r calefaciētib' quib' cūqz. Quibus suppositis in pñcipio occurſus itendendū ē ad pñbitiōem mē fluētis r que tā recipit i mēbro: pñbendo ne amplius fluat que fluxura ēē si possibile ē: r hoc pñplec cū diuertētib' pñcipalī ad oppo. r cū frīgētib' meat' p quos fluat. **I**llā intēto ē repellere ex loco mām fluxū p pter: tandē ad resolūtiōem de eodē loco patiēte. Et in temporibus medis r in augmēto r statu oz vñt medicis pñpositis ex illis que repectiūt r resolūtiū diuerso mō fm casū. cōes colectos qñta pñmi r tertia qñti de apostematiō: vt q' in augmēto debēt vincere repellentia sup. resolūtiua plus. r plus quāto augmētū pl' distat a pñcipio. in statu vero debēt equari. r quāto plus pñcedit stat' vsus declinatōem tāto plus pñcedat addi' i resolūtiōe. Et ita oz variari grad' itaz mediciaz fm pñcellus diuersoz tpoz. Et ēt i repellētib' oz ēē diuersitas fm diuersitatez mē. qm in cā magis ignea vt in colerica magis sicca quā sanguinea repellētia debēt ēē flōza intensiue r in stipiditate r i siccitate remissiua vt in sanguinea pñt ēē repellētia pueniētia minus frigida r sicciora r magis stipida pp mām ēē hūidiorē vt in casu nō. Quia tñ in pñcipio imo plus i augmēto aliquoties stat tāta doloris infestatio in cā calida. q' sit tior de pñtōe egri nisi dolor minuat. r maxie cū sit dolor iūcturalis in manibus quo cāu vt videb' nō erit excusatio vt dicebat. **Q**uī sunt dolores r non tollant tribuant sedatiā doloris r aliquoties cū stupefactiōis: correctis tñ. r ita pñsequēter vltio cū sit resolūtiō necessaria qm aliquoties dubitat de petrificatiōe materiez in iūcturis ēt vltio ad hoc pñpiciēdū. **P**rocedendo ēt fm has intētiōes in pñcipio cū occurrit infirmo si venter nō fuerit mollis iuuat cuꝝ clisteri de quo supra dictū ē. qz hec lenitiō semp ē necessaria vt fuit dictū. deinde in cāu nō apparentibus signis sanguis r vominantib' fiat flobothomia. **I**ta d' hac dicebat **R**. alis in diuſionib'. Et nō oz vt dñmāta flobothomia in hac egritudine. s; oz vt fiat flobothomia cū incipit apostema r dolor r pulsatio cū caliditate in iūcturis pñcipue si ē apostema magne quātitati r rubei coloris. Et h' ē vñuersal' cōis doctrina. **I**llustrius aut toꝝ educēdo dñctet. **z**. v. vel. vi. sang. **S**z de quā vena fieri debeat pueniunt oēs q' exempligā i pede dextro fiat de basilica brachij dextri r cetera. Sed si fuerit in manibus in cāu nostro nō stāte multa plectoria oz ēt fieri in basilica partis opposite vt si fuerit in dextra manu fiat de basilica sinistri lateris r econtra si fuerit in sinistra fiat de basilica dextri. **E**tz stante multa plectoria oz ēt si ēent in manu dextra fieri flobothomia de sapena pedis sani r nō d' basilica. Et qm in excellētia hui' **I**llustriſsimi dñi nō fiat plectoria seruet regula cōis quaz possit **R**. alis loco paulo añ allegato. Et dixit in cāu isto. Et cura ei' ē flobothomare si ē in manu sinistra ex manu dextra. i. ex brachio dextro. Et si in manu dextra ex manu sinistra. i. brachio sinistro. Et si ex pede dextro tūc fiat i manu dextra. i. brachio dextro. Et si i pede sinistro fiat in manu sinistra. i. in brachio sinistro. Quia facta flōia diuersiua sicut r euacuatua fiat represso vt pñbēat p' ne materia trāseat ad mēbra talia dolētia cū infrigidantibus stipidis in casu nostro positis: r supra talia mēbra lesa que debēt ēē simpliciter stipida cū frigiditate ad ingrossāduz materiā r stringendū meatus ne mā fluat p ea. **E**nde stante dolore in pede dextro exempligā pōt fieri epithima supra locū doloris in crure in fundēdo pedas duplicatas i decoctioe facta vt. **z**. i. aquaz rosaz plātaginis añ. **z**. iij. aque extinctōis ferri. **z**. vi. bullāt in eis gallaz r sandaloz alboꝝ r rub. añ. **z**. iij. sumac. **z**. i. postea infundant petie in dicta decoctioe: r apponant loco dicto vel possent infundī petie in aqua rosata r plātaginis r solati cū modico aque absinthij r aceti. **E**l possent fieri emplastrū incorporādo farinā lentū vel oz. cū sandalis albis r accacia r cū oleo rosato r murtūloꝝ qd sufficit ad formā emplastri



emplastris: temp apponēdo par acetitandē supra locū laz le-  
sum apponat et medicina q̄ prius vocat rep̄cussina in q̄ tñ n̄ tā  
ta sit stipiticiat sicut in pria imo sit aliqualis lenitio pp̄ mitiga-  
tione doloris. Et hoc singulariter v̄z mucilago p̄lī facta cuꝫ  
aceto p̄ hūc modū ligā semē p̄lī in pecia lineā et in aceto fac  
bullire: dñde fac exp̄ssione mucilaginis in loco dolētū suppone.  
Et sepe d̄z reſterari nā hoc ē singulare mītigās dolorē et rep̄-  
cutiēs: de quo dicebat. Serapio q̄quis stipiticiatē faciat acetū  
aut sex eius tñ q̄m p̄misceat cuꝫ p̄līo sit ex vtrīq̄z medicamen-  
magnū iuuamētū: p̄nōt rōez q̄m acetū pp̄ vebemētū sue vit-  
tutis et subtilitātē nō p̄hibita penetratiōe vīq̄z in p̄fundū mē-  
bz sup̄ ip̄am mucilagīnē imo sup̄ iuuat. et p̄līū pp̄ viscositatez  
suā p̄hibet acetū a mordicāte. Valēt et in hoc tpe pulpa cal-  
lie nouit extracta si dissoluat cū modico aq̄ solatri: et in p̄cessu  
sola subſistat supra locū doloris. Et et emplastrū iuuat cū fa-  
rina oz. et sumat dissoluū cū decoctiōe soloz vīis recētū icor-  
porādo et de dicti solis cū modico olei rox. facit et ad b̄ si in-  
fundat mīcha panis abscessi exteriorib̄ in duab̄ p̄tib̄ lactis  
recētis marie capraz et vna pte olei roxati vel cītonoz et po-  
stea scā exp̄ssione leui extēdaſ panis ad formā emplastrī super  
loco. Et p̄ linimēto alio v̄z si sumat de rasura coricū cucurbitē  
et misceant cū sief memite ponēdo octauā pte de sief et extē-  
das sup̄ locū. Imo dicit. Ralis iz. p̄tūētis. Si in articulis ſie-  
ret apostema calidū cū rubedie vebemētū si cortices cucurbi-  
te recētē ponant sup̄ id mītigabit ip̄m mirabilī. Addit et hoc  
facit faria fabaz mīsta cū aliquo succo frigido vt sup̄. effz suc-  
cus endiuie et solatri v̄l semperuie bulitoz. Et dicebat. Et de  
exptis ē succ⁹ cane hūde. i. recētis et terree cū. n. ex eo fiat li-  
nimētū vt dicit sedat dolor statz sup̄. q̄ necessari⁹ ē vt minores  
q̄m vt dicit Alexander in cā calida p̄cedere debes regulariter  
sup̄ infrigidatōez loci. q̄m si dimittis ip̄z ita calidū et sup̄. dolo-  
rosus attrahet sup̄. habūdāter de mā ad locū. Et ita ordinat  
ipse ad mītigatōez doloris oleus rosatū p̄cussūz cū albumine  
oui aut cū lacte. Sz de his medicis frigidis ponit Ralis. vñ  
can. p̄io q̄ trāsmutatio d̄z fieri ē vno medicamē ad aliud nec  
d̄z fieri frequēs cura de vno medicamē p̄cipue si patēs frale  
uīat inde. q̄m plures vñ medicamē cōfert vñ mēbz et non  
confert alteri mēbz in quo fuerit dēa pa⁹. Addit et qd̄ magis  
mīz est. Et quoniam medicamē p̄fert vñ mēbz plures deinde  
nocebit et postmodū inferēdo ei apostēax: ponit aliud documē-  
tum in medicinis frigidis maxime q̄ fiat frequens permutatio  
in eis neq̄z p̄līat multo tpe supra mēbz dolorosus iūcturalē  
sup̄. ne ip̄m iūcturā nocuētū i talia mēbz nālīter frigida. Et si h̄  
ē v̄z vñuerſaliter i medicinis frigidis multo magis i stupeſa-  
ctiōe que aliquoties necessaria est q̄m medicīne frigidē q̄ dicte  
sunt nō sufficiāt. Et de hoc dicit. Val. Et nō admittitres stupe-  
factiōis nisi apud necessitatē et mēsurā. i. p̄mitte vt ſia exterior  
qd̄ sedat malitiā sumā doloris sup̄. de medicamē nō stupeſa-  
ctiē et audei eo cū audacia et temeritate plus. Ip̄s olea conti-  
nuādo iuuamētū stupeſactiōis dicit. Et multoties p̄fert stupeſa-  
ctio sup̄. n̄ tñ mīnuēdo sensus mēbz. imo inq̄atū igrosat mām  
p̄cedētē sup̄. ad mēbz quare retinet. Ip̄s v̄z sequēter caſi.  
qui dicit ē de permutatiōe medicīnaz. Et de p̄ueniētib̄ ad hoc  
singulariter ē sumat medula p̄tis semulagenij. et terrā cū la-  
cte vacino et addat opī. 3. 4. croci. 3. i. et totūz leniat in forma  
emplastrī. Et singulariter ſtate dolore p̄usq̄z veniamus ad  
istud forte vt exhibeātur stupeſactiua magis leuia: de quibus  
sunt succ⁹ lactuce et lac papaueris et inspillent cū sief memite  
et ex eo fiat linimētū. Ad hoc et v̄z emplastrū dictū de medu-  
la p̄tis infuſū lacte vacino cū vitello oui. Pulpa et cassie ſiſt.  
nouiter extracta et dissoluta cū aqua solatri i casu multuz iuuat  
vt dictū ē. Et in p̄cessu veniēdo v̄sus statū addat aliqd̄ mellis  
cū dicta cassia. Et in statu doloris equētur mel et cassia. Valēt  
et singulariter emplastrū. Et de fenugreco vt sumat fenigrecū  
mundū et p̄bicat in vase et desup̄ ponat acetū et aque q̄ztum  
sufficiat et coquat super p̄unas vīq̄z dū dissoluī de decoctiōe de  
inde p̄bicat desup̄ melis tñ q̄ztū est de fenugreco et bulliant  
simul vīq̄z quo bñ icorpozetur temp bñ agitatō et i forma em-  
plastrī supponat. nā ē singulari mītigatiū doloris et p̄hibitiūz  
induratiōis. Et quando ſieret tumor d̄ induratione materie tunc  
sumat d̄ mucilagīne fenugreci cum medula cruris vituli et cum  
modico olei rosati vel camomelinī fiat linimentum apponen-  
do aliquid de floribus rosarum vel camomille fm̄ indigentiaz.  
Quibus expeditis localibus sunt ordinanda aliqua alia  
eductiua de mā mīsta sanguini iam fluxa. et in h̄ magis laudo

medicinas secessiuas q̄z vomitiuas. q̄m p̄uertūt ad mēbra ma-  
terias malas de quoz nocumēto ē mīor tior in seceſſu quaz  
in vomitū. Sz in his temp oz apponit aliquas medicinas. de  
pp̄rietate quaz ē vt cū hoc q̄ soluit mām in casu nostro fleg-  
maticā faciūt et stipiticiatē et p̄fortatōem. p̄hibēt fluxūz mē-  
rum ad iūcturas. Et huius iuuamētū sunt hermodaculi de qui-  
bus dicit. Val. Et in hermodaculis qd̄ credid eē plurimū iuuā-  
mētū p̄pterea qd̄ ip̄i soluit statz hūorem frigidū. Addit et in  
ip̄is ē res alia q̄m faciūt succedēt solutiōi stipiticiatē et p̄fortat  
et c. Ideo in talibus medicinis cū intendimus eūare a iūcturis  
oz temp aliqd̄ simile exhiberi. Et pro inde errāt qui exhibent i  
talibus doloribus cassiā solā vel aliud lenitiū tñ q̄m sepe cō-  
mouēdo hūiores et relaxādo iūcturas sū eaz p̄fortatōe sūt cā  
q̄ fluāt mē ad iūcturas et sūt cā maioris nocumētū. Et d̄ medi-  
cinis solutivis laudo exhiberi medicinas i forma pillulata: vt lō  
glori sua mora in eūando educāt mās a longinq̄z et a iūcturis  
melius quā faciāt medicīne in forma potabili exhibite. Pillu-  
le q̄bus v̄tēdū eēt in cāu huius. Illu. d. debēt eē rectificate cū  
frigidis ad p̄hibendūz inflammationē totius et calefactionez re-  
nū et ad p̄hibendūz acuitatez vrine in quibus tamē sit vis so-  
lutiua a iūcturis. Laudo igit pillulas vt infra. R. rosarum  
rub. violaz macis spice. añ. 3. ii. S. sandaloz alborz rubeoz ci-  
trinoz. añ. 3. S. hermodaculoz. 3. i. diagredi. 3. i. mirabolano-  
ruz citrinor. 3. S. reubarbari. 3. r. aloes. 3. r. cū succo rosa. si  
at magdaleon et sumant. 3. i. vīq̄z ad. 3. iiii. p̄ vice. Et si nō ſi-  
ficiāt ad tres assellatiōes sumat de eis maior dosis. Et sumat  
more aliaz medicīnaz solutiūz obseruādo regimē p̄suetum in  
receptiōe lauatiui post. vj. horas et stando in domo p̄ vñ diē.  
Et sequētī dle sumat sirupus vt. j. R. sirupū rosatū. 3. i. S. aq̄ruz  
absinthij plantaginīs et buglose añ. 3. i. S. mīſt. Iste pillule iuuā  
bunt in vīq̄z dispōne eūando mām colericā et flegmaticam.  
Et si nō existēte dolore laudo post factā p̄paratiōem in mā in p̄-  
seruādo a doloribus et de nocumēto mēbzoz vīnālīz et in tpe  
veris et autūnni facta flobotomia d̄ vena basilica leui. v. vī  
vj. 2. Post quatuor vel q̄q̄z dies fiat eūo cū pillulis in quibz  
nō inſtant alique medicīne eductiue a iūcturis cum q̄bus in ſi  
virtus p̄fortatiua et p̄hibitiua mēz ne fluāt ad iūcturas. Et  
positū sit vt. j. R. mirabolanoz citrinor et rebuloz añ. 3. i. S.  
reubarbari. 3. i. aloes. 3. S. ros. rubeaz violaz spice. añ. 3. ii. S.  
daloz alborz et rubeoz añ. 3. i. diagredi. 3. S. cū succo rosaz  
fiat magdaleon. et sufficiat ad duas doses. De quātitate tñ so-  
lutiūz me remitto ad p̄stantissimos p̄bicos sue dīatiōis q̄m  
in his oz p̄suetudini nature multū iherere. Laudo postremo p̄  
pter scām dispōnem vt in estate semel in ebdomoda sumat.  
3. vj. aque lactis caprini in qua sit extinctū ferrū bis vel ter cū  
modico zuchari in mane. Cōsequenter laudo vt bis in ebdo-  
moda fiat iunctio ad renes cū vīctiōe vt. j. R. olei rosati loti i  
aqua acetose. 3. S. olei violati. 3. S. sandaloz citrinor. 3. S. cam-  
phore. 3. ii. cū cera alba fiat vng⁹ cū modico acetū p̄ r̄ctione  
renū. Et añq̄z fiat fa iunctio fiat bus abſterſio d̄ pria iunctiōe  
in loco vincto cū petia infusa in modico vīni et aqua ozdei. et po-  
stea succedat iunctio vt supra. Et laudo quozq̄z si p̄tingat ar-  
dor vī p̄uctio i exitu vrine infundat mēbz in lacte caprino cali-  
do et teneat p̄ quartū hore bis vel ter lac tepidūz renouando.  
Valēbit et ad h̄ si fiat iunctio itra antūz testiculos eūdo dozmī  
tū cū vnguēto vt. j. R. olei violati olei amigdalaz dulciū añ. 3.  
S. mucilagis dragātū et gumī arabici añ. 3. iiii. cum modicissimo  
croci et cera alba fiat vnguētū molle dimittēdo fortiora. q̄z ere-  
do nō expedire. Nā cuꝫ bis p̄seruabit sua excellētia si de⁹ vo-  
luerit a deteriori dispositiōe p̄cipue cū bona obseruantia diete  
supradicte. Et bis sum p̄tentus.

De artetica passione cū imobilitate anchaz. Cōsiliū. 61.

Alus spectabilis mercatoris saouensis domini  
Baptiste ē generaliter passio articulorū que arthe-  
tica noīari pōt. q̄m ad diuersos articulos sepe cōl-  
cata ē vt ad iūcturas dorsi descēdēdo vīq̄z ad cau-  
dam et ad alias manifestiores iuncturas genuū et reliquas plu-  
res. Sz p̄ncipalissime dispositio sua ē dicenda siatica. q̄m ab eo  
nunq̄z absoluitur et sūt sibi cronica dispositio. tā tribus annis  
elapsis. Et iz a p̄ncipio mā hoz nocumētoz vt ex euidentis ab  
eo habitis fuerit mā ſitis in dictis iuncturis ledens vt flegma  
inſtillatū ex colera que vt ex ſua auctor vīplurim⁹ ē cā dolor  
iuncturaz. Nāz dicit Aui. 2. 2. tertij. Ad inter cās mās bñ



fit a colera et flegmate simul deinde a crudo .i. a flegmate pu-  
ro et. Et idē voluit i. Ralis libro suo de iucturis. q. qñ ponū-  
tur būores ad generādū tales dolores adūgūt p. maiori pte  
colera cū flegmate. Et adducit rōnē būi dicti. An dieta pluri-  
moz būoz ē grolia pp quā būores grolī augētur q ad iuctu-  
ras discurrē nō pñt nīlī subtilient. s. p. colerā. Et ita ppe pñgit  
būic nō patiēt q multis ānis p maria naufragant cū malitia re-  
gimīis vt fieri solet. ipso tñ radicalē pplexione būite colericaz  
et ita pueniēt fieri potuit mixto dicti būoris q fuit cā doloris  
diuersa: iuncturaz. An pp et? subtilitates nō fuit multo tpe re-  
tēta in iuncturis et alterata a mō sue substantie. s. pmanēs in sua  
temeritate facile cū medicīnis resolūtib? et exiccātib? remone-  
bant dicti dolores remota cā. Et ita ē nouissime pñgit in eo d  
mā fluētē vel fluxa ad diuersas nō latas vacuitates iucturaz  
vt spondiliū versus caudā q dolores cū applicatōe remedio-  
rū facile curant pp māz ēē subtile et nō multū pfundatā. Vez  
qz et dīcta mā erat fluxū plurimū ad anchā et vacuitatē scie  
q ē pcauitas nobil? et manifesta et cū mali? regimīs curatiū de  
applicatōe calefaciētū fortius circa dictas iucturas et ex ap-  
plicatōe emplastroz et vnguētoz fortius calefaciētū et exican-  
tū simul cū receptōne balnei mineralis sulphurei et aluminosi  
imo vt narrat et cū introitu in fumo et longa mora eodē nūqz  
apponēdo humectatiua vt mollificatiua neqz incisīua circa di-  
ctas iuncturas deducta ē dicta mā q pñm erat subtilis ad in-  
grolatōes et spissitudinē resolutio subtili? aqueo remanētē grol-  
lo chierico. et ita ex mā satis subtili flegmatica pncipalē scā ē  
mā alter? denomiatiois melacolica terrestris. Et pñde reple d  
dictis vacuitatib? siue ab eadē mā terrea facte sunt dicte iuctu-  
re simpli motue. imo et imobiles. qz neqz a manu chirurgici cō-  
tractatis dictas iuncturas potuerūt vllō mō situatē moueri.  
Et pñde nō ē fēda admiratio si et cū dūbī ingenio curatiūis  
et iterius et exterius in cāu applicatō nō vsqz hodie potuit ma-  
nifestari euidēs iuuamētū circa motum dictaz iucturaz qd tñ  
manifestatū ē l. religio iucturis strictiorib? et hic ē vnus d. ma-  
lis modis terminatōis dolor iucturaz d. qd? deterior plerūqz  
ē dolor sciaticus et pp sitū. Vñ ad sciāz merito situs fluūt māe  
et pp pcauitatē magnā ipsius respectu aliaz vñ plurima mā in  
ipsa recipit et a dūbilitate digestiue et resolutiue illoz membroz  
assuozoz frigidoz p nām et dūbilitū nō resolutū dicta mā imo apl?  
ab eadē mā dicta mēbz dūbilitatē et pplexione. Et pñde dice-  
bat Aul. Quāto plus prolongat spaciū eius addit eius de-  
scensio. i. nocumentū vsqz ad deorsum magis potendit ita q  
qñqz pñdūt dolores vsqz ad digitū et ex eo pes et cora do-  
lent et sit diffilis elicornatio et equatio erectōis vt in cāu nō.  
Itaqz lz dixerit Alexander i. pñ? capitū d. podagra et pñ. alio  
rum dolor iucturaz existimo qz pp varietatē natiuitatis cause  
earū neqz cognoscere oīo neqz curari pōt pfecte. Ego tñ ex su-  
perius notatis et alijs q dicenda essent vbi expēdit et dubio  
credo i. summa q bec dispō ē sciatica pncipalē ex mā melacoli-  
ca indurata pendēs. An nō ē dolor nīlī remissus et ē pfundus  
et nō superficialis: et tumor quasi nō ē sensibilis cum tñ oimoda  
imobilitate et cū paucitate iuuamētī cūz cōsione et alia qual bet  
recta opatiōne qd declarat maximā resistentiā in mā impēssent  
medicinaz. Et hec de cāis sufficiāt et.

¶ Jam veniēdo ad curā. qñ vltra sciaticā stat habilitas flux?  
māe ad alias iucturas nō latas ex dūbilitate lesionis illarū  
iucturaz: cū ē notabili cerebri passibilitate et debilitate faciēte  
ad regenerationē faticē būitatis cū habitudine colerica vt dī  
ctū ē similiter inclināte faciēte ad penetratiōē i dictas iunctu-  
ras q dispositio et alia dicta et alijs medicinalibus indigeret ad  
curatiōē a debita dieta et medicīnalib? q debet curatiōi fia-  
tice fm q māe tales sunt multū diuersi vt recte dicebat Sera-  
pio 3<sup>o</sup> breniarij ca. 24. ad finē qd dicit. Et nō oz vñlia pñtus  
fm pñdētā regimīne medicinaz tñ: imo administrā sīte i eis  
que comedūt et bibunt et vñuersalit dīco i regimīib? religis  
qz ē qz ille modus oz vt dīstīnguat fm specē egritudinis et qñ  
deremus et illud q eregit hōra etas et cāe qz dīctū ex eis  
et ita fm dūbilitatem cāe oz diuerso mō opari. Cū tñ passio  
maxime ledēs et pncipaliter vt dictū ē. ē sciatica passio pñbēs  
rectitudinē erectōis. Adcirco ad eā remouēdā si possibile erit.  
erit pncipalēs nra iutētiō. nō omittēdo tñ simpli iutētiōē ad ali-  
am diuersaz dispōez fm cōez doctrinā auctoz nostroz spālter  
scriptā a domīno Aulic. 4<sup>a</sup>. pñmi ca. vltio i pñcipio et pñmo  
amphozisimozum de mente Galie. in comento amphozisimū.  
Humide dicte et.

¶ Circa ergo curā sciaticę passionis stabūt tres pncipales i-  
tentōes. s. in dieta. et medicinalibus. et tādē circūgia. Quib? ex-  
peditis postremo ponā aliqua faciētia. ad alias dispōem diuer-  
sam. et ita intendebam facere. Sed per celerem recessūz dicti  
d. baptiste cū fragillī mea valitudine ad res curiose expedicū  
nīlī cū nobilitate et de voluntate sua. qdam tñ sumatūz ad die-  
tā pñtētia et qdā ēē breuita ad medicīnalia ad pñseratiōē i de-  
teriorē dispōem. imo ad iuctūciōez vere sanitatē in eo si possi-  
bilis est. qd ē fuit. ppositi dicti. d. Baptiste. Et in dieta tñ qu-  
merabo ea a quibz abstinentū ē vt ex eis psequēter elīgat qz  
bus ē vītēduz. C. In dieta ergo circa aerē. Vñ eis aer grol-  
sus nebulosus humidus et ventosus. Et pñde i dictis tepor-  
bus standū ē in loco clauso et nō in aere libero. Et ē dormiēdū  
in solario et nō in loco terreno. Et vitandus est aer oīs frigidus  
et inclinādū est ad aerē calidū saltē moderate. C. Circa motūz  
cū nō possit iucedere crurib? pp iēptitudinē et lesiōem i anchīs  
oī die fiat fricatio expulsiū supfluitatib? cōibus crurū modera-  
ta cū pāno calido et mane et ān cenā per bozā. Si ē fiat leuis  
fricatio ad brachia et ad ptes anchaz nō discēniet fricatio  
et capitis et pectinatio suūo mane ēē et pueniēs. C. Circa som-  
nūz dicat qz lz supflū? somn? et supflua vigilia nocēt. et videat  
somnia supflua magis nocere quā vigilia. tñ pp ipi? maciē  
et virtutis ibecillitatē laudo somnū admiñ? septē bozaz inf diez  
et noctē lz somn? diurnus regulariter nō pueniat et debeat nīlī  
qñ nō dormierit nocte et maxie in estate. Et si nō possit dormire  
saltē gescat i lecto per. vii. bozaz et. vii. Et tñ semp obseruati  
vt inter cibū et somnū nō bīle intermediet spaciū vt saltē duazūz  
bozaz. C. De sanitatē et repletōe dicat q repletio i isto cāu ē  
maxime noctua. Et sanitio rētris et lenitiō eius et paucitas cibi  
magis pueniūt. nō tñ laudo oimodā sanitiōē et tollerātiāz ie-  
iunij et maxie in estate. C. De aialibus passionibus caueat ab  
ira et furore et religis pñtēqz a gaudiū qd in cāu moderatū est  
multū pueniēs. C. Oīus et lz ppter motū in eo circa dorsum et  
ptes viuas sit multū nocēs et exiccādū tñ qz pñctus mīmo.  
nō nō oz in totū pñbēti. Sz rarus qz ēē eius vsus et cum nā  
videat incitare ad illud et in tantis intervalis qz corpus dissolu-  
tiōē nō sentiat sz aleniet et mel? sicut dormiēs. C. De cibo dō  
et potu dicat qz cibū dō ad calidū declinare pñp nō tñ de-  
clinet ad siccū et humidū vehemētē sz sit temperatū in humi-  
ditate et magis ad humidū tpe estāt et minus tpe byemīs. Et  
ita caueat ab oībus cibis frigidis et viscosis vt caseo cibarijs d  
pasta pinguib? et viscosis. pñtib? et maxime recentib? squāmīs  
grolis carentib? lactucis portulacis fructibus aqueis vt cere-  
lis amarensis pñcis et būisimōi. Et spālter cauendū ab aceto  
oī modo administratiōis. qz vt oēs testant maxie nocet. Et tñ  
de vīnū ē nocet qz facilliter indigestū penetrās ē ad nervos et  
ibidē in acētū pñtēti. ppter hoc ergo magis abstineat a vīuis  
albis et dulcibus maxie in pñcipio cibi et siate maria sit et post  
forte exercitiū. qñ tñ maxie indigestū fertur ad nervos. C. q  
ueni tñ ē ab vsu aque frigide. Et ēē p regula obseruati vt mi-  
nus sit pñmedendū in sero quā in pñdandio et caueat a brodialib?  
humidis in cena et h generaliter. Spālter vero sit pñis ex fru-  
mēto bñ mīdo nō antiquato et sit pñtēter fermētatus et cuz  
modico fursure subtili cum modico salis magis tñ tpe byemīs  
quā tpe estatis sufficiētē coctus sit nō comedat calidus neqz  
post tres dies. Brodiū carniū et brodiū cicep rubeoz et ē ozo  
bi laudant. Quia sozibilia ēē in viuaroio cū aliquibus herbis d  
qbus ifra sine caseo. C. Amē inter herbas pueniūt salua maio-  
rana rorismarinus yua betonica isopus herba sactipetri et hu-  
tusimōi cū bletis. et nō cuz spinachijs nīlī tpe magni estus. et ēē  
modici caules cū carnibus vel butiro nō nimis cocti laudant.  
Inter carnes quadrupedū laudat castrati ānales maxie hye-  
me et vituloz grolloz in estate. Lepozes et pueniūt et maxime  
cerebz eius de quo oēs doctores faciūt singulare festū in hoc  
capitulo. et maxie assatū tñ vt dicit Auenzoar quōlz valz qz ap-  
prietate similiter et carnes capretoz vulpiū et caprioloz siue  
strū. In volatilibus valēt tpe byemīs capones nō nimis pin-  
gues et columbi. lā volare potētes valent mirabiliter in oī mō  
pter caput et collūz que debēt abscindī vt vult Auenzoar: imo  
ita iuuat vt ex status eoz pñerat oībus nervoz egritudinibus.  
In estate dō magis laudo pullos puos iuuenes castratos pñ-  
ces fasilanos et similia Vñat vīna medicōia et in pñtēti sub-  
stantia vel colore mixta: tñ in estate cū aqua modici mellis. et in  
byeme cū dicta aqua multe permixtiōis cum melle et modico  
saluie vel isopi. ita tñ q satis bus comedat si possibile ē ātēqz



bibatis sumpta indicatio: a morbo vniu nequaquā cōnēret  
 imo 2<sup>m</sup> oīz sūaz auctoz 2<sup>m</sup> marie. **¶** 2<sup>m</sup> portet trāsire sine vi  
 no vsque dū pplerēt oīa tpa morbi. Sz p satis debile 2<sup>m</sup> de  
 licatē ei? pplexiōe 2<sup>m</sup> vsqz bodie obseruatā 2<sup>m</sup> sūetudinē i bibi  
 tiōe vni. si laudo vt i totū auferat: sz sit eius vsus modicus vt  
 dictū ē medie substantie 2<sup>m</sup> ad nigrū declinans 2<sup>m</sup> aliquatū ad li  
 pūcum vel pōtū mīxtum vt supra. Et bec de dicta sufficiant.  
**¶** Veniēdo ad medicinalia laudo vt bis i āno fiat mondifica  
 tio vīs marie i vere 2<sup>m</sup> autūno pū pparādo māz cū aliqbus  
 digestiōis habēdo respectū ad oēs iūcturas 2<sup>m</sup> spālter ad di  
 ctas anchas sumēdo. v. vel. vi. sirupos factos vt. j. R. mellis  
 ro. collati. 3. i. sirupī de absin. 3. i. sirupī d sīcados. 3. i. aqua  
 rū endinie betonice 2<sup>m</sup> salute. añ. 3. i. S. mīlce pro vna vice. Et si  
 plz pōt fieri sirupus magistralis vt infra 2<sup>m</sup> ē multū singlaris in  
 casu. R. rubee tinctoz sīcados corticū citri corticū sub tiliū ex  
 trine corz pbliscor. añ. 3. i. thuris rosaz. añ. 3. i. S. ligricie mū  
 date. 3. i. v. terrēda terrant 2<sup>m</sup> infundant p noctē in libi. viij. aq  
 feruētis 2<sup>m</sup> mane ponant i olla sup ignē 2<sup>m</sup> addant ducati. i. cū  
 alijs ad bulliendū 2<sup>m</sup> bullant vsqz ad psumptōez medietatē. po  
 stea collef 2<sup>m</sup> collatura addat sirupī de corticib? citri. libi. iij. 2<sup>m</sup>  
 cū. 2. vi. mell 2<sup>m</sup> masticis i pecta ligati. 3. i. 2<sup>m</sup> itē coquat 2<sup>m</sup> fiat  
 sirupus 2<sup>m</sup> pīnuet vt supra. Et valebit nō tū in ppepando māz  
 vt educat cū solutiōe sz et pfortatōi mēbroz radicaliū 2<sup>m</sup> pnci  
 paliū 2<sup>m</sup> pblitōez fluxus mē ad dictas iūcturas. Vñ si etiāz  
 post purgatōez aliquoties fumerent qnqz vel sex d dictis siru  
 pis i cāu multū pueniret. Vñ de scā pparatōe cū sirupis fiat  
 purgatio cū pillul vt. j. R. agarici albes medule cartam ber  
 mota ciloz electoz añ. 3. i. 3. i. S. reubarbari electi mirabola  
 noz citrinoz 2<sup>m</sup> kebuloz añ. 3. i. i. rosa. masticis. añ. 3. i. cum oxi  
 melle fiat pasta pro pillulis. Et sumant. a. 3. i. S. vsqz ad duas p  
 vice reducēdo ad minoz nūmez quo fieri possit vt renocando  
 a. v. vel ad. iij. si ē possibile. Et sumant cū ordine medicīnaz so  
 lutiūaz exhibēdo lauatiū p sex horas post vt fieri solet qd si  
 at ex aqua decoctiōis cīcey ru. 2<sup>m</sup> ordel paz. Sequenti aut die  
 sumat pfectio vt. j. R. dyabuglo. 3. i. i. metrida. 3. i. i. mīl. Et de  
 istis pillulis. laudo singulo mēse vt debere semel sumptis duo  
 bus vel trib? de dictis sirupis scriptis magistralib. sz sufficiat su  
 mere. 3. i. i. vsqz ad apli? 3. i. 3. i. vt bis vel ter tū soluatur de mā  
 humozali 2<sup>m</sup> sequēti die. sumat et pfectio vt supra. Laudo etiā  
 vt ter i mēse i fūado tū pēluz numerā dierum sumātur etiā  
 doz mīti pillule vt. j. R. agarici troiscati. 3. i. i. pillulaz a faye  
 ret acori. añ. 3. i. i. mīl. fiat. iij. Et sequēti die sumat pfectio vt. j.  
 R. dyabuglosati. 3. i. i. dyacori. 3. i. i. mīl. Et i i llo cāu ab auctoz  
 b? magis laudet vomit? qz vētris solutō i euacuati mās i toto  
 exsistentes p hoc q facit nō tū ad cūonē sed et ad diuersiōnē  
 a locis lelis vbi vētris solutio cū medicīnis datis desup puer/  
 sit in deorsuz ad loca lela etiā cūando de mā appropriata lau  
 dant auctozes 2<sup>m</sup> pēpue i R. alis in de iuncturis: 2<sup>m</sup> et i iij. capi  
 tulo ppro clisteria fornia multū facta purgatōe cū medicīnis  
 sup. vomitiū v el secessiū. Vñ dicit. A. p purgationez ma  
 ior cura sunt clisteria q attrahūt mām tali attractiōe q vulnerā  
 tur intestina 2<sup>m</sup> faciūt fluere sanguinē 2<sup>m</sup> tū pp delicatā pplexiō  
 nem patiētis 2<sup>m</sup> excauationē ego si laudat neqz vomitiūa for  
 tia neqz clisteria sic acuta sz vētris lenitio fit multū necessaria  
 vt dictū ē supra. Laudo igit siādū in pillulis dictis supra: sed  
 in corpore robusto 2<sup>m</sup> forū illa eēt electiora ad cūonē curatio  
 nem inducendam 2<sup>m</sup>.

**¶** Ita ad localia veniēdo marie circa passiōes anchaz. Pri  
 mo ē obseruādus cāu. dñi i R. alis in de iūcturis cū dicit. Cum  
 apostema icipit durescere 2<sup>m</sup> ibi sumit apostema iproprie rta  
 ris medicīnis mollificatis fm duritiē apostematis 2<sup>m</sup> tādū do  
 nec videas remoliri 2<sup>m</sup> rare? ieri 2<sup>m</sup> tūc reuertatis ad resolutiūa  
 2<sup>m</sup> eis vtaris fm duriciē qzitate 2<sup>m</sup> nō cesses quādoqz molifi  
 care qnqz dissoluere donec dissoluant. Et ita fm anchas siāte  
 dicta terre iūctate 2<sup>m</sup> duricie mē. Ppimū oz mollificare 2<sup>m</sup> incl  
 dere subtilare mām. Fiat ergo emplastrū fm formaz vt. j. R.  
 radicū althee. 2. i. i. fenugreci. fe. lini. añ. 3. i. i. buliāt in trib? pū  
 bus aque 2<sup>m</sup> vna oximellis simplicis vsqz ad remolitiōnē radi  
 cū. deinde oīa simul malassent 2<sup>m</sup> addat farine lupinor. 3. i. i. el  
 3. i. 3. i. 2<sup>m</sup> cū oleo de amig. du. vel de lilio simplici 2<sup>m</sup> fiat emplm  
 2<sup>m</sup> supponat. Et pōt fieri iūctiō cū vnguen? vt infra. R. mucila  
 ginū althee 2<sup>m</sup> fenugreci. añ. 3. i. S. mucilaginis seīs lini scpi hu  
 mide pinguetūis anatis fecis olei de lilio. añ. 3. i. i. bde lili dñi  
 luti i oximelle simplici. 3. i. i. croci. 3. i. oīa simul incorporetur cuz  
 modico cere 2<sup>m</sup> fiat vnguentū 2<sup>m</sup> pūms calefiat aliquatū locus cū

panno calido bis vel ter appposito. Pro intētiōe aut resolutiōis  
 2<sup>m</sup> dissolutiōis v3 2<sup>m</sup> ē pcpit iunamēti si fiat vnguentū vt infra. R.  
 galage. 3. i. S. pipis longis sicados. añ. 3. i. S. pulueris vermū ter  
 restriū ericcatoz. 3. v. cū oleo de costo fiat vnguentū. Vñ et  
 ad hoc si fiat mīxtura vt infra. R. se. ruthe siluestris bacarum  
 lauri anuden nītri herbe lumbicorū añ. 3. i. i. ruthe recentis  
 armoniaci picis añ. 3. i. oīa simul incorporentur ad formam  
 emplastri 2<sup>m</sup> supponat. Stercus et capzini si infundat i aceto  
 2<sup>m</sup> addat paz sinapis ē forte medicame multū attractiū exte  
 rius 2<sup>m</sup> ericcatū. 2<sup>m</sup> in qbusdā corporib? vesicatiū 2<sup>m</sup> ita fiat re  
 uolutio dictoz medicamīnū 2<sup>m</sup> aliquoties molificādo 2<sup>m</sup> aliquo  
 ties resoluēdo. Vñ bec est intentio i oībus mēbris duris. Vñ  
 timū ingentiū pro nūc quādo reliqua si sufficiūt ponit et a i R. a/  
 si in suo de iūcturis de mēte i R. qd facit ad rūpēdū cuti 2<sup>m</sup> et  
 hī mā de iūctura cutis modus ē. Accipe casēū antiquū longi  
 tps 2<sup>m</sup> nascitū 2<sup>m</sup> pulueriza simul postea accipiant pedes por  
 ci antiqui salit 2<sup>m</sup> coquant multa decoctiōe in aqua vsqz dum  
 dissoluant 2<sup>m</sup> deinde cū dicta decoctiōe mīscant dicti pulueres  
 2<sup>m</sup> fiat emplm 2<sup>m</sup> locis supponat. Vñ dicit ibidē de mēte i R. a.  
 q rumpit cutis 2<sup>m</sup> exhibit oīs humozolitas 2<sup>m</sup> patiēns sanat 2<sup>m</sup>  
 dicit se eē exptuz. Ppossez h ordinare cauteria 2<sup>m</sup> actualia 2<sup>m</sup> po  
 tētia que marie valēt in cāu qñ reliq nō sufficiunt. sz ppter  
 compassiōez virtutis ipsius debilis non audeo. Et ita suffi  
 ciant. Et sic est finis.

**¶** Pillule in dolore iuncturaz a cā calida. Consilium. 92.

**¶** Recipe rosa. ru. violaz mactis spice maiorane añ. 3. i. S. i.  
 sādaloz oīuz añ. 3. i. S. diageidij. 3. i. i. mirabolanoz citrinor. 3. i. i.  
 S. reubarbari. g. v. aloes. 3. v. i. g. xv. cuz succo ros. fiat mag  
 daleo. Vñ pillule in matia frigida. R. agarici medule cartai  
 hermodactiloz añ. 3. i. S. radicū peonie radicū pedis ceruini  
 añ. 3. i. S. pipis. 3. i. S. añ. 3. i. i. polipodij qrcini. 3. i. S. masticis. 3. i. i.  
 turbib reubarbari añ. 3. i. i. rosaz. 3. i. i. S. cū succo caulium fiat pil  
 lule. Et eius dosis sit a. 3. i. S. vsqz ad. 3. i. S.

**¶** De preseruatōe a casu in febres acutas: 2<sup>m</sup> debilitatez ge  
 nuū 2<sup>m</sup> iūcturaz merito malitie pplexiōis cerebri 2<sup>m</sup> epatis dñi  
 de cerebri frigide 2<sup>m</sup> epatis paz calide. Pro Reuerēdissi  
 mo 2<sup>m</sup> Illu<sup>m</sup> dñi. d. ptonotario de russo. Consilium. 93.

**¶** Vñ ita teste Galieno in libro beresum capitulo. vi.  
 Quetiūqz sanant passiōes iam sientes. bec 2<sup>m</sup> añ qz  
 siāt pblitē pstere. Ideo ad occurrendum malis  
 dispōnibus in quas sua Reuerēdissima dominatō  
 facilliter incideret. oportebit annotare ea que facerēt ad cura  
 tiōem dictaz malaz dispōnūz si in eas qd deus auertat incide  
 ret. qñ ea oīa cū alia tū applicatōe 2<sup>m</sup> mō faciēt et ad pserua  
 tiōne ne in eas incidat si sicut expedit offerant. Et qñ inge  
 niū curatiū 2<sup>m</sup> et pseruatiū. pūo 2<sup>m</sup> pncipalr sumit ab essentia  
 morbi pūis 2<sup>m</sup> futuri. tertio tēgn. idcirco vt bēatur recta cogni  
 tiō de applicādis oz pūmū clarificare radicē sue dispōnis nā  
 lis. qñ ex ea facile pcpit cū sit corpus nō ppinguū tempamē  
 to absoluto in quē lapsus p nām facilliter 2<sup>m</sup> pmpie sit cassura  
 sua dñatio. Et qñ corpora sūt passibilia 2<sup>m</sup> egrotatiua i dispō  
 nes pter nām: nō tū ex lapsu eoz qualitatiuo manifeste a tem  
 peramēto optio. imo et ex qbusdā occultis pncipijs intrinsecis  
 inclinātibz ad lapsuz siue ex pte influxuū 2<sup>m</sup> radicē superioris  
 siue ex parte modi mixtiōis ipsoz corpoz vt fuit expressa sūia  
 Auerois. 6. colliget. que pncipia occulta siue mām isequētia  
 dicta nō pnt cognosci nisi ex effectu 2<sup>m</sup> a posteriori. Idcirco ad  
 habēdā debitā noticiā totalis dispōnis sue illustriss. me dñatio  
 nis. pūo notabo casuz quo pprehēdit per accidētia manifesta  
 nālā que sit ei? pplexio qualitatiua manifesta. scdo nōbo vñū  
 accidēs pter nām nō habēs cām sic manifestā p quod sua dñā  
 tiō ē inclināta ad vteriozē lapsuz 2<sup>m</sup> multo deteriorē: ad que  
 vtraqz oz pūsiōem adhibere: qd facile fiet habita exquīta  
 notitia istoz vtrozūqz: que vt declarentur formabo cāum dispo  
 sitionis sue illustrissime dñationis.

**¶** Casus igit fm habituēdine quasi pncipaliū mēbroz ex mani  
 festis pncipijs ē pplexio inclināta ad humidū marie fm epar  
 2<sup>m</sup> cerebz cū modico lapsu ad frigidū fm cerebz. paz caliduz  
 fm epar. fm cor aut videt pplexiōis colericę istamablis sub  
 tiliū spiritūū iracundus p nām lz ex morali philosophia 2<sup>m</sup> rōe  
 moderate corrigat ne in mores reprehebiles 2<sup>m</sup> iracōdos in



cidat. Et sepe in tpe estatis in lapsus facile ad calidū & sicum incidit sua illustrissima diatio in febres colericas ex mā satis grossa vt ex colera vitellina cōmictōe sigma cū colera do/ mināte & vicē ita q̄ hoc āno p̄cipue vīluz ē ex terminatōe fe/ bres colericę p̄ sensibiles efiones & a nā & ab arte scās posset declarare hāc manifestaz p̄plexiones qualēgūqz per multa alia sig<sup>a</sup> & essentialia & ab operatiōibus & a casibus sumpta. Sed quonā hoc magis curiosum esset quā vīle dimitaz. sed asseraz vntū nouū accidēs q̄ si tū libi nāle. q̄ ē debilitas inata q̄dā a gnātōe p̄ta circa genua p̄pūus & crura. circa q̄ nōnū. q̄z oīlet neqz sine manifesto nocumēto sustinet frigida oblata iterius vel exterius. quā tū dispōne credo bfe radicez ex frigi/ ditate & hūiditate cerebri & mēbris neruosis dūca spinali me/ dula originē hūitibus. vñ h̄ anno cū esz in p̄ximo febzis acu/ te circa statū eius ex inflammatiōe rebemētī & intensiōe facta i to/ to querēs refrigeriū fm crura nō p̄stebat in determinato loco. sz ad diuersas ptes lecti vt refrigeret discurrens incidit in cuzez siue r̄hetanū spēm spāsmi siue duplicatū spāsmū crurū. p̄ p̄ nō bile tps. vñ fuit expēdiēs diuersa applicari genia curatiua iei/ piēdo a mītoribz p̄io que nō sufficiebāt. deinde veniendo ad balneū olei calidi & tādē angustiat rebemētissimē cōicato do/ lore & spāsmo ēt supioribz mēbris talit ipso cruciatū nā radica/ lis cordis nō amplī obediēs rōni pp̄ but<sup>o</sup> excessiū cruciatuz lassata icidit in q̄daz ipacitā: tandē acroibz adhibē reme/ dijs qm morbz accutissimū erat & p̄culosus fuit expēdiēs deue/ nire vīqz ad exhibitiōez calidore: nō oblate febze: & ita tandē alienatū accidētibz de spāsmo. & si ēt p̄stiterit febziēs p̄ bozas sua illustrissima diatio cū rōe dīante vīnit sensus & ita doluit de sua ipacitā rebemētissima & p̄tinuo vt p̄sueuit & in morbo & post morbz inducta sanitate moderatissimū aio & corpore su/ it. Cū hoc igit accidēs tanqz molestissimū & ad q̄d patū est incidere nisi p̄uideat opz oculū medicū ēē aptuz ac etiā suā illu/ strissimā diatiōez vere cauere cū omī dīlīgētia ab his de qul/ bus infra specialius dicitur.

Libijs ergo suppositū pro p̄seruan<sup>a</sup> a cāu in dictas dispōnes duo faciā p̄ncipalē. p̄ ponā regimū cōe i dieta ad vtrāqz dispō/ nez valēs fo ponā medicas diuersas fm diuersitatē carūz dī/ pōnuz diuersaz. Cū p̄mo igit in aere p̄seruet singl ne curia/ tur ad excessus in caliditate & in frigiditate sz sit tēpatus i eis in passibus aut q̄litateb<sup>o</sup> landabile ē vt parūp declinet ad sicū marie in tpe hyemis q̄ si nō habeat nāliter talis p̄paret arūfi/ claliter cū alteratū ad frigidū in estate vt cū asp̄sione in came/ ra aque rosate aceti & aq̄ fontis mīxtis infundēdo ēt folia i eis s. violaz rosaz salicz vītis & h̄mōl: tenēdo ēt flores neufaris disp̄sas p̄ camera. In tpe aut hyemis rectificet aer parūper ad calidū & sicuz tenēdo aromata de cinamomo garof. ābra musco & similibz i camera siue habitatiōis. Et siat suffumigūz ponēdo vnā formulā de infra scripta sup p̄mas itra cameras q̄ descriptio est vt infra. s. corticū citri cinamomi doronicū thū/ ris vernicis an. 3. s. ambze. 3. i. musci. 3. i. i. maffelētū oīa simt & fiat pasta de qua fāt formule ad formā lupinorū & ponatur vna vel due supra p̄mas vt supra dictum ē. Et ita ēt quolibet tpe camera illuz sit in solario situata nequāqz terrena habēs spiraculū ad oriētē si fieri pōt in hyeme: & i estate ad septētrio/ nez. Et si stes in aere maxie i sero post occasuz solis maxie sub/ radijs lune. Itaqz mane exeat ex camera an ozūz solis. Et ēt emittetur oīs aer nebulosus & grossus & v̄tosus p̄cipue bozeas līs vel australis. nā in istis statiōibz tēpoz melius ē stare i ca/ mera. Et hec obseruatiā in aere ē maxime necessaria p̄cipue dum diatio sua illustrissima stabit in ferraria cuius aer ad gros/ sum & hūidū multū declinat. Itā suffumigia dicta oī tpe ibidē sunt seruāda nisi in estate multū rabida. Itā si necessitate q̄daz vzgēte fuerit expēdiēs exire domū ēt stāte aere grosso & nebu/ loso ē habēda p̄cipua cautela in tegēdo caput & aures & col/ lum in aures imittēdo aliqd olei amīgdalaz amaraz & talū cū lana succida: & in hoc nō sit error qm pluris inuamēt affert de/ bita ministratio aeris q̄z reliquarū rez nō nālū debita admini/ stratio ēt simul collectaz vt colligū textū Sal. 3. tegū textū cō/ menti. 28. Cū de motu & gete breuiter dicat q̄ exercitiū debito mō factū & marie p̄gressiū nō stāte actu dolore circa genua vel crura ē in cāu multū lunās. nā p̄ ēt dissoluitur mīe supflue ex digōe ēt mēbz deesse vīnificato calido nālū q̄ nīlī dissolūf tandē multiplicate virtutē granāt & adducit ad opilatōnes & ad reliqua nocumēta. Itā aut exercitiū taliter p̄ditionari vt si/ at tam completa digestione fm totum etiam pro magna parte

epatis & hec est hora vt plurimū aīcedens prandium vel ce/ nā per duas horas & tūc ē multū lunatiū sicut ex opposito si/ fieret an digestiōe stomaci p̄lectā & marie si ēt laboriosum ēt maxie nociūz. sicut dicit Sal. in libro de eucbimā & ca/ chomia caplo 4. dicit sic maximū ei ē maluz ad sanitatē ges/ corporis sicut & marie bonū ē moderata motio. Addit & nul/ lo mō moueat motu fortī supra cibū. Sicut. n. dicit maximū ē bonū ad sanitatē exercitiū an cibū. ita ē nociū oīs mot<sup>o</sup> supra cibū. Itā fiat ergo velox nec acutū sz suauē satis & magis p/ lūz & post ipm per tps geseēt ē anqz sumat cibuz vt mēbra agitata getent. sz si fiat nisi pus facta educiōe supfluitatū cōl/ um vel per nām vel p̄ artēz vt cū aliquo suppositiōio vel distē/ cōi. Itā si pro aliqua p̄tingētia vel aliquali dolore crurū si pōt sit incedere pedes fiat eques leuiter. Et aliter fiant fricatio/ nes ad membra supiora que supplebūt vices alterius exerci/ tiū. Exercitiū ē p̄piculare marie capitis ē in cāu multū iuuans si fiat cū p̄ano linī satis aspero suauiter tū frican<sup>o</sup> & postea pecti/ nādo. Et si post pec/ inatōem abscis capillis vel supra coronā sue diatiōis fieret supap̄sio vernicis puluerisate tenuissime: & postea frican<sup>o</sup> cū manu vt melius p̄tret inferius multū iuuā bit ad delicatōem cerebri. Cū de somno aut & vigilia breuiter dicat q̄ supfluous somnus & supflue vigille vtrāqz in cāu nocēt vt ē snia amphorūsim. Itā p̄picula scōa. sz dīc cō somnus. p̄li/ rior in estate & breuior in hyeme in cāu nīo. Itā in estate vīgi/ lia nimis nocet & in hyeme somnus qz facit ad retentionēz sup/ fluitatūz & qz nimis hūmectat. Sit ergo cōis mensura dormi/ tiōis nocturne in hyeme septē bozaz & in estate octo vel nouē si fieri pōt. Et fugiat omni tpe somnuz dūmū qm puenient dor/ mīt de nocte. Itā nūqz tū in estate cū sit maxia resolutio & ista/ matio licebit dormire p̄ bozā i dies sz semp dormiat capite ele/ uato & in loco obscuro & capite & extremis decēter coopertis. In hoc tū satis spectāda ē p̄suetudo. qm nō minus quā est atēdenda quā ipsa nālīs dispositio vt voluit Sal. scōo regimū nis acutor. & Aluc. deciatertij in caplo de afmate: Itā ē tū in/ traditū in lectū nisi post duas horas ab assumpta cenā. Cū de inanitiōe & repletōe dicat q̄ oīs repletio nocet & p̄cipue ferro/ tina. vñ melius est declinare ad inantiōez quā repletōez nīmā tū inantiō & letunia nocēt. ppter inflammatiōē & marie i estate. Et si p̄tingat pp letunia ex lege ordinata nō sumi cenā nō fiant collatōes ex vīnis potentibus sz mediocribus. Cū passioni/ bus aialibus vītenf tristitia furoz & ira & iclinādū ē ad gaudiū cū mensura tū. Cū circa cibū & potū opz diuersimode alterare cibū in hyeme & i estate. qm in hyeme oz ad sicū nōbilitat icli/ nare vbi in tpe estatis multū minus. Et sit hic regula generalis vt vītenf oīa cibaria que nō sunt stomacho familiaria & amica: qm talia ab eodē nō digerunt. Sed spālter descēdēdo cauē/ dūz ē ab oībus frigidis & viscosis cibariis vt a caseo & a cibis de pasta & p̄tibz aialium p̄ngūmū & viscosi & lacertosis & neruosis & p̄sibus & marie rectibz corpōz grossoz modi/ cas scāmas habentiū. Et hic vituperant angustie & tenche & hūitissimū. Inter herbas vituperant maxime in hyeme herbe frigide & humide: vt sunt lactuce spina cōla & relique hūlissimū dī. Et in estate dīc ē vsus istoz cū moderatōe. q̄ si. ppter ap/ petitū & p̄suetudinē offerant in ferulo. s. vel pro insalutaciō rectificet eoz malitia p̄plexiōis frigide & humide euz aliquibus olez calefactentiū & exticātūz & cerebz p̄fortitūz velut saluia rosmarino isopo & hūlissimū modico mēte. cicorea ēt in cāu si incōuenit. Attendēdū tū qm in casu acetiū ē maxie nociū q̄ si pur ip̄sū sit necessaria administratio sit acetiū nō nimis acre neqz albū. Itā si in eodē decoquant passile & p̄ster exp̄tēto dicto aceto a passilis pro vsu referuet in hoc maxie remouet ip̄ius nocumētū. Cū quozqz eius sit vīnū mediocris subtilitē mediocris coloris & vīnositatis. Quia tū p̄suetudo sue diatio/ nis fuit ad vsuz aque vīnate & nō ad vsuz vīni aquati. eligātur p̄mū per tps vīna aquosa magis. deinde paulatine in tpe ac/ cedēdo ad vīna qualificata disposita fm q̄ dicitū ē. q̄ si pur do/ minatio sua aliqñ vellet vīnū mīxtiōe vīnū cū aqua pp nō sibi of/ ferrineque posse vīna de quibus ē intentio nīa eo cāu sit aqua cocta simplicis decoctiōis qz ip̄sū decoctio vt dicit dīo Aluc. scōa. hmi. caplo. 15. de dispōnibus aquaz decoctio rectificat aquā. Itā enī cocta sicut rectificati fuerunt sapītea mīozis ē istatōis & velocioris descēsiōis. Itā dīc cō ē cauidū a pota/ tōe aque frigide per se & ēt a mīxtiōe nouiter facta i vīno qm vt dicit L. dīcliator differē. 77. Si talis p̄mīxtio fiat p̄ tps vt ipse vīnū lemīaz & p̄uenientius. vñ si fiat eo mō salū fiat p



ips. vi. horaz an ipsius assumptiorem vt dicit. Malibab primo  
practice qm si fiat illa hora qua bibi vt et voluit Bal. 20. regi-  
minis acutoz pmeto. 34. in fine mollificat stomacu r debilitat  
r intestinis ventositatem generat. Et etiam in casu pro regu-  
la obseruandum vt minus sit comedendum de sero quam in  
prandio vt supra. Et cauedum a brodialibus r humidis i ce-  
na. Idcirco elisata nimis conueniunt sed assata magis spe-  
cialiter etiam magis descendendo sit panis eius factus ex  
frumento bene mudo no antiq r ppetent fermentat cu mo-  
dico fursure subtili r modico salis. magis tam tpe hyemis qz  
tpe estatis sufficieter coct. Non comedat calidus neqz post  
tres dies vt dicit. Quenozar Qua forbilla r et leuit cocta in vi-  
uarolo posita vel alio mo pparatiois in h satis puenit. 1520.  
dii quoqz ciceroz brodiu carniu brodetu r buiusmodi laudant  
Sic tñ modicus vñs casei r tpe sit caseus pecudū sex mēsuaz  
medicocriter saluus. Inter carnes aut quadrupedū p laudan-  
tur carnes castrati annualis maxie tpe hyemis r vituloz i esta-  
te. Lepores et puenit. r maxie cerebri cap. ppetatē bz sin-  
gularē in pfortatōe cerebri. vbi reliqua fere cerebra oīuz qua  
drupedū nocēt. Carnes quoqz capretoz iū estate nō maxime  
ppinquoqz gnationi scilicet sunt ymo et valent tpe hyemis ca-  
pones. nō nimis tñ pingues. colūbi et iam potētes volare que-  
niant imo cerebri pfortant vt dicit. Quenozar pter tñ caput r  
collū ipsoz q abscindū debēt vt ibidē refert. Quē et montane  
r maxie de iunipo nutritre quas dresias appellam. p dices et  
vel salsani pprie puenit sz gnāliter aues parue montane in  
rubis viuetes pter sturnū q excipit ab Aueroy quito colligit  
sunt laudabiles. Quē aut aquatice vt anates r aues bmoī  
sunt in totū dimittēde. Inter fruct puenit vne passe pīnee a  
ppietate r silici r pncipalit in hyeme et tpe vindemiāz si su-  
mas vna q fuerint appesa in sole p quattuor vel sex horas nō  
erūt multū nocua. Pruna et bñ matura r amarene cū gbus  
dam plicis bñ maturis si an cibū per paz sumatur nō nocebūt  
Idēz dico de melone bñ maturo r aligbus cerebis. Idā bmoī  
si parce sumant r tpe rehemētis caliditatē r cū rehemētī desi-  
derio r an cibū paz p tps quantū hore stomacho vacuo exsiste-  
re nō nocebūt. Si vero plica essent nō bñ matura sz dura aliqua-  
liter nō an cibū sz post offerri debent. Idē intelligat de piris  
coctanis vel citonīs qz talia oīa post cibū sumē debēt. Sed h  
aduertēdū q illoz qzitas exhibēdoz post cibū bz eē multo  
minoz qz quantitas fructuū de gbus supra an cibū sumēdoz  
qm tales fruct siptici exites post aliū cibū sumpti inuāt ppi-  
mēdo cibū ad fundū stomachi r os stomachi vñēdo r aggregā-  
do si in modica sumant qzitate ex psequēti phibēdo enapo-  
ratōēz cibi ad caput. Si aut sumerent in mag qzitate ppi-  
mūt cibū deorsuz r ita pprimūt vt nō pceptare faciūt an digō-  
nez ex stomacho r sic plurim nocēt. Quz ergo sumunt in modica  
quantitate sumant. Et hec sufficiāt de regimine. in dicta.

¶ Jam succedit ponere quedā medicinalia breuia ad pñsionē  
tñ faciēta. Laudo igit pro p pncipali expediēdo vt de pfer-  
uatiōe a casu in febres i estate vt circiter mediū aprilis fiat le-  
uis modificatio cuz medicina vt infra leuit solutua prius ex-  
hibiti digestiū gbusdā factis vt. j. Recipe sirupi acetosi sim-  
plicis. 3. l. sirupi violati r mellis rosati an. 3. 5. aquarū endiuie  
cicoree r ablinthij an. 2. 5. misce r cōtinuē in mane sumēdo  
v. vicibus. dormiendo per horam vñā ad minus post sirupū. Et  
post dictos sirupos exhibeat potio vt. j. R. reubarbari electi  
3. ij. squinati. 3. l. infundant in aqua endiuie r cicoree an. q  
sufficit r stent in infusioe p. xij. horas r postea facta expressioe  
bona addatur collature manne electe. 3. ij. misce r fiat potio  
sufficiēs sue dñationi qm p naturā ē satis solubilis. Sequēt at  
mane sumat sirupū vt infra. R. sirupi rosati. 3. l. mellis rosati. 3.  
5. aquarū endiuie. 3. ij. buglose r ablinthij an. 3. l. misce. R. re-  
do et si fiat robortomia leuis ex basilica singul ad minus duo  
bus anis in hoc tpe veris multū inuabit ad pñsionē vt nō ca-  
dat in dictas febres acutas in estate: cū ipsi pplexio epatis sit  
ad sanguinē declinās. Tandē r similē purgationē laudo dari  
debere circiter mediū septēbris r maxie si sua illustrissima do-  
minatio passa fuerit illis dieb laitudine r grauitatez incessus  
r diminutionē appetit r buiusmodi accidentia. Laudo et tpe  
caumatis r estatis vñas meridie hora collatiois de sirupo fm  
compositionē vt infra. R. sirupi de succo acetose sirupi r ribes r  
mellis rosati. an. 3. 5. sirupi violati. 3. 5. aquarū endiuie. 2. ij.  
lupuloz ablinthij. an. 2. 5. misce pro duabus vicib. Et ita in-  
terpollate p aliquot dies vñas hora collatiois meridiei stāte flo-

maco iā vacuo d pradio pcedēt. Ita laudo fieri epistima ad  
epar illo tpe factū vt infra. R. aquarū endiuie. 3. ij. aq solatri  
ablinthij. an. 3. l. acet. 2. 5. spodi rosarū sandalozum citrino-  
rum r spice. an. 3. l. misce p epistimate. Et hec sufficiant pro  
primo accidenti.

¶ Quantū ad fz laudo saltē tpe hyemis qz singulis. x. r duo-  
decz diebus sua illustrissima dñatio sumat tres pillulas d infra  
scriptis eūdo dormitū ad dosz. 3. ij. p vice. R. pillulaz ast. ye-  
ret ptes duas agarici troiscati pillulaz alefanginaz an. p. 5.  
cū melle rosato fiat pasta pro pillulis. Itē laudo singula ebdo-  
mada bis sumat coclear vñū pulueris seraceni r posita a rosa-  
rio anglicano in capitu o doloz iuncturaz expso r declarato a  
me magistro Jobāne Altheo de ferrarijs de gradū d dñe  
diolano supra. 22. ternij in expositioe illius i capto de cura do-  
loris iucturaz in spālī a cā frigida ad finē capituli de medicis  
sumendis p interius cū modico vini sumat per vñā horam ad  
minus an cibū. Idō pono descriptioem illius. qm nō ē dignū  
vt illa descriptio sciat nisi a medico r apotecario. Idō suus oz-  
dinarius phibicus querat dictā descriptionē in dictis locis. Idā  
cū vsu bñius pulueris existimo maximū futurū inuamentū in p-  
seruado dñationē suā a no cumento genuū r tibiaz. Et ita cuz  
laude diei sit satisfactū pro pñsioe no cumento in qbus incl-  
dere ē pata sua reuerendissima dominatio cui me r in ol tpe r  
omni loco comedatur facio.

¶ Pro quodā nōbīl d vultolia patiēte qrtana. 2. dñiū. 94.

¶ Iacet diuersitate cap mēaz accidētū i quartanis si  
habita exgilitoz noī signoz r accidētū necessario  
rū ad pfectā noticiā mē que multiplex r varia esse  
pōt fm multiplicitate hūoz que adhuri possūt r ad  
mīlam pueri nō possūt ego puenienter pfulere. qm diuersitatē  
cap diuersuz regimē ē necessariū. Estimatio tñ iudicio p ea q  
audiui dico pbabiliter cām bulus quartane esse mām mīcam  
ex aduultioe sanguis generatā pcpue cū intelligat r r robusti  
r ad opatiōes oēs satis fortis nālter r si fuerit amosus. r ex  
alijs gbusdā intellectis ad que nō discuro ppter inutilitatem.  
hoc igit supposito nō est ppositū mei in pñt. ad singula discut-  
tere que in cām pñsulatione indigerent nisi tps supeset ad scri-  
bendū sz tñ quedāz notabo in qbus possēt error cōiter pmitti  
ne in erroz inclidat. Idco igit pmo p vna cautella obseruāda  
qz mā mīca facta in se sit frigida qz tñ talis vt supponitur  
ē radicaliter calida ex quo fuit sanguis r per aduultioē genita  
effectiue a calido adburēte. Idcirco regimē pueniēs in dicta  
cibi r potu aeris r reliquaz rez nō nālūz nō dz ad calidū de-  
clinare imo paz p ad frigidū r humidū sz intentio que est ad  
cām ancedēte mām de digestione dz eē cū aliquid calidū  
dis. Et pnde ex hac regula sequit qz cauedū ē a vinis poten-  
tibus a pñibus p sectionibus calidis ab aere et calido r secco  
camere imo puerendus ē aer pazum ad frigidū. Idēz de re-  
ligis intelligat. Et hoc ē sequit in ope qz pncipio porisimī stā-  
te frigiditate membrorū nō sunt applicāda extremis excessiue  
calida r sicca de lapidibus ignitis vel ferro ignito. vel pannis  
excessiue calefactis. Sz pueniēt erit si beāt vesica bonis vel  
due r fiant semiplene cū aqua calida. I qua sint decocte viole  
flores boraginis r buglose r nenufaris. sumēdo de quolibet.  
Idā. i. r de floribus camomille r melliloti. Idā. i. 5. Et circa  
dorsū nō fiant inuictioes cū triaca metridato vel alijs antido-  
tis fortibus vt fieri solet. sz exlētē necessitate ppter fortē pñ-  
sionē membrorū pōt fieri coacte inuncto cuz oleo anetio r non  
vltia. Idō seruet et spālter vt nō occurrat porisimī nisi ventre  
vacuo. Ita qz si illa die posimī cibādus sit eger. ppter debilita-  
tez sit ad minus cibā p. v. vel. vi. horas an hōzā porisimī. r tūc  
in hora pñima porisimī vel in pncipio si facilliter pmerit po-  
tuit ad vomēdū vomitū tūc ē maxie pueniēs. sz nō fiat nisi cū  
cāliūter puocātē nota medicis. In pcessu aut porisimī obser-  
uet ne corpus nimis calefiat pñis r vestimēti. imo laudabi-  
le ē iam expanso calof ad mēbra ita qz extremae sint nōbilitate  
calefacta. r pñbus pectoralibus tepesceri incipientib vt cir-  
ca cor appozimef epistimā alteratiū ad frigidū et descriptio  
pueniēs fiat vt. j. R. aquarū buglose lupuloz rosaz. an. 2. ij.  
mellis. 3. l. acetose. 2. l. 5. fragmentozum smeraldi sapphi sub-  
tilissime tritorum ana. 3. 5. florum boraginis violarum r bug-  
lose ana. 3. l. ambre r camphore ana. 3. ij. Si etiam die se-  
quenti fiat epistima epati ad infigidandum erit conueniens



factis tā enacuationib⁹ de mā āncedenti et supponit fiat vt. j.   
 R. aque endiue. 3. ij. lupulorū rot. añ. 2. i. acet. 2. 5. vtriusqz   
 sandaloꝝ ꝛ coraloz añ. 3. i. ligniat. 3. 5. misce nunqz tñ aliqđ   
 boꝝ actualiter ponat frigidū sed tepidū. Et ēt habēda cautela   
 la vt tēpore porisim post quinqz horas a pñ pp etatē vint⁹ cō   
 fortet cū aliquo cōfortate medicinali cū? descriptio pueniēs   
 ē vt infra. R. zuchari violati. 3. i. dyabuglosati. 3. i. 5. ambre. 3.   
 5. margaritar. 3. 5. sapphirī iacinti granate smeraldi añ. 3. 5. ro   
 sarū rub. 3. i. speciez triasandaloz. 3. i. 5. speciez aromaticoꝝ   
 satī sine musco ꝛ rosate nouelle añ. 3. i. 5. sirupo de succo po   
 morū ꝛ solijs. iij. auri fiat cōfectio ꝛ generalit⁹ pro regula ob   
 seruet qđ in dieb⁹ porisim sit dicta exhibitio medicinaz ad fri   
 giduz magis declinās qz in diebus getis vel minoris afflictio   
 nis. Itā in die getis medicina ad calidū magis pōt declinare.   
 siue sit sirupus siue sit ꝛfectio. Itē de cibis intelligēdū ē. Lau   
 do ēt ppter ea qz cozꝝ vt supponit satis robustū exsistit pñam   
 ꝛ mām ex sanguine habuisse redditū si nō sit facta slobotomia   
 fiat de basilica primuz ꝛ post. vij. vel. x. dies de saluarella vel   
 vena inferiori similiti bzachij ꝛ si alias fuisset facta stāte grossi   
 tie vīnaz ꝛ ad ruboreꝝ declinātū laudo fieri d vena similiti bza   
 chij vt dictū ē. ita tñ qđ nō sumat nisi modica quātitas sangui   
 nis ꝛ fiat aptura magna post tres horas diei admittus. Lau   
 do ēt factis etonibus diuersiuis de appropriatis vt supponit   
 singulis. x. dieb⁹ in die āncedenti immediate ad diē febrys sumat   
 3. i. dyacatholiconis in mane qđ si fortassis nō oparet pp dispo   
 sitionē regionis ꝛ robusticitatē cozpis addant. 3. i. vel. ij. olīae   
 ne nicholai ꝛ cū zucharo fiat solus. Et tñ notādū qđ nō ad   
 datur dyafene nō ē expedies solum lauatiū ante cibum ꝛ si su   
 matur ē necessariū. Si autē nō placeret in forma bulisimōi ex   
 hibeat. 3. i. i. trib⁹ pillulis de pillulis indis ꝛ fumoterre equalit⁹   
 f. 3. 5. de qualibet. Et ēt obseruāda cautella vt i dieb⁹ nō affli   
 ctionis singula die sumat coclear. i. magnū de ꝛfectiōe vt infra   
 R. ꝛserue violaz ꝛ buglose. añ. 2. i. cuscute thimi āthosviol   
 rū. añ. 3. i. passilaz mūdaz. 3. ij. polipodij. 3. i. spētū ꝛfectio   
 nis de gēmis. 3. i. 5. cū solijs trib⁹ auri ꝛ sirupo de pomis ꝛ poli   
 to fiat cōfectio. In regimine autē circa diē factū obseruet vt i die   
 bus getis sit dicta satis īpinguatū ex carib⁹ autē mōtanaz   
 si bēri pñt vel cū pullis gallinaz q electiores sunt i cāu qz pñt   
 cum. Carnes ēt vltuloꝝ in cāu puenit ꝛ castratoꝝ luuenum a   
 proprietate Quaz quozqz forbilla plurimi sunt luuamēti ꝛ bzo   
 dila dictaz carniū. panis coct⁹ ēt i brodis ꝛ marie cū amigda   
 lato puenit i istis pēpue inherēdū ē ꝛ reliqua dimittant. vint⁹   
 sit medio crī vīnosuz ꝛ medij coloris mixtū ēt cū aqua zuchari   
 ēt decoctiōis radices buglose ꝛ si ponent frustula auri i deco   
 ctioē ēt pueniēs. si ēt adderet radix buglose i decoctiōē i bro   
 dis felicitabil opatio viderē ēt sibi grata de localib⁹ auro ꝛ bu   
 lismōi ēt in cāu multū pueniēs. Itē restat aliqua a ppietate va   
 lēda. dī qđ si sumatur quattuor solia berbene cū. 3. i. radiciis et   
 ꝛ deaur in potu cum vīno qz curat. Et quod īunctio facta doz   
 so cum sanguine alini. manu ducto qz sanat. Illi dixerunt qz m   
 sceatur sanguis alini cū succo serpētarie ꝛ vngat totū dorsū   
 pacētis ꝛ curabit si deus voluerit. Ego tñ magis ībebo bis   
 que. 5. scripta sunt qm talia nō nūi post digestiōē ꝛ humorum   
 euacuationem conferre consueuerunt. Et bis sum contentus.

#### Descriptio pillularum ad quartanam. Consilij. 95.

Recipe agarici trociscati pillulaz alsaferet añ. 3. i. lapidis   
 lazuli pparati scene polipodij epibimi. añ. 3. i. cū sit⁹ de pōis   
 ꝛposito fiat pasta p pillulis. Trocisci ad idē. R. ani. āeos assa   
 ri ablinthij. seīs aplj amigdalariū excoctataz mastice spice   
 oium. añ. añ. i. aloes ꝛ solij añ. añ. i. 5. succi eupatorij. añ. ij.   
 terrantur ꝛ fiant trocisci.

Pro obscuritate visus cū pāno subtili ꝛ signo albo ꝛ rube   
 dine venaz oculi. R. lane succide. R. i. p buret pro cinere po   
 stea samat cinis cū tertia pte pulueris thuris ꝛ cū albumine   
 oui pquassato fiat mixtura p ponēdo sup cilij oculi cū stupa.   
 Itē. R. zuchari albi. 3. i. tucie pparate margaritar. albar. añ.   
 3. i. 33. g. v. mis. fiat plūis cribelat⁹ pro insusilando intra oculū.

#### Ad preseruandum nos a peste. Consilium. 96.

Ro pferuādo a malitia aeris pestiferi marie in tpe   
 p b⁹ calido ponā quedā breuiā ad regimē ptinentia.   
 pñter quedā medicinalia ēt ad itētiōē itā tuuāda.

Primum quod occurrit est. Nullum esse ita salubre reme   
 diū in pferuādo sicut nō occurrit aer pestiferus vel discedere   
 ab eo ꝛ ad aerē nō sfectū locū siue habitatiōis eligere. Itē si   
 pur fuerit expediēs trāsire p aerē infectū vel in eodē pmoari.   
 Prima regla sit qz vitādus ē aer multū discopert⁹ ꝛ ēt mul   
 tuz pstrict⁹ qui nō possz debite enētari. neqz morez flante ven   
 to in pte opposita vēto. Et vniuersalz ptiicipādus est cū modi   
 cis psonis: ꝛ nō est cū eis colloquēdus si possibīle ē: saltez in lo   
 cis arctis: ꝛ tunc etiā obseruet vt facies nō in directū colloce   
 tur faciei illius cum quo loquitur. Et fugienda est omnis multi   
 tudo psonarū ꝛ loca ad que plurimi cōfluūt vt tpe missaz ꝛ c.   
 Et nō fiat tractus alioꝝ maxime velliū nisi pro necessitate. Et   
 phibeat accessus in totū ad mulieres: ꝛ maxime publicas. Et   
 añ exiit a camera ppra in hoc tpe calido fiat tmozat⁹ o per ca   
 merā: ꝛ ēt ablutio faciei ꝛ bzachioꝝ ꝛ manuū cū mixtura scā   
 ex aqua acetose rosaz ꝛ a ceti ptiibus equalibus. Et vitet aer   
 calidus vel ex dispōne ant. vel accidentaliter in tpe calido. Et   
 in aere frigido ꝛ nebuloso ꝛ grosso accendat ignis in camera   
 factus ex farnētis aromaticis vt lauriorisimariū vt iū ꝛ sim   
 liū. Vel saltē suffumiget apposita vna pte de mixtura vt. j. su   
 pra carbonēs. R. thuris garlof. floꝝ buglose dezonici vemi   
 eis añ. 3. 5. corticiz citri boliar. añ. 3. ij. ambre. lignialoes añ.   
 3. iij. musci. 3. ij. cū muscagine se. citri. ꝛ modico terbetine fiat   
 pasta. Postea cū exiit domū teneat in oze frustz zedoarē siue   
 de corticibus citri: ꝛ semp puerat facie i frū bis cū qbus col   
 loquēdū ē. Anglēda ē ois repleto ꝛ maxime de cibis malis vt   
 de fructibus. Itā oēs cibi humidat⁹ ꝛ actu ꝛ po⁹ sunt nociui. Et   
 tñ abstīnēdus a cibis ēt grossis difficulter digestibilibus. ꝛ ab   
 bis que appropinquāt corrupciōi sūt cibaria multū humida   
 ꝛ iuncta caliditate. Etz supflua repleto noceat ēt de cibis lau   
 dabilibus tñ nimia abstīnētia ꝛ iclunia īstamādo nocēt. Itē de   
 rendū ē cibis frigidis ꝛ siccis saltē cū artifi⁹ taliter pparatis:   
 vt cū aceto agresta vīno granatoꝝ ꝛ similibus. Et p potū vitē   
 tur via potētia marie dulcia ꝛ grossa ꝛ turbida ꝛ acuta. Itā   
 tur via modice vīnositas mixta fm plus ꝛ minus fm varieta   
 tē aeris in calido ꝛ frigido ꝛ fm potētiaz vint.

Itā ad medicinalia marie venies añ oia necessaria ēt equāto   
 cōis debētī trāsire per loca suspecta. ꝛ b ppruz pficic cum   
 stomia moderata vene cōis. ꝛ si sit peccatū in alijs humorib⁹   
 a sanguine. fiat ēt mondifica cū appropziatis ꝛ digerendo ꝛ   
 eūando dictos humores ꝛ pueniēs pillule quasi ad oēs hu   
 mores peccātes sunt si fiat vt. j. R. agarici albisimi. 3. v. turbit.   
 electi. 2. 5. 33. 3. i. 5. mirabolanoꝝ rebuloꝝ citrinorū indoz. añ.   
 3. ij. olagredij obite ppati. 3. ij. 5. tormētille bene albi ꝛ rub. añ.   
 3. 5. mirre croci añ. 3. i. xilobalsami carpopalsami signati assari.   
 añ. 3. i. cinamomi macis nucisimul. garlof. spice. añ. 3. 5. ābre   
 electe. 3. i. smeraldi. 3. ij. lignialoes ossis d coze cerui sete cru   
 de. añ. 3. ij. aloes sicotini electi. 2. ij. stant pillule cū succo ace   
 tose vel ablinthij. De bis. pñt exhiberi. 3. iij. p vice. Et facta   
 mondificatiōe tall ad solidatiōē spiritūū ꝛ phibitiōem pitre   
 factiōis in b tpe rabide caliditatis si sumat omni māe coclear   
 vnū de puluere vt infra cū modico vīni al. subtilis mixti cū mo   
 dico aqz rosate erit pueniens cū? descriptio. R. vtriusqz endie   
 scariole lactuce boraginis añ. 3. 5. se. citri excoctati. 3. i. 5. ro   
 saz spodij sete crude se. acetose. añ. 3. ij. margaritar. albarū   
 terrefigilate boliar. pus in fulis. terra sigilata ꝛ boloar. in aqua   
 rosata ꝛ aceto postea. exiccatis añ. 3. i. garlof. 3. 5. croci ꝛ cam   
 phore. añ. 3. 5. smeraldi iacinti. añ. 3. ij. mis. fiat puluis ꝛ stante   
 aere frigido puenit si bis in ebdomada sumant tres pillule de   
 cōibus factis ex mira aloes ꝛ croco ponderis. 3. 5. p vice vīsqz   
 ad. 3. i. ponēdo ptes. ij. aloes ꝛ alioꝝ añ. p. i. Et si placeret i for   
 ma ꝛfectiōis possēt addi de dyabuglosato ꝛ zucharo rosato cū   
 sirupo de acetositate citri ad formā electuarij ꝛ possēt cum zu   
 charo dissoluto in aqz appropziatis fieri ꝛfectio in morcellis   
 solida. Etā sumat iūriacha cōis andromact ad quātitates. 3. i.   
 semel in ebdomada tardādo cibū per sex horas post. Itāz ēt   
 ꝛposito iūrachalis stante tpe humidat⁹ facta ex micibus sicub⁹   
 ꝛ ruta añ. ptiibus equalibus sumēdo modicū vīni cū aqz bug   
 lose ꝛ pro maior solidatiōē spiritūū ꝛ phibitiōē a putrefactio   
 ne in dicto tpe valebit si fiat pul. vt. j. R. eblicoꝝ carabe sicca   
 dos zedoarē. se. citri mūdī granorū mirti spodij. añ. 3. i. 5. mar   
 garitar. al. sappiroꝝ iactioꝝ smeraldoꝝ ābre croci cinamomi   
 electi. añ. 3. i. boliar. loti. 3. i. camphore. 3. ij. fiat puluis fm ar   
 tē ꝛ exhibeat vt supra. Et ex eis vel aliquibus eoz frigidis pōt   
 fieri pomū ad odorandū tēpōibus calidis addēdo sandalos   
 citrinos







ma ē circa illū passū spālter fm suam Bini de florētia tertia  
q̄riti loco supius allegato vbi ipse tractat illā māz qd duplici  
intelligere possumus canem aliquē eē absconditū. Uno mō qz  
sit i cōcauitatibus corpis interioribus vt in matrice vel tpe  
mēbris nō extrinsecis s; intrinsecis. Alio mō dī cācer eē absco-  
ditus qz nō sit apparēs in exterioribus: tñ ē fm eius radices  
in interioribus mēbris pfundatus. r isto mō oēm cācz lōgt tē  
poris r satis magnū medicū absconditū appellāt. Et isto mō dī  
cūt oēs qz cācer antiquus nullus debz incidī nec vti r opposito  
mō cancer pūus r extrinsecus r vbi sumus certū de eradica-  
tione totius malicie māe qz isto cāu aliqñ medicū psumūt ad  
incidēdū r cauterizandū. S; qz raro ē i picipiātē r puo cā  
cro sunt securi de extirpādo in totū radices eius. Ideo docti  
medici ē cū dubio operant. Et ppter ea. d. Aluic. dubitās cu-  
rā in puo. r in incipiente cācro cū sectōe dixit. c. allegato. Et for-  
tasse fuserunt cācri pui sectionē. i. cācri pui fortasse curant cūz  
sectionē. Et dixit fortasse ponēs ē rē i dubio. Alio q̄ min⁹ i cā-  
cro pfirmato nō ē attēdēda cura cū iciliōe. s; solū ē habēda in-  
tentio ne augeatur r ne vlceret. Et ad hunc sensum dicit ipse  
in principio capituli de cura. Illud qd oportet cauere de cura  
cācri. i. qd illud qz oīz intēdere in cura cācri ē qm cū incipit for-  
tassis possibile ē vt phibeat r accidit aliquis horis vt sanet  
incipiēs. i. qm incipit r ē puus r addit. Cōfirmatus vero nō si  
natur. Quod aut in cāu nō sit parvus r incipiens manifestū  
ē qm incipiens dicit quē dūoz vel triū mēsuū incipiens r paru⁹  
ad q̄ritatē fabe vel buluismōi. talis aut est iā. v. vel. vij. annoz  
r vlceratur. Et qz sit ē cōfirmatus r habeat radices interius  
penetrātes vt saltē vsqz ad mēbra nobilia vt paniculū saltē ex-  
trinsecū pueniēs. Primo deduci pōt ex verisimili pp tempo-  
ris longitudinē. Scdo qz alias fuit incisus r cauterizāt. r tñ  
infra mēsz repululauit: qd nō fuisset si radicē fuisset remotus  
Neqz in hoc dicit qz mal⁹ regis fuerit cā reddidit. qm si radi-  
ces oēs fuissent extirpate caute ferreuz vel aureū remouet  
malitiā cōpōis sue inducēdo nouā pplexionē vt voluit albu-  
chasis. talis ergo recidua non fuit ex mal⁹ regis r derelicta  
mala qualitate tñ. Sed ppter ea qz radices ipsius nō erāt in  
totū extirpate qz erāt penetrātes vel vsqz intra saltē paniculū  
inuolute r qz hoc sit vix adduct. Tertio significat pp exitū ma-  
teriei qz virulēta est r subtilis qz magis attestari vī mēbris spma-  
ticis vt nervosis vel paniculosis qz carnisformib⁹: r sic ex p̄se-  
quēti si tūc nō potuit fieri vera cura p incisionē qm erat maioris  
tpis multomin⁹ atēptāda est nūc cura cū illa via.  
C Sed iam secundo restat declarare nocumēta que apta sunt  
sequi ex ipsius incisione r cauterizatione. Primum quoniam  
quia existentibus radicibus profundis oportebit consequen-  
ter radicibus incidere profundare vsqz ad mēbra nobilia r  
sic fiet vulnus maximū. r nō nisi cū magna violētia nature p̄ci-  
pue qz vicinaref ad mēbra nobilia. r sic fiet vulnus maxim⁹ r nō  
nisi cū magna violētia nature p̄cipue qz vicinaref ad mēbra  
maxime sensibilia. ex p̄sequēti fieret maximus dolor. r exinde  
maxima resolutio spirituum. r calidi nālīs. r forte tanta qd ad  
mortē deduceret. Et ē dubiū r nō ne pp dolorē attrahant alij  
hūiores qz sint cā augmētū apatis. Possēt et fieri tāta fangulis  
effusio pp radicibus incidere qd ad extremā resolutionē dedu-  
ceret. Et tūc oēs cāe nocumētū i cura assignant a Gal. i. ite  
rapētica ad glauconē in fine. Postremo qd ē ēt special⁹ i isto  
casu talis icilio r cauterizatio inducūt pplexionē calidā i mem-  
bro vnde facilius p̄t mal⁹ materie exaugeri r magis malicia  
ri r ex p̄nti deteriorabit morbus. Et pp hāc cām dicit. Al. c. al-  
legato cum dicit. Et fortasse erit in cauterio timor magnus. r id  
erit qm erit cācer ppe pncipalia mēbra r nobilia. s. nervosa vt  
in cāu nō r addit. Et iā narravit qdā primoz qd medicus qdā  
incisit mamillā cā cerofaz radicē r cācerata ē alia. r hoc po-  
tuit eē pp cās dictas ad Aluic. qz p cauteriū fuit addita malitia  
māe qz tādē alteri mamillē fuit cōicata. In summa qz deludo qz in  
cāu nequa qz fieda ē: qm vel fiet incilio profunda r radicibus  
vt fieri oīz in cāu illo ad remouēdū radices pfundas: r tūc pp  
dolorē r emozofagiā ē dūm de subitanea morte: aut nō fiet inci-  
sio pfunda: r tūc nō remouebunt radices eī qz denuo fieret  
recidua r deterior p̄iore pp mām magis malignā.  
C Restat igit vt bec via i totū dimittat r via blanditiua operā-  
dū ē. Ad prohibitionē augmētū i vlcerationē eī qd erat vltimū  
ppolūtū nīm. Pro qua igit intēione p̄len⁹. Primo ordinan-  
dum ē debiū rēginē in diēta. Scdo medicinalia ponendo ea  
qbus comple⁹ totius rectificet humores p̄anos aliquos eua-

quando r aliquos ad benignū reducēdo r deprauationi mate-  
rie occurrēdo r hoc per ea qz interius sumi debent: r ad p̄scu-  
laria exterius applicanda erit deueniendum.  
C Circa itaqz primū in electōe aeris sit aer ad frigidū magis  
quā ad calidūz declinās r ad humidū magis quā ad siccū. Et  
p̄sequēti tpe elatis stādū ē in locis recentibus: r nō sub sole.  
Et sit camera sue habitatiōis ad septentrionē discopta r nullo  
mō a meridie tpe ēt magni estus rectificet aer cū asplione fo-  
lioz frigidoz vt folioz vitis salicū lactucay plātay violay r  
fioz eius r folioz eius folioz nenufaris vt cū asplione facta  
cū aqz r aceto. Idē dico qd tpe hyemis nō est stādūz in came-  
ra nimis calida neqz apud ignē. Et ex eodē fundamēto nō est  
dormiēdū sup pluma cala: neqz sūt portāde ad dorsūz vestes  
multū calide vel ad pect⁹. Unde vādē sunt pelles veltūz rul-  
pis tpe hyemis. Et elligēde sunt pelles agnīe albe magis qz  
nigre. Et bec de aere sufficiūt. C Circa motū r quietē breuif  
dicat qd exercitiū suauit factū ad aliquale resolutionēz vaporē  
r fortatiōēz calidi nālīs q omni malicie p̄pōali resistit sue ca-  
lide siue frigide vt 2<sup>a</sup> pmi de signis pplexionū coll⁹ puenies est  
Quies tñ in cāu absolute puenietior est recedēs a medio r ta-  
te qz exercitiū t̄pamētuz excedēs cū p quietē corpus humecte-  
tur r ifrigidēf r sic humores a resolutionē p̄bent qz p̄cipue  
intēdūt in cāu nō. C Idē dico de somno respectu vigiliē qm  
somnia ad supfluitatē declinās magis iuuat qz vigilia medio crī-  
tatē excedēs. Sit igit somn⁹ p̄tius: qui si nō haberi possit nā-  
liter saltē longo tpe sup loc⁹ quiescat qm talis quies pro pto  
somnia equipat. C Circa ianitionē r repletionē breuiter scitū  
qd hz supflua repletio noceat: plus tñ nocet ianitiō supflua. qm  
per ea corpus ad inflammatōem deducit r exicationē. Jēu-  
nia igit vitāda sunt. neqz sustinēda ē fames vt lītis. peride lau-  
do nō existendū vsqz ad borā none ad sumēdū p̄adū vt solēt  
multi dīoz Jannēluz facere p̄cipue tpe estus. Idē ē tardan-  
dū p̄adū s; comedēdū i mane hora tempeliua r media die  
aliqz pro collatiōe sumendū r tādē tardāda erit cena in hora  
recentior. Sit tñ regula circa ianitionē vt singula die vter red-  
dat mollis saltē semel in die. qd si bis fieret ēt puenietior. Et  
qm coitus ad ianitionē p̄tinet dico qz hz supfluis coitus exicē-  
do r inflamādo multū noceat. Interpolatus tñ per hoc qz vā  
pores mlticos depellit r aliam locūdam efficit iuitatē nā in cāu  
nostro ē interdiū puenies. C Circa regimē cibi r potus breuif  
dicat qz oia cibaria inflamabilia maxie merito qualitātū manī  
festay vt calida r sicca nocēt. Et hoc vitāda sunt oia salia r  
acuta mordicatia vt sunt aromatica cepe alea porri r rutba.  
Seia calida vt ansūz feniculus sinapis r buluismōi sunt vitā-  
da. Al melle r aceto cauēdū ē verūm aliqñ p salfamētis p̄si-  
ciēdis er amigdalīs r buluismōi. Si fumeret papz d aceto pas-  
sulato nō multū incōueniret magis tñ laudo p talibus saporā-  
tionib⁹ agrestā vel succū ranci. seu vinū granatoz siue succūz  
acetose clarificatū qd singulare ē quā ipm aceti. C Quenda ē  
sunt quēcūqz terrena r multa vt sunt oia genera legumīnū  
Carnes ēt alaliū antiquoz vt bouū. capretoz nō iuuenū ca-  
ratorū antiquoz. r boz marie salioz. Al caribus ēt cernozū  
lepoy r buluismōi mlticoz. Declinādū ē ergo ad ea que sūt vt  
tempata vel ad frigidū r humidū aliquatū declināntia. Et pro-  
inde valent carnes capretoz iuuenū pullay iuuenū p̄dicum r  
tuloy iuuenū. Et sint bec oia elicta r nō assata vel fritta. Su-  
mere estā interdiū de ouis alteratis cū agrestā vel vino grana-  
torū nō incōuenit. Possēs et in cāu moderate sumpti p̄ter sal-  
tos satis pueniūt r spālter in cāu p̄prietate pueniūt. C Acrit  
finiales ēt rane herbe ēt ad frigidū declinātes vt lactuca en-  
dula scarola plātayo malua spinachia cū buglofa r boragi-  
ne pueniūt ēt singulariter laudare in casu cucurbitas far ēt oz-  
dei r spelte cū mltio r panico in bzdio p̄ngui bñ pueniunt.  
Modicus ēt casus recēs modicissimi salis nō incōuenit. sed  
salsus r antiqu⁹ maxie discōuenit. Fruct⁹ ēt si p̄e sumant p̄ter  
ficus ruas auelanas r castaneas nō discōueniēt. Sit panis  
fact⁹ ex frumēto bñ mūdo modicissimi furfuris r modicissime  
fermētay r vniūz diei vel duoy ad plus cul⁹ crusta nō sit p̄busta.  
Et si panis fuerit notabiliter coctus amoueant p̄tes extrinsece  
cū cultello. Vinū eius sit albi vt mediū coloris paucifex mltū  
ē cū aqua decoctōis zuebari r radicū buglofe si nō displicet.  
Et sic sit p̄tent⁹ quātū ad regimē sex rez nō ualūm.  
C Circa medicinalia duo faciā. Primo ponā quedam qz pueniūt  
ad p̄uifioēz ne corp⁹ labat ad calidū: r sic pnotan⁹ ēt qz eūant  
illū humore melacoli cū p̄uifiois digerētib⁹ humorez appropriatū  
deinde



deinde p̄ticularia remedia circa locū ap̄atum apponam.

**C**ap̄o p̄o igitur laudo ut singulo āno bis fiat leuis flobotbo-  
mia de vena basilica dextrī lateris brachij etiādo nō multaz  
quantitatē magis tñ copiosaz tpe **A**bas̄ t̄ minorē tpe autūpni.  
ēbigia tpe **A**bas̄ fumedo circū. 3. v. vel. vi. tpe vero septēbris  
q̄tmoz ad plus v̄l quaz. Et si media estate tpe magni caumatū  
pcipere in totū magna inflamatio nō incoueniret et tunc fieri  
apertioez vene ad refrige<sup>m</sup> tñ r̄ euentatioez: euacuando tñ  
de sanguie duas. 3. vel tres ad plus. Laudo et vt bis in āno  
fiat ordinata purgatio vt in fine ap̄ilz r̄ in p̄ncipio septēbris.  
fiat igit scdm vt. j. r̄. sirup̄ de succo endiue sirup̄ violati siru-  
pi de bisancis sine aceto añ. 3. 5. aquaz sumittere. 3. ij. boza-  
ginis. 3. i. mīf. p̄tineet. v. vel. vi. vicibz. Post quos sirupos sum-  
ptos in auroza fm vsuz cōmunē laudo exhibitioez medicie vt  
j. r̄. mirabolanoz citrinoy gumosoz. 3. ij. indop. 3. i. p̄tundant  
r̄ infundant in aquis lupuloy sumittere r̄ bozaginis añ. 3. i. 5.  
In gbus aquis p̄tū sit facta decoctio leuis **A**bas̄ t̄  
tibi florū bozagis r̄ buglose añ. 3. 5. r̄ postq̄z steterint dicti  
mirabolanti infusioe p. r. vel. xij. bozas fiat ip̄oy bona exp̄sio  
r̄ collature addat reubar. electi puluerizati. 3. i. cassie exctē  
diacatholiconis sine diagredio añ. 3. 5. p̄fectiois hamec. 3. ij.  
sirup̄ violati. 3. i. mīf. fiat potio. Et si forte esz leuis indicia pp  
ip̄m eē tarde solutiois addat in solutio fm estimatioez medicī  
cognoscētis ip̄ius nām solutiū ip̄m sit de ip̄a p̄fectioe hamec  
vel de dyaprunis solut. ad q̄zitate q̄ medico placuerit: h̄ me-  
dicina sumat fm modos r̄ vsus fm quos alie medicīne sumi  
solēt tardādo lautiū. p. vi. bozas. Et lautiū sit ex aq̄ ozdet  
cū medico zucari albi. Sequēti die sumat p̄fecto vt. j. r̄. dya-  
buglosati. 3. 5. fragmetoy intratiū in p̄fectioe de gemis. 3. 5.  
cū sirupo de pomis simplici fiat p̄fecto r̄ de auret r̄ sumat in  
auroza. Et ista purgatio poti<sup>m</sup> cōueniet in vere. **A**pe autūpni  
laudo fieri purgationē vt. j. r̄. sirup̄ de sumoteire sirup̄ viola-  
ti r̄ de bisancis. añ. 3. 5. aquaz lupuloy bozaginis r̄ buglose  
añ. 3. i. mīf. p̄tineet ser vicibz sicut d̄ alio sūt<sup>m</sup> docebat postea  
sumat medicīa vt. j. r̄. reubar. electi minuti incisi. 3. i. r̄. 3. i.  
spice pap̄ infundant in. 3. ij. seri caprini. r̄. 3. i. aq̄ sumittere. r̄  
3. 5. vini al. r̄ stent in infusioe admīn<sup>m</sup>. vij. horis postea buic to-  
to addat nulla facta collatura diacatholiconis sine dyagredio  
5. vi. dyaprunis solutiū. 3. i. sirup̄ vio. 3. i. mīf. fiat potio. Et su-  
mat fm ordinē vt. 3. aliqz medicīarū. Et sequēti die sumat de  
confectioe vt supra. Et si nō placeret in for<sup>a</sup> potiois p̄nt exbi-  
beri pillule fm hūc modū. R. pillulaz indop. baly. 3. ij. pillu-  
larū quas facit **A**besue post pillulas d̄ agarico imediate. Et  
dicit sic pillule q̄ p̄ferit colere r̄ ad egnitudines colere citri. 3. i.  
cū aqua casei formētur pillule. Et hec ambaz pillulaz vnica  
descriptio i cāu nō multū valz. Sz si debiliter soluerēt addat i  
doli. Laudo et vt iterdū p̄ eūone materie. v. vel. vi. vicibus in  
anno sumat de sirupo vt infra. R. buglose scariole acetose om-  
nium cū radicibz suis añ. 3. ij. sicados arabici epithimi foli-  
lorum sene añ. 3. ij. sirici crudi seminis acetose maioris r̄ mino-  
ris añ. 3. i. corticē citri r̄ semis e<sup>m</sup> mūdati melisse capillue. re-  
centis añ. 3. ij. rosaz rub. recētū. 3. ij. aut succi eaz. 3. ij. infun-  
dant p̄ diē r̄ noctē in aqua calida decoctiois ranaz viridiūz r̄  
mundataz deinde fiat decoctio cū succo granatoz acetosoz  
exp̄ressoz cū pulpīs suis r̄ pomoz redolētū añ. 3. ij. succi su-  
mittere dispumat libi. 5. acetū passulati libi. 5. fiat sirupus cir-  
cler libi. ij. r̄ aromatizet cū. 3. 5. musci de quo v̄taz sumendo  
pro vice. 3. ij. cū totidē seri caprini vel aque decoctiois liquitri-  
cie vel aque sumittere vel lupuloy r̄ huiusmodi. Et pro eūone  
laudare sepe ad mondificationē toti<sup>m</sup> vt q̄bustibet dieb<sup>m</sup>. xv. se-  
mel sumeret potio vt infra. R. epithimi. 3. ij. florū bozaginis r̄  
buglose añ. 3. i. infundātur in simul in. 3. vi. seri caprini p. r. bo-  
ras postea facta collatura addat. 3. 5. sirup̄ viol. r̄ totū simul  
sumat. Et si nō soluerit dicta collatura dissoluat. 3. i. mane r̄  
iunabit. Laudo et ad alterationē mēbzoz vt sumat oibus die-  
bus de confectionibz vt. j. r̄. speciez dyarodon abbas̄. 3. ij. se-  
minis portulace r̄ acetose minerali. añ. 3. 5. margaritaz splē-  
didarū. 3. i. limateure eboris ossis de corde cerui añ. 3. i. corat.  
rub. lignialo. sandaloy citri. añ. 3. i. cū zucharo dissoluto i aq̄  
sumittere r̄ buglose fiat p̄fectio in morsellis r̄ de auret: d̄ qua  
cōfectione sumatur morsellus vnus duaz. 3. ante cibū p̄ duas  
bozas vel admīnus per. vnam bozam.

**C**am veniēdo ad p̄ticularia lz in ap̄ate absolute sumpto intē-  
tioe hita ad nām triplex insurgat intentio p̄ncipalis vna. i. q̄ ē  
rep̄cussio ip̄suis m̄ae que p̄ficiē cū p̄fortatione ip̄ius r̄ expulsiō

ne ad p̄riuz. Alia est de equatioe r̄ digōne m̄ae tertia de cūo-  
ne eius vel sensibiliter vel insensibiliter facta. In p̄posito tñ no-  
stro p̄ncipalis nostra intentio erit ponere medicīa q̄ ad equa-  
tionē m̄ae magis accedat remittēdo eius maliciā: r̄ cū hoc ap-  
ponēt q̄daz q̄bus mēbz r̄ fortat. nō obmittēdo in totū ea q̄  
p̄fortat aliqua r̄ r̄ resoluat. Et qz resolutia quedā sunt talia p̄  
q̄litate manifestā vt qz calida r̄ subilliatia. qdam sunt talia p̄  
p̄prietatē dimissis p̄mis q̄litatebus qz per qualitates p̄imas  
obessēt ducēdo mām ad inflamatioem. de secūdis tñ quaz est  
a p̄prietate resoluet in eis fiet mētio. Et lz exēplificare possēz  
p̄ticularitē de diuersis simplicibz medicis quaz alique ter-  
tionē magis p̄ficiēt r̄ alie alterā. Autā tñ in hoc nō eēt vilitas  
in opere ponā tāntū medicīas aliquas mīstas que i hoc magis  
p̄ueniūt. Laudo igit p̄ p̄rio vt fiat marā vt infra. R. olei rosati  
facti fm artē. 2. i. succi plātaginis depurati. succi sempulue añ.  
2. 5. tucie p̄parate. 3. ij. 5. oia simul per bozā p̄tineet sūle cō-  
terrāt in vase plūbeo. Et si nō repiant fiant artificiosē qm in  
virtute plūbi acq̄rit singularis virtus in cāu nō. Nam vt dicit  
**A**uer. 5. collz licet fr̄tas nāliter in p̄plone plūbi dñet h̄z tamē  
virtutē dissolutiā p̄parādo ip̄z carni boīs. Et p̄sequētū p̄ h̄ qd  
refrigerat i cāu valz r̄ p̄ h̄ qz resoluūt r̄ sp̄alit qz valet 5 cācū  
vt loco allegato. r̄ facti cessare mās discurretes vt ibidē. r̄ iō  
ois liquor q̄ sup loco ponēd<sup>m</sup> ē d̄z bus p̄teri in mortario plūbeo  
vt dictū ē. **A**d hāc itēctioez v̄z succi solatri: siue solus suppona-  
tur siue in mortario cōtrit<sup>m</sup> infusa pecia lini dupla sup loco po-  
nat. r̄ v̄z mirabilē qm a p̄prietate resoluit ap̄ata calida. ēter. p̄  
p̄prietate p̄fert cācro: et manifesta q̄litate infirigidat r̄ remittit  
inflamatioez materie. Si ēt cū eo ponat bolusamen<sup>m</sup> vel terra  
sigillata valz. Valet et si fiat vnguētū vt. j. R. lapidis molaris  
subillissime puluerizati. 3. 5. lauei pluribz vicibz sicut tucia: po-  
stea sic lota r̄ trita p̄mīscat r̄ icorpozet cū oleo rosato r̄ suc-  
co coriādrī recētis vel portulace r̄ p̄mīscant teritēdo i morta-  
rio plūbeo vt supra r̄ multū. p̄dest. **P**ro hac et p̄te ad hāc in-  
tentioez valet vt refert **B**ullielmus b̄zilicēsis se habuisse a quo-  
dā aico fidedigno quo curauit vnū patiētē per vsuz emplastrū  
vt. j. R. amig. dul. mūdataz. 3. ij. p̄tundant fortiter i mortario  
cū pistello plūbeo. deinde iterato supponēdo succuz sempulue  
p̄tundant. tādē addat pap̄ acetū r̄ itēz p̄tundant r̄ in forma  
emplastrū plures supponant r̄ iunabit si deus voluerit. **P**ossē  
bic multiplicare remedia sed ista in cāu nostro sint electoria r̄ p̄  
cipna. Et h̄is breuolozibus sum p̄tentus r̄.

**C**ap̄o quodam magnifico r̄ illustri **A**ilamano ad lepram dī-  
posito. Consiliuz. . . . . 100.

**A**bus **B**ñi **B**ermani talis ē. **P**ro ipse fuit i dīspō-  
ne lepre in p̄ncipio eius. **A**it d̄o p̄mo intuitu diuini  
auxilij ab ea euasit. **V**ertūm in eo p̄pter morbi diu-  
turnitatē adhuc in mēbz exterioribz marie aliq̄  
remāsūt mala qualitas que nisi in totū deleat r̄ radicibus remo-  
ueat: r̄ introducat noua bona dīspō p̄zie p̄ria que tādē fiet ha-  
bituata facile recidūaret in p̄stina dīspōnem. **I**dcirco necessa-  
riū ē ip̄m p̄ longū satis tps vt regimie tā in rebz que nobis in-  
euitalibz occurrūt quā ēt in medicis. **A**d p̄ulsiōez. **I**d statū  
p̄ p̄firmāda ip̄ius bona valitudine in hoc cāu p̄sulere ponēdo  
regimie p̄seruatiū ab hac p̄ua lesioe r̄ in rebz nō nālibz r̄  
ē medicinalibus. **C**onsequenter expedita expeditione istius  
m̄ae r̄ vt alicui alteri qui hoc morbo laboret cedat fortasse ad  
fruc<sup>m</sup> ponere conaboz regimie curatiū si salubris erit. **P**ro tñ  
quā ad hoc p̄ncipale itentū deueniā duo facta. p̄rio declarabo  
qm. d. noster **B**erman<sup>m</sup> fuit i p̄ncipio lepre. scdo q̄no iā ampli<sup>m</sup>  
nō ē in actuali huiusmōi dīspōe. p̄ gbus oz p̄ficire qd sit lepra:  
r̄ que sint eius cāe. r̄ que sint signa eiusdem. **I**n quibus intellectū  
q̄libet facile p̄cludere poterit quod intendimus.

**C**ap̄o p̄rio itaqz declarādo. **L**ep̄ra. iō dicit qd noīs quasi le-  
sio petrosa. qz in ea indurant m̄ae ex aduūsiōe sicut petre **I**n  
sunt in ea tribositates lapideate. **E**t alit̄ lepra. i. lesio p̄ana  
d̄ qua r̄ si plures ab antozibz dent dīffinitiones. duas tantū  
intendo ponere. **P**rima est **A**ilabatis 8<sup>o</sup> siue theozice sic dīcē-  
tis. **L**ep̄ra siue elephāta fm ip̄m ē morbz corpis mēbra desī-  
cās r̄ siccitate corūpēs r̄ tāqz cācer q̄ toti corpozū sūt. **S**cdm  
**A**uic. 4. cāsi sen. 3. tractatu 3. c. viij. p̄fectus sic describitur.  
**L**ep̄ra ē infirmitas mala p̄ueniēs ex sp̄arfiōe colere nigre in  
toto corpe. quare corūpīp̄ p̄plexio eoz. r̄ for<sup>a</sup> ip̄oy. r̄ figura  
eoz. r̄ finaliter cōtūnitatē soluit. r̄ scindunt mēbra r̄ cadūt. r̄



ē sicut cācer cōis toti corpi. Et qm vt sumitur ab. *Al. p. a. c. de*  
*hūoribus colera nigra sumit equivoce. Nam aliqui sumit cole*  
*ra nigra pro melēcolia nāli quarto humore distincto ab alijs tri*  
*bus humoribz. Aliqui vō sumit pro quolibet humore in nāli fa*  
*cto p vā aduersionis. Et hoc nō sumit in pposito colera nigra*  
*ab Auic. Et ex hoc manifeste pz qd ex oibus humoribz adbu*  
*stis fieri pōt lepra. Et pp hāc cām dīstīnerūt auctores lepraz*  
*in quattuor spēs. Nam vna appellata ē alopecia vt pēdēs a me*  
*lēcōlia sanguinea. Alia vt pēdēs a flegmate aduulso vel mīlia*  
*flegmatica dicta est tyra a tyro serpente pp squamas et exco*  
*riationē qm in hoc manifestant. 3<sup>a</sup> pēdet a colera aduulsa et di*  
*cta ē leonina a maria senitate accidētū. 4<sup>a</sup> appellat elephā*  
*tia vt pēdēs a mīa nāli aduulsa. Et sicut qūbet hāz materie*  
*rū p se sūpta pōt esse cā certe lepre. Ita nō in puenit ex illis plu*  
*ribz simul mīliis fieri aliqz vna vt pz intelligēt. C. Aduertēdū*  
*tū q nō oīs praua lesio in corpore hūano pēdēs a melēcōlia*  
*aduulsa dī lepra. Pzopter qd sciēdū est qd hīc hūmor: aut est*  
*putrefact: aut nō putrefact. Et si putrefact: aut intra venas:*  
*aut ex. Si intra: plerūqz sit qritana pūua. Si ex sit iterpolata*  
*Si aut tū putrefact: aut expellit ad ptem vnā: aut ad corpus*  
*totū. Et si hūmor: aut in pfundū mēbzū retinet: vel ad supiorē*  
*expellit. Et si p m. Aut mā est grossa. et tūc generat durities vel*  
*sephiros. Aut subtilis et corrodēs: et tūc generat berpestione*  
*naz. Aut media: sic sit cācer. Si aut ad supiorē pellat: tunc*  
*morpheā serpigine vel scabē inducit. Et aut ad totū psequit*  
*tur: sic lepra generat. Idco a serapioe colligit pīm 5<sup>a</sup> breuiarij*  
*pīm a dīo Auic. Ideo notat dicit in dīstīntōe pueniens a*  
*spārīōe colere nīgre in toto corpore. C. Et qm pncipiū gnātōis*  
*humorū est epar fm eius dīueritatē caliditatē varij generat hū*  
*mores teste Auic. c. de gnātōe humorū cū dicit. Idō caliditas*  
*tempata in qritate hūmōi sanguinē generat tempatū: dīstēpa*  
*ta aut et supflūes fm gradus supfluitatē aliorū humorū est gnā*  
*titia. nā supflūes nō multū colerā gnāt rubeā. plus melēcōlicā*  
*p aduersionē. Et si p m. c. pprio d lepra dicit qd mala pple*  
*xio epatis aut corporis totū declināt valde ad caliditatē. et sic*  
*tatē ē cā efficiēs melēcōliāz p aduersionē sanguis. Et ibi sume*  
*bat sanguinē p massa sanguinea. Aduersionē ergo ē ex bis*  
*que sit cā pplexionalis et hūoralis lepre tam ancedēs qz pūn*  
*cta. C. Pplexionalis quidē cā ē mala pplexio calida et sicca epa*  
*tis et corporis totū. Hūoralis vō ancedēs est humor melēcō*  
*licus p aduersionē genit in epate et venis. Et pūnta est idē*  
*humor in mēbzis dīspus sua qritate ledens vt supra dictū est.*  
*Cause aut pūntue dīcūt res nō nāles quecūqz supflue ca*  
*lesaciūt et exicāt in tū qd humorē adburūt et in melēcōliāz cō*  
*uertūt: et singularitē mala ppositio ciboz aduulce vī. d. Auic.*  
*2<sup>a</sup>. p. c. de regimē eius qd comedīt et bibīt versus finē. Expe*  
*rimētatores nāqz indī et alij tūz dīcūt qd lac cū rebz acetolis*  
*dādus nō est: nec pīces cū lacte. qm inde ad egritudines pue*  
*nīt pūnties sicut lepra. Sit et nō nūqz bīdātare et ex gnātōe*  
*vt 2<sup>a</sup> pīm. c. 8<sup>o</sup>. Et si pēntes sunt imūdi vt cū fetus generatur*  
*tpe mēstruoz. De his aut causis latē dīcet et dīstīntē cū ise*  
*rius determinat de regimē pseruatiūo.*  
*C. Restat nūc māsclare q sint signa hūi dīspōis et gener p q*  
*declarauit p notādū qd qdā sunt signa pnotica p pūq: qdāz*  
*demonstratiua dīcte egritudinis. sz in p n. quedā ipsius demon*  
*stratiua in statu egritudinis. quedā versus statum pcedēdo.*  
*C. Signa pnotica fm Auic. in qrito sui colliget. c. 31. sunt rau*  
*cedo vel grossities vocis. Anbelit strictus cū rubore faciei tē*  
*dente ad fuscū. Dīfufcatio aliqualis alborū oculorū: sz Auic.*  
*c. pprio videat hec signa ponere lepre tā actu in p n. Sed pnt*  
*cōcordant. qm sit cū illis signis aliq alia de dīcēdis p pcentur*  
*sunt signa demonstratiua: et si p se solū appareāt sunt signa pro*  
*notica. C. Signa vō er in p n. sunt q dicta sunt maxie si banell*  
*tus ad hūc aliquāter feteat. Et sudor et capilli incipiāt gracil*  
*lari. Et appareāt mores melēcōlicī. Et sollicitudo. et cū multum*  
*ymagināt se ē leprosoz. qm dicit Auic. 2<sup>a</sup> 4<sup>a</sup>. thesīr. Nam a*  
*ro pūgīt fieri leprā nīli ex yū gūatōe. Et multiplicat somnia*  
*terribilia melēcōlica. Et cū senferit in fomno grauitatē magnā*  
*supra corpus suū sicut faciūt q patiūtur incubū. Et appareāt*  
*morpheā p totū quasi corp et insectōes late rubeē obscurē et*  
*modi qdā vīdēt rāf fieri cepti. Et vīna subtilis apparet cum*  
*ypostali multū arenosa pp aduersionē mē. Et sepe apparent*  
*circuli ad rubeū declinātes. Et aliqū appet vīgulata sicut sit i*  
*pleneticis. Et cutis manū ē vīctiosa ita vt sup ipsaz nō possz*  
*fiare gutta qd q nēstuat. Nam vō magis accedit ad statū tā cā*

dunt pūlli supellioz. Et stupefūt cartilagines nariū. Et cū hī in

sensibiles sunt posteriores ptes tibiāz iuxta talū. Et nodi mul

tiplicant. Et tumor faciei. Et ozibiltas eius intenditur.

C. Ponunt et a doctoribus alique experitē. Nam q facta

floribothomia si ponant tria grana salis supra sanguinē tū non

multū de recētē extēt si statz resoluant ista tria grana sanguis

ē infectus. si nō. Scdm ē accipe sanguinē eius et ponat i aq

clarissima et subtilissima. et si sup natauerit ē infectus. et si petat

fundū nō. Tertū ē familiare et q sanguis friceat manibus et

si strideat malus ē: vel coleat p petiā et si supius remaneat qdāz

frustra terrea q nō pnt dissolui malus ē. et si nō. Et hī est qz si

gnificat aduersionē magnā factā i humoribus. C. Signa vō qm

firmata ē. sunt. pmo qm accidētū fere oīa que pceserūt inten

sioz sunt et cū hoc multū sensibiltiter maiorant. Et capilli ca

dunt. Et mēbra plerūqz corrodunt et maxie nasci cartilagines

facies in totū ozibiltis fit. Et banellus multus fetens et labia

multū ingrossant et denigrant. Et denigrat totus color valde.

Et pulsus fit debilis multū et tardus cū aliquali spūitudine et

tādē sit rarus in postremo vite. Aduerte tū qz hī signa dicta vt

in pluribus sese psequant fm q dictū ē. tū non incōuenit q ali

qd signoz postoz in augmēto manifestet in principio huius. et

alqd de singlis pncipij manifestet in augmēto. verbigra in pzi

corpore aīqū incipiūt cū alijs signis nodi vel emittēt apparere i

corpore. et aliqū in pncipio multū rubescūt oculi. et hoc ē qz mul

tū talū p se ē sufficiēs ad pcludendū de certo tpe morbi sz bī

si cū alijs pporzionabilibus p piceat. signis. Nam sequit ergo in

hī manifestant nodi qz ē i augmēto morbi. sz et vt pz intelligēt

C. Pter aut signa dīstīntē inter tempora morbi. sunt etiā

aliqua alta declaratiua dīuerfas spēs eius de quibus supra dīc

tū ē. Nam alia pporzionat sanguinē. alia colerice et sic dīstīnt

C. Signa ergo colerice sunt qd color declinat ad cītrīnū obscu

rū. et mordicatio in facie et palpebris. et cito venit ad augmen

tūz cū scissura manū et pedū et aspitare eoz. Et ad sumū acci

dētū multa cōia in oī pē sūt in hac multū intensā. et maxime

vrina tendit multū ad cītrīnitatē. et pcesit regimē colericum.

C. Signa sanguinee sunt prio qd facies declinat ad colorē ru

beū obscurū. Et fetor corporis maxie fudois ē multū grauis.

maxime ex leui cā multūz. exit sanguis a naribus eius. Et regi

mē pcedēs i dieta multa grossa. Et ene circa oculos plene san

guine. Labia et gingiue stat rubore plena. Et a gingiuis non

nūqz exit sanguis. Et apparēt in corpore macule multe rubeē

et similia. Signa vero flegmatica sunt qd color declinat ad al

bū obscurū et maxie labia. Et ab extremis decidunt quedam

resolutōes albe velut squamee. Et vrina apparet grossa cum

fundo grosso saltē in respectu. Duli plerūqz lacrimant et pe

des tumescūt et c. C. Signa melencolicā sunt color obscurus.

In animalibus passionibus tristitia. et vrina multū subtilis nō

colorata cū modica ypostali. Debilitas vocis et banellus et i

hac maxie nodi multiplicant. Sanguis a vena extrahit ē mul

tū squalidus ad terrenū declinās et c.

C. Istis sic declaratis quilibet paz exercitatus in medicina dī

ligenter cōsideras accidētā pterita et pntia huius. d. Iherma

ni facile cōcludere poterit qualis fuerit et qualis actualiter sit

hec dīspositio. Sūt ergo in pncipio vt dīcebat in vīa ad lepraz

fmo in eius pncipio sanguine. i. et colerice p aduersionē. Nam

vero ē in vīa salutis imo quo ad intrinseca mēbra tā sanus fac

tus ē. que duo manifeste declarant pnt si prio remoueat dīstī

cultas que hīc oziri legitie possēt. Nam suppono leprā penden

tē ex aduersionē colere rubeē posse curari. et tū mēs. Nam ali. vide

tur sonare o m expisse. dicit. n. 8<sup>o</sup>. theozice. c. pprio circa litterā

Sunt qdem elefantis spēs due. altera que sit ex colera nigra

quā sanguinis dīctus ē fecē et purgamentū mēbzoz casuz nō

inducēs. purgat vero nō nūqz. Altera vero ex humore sit nī

gro que ex colere generat rubeē aduulso in qua mēbz ē con

metio a qua qs nulla pualescit medicina. Que finia et si dīstī

lis videat. tū solūdo breuiter dīcat qd ille textus hī intelligi

stante tā morbo pfirmato et in statu et nō in pncipio. qd manife

ste pz per hoc qd. d. in qua mēbzoz ē pmetio. et hoc ē accidēs

status et nō pncipij. Et aliter dīcat qd ab hoc morbo fere nū

quā sit curatio. secus in alijs spēbus. et hoc qz vīplurimum ad

illos morbos in pncipio nō ē cura et dīstīnt. et cū sunt pfirm

ti nō sunt sanabiles. qz itaqz lepra pēdēs per aduersionēz co

lere i breui multū tempore respectu aliaz venit ad statū et con

firmat. Idcirco dicit a qua qs nulla pualescit medicina. i. plu

ribus. C. Ad ppositū itaqz redeūdo prio declarā p pūmūz et

quod



qđ fuerit in p̄cipio lepre. P̄rio inspecta eius faciei dispōne. erat. u. eius color sub citrinus ad rubetū aliquiditer declinans et maxie oculi ad rubeum declinabāt. Apparebāt ē qđ mor p̄beatia p̄ facie collū et p̄ alias ptes. erant et nodi nobiles in tibijs. Erāt quoq; eminetē. quedā sup̄ facie. Et vox fuit notabiliter rauca. Urina ē erat subtilis multū cū ypocasi multū are nola et circulo nigro. Somnia et mala et terribilia grauitas all quādo in somno. Asanus quoq; erat multū oleaginee qđ oīa simul sumpta certe p̄cludūt ipm fuisse in p̄n lepre. Sz qđ fuerit in sp̄e talide qua supra dicebat declaraf p̄ acci talis sp̄e discurredo: et maxie per regimē p̄cedēs. fuit. n. plurimū exercitatus equitādo a p̄ia ad curia romanā pluribus vicib⁹ et redeundo t̄p̄e maximi estus et vsus vinis potētibus et sp̄ibus: et fortasse cū esset in patria minus tēperat⁹ in re vxoria. Et sic dico de reliquis declinātib⁹ partis ad sanguineū ptiz ad cole ricum. Et opposito vero declaraf et qđ membra interiora sunt reducta et cōsequēter qđ exteriora sunt in reduci. qm̄ vt te statur. d. Auic. in. c. p̄rio. Asanifellaf p̄mo in mēbris. i. extrinsecis nocumētū. deinde i intrinsecis. et hoc qđ extrinseca debilita ra sunt. Et ex hoc sequit qđ tard⁹ sanātur exteriora et citi⁹ interiora qđ sunt fe tiora. Declaraf qđ interiora tā sunt sana et p̄ ex opatiōibus qđ epar qđ ē hmoī p̄ncipiū nō generat nisi sanguine laudabile: qđ p̄ ex colore faciei bonificator: et qđ generat sp̄it⁹ subtilis: nec cū eisdez miscētur vapores m̄ic⁹. qđ si formiat terribilia somnia imo iniquia et placibilia ita vt aliqñ si bi appareat volare alis currere multū et videre res gratas. qđ oīdūt p̄ntiaz sanguis et humoz laudabiliū: luxta illud Sal. vltimo vbo de formis. Huc igit vltet qđ egrotāt in formis colindicabūt plerūq; nobis indigestiōis et q̄litates humoz. Urina ē et bona et in substantia corpore et p̄tentis maxie ypocasis laudabilis est cū circulo bono. bñ appetit. bñ digerit. recte discurre. et sic discurredo p̄ oēs dispōes mēbroz p̄ncipaliū oēs valide sunt et bone. vox facta ē sicut sana in exteriorib⁹ et bonificatus ē color faciei et oculoꝝ. Asanus facie sunt aspe satis nō ampl⁹ sunt vinctiose. Adis tibijs sunt remoti. Asulte eminetē faciei sunt remote. Hñ p̄ hoc firm⁹ p̄cludi pōt qđ iam curatus ē ex lepra. Iy p̄cedētis morbi aliq̄ ad huc signa remāserūt. Et pro hoc facit qđ nā nō pōt simul p̄ris moueri motib⁹. Cuz igitur lepra sit egritudo vt dictū ē in p̄m qua corripit p̄plexio mēbroz conti⁹. et p̄ declarata supius laz māsse rectificat mēbroz p̄plexio. seguit et. Et pro hac firmāda snia fieri p̄st ille experietie fm̄ qđ scriptū ē supius fm̄ ego feci et certe apparetū laudabilia tñ signa et nulla suspecta. Nec oblit p̄posito nostro qđ t̄p̄e beāt insensibilitate aliq̄ p̄tium corpis. P̄rio qđ illa insensibilitas sibi inceptū euenire. vi. annis antecedentib⁹ ad illaz dispōes i vno digito man⁹. 2. qđ tal supor eueniēs i hui⁹ modū cāu: aut puenit merito opillatiōis facie maxie in ozilgine neruoz: aut a mala q̄litate indisponēte insim vt sp̄itū: aut in disponēte organū vt siccitate indisponēte mēbrum et duricie. qđo dī scōa terti. c. de supore qđ pp duritiē nerui p̄tingit i tactu pedis i compactione ad tactū manus sicut supor. Aut pp paucitatem sp̄itū et virtutis debilitatē vt in morietibus p̄ viā refo lutōis euenit solz. Ad sit p̄ opillatiōez maxie i ozilgine neruoz qđ illd accidēs maxie māssestare i: extrēis qđ sibi nō sit qđ pedē similitrum bēt egregie sensibile. Neq; sit mala qualitate qđ eēt toti cōis qđ nō ē. Neq; sit a siccitate et duricie organū. qđ ex qđ ē pa⁹ cōis saltē tactus pedis absolute esset debilis respectu tactus manus qđ nō ē p̄paran⁹ sanū pedē nian⁹ lese. Neq; pp virtutis debilitatē qđ nō in omnib⁹ ē extremis qđ tñ esset. i. Re stat. qđ p̄deat a cā p̄mittua aliq̄ sic leserit orga⁹ vt neruū venietē ad illud brachii vel tibiā qđ nō ad a⁹ mēbra vt p̄bigra. si ab aliqua cā eēt aliquo mō spondilis mota a qua ramificaf neruus sic dās sensus illi mēbro qđ nō alteri. Et pro hoc maxie facit qđ doctores insignes ponūt qđ stupēt aliqñ certe ptes cor poris vt nares et ptes posteriores pedū infra talū vel cauillaz qđ nō ē in hoc in vtroq; pede. Et pp b⁹ salua bona p̄cia cre do qđ illud accidēs nō pendet ab hoc morbo vt dictū ē. Et h sufficiat quo ad p̄ncipalia duo p̄ima de quibus supra. Et ex hoc legitie inferri pōt qđ conuerfatio dicti domini lbermani nō est futura nocumēto secum conuerfantibus.

Hunc deuenio ad tertiū p̄ncipale vt ad regimen pro hac dispōne. p̄mo p̄seruatiō et curatiō. P̄mo et ponēdo regimen in. vi. rebus nō naturalib⁹ qđ cōe est et in p̄seruādo et curan⁹ quodamō saluo qđ i curatiō oz vii regimie magis bñe ciatiō. et ad calidiora possim⁹ declinare. Notādo tñ vt tradi

tū ē. vi. collz. 7. c. et alibi pluries iter discēpantias p̄positas fri gida et sicca ē deterior. Adcirco in hac. et ad p̄uiliōez. et ad cu rā debent homies p̄cipue obedire. potissimū p̄pter verba que dixit Is. a. vi. de reg. san. c. 12. cū dixit Sanatiua vero ars quī obediūt ei custodire sanos p̄mittit. hīs aut quī nō obediūt talis hec ars existit ac sinequa q̄z eēt. Et qđ dixit Salien⁹ titio thegni qđ aer quocūq; alio magis nos imutat. P̄rio elligatur aer paz ad calidū declinās et humidū. magis tñ et minus fm̄ subiecti et sp̄e dispōnez. Et qm̄ aer calidus et humidus ad pu tredinē ē facilis iō oz haberi obseruātia ne sit humidū humiditate mala vt ē humiditas stagnoz et ciuitatū in paludibus re clusaz in gbus sepe humectaf aer ex vaporibus grossis secu lētie ciuitatis et belliaz mortuaz. Hābitet ergo in domo eleua ta et circa extrema ciuitatis vbi aer purior ē. et in domo qā vē to pcutaf orientali et sol ingrediat in ea. Sol. n. dissoluit putre dinē aeris et subtiliat ipm et purificat. Ideo nō est laudandus aer stufaz qui stufis et male mōdis aliqñ clausis nōbili tempe detinet. Dormiat igit in camera inter duo solaria p̄structa cu⁹ aer libere euētet. Et si pur aliqñ aer ad frigidū et siccū declina ret vel calidū et siccū qđ in hoc cāu maxie nocet. p̄pter aduulsi nē que sit in humozibus. tūc alteref aer cū aliqñb⁹ aromatis aut ad frigidū declinātib⁹ aut ad humidū f̄z qđ dispositio ext gūt. Exempligra cū intendimus infrigidare cū ap̄siōe p̄ came rā t̄p̄e estatis cū solis vitis et rosas et huiusmōi frigidoz que so lla si nō reperiant recētia fiat decoctio in aqua et aceto rosarū et sandaloz cū modico cāphoze et similitū. et si intendamus infri gidare fiat ap̄gefactio camere cū aqua et vino odorifero val de vel cū aqua modice decoctōis corticū citri garofoloz et c. Quēdū ergo ab itinēratōe t̄p̄e magni estus et magni frigoris et hoc de regimine aeris in quo studiū adhibeat singulare qm̄ vt dicit Rabimoses hoc ē radix in p̄ncipio regimie corpōis et anime et c. De motu et gete dicaf p̄rio qđ exercitiū tempe ratiū ē pueniens vt factū. i. mane pedes vel eques aere claro suauiter vsq; ad aliquale laxitudinē. verbigra p̄urādo p̄ horaz pedes. et per horā cū dimidia eques. incipēdo a leuiozi et p̄ce dēdo intēdēdo tadē remittendo vsq; ad getē. hoc tñ nō fiat nisi scō exercitio p̄culari vt aliq̄z surgat de mane fiat leuis fir catio per totū corpus incipēdo a cruribus et postea ascēdēdo ad spatulas et brachia et toracē et descēdēdo et ad crura tan de quo facto fiat etiō supfluatū cōium nālter. qđ si nā per se nō sufficerit luuef cū suppositorio vel clisteri cōi. deinde fiat le uis pectinatiō capitis. tadē fiat exercitiū de quo supra postea gescat per horā an assumptiōem cibi et idē pueniēs erit si fiat ante cenā. Aduertēdū tñ qđ nō incipiat nisi postq̄z transierit eibus ad epar. qđ vt plurimū sit in septē horis. In t̄p̄e vō geti viuat letus plerūq; cū sono cordaz de cantu. De somno et vigilia dicaf breuiter qđ ly somnus cōis sit septē horaz. in hoc tñ cāu p̄cedi pōt vsq; ad nouē. qđ per somnu maxie corpora humectant. qđ p̄ncipaliter itendit i. p̄posito. Et si talis somn⁹ nocturnus vel ptiz diurnus vt de mane factus. sz si aliqua con tingētia nō possit de nocte sufficiēter dormire p̄cedi pōt doz mitio diurna vnus hore vel duaz nō tñ fiat nisi post prandii admiuus p̄ duas horas. et nō fiat in lecto nimis suau maxie t̄p̄e estatis. p̄pter supcalefactionē mēbroz. et nō dormiat sup latus dextrū nisi paz. imo obseruet in h regula. d. Al. qđ in p̄nci pio dormitiōis ponat se sup dextro latere per horam vel circa postea ponat se sup sinistro et dormiat sic per totam noctē vsq; ad mane. et tūc ponat et se sup dextro. qm̄ tunc p̄paraf ad eri tū supfluatū cōium. De ianitiōe et repletiōe dicaf sumarie qđ vtraq; excelenter facta nocet. Inanitiō qđem nimia vt iclu nia qđ inflamāt et p̄parat ad aduulsiōē et maxie in sūo nō cole rico. i. Repletiō ē nimia nocet p̄ quātō p̄parat ad putrefactiō nē et macrefactiōem. fm̄ sniam. Et tertiū cāu. sen. i. ca. de eis que nocēt stomaco. cū dicit. Ex rebus magis inimicis stōaco ē repletiō. et p̄pter id nō augef corpus gulosus. qm̄ eibus eius nō digerit quare nō crecit ex eo. Comedaf ergo bis i die nisi esset festus solēne qđ pro fide eēt obseruādū et c. Et p̄ce semp comedaf remanentibus adhuc reliqs famis. ptius tñ in pran dio quā in cena. qm̄ in nocte magis et p̄fecti laborāt virtutes nāles quā in die. et sic sese fortificant vt p̄z inuētū. De cibo et potu breuiter dicaf p̄rio generaliter qđ eibus sit facilis digō nis et boni chini qđ maxia intentio in oi. melencolica mās ē hu mectatio laudabilis nutritiō. Sit ergo eius panis p̄rio de tri fico bñ mūdo nō antiquus vltra tres dies. nec nouus elufdez diei et maxie. nō sit calidus sz sit mediū. Sed sit venter eēt al



quādo stipatus fiat aliquo mō furfuratus, sit tñ semp cū mō/  
dico sermō. Itō comedat huius ad ignē nec falsus nimis.  
paz tñ fals puenit. In cāu tñ nōro vbi pur mā fuerit calida  
puenit cōmiserē parū de saria ordei cuz saria tritici. Et erit  
melius cū hoc semp q si comedat panis nūl in furno coctus.  
Carnes vero eoz sint galinaz satis pinguis. p pūe brodia  
eaz qm in brodis eaz inest pūietas rectitē adl malitā hūoz  
melācolicoz. Itō sint tñ antiquē vltra duos ānos s3 iuuenes.  
z bonificat opatio eaz si cibent s3 modū rābimoyes b' mo/  
do. pōnātū galine magne z pue in domo ampla liberi aeris  
in qñ sit sterus neqz foridices imo mūdel sepe locus earuz.  
Et sit cibus quo debeāt nūtriri factus ex farina ordei distempa/  
ta cū lacte. z cū hoc admisceant frustra caricaz z administre/  
tur illic de aqua z istud broditū maxie valebit in leproso vt vo/  
luit. Anēz ar. c. pūio in sine. Et alē ēt carnes caponū falsā/  
norum z alioz volatiliū nō degentiū in aqs vel paludib'. hic ēt  
pūe aliqñ turtures laudant s3 ad siccitatē declinēt. Itē qua/  
drupedibus laudātū carnes arietine iuuenes maxie tpe hye/  
mis z de edinis tpe estatis ēt vitulinis z porcinis iuuenib' nō  
pinguib' pūibus s3 de cora z de spinadoli. Itē siluestrib' cō/  
ueniūt carnes caprolor cuniculor tñ iuuenū z alioz similiū fa/  
cilis digestōis. Inter pisces pueniūt singlari petrosi pūisqua/  
mōi nati in aqs clari curretib'. Et sic nō laudant pisces anu/  
lo'i vt anguille nec hmoi pisces lacuū. Et pro correctōe siliū/  
in coctōe laudat vt iponaf paz vini albi vel ponaf de feniculo/  
petrosi salūa z hmoi. Supra tñ oia nutrētū pueniūt oua sor/  
bilia galinaz ipn' cibi. Itē herbis ēt pueniūt blete spinachia  
s3 pūe borago z buglosa lactuca ēt in hoc casu puenit. z in  
estate feniculus ēt cū salūa r3. Unū eius sit albu subtile claz  
nō potēs nimis z misceat cū aq decoctōis zucari plus vñ mi/  
nus finitū potētū vel saltē sili de vuls nigris sit medij colo/  
ris. Unū tñ aduertēdū gnālter q nullo tpe vel loco sumat ci/  
bum qui iccipiat putrefieri ēt modica putrefactōe. vñ aliqui do/  
ctores pūbuerūt comedere serculū qd remāsit nocte vna z c.  
Inter radices pueniūt singlari cortex radicuz lingueboulis.  
qm vt dicit. rābimoyes bēti se pūietatē in dilatatōe aie z  
delet melācolia z extirpat ipaz ex toto. Cōueniūt rape z napi/  
z radix feniculi z endiuie. Fugientiū est a cepis poris aleis z  
hmoi acutis maxie cū lacte z spēsbus qm forte minūit talitē/  
factuz quo cōiter vtunt dñi Alamani ē cā euent' in hac dispō/  
ne. Et gnālter oia accuta calida si pūgātū cū bis q faciliū me/  
rito mōi substātie putrescāt sunt cā talis dispōis. Itē granis le/  
guminū breuit ē dicendū abstinentiū est ab omni genere eoz tñ  
brodia maxie cicerū interdū pueniūt. Inter fructus vero iter/  
dum valēt amigdale vne passe z aliq recētes cū aliquib' sicu/  
bus. Cāstane cūter cū auellanis z nucib' z nespillis. Itē  
reliqs aliqñ z paz comedi pōt. Ita tñ vt obseruet ordo i come/  
stione vt sit p regula qd cibi lubrici z faciliū passibiles sunt ppo/  
nēdi an passus maxie si vter sit stipat' ita tñ qd nō imedia/  
te post lubricū sequat stipit' vel nō lubric'. qm vterqz simul ex/  
stomacū pūpitaret. Immo obseruet illud qd dicit. Sal. z ali/  
mentorū. cā. de pūinis in sine vbi sic dicit ad litteram. Et  
interrumpemus aliquod tempus z non mor pzanemus post  
ipsa scilicet pūna. Et statim post dicit quod hoc commune est  
omni qd laxat. Et in hoc concordat. dicit rāsis quarto almāso/  
ris. c. de cibatiōe vbi postqz dicit q fruct' de gbus loqu' f sūt  
pūna z sicut vne z hmoi. subdit. Postqz autē comederit fru/  
ct' s. pūictos aliq' iterposito spa' cibū quē d3 comedere edat  
h tñ intelligat de cibariis in gbus est. notabilis diuersitas in  
lubricitate z nō lubricitate qm in illis in gbus est modica dñia  
vt inter panē remolituū in brodio z nō remolituū illud nō ob/  
feruari. Adaf ēt pro plemēto q sūt cibi qui in se boni sunt  
p artificii placibiles qm sup h dicit. Azarar' pūcula. z6 i pñ/  
cipio. Et si possibile ē q cib' sit laudabil' z delectabilis p natu/  
ram vel p artificiu tūc ē felicitas adimplēda z addit maxime  
hoc in infirmis z cōualescentib'. Itē cōbitū dicat q pūmitē/  
dus est. z maxie si fiat sup repletōez. nec cū muliere leprosa  
nec mēstruosa vel in dispōe ad futura mēstrua de propinquo.  
nec cū muliere cū qna coherit vir leprosus. Et qz vltimo cir/  
ca res nō naturales manifeste appet q passionēs aie mutant  
corpus magna z mūfesta mutatōe videmus. n. hominē qz tū/  
cūqz robultū qm inuaserit cū timor oēs amittere opatiōes vir/  
tutū tā naturalū quā aialū qz vitaliū in frigidat. n. corp' deici/  
tur pulsus z facies pallet vox tremat. Et cōtra in leti' qz tūcūqz  
hō fuerit debilis de se z deiecit virtutis. si tñ fiat vincts z lei'.

stant fortificantur virtutes oēs eleuat vocē faciē dilatat pul/  
sum magnificat z totū corpus validius sit. Idcirco o3 in hoc  
maximo morbo mīco vt singulari s3 pūpua sit sollicitudo i pas/  
sionibus tristibus remouēdis. fugiēdo occasiōes timoris z tri/  
sticie z huiusmodi ingredō cās locūditat et gaudiū. Et qm has  
getant passionēs aiales nō ē medicū vt medicus est. s3 magis  
moralis philosophi nō viterius in hoc insitā s3 ad medicālia  
magis deueniāt. Et hec de illo pūcipali.

Ad medicālia veniēdo. Quia pter ea que supius i rebz  
nō naturalibus dicta sunt ea que pferūt ad pūisionem hui' nō  
siri ne recidiunt sunt ēt ea que ponunt in regimine curatiuo sta/  
tū ne pūingeret idē bis replicare deuenire ad regimē vere cu/  
ratiuū. Vbi duo pūcipaliter faciā. pūmo ponaz verū regimē  
curatiuū si curari potest si nō palliatuū. scdō veniāt ad qdaz ac/  
cidētia pūa ipm mor'. Et pro pūo duo sūt. pūo ponā ea que i/  
terius debēt administrari. scdō ea que exterius. Et eoz que in/  
terius p' digestiua. deinde eūatiua. C' pūo cuius intelligētia  
sciēdū qd medicāz que interius fumende sunt. qdam respi/  
cūt humorē peccatē digerēdo. quēdā eūando. quēdā vtroqz  
mō. Et qm talis humor tripl' peccat grossitie opillationē faciē/  
te siccitatē z aduisione in mēbris siccitatē z aduisione inducē/  
te. itō expediēs ē qd medicāe huius humoris digestiue sint sub/  
tiliatine pp grossitiē. z apitiue pp opillationē. z humectatiue  
z aliquo mō in frigidatiue pp siccitatē z aduisione humoruz  
z mebroz. Itē qz fortiter apientia nō sint exhibēda nisi scā/  
aliqua mundificatiōe qz als magis opillarēt vt voluit expūe.  
d. Aluc. pūa quart. c. de effimera ex opillationē cū dicit. Et nō  
pperes aū eūonem ad mundificādos meat' z apitiōē id. eniz  
fortasse ē cā attrahēdi hūozes subito ad quosdā meatus z in/  
uiscādū in eis z id ē res in qua sunt errores plurimi z fortasse  
addit in opillationē. Ideo pūo sienda ē leuis vētris lenitio. z tā/  
dē exhibeant digestiua postea eūatiua. C' pūo tñ qz ad de/  
scriptiōes deueniāt o3 pūo remouere aliquas difficultates que  
legitime in sequētibz moueri possent. ppter apparēter quos/  
dā textus aduerfantes z pūictes. Itā dū' est nūgd in lepra  
ppetat eductio. Et nūquid si ppetat debeat fortis esse. z si re/  
quēter scā. Similis igit pūictionibus pūm qz nō ē pūitis ne/  
gotij. Bical breuiter q lepra. aut ē in via vt pūmet. vel iam ē  
pūmata z sica. Et si pūmū dico qd tūc ppetat eductio. et aliqñ  
copiosa. vt cū nocumētū est in sanguine p flobothomiaz. z si in  
alijs p farmaciā. vñ Serapio. c. pūio. Intento in curatiōe le/  
pre humoris vincentis ē eūo. z hoc in pūcipio z ante qz indu/  
ret z in duricies lapideā transeat obediat medicis que attrahūt  
eū z eūant eū z resoluūt cū medicis que abstergunt. Et hanc  
eandē sūam voluit. d. Al. in pūcipio. c. de cura dñi dicit. Itz vt  
incipiat in ea cū eūationibus z mūdificatiōe ante qz ingrosse/  
tur egritudo. Et cū tu verificaueris qd illic ē sanguis plurimus  
corruptus. tūc opz vt incipias z flobothomes flobothomia vñ  
tima. Et pro hoc possent rōes z alie adduci auctoritates. Si  
autē fm extiterit tūc nō ē eūandū saltē multū z vebemēter sed  
interdū paz. Et pro hoc vbi supra paz post cū dicit.  
Et si ergo puenit res ad grossitudinē terrestrē ppletā nō eūaf  
oio neqz resoluūt. Et illud oio intelligat. i. totaliter qz in pūma/  
ta ad plongatiōem vite puenit cū medicā debili eūare p inte/  
stina z aliqñ per exteriora. Et pro hoc dicit Aluc. versus sinez  
capituli. In flobothomia vñ eoz qui pūmati sunt non opz vt  
sit occupatio neqz in solutiōe ventris eoz cum medicā fortis  
qm supfluitates in eis mouent z nō sepanf. imo sit aleuatiō i/  
declinādo mās eoz ad intestina z administref de foris qd car/  
minet z resoluat. Itz p determinationē videf eē sūa. d. rāsis  
qnto almanforis. Iussit. n. in tpe pūcipij puaz z paulatinā se/  
ri educationē. ita qd cū flobothomia fiat eūo in vena dextri bra/  
chij z post aliquos dies reitref flobothomia sinistri. ita dico b/  
eūone p medicā. vñ recitat ibidē de quodā iuvene patie le/  
prā qd in gngz mensū tpe z paucorū diez spatio ei plus qz q/  
dragelies vētrē solussit quod fieri nō potuisset si multuz z sta/  
tiz eduxisset. Itz quo dicēdū qd sūa dñi rāsis vt plurimū ē  
obseruāda vt supra qd nō plurima subito fiat z copiosa eūo  
sue p flobothomia sue per euacuationē. qm vt plurimū. si fortis  
fieret eūo ēt a pūcipio cāus virtutis plurimū subito pūtemref  
ex quo corpus ē cācociū z virtus debilis. vñ melius ē per i/  
terualla educere qz exgilitissime. qm naz illud nō pateret. Itz in/  
tentōe sumpta a mā que corrigibilis nō ē sibi vltima cōpete/  
ret eūo. Et ad hunc intellectū intelligat sūa. d. Aluc. cū dicit.  
flobothomes flobothomia vñima. Et erū ē intentione sumpta  
ad mām



ad mām cui cōpetit euacuatio eradicatua. neqz per hoc con-  
clude qđ unico vica debeat fieri talis etio. fz saltez in pluribus  
vicibus. Et si aliqui alij textus inueniatur sonare quod a pnci-  
pio fiat euacuatio vltima vel fortis: intelligantur vel secunduz  
quod dictum est: vel in pperatione ad etiones que sibi debetur  
in pcellu: vbi multo subtilior debet etio maxime p flobothomia  
quā a pñ qm vtiplm. sñus statū materia magis ē in membris  
dispersa nō eque educibilis p apionē magnaz venaz sicut a  
pñ. qm mā versus statū magis ē in mēbris dispā: nē eque edu-  
cibilis p apionē magnaz venaz sicut a pñ. Et ad hūc intel-  
ctum loquebas. d. Serapio. s. sul bzenarij cuz dixit. In initio  
huius egritudinis: oz vt fiat etio sanguinis multi a pñ. r. c. In-  
telligat cōperatiue r. c. Et que nūc dicta sunt debēt obseruari  
pp male intelligētes text: qz copiose multū euacuādo maxiz  
sequeret nocumētū: iō hū aduerte. Itābeatur et in cura tali si-  
cut in reliquis passiōibus mēbris tres. cāñ. quos recitat Ape-  
sue in cura fide in fine de mēte. B. al. Et qm vba sunt vtilia  
referā fm qđ ad ter. i. cēt. Canon ē q cura huius fode nō est  
expolianda ab vna triū regimīnū: r. silt oiz egritudinū melan-  
colicaz. pñmū est regimē hiectatiū r. ipinguanū pter hoc  
qđ faciat cadere in opillatiōes. r. hoc iō vt lenificet r. habilitet  
tur corpus hūozis vt recipiat qualitātē digestiōis i toto. r. b.  
regimē ē necessariū in pñ. r. in medio r. in fine. r. vt nō cadat  
in corp. hūozis vt resoluat subtile r. remaneat gro. r. accidat  
residuo ē lapiditas. Secūdu regimē ē regimē resolutiuum  
resolūtōne faciēs cū mediocritate r. pprie eius qđ habilitatū  
ē vt fiat id: r. bec duo regimīna oz vt sibi inulcē semp succedāt  
r. m. hoc. n. eadē digestio equabit mām r. qualiter resoluēt. Ter-  
tiū regimē ē eūatiū in quo tria pñderanda subdunt. Vnū ē vt  
nō semel r. multa r. subitā faciam? eūenē. fz per iterualla hū-  
tem tēpiem vt nā eūatiū r. nō eūatiū regulet. subitā eniz r.  
violētā eūatiōez vit nā regula opaf sicut ipetus flāme q cito  
agit in subtile r. post egredit gro. m. Opus. n. moderatū calozis  
est equalr in vtraqz pte rel elixabil r. assabilis agere. Secūdu  
cōsiderabile ē qđ eūatiū sit cōmēfuratū nō excedens medio-  
critatē r. c. Tertiu est vt nō expolient solutiua a rebus lenifica-  
tiuis r. hūectatiuis: hoc. n. ē qđ opatiōez bonificat. Sup qbus  
oibus dictis tanqz sub radicibus r. fundamentis fabricari po-  
test actus curatiuis totus.

¶ Reduendo itaqz vñ iaz facta ē digressio. pñmo cū occur-  
rit leprosus fiat vētris leuis lenitio p supius sumēdo vt. j. R.  
cassie pinguis nouit exēte. 3. i. s. rumpi violati. 2. i. cū decoctiōe  
violaz ordei. Quibaz passulaz bozagis r. buglose quatū suf-  
ficiat fiat potio postqz medicīnā nō expedit vti lauatiū. Seqñ  
ti die inspecta eius dispōne habituali cū reliqs signis cognito  
qđ in ipso sit peccatus sanguis corrupti fieri pōt flobothomia  
vna basilica dextri brachij circiter. 2. vi. pñante virtute. Et ex  
illo sanguie sūt experientie de qbus facta ē mentio supius vt in  
telligat vt sitam multuz pcellit morbo? vel ne: qđ scies ex supio-  
ribus. Quod si non pōt decē dies. pōt fieri noua flobothomia  
de inferiori vena brachij in curatura brachij sinistri ad exēctio-  
nez et. 2. v. vel circa. Semp habēdo mētū qđ in talib? flobotho-  
mijs fiat notabilis vne apitio vt mā grossa r. terrestres euacua-  
ri possit. In tēpore vero medio fiat digestio materie cū sirupo  
leni vt infra. R. sirupi acetosi simplici sirupi viola. de infusiōe  
aī. 3. i. cuz aquis buglose endiuie r. sumiterre fiat sirupus qui  
cōtinuet p. vi. dies. pñst quos sūmat medicīnā vt. j. R. cassie  
nouit extracte. 3. j. dyacatholiconis damasceni. 3. j. electua-  
rij amech. 3. iij. cū decoctione passulaz violaz epibimi polipo-  
dij r. buglose qđ sufficit fiat potio. postqz slet. vi. bozis. pñst  
summat lauatiū ex aqua oz. cū. 3. j. zuchari rubel. Et post ho-  
ram a lauatiū sumat pñadiū sibi cōueniēs vt supra scriptum  
ē. Et qm bec cōsectio dyacatholicon ē in hoc cān multū cōue-  
niens r. ipsa sepe r. p se cū alijs vtēdiū ē. qđ bonū ē et pōere  
descriptiōne q talis ē. R. sene electe r. mūdare cassie. tama-  
rindoz aī. 3. vi. reubarbari optini r. electi polipodij recentis  
r. mūdati anisi violaz aī. 3. j. ligricie rase r. mūdare seiuiz cōi-  
um mūdatoz candi. pendioz aī. 3. j. terren? terrātū r. pulue-  
rizen. Cassia vero r. tamarindi dissoluant in aqua isen? dñerit  
pta. R. polipodij viridis. 3. j. seminis feniculi. 3. i. terrātū sumt  
r. facias inde bullire in aqua sufficiēt pñsea colla r. cuz aq ista  
fiat sirupus cū zuchari. lib. i. pñsea coque vsqz ad spissitudi-  
nem cū predicta cassia r. tamarindi dissolutis r. qñ coctū erit  
superalpagan pulueres r. fiat electuariū in forma bona. pñ-  
sea sequēti die pōt dari pfectio vt. j. pzo rectificatiōe mēbroz

r. dilatazione anie. R. dyabuglose. 3. j. zuchari rosati. 3. j. spe-  
ciez electuarij de gemis. 3. i. cū sir? de corticib? citri fiat cōie-  
ctio. Tandē post aliquos dies iterato pōt fieri flobothomia: r.  
si nō de magnis venis saltē de paruis vt de vena nali in lepo-  
re et? vel. de vena frontis: vt de venis guidez maxie si pñngat  
fortis vocis rauceo r. maxie a plectoria sanguinis r. pñque  
ter d nouo digeret cū sir? in quo fortior sit virt? subtiliatua san-  
guinis grossi r. humoris melacolicī r. virtus aiam dillatandi r.  
anferendi hūozes melacolicos etiāndi vt. j. R. buglose scario  
le acetose oium cū radicib? suis. aī. 3. iij. sicados arabici epi-  
thimi folliculoz sene. aī. 3. j. i. citri crudi seīs acetose. aī. 3. j.  
corticū citri vel citraguli vel limonis r. seīs eius mundati me-  
lisse politrici. aī. 3. j. i. rosaz rubeaz recentū. 2. iij. aut residēte  
rosaz vel succi eaz. 3. j. i. infundant per diē r. noctē i aqua cali-  
da. deinde fiat decoctio cū succo granatoz acetoso expōtū  
cū pulpis suis succi pomoz redolētū. aī. 3. iij. succi sumiterre  
dispamati. lib. 5. acetū passulaz. 2. iij. qđ sit infundendo passu-  
las in aceto tāte quatitatis vt coopri possint passule per dies.  
r. postea bullat duabus bullitiōibus r. collef r. exprimat ace-  
tū zuchari al. lib. i. i. mellis passulaz. lib. i. i. fit ex infusiōe pas-  
sulaz mundataz in aqua calida per dies r. noctē deinde sūt de  
coctio sufficiens. deinde cū bona expōtione colleter r. tollatura  
iterato ponat ad ignē lentū r. tū bulliat q veniat ad spissitudi-  
nē mellis q mel passulatus dicit r. fiat sirup? lib. i. i. et pōt aro-  
matizari cū. 3. i. musci si placet r. erit felicitas maior. Et vñ  
isto sirupo aī aurozā cū aqua lactis capini aut passulaz aut li-  
gritē aut meli? ē. Et eius dosis ē pñmū sirupoz. pñst qz ex  
hibiti. vij. vel. viij. vicibus exhiberi pōt medicīna pportionalis  
superiori vel si volumus in forma pillulata iat pillule vt. j. R.  
pillulaz indaz Ape sue in principio. c. de foda melacolica. 3.  
iij. fiant septē. vel pillulaz indaz Ape sue distinctiōe. r. fz eius  
dosis sit aliquāto minor. Augmētē tū vel minozet fm q vide-  
rimus ventrē solutū vel nō solutū. Valent et in hoc pposito pñle  
de lapide lazuli vsqz ad dosim supioz. pñst hora pñeniet  
des lauatiū fm morē cōem. Et sequēti die des confectio vt su-  
pra. Tandem quiescat natura per. vi. vel. viij. dies a sirupis  
eūatiuis. fz vtere pfectiōe cōuenienti in pposito omni mane  
vt infra in quaerit virtus animaz dilatandi r. vapores melāco-  
licos calificandi r. impinguidi vt infra. R. pñeaz mundataruz  
que nō fuerint rancide in aqua calida prius infusarum. lib. 5.  
amigdalazarū dul. recentū. 3. i. j. interioz coricū cinamomi el-  
lecti. 2. j. gariofidoz sandaloz citri. aī. 3. i. i. ligni al. ambre ellec-  
te aī. 3. j. carniuz limaciāz pparate decoctaz pñtarū. lib. i.  
possent et poni carnes tales aduste i pulueres redacte fm mo-  
duz qui statū dñet zuchari al. lib. i. i. mellis passulaz lib. 5. aq  
ro. lib. i. i. succi pomoz dulciū r. aromaticoz lib. 5. i. succi bozagi-  
nis succi mellisse. aī. 2. iij. fiat electuariū r. bñ decoquat. Et de  
hoc vti pōt vno coleari in mane r. et ante cenā per bozā. Et si  
plz paz vini albi bibere bonū ē. Et qm limacie in hoc cān va-  
let r. in electuario superius scripto ad ppositiōem intrāt r. hoc  
idē rane. nam tertio de alimentis rane aī tā exterior appli-  
cate qz alterius sumpte alterāt r. pñpant dñctas calidas  
sua aī pñpate r. maniam r. venenositatē hūozis adustū. ita  
vt dixerit. d. Aute. scdo cas. c. pñio qđ rana cū coquil cū sale  
r. oleo ē bezoar lepre r. c. iō apponat mod? vsus eaz. Accipiā-  
tur limacie maxie i locis siccis repte vt nemozib? siccatis r. ex-  
tendat linteamē albi i camera clausa r. supponant r. statū ex-  
hibēt testā. pñlā r. ibi cū cultelo quis extēns abscondat tan-  
dem per ventrē scindant r. fricent cū fursure vel cū aqua cali-  
da salta r. modico aceti duabus vicibus. Bñde huiusmōi car-  
nes terrātū r. pñlent addēdo. f. paulatiz cū pñlant modicum  
aceti vt virtutē magis incisīuā acquirāt r. cū reliqs pñonantur  
vel cum pñmo sunt lote ponant in furno nō nimis calido r. ita  
paulatine exsiccent vt possint in puluerē redigi r. c. Rane vero  
qñant arbozee virides vel mōdaz aquaz r. que p prata saltā  
do discurrūt. Quēnt et nigrē r. ptes posteriores accipiātū r.  
ita pparent vt supradictū ē de limacijs. Valēt et in hoc cān le-  
ti. pñst et ad hoc ppositū infinite quasi similes cōponi de  
scriptiōnes. Consequēter post. v. dies redire pōt ad aliqđ di-  
gestiū d gbus supra. Vel pōt fieri sirupus digestiuus r. eūa-  
tiuus vt infra. R. succoz bozaginis r. buglose cū radicib? r. fo-  
lifs succi lupuloruz. aī. 3. j. floz bozaginis r. buglose. aī. 3. j.  
passulaz liquiritie aī. 3. j. epibimi. 3. i. oēs succi per se dispu-  
ment r. reliqua coquant in fero capino r. in decoctiōe ponā  
mīrabolanoz citrinoruz. 3. j. i. rebuloz indoz aī. 3. i. i. sicut pe



mus eius. **A**lius est qđ eligat elleborus niger iuxta radicem  
 alicuius arboris fructiferę puta pruni v' cerase: pforet arborē  
 in radice ⁊ in truncho imponatur ibi elleborus ⁊ si imponatur  
 parū garosiloz aut cinamomi erit melius. Et forasibi qđ optu  
 res sic. n. fruct' illius arboris erunt solutū ⁊ aromatici sine no  
 cumento. **A**ut aliter qđ Serapi. elleborus liget cū fillo l' pecia  
 cū pulvere garosiloz vel cinamomi ⁊ suspendat in vase vini  
 debite quantitatē ⁊ maxime qđ ē nullū. fiet enīz tale vinū solu  
 tiuū ⁊ aromaticū. **S**umunt ⁊ alij modū a doctozibus vt qđ su  
 mas mel passulatū de quo supius dictū ē ⁊ in eo tepido sub  
 mergant frustra lre ptes alicui elebori ⁊ ibi maneat in infuso  
 ne circa octo vel decet horas ⁊ tūc facta collatura circa aut  
 rā pparet vinū coctear aut duo aut plus aut minus fm qđ vici  
 binus solutōne facere. **P**ossent ⁊ alij modū inueniri qđ ad pīs  
 ppter breuitate notatū. **D**e his tñ medicinis raro vtaf ppter  
 suspitōem. **E**t qñ ē in hoc cāu maxime laudant carnes vt  
 peraz vel virtutes eaz de quibz ē supra facta ē mentio que  
 mī per artē rectissime inde sequi possēt nōbīle nōcumentū id  
 ē circo p electiōe ⁊ pparatiōe ipsaz aduerterēdū fm qđ colligi  
 pōt de mente **A**liuc. qñto can. ⁊ et ca. pprio de lepra ⁊ d. lla  
 lla b. x. lre praticę. c. de troscifis tyri plura requirunt. qđam er  
 pte vipaz. quedā ex pte artificij. Et pte qđem viperaz regre  
 pzio vt sint in mōtibus vel locis siccis ⁊ nō humidis ⁊ aquati  
 cis reptē. Et pte ē coloz eius vel coloz eaz qđ si flaua ⁊ si alba  
 qđ tales funt debilis virtutis nec nigra qđ illa ē excellēis  
 nimie virtutis. Et pte ē sctus. requirit. n. qđ sit femina. mascul'  
 vero supbabundans ē virtutis. **D**istūguunt autē femina a mas  
 culo qñ femina plures hōyentes. Et pte ē abstinētia siue sit  
 gure qđ dñz habet caput planū latū vt capiti solidū ⁊ cau  
 dam artā. Et pte ē operatiōnis eaz vt incedat capite eleuato  
 ⁊. v. elo citer ⁊ cū magno strepitu. Et parte vero artificij plura  
 requirunt in vipera in ppsitio comedēda. **A**liū ē ēr pte pte  
 capitis vt capiat in fine veris vel in pncipio estatis. **A**liud ē qđ  
 in decolatiōe ipsius dñz statim simul abscindit caput ⁊ cauda ⁊  
 fm longū ad quattuor digitos ab vtroqđ extremo. Et si illis ab  
 scissis diu moueant vīue cū multa agitatiōe ⁊ sanguinis effusio  
 ne bonū ē deinde dēret per mediū extrahi in longū ⁊ mondifi  
 cari optime a vīsceribus suis ⁊ maxie a fele deinde excorari.  
 deinde eo pfecte loto decoquat in aqua vīpaz ad dissolutiōem  
 carniū vt ossus ⁊ tādē ipis ⁊ dissolutiōe carniū vt pōt alteradō  
 tñ cū reliqs vt cibis vel medicinalibus fm quod dīcet. **I**psū ē  
 buisimōi carnes sic pparari vt ponant in furno nō nimis cal  
 do extracto pane intm qđ excidet. ⁊ possint pulverizari. ⁊ tūc ill  
 lī pulueres misceant cū electuarijs vt cū dyaboragiato ⁊ dya  
 buglosato ⁊ buisimōi. **L**audo tñ aneqz vīaf alioqđ sīozum  
 imediate postpoz qđ bus alterat virtus dictaz viperaz ⁊ remitt  
 taz ⁊ tādē illi ē mediate vīaf. **E**rbisqā nutriant galnē v' ca  
 pones tūmō ē frumēto vel ozdeo vel alijs grānis decocti in  
 brodio vīpaz ⁊ bibat ēr galnē ⁊ sūlo brodio ⁊ sic dimittant cū  
 tali pasta donec deplumeat ⁊ tūc comedat d' illis caponiibus  
 vel galinis ⁊ pīnariū pōt vīqz dñi alij mens egroti aliquid aliter  
 pturbet. vel cū vesice quedā rubee apparuerint velud vesice  
 ignis in corpore. Et cū laz incipit corpus inflari qñ tūc tam si  
 gnū ē perfecte opatiōis qđ forasie expoliabit ⁊ deinde sana  
 bit. **Q**uod si nō sanet. cū reliqs bonis regiminibus ⁊ morbus  
 nō fuit pfirmatus adduc libet scito vīa idē regimē replicat.  
**A**id hoc ē laudat cōiter excoctio vini in quo motus ē vīpaz d'  
 electis fm artē. **E**t aliter in hoc casu administratio frāce atque  
 pinterualli. **P**roter hoc autē regimē expēdēs ē vīf balneo d'  
 uersimode ab eo qđ sū pncipio. qđ iā mēbra exteriora vt suppo  
 situm sunt infecta. alij tñ ⁊ aliter fm qđ dispositio exigit. quā  
 alij expedit magis humectare. ⁊ alij magis abstergerē. nō  
 nūqz ē ēr ad cūz trahere. **P**ōt ergo fieri balneū exhibendū  
 fm ordinē dictū supius cū rebus vt infra. **P**. camomille mel  
 liti drageolę. **L**amelosus ē pīque nigre lapaci acuti fumerit  
 folioz violaz epatice in diule maluaqđ. anī. ptes equales. Et si  
 volumus ad attrahēdū ad cūz ⁊ expurgandū addere possū  
 mus de viperis decolatis fm artē de qbus dictū ē. **D**einde si  
 at inunctio cū oleo de lilio amigdalaz dul. ⁊ alij ad mīscendū  
 pulueres absterfus ⁊ ericatus ⁊ vt nūc mīscatē. 33. **N**assīa  
 grie nigelle ⁊ buisimōi. Et alij ad intencionez magis hume  
 ctādī ⁊ mollificandī valebit inunctio dialtee singul'. **I**uētias  
 aut hōz remedioz ⁊ varia applicatiō facilliter interfecti cūlibz  
 pto inueniuntur. Et qñ post balneū ppter attractiōē aliq  
 ruz materie ad os stomaci alijqđ nausēdū dūdere bonū erit p



tnnc aliqđ leue domitiuū exhibere ad vomitū puocandū vt si  
sufficit posito pēne i gulā vt man' laudabilius erit. Teruz qz  
quilibet vomitus ad raritatem substantie stomaci perducit  
et ad appetitus prostrationēz laudabile erit vt etiam voluit Aui-  
ce. ante cibum sumere aliquā de sirupo de absinthio. Et hec  
que dicta sunt de balneis intelligant maxime tempore hyemis  
veris vel autūti qz tpe estatis loco balneoz visus ē. A. lauda-  
re motū et saltū et pugnū cū socis. et tū sudoris puocationēz.  
Et psequenter ipsi sub radijs solis existētibz sient inuicēdes  
nūc in dorso nūc in sinistro. et dextro cū butiro recēt vt laudat.  
Aui. vel cū alijs remedijs appropiatīs de qbus dictū ē supi?  
et hoc breuiter d' isto principali.

**C** Hunc restat venire ad aliud principale vt ad correctionē ali-  
quorum accidētū. Et qm acci' que pletūqz indicat de curatio-  
ne in hoc cau sunt rubedo oculoz remotio pilloz supclioz ali-  
quales nodi vel emittētie: mali banell' et stupor aliquaz ptiū  
vt posterior tibiaz. Idcirco oz aliq breuia p plemēto addu-  
cere. **C** Pro p' ergo vt rubedine oculoz remouēda fiat pmo  
stupba humectatiā et aptiā poroz colorū cū decoctiōe ca-  
momille et fenugreci et de paleis siccalis deinde fiat collirium  
vt. j. r. aq. ro. 2. ij. aque feniculi. 3. i. dragagati gumi arabici  
lapidis emathis an. 3. 5. canfoze. 3. ij. et misce. **C** Pro. 2. lau-  
do pmo fricetur supi' cū pāno aspero ita vt sanguis attrahat  
et porū aperiant deinde fiat inunctio cū oleo vt. j. r. olei laurini.  
3. 5. olei spice. 3. i. et fiat inunctio. Deinde de nouo fiat fricatio  
cū succo cepe et spu' maris si expedit ita vt tandē pilli regene-  
rent. Et pro h' vide qd dicitur a doctoibz in cap. de alopecia.  
**C** De nodis qd dicitur breuiter qd aliq sufficit sola mollificatiua  
resolutio. Et hec intentio potissime pscit cum exhibitōe cero-  
ti de muclaginis. Et pot fieri emplastrū cū radice lili vel  
serpētarie et cūz bulerit post decoctiōem pteratur et cum oleo  
amigdalaz amaraz fiat eplastrū. Ad hoc ē v3 armoniacū di-  
solutū in aceto. Et tandē facta mollificatiōe ad resolutiōem et  
exiccatiōem v3 sterius capitiū et in aceto dissolutū. Aliqñ v3  
hec nō sufficiūt nisi in totū radicu' remoueat cū causticis: vt  
cū calce vna exticta pluribz vicibus et arsenico et bmo in qb'  
a me nō est sermo plonqadūz pp remediōz suspitiōez. S3 in  
hoc beatur diligēs et expius cirugic' q applicet infra ad hoc  
necessaria. Et tandē facta escara apponatur et ea q putrefa-  
ciūt vt butyri singularit vel reliq pinguedies: Et pnter facta  
mollificatiōe apponatur icarnatiua et p solidatiua sicut aloes  
aristologia ro. litargini et bmo. **C** Circa tū quasda eminen-  
tias singulares circa facie apparetis laudo nobiliter vt appo-  
natur succus citraguli et est apud nos scarlegia qm l3 a docto-  
ribz laudat ego tū in h' vidi suametū. **C** Potest et fieri marā  
vel limētus ad delēdas maculas faciei et emittētiā et colorē  
boificadū vt. j. r. amigdalaz dulciū. 3. i. amigdalaz amaraz  
3. i. bñ purgētur farinē cicep et lupinōz et ordel an. 3. ij. gumi  
arabici dragagati amill. semis melonis et cucumeris omniuz  
purgatoz an. 3. i. mellis yreos costi an. 3. i. condli croci mire-  
ana. 3. 5. omnia terratur et cū albumine oui coctice et troscili ad  
vmbra exicent et tandē dissēperet cum aqua cōmuni tepida  
vel lacte si expedit. Et facies epibimef in sero. In mane vero  
ablatur cū aqua decoctionis fursuris vel fabaz vel cū aqua  
sublimatiōis floz fabaz et multū v3 et sic ptiuef. **C** Ad mali-  
ciaz banellus singulariter v3 fortis vociferatio et clamor i ma-  
ne. **C** Al3 et loch sanū dñi **C** Desue: loch de caulibz: succus cau-  
lium et brodiū eaz. Et pro h' et laudat. A. lac ouluz. Exhibeat  
tū i modica quāitate et facta corpis mōdificatiōe. et h' dico pp  
aliquos tex. huic dicto aduersantes q lac nō concedūt. **C** Ad  
stuporē v3 ptiū fiat fricatiōes fortes ad tales pres et pcpue cū  
vrticis. Et si nō sufficiūt tūc fiat scarificatiōes cū flobotbo\* p raso-  
rio. **C** Ad h' et laudat aliq leues fricatiōes tādē supponat aq  
vite vel ardēs. et vltio supponat pira sola ita vt sit vebemētē li-  
quida: aut soluta i oleo cū quāitate qua faciet ea pferre. **C** Pro  
n. vt dicit Aui. sen. 7. 4. cañ. tractatu. 4. attrahit nutritiū  
ad mēbrū et retinet ipsū in eo et remouet frigus et si cā fuerit  
debilitas virtutis aut opillatio porozū. in cuti et. et hec de isto  
principali. **C** Ad vltimū breuiter veniēdo qñ cāus nō ē reducibi-  
lis breuiter pro regula ponat q nullo mō vtatur medicamine  
forti neqz flobotomia: sed tantumodo aliqñ vtile ē exhibere  
medicinas cōes supfluitates educētēs vt liniēdo vel pziimen-  
do vel extēfēdo. verbigrā cū cassia māna: et aliqñ miscere i el-  
bis eoz aliqua acuta pungiua vt rafanos poros et buluismo-  
di. Et pro tali casu laudat Aui. in cibis aliqua talia acuta et

salsamēta q tū a me cū d' regimīe ciboꝝ dēterminaref sunt veni-  
ta. Et b' qz tūc de illis agebat vt cibī erat h' at vt medicie. Et o-  
fert etiam aliquando in potu sumere de troci. de caparibus  
cū aqua casei. **C** Aleat et qdam eoz suplicie maxime faciei cū  
limatura metalloz. **C** Ad nullū tū sanguine testudis et oleo amig-  
dalaz amaraz et buluismo vt limatura eboris tyrica noua opia-  
ta et talibus **C** Precepue tū attendēdū in buluismo corporibz ē  
pfortatio membroz principalū cū medicinis et cibis ad h' ap-  
propiatīs que oia ad pns enarare nimis longū eēt. Et hec cū  
dei laude dicta sufficiant p plemēto huius cōsili de lepra.

**C** Pro magnifico et potēt viro dño Andrea de bīrago p rup-  
tura tibie: pus tū facta restauratiōe. **C**onsiliuz. .i.oi.

**C** Sus huius magnifici viri fuit ruptura cruris: soci-  
e l3 ad minus supioris versus mediū cūz vulnere. Est  
igit egritudo cōis qz in nā cōl. s. in vntate solu: tū i  
mediate reduci pōt ad egritudinē in pōne qz i si

ta vel societate ptiū solutaz vt 2. 4. p. doc. p. c. 3.  
**C** Facta igit huius debite restauratiōe ossiū. qd ex equalitate  
tactus pprehēdit. factis ēt diuersionibus cū flobotomia po-  
tiōe et tenuitate diete pueniētē ptransita iam septia et ex pte  
quētū timore fluxus et timore materie apostematīs cū ex cāu a  
pncipio facta solutiōe nō in osse tū. s3 in almcacati et carne cir-  
cūdanibus. Et in reductiōe per artificii ad debitiū plasma et li-  
tū ptiuz pueniētē debuerit dolor carī qui ē potissima cā tract'  
māe sic intēte nā succurrere mēbro leso. neqz sit futura aliūde  
cā doloris. **C** Idē ēē pcludēdū q diuidēdo tpa morbi quo ad  
accidētia tā trāsiuerūt pncipiū augmētū et statū. Et sic expedit  
a pria itentōe que in solutiōe ptiū medicatiōe plungit. s. reti-  
nere id qd fuit et pstringere māz si ipsa fuerit curen resiat fm  
d. Aui. quarta pmi. 2. 8. c. due alie intentiōes generales. s.  
p solidare scissurā: et putrefactionē pbbere. quanto magis pos-  
sibile fuerit. Et hoc ē qd dicebat idē capto allegato satis apud  
pncipiū. **C** Itqz de vno tū. i. de pbbitiōe fluxus māe te ercu-  
saueris vt in casu nro reddi ad cogitandū de duobus remanē-  
tibus. s. ad p solidandū: et pbbitiōe putrefactiōis. Et qm mē-  
bra spermatica soluta in pucta etate de mēte Ba. 3. regni f3  
vā prime intentionis et vera restauratiōe nō p solidant. In-  
tentio igit nostra erit ad vnionē ptiū solutaz supaligatiōe car-  
tilaginis generāde que fm veteres porus sarcoydes vel ozof-  
bot appellat. Et qz vt dicebat Gal. tertio regni illo. 9. q glutiat  
aut nām et pncipale regenerās ē virtus. mediū aut p glutina-  
tionis ē viscosus: et impediēs p glutinatiōem pletūqz ē humidū  
accidētale qd vt multū in mēbris. ppter debilitatē digestiue et  
expulsiue ipoz multiplicat. Idcirco. Ba. l. ibidē vñ intentōez  
imebat pncipale in ope ēē pseruationē substantiē. i. p lōis ptiū  
lese. Et qz ossa sunt nā sicca. et fm doctrinā. Ba. 8. de ingenio  
sanitatis. c. quarto mēbro siccorū puenit medicina siccorū. De-  
bet igit ad exicadū humidū accidentale aptū in mēbro frigi-  
do et debilitato multiplicari. ad pseruandū et pplexiōe ossis.  
cū pseruatio p similia fiat. vna pncipalis radix in medicis i ca-  
su nro offerendis sit de medicis siccorū. Et qz talis supligatio si  
fiat nisi p iustificatiōem q sit per viscosa p glutināta. alia radix i  
medicis sit ex medicis p glutinantibus: magis tū in pncipio ge-  
neratiōis porū qz in pcessū cū a pncipio sit maior iustificatiō ne-  
cessitas quā in pcessū vt p3. Et qz vt supra dicebat nā ē pnci-  
pale agēs que spūitu et calore tāquā instrumētis opaf quozūz  
p iūua sit resolutio et aliquall caliditate pfortant et vigozantur.  
Idcirco ad hec oia recte pspiciēs. d. A. gnta quarti tractatu  
scdo dixit qd adiūuatur. supple ad reductiōem cum emplastris  
fortibus stipticis in qbus ē caliditas quedā et p glutinat. **C** Icy  
idem intelligi pōt in pulueribus et vnguentis et et intrinsec' ap-  
plicadis et via medicinarum.

**C** In hoc igit tāqz super radice et cardine fundet principalis i-  
tentio nostra i curatiōe: differenter tū: qz l3 equalis maneat in-  
tentio de pseruatiōe membri in glutinādo: tū i exicadō varia-  
tur intentio qz a pncipio glutināta post pbbitiōne fluxus matie  
debet siccorū dñari ad iustificadū. In pcessū vero ad induratiōez  
ozofbotis exicadū dñent. i medio vero equaliter exicadū cū  
glutinātibz misceant. Et iō si a pncipio dragagātuz gumia-  
ricū bolusarmen' debebat in ppositiōe dñari supra balauit  
nucē cipeff sandarachā et buluismo. In pcessū aut ista sicca i-  
lis glutinosi dominent: semp tū aliquid pfortas apponēdo: et  
mamiā et. Et quēadmodū in pulueribus exēplificat ē. Idēz



in vnguētis somentatōibus catbaplasmatibus ē dicendū. Et ordo habeat a principio poterit fieri pulvis vt. j. R. dragagā si gūlarabici boliarment sanguinis draconis ad glutinandum añ. 3. i. farine orobi galis mītiloz añ. 3. i. ad ericcādū nūcū cī pressū mītre mūmie z yreos añ. 3. ad p̄forādū z ex his fiat pulvis. In processu vero circa 25<sup>am</sup>. sicca magis dominētur z glutinosa minus addēdo supradictis de rosis balaustis z similibus z iā fiat equatio in illis vt infra. R. dragagāti gumīara bīci. boliar. sanguis draconis. 3. i. farine orobi galis balaustiarum rosaz añ. 3. i. nucuz cīssimītre z mūmie. añ. 3. 3. misce z fiat pulvis q̄ incozpef cū albumīne oui. Et hec quātūz ad ea q̄ ad secūdā attīnēt intētiōe exterius applicāda generaliter. **C**ū am resiat vltima intentio q̄ vt supra dicebat. p̄hibito putrefactiōis q̄ quidē cū genere ex dīminuto calido nālī extra neato hūdo p̄prio a calido alieno i hoc cāu nīlī pūdeat redt similit̄ adueniret putrefactio: qm̄ pp̄ approximationē medīcamīnū sup̄coz z glutinātū exterius z forē sup̄ aligaturam z p̄hibitionē motus mēbzū fit pp̄ hec tria. p̄mo vt sequatur op̄illatio poroz z p̄sequēter trāspiratiōis sit p̄hibitiō z sic calidū nālīs p̄paratio ad extīnctiōē z ad inflāmationē accidentālis caloris clausis accidētālibus vaporibus interius: vñ vt sepe i his aliquālis p̄runt p̄iungit ex tūlatione vaporū interius reclusoz. ex ligatura. n. p̄hibet aliquādo trāitus spīritus z nutrimenti ad mēbzū z sic disponit ad putrefactiōē. p̄ter getem ē mēbzū multē retīnētur hūditates sup̄flue que p̄ exercitiū resolūntur que sunt mater putrefactiōis. 3<sup>o</sup> lz inter causas p̄hibitionis regeneratōis porū cōsumere multitudine solutiōis ligamento: p̄ p̄ alia iuuamēta vt ad aliquāle trāspiratiōem poroz z ē ad manifestatōē si pustule vltīditas mēbzū inducitur cōp̄rehendātur vt ē medicamīna renouari z p̄fortari possunt iūbent auctores singulis trib<sup>us</sup> vel quattuor dieb<sup>us</sup> renouari ligatura. Et ē habēda cautela vt nō sit nimīs stricta ligatura p̄sus superi<sup>us</sup> vt nutrimentū apte ad mēbzū deuenire possit. p̄propter id ē q̄ mēbzū nō mouet ad resoluēdū mās que retinent nō inueniunt aliqū embrocationē fieri supra mēbzū cū aqua tepida z oleo vt etiam. d. Aluic. laudant. Licet etiam embrocationes videantur impedire consolidatiōem. tamē istius gratia sunt aliquando vtilēs z necessariē. qm̄ etiā maxie iuuant in attrahēdo nutrimentū ad mēbzū z rigozādō caliditatē nālem mēbzū cuius attractio nutrimentū maxie p̄uenit in corporib<sup>us</sup> paucī sanguinis absolute aut pauci sanguis viscosi sicut in cāu hūius magnifici dīsi. Et pp̄ hoc dicebat. Al. loco allegata. Al. l. nozaf restauratio. i. sit difficilis restauratio fracture colericoz z p̄ualecentiā: nīlī supple nutrimentū ad mēbzū trabat cū epistimatib<sup>us</sup> aliquāle calefactiū z p̄fortatiū. Laudo igit̄ interdū fieri fomentatiōēz cū aqua tepida decoctionis camomille ab sintib<sup>us</sup> z modico nucis cīssimīlz et pp̄ allam cām aliqū laudetur ebrocatio qm̄. si gnatūs est potus emittit<sup>ur</sup> z grossior q̄z expedit: sed tūc fiet cū mollificatiōis z cū mīnuentiō. lz mibi hoc in totūz nō placeat: imo elligibilt<sup>ur</sup> videret vt p̄tūa grossius z cōflans ellz z si aliquātūlū emittit<sup>ur</sup> forēz quā q̄ ad moliciē z eq̄litate tendere. Quod si hīs obseruati manifestaret putrefactiō in certo loco: q̄d nō credo. Expedit vt locus iste discopius maneat: z nō clausus: cū ascellis z vinulētia corrodēs cū illis z sanguisugis amoueas tande cū exicāb<sup>us</sup> curet ex mūmia z aloē coralis rosis z h̄mōi. Aliqū tū per corrosiōē vltz ad catizantiā deueniēdū est: vt sunt es z calcātū iuxta vt in exercitio expertū nōtū est. Et hec sint quātū ad ea que p̄ extrīnsec<sup>us</sup> sunt app̄ximādā. **C**ū p̄ intrīnsec<sup>us</sup> vero ad p̄hibitionē putrefactiōis vltra id q̄ de dieta dicef laudo vt semel aut bis in ebdomoda sumātur vna aut due de pillulis. vt. j. R. sp̄rum yere simplicis. 3. i. coricū mirabolanoz z tri. 3. i. indoz. 3. 3. reubarbari electi. 3. 3. mastice. 3. i. cū mellerosato forment pillule. In hīs oibus vt p̄siderātū p̄z est vt virtus putrefactiōis remouens ex pte aloes z sp̄rum secū p̄iuncturaz ad p̄positionē yere. Et ē virtus solutiua leuis materiet colericē z stigmatē ex pte eozū z reubarbari z melācolice ex pte mirabolanoz z mirame indoz. ex mirabolanis ē acq̄ritur frigiditas z p̄fortatio que in casu nō necessaria est. Confortat ē stomac<sup>us</sup> z mēbzū nutritiōis p̄ mastice. Laudo ē sequēti mane ad mōdificatiōē z absteriōē materiēz si q̄ remāserunt mote in vīs cōibus vt sumaf sirupus vt. j. R. sirupū rosati de infusiōe. 3. i. mellis ro. 3. 3. aquaz lupuloz. 3. i. absintib<sup>us</sup>. 3. i. misce. Cum hīs ē pp̄ alijs virtutes p̄seruat a gnātione v̄tositatis q̄ idē dīs meus nō nunq̄ molestari solet. z que multipliciter potest esse causa

curationis nostre z hec de medicinalibus.

**C**ū autē vero ad dietā p̄rio p̄ regula mīnuant quēcūq̄ ad inflāmationē z subitillationē p̄parant. quēcūq̄ ē tūbzica ap̄tūa z ventofabilia sunt. qm̄ p̄ hōia p̄hibet porū generatiō. **C**ū regimine igit̄ aeris declinet aer ad frigidū z siccū. euētiā cū z irozando camerā cū aqua z aceto z aqua rosata que si non habeat sumaf decoctio rosaz z sandaloz. **C**ū circa motum z getē dicat q̄d q̄ mēbzū leuiz p̄ueniēt moueri nō pōt saltem singula die. reliquū corpus ante prandiū leuiter fricetur. z erit fricatio loco exercitiū resolutiōis sup̄fluitates vaporosas vltīficabit calor nālīs totius. Et laudare circa amotionē sup̄arum cū sit. noua ligatura pāno lineo tepido fieri leuē euaporatōem tūbzicē per hanc eniz rarificat porū z sit aliquālis vaporū reclusoz trāspiratio z caloris mēbzū p̄fortatio. z sic a putrefactiōe elongatio. **C**ū Somnus. vi. horaz vel. vii. si est possibile inf die z nocte ad rectificationē porū ē multū p̄ueniens quī finālī ter haberi nō posset laudare vt hora somni in fero sumaf. 3. i. sirupū de papauere electi. Circa passiōes animi vltādē sūt cogitatiōes z passiōes oēs animales quātū fieri pōt p̄ter gaudīū z leticiā que moderate sumpte plurimū iuuat ad ip̄ignationē z restauratiōem. **C**ū circa cibū z potū p̄ueniunt cibaria ad glutinosūz declinātia in calido vel frigido nō multū excessiua. Sit igit̄ panis cū modico z line sale farine subtilis volatīl<sup>is</sup> z si apponat tertia ps farine de sp̄lta erit p̄uenientius sit tam p̄uenienter coctus vnius aut duoz diez ad plus. Loco ferculi p̄ueniūt collatura farris collatura oz. z sp̄lta. Al. dū ē panis cū p̄ueniūt maxie si cū eis exhibeat. de lacte facto ex duab<sup>us</sup> p̄tib<sup>us</sup> amigdalaz. z vna pte seīs citonoz. q̄d notant addo q̄ amigdale sole aptiōe z substantie subtilitate z ligiditate min<sup>us</sup> p̄ueniunt. Et si placeat arroizatari nō in dūenit si sumantur sp̄s vt. j. R. corazolū m. 3. i. macis cinamomī. añ. 3. i. coriandroz p̄paratoz i vino granat. cuz modica pte acetū. 3. 3. gario soloz. 3. i. misce. Inter carnes laudant. p̄cipue p̄dicones cum vt Aluer. placuit q̄nta colligit sint p̄plexiōis frigide z sicce substantie tū facilliter transmutabiles. 3<sup>o</sup> de salianis intelligat: p̄fectus ē vituli cū pedibus anterioribus aliqū p̄ueniūt. Lanes ē edi p̄cipue cū sint nālīs p̄plexiōis sicce z accidentalis aliqū viscosi pp̄ p̄p̄uitatē ad generatiōem lz passibiles p̄pter raritatē ipsaz. Lanes ē castratoz vnius ani remisso seruoze caumatis aliqū p̄ueniūt. p̄sces ē vt temerē z aliquales laci p̄ngues interdū p̄ueniūt. Quia ē sorbilla cocta cū testa i aqua z aceto nō inueniūt. Facere interdū ferculū ex boza gūibus aliqbus bletibus portulacis z maluis nīlī abhorreat aut brodio carniū est conueniēs. Inter fructus multū laudantur ēt fumere de p̄ro dī cocto cū modico suchari z coriādōruz est p̄ueniens. Adem de coctanis intelligat. Reliqua oīa humiditate habundant z p̄lica sicut vt vne vlt caliditate vt nūces z auellane. vel substantie terrefrēstate vt castanee z sic vel putreficabiles vel inflamabiles vel ventofabiles reddunt. p̄dō eius sit vniū satis paucifex aliquāle coloratū ad stipicū vlt aliqualiter ad dulce declinās mīlū tū aliquāle pp̄ p̄suetudinē cū aqua cocta simplicī vel modico vini granatoz. Et hec sufficiāt de qualitate cibarioz. De quātitate vō vtrū tāta maior vlt minor exhiberi debeat quā tpe sanitatis in isto casu in generatiōe orofbotis. vel ingrossationē cataracte. z in mēlia reducēda ē apud nō nullos dubitatio p̄cipua. Quidā tenuerūt grossi<sup>us</sup> ēē dietandū in his cāibus quā tpe sanitatis. Cum soleat tpe cū est sanus vebemētissime z laboriose exercitari z cū regula sit in debite dietā q̄ resolutiōis p̄positionari restauratiō mīnus ē igit̄ offerendū quā tpe sanitatis. modice tū minus. saltez in q̄lī vt offerat mā sup̄flues ad regeneratiōem porū qui nīlī sup̄fluerent difficile multum esset ossa consolidare. Et de hīs p̄o nunc sum contentus.

**C**ū casu magnifici vtri dīs 3o. caquerant ossacū dū infecta a qualitate canis rabidi p̄pter impositiōēz manus i os eius z si etiā nō inmorzerit. Consiliū. 102.

3<sup>o</sup> Al. anifice recepi supiorib<sup>us</sup> diebus litteras vltimas ex p̄sūas z manifestatiūas cāus rescrip̄t ego p̄sūū afferā ad corzectiones p̄tūs male dispōis z ad p̄seruatōēz forte futuraz dēriorz nīlī pūiderel.

**C**ū de diligenter examinatio casū p̄. ludo oīum vestroz nocumentoz p̄ncipalē radicez fuisse. vt z vos recte sentire vlt demū illā malā qualitātē venenosaz derelictā circa cor p̄ncipalē



paliter. et psequenter quasi toti cōcātis: et spālter cerebro ex cō  
tactu saluē et sanguinis canis illius rabidi. in cui? os manum  
impofuitis: et si in dictā manū nulla fuerit impfā solutio mēbz  
manifesta nā tante malitie sunt hūiditates illi? canis rabidi qd  
vt et faciet alia cōiter venena petunt? cor. de p? intētiōe: lz nō  
subito corāi cōicēf lz in tpe put appuit in vobis post quartaz  
diem qm in medio somno expgefcēs fūllis cuz maris orozore et  
cū maxio sudore frigido et c. Et qm infusus cordis tanqz prin  
cipalioris mēbz ē cōis circa totū vel supra totū nō ē mirabile  
q? et in toto sit cōicata tota qualitas mediātibus spīritib? et san  
guine taliter infectis a corde supra totū cōicatus: pīcipue tū ē  
cōicatu nocumētū cerebro pp pīnuitatē qz spīritus vitalis  
īplius cordis et spīritus aialis cerebz: vt voluit Auic. pīa ter/  
tij ca? de mīla et pīter mediātē cerebro maximā colligātiam et  
continuitatē hīte cū stomacho mediātē quodaz neruo magno a  
cerebro veniētē ad os stomachi sit et pmutata mala qualitas sto  
maco: et ita cerebz et stomachi sunt debilitata in opationibus:  
et exinde multiplicant supfluitates flegmaticas p indigēfione  
et tū gnātur vōfilitas i stomacho qd de cāis doloris velti circa  
stomacu. Et ex eadē radice multiplicat spūti et descēdit mā d  
cerebro catarralis ad guttur et pectus. vnde sepe vt scribitur  
est algoratus. Et alia et pte mēbz totius vt dictū ē sunt debili  
tata i digerēdo pīnū nutrimentū eis adueniēs. vñ multiplicāt  
et p indigēdo hūiditates in eis supfluas vñ bora separationis  
eaz vt circa aurozā sepe expellunt dīcte māe p sudore. Et ita  
si euacuentur os melius habetis illa die. Et si retinent grauat  
mēbz et oia membra vident lassata. Et de dictis mēbz vel  
similib? multiplicant aliquoties circa stomachū et intestina ma  
xime per deflūxū a cerebro et exinde cū pillulis cōibus mant  
feste educunt hūiditates q? simulant albuginē ouoz. Et ex ea  
dem radice fit vt cōicēf et dolor aliquoties versus cor pp ven  
tositates multiplicatas ex debilitate circa cor et parte sinistra.  
Ita cor fuit mēbz p? lesum vt dictū ē. Et redo et q? illa velti  
detētiō vt scribit vebemētē deducat ad debilitatē opationum  
oīuz mēbz maxie cordis cerebz et stomachi pp trīstitiā maxie  
et trīstes cogitationes. qm dicebat. Al. in ca? debilitat digēfio  
nis in fine. Et ex cāis corruptiōis digēfiois et debilitat q? est  
trīstitia sicut ex cāis bonitatē digēfiois est gaudiū.

Et restat igit vt hic scribant quedā a quib? cauendū est i die  
ta et in regimine cibi et pot? vt ex eis elligant qbus vtendum sit  
Postea ponā aliq? leuia medicamēta ad casum valentia.

De regimine igit circa dietā sit regula vt vitetur oia humo  
res ad hūitā et humozē melācolici generāta. Itaz qualitas  
illa venenosa corāi cōicata adducit ad melācoliciā nām. Et p  
inde opz vt eūtes aer excessiue calidus et siccus ad hūitā. licet  
et aer frigidus faciēs ad inspissatiōez humoz sit de causis ad  
melācolici deducēs. Et ita aer turbidus et grossus ē multū no  
cens. Et exerci? corpozēti et supflūū multū nocet. Sz exerci?  
aiale vt vebemēs cogitatio et pīnua pferutatio de agēdis est  
maximi nocumētū in cāu: vnde dicebat Rasīs pmo pīnētis  
qd homies subtilis ingenij disponūt ad melācoliaz pp exer  
citiū. f. animi et studiū nimū. Vbi et ibidē. Vbi qd vna de re  
bus q? generāt magis melācoliciā ē ociositas et pmeditatio pī  
tūz pīeritoz et futuroz. Et Auic. spālter pīenit q? supfluitas  
trīstite et timoris et vīgilie supflue ad hoc ducūt. Et pīnūitio  
et subtractio cibi et pot? supflua sunt de cāis hūius. iō nimia  
abstīnētia nocet. Sz in cibo et potu dicebat Gal. 3? de iterioz  
bus q? quedā sunt gnātia melācoliaz inter q? pīcipue numerā  
tur carnes oīuz animalū corpoz magnoz qdrupedū vt carnes  
bonū ceruoz. et maxie carnes salite: siue sint aialū terrenoz et  
maxie aqūcoz vt pīscū et caro leporis plus efficit mīam quā  
alia caro. Et h? intelligit de leporib? nō pīnūis gnātioni qz  
cū appropinquāt gnātioni vīcinātur ipamēto. Laules et sunt  
maximi nocumētū. et oia olera. Dicebat Auerois nocēt in hoc  
pīer lactuā et buglorā pīcipue si pīallant cū aceto et sale et insa  
latudā maxie herbarū calidaz max. nocēt. Vltiue et et capais  
sūt i sūi gnātiois melācolie. Et lz capais soluat et educāt melāco  
liaz gnātā p suaz pīeritatē tū p suā sībz gnātē eas. Case? et  
vetus ē de multū nocētib? et caro porci pīcipue siluetris et sal  
sa. lentes et sunt in extremo gnātiois melācolie. lz oia legumia  
noceāt et oia amara. Etendū est oīs forib? et brodijs pul  
loz in estate et caponū in yeme et carnes et sīlites eoz bone sūt  
et carnes captoz et et ouoz sex mensūz i estate et yeme castre  
ti ānalis et carnes vituloz pūenūt et carnes pīcū singult et  
turtūz lz oia cibaria debēt ēē elēgata et cauendū est ab assatis.

Alitū pūenlēs dz ēē mediū i colore si nigr neqz opaci subit? e  
medie vīnositatē et si in estate misceat cū aq? decoctiōis radicū  
buglose siue boraginis. sed pīcipue buglose erit conueniens  
Ita ipsa buglosa et pīcipue eius radice vtur Auic. in omni  
modo ad mīnistratiōis eius est in hoc casu maximi iuuamen  
ti. Et hec de dieta.

Circa medicinalia laudo oī mense q? sumatis de pillulis ve  
stris cōib? maxie si rectificēt lz modū vt. j. R. pillulaz cōiū.  
3. iij. tiloaloes se. acetose. añ. 3. i. cū sir? de citro i byeme. et in  
estate cū sirupo de acetositate citri siue de limonibus sūt pillu  
le. Et sumant. 3. i. 5. p vice vltāta quāntas que sufficiat ad sol  
uendū ter vel quater. Et singula ebdomada laudo vt semel vl  
bis sumat vñ clistere de infra scriptis. R. bletis caulū melis/  
se buglose matrū violaz. añ. 3. i. polipodij sene cartami añ.  
2. 5. epīthi. timi cuscute añ. 3. i. 5. ameos semis aneti et fenī.  
añ. 3. iij. bullāt oia sufficiēt in aqua debite quāntas et de col  
latura sumant. 3. i. 8. cui addat calieft. 2. i. yerepīgre. 3. 5. olei d  
līto olei camomille. añ. 3. i. fa? cōis. 3. iij. misce. Laudo pīr fieri  
psectionē vt. j. R. diabuglosati. 2. iij. psectionis de gēmis. 3. i.  
plīr sarcoticon. 2. 5. zuchari violati. 2. 5. cū sirupo de bīsanij  
sūt psectionē cū ser folijs auri et exibeat singulo mane coclear  
vnum magm. Vbi pōt fieri in forma psectionis solide vt. j. R.  
spēz diambre. 3. i. 5. fragmentoz cordialū. 3. i. spēz dyarodon  
descriptiōe cōi. 3. iij. cū zucharo dissoluto i aquis buglose be  
tonice q? sufficiat fiat psectionē in morfellis. Et si aliquoties singu  
lis decē oibus maxie tpe hūmido exīte sumeret. 3. i. metrida  
ti per sex horas ante horā pīadij erit pūenlēs maxie ad illam i  
tentione. Laudo et fieri saculū supra cor vt. j. R. solioz buglo  
se et melisse ros. et viole. añ. tertiaz. ptem. 3. i. vtriusqz bee se  
te crude incise. añ. 3. 5. dozonici seius citri. añ. 3. iij. coraloze se/  
minis acetose et gar. añ. 3. i. ossis d corde cerui. 3. 5. fragmen  
toz smaraldi et iacynthi electoz et puluerizatoz. añ. 3. i. auri il  
mati. 3. 5. misce pro saculo ponēdo in sūdōne de grana et al/  
pgaf lapis ignitus cū vino aromatico et aqua buglose mixtis  
et sup fumo eius calefiat saculus oī die et cordi supponat et re  
tineat. fiat et vnguētū p vinctiōe stomachi vt. j. R. olei spīce. 3.  
i. olei masticis et absinthij. añ. 2. 5. cinamomi galāge gario. car  
damomi coraloze ru. añ. 3. i. musci et ambze. añ. 3. iij. cere parū  
sūt vnguētū pro stomacho. Laudo et vt fiat pomū ad odoran  
dū tenēdo quasi pīnue in mana. lz nō post cibū imo dīstanter  
a cibo qūtuoz vel qūqz horis vt. j. R. nucis mus. acori corticum  
citri añ. 3. i. maiorane isopi cinamomi gario. añ. 3. 5. galie ele  
sangine. 3. iij. ligni aloes rosaz rubeaz laudant añ. 3. iij. cere q?  
sufficiat fiat pomū pro odorando. Et hīs sum pīentus. paratus  
ad maiora si expediat qd deus auertat.

Ad bonificā colorē p dño petro zuchono. Cōsiliū. 103.

Significe ac spectantissime domine nū. vt satisfaciā  
m regitūōi per vos facite: pmissiōi de bonificādo co  
lore veltro. statui aliqua vobis scribere. Et qm tripli  
ci via color reddat bonus. pīo generantib? sangui  
nez bonū claz et subtilē. scdo mondificantibus ipm sanguinem  
tertio ipm sanguinem spērgentibus ad cuti et cūtz abīlgerēti  
bus et ipam aliqūo calefaciētib? vt sanguis et spīritus vīdē  
traherent. Et pīo pīficiēdo laudo vītūū ēē oīs recentib?  
bus brodio carniū vīno subtili odorifero bōis carib? pīermit  
tendo oia grossi nutrimenti dātia nutriti entū melācolici. vt fēf  
sunt oia legumia pīer cicera que tū vobis nō pūenūt pīer i  
flamatoz. Et ita dico de alijs grossis cibarijs vt vos ipe itel  
līgitis. De scdo vero vt de modīficādo sanguinem laudo vt  
singula ebdomada bis vīaf singula vice in manevno vel duo  
bus mirabolanis. Vñ ipi in h? singularē hūit pūenūt et in reli  
qs vos iuuabūt pluriuz: quē si nō bonos repīctis mediolani  
mittatis venetas vel saciatas p aliquē mercatorē vobis porta  
ri. In diebus in qbus nō accipiet de istis laudat a doctorib?  
accipere circa. 3. i. misere minoris q? si gustui fortasse esset horri  
bilis dimittat. De tertio vō vt de mouēt. us sanguinē ad cu  
tiz laudo vt in pīncipio cibi et maxie tpe frigidō accipiant due  
siccus et calefiant ad ignē et sumant ate cibū. Laudat et vsus  
spēz cū ferculo vel ex cinamomo gariofolijs cīpero cum modī  
co croci. Et alit et brodiū cicerozin rub. et brodiū caulū im  
pfecte coctoz. Vñ et acori cōditi facit bonū colorē. Et it  
ca vero localia laudo vt in mane accipiat i ore qm nō accipiat  
alia medicamēta modicū bōi vīni maluatici vl alteri? bonū vi



niodosiferi ⁊ teneat i ore monedo p hos multoties. postea re nouate ⁊ sic fiat p mediū boze laz ꝑremissa fricatione capitis ita quod nullo modo subsequatur. Et si aliquando accipiat i ore parū aque vite sic p certū tps agitando p os postea eice re satis pueniet. ¶ Ab extra vero in hoc ꝑposito cōuenit ablu tio faciei facta cū decoctiōe vt. j. h. fabaz excorticatar lupi noz. añ. ¶ Ab. i. radices ꝑreos. 3. i. vngulaz vituli frustatz inci sarū numero. ij. semini rassani. 3. ij. seīs melonis excorticati. 2. i. bulliāt in litula vna aq vlsqz ad ꝑsumptionē tertie ptis postea decoctioni addat cinamomi. 2. 5. ⁊ parū bulliat ⁊ de illa infri gidata ⁊ collata fiat lotio. ꝑsolent infinita poni remedia ad ꝑposittum: sed non curo quia minus ꝑficiunt quam ea que interius sumuntur.

# ¶ Pro morphea.

Consilium. 104.

ꝑpositio huius venerabilis religiosi dicēda ē mor phea: ⁊ nō albaras: qd ex multis euidentis aucto rum declarari possit. Sz bec sufficiāt ad euidentia qm mēbz ē sensitiuū ⁊ cuꝝ sensu nꝝ cutis ē aliqualiꝝ depssa. ⁊ cū hoc cū acupungis exit subito sanguis: ⁊ sic decla ratur q nocumētū est i cute ⁊ nō ꝑfunda i intrinsecus. Et bec est differētia vt ponebat ⁊ dicebat Aulic. 7. quartū ca. ꝑꝑio. Inter duas morpheas ⁊ albaras q vtrazq morphea ē in cu te ⁊ carne vsqz ad os. Et hꝫ auctores cōlter ⁊ Aulic. loco alle gato posuerint tū duas spēs morphee quaz vna ē nigra ⁊ al tera ē alba dicta alguadi: ⁊ ꝑia ē ex hūore melācolico adbu sto pendēs: ex altera dicta alguadi ex flegmate ꝑēder vel ma litia i virtute imutata mēbz ꝑuertēte nutrimentū ⁊ si ꝑueniēs fuerit ad nām flegmaticā. Sicut ēt nutrimentū aliquoties ꝑuer tit mēbzū aliquāter ad nām ipsius vt ē auctoz snia. qz tū vt vī su ꝑꝑebēdi ꝑt bec fetiditas cutis dicta morphea. neqz dicen da ē morphea alba simpliciter neqz nigra cuius ēē nō ambigi tur. ¶ Itā in morphea alba ē vera albedo ⁊ raro vel nungꝫ ꝑꝫ ritus ꝑungit neqz velociter ⁊ sensibiliter surripit mēbz neqz furfures vel squame resoluūt a mēbz cū mā flegmatica sit modice ipressiōis ⁊ maxime adducēdū bec accētia q tū accē dētia in hac dispōe ꝑiungunt vt ex narratione i firmi ⁊ vīu cō ꝑrebēdi ꝑt. ¶ Itā color declinat ad terreū ad citrini declinatē ⁊ ite macule augmētādo sensibiliter ꝑcedūt ⁊ cōiungunt in ea ꝑꝫritus ⁊ furfures cutanees resoluunt vt ipse narrauit. ¶ Itō credo maxie ꝑfirmat auctoritate. Sz ararū illustis medici ꝑo nētis tres spēs morphee quaz vna ē que assimilaf terre. alia nigra. alia alba. Et ex his que assimilaf terre dicit ipse: aut erit cū ea ꝑꝫritus: aut resoluēt ex ea squame similes furfuribus tritici vt in cāu nostro: aut erit plana ⁊ equalis supficiē corpō ris nostri. Itaqz bec talis dispō neqz ꝑꝑie ē ꝑēdēs a mā me lancolica vt nigra morphea: neqz ex flegmatica alba. sz ex bu more ꝑncipaliter colerico vel sanguine colerico.

¶ Et ita qstam ad curam oportet habere intentionem ad cau sam acutam ꝑncipaliter euacuando coleram rubeam. Et in regie declinādo cū his q generāt bonū sanguinē maxie cū ci bis declinātibꝫ ad frigiditātē ⁊ humiditātē. abstinēdo a calefa ciētibꝫ ⁊ excitātibꝫ: vt sunt oia acuta bauracbia vt alca ꝑorzi cepe ⁊ rasanꝫ. ⁊ oia salsa: ⁊ oia calefaciētia forit vt species acute ⁊ herbe amare eruca ruta ⁊ similia. ¶ Et itādo ēt oia ace tosa acetositāte acuta vt acetū vīni acutū dimittēdo ēt vīna ꝑo tentia. Et in mō ꝑparatiōis ciboz dimittēdo assata: ⁊ eligēdo elissata. ⁊ vtēdo cibis insipidis vel aliqūter ad remissus dulce declinātibꝫ. Et cū hac regula gnālī poterit ipse discurrere ꝑtici lariter i regie cibi ⁊ potus. Dimittat ēt exercitiū laboriosuz ⁊ ni miluz motū: ⁊ nīmas vigiliās: ⁊ aerē calidū instātiū: ⁊ omēs animi passiōes inflammas maxie iras.

¶ Sed circa medicidalia obseruet regla qd singla die beat lenitiōes ventris vel nāit vel artificiali: vt cū suppositoꝝ: vt clisert cōi cū oleo violato ꝑ ꝑte. Consequēter oī ebdomoda su mat bis. 3. vi. aque calet in q steterit in infusione ꝑ nocte epibibi mi puluerizati. 3. i. ⁊ sumat cū substantia epibibini. Et postea sin gulis. xv. diebꝫ sumat potione vt. j. h. mirabolanoꝝ citrinoruz 3. ij. indoz. 3. i. polipodij. 3. i. epibibini floꝝ boragis ⁊ buglose añ. 3. 5. passulaz. 3. ij. infundant oia in ags lupulloy edule ⁊ sumat ante aq. q sufficiat ⁊ facta exꝑsione post. xij. bozas addat collature diacatholicōis. 3. 5. lapidis lazuli ꝑparati. g. ij. misce ꝑpostea laudo si vrine declinauerit ad rubeū ⁊ alias qꝫ paret

mixtio humoy cū sanguie qꝫ fiat lenis flobothomia de basilica educēdo. 2. qtuor sanguis faciēdo ozificiū latū. ¶ Itāz licet flo borthomia i cura morphee alguadi ⁊ flegmatice nequa qꝫ ꝑue niat: tū in hac spero multum ꝑueniet: sicut etiā aliqñ ꝑuenit in cura morphee nigre. Laudo etiāz aliquoties. i. bis in ebdo moda sumi. 3. i. 5. ꝑo vice de trisera minore. Et hoc fiat vsqz dum appeat corpus munduz intrinsecꝫ qd cognoscef ex ilꝑe cūde vrinaꝫ ⁊ ex alijs opatiōibꝫ nālibus incolumibꝫ ⁊ ex som nīs laudabilibꝫ. ¶ Nam dicit Aulic. Et cū corpus est mundum ⁊ ꝑplexio corpōis ē equalis. tūc dimitte medicinas que bibū tur. qm ipse fortasse asferēt nocumētū ⁊ malus illis ē qꝫ ipse fa ciūt fluere sanguinē. i. ꝑauscāt eū ⁊ minozāt spiritū que abo sunt de illis qbus indiget in curatiōe. ¶ Poret igit tunc stante corpore puro vt intendamus circa mēbz extrinseca ꝑuocan do sudorē apiendo poros ⁊ ꝑuertēdo sanguinē bonū ⁊ spiri tuz ad exteriora. ¶ Ideo fricatio membroy exterior ꝑituz ma culatis ante duas horas ab assumptione cibi hora qua nutri mētū transit ad mēbz ⁊ sanguis ē in semita recundēdi ē mul tū ꝑueniens. facta aliquāter laboziose cū ꝑāno lineo. ⁊ b gra na forte melius erit. ¶ Intrare ēt stupbā bis in ebdomoda hora dicta ad sudores ꝑuocandū ē multū ꝑueniēs. Et postqꝫ suda nerit sufficet vt litret lectū calidū. Et fiat fricatio supra ptes ma culatas cū oleo spice ⁊ oleo de ruta. Et in ꝑellu cū illa n̄ suf ficiūt ꝑōt addi ꝑaz ꝑipis ⁊ linapis. Et postea si placet ꝑōt fie ri epibibina magis attrahēs vt. j. h. corticū radicū caparo. 3. ij. seīs rassani. i. cicuta arnel semis nascitur añ. 3. 5. ꝑdili. 3. 5. oia cum aqua rute incorporent ⁊ modico succi cepe ⁊ ex eo fi at epibibina circa ptes maculatas. Et si ptes velicent tūc dinst tat per duos vel tres dies vsqz dum sanent. ¶ Postea fiat itera ta fricatio. Si ēt ptes multumnefcāt tꝫ ꝑ dēz ⁊ postea re nouatio iteret. ¶ Creta ēt cuꝝ aceto ⁊ modico salis si supponat postqꝫ exluent balneū ē efficeat remediū. Et cū his spero cu rabis si deus voluerit. Et bis sum contentus.

# ¶ De saphati ⁊ scabie pro vno ianuenſe. Consilium. 105.

¶ In casu huius amici qui ē mala ꝑplexio nālīs cali da ⁊ sic ex falso flegmate cū debilitate vnus par tis menti versus maxillā. Intentio ꝑncipalis qꝫ ver tit i regimine sex rez nālū ē infrigidatio aliqua ⁊ bumectatio. ¶ Itā ꝑꝫro ꝑio in regimine aeris eligat aer al qualiter ad frigidū ⁊ humidū declinās. ¶ Non ꝑꝑterea eligat aer grossus ⁊ turbulentus ex militione vaporꝫ grossorꝫ ⁊ turbu lentorꝫ q sit facile putrescibilis. Et sic euitet aer flagranz ꝑꝑin quꝫ vel locoz ꝑaludosoꝫ. Sz sit aer clarus ⁊ subtilis aliquātr tū frigidus vt dicitū ē. Et qm tempore ellatis sit aer contrarie dispōis temporibus suas nās seruantiū. ¶ Ideo ꝑueniet aer rē ꝑꝫriū rectificare aerē ꝑꝫꝫ camere. que tū sit artificiali fa bricata altuta ier duo solarā cuius fenestra sit ab oziete vel septemtrione ⁊ si que fuerint esse ꝑuenientius. ¶ Rectificet igit aer tēpore ellatis cū asphione aque ꝑer camerā ⁊ cū folijs salū cū vīnꝫ lactuaz ⁊ hmoi aspsaruz cū modico aceti ⁊ aqua fri gida vel cū suffumigio facto ex corticibus pomoruz redolētū ⁊ sandalis citrinis violis ⁊ huiusmodi. Et ex hoc habetur re gula vt euitādus sit qlibet aer calidus siccus inflammatius ⁊ hoc de aere. ¶ Circa cibū ⁊ potū ꝑꝫmo de cibo dicat vt euit andus sit qlibet cibus acute qualitatis inflamabilis ēt vel adu stibilis. siue hoc sit merito manifeste qualitatis vt sunt ꝑorzi ce pe alca spēs vīna potētia. siue merito modi substantie vt lac. Elebementer ēt dulcia sunt vitāda ꝑꝑter ipsoꝝ facile ꝑuerſio nē ad nām ignē. ¶ Ibi ergo qui ꝑueniunt sunt mediocriter facil iter digestibiles ⁊ boni nutrimentū qꝫ maxie intentio in qualibet mā adusta ē bumectatio. Sit ergo elus panis ꝑ de tritico bñ mūdo nō induratus neqz nimis recēs. ⁊ si cū eo ꝑonereꝫ ita ps b faria oz. ꝑueniet. ¶ Itā sit ēt ꝑāis vīꝫ nec salius. ¶ In car nes ꝑꝫꝫue valēt carnes pulloꝝ captoꝝ vituloy ⁊ castratoꝝ sa tis ianuenz. ¶ Et alēt ēt ꝑdices turtures. vīent qꝫꝫ ⁊ ꝑꝫꝫes ⁊ reliqꝫes calide. ¶ Brodiū hꝫꝫ carnū nōbilit ēt vꝫ siue ꝑ se su matur siue cū pane cocto siue cū pane infuso vel quolibet aliꝫ Inter ꝑꝫces ꝑueniūt singulariter ꝑꝫces petrosi ꝑul vel ēt me diocris quatitatis squamosi i aquis clari ⁊ dulciꝫ repti. ma ritimi ⁊ saliti minus ꝑueniūt. Inter derbas laudanꝫ spinacbia borago buglosa lactuca cū modico feniculi vel saluie ēt alique modice bleses ꝑueniūt. Legumia oia sunt vitāda ēt quacūqꝫ sūt ꝑꝫ artificialiꝫ difficilis digōis vt assature. cibaria de pasta grossa



grossa et butulimodi. Huius vero eius sit subtile mediocris virtutis multum in aqua decoctiois zucchari. et hoc circa regimē de cibo et potu. Circa motu et getem breuius dicat quod temperatus exercitius puenit. et maxie factū hora pueniēt ut eūato vētre a supfluitatib⁹ cōib⁹. i. mane aut pradiū p horas duas vel horas in sil ante cenā si sit laboriosus et calefactiū et plurimū inflamatiū. hz vsqz ad calefactiōez manifestā exclusiue terminet. Et hoc siue fiat pedes siue eques. et hec d motu et quiete. De somno et vigilla dicat quod cōuenit moderata dormitio ad apli⁹ tū declinādo qz ad minus ita quod dormiat saltē septē horis d nocte. Ad si pp aliqz cām dormire si potuisset tollerabil⁹ est diurna dormitio si tū ad dormiēdū se ponat nisi ad min⁹ transactis duab⁹ horis d cena et d pradio nec multum calefiat caput cū exteri⁹ applicat⁹ baretis vel alijs bmoīne caliditate capitis eleuent vapores ad faciē qz sit cānocumēt. Sit tū decēter caput cooptū ne aeris frigiditate nimis ledat et pñr vapores in ferius ad mētē reflectat. nō dormiat ēi lecto nimis molli et tēnero vñ mēbra calefiūt hz mediocri. Circa inanitiōez et repletōez sumarie dicat quod vtraqz magis debito scā nocet. repletio qdēz p hoc quod digestiōe debilitat. et supfluitates multiplicat et vaporatiōez ad caput educit et c. Inanitiō dō p hoc quod eam sequit⁹ humoz exacutio et inflamatio. et pñter ipsorum aduulsiō. pñter repletōez aut gñari hiozes frigidōs in ppria spē. quod lau do plus egdē equalē d cibo sumēdū qz virtuti pporzionet. Id circo laudo ut magis a mediocritate declinet ad grossaz dictā qz ad tenuiōez. De accideitib⁹ aut animi vñ vno vbo dicatur oia talia imoderate nocēt maxie furor vel iracūdia imo a toto genere sūt nociua. gaudiū aut per hoc quod virtutes corroborat nales plurimū ē comēdādū. Et hec sūt dicta qz tū ad regimen sex repñō nālū. Addendo quod circa cōituz praticet text⁹ d. d. 7. qñ tractat⁹ cū dicit in capto de scabie et pruritu. et trahi pōt ad casuz nostrū qz ē pporzionat⁹ illi. Et dimittat cōituz oio. cōituz. n. mouet mās ad exteriora et excitat vaporē calidū putridū veniēt ad pte supficiē cutis qre putrefacit illic et c. Circa medicinalia due insurgūt intēōes pncipales. Una. s. ad re ancedētē. Alia ad cōsumptā. Circa aut ancedentē pñio puenit eūo qdā minoratiua. deinde adequatiō mae et digestiō eiulde et postremo ipsius mae eradicaō. Circa cōsumptā pñio puenit absterio mae ibidē pñer nāz colecte. secūdo mēbz pñoratio et fluxure mae pñbitio. Circa expeditiōē igit pñi pñio laudo exhiberi potōez vt. j. R. cassie pinguis nouiter extracte 3. i. diacatoliconis 3. s. cū decoctōe buglose violaz ordē iū iūbaz passulaz et boraginis qd sufficit fiat potio. Sumat i mane p hora ante diez. postqz nō dormiat hz quiescat in lecto per hora et tādē mōez sex horis i obscuro deabulādo vsqz ad pfectionē medicine bui⁹ leuis. Deinde sumat pñadiū leue et illa die nō nōbz exercitet. Sequētib⁹ dō dieb⁹ duob⁹ interposita vna die quietis laudo vt in mane sumat. 2. v. feri caprini cū 3. i. epithimi. Si ēt sumeret d succo sumiterre scabiose fm moduz vt infra erit cōueniēs. R. succi sumiterre in sero expñi et mane facta relidētia collati. 3. iij. succi scabiose silz pparati. 3. i. scene. 3. s. zucchari. 3. iij. misce et sumat ēt pñuati duob⁹ dieb⁹ post ferū caprini. Et ex his pñlef sufficēter intēō pñia que ē pñe mae minoratio. Quātū vō ad digōnē mae et equatiōez ei⁹ laudo vt fiat sirupus vt. j. R. sirupi violati de infusiōe violaz. 2. iij. sirupi d fumoterre et oximellis simplicis. añ. 3. s. cū aqs endiue lu pulloz boraginis et scabiose. añ. 3. i. s. misce p duab⁹ vicib⁹. Et itū sirupū incipiat sumē post supradicta interpollat⁹ duob⁹ vel trib⁹ dieb⁹ vel gbus nihil sumat. Et pñuuet supradict⁹ sirupus v. vel. vi. vicib⁹. Et si hoc tpe pp eliquatōez humoz et aptōem opillationū viderent ingrossari vrine et ad rubēū dclinare lau darem fieri leuē floborhomiā d basilica brachij dextri eūando vsqz ad qzitatē. v. vel ad plus. vt. vñciāz sanguis nec aliquo pacto trāscēdat ad floborhomiā magis copiozaz. qm in hoc casu et silib⁹ pēdētib⁹ a mā adulta et grossa vel indurata copio sa floborhomiā plurimū nocet. Et in his pñpue casz dñi. dñi. q partire floborhomiā melius ē et c. Quib⁹ tñ exhibiū sirupis deueniēdū ē ad aliā intēōez qē eūato mae magis eradicaō. p qua pñio laudo potōez vt. j. R. mirabolanoz citrino rū. 3. iij. kebuloz et indoz. añ. 3. i. infundat i ags lupuloz sumiterre endiue decoctiōis passulaz et ligritie p. x. bozas. deinde fiat ei⁹ expñio et collatura cui collature addat diacatolicos. nīs. 3. s. pñctionis amebz. 3. iij. sirupi vio. 3. i. mis. et fiat potio. pñio tñ ēt ei⁹ forte pueniēt i oca medicia subtrahē. 3. i. s. mirabolanoz citrini et addē. 3. i. reubarbari in infusiōe cū medico

spice. Et si plz i forma pillulata et nō i potōe sumat pillulas vt j. R. pillulaz d fumoterre. 3. iij. pillulaz aureaz qz istā materiā pñrie respiciūt et agregatiūz. añ. 3. i. cū sirupo violato siant numero. vij. Et sumat aliqua istaz medicinarū fm formā sup⁹ dictā de alla medicia saluo qd puenit ad quālibet istaz dormit per horā. post quas vel alterā eaz sumat pñectio vt. j. R. dya buglosati. 2. i. zucchari rosati. 3. iij. misce. Ad hāc ēt solutiōez va lent pillule de fumoterre quas pposuit. d. Anic. in. c. de scabie et pruritu sumēdo. 3. i. vsqz ad. 3. iij. fm formā dictaz in religis medicis. Facta aut eūone eradicaōis et geta virtute per duos vel tres dies puenit exhibitio. allicuius sirupi longi vel de coctiōis i qua simul sit virtus digestiua et eūatiua. et ad hāc itē tionez valet pñpue decoctio de mirabolans quam posuit. d. Allicuius in diffictiōe nona nō apponēdo turbit neqz agaricuz que fm aliquos intrāt illā decoctiōē et pñpue si fiat decoctio in aqua caiei. In hoc ēt cāu pōt fieri sirupus alter solitiū et digestiū vt. j. R. succi sumiterre cocti et collati. p. iij. succi bo raginis similiter pparati. p. i. in collatura infundant mirabola ni citri. ponēdo p quālibet libra succi. 2. s. mirabolani epithi mi. 3. iij. per tres dies et tres noctes. Deinde facta expñsiōe et collatura sirupit⁹ collatura cū zuccharo alb. et fiat sirupus lō gus. q per se sumi pōt. vel cū sero caprino et aliquot dieb⁹ con tinuet ēt cū his tota mā vel fere tota eradicaō poterit pñlebit intentio que erat eūone ad mēbroz alteratiōem pōt fieri pñectio d qua vñt vt. j. R. zucari ro. 2. iij. dyabuglo. 3. s. spēz triasā daloz rosate nouelle. añ. 3. s. et cū sirupo de fumoterre fiat cō sectio. pñles ēt facere pñectionē in forma pñectiōis solide vt infra. R. spēz diaradon abbatis. p. iij. spēz rosate nouelle. p. i. spēz triseri saracenicę quartā ptem et cū zuccharo dissoluto i aqua buglose et sumiterre qd sufficit fiat pñectio solida. pñia tñ pueniētiō ē in estate et de isto vñ pōt in toto pñessu egntudis etiā a principio licet magis cōferat facta mondificatione. lōis tamē omnibus sic perfectis.

Circa ergo eūone ad mēbroz alteratiōem pōt fieri pñectio d qua vñt vt. j. R. zucari ro. 2. iij. dyabuglo. 3. s. spēz triasā daloz rosate nouelle. añ. 3. s. et cū sirupo de fumoterre fiat cō sectio. pñles ēt facere pñectionē in forma pñectiōis solide vt infra. R. spēz diaradon abbatis. p. iij. spēz rosate nouelle. p. i. spēz triseri saracenicę quartā ptem et cū zuccharo dissoluto i aqua buglose et sumiterre qd sufficit fiat pñectio solida. pñia tñ pueniētiō ē in estate et de isto vñ pōt in toto pñessu egntudis etiā a principio licet magis cōferat facta mondificatione. lōis tamē omnibus sic perfectis. Circa veniētiā ad extrinseca localia pñio mondificatiua et absteriua deinde pñortatiua vt postqz sit mēbz ad dispōem i sup ficie velut nālem reductū pñbeat recidua similis dispōis. Et circa h maxie laborandū qz pñter tps diuturnitate illi mē bro mala pñplexio facta ē velut nālīs et iō indiget et diuturna medicaminū applicatiōe ad illā remouendaz. Laudo tñ añqz veniamus ad forziā abstergetiā et mōdificatiā humectare ma teriā et equare pñlectionē eius rarefacere et mēmbz et puoca re mām iter cutē ad extra. Et hoc pueniēt sit cū gbusdā eua poratiūz et balneis. fiat igit balneū vt. j. R. sumiterre scabio se lapacii acuti camebreos centauree. añ. dñi. iij. bulliat in aq debite quātitatis vsqz vel octo simulaz aliquot bullitiōib⁹ et si cū mā falsa pñungere multū de colera pōt addi in decoctiōe de boragine maluis violis nemfare et huiusmodi et sup sumo dicte decoctiōis inclinata faciē et linteo coopta vaporē ita vt sudet si possibile ē et h fiat duobus diebus vel tribus. qñud ēt pueniret si in toto eēt dispō scabiosa facere totū vaporatiōez talez vt totū corpus sudare possit. lōd pueniēt fiet si de oca decoctōe calida impleant due ole ēt cū dictis herbis et ponā tur extraqz pñlecti et litheo magno cooplat patēs itroclusis dictis olis ita vt sedet. deinde fiat exacutio cū pāno lineo tepl do. tñ laudo vt oculi ligent pñi cū binda supposito modico co gi oculis ne ille vapor ad oculos attingat. pñost h ad abster gēdū et exiccadū mām valet epithia cū vrina. ppria. ad hoc ēt valet decoctio pulegij. Tādē ad hanc intēōnē pōt fieri vñ guētū i forma vt. j. R. olibanī argēti vini extincti cū salua bo minis ieiuni cere albe olei laurini añ. 3. iij. salis cōis ad pond oium assungie porcine. 3. i. s. sal. terraz subtiliter et olibanū euz assungia et cera liquefiāt et oia simul bñ misceant. et erit vnguē tū bonū in cāu nro. In hoc ēt valet vnguētū cū aleis minutissi me tritis et cū assungia porcina bñ misis in forma maraz. Ad hāc ēt intēōem valet vnguētū singulare qd fecit dñs dñe sue i antidotario diffictiōe. x. descriptiōe vñia. Ad ipm recur rat qz vñlis ē. neqz pñter breuitatē ipm hic adducam. Et ille hic adducte descriptiōes ēt vñlerēt vbi corpus totus ēt scabio suz qz mā vt plurimū apparēs in scabie pporzionalis est buic. An tñ hic pñemoro qz i corpus totū fuerit scabiosus si fiat i unctio ex vngueto pñuati diebus. hz saltē fiat interpella per diē. Et cū hoc diligenter aduertat quod pueniētus curam et cin? si nō totū corpus vngat. hz solū qdām mēbra tñ vt pñes rai vñ ganf vt pñes manifestaz iuncturaz dimissis iuncturis apō emō



torla. Angat igitur brachia i curuatura cubiti et i curuatura ra-  
fete manus et sub genibus et i iunctioe pedu. Itaque ppter ea  
si apperet i pnis dieb' scabiles multiplicari e differedu. qz hoc  
sepe eueniret sole et rōnabil' maxie corpe nō exite perfecte  
mādo. In cāu et nō si p lōgitudine morbi dōilitata digestiua  
assimilatiua mēbi color mēbi est alterat' iā pfecta scā mōdi  
scatōe et absteriōe mēa fiat limētū sup locū vt. j. R. flafsa  
grie mirre fecis vni rubeetinctoz ematilis aluminis. añ. terrā  
tur subtiliter et cū aceto sepe locus linitat donec color sup locū  
nālis retineat. Hōis sic oib' pfectis postremo p plenda vltia  
intēōe vt pfortatōe mēbi fiat vt. j. R. mucilaginis dragagant  
et citonoz. añ. j. h. olei citonoz et masticis. añ. j. sandalozuz  
citri. lapidis emathutis. añ. j. l. cū modico cere fiat vngētū d  
quo fiat inunctio. Possem in hoc remedia multiplicare s3 cum  
laude altissimi ad presens bene sufficiunt.

**De scere siue pustulis quibusdaz rubelis subito appentib' et  
subito euanescentib'.** Consilium. ioc.

**E**t si vt firmiter teneo in cāu huius spectatissime in-  
uenis annoz. xiii. vel circa papiet et prudētissime  
psultum sit. ita qd a me dignū nihil addi possit: it vt  
satisfacta regitōni clarissimi. Vitis Januū. domini  
et taurani vñaldi gētoris sui paucā qdā s3 electa magis quo  
ad potero in cāu cōferētia subiciat. Et qm vt medicoz pceptoz  
Sal. io. therapētie scripsit. Cura enīz sicut diximus circa co-  
gitionez et pnoticationē sequit. Ideo de quiditate passionis  
primitus ptractādo. credo ego ex accidētibus scriptis cū iudi-  
cio pstatissimū et clarissimū doctoris. Hāc Antonij de nouis q  
egritudo hec vel accidēs ppius ad capitulū sere reduci pos-  
sit qz ad aliud capitulū. Nam si herisipila foret aut pura aut  
flegmonides nō sic subito remoueret: cū qlibet talis sit egritu-  
do mālīs lz a mā subtili i supficie pendēs extensa. Si igit talis  
rubor et inflamatio nō ampl' durat qz p quattuor horas. qz qz  
etiā nō sit modicā corporis pte occupās. sed magnā neqz sit no-  
tabilis eleuatio cutis. Ita tñ vt arbitroz si sunt in cāu essentia  
liter necessaria. et si vt multū ptingat. Hāc in fine capituli añ cu-  
ram dicit. Et cū sere inuadit locū ampluz et. Ibi videt colligi  
qd aliqui tales inflamtiōes siue pustule magnū locuz occupāt.  
quociūqz sit nō vī qd talis apparētia ab alla cā pendere possit  
quā a vaporibus colericis cū aliquali pmissiōe vaporū sangui-  
neoz qd manifestat rubedo clara cū pruritu et angustia et. po-  
tissimū pcurrētibus nāl pplexione sua et dispositione viduatā  
et reliquis de qbus in cāu copiose scriptum est.

**De administratione igitur regiminis aeris** breuiter et strictim.  
primo circa aerē hoc pcurredū. In electione vites aer sicus  
calidus et inflamatiuus. Et eligat ad frigidū et būdū aliquali-  
ter declinās. Ipe igit estatis ē būda pect' cautella vt quiete  
tur i loco frigido et aua frigida. Ita vt cāera sue bitationis sit  
a septentrione discoopta. et ex eadē pte fenestrā habens. Et  
si ptingat exercitū fiat in hora tēperatori vt in mane et sero.  
Et ex hoc inferat qd tpe noctis vel in tpe nō intēsi caloriz nō  
stet nimis coopta pānis circa dorsum neqz dormiat sup lecto  
moli vel calido s3 sit lectū ex coto et nō lana vel plūa pstructū.  
In regimine cibitatis ordo seruet. Quēdū ab oibus cibis  
inflamabilib' vt acutis amaris salis et fortiter dulcis. Et sic  
vitande sunt species cepe porz sinapis alea ruta et bulisimōi.  
A vinit quozqz potētib' et ab aceto pcpue a cōfectionib' ca-  
uendū ē et de melle. Carnes et autū montanaz paruaz vi-  
tade sunt. Inter carnes valet carnes edi pcpue et vituli lactā-  
tis. pullaz et iuuenū perdici turturū. Carnes et agni pueniūt  
carnes et li-maciaz et erici singulariter qm vltra qūitates ma-  
nifestas sunt appropiate epar rectificantes pices et petrosi  
pul aque dulc. valent. Genera quozqz cōbilitū et aliqui bñ co-  
cti et optime masticati et in pparatiōe boz gnāliter elisata ma-  
gis placēt qz affata. Inter herbas sunt lactuca endiuia boza  
go tarasacō endiuia siluestris spinachia portulaca cū aliqb  
bletibus dimittēdo maioranā saluā et reliqua aromata. Pro  
alijs ferculis competit mīlū panici simula bñ cocta far frumē-  
ti abiecta prima elixatura. far et de spelta nō incōuenit. s3 qm  
carnes nō comedant de leguminibus pcpue pueniunt lentes  
et optie decocte abiectis primis decoctib' duab'. Idē dico de  
caulibus intelligēdū esse. Quia et infusa in aqua cū albumine  
comesta sup alperfo modico vini granatoz vel agrese nō incō-  
ueniunt. Si et fiat mistura ouoz cū caseo iuuenili nō salito vel

modici salis nō incōueniet. Sed pcpue caueni a caseo veteri et  
salito. In fructib' vites singule sicc' et siccit auelane et amigda-  
le et vne passe pira et coctana satis cōueniunt. Poma et satis  
solide substantie. s3 aquea et būda nocēt. Vniuz sit nigrum pon-  
ticum vel stipiticum modice vinositatis et acerbum mixtum et  
am cum aqua decoctionis coriandrozum vel prunozum et ta-  
marindozum. Ita obseruatio in cibo et potu multuz proficiet.  
Circa motū et qetē breuiter cauendū a motu laborioso pcp-  
pue si fiat post repletōem puenit tñ aliquale exercitiū añ pā-  
ditū et cenā tardādo tñ per horā post exercitiū añqz cibuz su-  
mas. et fiat expulsus supfluitatibus cōibus et nō alr. In som-  
no vero regula obseruet vt qd somnus equet vigiliē quātū ad  
tempus vel saltē dormiat in die nāl et si dormire nō possit saltē  
qescat. Circa replō et ianitiō magis nā scā sunt mala. i. nō ex-  
cēt cōem ordinē ianitiōis et repletōis. Ieiunū tñ hic ē maxie  
nociuū qm hic ad inflamtiōem ducit. Circa accidētia aie ca-  
uendū ab ira pcpue a solitudine et curiositate gaudiū in hoc  
cāu nō multū laudat. tristi' puenitior ē. Et hec sufficiāt quātū  
ad regimē. vi. reruz nō naturalium.

**Circa medicinalia** veniēdo. obseruata vētris lenitiōe si non  
ē scā s3 laudo fiat de basilica dextri lateris. Postea p quat-  
tuor vel quaz dies fiat s3 laudo de saluarella que ē inter digitum  
minimū pedis et anularē. Et talis s3 laudo multuz cōprobata ē hu-  
moribus inflamatis et adultis et ab egreditibus ab eis depē-  
dentibus. Sicut nō debite purgaret fm mensura magis lau-  
dare s3 laoz sapbenaz vt venaz positaz in pede in pte triseica  
apud caullā. Quia tñ egritudo hec actualiter ex vapore de-  
pendet vt supponimus de mēte dñi Aulc. i. tertij. in c. de cano-  
nibus vltibus. et habet can. et regula qd replō vaporosa maxi-  
me inuadit cū flobothomia basilice sinistri lateris eūando mo-  
dicaz sanguis quātū vt duaz. j. vel triū. ad plus. Quib' sic  
facti s3 laoz resiat alie itentōes. vna. i. ad equatiōē mēa a qua  
dictus vapor fouet et aliquale eūōne. Alia erit ad pfortatōez  
cordis et spiritualiū qm illud vt deterius accidēs. qd in cāu cō-  
tingat cū appropiatas postremo ad remissionē ardoris et pu-  
ritus in aue ptingētis spālā pauca apponent remedia.

**Pro pria igitur inētiōe** expellēda ad digōez mēa et eūatiō-  
nē pueniūt in cāu aliquali frigida vel sicca marie ad phibito-  
nē ebullitiōis mēa et psequēter euaporatiōis. In hoc igit casu  
valet sirupus vt infra in quo erit et altera' epatis ad frigidum  
cū pfortatiōe eius. p. p. sirup de succo endiuie sirupi de  
granat añ. j. l. aquarum endiuie acetose. añ. j. l. s. misce. Ad  
hanc intentiōem valet singulari sirupus de portulaca domini  
Abesue. Habet et sirupus de succo acetose. et acetositate citri  
in qbus pter equatiōez mēa inuadit pfortan' cor et mēbra spiri-  
tualia que vident in cāu maxie lecti. Posses facere sirupos ma-  
gistrales. s3 doctus medicus ex hīs ad plicitatē eūitādā pteu-  
lares fm varias aliquo' itentōes efficere poterit sirupos. Ita  
cū aut equatiōe mēa laudo in cāu purgatiōne leuē que et alte-  
rādo inuadit que ponit a dyuo. in cāu illo. Et ē delicata multū  
vt. j. R. duo granata mala maza et excoctent a corlice exte-  
riori et accepto toto intrinseco cū pulpis eoz fiat fortis succi ex-  
pressio. deinde facta collatura. ponat fucus sub dyuo p noctē.  
postea in mane sumat addendo. s. j. zuchari al. Pro hac iten-  
tiōe sufficit si sumat. j. dyapris nō solutū nicholai et cū zu-  
charo fiat bolus. et si placebit pōt dissolui cū decoctōe pruno-  
ruz tamarindoz sebesien violaz adductis aliqubus. granis ber-  
beroz et ordet excoctati. Ad hāc et intentiōem pōt fieri medi-  
cina vt. j. R. mirabolanoz citrinoz. j. i. mirabolanoz indozū.  
j. i. p. fundant et infundant in aquis edute et acetose decoctio-  
nis passulaz prunoz tamarindoz qd sufficit et facta expūsiōe  
addat mēne electe. j. i. dyapris solutū. j. i. s. sirupi violati.  
j. i. misce et fiat potio. Ad itentiōem et eūōnis aliqualis et alte-  
ratiōis in casu valet vsus sirupi de fumo terre cū ags lupulorū  
plantaginis et acetose. Et hec sufficiāt quātū ad mām cum li-  
rupis et solutiuis que in casu semp debēt esse leuia.

**Am** restat attendere ad aliquale pfortatiōem membroruz  
spiritualiū ne recipiāt impūsiōne neqz nocumentum ex vaporib'  
bus dictis eleuat ad cor et spiritualia qui ptabiliter magis le-  
dunt añqz fiat apitio illuz ruboris i facie et alijs pibus quam  
postqz iā manifestat oca apparētia ppter illos vapores pus  
circa spiritualia magis cōcludi. Laudo igit fieri pfectiōez vt  
infra







Pro restauratiōe democratiæ spectati iuuenis Jeronimi de  
grimaldis Januensis. Consilium. 108.

¶ Pro pullio ē et a dictis accidēt<sup>9</sup> mal<sup>9</sup> et timorosis duo sūt  
pncipali. pmi. f. erit pñstiens circa debita correctioē in dicta  
culpis debita applicatio erit postūma circa ea exēcutioē pncipa  
lis intēt. Secūda<sup>9</sup> erit applicatio quorūda<sup>9</sup> leniū medicina  
lum dicta accidenā magis respiciētū. ¶ Pro p<sup>o</sup> tñtur expe  
diendo sit ista regula gnalis. q<sup>o</sup> in oibus ad dietā pñstē<sup>9</sup> gēli  
nandū est ad leniter calefaciē<sup>9</sup> et humectā<sup>9</sup>. ¶ Circa igit<sup>9</sup> aer  
rem cuiusq<sup>9</sup> gluber siccus et vētosus declinādū ad aerē calidū  
aliquatū. frigidus igit<sup>9</sup> marie vītādū est. nō sit tñ aer sibi cōue  
niens excellēte calitatis q<sup>o</sup> talis ad resolutioē facit et exaltatio  
nez. ¶ Ad cō tpe effatus querēda sunt loca recentia nō multū  
et eleuata ne ad liccitāte declinēt nō sit tñ multū excellēt<sup>9</sup> b  
māda. Et si pp feruē<sup>9</sup> effatus aer locoz bitabiliū sit infērie ca  
lidadat rectificē<sup>9</sup> ad frigidū deducē<sup>9</sup> et ad humidū cū aspio  
ne folioz p camerā. f. vitis lactucayz maluārū salicū floz nenu  
faris vngule cabalie et bmoī. folia ē violaz et flozes earū si  
recētēs bēri pñt maxime pueniēt ad humectādū. Si et fiat ir  
rozatio cū aq<sup>9</sup> fontis multe quantitatē cū modico vini albi v<sup>o</sup> ace  
ti erit pueniēs. ¶ Non tñ aer deducat ad maximā frigiditatē et  
dictū est sup<sup>9</sup>. Si ē tñ p biemēs est vebemētis frigosar aer re  
ctificē<sup>9</sup> aer camerę igne facto in ea cū lignis ad humidū decli  
nābūz et salicū populū et bmoī. vel cū aromatizatiōē facta  
cū modico abze lignaloēs flozace calamita et dragagano sit  
in passaz redactis et super pūnis positū sit in tempo culoz et  
inrētū sit ad pbibendū exaltatiōē et b<sup>o</sup> ad eae. ¶ Exerri<sup>9</sup> ar  
eū sit fluare et placidū ad resolutioēz nō facies. ¶ Non igit<sup>9</sup> sit  
longez nimis neqz infēziū imo tale fiat q<sup>o</sup> nequaq<sup>9</sup> ad lassitū  
dūqz pducat fiat tñ stomaco semp inani et expulsiū supfluita  
tibus cōibz. tñ cū iam cibus ē in semita vt trāseat ad mēbra.  
et hec ē boza cōiter ab assupto cibo post. v. et vii. horaz. fiat  
igit<sup>9</sup> in maiore ante prādiū fluauit et molit<sup>9</sup> vt dictū est vel in  
sero añ cenā ita tñ qđ nō imēdiate post ipm cib<sup>9</sup> sumat sed p  
tps quietet. Et b<sup>o</sup> intelligat in die in q<sup>o</sup> nō dō fieri balneuz de  
q<sup>o</sup> f. iet mēte. qñqz die balnei supfluitatiōē frictiōis exerci<sup>9</sup>. p  
gressū q<sup>o</sup> frictiōis electo b<sup>o</sup> tñ expulsiū supfluitatū fluauēs  
tñ et nō resolutiue. fiat igit<sup>9</sup> cū pāno aliquatē calido incipie  
do a coris deorūz frictiōe consequēt<sup>9</sup> sursum ad spatulas et  
brachia deueniēdo et p deorūz pectus et vētrē tādē ad coras  
et crura fricatiōē terminādū. Ita tñ fiat q<sup>o</sup> mēbra calere ali  
quid videant<sup>9</sup> rubere. Et hec fricatiōes in cāu maxie cōueni  
unt exēstēte i toto repletioē. nō p eas attractiōe mēbroz v  
goraz et nutrimentū ad mēbra pueniēt et sic mēbra restaurant<sup>9</sup>.  
Et hic nō ē obmittēdū exercitiū capitis q<sup>o</sup> aliquali frictiōe et  
pectuatiōe pñciū qñ inde cerebrū maxime in vūte pigozat  
expulsiū supfluitatibus et vaporibus aliis caliditatē eius nāqz  
obdētib<sup>9</sup>. ¶ Generaliter ergo in cāu quies multo cōueniētiōz  
est qz exercitiūz aliqualē et moderatū et dictū est nō medio  
riter pñciū. Et sicut dictū ē de exercitio et qetē idē intelligat  
in effectu de somno et vigilia qm somnus in cāu isto multū pueni  
ens q<sup>o</sup> humectat: vigilia v<sup>o</sup> exsecat. Sit igit<sup>9</sup> somnus noctur  
mus. 8. vel. 9. bozaz admiuus et si ē extēsiō esset nō esset ma  
lum. Si tñ tñ tps nō posset dormire saltē lecto molī quietetur  
qñ quies v<sup>o</sup> scribū<sup>9</sup> pro medio somno cōputat. ¶ Diurnus ēssi  
modo distanter fiat a cibo per duas vel tres bozas maxie tpe  
effatus multū pueniet. Hoc tñ intelligat nisi p nām somnus bi  
urnus sibi nocuius videtur. ¶ Quo etiam casu maxime laudo vt  
quiescat in lecto molī duabus vt tribus bozis maxime tpe cau  
matis in meridie. Semper tamen post somnum aliqualis fiat  
lenis frictio talis nē preparata ad resolutionē vaporū nō  
sit tñ tanta et talis nec ita fortis q<sup>o</sup> sequit<sup>9</sup> somnuū diurnū sicut q<sup>o</sup>  
nocturnū. ¶ Circa passiōes animales breuiter dicat q<sup>o</sup> gau  
dere et letari multo cōueniēt inno adhibeant ei bel<sup>9</sup> et amētia  
eas soni et cāus. et p virū q<sup>o</sup>stūm possibile ē iocūdetur. ¶ Ita

rel



vel vacuū. et sup eius bibitionē nō ē hōmēdū nec mōēdū  
marie motu laboriofo. Et igitur cibis qui pueniēt dabit i ma  
ne aliū nō pmissio cibū. Et tū habēda cōsideratio q si i ho  
maco eius acetosē vel vītosē qd ex eructatiōe vel infatio  
ne vētris cōgnoscit eo casu pueniat. Et casus ē eūtes quilibz  
salutis et antiquus nō sūmū in recēs pinguis ad dulcedinem  
declinū nō in multa qzitate marie si cū zucchero sumit. inter  
dū pueniēs ē. Butirū ē cōuenit ex psequēt. In pdimētū ma  
gis laudo butirū qz oleū qm būectat et calefacit. Inter olera  
valēt sicla seu bleta feniculus petrosiliū betonica borago do  
melica et siluestris melissa salua et sicla q ad caliditate et humi  
ditatē declinēt. polipodii ē cū aniso ē interdū ei cōueniēs si  
in brodio laudabiliū carmū bullat ad vētrē leniēdū. Inter fru  
ctū pueniētes sunt ficus i modica qzitate. Amigdale fistici et  
pinē rectificēt tū infundēdo eoz grana post abfctiōes pimi  
cotitici et marie pīneas i aq calida decoctis zuchari. Et post  
qz sunt i vmbra exicata ēt denuo infundant i aq tepida zucha  
ri tādē exicent et cū zucchero supaspso p vīu referuent. Non  
ptingat tū error i ficibz qz nūqz post cibū sumēde sūt d alijs  
nō ē magna cura. Ad vīsupo quoqz castaneas si pce comedā  
tur vbi pimiū i elixatura opte sunt decocte postea sub cineribz  
calidis ēt aliquid exicant et tādē cū zucchero supaspso come  
ste et post cibū et nō ante sumātur. Inter ferula laudatur bro  
diū gallinaz et p se solū laudat farozdei cū lacte amigdalariū  
dulciū. Et si nō hēatur ipsū far coquat ordei in brodio pin  
gui bona decoctōe postea malaxet tandē succus ei cū lacte  
amigdalaz p flammia educat et ex eo cuz brodio pingui fiant  
pultes in cū iunātes. Si ēt eodē mō rīuz pparet vel d spel  
ta far erit cōueniēs. Et d supius habet olēbz et religis possunt  
fieri cōueniēta ferula in cū nfo. Inter olea cōueniūt oleum  
amigdal. dul. et d oliuis bīi maturis aliq p pdimētis. vinū eius  
nō sit albu neqz aquosū s; rubetū subtile tū i odorifex ad ali  
qualē trabēs dulcedine. Misceat tū aliquid cū aq decoctō  
nis zuchari tpe estāt vel aq mellis tpe hyemis. Sed non fiat  
ipius magna pmitio sicut cōiter fieri puenit. Ad hāc inten  
tōez restat vt aliqd d balneo in cū maxie pficiēte ordo trada  
tur. Laudo igit fieri balneū singulis. v. diebz et in pcessū si pla  
cuerit singulis diebz. Et si tādē ex eo grāde sequat suamē  
tū singula die fiat. Si tū ordo qd nō ponatur in balneo nisi ex  
pullis supfluitatō cōbz. Et si nō hītur nāltier cū clisteri scō vt  
ifra educant. R. brodiū galline pinguis libi. iij. in quo decoquā  
tur maluz matrū violaz et camomille añ. A. i. et scā collatu  
ra addat olei amig. dul. olei vio. añ. 3. iij. butirū loti. 3. i. zuchari  
rubei. 3. i. mis. Et si vīsup fuerit addere paz salis adde. Pos  
ses ēt ipō nō soluēte addē paz cassie vt māne. Et si placēt sup  
positū solū fiat quo scō ponat i balneo suauiter tepido ita q  
neqz rigeat neqz calefiat. Hora autē cōueniens ē mane et si  
ante introitus fiant fricationes aliquales vt supra erit conue  
niens. Balneuz autē fiat fm formam vt infra. R. quinqz ca  
pita arietuz mundata et debite excoctata et gallinas duas et  
hec fac bulire in vase magno in quo sit multitudo aque et deco  
quātur vsqz ad dissolutiōē eoz postea fiat collatura et infunda  
tur aqua i loco balnei. Et si addātur libi. ij. butirū recētis erit cō  
ueniēs. S; sit balneū i camera clausa vt aer frigidus occurre  
re nō possit et in hoc loco morē fm pplacētā s; plus et min?  
Ad hūc tū in pimis et plus in pcessū terminū tū maior exitus  
a balneo ē cū pulpe digitoz incipiūt aīqualiter ptabi. Deinde  
ponat in loco molli. et aliquid suauiter sicce. et sit locus me  
diocriter calefactus. ita vt nō infrigidē nec calefiat notabiliū.  
Postea fiat inunctio sup mēbra ei cū oleo vt ifra. R. olei amig.  
dulciū. 3. iij. butirū recētis quater loti. 2. ij. spīnalis medule ritu  
li trāseūtis per spīnā. 3. ij. oīa simul liquefiāt et ex eo tepido fiat  
inunctio. Et postqz exicata tā aliquid fuerint mēbra fiat le  
uis inunctio cū oleo ros. ad claudēdū inunctiones pdictas. Et si  
postea sumere marie tpe estātis de lacte dicto vel de brodio  
pulli nō ē incōueniēs et p duas horas i lecto tarde. Et si for  
te placeret sumere pro forma electuarij cōfectionē restaurati  
uaz sumēdo colear. i. vel. ij. fiat vt ifra. R. vīupz passulaz pin  
guū mū. i. ataz ab armillis. 3. iij. seīs bōbacis mūdāt et excoz  
ficat. 2. i. s. granoz pini pparatoz vt dictū ē supra. 2. ij. amig.  
dul. mundata. 3. i. s. siliroz. 3. i. pulparz galline aut pdis aut  
falsani. libi. i. Inanomi. 3. ij. ambre. 3. i. fragmētoz intranduz  
pfectionē de gēmis. 3. ij. cū zucchero dissoluto in aqua violaruz  
fiat bulli et reducat in formā electuarij cū folijs. i. s. auri. Et si  
placere in forma mozzelloz fieri pōt. Et bī inficiāt qz sum ad

regimen in dieta.

Et circa medicinalia pauca sunt dicēda qm solutiōes laborio  
se flothomie vel vītosatōes in cū nō cōueniūt solū ordinā  
da sunt quedā q opillatiōes fieri pbiēat et nutritiō ad mē  
bra differat. ppra intētiōe ad mondificatiōē statū i sōaco ge  
neratoz. Laudo fieri ppositiōē pillulaz vt. i. s. pigulū sicuti  
numero. 6. terbutine. 2. i. semis cartami. 3. s. cum zucchero si  
at pasta. et de hac añ passū per 3<sup>m</sup> hore sumat quātitas auel  
lanaz. Valēt ēt si sumat mirabolanus vnus kebulus pditus  
vel duo in mane per tres horas añ cibū. Et rīfera ēt muscata  
ad bocluuat pfortādo et humozositate sōa chi exicādo. Ad  
hanc intētiōē valet yera. Sal. simplex de sex rebz. si audeo  
super fortiora. Sed si purīta non sufficiēt pōt fieri decoctio  
vt. i. s. polipodii. 2. s. anisi. 2. ij. decoquant et in decoctione i  
fundant cartami. 3. i. s. turbit. 3. iij. 3. s. p dē nālez postea  
fiat expōsio et collatura et tepida exhibeat cuz zucchero. Pro  
rectificatiōe digestiue stomachi valet singulariter emplastrum  
Sal. emēdas vicia stomachi cū multis alijs cōbz. Ad ape  
riendas opillatiōes si ptingat factis mondificatiōibz ex su  
pradictis valet pcedpue exhibere. 3. i. dyacalamēti cuz modi  
co vini. fomentatiōes ēt et facellatiōes cōes resolutiue ad ven  
tositates si generant q nō credo fiat que cōmūter fieri so  
lent. Et boz qlibet ē satis doctus. Laudo tū qm aliqz incurrit  
tumorē splenis vt inungat cū vnguento vt infra i regione ei.  
R. olei de capar. b. olei anetini et amigdalaz dul. añ. 2. s. olei  
ruthe. 3. ij. acet albi. 3. iij. croci paz et cere paz fiat vngm. fiat  
et vnguentū stomachi ad digestiua vigorāda. R. olei spice ablin  
thij. masticis. añ. 2. s. Inanomi galange gariofoloz cora. lorū  
rub. añ. 3. i. cuz modico cere fiat vnguentū. Et ibi sum pētus.

Pro reuerēdissimo in xpo patre. d. Jacobo Hōromeo epo  
papiensi et comite dignissimo et dño suo pēpue colendissimo p  
macrescitiōe inducēda. Consilium. 109.

Adplorato pus diuino auxilio ponaz pzo aliquas  
clausulas generales obseruandas. deinde spāles.

Primo itaqz pro regula cauēdū ab oībz q pin  
guescere faciūt vt ab vīu moderati regis pcedētis.  
Caveat a delicijs et pplacētis corporeis. Et vtendū rebz  
quodāmo pstantibus et assigētibz. Sed spālius descē  
dēdo p vīdēdū ē aere nō temperato s; nobilitate calefaciēte et  
resolūte vel nobilitate infrigidāte ita vt ebetata et pterita saltē  
mēbroz extrinsecoz virtute attractiua nutritiū ad mēbra  
nō trahat et sic psequēter macrescāt In hoc tū aduertendū q  
frequētare mutatiōem mō ad calidū mō ad frigidū in pposi  
tō nō magis multo pferat quā pssentia vel in aere multaz reso  
lutio vel frigidū. Proinde dico q moderata ges vel mode  
ratū exercitiū nō iuuat s; fiat laboriofuz exercitiū maxime tpe  
famīs et letunij. post qd ēt per tps getes anteqz cibz sumat  
et si añ cibū dormiat facilitabit intētiōē et hoc laudo semel in  
ebdomoda fieri deberet nō frequēter. Et si imoderata ges i  
cū nfo valeat ipsam tū nō laudo ppter nobilitate nocumenta  
que ad ea sequi possēt. Et ex eodē fundamēto sit alia regula  
balnei aeris resolutiū marie et sudare faciēs si boza famīs  
offerat puenit. Balneū autē humectatiū nō sic conuenit. Et si  
aliqui intendat ad balneū aque si sit aqua simplex. s; decoctio  
nis rez subtiliāt tū resolutiū de qbus infra dicet. Et post ipz  
tarde cibz sicut supradictū ē de exercitiū. Et istud bī libent  
pmemorari qz supplere pōt vices exercitiū q nō semp. R. dñs  
meus. d. epus vti pōt. Et tale exhibitū vel balneū resolutiū  
pferat multipliciter in casu nfo. Proio q humore sanguineum in  
mēbra puerdēdū subtiliat. et a coagulatiōe in mēbra elongat.  
Scō qz ipso supcalefacto sanguine lucrat et qualitate acu  
tā vnde factus ē dīcōueniēs attractiue et nutritiue mēbroz  
et consequenter ipsa mēbra extenuantur. et hec de aere mo  
tu et quiete. De cibo et potu pzo ponent aliquē regule ge  
nerales deinde spāles. p<sup>a</sup> semp sit picias in cibo et potu et cō  
pūno surgat a mensa religis famīs adhuc extitibus. et semel  
in ebdomoda saltē letunare tardādo pmissionē vsqz ad sero  
valet. Scōa regula coadiuuas. p<sup>am</sup> exhibeat cibū in p<sup>n</sup> prā  
dis deliciēs appetitū vt sunt oīa pingula et vīctiosa. et post  
tarde cibz per tps imo pūneat illud marie bz locū nisi nā  
appetat pingula vsqz sint mediocriter pingula sed exceleat. et  
frustz panis cū notabili quātitate butirū vel infusū in oleo ol  
uaruz maturarum. vel de parte caponis vel galline pinguior.



Et h3 pncez a amigdale fistici z buluimodi vt sentiut auctores  
ad hoc facere videntur qz tñ ipsoz vsus plurimū impinguat  
uns z appetitū multū pueniens in pposito nō placet. Et sicut  
dictū ē de pitate i cibo ita generaliter intelligat de potu. Sit  
i eo pitate d potu vni intelligēdo. Et qñs deat eē pot? Iseri? di  
cef. licet pnceps nī. 4. 4. cañ sen. 7. dixerit qz potai vniū po  
tēs i nobili qñtitate i leuio extenuat ppea qz sicut z venas  
vaporibz replet z nī subit loc? iceptōi nutritiū i venis sic ma  
crefacit. tñ qz tal vni vsus vt oēs medicos illustres in plerisqz  
locis testant ad graula z nobiliora solet pducē nocumēta hūc  
potū nī laudo ne id assequamur qd vulgo dici solet. Ecce dicit in  
syllaz cupiēs vitare caribdm. Quia i cāu nīo pncipal occasio  
impinguatōis ē equalitas i caliditate. studēdū ē i eis qz pplexio  
nē ad pziū eī? pducē faciūt. vt sit inclinatio cū cibis vī medicis  
aut ad frigus aut ad calozē satisfaciēdū. Magis tñ laudo que  
inclinat ad nobilē caliditate quā ad frigiditatem nobilē. qm timor  
ē in appropinatioe rex multū intēse frigidaz. qz tal frigiditas  
est vite multū inimica vt inqz Aul. 4. sen. p. c. 2. Et ē qz cali  
da faciūt ad subtilitatz z enapozatōez z exinde ab elonga  
tōe nutritiū a nā nutritiū frigida dō pñare faciūt humidū. Et  
des ergo vt per se magis calida extenuare faciant qz frigida.  
Ipsoz ergo vsus magis pñs sit vt i singula ebdomoda semel vī  
bis sumat aliqz medicina lenitiua vt pñs iua leuis. qm p eaz  
puertis cibis a via venaz. z et acquiris nāe pñtudo vt ex oi  
motu debili hūoz euacuet versus intestina qd ad venas acci  
dit. Ista tamē regula obseruāda ē vbi vter nō nimis laxaret  
qz eo casu nō esset pñtada regula. Quales debeant eē me  
dicine: z qñs ordo i fra dicef. C. Comit? ē tñ nō cū labore? fiat  
puentū nō ordinat. s3 sine ordie qz cū ordine lunat ad ipingūā  
dū. In hac ē regula addat qz oēs medicīne puocatiue vīne  
hic pueniant. Nō est vtendū cibis multū delicatis vel ex se vt  
artificio nō dulcibz nō insipidis nō aromaticis: z gnāliter non  
suauibz gustui neqz multū nutritiuis neqz assatis. s3 elixatis po  
tius. qz assata ceteris paribus plus afferūt nutritiū qz elixa  
ta. z nutritiū magis cōstās z elixata magis niole z tenerum  
aptius dissoluit. Amnes cibi vt medicīne exhibēdi sunt vel  
subtilitati vel exiccitati vel acetosi vel amari qz cū bis qñtita  
tibus bis pñgūf paucitas nutritiū. z ex medicīnis cū cibis  
al eratis puertis nutritiū a nā nutritiū. z hec d generalibus.  
Ad spāia dō magis deueniēdo. Ipso circa panē. Nō vīa  
tur pane frumētū vel farris qz talis nimis nutrit. s3 sit panis fa  
ctus ex ordeo electo a fursuribus mūdo z puluere: sit pueni  
ter coctus nō tñ sit vniū olei s3 duoz ad minus vel triū. Ipa  
nis ē de mīllo hic laudat marie. Quod si pur nō placeret nūll  
ex frumētū z ordeū vel spleta que ē puenit haberi non posset  
fiat panis mūdus a pulueribus nobiliter fursuratus z nobiliter  
salinis z fortiter coctus neqz ptes exteriores vt dñs fieri solz  
custello admovent qz i vigoze illaz pñs sit minus nutritiū  
z nō comedat recēs s3 triū vt quattuor diez. Et ex vsu panis  
sic rectificati grāde sequit suauitatem in casu nostro tanqz ex  
ptino cū vniū formi. Placet tñ magis panis ordei. Et sicut  
de pane dictū ē ita de pluribus intelligat de pñs iua laganis  
frumētūis raulolis artoleis z buluimodi si in tēpore talia sie  
nt pñgūf sunt ex farina oz. vel frumētū rectificati secūduz qz dī  
ctū est. De carnibus dō dicendū est vt sit i oibz paritas s3  
pñpue nō ē vtendū carnibus pñcūz salianoz pauonū galina  
rū vel caponū pinguiū vel medioerū autū montanarum quo  
rūcūz saluo qz stozneloz quibz secure vti pōt pp hoc qz pñz  
nutritiū z colūboz exercitatz nō ē vtendū maxime iuuenibus.  
Aliis aubus aquaticis cōueniētiū vti pōt. Et itāde etiā sunt  
carnes castratoz maxime vni? āni: z vituloz iuuenū: z carnes  
porcoz sunt vitāde. Et cū ē carnibus bouinis nī medioeriter  
pinguibz s3 ad macrū declinātibz: arietinis iuuenibz capre  
tis notabiliter distātibz a natiuitate nō tñ curiose impinguat  
Carnibus ē siluestribz quadrupedū nō pñpūquoz gnātiōi z  
caprioloz teruoz z lepoz. qz hec pñpue pueniūt cū nutritiū  
exhibeat colerici. C. Aerū qz dñatiōi reuerēdissimū. d. mel. d.  
epi. pñonefate debet vt pñtūz vt domi z foris carnibz vīat  
delicatis vt caponū pñcū vituloz iuuenū vīlūter afferēde sunt  
quedā additiōes qbus obseruatis vsus talū carnū minus  
erit nocuus. Etendū est pñb? autū post: emis vel postioribz  
pñermis pñbus pñtoralibz z alay dimissis ēte pate testicu  
lis z cerebro eozidē. In quadrupedibz vero ē cerebriqz ma  
mille carnes glādose dicte lagenti medule ossū z ptes carnee  
pñcipates media pinguedine pñmittant. s3 cōmedātur car

ilagines vicine ossibus z carnes musculoſe dicte el pñs d la  
carne vulgariter. Secūdo āncto vt oēs carnes siue elisse siue  
asse sint fortiter decocte vsqz fere ad pñū dissolūtiōez. z tertio  
qz sint notabiliter salite z aromatizate cū spēbus subtilitatis  
z exiccatis de gb? vt i fra faciā pñā descriptōz. pñtū z min?  
s3 tēpōz dñpōnē i caliditate z frigiditate. Quart. laudo sup  
carnibz salimēta cū aceto spēbz z agreſta mōico zucharo scā  
Adcirco carnes quadrupedū siluestriū in patella frice z sapa  
ribus acetosis saporizate vt moris ē in hac parte multuz mibi  
placent. qz cū eo quod bonozifice offerunt ad mensaz dñi mel  
modice ē nutritiū. De supfluitatibus aut dictoz alaliū z autū  
cōstibilibz vt lacte butiro caseo ouis z c. sumarie dicat qz  
in singulis taliū bonā pñtate z tempantiā hēre qz talia oia ex  
celenter nutriūt. Sed qm pñe elus bozū in vsū venit p ele  
ctioe. sit pñma regula vt saltē dimittant oua sorbilia gallinaz.  
s3 magis pueniūt in pñtūoē cūz herbis subtilitatis calefa  
ctiuis quas statim enumerabo in vīuaro. raulolis z buluimodi  
di z cūz caseo nō iuueniūt qz talis plurimū nutritiū antiquo z  
salito puenienter vt cūz robolīs veteribus. Nō nūqz ēt conue  
nit vti ouis in patella fricis. z semp bonū erit aspgere talia ali  
quibus acetosis vt aceto vel agrestia vel succo rācij vel limonū  
vel sumitatu vītis vel acetose dicte lapatz autū. vel alio ace  
toso. Al lacte ēt z butiro ē abstinendū. Et loco butiri vtendum  
oleo oliuaz. z si foret oleū factuz ex oliuis imaturis melius ef  
fet. Et quēadmodū dictū ē de ouis gallinaz intelligat d ouis  
quantūcūqz autū pñcūz z anatiū. de ouis ēt pñcūz qz oia ta  
lia plurimū nutriūt. Caueat ēt a sanguine aialium z maxime  
porci. qz habet puenientiam cū sanguine humano. z iō dñit  
tēdi sunt beroldi. De pñcibus quozqz dicat quod absolute  
magis cōueniunt quaz carnes qz minus nutriūt. Inter pñces  
tñ cauendū a salmone angullis tēchis pñcis timeris z a pñ  
cariis in quibus maxime ē copia lampredaz z pñpue a can  
eris licet pñcūz dixerit qz cācri multū restauratiū nō sunt q  
bus vīmur. tamē credo qd ēt illi inter pñces multuz nutriunt.  
Nō pñmoro pñces maiores qz ipsoz copā non habemus  
sed. vti ē lucio strigis z alijs nō multū delicatis multū sūa  
molis. z artificialiter assent z saporizent si placet cū aceto ce  
pe z similibus. Ipso regula nō comedant calli. neqz coopiant  
s3 postqz sunt per se i frigidati comedant. In hoc etiam cāu  
generaliter ceteris paribus magis pueniūt pñces salti quā nī  
saliti. Imo in casu potissime pueniūt. C. Herbe vero in cāu va  
lentes sunt maiorana mēta calamentū petrosillū apū montā  
num. z aquaticū creslo. z mentastriū polū oziganūz i sopus  
pulegiū basilicon. eius tñ puus sit vsus. rutha cūminū agn? ca  
stus marrubū z absinthū. Frigide vero sunt lactuce portula  
ce folia cucumeris z cucurbitē. violaz plantago virgapaſtoris  
acetosa atriplices z bis familia. Et ex bis possunt fieri varia co  
medibilia z salmēta temporibz carnū z quadragesimaluz.  
C. Circa grana in hoc valent via cūbī ordei mīlū panicum fi  
mula lentes qz talia sunt oia exiccata. Cauendū a frumen  
to farre rito faseolis z ciceribus pñpue qz vītra hoc qd fortit  
nutritiū ēt vt dicit Alazararius nō iuueniūt aliqz cibis ita pmo  
uēs ad libidine sicut cicer. In vīa vero medicīne cōuenit cori  
andrū pparatū grana berbeboz sumach alkikīngi ribes z si  
milia. Inter fructus cauendū a copia vīuaz maxie albay z op  
time maturaz a ficibus pñpue recentibus a pñeis auelanis  
sistis amigdalīs nucibus recentibus castaneis dactilis passu  
lis. Et ex hoc eliciat qz pñctiōes. ex istis cōposite nō laudant  
i pposito. Alia fere oia genera fructū possunt tollerari. pñci  
pue tñ valent pñca. nī nimis matura granata oia pñpue agre  
sta muza. tamarindī nespila pira sorba mora z coctana olūe i  
mature z mirabolant z capares z similia. potissimū si nō bene  
matura fuerint. Et si ex bis fiant delicate pñctiōes ex zucha  
ro vel acetosent p insalata vel si pzo salmēto cōdiant nō de  
bēt dñtuperari ad mensaz. d. epi imo pposito nostro cōueniūt.  
Cauendū a rapis naponibus pastinacis z pñpue decoctis i  
brodio carnū. saltē sit i soporum moderatus vsus qz aliqñ loco  
medicīne pzo quāto vīnā puocant nō incoueniūt. Et similit  
cōueniūt radix feniculi apū cepe rasanū porzi alea z talia acu  
ta que ppter acutaz qualitatem multū elongant a nā nutritiū.  
Nō tamē laudo vt istoz sit vsus nisi moderat? ne ad alia pdu  
ceret nocumēta. De vīno dicat qd absolute caueat a vīnis  
nouis vermiliis z dulcibus. s3 vtendū vīnis antiquis pñz agreſt  
bus z subtilibus aqueis eligēdo ex eis debiliora si nō sunt ap  
ta antiquari. sicut a diuina. pñdencia pñuissiz ē de vīnis de la  
iradela



stradella. hys et parce vtendū ē et nō peccabilē si papz mīscēan  
tur. et bec sufficiant de regimine i cibo et potu. **De somno et**  
**vigilia** sūmarie ex dictis cōprehendi pōt qualis deat esse ob/  
seruātia. est. n. papz dormiēdus nam quātus somno nā iuuēf sa/  
cile ē cōprehēdere. Et ex h patet qd sunt remouēde omnes  
causē somnuz plōngantes. nam post cenā cū diuersis diuerso  
modo diuertēdo vt fabulatōibus cogitationibus nō tñ multuz  
suauibus aliqñ acutis sonis et huiusmodi. Unde tardandū ab  
introitu lecti per tres vel quattuor horas a cena vt cibus sum  
ptus in cena laz transierit ad funduz stomaci et sic nō sit apt?  
multos vapores neqz longo tēpore surfuz ad caput cōicare q  
sunt cā longi somni. Quādo etiā intraf lectuz fiat leuīs fricatio  
pedib? ad diuertendū vapores ad oppo<sup>m</sup> vel ponaf extrema  
in aqua calida. Sit et ingeniū vt post cenā sumaf aliqñ vapo  
res repimēns vt frust<sup>m</sup> coctani vel de codognata line spēbus  
appellata dyactoniten secūdum medicos vel sumanf. vi. vel  
viij. coriādra pparata pueniēter fm artē aliter non placerent.  
Est quoqz dormiēdū sup lecto nō molī vel tenero sed duro ma  
gis. Est curanduz exercitari post. vi. horas somni et a lecto sur  
gere et nō in lecto quietari. **Ex dictis superius** etiā patere  
pōt qualiter sit habendū circa inanitiōem et repletōem. s. vt cu  
randa sit inanitiō. et modicuz sumēdo absolute de cibo. et sumē  
do cibaria modici nutrimentū de quibus suprascripuz et paucis  
vicibus maxie tēpore hyemis. Unde credo cōueniēs ēē dñō  
meo vt a principio octobris vsqz ad pñcipuz aprilis vel mediū  
saltē marci obseruēf dieta monachoz sancti bñdicti. s. vt tātū  
semel in die comedatur. Sub hoc pcludo qd saltez bis in āno  
fiat copiosa satis slobothomia vt in pñcipio veris et in pñcipio  
autūni extrahendo. viij. vel. viij. 3. pro vice. fiat tñ secūdus ob/  
seruātiās oportunas a medico sciri debitas. Fiat itaqz vbi cū  
qz ptingat dominatōez suā reperiri pñlio egregij medici quia  
hic de oibus regulas apponere in longū nimis sermo protra  
heref. **De coitu** hic nihil cōmemoro ne cum de ista materia  
fortasse loquere a preceptis legis sanctissime declinare pñ/  
geret neqz sit super hoc regula necessario danda. De passioni  
bus etiāz aialibus supra satis intellectuz est qz aliquādo trista  
ri vel irasci conuenit. nō sit tamē sic excellens vt peccare pñin/  
gat. et bec de oibus ad dietam pñinentibus.

**De medicinis** generaliter et pro regula dicat q oēs medici  
ne puocatua vrine et secessiue et sudore puocantes et resoluti  
ue et exiccatiue in hoc casu pueniunt inter quas aliqne interius  
oportune offerunt et aliq exteriuz. Inter medicinas secessiuas  
laudo pñio vt singula ebdomoda sumaf medicina vt. j. R. cal/  
sie extracte sine armillis. 3. vi. granoz berberoz numero qtuor  
tapelenf oia simul et cū zucharo fiat bolus et sumaf ante cenā  
papz. Ad hanc et intentiōem valet sumere pfectiōem vt. j. R.  
trifere minoris. 3. ij. cū zucharo si expedit fiat pfectiō. Vel alit  
et felicitabil opō vt. j. R. spēz hyer. s. cū aloē turbā electi añ.  
3. i. trifere minoris. 3. ij. mīscē et sumaf pro tribus vicibus. Et si  
placet post bibēdo papz vini tepidi. Ista tñ medicina melius ē  
sumere in mane stomacho ieiuno. et de ista et tute vt pōt bis in  
ebdomoda. Ad hanc et intentiōēz valent mirabolani cōditi et  
iste sunt medicine secessiue. Alie autē pueniūt i casu nō que  
non sunt solutiue et vsus eaz pōt ēē in puluerib? et i electuario  
et in confectione. Primo pōt fieri puluis vt. j. R. seminis apij  
ameos semis sciculi et ruthe cimini añ. p. i. lace. p. ij. baurach.  
p. iij. mīscē et fiat puluis subtilē de quo pōt singula die sumere  
a. 3. ij. vsqz ad. 3. i. maxie in hyeme. Ad idē valz puluis. d. 3.  
caplo pñio factus vt. j. R. seminis ameos et seminis ruthe et  
cimini. añ. p. equales sansuci sicci et baurab. añ. quartā ptem  
lace. p. i. cuius dosis sit vsqz ad. 3. i. in die. In electuario vero  
pferunt pfectiones vt infra. Prima pferit mirabiliter cōfectio  
dyalacha qz pro quanto vrinā puocat et a pprietate extennat  
virtute lace vt. 2<sup>o</sup> can. ca. pñio et alibi. Ad hoc valet metrida  
tū et tyriaca dyatriton pipion subtiliātes et resoluētes. In mor  
selis vero valent dyaciminū dianisuz. pfectiō de musco ama  
ra dyacnamomū et talia. Et si medicus voluerit pulueribus su  
prascripuz et zucharo dissoluto i aquis ruthe maiorane. et hu  
iusmodi facē pfectiōēz i morfel magis appropriabūf casui nō.  
Istaz tñ vsus sit pñcipue stomacho vacuo et famescēte. post qd  
et per tps tardet cibus vsqz dū incipiat debilitari appetitus et  
bec de medicinis sumēdis per interius. Nolo tñ hic obliuisci  
qd superius pmissum ē vt describere spēs in hoc cāu valētes.  
Fiat ergo vt. j. R. ciperi semis agnicali añ. 3. i. macis. gar. añ.  
3. ij. nucis muscate pipis galange. añ. 3. 5. croci. 3. 5. mīscē fiat

puluis et si plz addere zuchaz ponaf ad libitū. Et qz ex pñabi  
tis colligi pñt quecūqz impedētia tractū alimentū ad membra  
et morā i eisdē membris sunt frigida et ad sicū declinātia. Se  
cunduz vero pñciunt quecūqz fortiter calefaciunt et subillant  
ponēde igit sunt aliqne medicie que exteriuz applicate ad  
hoc iuuamētum pñēt numerādo calida et frigida. Inter olea  
calida sunt valentia oleū de lilio oleū de rutia oleū de pipib?  
oleū vulpe. de spica de costo de castoreo de scorpio. et similia.  
Ipsū tñ fieri epibimata de vino al. decoctōis rez calidaz  
de quibus supra. vsus tñ boz nō tñ tpe exhiberef esset in cā cer  
to cāu ipinguandi. Utenī ergo nō absolute istis omni tpe. sed  
tpe tam famis existētis vel in tpe per papz aīcedēte ad horā  
famis. Inter frigida valent oleū ro. oleū de miris pñcipue et  
citronioz similia. Fieri et possunt epibimata ex succis portula  
ce virge pastoris caus equine lactuce sempulue iusgami albi.  
et mīscere cum eis de ceruisa campbora murtis sumach. de pul  
uere lapidis cotis et similia. Istoz tñ vsus nō multuz placet. 3.  
pro completiozi doctrina posita sunt. Et hys ad pñis lūz pñent?  
Laus deo pax vniuz et.

Laus Deo semper.

**Explicit** peritilla diuersas ad egitudines. **Consilia Cele**  
**berrimi** ac famosissimi philosophi et medici. d. **Agilri Jo.**  
**Abat** et ex **Seratis** d gradī mediolanēsis. Per **Andream**  
de boscho in **Spapia** impressa: ac diligen istū emendata per  
**Prestantissimuz** artū et medicīne doctoz dñm. **Ab.** **Petrū**  
**Antonūz** rusticū placentinū. medicīne ordinarie d mane lectu  
raz optime. dilucidantez. Impensis. d. **Bernardini** de scotis  
modoetēsis. Anno a natiuitate dñi. **M.** cccc. die. 4. **Basij**  
**Ad** laudem sūmi dei Amen.



**Tractatus Rabi Moysi que domino et Magnifico Sol dano habitione transmissit.**

p

Si quis ad manum minimi fultoris Moysi strabe  
litici cordubeni pceptum pcepis ac honorati re  
gis puenit cui deus gloriosus honores augu  
mentare dignetur: quod mihi transmissit per quedam  
sui nuntium. scilicet sibi scribere debere regimine ta  
le cui perferre et asque dubitatione aliqua  
possit decuris egritudinum que nouiter ipsi meo domino reue  
rendo superuenerunt fideliter confidere. a quo deus dignetur  
ipsas et oes alias egritudines elongare et sanitatem pfectam cum  
eodem teporibus vite sue pmanere. Adhuc quidem significat dictus  
nuntius quod dominus meus reuerendus queritur de duritie seu siccitate  
sue nature: intantum quod non potest assellare nisi cum summo studio  
et labore: quod in nouata est eadem melacolla et male cogitatio  
nes: quod appetit esse solitarius et timet mori: et quod debilitatus  
est stomachus eius taliter quod cibum corruptum in eo absque comple  
ta digestionem. Cuius sup his quattuor ordinari tractatus.  
Tractus primus de regimine sanitatis omnium hominum sub bre  
uiloquio copiosus. Tractus secundus de regimine egrotan  
tium quando non possunt medicum inuenire: vel si repunt et ut ipse  
sectus et asque scia. Tractus tertius de regimine meliorum  
et de suis accidentibus prout mihi per sui nuntium significauit. Tra  
ctatus quartus de capitulis generale conueniens et utile sanis  
et egris omnibus teporibus et omnibus locis. Et non improperet mihi ab ali  
quibus si aliquid dicam hoc tractatu de his quod alijs memorauit tra  
ctatibus: eo quod quilibet tractatus sit in commodum exigentia et regitudo  
quodam: aut scilicet inter eos efficitur. Et sup hoc adeo excelso et glorioso  
impulso auxilium et iuuamen.

**Tractatus primus de regimine sanitatis omnium hominum sub  
compendio compilatus.**

Intentio nostra in hoc tractatu rememorari vias leues  
et faciles ad memorie recomendationes: et exercere  
ea quod dicturus sumus erit magne utilitatis et pfectio in  
conservatione sanitatis. Et hic tractatus est in finem ma  
gnorum medicorum. Dicit Hippocrates quod pseruatio sanitatis existit  
in elongatione a multa repletione et supfluo labore. Unde quod quod  
hipocrates posuit pseruationem sanitatis in his duabus vijs. scilicet ut quilibet  
se abstineat a supfluo et nimia repletione et a tali excessu exerci  
tij et labore quod possit cibum corrumpere et digestionem impedire. quoniam quod ali  
quis tunc comedit atque bibit: ut scilicet supflue ex necessitate seg  
unde extensio. Et scilicet est quod quodlibet membrum quod extendit ultra debitum  
soluit et sua pminuitate: et inde debilitat viri eius intantum quod nullo  
modo potest digestionem pfectam efficere: et accidit dolor in eo: et debilitas  
mori et: et maxie cum potat aquam multam p repletione. Unde ipse  
le est quod quod accidit ei vna ex istis rebz et quod corrupta digestio talis quod  
unde potest aduenire mors. Quod si corruptio fuerit minor pdicta  
efficitur eger sed liberabilis cum bono regimine et puenientia. Et ad hoc  
potest digestio mala esse leuior intantum quod subiecta bibi patiens absque eo  
quod pueniat ad egritudinem: sed cum labore. Spes autem male digestionis  
diuersificans secundum diuersitatem speciei ciborum: et pplexionem et etatuz  
et secundum pparationem membrorum ad recipiendum egritudines: certissi  
me cognoscendo quod si digestio facta fuerit corrupta in stomacho: ipse  
sibilis est quod bona fiat in epate et ceteris membris. Et dicit scilicet  
glossa: Qui cupit se ab egritudinibus pseruare studeat toto posse  
ne mala faciat digestionem: et ut non moueat se motu laborioso vel  
supfluo per cibum. Et hac de causa medicus pcorditer et qualiter dixerunt  
quod quod vult in sanitate pmanere studeat surgere ante facietatem: cum  
aliquo appetitu demissa abstinentia de oia et tentione et superflua  
repletione stomachi. Item adhuc oes sapientes medici dicunt quod ex  
assumptione mali cibi in modica quantitate minus segit in cimen  
tum: quam ex repletione boni et pfecti supflua quantitate atque ma  
gna. eo quod quod aliquis recipit ex cibo non bono aut malo in modica  
quantitate in stomacho et epate digerit digestionem plecta: et hoc est vel  
per delectationem ipsius: vel quod calor et virtus pualet et distat supra  
id modicum intantum quod id quod ex eo puenit ad membra recipit et re  
uertit ab ipsis in sui nutrimentum optime. et si quod ex ipso supfluo re  
manet et valde modicum: vnde a virtute expulsiua ipsorum facit ex  
pellit: quare ex hoc non puenit in cimen tum et si quod accidit et tamen leue  
et ipse percipit quod non curat. Qui autem saturat supflue quous ex  
optio pane et pfecto et nobilissimis carnibus et pfectissime ppa  
ratis non potest bona facere digestionem nec laudabile. Et hac cautela

medici habuerunt quod phibent neque cupiens sanitatem suam cōser  
uare recipiat fercula multa in vna mensa. quoniam ex vno ferculo non  
potest tunc saturari quod inde valeat ad non cimen tum de quo sit curadum  
puenire. Et scilicet quod secundum quod diuersificans cibaria diuersimode  
variat digestio secundum naturam vnius cuiusque cibi. ergo quous cupit suam  
sanitatem pseruare studeat comedere in teporatis horis diei. et  
taliter comedat quod stomachus inde non recipiat extensionem nec gra  
uamen et comedat cibaria puenientia sue nature: intantum quod non deue  
niant ad eruptuatum putridum aut corruptum: neque ad sitim et quod sen  
tiant per cibum sanitatem et lenitatem. et quod cibaria sua talia existant quod  
pmaneat mollis et solubilis nature. Et istud regimen toto posse  
pseueret. Si autem aliquis incipit necessitas comedendi in horis cali  
dis minuat de quantitate. eo quod virtus digestiua in tali tepore et bo  
ra debilis existit per sparsionem nalis caloris ad exteriora. Et  
quod in frigidat aer addat et multiplicet quantitas quod virtus dige  
stiua tunc tepore fortificat et vigorat per coadunationem caloris in a  
li et restrictionem pororum. Et dico vobis omnes reuerende quod si quis  
se regeter tempore eo modo quo regit animal suum quod equitat euade  
ret a multis et diuersis egritudinibus quoniam non reperit hoc quod p  
pinet suis ege anona tempore et omnibus horis cibandi in tali ppor  
tione quod secundum quod cogitare et scire potest quod possit digerere et ferre co  
petenter absque difficultate et labore. quod vnde scit quilibet quod si iordia  
te cibaret vel supflue vel fatigare ultra debitum et iordinatis  
horis quod infirmaret sine dubio quod non facit et se ipsis. Et sic quilibet  
attentus in suis motibus exercetis quoniam motus est radix maxie et co  
seruatione sanitatis et in pluribus egritudinibus expellendus. Et iam  
dixit nobilis ypoctas quod quod vult suam sanitatem pseruare vnde  
exercitio sed talis modo quod non percipiat dolorem in suis membris nec gra  
uam supfluum. Sciendo quod non reperit res in mundo que possit mo  
ui et exercitio tempore egparari eo quod ex motu excitat et auge  
tur calor nalis in omnibus membris. et non est corpus altius homi  
nis in quo non multiplicent supfluitates alique et generent. quoniam  
uis comedat tempore et cibaria optima. nedi in facietibus prius  
que psumunt ab exercitio et motu ordinato. Et expellit et nocu  
mentum per motum labores quod accidit ex malo regimine scilicet in maiori  
parte hominum. Et scilicet est quod motus non sunt equales et alij sunt gra  
ues alij fortes alij debiles. Ad hoc autem gravis est ille in quo ane  
litus fortiter pmutat cum anxietate. Et ille qui fortior sit existit  
nomina laboriosus atque fortis. Debilis vero non inducit pmuta  
tione in corpore. Et optimus quod est in conseruatione sanitatis ager mo  
tus leues et non laboriosus. Et non est pueniens vnde exercitio nisi fa  
cta et ppleta digestionem et post expulsiōem supfluitatum ptime et  
scilicet digestionem. scilicet sercoris et vrine. Neque enim fieri debet motus  
in forti calore vel frigore. motus autem puenietes sunt in mane post  
exitum a somno et ppleta digestionem et facta expulsionem dictarum  
supfluitatum. Dicit Galienus in regimine sanitatis quod sicut exer  
citiū pueniens est ante cibum. sic motus est valde post cibum et spalter  
post supflua fatietatem. Sciendo quod motus localis supfluus et col  
tus et balneum post cibum sunt oia magni nocumētū et spalter alius  
qui habet venas strictas vel siccas nalter. Illi enim sunt qui reci  
piunt et recipere possunt ex talibus multa nocumēta. Tamen si  
nocumēto potest quilibet se mouere ambulando tunc quantū sua do  
mus extendit in longitudine ad hoc quod cibum descendere possit fa  
cilius ad fundum stomachi vbi digestio nalter celebrat. Et som  
nus est ex rebz que multum iuuat digestionem. et maxie in eis qui al  
fuerit sunt dormire in die. Et de melioribus et vtilioribus rebz in re  
gimine et pseruatione sanitatis est non addere cibo cibum donec sit  
digestus et non comedere nisi post nales appetitus. neque bibere  
dixit nisi sitierit nalter quoniam aliqui quāplures homines patiuntur sitim  
et famem medosaz que famem spalter erit ex aliquo malo hu  
more et mordicatione mordicatione officij stomachi et ide genera  
bilis famem cui nullatenus est satisfaciendum. Et scilicet quod bibere  
aquam post cibum est ex rebus que multum destruit digestionem nisi  
fuerit assuetus. In mensa vero quoniam comedit in infra cibum non bi  
bat nisi aquam simplicem sine aliqua mitione. Et de modis etiā  
et ordinibus pseruationis sanitatis est expellere supfluitates om  
nino et tepore quantū potest absque retentione ipsarum colore vel dormire  
seu aliquod iter incipere vel aliquem grauem motum facere. nisi prius  
dictas supfluitates conser expellere toto posse. Et postquam fece  
rit aut ppleuerit aliquam dietam quous agere actionibus agere studeat  
illud idem. scilicet dictas supfluitates cōser expellere. Et de ordinibus  
similiter et puenientibus rebus in pseruatione sanitatis est ut quilibet  
sciat nam vnius cuiusque speciem ciborum comedunt. et de his et  
super his quāplures medici diuersos atque varios ediderunt li  
bros eo quod hoc est ex rebus maxie necessarijs in arte medicine.



**C** Nos vero adducemus super hoc viles regalias fm cibos quibus vt consueuimus.

**E**t ex illis ē qm̄ cibis laudabilis ad quē opz tendere q gr̄t sanitatis p̄uuationē ē panis d frumēto arte parat. ⁊ carnes edoz luuentū pecoz. ⁊ carnes gallinaz fafcanoz turturū ⁊ p̄diciū. ⁊ vitella ouoz. Et volo qm̄ vt panis frumentū artificialit paratus sit q sit ex frumēto cuius decoctio p̄pleta sit atqz p̄fecta. s. postqz ab eo exiccata fuerit ipsius humiditas supflua. neqz ineteratus sit quousqz icipiat putrefieri. ⁊ sit panis cum modico fursure. Aufferatur cuz crinello vel cucullo. ⁊ appareat in ipso acetolitas ⁊ ēt sal. ⁊ multiplicet eius tractatio in bora p̄fectionis ⁊ sit coctus in furno. talis enīz panis p̄parat fm̄ artificii eius apud medicos est cibus magis laudabilis. Et oz te scire qd totū id qd de frumēto sit p̄ter hūc panē nō ē bonus cibus aliquo mō. Sz sunt mala cibaria. Videlicet. sicut panis azimūz. ⁊ pasta cocta in aqua. ⁊ vermicella similiter. ⁊ fursura cocta. ⁊ aqua q̄ farinata d̄ in vulgari. ⁊ acida qd ē azimūm afflatū cū oleo. ⁊ p̄as cū oleo mixtus siue oleo cōi siue ceteris oleis h̄mōi cibaria oīa sunt mala vniuersis hominibus. Simi liter ⁊ panis nimis albus ⁊ panis factus de

**C** Branū vero coctū nō ē laudabilis cibus quāuis sit bonum qm̄ digerit bñ. requirit enīz potētē stomacū vt digerat. Et tunc nutrit bono nutrimentō ⁊ copioso.

**G**enera vero carniū q̄ p̄dicte sūt a nobis i p̄cedēti tractatu nō oīa sunt eiusdē nature. nec oīa equaliter laudabilia. Sz meliora carniū genera quadrupedū sunt carnes porcorū vni anni pascētū in cāpo. ⁊ castratoz medie etatis pinguium. Et p̄tes meliores ex his sunt q̄ adherēt ossibz. Et quodcūqz ē i vētre malū est. Vniuersē autē pinguedines male sunt. replēt enīz ⁊ digestionē corrūpūt ⁊ appetitū p̄hibent flegma generant. Et similiter capita animalū plures supfluitates generāt quaz cetera membra. Aliē vero extremitates. s. pedes p̄uati sunt a supfluitatibus neqz malū nutrimentū sunt faciliqz digestionis. Agnūe vero carnes malas habent supfluitates et nihil boni exiit in eis. Edī vero lactentes bonū nutrimentū sunt faciliqz digestionis. Carnes vero aulū generaliter leuiores sunt caribus bestiarū ⁊ facili digestionis. Sz meliores carnes inter aues sunt carnes quas p̄scripimus. Lac vero i illa hora i qua mulget dū nō acefcāt i stomacho. neqz in fumos resoluat. neqz generet vētositatē in renibus ē bonū nutrimentū. P̄potet autē misceri cū ipso modicū mellis ⁊ modicū salis ⁊ ea que numerant i Ba. vt nō coagulet in stomacho. Sz melius inter genera lactis ⁊ magis subtile ē lac caprinū ⁊ vaccinum ēt ē bonū cibi. Dia dō que de lacte sūt vel cū eo admiscēt mala sunt. Et eodē mō q̄quid de lacte coquit ⁊ q̄qd cū ipso coquitur pessimū est. Similr vniuersa genera casei pessima sunt atque grossa. Caseus vero vnius diei albus ⁊ dulcis ⁊ n̄ multū pluguus bonus ē. Et vniuersa genera butiri vniuersaliter n̄ sunt mala cibaria vniuersis hominibus. Adēl quoqz ē bonū nutrimentū sensibus. malū vero iuuenibz ⁊ maxie cuius p̄plexio ē calida. qm̄ cito vertit i colerā rā.

**P**isces vero vt plurimū mali sunt nutrimentū ⁊ maxie habēt i humidā p̄plexionē ⁊ sensibus. ⁊ multo magis pisces magni corporis ⁊ salit ⁊ crescētēs in malis aquis. ⁊ q̄ sunt multū pin gues mali sunt pp̄ multam humiditātē. Pisces quoqz nō mali sunt quoz corpora parua sunt. ⁊ quoz carnes sunt albe ⁊ dure atque frangibiles ⁊ quoz sapor dulcis sit in marinis ags ex cretū aut in alijs aquis currētibus. Genera quoqz pisciū que dicuntur cephalones non sunt malū nutrimentū si sumatur de illis ad modicum.

**E**t notandū ē apud oēs medicos qm̄ ex melioribus cibarijs ē illud cuius p̄hibitio ē diuulgata in lege saracenoz. s. vinum. nā illud ē qd nutrit multo ⁊ subtili nutrimentō. ⁊ cito digeritur. ⁊ adiuuat digōez. ⁊ extrahit supfluitates a p̄ozis. ⁊ vīnā ecucit ⁊ sudorē ⁊ p̄ter hoc bz alias plures laudes ⁊ diuersa iuuamēta a medicis iā posita. Sed tractare de eo cui⁹ administratio nō ē licita inutile ē. ⁊ ob hoc subtrahimus hāc memoratōnem speciez ipsius ⁊ eius sumptionis modū fm̄ semitā sanitatum.

**E**x cibarijs dō q̄ mala sunt vniuersis hominibz sunt. s. allea ⁊ cepe pozi ⁊ caules melongiane oīa bec p̄xima sunt his q̄ sūt iā sanitate cupiūt p̄seruare. Citrullū dō ⁊ melōes vīrides m̄ ozis sunt malitiei. Adellones autē citrini si sumantur p̄ se i p̄ncipio diei euacuato stomacho ⁊ n̄ sit i ipso malus h̄mōz. s. ab alio loco. p̄cedēs ⁊ cū hoc n̄ sit in ipso malitia cōplexiōis tūc bñ dī

gerent ⁊ corpori nutrimentū. islamāt. vīnā multiplicāt. neruos purificāt atqz mūdificāt ab humoribz que in eis sunt tūc non erūt malū nutrimentū. Qd autē facimus memoratōnem de illis est qz homines p̄sueuerūt comedere de illis multum.

**E**se fructibz quoqz h̄mōi sciēdū ē qd oē qd educit ex arboribus malū ē ad nutrimentū hominis in gnālitz. s. dīstātia inter eos in malitia. Sunt enīz qdā fructus valde mali vt sunt cara be ⁊ sorbe ⁊ nespīle. Alij dō sunt parū mali ⁊ p̄ime bonitati vt sunt ficus ⁊ rue. Et dicit Bāli. q̄ ficus ⁊ rue sunt q̄si p̄ncipes oīz fructū ⁊ minoris malitiez sanguis generalit ex fructibz nō ē bonus. Nec q̄s i hoc decipiat cū dīximus oē q̄ educit d̄ arboribz ē malū nutrimentū nos itellexisse mella fructuum ⁊ vīna decocta ⁊ potōes p̄fectōes q̄ sūt ex ipsis i hoc genē cōtineri. Inuenimus. n. ea vīlla p̄p̄ijs languoribz. Iā ipsoz opa tio ē i eo q̄ medicine sunt. Hoc autē totū notū ē apud illum q̄ in arte medicine ē perit. Et ē qdē apud Ba. fmo quē p̄tulit per modū correctōis hominibz ⁊ iurauit p̄ deū qm̄ fmo ille esset p̄fecte veritatē i quo corrigat hoies nō comedere fructus. Dixit eiz qm̄ cū icidēt in febrē oī āno iussit ei pater suus vt n̄ comederet fructū aliquo mō. ⁊ exēptus est a febre illo āno. Post illud subtraxit se oibus diebz suis ab vsu fructū q̄ iurauit n̄ sensisse febrē ex tūc vsqz i diē illū quo fecit illū fmonē n̄li febrē effimēraz. Et nos qdē dīximus qm̄ vep ē q̄ dicit. Iā humiditas fructū ē mā febris. Nec p̄ tāto q̄s p̄ nos obiciat eē plures homines comedētes fructū n̄ molestari a febre. nā p̄uetudies ⁊ nutritōes alias h̄nt rōes. q̄si si alijs de regione in diē vteret pane artificioso parato ⁊ caribus cūinis necessario infirma. Quod si alijs nostrū p̄uue vteret granis rizi ⁊ p̄ficibus vt yndi faciūt necessario egrotaret. Sz bulusmōi tractatus in tentiōis nō ē has cās ponere. s. eius intentiōis ē demonstrat quod fructū vniuersaliter mali sunt. ⁊ q̄ homo euitet eos neqz misceat eos cū cibo aliquomō. Et vīat ex eis q̄cūqz mollifica tiui sunt ⁊ humectatiui sunt. sicut vīna p̄uina ⁊ ficus an cibum. Nec sumat cibuz donec ex stomacho educant. Et ex ipsis post cibū vīat quonqz aggregatiui sunt vt coctana ⁊ pira. ⁊ nō sumat de eis nisi modicū vt p̄fortet ⁊ claudat que sunt in stomacho. Et quē admodū inter fructus laudabiles sunt ficus ⁊ rue. sic peiora sunt plica ⁊ meline. Nec accedat ad aliqd illoz genēz aliquo mō quonā ex his generant humores q̄ admittit sanguinē ebaliet. Et hec erit potissima cā putridoz humoz ⁊ febriz. Fructus vero sicut rue passe ⁊ silici nō sunt mali. imo vti les sunt post p̄mitionē ⁊ maxie passe ⁊ silici qm̄ iuuant epar maxie ⁊ in sanitate epatis nos viuimus sicut dicit Bālienus. Similiter bonū ē post cibū aliqd dulcedinis sumere p̄lant eni stomacho virtutez retinēdi ⁊ digerēdi. hoc ē q̄ rīlūz ē nobis ponere i hoc capitulo q̄ qdem fm̄ nostram intēdēm sufficiēs ē.

**T**ractatus scōs de regimie egrotatiū qm̄ nō p̄nt medicū in uenire. vel si repiunt ē ⁊ iperfect⁹ ⁊ absqz sciētia

**A**m notū ē apud speculatores sciētia medicine necessaria ē homini i eo q̄ ē susceptiua egrotatiū propter ciboz multiplicatōem. Nec desinit indiget me dico aliquo tpe vī modo. ⁊ hoc ē qz alijs p̄tinet tria regimina. Prīmū regimē ⁊ magis nobile ē regimē sanū. vt sanitas nō remoueat ab eo. Scdm̄ ē regimē egroz. ⁊ ē acceptō p̄siliū ⁊ opari vt sanitas recuperet. Tertiū vero regimē quod appellat. Ba. vīuificatōem. ⁊ ē regimen illius q̄ nō ē sanus sanitate legitima nec eger sicut regimen neutroz ⁊ senuz. Adā n̄ sētū ē ergo. qm̄ indiget hō regimie medici oī mō. oīqz tpe. Verūtāmē eius necessitas h̄ndi medicūz tpe egrotadis ē lozior. ⁊ absentia ipi⁹ medici tūc magis picula exiit. Ideoqz putat illi nō eē necessariū medicū nisi in tpe egrotadis. Qd tūgit enīz plures egrotare. aliqū cūdo p̄ vīaz i ciuitate in qua nō ē medic⁹. vel ē ibi medicus non tñ dignus posse p̄sidere de ipso. P̄p̄terea sūt d̄ p̄silio sermī significat qd oz fieri tāl. cān. Bico ergo quātū. Ba. iā deliberauit. q̄ vniuersi antiquo tpe qm̄ oc correbat eis aliqd dubiū in ipsa egrotadine nō curabāt ip̄laz aliquemō. s. morbz ipsuz reliquebāt nature qm̄ nā ē sufficiens ad sanatiōem egrotadis. Quod vero iaz p̄longauit in multis locis libroz suoz sermōne in cōnēdanda nā dices ip̄az eē sapiētē ⁊ in genēfaz ad faciēdū id qd opz licet. Neqz m̄l get alieno subsidio i curatiōe egrotadis. P̄z tñ medicū in uare ⁊ sustentare ip̄am nō alio mō. Dixit autē Bāli i quodā notoz capitulo q̄ qm̄ egrotado fuerit fortior virtute egroti non



spere salutē ab ea nec i ea vtilis ē medicīa aliquo mō. Cum autē virtus egrī fortior fuerit egritudine nō eget medicō aliquo mō. s; ipsaz sanat sola nā. pñ vero egritudo r virtus sunt eq̃ les. tūc indigebit medicō p virtutē pfortatōe. hōc tñ cū medi cus fuerit sufficiens sciēs quomō pfortet ipsaz r pñderet sup ipsaz. s; maior ps medicor errant credēs pfortare nām r ipsaz debilitāt. r elus motus impediūt. Et iō dicit Ar. i li. d sen su r sensato qđ maior ps homin morit ex medicīa pp ignorā tiā medicor ipsius nature. Medici autē intelligunt p nām vir tutē regitūā corporis aialis cuius essentia r ipsius virt⁹ opa tionis determinata ē in libro sciaz. r scientijs antiquor. Et pp has cās assumūt cibī reges plures medicos r ex illis eligūt q magis ē intelligēs r magis vetus in ipsa scia possibile ē ei ab errore excludi cū ipor opinioēs fuerint pariter pgregate. **C**Sanifectus ē igit ex his que dicta sunt. qm opz egrū cum nā pmanere qm medicus non ē sufficiens. s; modus eius pma nēte cū ipsa nā ē vt non recipiat medicīa nisi illā quā sanū cō suerūt recipe. Et nō recipiat de cibo quantitatē totā quā so let sumere: r cū sitit bibat. Et cū famescit cōmedat tpe quo solebat. r tūc pmedat leui: rē cibū iter cibos qbus vñs ē. **E**t sciendū ē et cū bz fecit diuulgatū medicū vñus nec plu res nō declinet ad assumptionē medicīaz fortitū nisi cum pñlio medicī peritū valde cuius scientia pbata r vificata est sup quo extat experientia. s; pter ipsum eligat tpe sue egritudis debiles medicīas non fortes.

**E**go gde declarabo medicīas fortes q sunt. Slobothomia cū mlti sanguis ex tractōe. Siltz eūo cū violētē laxatiuis atra ctuīs: vt ē cologitida scāonea. Siltz eūo p vomitū cū fortē me dicīa: vt eleboro nuce vomica. Siltz eūo criserijs acutis i qb? irāt cologitida Serapinū calozetū r siltia. Et iā tollera siltz r cessare a potu aque r cibo totalē ita qđ eger nūbilumat. Siltz mō accipe p?ectōes lunamētoz multoz: sicut tyriacas r metri datos theodozicon r his siltia. hec oīa sūt medicīne difficiles. **N**ō vtere aliq ipsaz nisi cū pñlio peritū medicī in scia r arte. hōc. n. si sūt in casu debito sanāt egrū d. pñio: vel p ea lib: era bis a morte. **Q**đ si peccauerit in pñio cāu r delicto iustificet vt plurimū cito: r faciet acgre egritudinē q in vltio ducit ad mortē: r iō oz cauere ab eis. **M**edicīne vō debiles sunt. f. Extractio sanguis cū scarificatōe i tibijs aut i supioze pte cor poris. Et laxare vētrē cū māna r prunis r sirupo vīo. r sirupo ro. cū aq srtia i mīriatis. Siltz vomit⁹ cū aq oz. r secāiabin v l cū radice aut cū radicib? melonū r siltia. Siltz criteria leuia sūt si cur cū aq ozdei aut decoctōe furfuris cum aqua mel. vel cum oleo tantum r his similibus.

**E**t ad subtiliādū vō cibū ē acceptio sirupoz qui habent in vsu factorz d. zucharo v l d. mel e apum vel aq ozdeacea vel farre ex ozdeo aut mīcha panis pluries lota. aut sumē modicū d. pa ne cū ferculis extraneis. f. qñ sunt sanoz fercula. Siltz curari cū medicīnis sanatiuis. f. reb? qđ pñuerūt sani accipe frequ ter sicut sunt sirupus noci. r sirupus acetosus. r sirupus pio. r rosa. r ceteris his siles sicut rose facte cū melle vel zucharo: r violē siltz hoc mō faciet: r mirabolani pfecti r siltia. **I**te acce ptio decoctōnū ppositaz ex medicīnis debilib? r securis est vō ligritia. capillus veneris r lingua bouinis. r semen endiue. r cortices citri. r maciana. r radices spgi. r cortices radices en diue. r feniculi r apij. r semen citruli. r semen portulace. r se men mellonum. r radix maluaufici r elus semen. r his similia. **I**te sirupus ppositus ex fructib? r seminibus r florib? qb? sanū vñ pñuerūt. Siltz pot? tamarindoz. **U**niversa hec medicīne leues r dbileqz qñ admistrare fuerint suo loco r tpe iuuāt r sanāt egritudinē dbilē. r aliqñ sanāt egritudinē fortē lōgo tpe. **Q**đ si eoz admistratio loco suo nō fiat: nō iterimūt: nec gene rāt intēsuz malū. Siltz inuenimus maiorē ptē medicor pñdes hoc mō medicīne ad grēdū securitatē. **E**uacuationē vō cū ye ris r agarico r turbitz bis siltz r siltz castia siltula modus me diocre ē r non d. genē difficultium euacuationū: nec sūt d. medi cinis dbilib?. **C**assia siltula vō bz beat i te molestiā r iterdū in ducit podus. i. tenasmon. est tñ secura medicīna. **A**garic⁹ us r si sit secuz ex pte sua laxatōnis: tñ ē a cuitate et siccitātē ve be mētia nocet magno nocumētū qñ regitūus humectatiōez to tius corporis vel alicui mēbroz. **E**t ita ē nocumētū leraz r trise raz i ferētū magnū valde multotiēs. Et hoc est qđ nos phibe mus sumptōem tyriacaz r miltidatoz nisi hoc fiat de cōsensu medicī pñfissimū: r hoc in sanis. **I**n egris autē dico q bz posue rūt q r regimie sanozum ē sumere tyriacaz quolibz. x. die hoc

dixerunt medicī. s; nō est id de rōne medicī nō absoluta. imo oēs qui requirūt hoc bulismōi bñt necessario pditiones sicut id qđ posuerūt de pditione tyriace. quolibet die. x. p modū cō seruatiōis sanitatis hoc nō oz sumere calidā hñtem cōplecto nez nec i temporib? itense caliditatis. **S**z ipa vñ oz ille i cui? stomaco ē malus humor. vel humor qunqz. Et sicut ē ex hoz dictis ē q vomitus semel vel bis i mēse bonus ē mod? i regi mine sanitatē. hōc ē bz pditiones. f. qñ nō sit ille debilis pecto ris. nec talis cuius caput replet de facili. v l accipiat ei frequē ter almabada. r qđ nō fiat vomit⁹ in tpe nimis frigido. Et fm quālibet rōem qua ipi solūtū sunt certe pditiones sicut exēplar posuimus. q. ē. qm nos dixerimus administrare debile medicī nā quā memorati sumus de cui? pditionibus r vñ ipa qñ non repit pitus medicus r q possit in ipaz manū imittere cū quo cūqz medicō qui possit repiri totū hoc positiū ē in loco necessi tatis. **N**ā hoc idē nocet r et ista modica quantitate maxime qñ medicū pñgit salere r administrare pter pñziū. **E**t hōa. qdem declarauit nobis quonā ipse iubet potū aque donec sanet ei siltz r inducat sudorē i corpe egrī r mollicet nām eius r amo ueat febrē r sanabit pfecte. Et multotiēs solūtū potus aque tē poze nō debito q qdem erit cā egrī pditionis aut acgrendi sibi longā ifirmitatē de qua nūqz sanabit. Et iā qdem determinauit oēs cōditiones qbus soluit potus aque vel phibet. **Q**đ si qđ hoc ē de potu aque: multo magis erit alijs que pter hec sunt. Et qñ pñant signa r dubitat apud nos vtrum deat solui potus aque v l phibeat. dimittat ipaz eger bibat r nō euitet. **Q**uod si fuerit apud nos dubiū vñz nutrire debeam? egrū vel caueamus ipsaz totalē. nutremus ipm tūc subtili cibo. **S**cđz hoc igit oz ē tale regimen vbi nō inuenit penitus medic⁹. f. q pcurrat semp cū regie sanatiū r sumat min⁹ eo qđ pñuenit su mere r pferuet quotidie virtutē i cibi sumptiōe. **A**liis autē ci bus erit subtilis. f. ius pulloz. r ius carniū. r vitella ouoz pap coctoz i aqua. r similit vñū cui decet dari aut cū cibo grossio ri. hec sint carnes pulloz. r nō cesset semp pferuare virtutē nā lem cū cibo. Similiter pfortet virtutē aialem cū bonis odorife ris cū calidis. f. musco r ambra r sebez r ligno aices i egritudinibus frigidis. **E**t frigid sicut rose nenufera mixta r vio le i egritudinibus calidis. Similiter quoz pfortet virtutē vita le r nālem cū instrumentis mulice r cāis r recitādo sermones qui ipsuz letificāt r eius aiam dñtant. **F**ocetate gaudeat. oīa hec oz ē i quolibet egrō qñ medic⁹ nō ē ad dispōnēdū neces saria que qđ inuenerūt antiq cūlibet medicō. **N**ā quādo possi bile ē regere. egrū cū dietis nō regat ipm cū medicīa. **Q**đ si nō dubitat ēē necessariū regimie cū medicīa. tūc regat ipz cū reb? solutiuis. **T**ūc icipiat a debillioz r leuioz. Et si hoc sufficit bñ gdez. **Q**uod si nō sufficiat. tūc ex medicīa fortē in fortiozez. Et quātocūqz poterit ēē regimie cū medicīa simplici. nō regat cū medicīa pposita. **Q**đ si nō poterit trāsire regat ipsuz cū ea cui? ppositio minor ē. **N**ec eligat medicīas multe ppositiōis nisi cū magna necessitate. Et cū sint bulismōi pñcte ibitōdes r cau tele i discretiōe laudati medicī quāto magis. **P**z cauere vbi medic⁹ nō ē. oz tūc maximā adhibere diligentia. r nō accele rare admistratiōem medicīnaz fortū. nec sumet multas me dicīas r sit contentus de regimine debillioz iter regimīa. Et hoc est q rñuz ē nobis de rectificatōe fm hoc capitulus.

**T**ractatus tertius de regie mei dñi r de suis accūbus put mibi per suū nuntius significauit.

**A**m pcorauerūt antiq medicī q pñcipiū regimīs i bois ē ipm hēre nām lenē. **Q**uādo enī extecat. ma xime cui ascenderint ex eo sumi ad cerebz. rectificet ipam antiqā illi sumi malū ad cor r cerebz ascēdāt r corumpāt r pturbent spūs r inducāt pessimas cogitatiōes r stupefactiōem r pignitiā ab exercendo mori r. phibeāt sup finitates digestiōis oēs nō expelli extra. **P**ropter hoc igit ad bibēda ē sollicitudo ppleta lenitatis nature.

**E**t dicit Auenzoar. Ex melloribus reb? qbus hō possit lenis ventrē ē in iusio reubarbari cū tamarinō. **S**z illud ad qđ decli nat serui opinio q melius ē iusta id qđ numeratū ē ei de pple xtiōe tua. ē ē pñtū de lemonia cū galma scā pinguī r croco oziē tali r zucharo r succo limoniū r bletis coctis i ipsa absqz eius aque plectiōe. r affuescat ē in hōza pñestōis i pñcipio sumere olera pparata cū oromagaro. i. cūcha scā ex ozdeo r bono oleo an pñestōne. **Q**uēndū sumat oīs me? qđ eligat. ex



cibarijs alias ferculis. Et supra comestione fugat coctanū vnu  
 vlt pūū vel pomū añ granatū cū nucleis suis. Qlora que dñs  
 meus dz sumē i pñ fūt bledī vlt spinachij vlt boragine. qd cū  
 qz ipoz inuenit pparata cū bono ozdeo et exomagro dz ozdeo  
 Et cū idiguerit lenificatōe cū medicīna tūc recipiat d reubar/  
 baro bono. 3. l. et eo pūso accipiat. 3. ij. d tamarinū. mundatis  
 a nucleis et a corticib⁹ suis et icidat qz tūcūqz subtilit poterit  
 infundant i libf. i. et media aq calide seruētis forit p noctē vnā  
 in mane vō colef sup trib⁹ vncijs d sirupo ro. Infrigidatūo et su  
 mat eū postea et nō comedat vsqz i fine sexte hore diei. Qd si  
 nā exiccata fuerit mltū. nē negādū accipe d cassia fistula. cui⁹  
 modus acceptōis tal⁹ erit. R. lingue bouis. 3. iij. ligritie mūda  
 te et pūse capilli vneris granor berberis. añ. 3. iij. semis mal  
 uauisci. 3. v. rosaz recētū si inueniri poterint turiones. vii. nūe/  
 ro feniculor viridiū. vii. turiones ifundant oia i libf. i. cū dimi/  
 dia aq calide die et nocte et bullāt et fricē manib⁹. deinde colē  
 tur super. xx. 3. cassie fistule et. 3. iij. olei et zuchari. 3. ij. et sumat  
 illud. Et desinat a comestione vsqz ad el⁹ plemētū opatōis.  
 Deinde cibet cū pulla elctata i aq. Qd si nō fuerit tps rosariū  
 viridū ponat loco eaz sirupus rosar⁹ infrigidatūus. 3. iij. Et  
 ego qd scio q alqs forsitan admirab⁹ d appolitōe granor  
 berberis in hmoi medicīna cū sunt restricta qre itē dñs cū eis  
 ingeniari solum. Scito q grana berberis in hmoi medicīna  
 hūc ppariatē amouere inoleuit ex cassia fistula et pfortare vi/  
 scera et nō iduacat pōdus: et hoc recepimus a seniorib⁹ artis.  
 Et iā qd posuerit medicī sirupū secantabim laxatiuū d rosio  
 quē oz hē penes dñm meū quo vtaf ad lenitēdū nāz tpe inten  
 se caliditāt cui⁹ modus hoc est. Accipiat libf. i. aceti vini acuti  
 valde et ponant in ipo. c. rose virides et exponatur soli per diē  
 vnā. in mane vero expriman⁹ rose ille. et loco eaz apponantur  
 alie quātitate primarum: et nō desinat sic facere inouando ro/  
 sas. i. die quoz. iij. dieb⁹ de accepto aceto illo fiat ide sirupus  
 cuiuslibz libf. zuchari. 3. iij. aceti pōcti. Et ecce quidē auzoat  
 pponit sirupū secantabiz factū de passulis et ē bonum valde et  
 vtile fieri i tpe elatis. Et modus est qd accipiat de passulis  
 nigris mūdatis a nucleis et ponat ex ipsiis i qualibet libra ace  
 ti libra media et ifundatur i ipo duob⁹ dieb⁹ deinde fac bullire  
 eas duab⁹ bullitōib⁹ vel. iij. et collet et ex hoc aceto fiat seca/  
 niabiz talis enī ppositio cū bona diligētia scā ē vtilis. Itā ace  
 tū icidit flegma et resistit humoz putrefactiōi resistētia cui nē  
 similis et ē subtilis substantia nimis et nām islamās et iō vlt. Se  
 cantabiz i oib⁹ febrib⁹. Verūm aceti nocet multū epati. radit  
 enīz ipm et ei⁹ sanguinē dealbat. Et itā. qdē determinauit qm  
 pseruatio sanitat⁹ hois pñit i sanitate epati. sz aceti ei⁹ debi/  
 litat eutem. passule vō amice sunt epi ipigūat enīz ipm et nutri/  
 unt et tūgūt sanguinē et humores decoquūt. Verūm calefaci/  
 unt et vnt sanguinē qm multū sumit de ipsiis. Sz qñ componit  
 sirupus de aceto et passulis quemadmodū ille nobilis vlt con/  
 posuit pueniet ad nos iuuantū aceti et liberati erim⁹ ab eis  
 nocumēto qd ifert epati et deueniem⁹ ad vtilitatē passularū et  
 ab ipsarum caliditate liberabimur talis i qz sirupus extrane/  
 us preparari oportet.

¶ Preueniūz fuit et a seruo cōpōere dño meo duos sirupos et  
 vñū electuariū vtilis apd accidētia memorata quoz vno siru  
 poz vtaf semp et oī tpe. Itā ei⁹ opatōes sī subill. i. sanguinē et  
 ei⁹ turbulētā et fumos melacolicos auferre: distillare aiam et  
 lenificare et lenire pectus: et malas cogitatōes dñere et cetera  
 pdicta accidētia. Cui⁹ mōus ē vt accipiant frōdes rosaz viri  
 diū buglose libze dimidiū sicados 3. ij. setecrude seīs fūitēre  
 cortices citri añ. 2. l. fundat oia i sex libras aq calide die et no  
 cte deide bullāt et expmāt et collet et effūdatur sup ipz. vi. libf.  
 sirupū mebumaē. i. salis. ponat supra lētū ignē dōet fiat ei mo  
 dus sirup⁹ et arōatizet cū qñta pte aurei boni musci. Et al⁹ enī si  
 rup⁹ vñus ē a fuo nō hēre simlē i letitia i fortitudine cordis et ro  
 boratōe corpis: et ē tempat⁹ neqz enīz calefacit neqz islamāt et  
 iō oī tpe sumi pñt: et ei⁹ sūptio ē a duab⁹ vncijs vsqz ad tres cū  
 aq frigida i estate: i hyeme vō calida. Sz alī sirup⁹ qd de itē  
 tiōe fuit pōdere ipz ē sirup⁹ lenitū nāe: et possibile erit lenifica  
 re vtrē duab⁹ afflatōib⁹ vlt trib⁹ fm pparatōe: et pfortabit  
 virtutē expulsiuā qd ē i hōaco et reslins: et educit flegma et me/  
 lācolā et colerā suauit: nō offendēs vasa nutritiōis. Et sumptio  
 ei⁹ ē a trib⁹. 3. vsqz ad. iij. cū aq calida i qua coquat anisū bo  
 nec mutet ei⁹ color. Itē tñ nō accipiat semp sz apd necessitatē  
 tis tps ad educēdū supfluitates detētas. Et cū eo vsus fuerit  
 dñs me⁹ semel in ebdomoda cōfortabit viscera et auferret ab

eo dispositōes illas q iducūt siccitatē et lenificabit nām et redu  
 cet ipsaz ad ei⁹ cōsuetudinē. Cui⁹ ppositio talis ē. R. polipo/  
 dij rali et mūdatis silicor excoctator et pūso añ. 3. ij. buglo/  
 se sene. 3. l. ligritie mūdatis et pūse et lignina: luauisci cōtū añ.  
 3. l. feniculor viridiū. 2. l. rosaz viridiū. iij. numero ifundant  
 oia i libf. iij. aq calide die et nocte. i mane vō bullant et collēur  
 post expressiōem super vncijs tribus de cassia fistula munda/  
 ta vel fucata cū. 2. v. olei amigdalaz et ponat seorsuz. Deide  
 accipe mirabolanoz cortices kebulor indoz et eblicor añ. 3.  
 iij. pūndant mirabolani et ifundant in libz. i. et dimidia aque  
 calide seruētis p diē et noctē. mane vero exprime illos expmō  
 ne bona et adiungat pma aq i qua ē cassia fistula que polita ē  
 seorsuz. et pūctus his duabus aqs effundant sup. iij. libras  
 sirup⁹ violati. et ponat totū sup lento igne et suspendant i ea i  
 petia pāni lini subtilis et rari spice et masticis añ. 3. ij. reubarba  
 ri cōtū. 3. ij. et quottidie expmāt petia illa cū spatula vt virtu/  
 tes illaz spēz imittant i sirupū. et cū assumpserit sirup⁹ spūitu  
 dinē et modū alioz sirupoz deponat ab igne et reponat i vase  
 mūdo et eo vtaf tpe necessitatis sicut dicit. Electuariū vō qd sic  
 signauit seru⁹ ē trifiera magna quā ex añ pposuit seruus i ruz  
 illoz gbus ē oportuna q qdēz bonificat digōnes et pfortat oia  
 mēbra vniuersaliter et spāliter cor et stomacum et tardare facit  
 canos et dissoluit flegma et pbibet suos ascēdere ad cerebruz  
 et corroborat sensus et aufert eoz stuporē et imat cortū et dila  
 tat aiam. Cuius ppositio ē vt accipiat mirab. kebulor indoz  
 et belliz. añ. 3. i. rosaz rubeaz lingue auis seī marini seīs spar  
 gi seīs carotaz seīs eruce ambaz spēz ben anis masticis corti  
 cis belsen. añ. 3. 5. cubebe cardamoni gariofiloz aneti galan  
 ge pipif longi. 3. 3. dorōici. ligni aloes boni. añ. vii. ptez vñ. 3.  
 pinoz mundatoz. 2. iij. terrant medicie sicce et cribellent et ter  
 rant semia et pñi vt sunt bñ lenia et fricent mirab. cū v. libf. olei  
 amigdalaz vel olei silicor rez post rem. deinde misceant oia  
 cū tribus libf. mellis dispumant et reponat in vase et dōlis eius  
 erit a. iij. 3. vsqz ad qñqz tepefacto cū aq calida i qua coctuz  
 sit anisuz. sz i aere tempato sumat ex ea mīnīmā forbitōez nec  
 sumat ex ea tempozibus itense caliditatis nec alijs tempozib⁹  
 vtaf ea frequēter. sz sumēda ē semel i septiana. bñ sirup⁹ et ele  
 ctuaria quos puidit seru⁹ debēt esse semper i thesauro regis.

¶ Et notū ē apud dñm meū regē q passioēs aie mutāt corpo  
 ra mutatiōibus magnis et manifestis oibus. Et testatio huius ē  
 qd aliqua hora tu videbis aliquē hominē pbulse ppositiōis et  
 forē habentes vocē et cū vigorosa fame. et cū supuenerit ei alī  
 qd de quo timet tūc videbis ipz mutatuz colore et vigore facie  
 pedito et i curuata statura et vocē raucaz qd et si voluerit eleuāt  
 vocē suā toto posse nō poterit et debilitat⁹ eius virtus et fori/  
 tā arripit eū tremor ex debilitate nimia et eius pulsus minor/  
 bis et eius oculi pfundant et palpebre grauāt a motu et infr/  
 gidat⁹ corporis supficies eiusqz cibi appetit⁹ cadit. Et cā qdēz  
 oium hāz passioē ē reuocatio caloris nālis et sanguis ad cor  
 dis interiora. Contrariū hōz quozqz pdictoz eē poterit vt alī  
 quis erit debilis corpore et palidus coloris faciei et vocē habz  
 planā pceperit aliqd qd lenificat ipm grādi lenificatione statim  
 videbis ipm robustū corpore et eleuata voce et splēdida facie  
 et accelerant⁹ eius mot⁹ et pulsus eius magnificabit et ip⁹ cor  
 poris supficies calefiet et apparebit exultatio et letitia i ipso q  
 nō poterit occultari. Et cā qdēz illoz affectuū ē mor⁹ nālis car  
 nis et sanguis ad manifestas ptes corpis. Sicqz accidētia p  
 teritoz et timidoz q victi sunt et similis victoz q optinuerūt ma/  
 nifesta sunt. Quādoqz possibile ē victū nihil posse videre ex de  
 sectu virtut⁹ vsue eiusqz segregatiōe. Electiois autē quasi au/  
 gē splēdoz faciei augmētatiōe manifesta ita qd vñ ei lumē ge/  
 nis augmētati⁹ et magnificati⁹ ab eo q erat. Itō autē pz mani/  
 feste et nō eget plicitate declaratiōis. Et iō iūbere debēt me/  
 dici vt babeat solitudo i motibus aialibus et ipoz visitatione  
 quotidie et pūdeat i ipoz certificatiōe tpe saniti. qd egritudi  
 nis nec aliud. R. dz hic pcedere aliqd et opz medicū bic hē  
 rei eius extimatiōe. sz qd ois eger hēat aiaz aut cām et ois sa  
 nus latā vel amplā et iō itēdit medicus i bis q auferat aiales  
 passiones que faciūt ipam aggregari. Itā cū hoc sanitas con  
 seruat. et id est magis pñm et pcpūi et egror⁹ sanatiōe. et ma  
 xime cū egritudo sua fuerit aialis. sicut pleuresis. et sicut stupe  
 factio melacolica i quibus sollicitudo aialuz motū maior vel  
 fortior dz eē. Similiter cuiusqz supuenerit lōga cogitatio et fo  
 llicitudo de bis quib⁹ mos nō erat hoc facere vel dicas ipam  
 extensioem. nā in hmoi nō pñmit pñus medicus rectificat mo



tus aiaz ipsaz i illis passionibus remouēdis. Ad edictus vo in  
quatu medicus cuius rō nō ē scire igeniū tales passiones ex-  
cludere. Verūtamē hec oīa pnotescunt a speculatiua pbiolo-  
phia et doctrinis legū. pbiolophi enī quēadmodū ediderunt  
libros de generib' sciaz sic fecerūt plures libros i rectificatio-  
ne mox et doctrinis aie ad querēdū mores nobiles ex quibus  
nō resaliet nisi opatio bona. et pbiibent ab effectu et docēt mo-  
dū auferēdi ab aia qd cūqz vitiū in ipsa inuenerit donec delea-  
tur ille habitus inducēs defectū. Sūz qdē doctrine legū et iu-  
riū accepte ex pphetaz pphetis et nā z scia bonoz regimīnū  
et iuuat ad rectificatōez virtutū aie vt ei' bone dispōnes pue-  
niāt ex qb' nō nisi bone opatōes sequūtur. et pp hoc nō inue-  
niet aie passioēs magnā iducētes mutatoez nisi vltiorib' vul-  
gū nō hūitib' sciaz i moxib' phylosoficia. nec i leguz doctrinis  
sicut paruitis mulierib' z i spiciētib' vulgū. Quē tales pueniūta  
cordis mollitū obstupescūt z timent: z videbīs eos qū puenit  
ad eos aliqd dānū aut aliqd aduersitatē tpe iurgere eis timor  
z clamāt z plorat z pcutiūt maxillas z pecc' eoz z ptingit ali-  
quū supabundare eis has res intū q' ipsi stulti moxime subito  
vel i momēto tēporis ex hoc q' accidit eis tristitie z ansetatis.  
Sūz inō qū aduenit stultis talib' aliqd cōmodū ex cōmoditat-  
bus tēporz magnificat eoz letitia p hoc extimantes illi viliūm  
ex modica doctrina aie sue puenisse iaz ad magnū bonū z glo-  
riant z dilatant i oib' his q' pueniūt ex dilatatiōib' z malūpli-  
cāt ipsoz vīz z gaudiū donec aliq' hoz moxime ex vehemētē  
exultatiōe eo qd spirit' eoz dissoluūt pp ipsius declinatōnem  
ad exteriora corpis subito: sicut dicit Sa. Et cū totū hū' ē mo-  
lites aie z ipsius ignorātia rez veritatē. Hoc ē vo z accregentes  
mores phylosofie z legis doctrinas acgrūt aiabus suis for-  
titudinē z tales sūt vere fortes ita q' nō mutant tēporz aie ne-  
qz patiunt nisi morte mō z qz tūcūqz aliqz magis suscipit de  
doctrina. minus patiet ex ambobus accidētibus equalē. v. ex  
die boni vel mali donec si pueniūt ad aliqd magnū bonum ex  
bonis mūdī q' qdē vocant a phylosofhis bona fantastica non  
magnificat illud apud ipsuz. z nihil reputat bona talia z cum  
pueniūt ad eū magnū dānū z āgustia magna ex tpe aduer-  
sitatib' qz qdē physici fantasticas aduersitates vocāt nō stupe-  
scit neqz timet sz eas tollerat bono mō. Verūm hū' dispōnis  
mō in aiaz ipsius hoīs puenire poterit qū ptingerit veritas z  
pfecte cognouerit nās ipsi' vniuersi. Mā z si maius bonū q' ē  
iter mūdāna bona cōtinuo aliter pmanet oībus dieb' sui spatij  
vite effz hoc vīz minus z modicū valde atqz cū sit finibile z  
corruptibile hoīs sine adueniēte i quo morit sic cetera aialia.  
Sūz mō z maius malū maloz sūz morte circūspecta aq' ipos-  
sibile ē euadere erit minus malū malo mortē abiqz dubio z pp  
hoc erit modica mutatio scā ab hoc malo qz in inferiōz gradu ē  
qz malū cui' pziatio aduētus ē impossibilē. Adverito nāqz phy-  
losophi appellauerūt bona hū' seculi et hū' mala. bōa et ma-  
la fantastica. Plura et. n. suoz bonoz imaginat hō bona eē q'  
qdē in veritate mala sunt. Sūz et plura mala maloz suoz exti-  
mat eē mala q' qdē bona sunt. Plures. n. pgregabit quis diui-  
tias multas et pueniet ad dignitates et iperū magnuz qd erit  
sui corpis pditōis cā. ac ei' aie detestatiōis in eo q' turpes ac-  
grūt mores et diez abzeulatōez et plongari a deo ex cello cum  
quo ptingit ē bonū optimū et sempiternū. Et multotiēs depau-  
perat diues ab ei' diuitijs et deponit rez a regno. qd qdē erit  
cā rectificatiōis sui corpis et pfiēdi sui aiaz rectis moxib' et  
nobilib' et suoz diez plogatiōis et ei' accessus et adherere ad  
deū qd ē eternū bonū. Dicit aut suus qm suū plōgef vīta suū  
detrūcel sic ē opinio medicoz et phylosofhoz et aliquoz sub  
antqz legib' vīuētūz saraceioz vī: vt plurimū q' vulgus ex-  
timat et bonū ē malū in veritate: et q' extimat malū ē bonum  
in veritate. Mō aut hū' interōis tractat' ē baz rez veritates  
determinare z ipsaz modos dicē. qz iaz sup hoc pplati sunt li-  
bri multi in oī tpe z in oī gente sapiētī q' studet i sciētis. Sz si-  
gnificauit suus p hac significatiōez debere exercitari circa vīū  
anīmī vt modicū recipiat passioēs studēs i illis libris moralib'  
et legū doctrinis z corruptōib' iudicijs atqz rōnib' qz itelligē-  
tes determinauerūt donec fortificetur aia z itelligat z cognos-  
cat vīz eē vīz z falsuz eē falsuz z minuat passio in aia sua z  
sic ei' passio z itelligētia pziata a malo z recedat sollicitudo  
ei' z societatē plongatio z dilatet aia ei' ipsa exiūt in qua vīs  
nā. Et hic locus bone pideratiōis p qz erit dīminute male co-  
gitatiōes suspicia z tristitie z et possibile ē tolli totā cū posue-  
rit hac pideratiōez versus oculuz ei' intellect' qm in qūqz re

cogitauerit hō z doluerit cū ipsa cogitatiōe z el adueniet tristi-  
tia z suspitiū ipos- ille ē hic eē nisi vñ dūob' z. Vel. f. cogita-  
re in re pterita quēadmodū cogitaret d eo qd pterit pecunie  
amissiois v' mortū alicui' hoīs pp quē dolet z tristat. Vel cogi-  
tare de reb' futuris aduenire z ex timore ptingēte ei re i q' co-  
gitat extimat icidē aliqd dānū. Sz notū ē cū itellectuali cogita-  
tiōe q' cogitat i eo q' pterit nullo mō pfiēti ē ino tritari z do-  
lere de his que pterierūt ē de opationibus inspicitū. neqz enīz  
differit aliqū tritari alicuius pecunie pditōe z hūc similis an-  
tritari eē hominē z nō eē angelū vel stellā z similes cogitatio-  
nes rez impossibiliū. Cogitatio vero in his que inducūt actōem  
aie z patiēdiū i re cōtingēte in futuro similiter relinquit qz cūz  
hac pideratiōe. videlz qd homo timet aduenire sibi ē d nā  
rez possibillū qz possibile ē eē z possibile ē si eē. Et sicut ipe do-  
let z tristat ne forte ptingat q' timet: sic qz suā aiam dilatare  
pcedēdo i dno. z cū hoc possibile erit pzius eius q' timuit. Māz  
q' timuit aduenire sibi z eius pziū possibillū sunt ambo. Illoc ē  
q' vīz ē a sermo eē necessariū i hoc capitulo zc.

**Tractatus qrtus. Caplm gnale pueniens z vtile sanis z**  
egris oībus tēporibus z oībus locis.

Rimū q' oz piderari ē rectificatio aeris deinde p-  
paratio aquaz. Pzia vero pparatio ambroz. Māz  
hoz pncipiū z maius hoz moxime ex vehemētē appel-  
lat spiritus q' sunt vapores subtiles i corpōz huma-  
no repert i ceteris aialibus ē ab aere extrinseco attracto. Ta-  
pores cū sanguine exsiliētes i epate z venis ex eo pcedentib'  
dicunt spiritus nāles. Vapores vo sanguis exsiliētis i corde z  
arterijs dicunt spiritus vitales. Vapoz aut exsiliūt i vīculo  
cerebri z qui transmittit ex eo per pcauitates neruoz dicit spi-  
ritus aialis. Sed ipsoz pncipiū z maius ps māt ē ab aere ex-  
vel ab extra attracto. z cū fuerit aer putridus vel frigidus seu  
abominabilis mutant huius spiritus oēs z sequet eoz pdi-  
tō ecōtrario eius q' opz. Inquit Sa. intelligi substantiā aeris  
attractū ab homine cū spiratiōe eē in fine temperamētī z puri-  
tatis ab oī re que ipz coīgnat z deturpet. Inqz auctor. z quā-  
tūcūqz spiritus subtilior erit z eius mutatio imutatioē mutabi-  
tur pditio aialis z vitalis magis quā nālis. Ergo cū fuerit mu-  
tatus aer pua mutatiōe mutabil' pditio aialis mutatiōe q' pcpit  
pōt. Et iō inuenim' aliquos pcpientes defectiōem opationum  
aialū apud aeris corruptiōem. f. accidere el pmissionē itelle-  
ctus. z breuitatē itelligētie. z defectū memoriē. nō tū pcpie-  
tes mutatiōē opatiōis vitalis z naturalis.

Comparatio aeris ciuitatiū aeris capoz z planitiez est sicut  
pparatio aque grosse et aq' clare z dulcis. Mā in eo q' ciuitas  
bz excelsa edificia z vias arcas z maius ps eius q' resoluūt  
in ipsa ē ex supfluitatibus habitatoz z moruoz suoz z cada-  
ueribus suaz bestiaz z q' ex eoz cibis vel cibarijs putrefit. sic  
ipsius aer putridus z turbidus z reddunt vapores eodē mō  
cū similes i gradu: nec aliqz veltz pcpit q' in ipsa ptingit. Sz  
cū nō bēamus vīa igeniatiōis resiliēdi hūc ex quo nutrit lu-  
mus i ciuitatibus z pscuimus pmanere i ipsis. salti eligat ex  
ciuitatibus ciuitas discipta i circuitu z maxie a pte aglonis z  
ozicis: z ciuitates situate sup excelsis montib' paucay arboz  
z aquaz. Ad si nō poteris bēre vīa igeniatiōis necessarie in  
pte. Videlz z circa hoc. f. a ciuitatib' trāsferrī. habitet tū i ex-  
tremitatib' ciuitatē. Videlz. in pte septentrionali et orientali eaz.  
Et sint habitacula domus excelsa i eoz edificijs. et ampla i ba-  
bitu: que a vīto pcutiant septentrionali. et sol ingrediat in eam  
Sol eiz dissoluit putredines aeris. et subtiliat ipm et purificat.  
Et sit sollicitus plongat lāminā i qua secedit a loco cubili sui et  
disponere ipam quātūcūqz remotiōis. Et cū hoc toto posse ige-  
niare i aeris rectificatiōe et exticare ipm cū aromantib' et su-  
migijs pueniētib' fm aeris mutatiōem. Illoc ē radix i pncipio  
regimīnis. Sa. corpōis aut aie zc.

Licet caueres et custodires te vīto tuo posse impossibilē tū ē  
abiqz aliquoz paucorū accidentiū inuatiōe i corpore frequē-  
ter qd ē q' aliqñ nā est leuis et aliqñ pazifica et patiet homo  
mutatiōem i eius digestiōe p vñ die aut an sentiet paz dolo-  
ris in capite vel i alia pte corpōis leuiter tū et plura his simi-  
lia. Cane igit exide vt nō assumas ad curādū ista talia. nec fe-  
stines sumere medicas cū qbus intēdit hūmōi accidētia remo-  
uere. Jam iussit dñs medicum non dēre hic medicari. qz ipsa  
nā sufficiēs ē i talibus nec idiget iuuamine alicui' medicī. Sz p-  
maneat



maneat illis cū regimie sano et bono. nam si hec pua accidē  
tia corporis medicaueris iter duo pmanebit. s. vel q̄ tua opa  
tio erit erronea et remouēs nām a sua opatiōe nālī. vel recta et  
reducēs nām ad suaz opatiōem nālēs et docebis nām tuā pi  
gritū et reddes ipam nō facientēz q̄ iam oꝝ facere nālī cū lu  
uamine ab extra veniēte. Et posuerūt exemplum de bestia que  
nō vult ambulare nālī cum freno. ipsa enī stabit quousq̄z faciat  
moueri ipsaz hō. Sili mō t hō cū ipsa nā curat absq̄z p̄suetu  
dine impossibile ē nō inuari mutatiōēz aliquid incurare eā: et all  
q̄ durabit illud trib⁹ dieb⁹ vel. v. absq̄z dolore et debilitate in  
ipsa virtute. Ad si cepis in coadunatiōe coadunare et p̄sue  
ris ipsaz nō soluet cū medicinis cū nā redierit ad e⁹ p̄suetu  
dine: et erit cā bui⁹ mot⁹ nālīs et motib⁹ nālīb⁹ expulsiue virtutē  
q̄ excitata ē ad expellēdū q̄d d̄bit expellere et nāz lenificabit  
et cū ipsaz p̄suerit ledet et p̄det alias p̄hibebit suā opatiōēz  
conueniēte et occulbat id q̄d exire patit erat et iducet lāgores  
Et possibile ē vt sit cā illius lenitas debilitas virtutē retētiue et si  
nāz relinqueret excitaret p̄ se et opatiōēs nālēs. Sz si p̄for  
tat vir⁹ hic ab aliq̄ alio q̄sticiq̄z fuerit pigra recipiet vtiq̄z  
illud in societate et p̄suetudinem donec q̄stumq̄z pigra fuerit  
idigebit excitatiōe ab extra. Idatet itaq̄z manifeste q̄d magis  
pueniens ē relinquare hec talia ipsi nāe. Et sic oportet fieri in  
quolibet accidente in quo nō est periculū rē.

Ecce dicit Albinatar alphasarabī q̄d scie medicīne et nauiga  
tiōis et cult⁹ terre ē finis que p̄sequatur eaz opatiōēs neces  
sario. Itā alq̄n medicus opas q̄cqd d̄cet opari p̄fecte nec ca  
dēt error nec ex pte sui nec ex pte iurmi et si sequet idē sanatio  
q̄ qd ē finis nec nā coꝝpōdēbit. agēs enī q̄d ē finis nō est  
tātū medicīna sz medicīna et natura. Natura qd ē nō ridebit ali  
q̄n pp̄ plures cās quaz aliq̄i hoc tractatu memorate sunt. Si  
mīlter et agricola recte opabit q̄cqd d̄z opari: nō tū p̄sperabit  
illud semē. Similit̄ quoq̄z et ipse nauta curat nauē meliori cura  
qua poterit: et edificat ipaz meliori edificio q̄d possibile ē quod  
p̄git mare pueniēt tpe i quo p̄sueat: et cū hoc toto nauis pibit  
Cā dō toti⁹ bui⁹ ē depēdētia bui⁹ finis ex opatiōe duoz quo  
rū vni opari nālī q̄d intēdit p̄ se supiori et digniori mō quo p̄t.  
alterum vero desit in eius opatione.

Ad intellectus bñ totū illd q̄d p̄inet capitulū p̄cedēs scies  
q̄d aliq̄n egritudo poterit ēē leuis et fortificabit nā supra ipam  
et incipit remouere ipam et sūdet facere oē q̄d d̄z et fallit medi  
cus in curatiōe sua et interrūpet extū nāe opatio et hoc maxie  
p̄tingit oibus locis oibusq̄z tēporib⁹. Inquit rasis i quodā ca  
pituloz suoz. Ad egritudo erit manifestior virtute si inuat me  
dicīna aliquo mō. Ad dō vir⁹ manifestior fuerit ipa egritudine  
si egebit medico vilo mō. Ad dō nā et egritudo equales fiant  
tunc idigeret medico ad subleuādū virtutē et inuādā ipsaz pos  
se superare morbu. C Ingt auctor. Et dicto huius viri in arte  
sua perit inotescit. qm̄ exigētia medicuz reliquēdi maior ē quā  
ipm̄ regredi: cū scā fuerit opatio i oib⁹ egritudinib⁹ et hoc qd ē  
q̄n erit medicus laudabilis scies q̄d debeat nām subleuati nō  
aut q̄d p̄cūtat et diuertat eā ab eius consuetudine p̄ncipali.

Ad uolūtes fallūt medici facientes egris eoz medicīnas in  
cidēt et nō moriet exinde eger sz euadet. Itā ego vidi quēdā  
cui data fuit laxatiua potio fortis nō indigēt i supuenit et flu  
rus sanguinis ex pte inferiori et cū p̄tinuasset aliquos dieb⁹ ad  
uenit ei tenasim⁹ forte nimis q̄ sanat⁹ ē postea. Uidi et aliū pa  
tiēte repletōēz q̄ d̄i chachomīa: cui⁹ p̄plexio ignorabat et flo  
botbomat⁹ deduct⁹ ē in periculū mortis et vir⁹ defecit et plō  
gata ei egritudine vltio sanatus ē. Itā aut negligēdus ē nūbīl  
vt forsitan p̄nter aliq̄s qm̄ error medicorū ē p̄ue lesiōis dicens  
q̄ cū peccasset hoc magnū peccatū nō exinde p̄tingebat mo  
ri. multo minus qm̄ peccauerit medicus i quātitate cibi v⁹ quā  
tate subit⁹ laxatiui nō ē sicut fmo res in his causis p̄cedētib⁹.  
Z. n. n. vides ad oculuz aliquos detriticatos manib⁹ vel pedi  
bus aut oculis extractis et eis aduenire magnas vulneratiōēs  
in bello incōcauitate corporis. nec p̄ tāto moriunt sz riuūt v⁹  
q̄z quo deus voluerit: et videbis aliquē punctuz ab aliq̄ subitū  
acu vel spina et deueniēte punctura ad arteriā vel ad neruum  
spasmabī et moriet. hoc mō p̄cedit negociū in errore medi  
ci vel q̄ peccet peccatū magnū d̄ quo eger euadet: vel quod  
peccet in modica re et morietur eger. Itoc totum oportet te in  
telligere: et omnes qui habent intelligentiam.

Ad notū ē q̄ p̄mētio cibi soliti et potus aque fm̄ p̄suetudine  
et balneari i aqua frigida q̄ p̄suevit illud. et igredi balneū. hec  
oia putat aliq̄ nō iducere magnū piculū ipsi egris cū scā fue

rint i lebite. Itā tū est ita. Sz enī declarauit q̄ aliq̄ febricitan  
tiū potauerūt aquā frigidā que solita fuerat eis et tacti sūt ei⁹  
humores crudi et excitatus ē ignis eius febris et mortu⁹ ē inde  
Sunt alij quoz potus aq̄ frigide ē medicatio in lenificāda eoz  
nā et eoz ignē febrile extinguedo. et sanati sunt inde. quib⁹ si p  
bibita fuisset aqua vtiq̄z fuissent mortui. Sic ē q̄ aliq̄s febricit  
tatiū si reueris eū cū aqua frigida sanat et liberat. Aliquos dō  
interficiet. Similit̄ quoq̄z itroitus balnei inuadificat aliq̄ cor.  
pora febricitantiū et eoz p̄pinat. i. aliquos dō ad  
dit putrefactionē et febris efficit fraudulenta et morit. Similit̄  
mō et cibi exbibitio erit aliq̄ cā morit. Ordines dō oium itaz  
reꝝ et p̄ditiōēs q̄buscūq̄z hāz opatiōnū soluant vel p̄hibeant  
iaz tradite vel declarate sunt rōnibus. Sz intelligere hoc totū  
ex libris facile ē valde bñti p̄fectū intellectū. veritatem opari il  
lud i tpe ifirmatū i diuisiōe difficile ē sicut sapienti. Qui dō igno  
rat radices huius artis et qui opas casualiter et nūbīl vī diffici  
le nec i eoz ca dīt opinōnē. i. itentidē q̄ sit replit egritū dīnez  
q̄ idigeat p̄uisione. C Ingt Albrasis i quodā suo caplo. Ad edi  
cina ē ars et scitā i qua vulgus populū gloriat sz ei⁹ nobilitas  
quā nimis vī difficilis p̄ito medico. C Ingt auctor de hoc q̄d  
posuit Albrasis i illo caplo. Sz enī impleuit libz suoz. p̄posuit  
enī qm̄ deceptores assumunt in leuē hāc artē et apud eos mo  
dica reputat. cū apud. y. videat difficilis atq̄ p̄lica. Itēc pu  
tes q̄ludes i hoc tractatu hoc ēē p̄pū i arte medicē. Uide  
bis. n. cū bñ respereris oēs alis scias nālēs et mathematicas  
aut theologicas sic eas inuenias. i. quātūcūq̄z aliq̄s erit magis  
p̄fectus i aliqua scia plus ei vī difficilis et insurgit apud ipm̄ et  
q̄ remotū ē. p̄pinat i eius allegationes et nōbīs multū p̄t  
cāt et ad ipius rīfuz erit celer sup eo q̄ nō intelligit. Et reuer  
tētes ad p̄positū dico qm̄ q̄ dicit ēē facile intelligētū artis medi  
cine apud bñ intelligētes et difficile apud eos eē opinōem i ipa  
p̄sideratū. Sz q̄ hoc mō nō dicit q̄ tractatus pueniēs ē vt vn  
gas senex cū oleo et fiat ei fricatio lenis et erit hec opatio facta  
pueniēter reꝝ difficiliū. Ingt auctor p̄sideratū ē nobis bñtib⁹  
intellectū cū fricatio et vnctio sunt apud. Sz. ex reb⁹ difficilis opa  
tionis nobis. i. pueniētibus i p̄ticularē opatiōē et similit̄ potus  
aque vel etus p̄fectio sicut p̄dixim⁹ quomō erit hec res i fobo  
thomia et eūone cū colognida et succo cucumeris asinini et am  
bobus generibus eleboris. et i clisterijs cū castoreo serapio et  
opponaco. et i canterij i iclione et aptiōe q̄ qm̄ oia hñol  
apud p̄bos medicos vere difficilia reputant. C Ingt Auen  
zoar i suo libro noto. nūquā administratū medicām laxatiuam  
alicui aliter qm̄ pluribus dieb⁹ ante illud meuz eoz laboraret et  
similit̄ post illud.

Adnegociū hominis i ipso coitu. Itā tū ē qm̄ nō est aliq̄s qui  
vital ipso ex pte regimie sanitati nec ex pte p̄seruatōis ipē sz  
ad delectatiōem tū. et ob hoc exercēt ipm̄ homines totis suis  
viribus oī tpe et oī mō. Sz manifestū ē apud sapientē q̄ col  
tus nocet oibus hominibus p̄ter paucos quoz p̄plexio iducit  
nō offendere eos modicū ipius. Ueritū boies diuersificat in  
lesiōis quātitate. Itā aliq̄ sunt quib⁹ nocet multū aliquos vero  
paz sz eius nocumētū i iunentib⁹ q̄ sunt humidi modici ē. Sz  
fendit aut senes et pualescētes ab egritudine et oēs habentes  
nām sicca. Uidimus enī quādoq̄z ex pualescētib⁹ q̄ exercuit  
coitu et illo die mortu⁹ ē et ex illis fuit cui accidit sincopis et re  
ciduauit i febre et mortu⁹ ē post paucos dies. Antuerlatū igit  
tur coitus mortiferus ē egris et pualescentibus et siccis p̄ple  
xiōe. Itēc q̄squā d̄z exercere coituz ante cibi digestiōē. nec  
cū fame. nec cū siti. nec i ebrietate. nec post coitū ad balneuz.  
nec post laborē. nec ante sanguis minutōem. nec post illaz per  
vna diē. Et dico q̄ q̄cunq̄z cupit sanitatē p̄tinuatōem nō allu  
mat coitū i mēte sua nec recordet ipsi⁹ quātūcūq̄z poterit.

Ad uiamēta vini multa sunt si sumit sicut d̄z. tūc erit cā p̄ser  
uatōis sanitatē. et multaz infirmitatuz remotionis. Veritāmē  
tam notū ē qm̄ nō oēs boies sciūt modū vt d̄i ipso neq̄z atten  
dūt nisi ebrietatē. Ebrietas vero nocet oibus boibus. Erant  
ergo q̄ eē putant vtilē ebrietatē semel i mēse. Ebrietas nāq̄ ē  
plenitudo totū corporis et p̄prie i cerebro. sz modica quātitas  
que inuat d̄z sumi postq̄z cibuz educit ex stomacho. Adolēscen  
tes vero nō vtant eo qm̄ ledit eos valde. corūptū enī eoz ce  
rebza et aias. Et dicit. Sz. q̄ nō d̄z gustare de eo Iuuenis nisi  
post ebdomodas. iij. i. xxi. anos. Et quātūcūq̄z accesserit et a  
te tūc erit sibi vinuz vtile Senibus autē erit vinū magis necessa  
rium quā ceteris hominibus.

Ad balneū quoq̄z oꝝ ēē i retentiōe sanitatis et sanatiōe egritu.



dñu. Adhuc dñu bñt balneū tpe egritudinis hz diuersitatē egritudinū etatū. Et dixerūt qđ assiduatio vsus balnei ei die putrefacit hñores. Et hoc ē vep dictū. nā qđ trahit longā morā iudat nimis. iō intret nō tardet. hz balneef z egrediat z os coluat et si sitiat oi diez maxie senes z malā habētes cōplexio/nem. hñec qđ ingrediat balneū ante qđ cibis educat a stomacho. Sz elz ingressus sit post qđ stomachus fuerit vacuus cibo aut te qđ recipiat famē: z hoc ē vñle oibz hominibz. Sz post qđ pcepit famē nō ē bonū intrare in ipm nisi qđrit esse macilētus. Et modus vsus elz ē vt cū intrauerit fudet primo: z tergat ludorē suū cū petia pāni lūm mūdāt. z quātūcūqz fluxerit sudor tergat ipm donec pānus sit madefactus: z tūc mūdificet cutē: de inde fricez z abluaz cū aqua calida qđ nō mordeat corpus. ppo stea minuat de caliditate aq paulatiz ita qđ rñsio abluaz cum aqua tepida. Qui vō itēdit eē macilēt? vñal aqua calida sicut aque pot? z intret aquā calidā quā possit tollere. Caput vō nō oz lauaz cū aqua nec cū aqua tepida nec cū aqua frigida tā tū: hz oz lauaz cū aqua calida valde donec sentiat incēdiū i cuti capitis. Aqua eniz frigida z si pfoztet cerebrū remanebunt elz supfluitates i eo fixē z infrigidabūt illud: z et oēs neruos qz i cerebro habēt ozitū: z exinde sient oēs motus tardi: z possibile ē qđ quādoqz inducat paralēsis vel tortura aut spāsu z illud oz cauere ex hoc rñsio nimis. Aqua ē tepida inducit cerebro frigiditatē et fumos et mollitiē et debilitat oēs sensus et mot? corroboret. Wormez vō post exitū balnei valde ē vñle ingt. Sz nō video in digōe rei solubilis fomno vñl? post exitum a balneo: hz somnus i balneo pessimus ē. pposset eniz generare lincoptiz ex bello inter ipsuz somnū z calozē balnei resutātē. hñā calor. f. balnei attrahit calozē ad exteriora corpis. Somnus vō calozem attrahit ad interiora. Et oz vt caueat a potu aq frigide cū exierit a balneo. hñā eniz narrat. Sz qđ qđā potauerunt aquā frigidā post exitū ex quo renes coz infrigidati sunt z i egritudinē ydropisim iciderūt: pp hoc ē melius expectare z tollere sitiz donec algeat coz? z recedat caliditas mēbro rñ aqqlita a balneo z tūc bibat aquā. Ad sitit nō poterit tollere sitiz tempet aquā cū sirupo corticis citri aut sirupo de masticice aut sirupo rosato z tūc bibat similiter sirupuz designato ab ordeo facto cū nucleis granatoz z zucharo tēperato cuz musco z ligno aloē. Ad si expectaret donec recederet a corpore calor balnei tūc fumeret hoc. f. sirupū de squinato vel aliqūē predictoz sirupoz vere melius elz oi homini vñqz zc.

Adhuc dñu bñt hoies reumata ex coz ignozātia i eo qđ eis general quottidie: vel erit catarrus fluēs ad nāsz: vel vō glis raucedo z tussis qñ fluit i cānā pulmōis. Et iō bonū ē vt caueat se a reumate i hyeme z estate. Et in exitu elz a balneo induat se in balneo ante qđ exeat: z pseruet caput suū a forti frigore semp qđ ē cā reumat. Szr custodiāt se a caloze intēto qđ dissoluit z facit fluē supfluitates pgelatas i cerebro z bñt reumata a cā calida magis qđ a frigida. fluit aliqñ ad cōcauitatē pulmonis z occupāt ipm. f. replet ipm subito. f. ex mltā humiditate descēdētē z debilitatē recipiēt z erit vñt? expulsus debilis nō potēs illud expellere p tussiz z suffocac in bō vel se quis bōso qđ ē abrenatio anel? vt nō possit lacere. qñqz fluit ad stomachū z generat fluxū itestinoz qđ ē egritudo difficilis curatōis qñqz fluit ad aliqūā ptē iuncturaz z qñqz ad substatias mēbroz itrise coz z in ipoz cōcauitates z facit: apā in illo mēbro z seqt pleuresis z pipneumōia? z apostema epīs aut apostema sñō aci vel alioz mēbroz quare bonū ē cauere a reūate.

Preferuatio a reumate eē poterit i pseruādo caput a mltā calefactiōe vel a multa infrigidatōe vt iā diximus: z nō vñ lacte aut aliquo legūmū. qđ oia sunt istaia z qđ nō dormiat p? clbū z maxie i nocte: z si inebzet qñ alterat sensus cito: z debet at pfoztare cerebz cū reb? odoriferis fm pplonē z etatē. Et ex ppletatibz i pfoztatōe capiti. ē trituratō garlofiloz i puluerē subtilē z posuio elz i medio i loco capiti vbi diuidūt capilli tota hyeme: z iunctio capiti cū oleo d becn fco cū spēbus i hyeme pfoztabit ipm valde. In estate pfoztet caput cuz aqua rosata z aspgat sup ipm paz de mace puluerizata multum bene.

Ad puenit alieut sumere cibū i quocūqz loco vel tpe fuerit q incipit putrefieri z qzuis modica putrefactiōe nō cōdat qđ putrefactū ē vel alteratū ē i caloze. hñā aliqd er reb? putrefactis: sicut bzodia saltor z sicut illū qđ dī pposita ex his similia. nā bñōi sūt mā febriz z qñ venena. hñōles vō medicor pbiuerūt cōedere ferculū qđ pmāsit nocte vna z carnes relicte p olē vñ noctē qñqz declināt ad putrefactiōē qzuis non

appeat manifeste statiz. Et nñas dulce cōedere toto posse qñ dulce nutrit sicut dixit. Sz. Similit bibat aquā dulce clarā z frigidā sed quādo dulcedo superabundauerit in ipso cibo cū eo misceat parum de acetovēl de re acetosa aut aliquid qđ in eo sapore manifestā falsedine z coadunatiōem hz. sicut ferculūz cū succo agreste vel aceto vel oliuā cū exomagaro de ordeo. vel sumat ex citoniz vel granis odoriferis ista eniz fercula z si sint multū delectabilia z pauci nutrimentū hñt tñ. f. magnā vñlitate. Et pma qđem vñlitas eoz ē qz non sunt abominabilia. Alia qđem sunt que deponūt flegma a stomacho z inducūt appetitū sicut ē decoctio exomagan. Szr z alia qđē que resiliūt putrefactiōi z mūdificāt vt fercula i qbus ē acetiū cū aqua lmonū. Et alia sunt que pfoztāt stomachū z ozificiū eius. sicut est quicqd coquit cū sumac z granis granatoz z cū citoniz z aq agreste. Et his cibariis regat se bō quātūcūqz erit possibile.

Consequēdo ē magna radix i pseruatōe sanitatē z i curatio ne egritudinē. hñā opz hominē trāsire de pseruetudinē? sanitate semel aut simul nec i cibo nec i potu nec i coitu nec i balnei ingressione nec i motu. Sz requiras in his oibus pseruetudinē. Et si illa pseruetudo fuerit extra sanatiuā ordinatiōem nō transe/rat ex eo ad id qđ ordo regit nñ gradatiz longo tpe donec ppendat mutatiōem. nā impossibile ē bōem mutare subito pseruetudinē qñ egrotet. Eger aut nō mutet pseruetudinē si nō pceptat ab eo tpe ipaz egritudinē aliqd mutatiōis pseruetudis z ad bonū.

Am notū ē qđ aialium qđā sunt carnes quaz pplexio ptra riat valde nutrimentū hominis. sicut carnes lupine z vulpine. z eaz qđam sunt vñles. vt carnes ouine. Et sic ē rō ipsoz in vñl mēto hois. pñlī namqz z pelles p vñlmeto hois pueniētes. sunt pelles ouine. nocue vero sunt pelles vulpine. ita posuit.

Uero medicor. qđ qđem vep ē. Et iō vñ seruo q vñl mēta huius que dicunt arabice dapia sunt mala nimis. Sz re/ stimēta alsebeg laudauerūt medicū. Similiter dixerūt q vñl mēta de pellibus gattoz generāt maciē. Similiter odoratus z flatus eoz z ppter hoc dixerūt distare ab eis z ab odore stat? eoz sicut dixerūt eē bonū odorare statū colibaz z exercitiū earū frequēter i habitaculis qđ dat. ppter hoc fiducia nō deueni rī i egritudines neruoz vt i paralētiz torturā ozis z spāsmū z tre more z ab oibus his pseruat puerfatio colibaz z actio earuz ita tñ qđ caueat ab eaz sterore nec ipm dimittat i domo pgre gati q putrefaciūt z corripit aerē. z ppterea pñestio pullozū colibaz sanat egritudinem neruoz.

Adhuc dñu bñt carnes venatōis siluēstis sunt carnes caprio/loz. Lepus vero hz lunamētū sanitatē expmētō. f. qđ pñestio cerebz eius pserit lunamētū tremorē z egritudinē? iuncturaz. Et pelles similit lepoz calefaciūt vñl calefactiōē z pserūt egritudinibus iuncturaz z maxie senibus. Alinus vō siluēstis habet magnā ppletatē i mūdificatōe vsus. hoc eniz expmētō verificatū ē qđ comestio carniū sui z iclinatio oculoꝝ sup vapo rē carniū decoctiōis eius duz coquunt pfoztāt vsuz z apunt opillatiōes nerui cōcaui z aspicere oculos ipsius frequenter vñle ē. mūdificat eniz vsuz z aufert eius fumositatē z hoc paret expmētō. hñā est totū qđ vsū est seruuz ponere de his que oportuna sunt dñō nostro rñegl. cuius deus excelsus nobilitatez z gloria pseruet z regnuz exaltet.

De causis accitiū apparitū i dñō z magnifico soldāo. z d temporibus apparitiōis eoz.

Erueuerūt ad seruū parū lfe cōtñetes qđ debeā p declarare oia accidētia illa p capla. z ostēdere ipsoz accidētiū cās. z tēpora inuatiōis eoz. z ponere oia que attendit medicus inuelligare. z scribere quō ea pzio oporteat curare i oi tpe fm quālibet ipsoz itētiō. nē. z narrare cūm illiter qđ medicū iusserūt facere in his pditionabiliter z distincte posuerūt. Et cognouit seruus veraciter qđ ille littere de scriptura dñi nñ fuerūt absqz dubio. Et iuro p deū q meliores nñt ipis deficiūt a cognitiōe necessaria i ordiatiōe illaz rez. z maxie qz eas nō intelligūt vt sciat eas ordinare. Et ppterea puldeat seru? eius responsuz ad regē sit rñsum medicū ad medicū. nō responsuz ad illū qui nō ē d arte postqz diuulgatū ē apud regē medicos tractat? dñi nñ i cognitiōe illoz accidētiū z cāp eoz z ecce habui notitiā illoz pdictoz accidētiū que intendit auferre z significauit dñis seruū qđ iusserūt qlbet medicus i hoc z mandauit sibi qđ scribat ei pñlū cūlulit bet eozum qđ pzo pono facere.

Qui



**C**ui vero medicorum dixit qd si fluere sanguis ex renas orificiis nunc sicut alio tpe fluxus r recederet ista accidit. h vep e in quo no e dubiu. qm sanguis ille q pcedit no e nisi fer sanguinis r ei supfluitates qs na expellit pp malitia ei? p aliquam via ru crisis. Cui vo dixit aptoz officioz renas fieri p sessioz in ags qd hoc facit. error e. Nec fuus cecedit hoc aliquo mo pp multas cas qs ondit. pzia e qz ille medicine qs facit vel aque in qb federet calide sunt r necessario calefaceret pplexione r inflamaret humores. Sca ca est qz na qn aperit has venas ppetit mo apit eas fz qd oz. fz cu apimus eas cu medicinis vltra qua oporteat aperiri r multiplicat fluxus sanguis qd difficilis erit pstrictio: qd n accidit qn p se fluit qzuis fluat multoties r no valeat pstringi. Tertia e qm iste vena qn apium p se exit ex eis qd exte oz. na. n. expellit illud ad extremitates r virt expulsiua excitata e ad expellend: fz qn apium tur p has fluit tuc q no deberet fluere. Sz dico rz q nos no oz accede ad hoc artificiu nisi loca sint apostemata r augumentet eoz dolor: valde tuc. n. oz eas aperire cu medicina donec ereat ex eis qd missus e illud r sanguine q locum apauit: r erit actio nra tuc q si eximitatode nra: sicut icouenies e an tps aperire apostemata r educere qd i eo e. Sic si puenit q faciat dñs noster aliquo mo. Qd si spote ptingat fluere sicut multoties facere puenit non intendat illud aliquo modo nisi res grauarer multum r vltra mesuram restringere.

**C**post hoc vo scripsit dñs qd aliq medicorum cosuluerut sume modicu vini cu aq buglose p aliqs horas post cibū: r et sume d hoc eode paz circa hora dormitiois ad pfundū e somnu. r significauit mibi supra hoc. qm aliq sunt q dñcunt huic pñlio dicetes no ee vñle modū. ex quo ipz forte calefacit cerebrū r pplexione r generat vñtositates r istatōes. Sz d pñlio hui est q pma intentio e vñtō: r et si sumat d eo modicu. f. qñ. 2. i. ozietalis vel circa illud post cibū in hora digōnis inuabit digōne cibi r addit in expulsiōe supfluitatū p vrina r aufert a sanguine vapores sumofos generates bec oia accidit existētia nūc: r marie si tepel cu lingua bouis: vel si infundat i ipso de lingua bouis quantitas duaz dragmaz in. 3. i. elz meli? r di lataret aiaz magis. Qñ vo medicū pñlerut letificatiū simplz voluerut itelligere p illud sirupū d lingua bouis. fz qñ ponit lingua bouis. in vino addit ad dilatatōes aie r letificatōes eius r pot vñi humectat corpus bona humectatōe. Jam Sa. dixit hoc in regimine sanitatis. Cui vo opinat? e ipsuz calefacere. qz vñi e no aut medicina r e bonus cibus valde r boni cibi neqz calefacit neqz infrigidat medicina vo ipsa e que valde calefacit r infrigidat. Sed ex vino generat bonus sanguis fm nāz sanguis nālis q e calidus r humidus. Limpha tū vo abiqz dubio vñtositates gnāt: r possibile gnare tremore.

**C**Harrauit Auezor q singularis fuit i gnātōe sua r magnus iter nobiles artis qd vñi limphatū gnāt illud si bibat statūz cu limphat: fz qñ limphat r stat p vñā hora aut plus r deinde bibat illud erit tūc bonū valde postqz vñtositates supat aquositate r ipsaz alterat r rectificat pplexionem. Cuius vo qd fuus vult d lingua bouis e cortex radices ei? no aut vult. foliū: sicut faciūt vñi deacio r egypto. sic. n. vidimus vñtōes fenes nobles facientes i terris hyspanie r in toto occidente. Sñt r tūmur corticib? radices lingue bouis. no aut ei? folijs. Jgñ berbaz oz hñe penes ipsuz dñm nñm regē: r si distet ab ipsa qz bz pprietate in dilatatōe aie r delet melacollaz r extirpat ipsam ex toto r eoz cui? fuus e expus r verficatū apud ipz in quo no e dubiu: vñū subtile qñ limphat cu decima pte aq ro. facit eiz aiaz aplā: r no inebriat: neqz offendit cerebrum: r pfortat stomacu: r auget i oib? laudabilib? q pprie sūt ipsi vñi. Et ob hoc vult fuus q apponat in. 3. i. ozietali d vñi. 3. iij. de aq ro. r. li. 3. aq lingue bouis r dimissis p qñtuor horas vel qñ bibat ipz postea. Sz sumere ipz sñt circa hora dormitiois bonuz e r optio recta e. nā facit pfundare somnu r auferre cogitatōes r bonificat digestione r supfluitates expellit.

**C**Cozdauerut medicū q qñ pplexio e acuta r ad caliditate declinat tūc bonū e vñi eo q infrigidat r humectat. hoc autē vep e fz cōe. Dporet aut q distinguatur per capitula r ponatur modus.

**C**Iploz vero. Cui psuluit bibere aquā endiuie cu aq sandaloz r infusionez tamarindoz pzuno r iuiubaz dicit fuus erroze ee magnū. qz hoc regimen absolutū cu bz ipz flegma vñtōia supra cōplexione radicalē n e cōuenies aliquo mo: magis pñna r iuiube qz bec debilitat stomacu r nocet r impe

diūt digestioes. r qñ stomachus debilitat r humectat destruit tres digestioes. r no valebit hoc regimen nisi ei qui habundat colera nigra fz no possit de significatōe coler nigre. Hos vero qd psumplimus ex pñctis signis e generatio fumoz melancolicoz generatoz ex colera rubea generata ex aduisione flegmatis abundantis p tempoza.

**C**Qui mo psuluit infusionē reubarbari cu aqua endiuie p diem qñ fuerit itentiois lenificare vñtōes. Conuenies e. r iāz qdem narrauit seruus modū lenificatiōis nature cu ipso reubarbaro in capitulo itio suoz tractatū q tractat? sunt i folio dñi nñi.

**C**Qui vero psuluit itroitu balnei quolibet die tertio r vñi exercitio quolibet die r q vngat oleo violato. totū e puenies r ad hoc loquet seru? sup hoc caplo distice r proprius.

**C**Qui vero psuluit pecias cu sandalis epanti. Et similiter q cōsuluit pmedē citrū r la tucā r portulacā r spinachia r atriplices. hoc totū e error. nā hoc remediū pfer habentib? febres ista matiuas vrentes valde. Et qñ accidit i his qui pplexione hñt valde calidā r in tpe estatis.

**C**Et maior error isto e q iussit potū lactis. qm psiderauit humectatiōem. r dimisit puerliōis facilitatē eius ad quēcūqz humorē inuenit i stomacho. r no psiderauit nām causē egritudinis q est flegma aduflum.

**C**Et qui signauit sumere secaniablin de citonijs post cibū per vñā horā. puenies r vñle remediū. bonificat eniz digōnes sed aduictio sua sirupi succi berbene post dñ cibū e in stomacho r et si stomachus eet vacu? a cibo non haberet locum ille succus in ista egritudine.

**C**Ille qui signauit vñi sirupo lenificatiō filij pthomei aut alius alterius similiter q signauit sirupū salti a rabico humati. i. acetose vel salule r pomoz r aque lingue bouis r granoz mirū r semis trogen. totū hoc e puenies. fz adiungere cu hoc pñliū no vñ pueniens i hoc loco. no eniz vñdeo i ipso bonū regimē i hac discretia r pplexioe.

**C**Qui vero signauit sumere aquā ozdei cu papauere r seia cori ee mirabile i rectificādo somnu r quasi cu bz aquaz ozdei virtutē humectatiōis breuē somnu pfortabit ipsaz semē cori r mirabilis hoc e eius qui dixit sumere pzuna post aquā ozdei ego qdem no puto fm istos medicos q sit aliqd membroz corpoz magis ppriū quā stomachus. Ille vo q no curat si debilitet stomachus vel no debilitet r si accipiat i ipso impedimētum vel no cu possibile sit eis pñteri nobilitatē stomachi r multitudinē vñtūti suaz quapropter opz adhiberi curā circa ipm pñnuo. r iō fecit super ipm nobilior medicoz tractatū. Verūtam hoc respōsus apud illos pfortat stomachi eius digōnem bonificat r exccat eius humiditatem r eius viscositates icidit q generant ex flegmate qd non desinit generari in ipso quottidie r subtiliat qd grossūz e in ipso r e illud regimine cui? memoria p cessit apud eos q e aqua ozdei cu seie cortice pprius icipius do post illud cu prio nimis. Ikedarguit ergo seru? qd redarguēdū i hoc cām. vt caueat dñs r no indigeat generali dicto.

**C**Sumere aut poma r citonia r sumere grana granatoz post cibū psulēdū e oibus hoibus i regimine sanitatis nec in hoc e additio pñmens huic egritudini.

**C**Qd vo signatus fuit de sumptioe pitartimū. i. coriādoz hñt i se nām igrossandi vapores r phibēdi eos ascēde q qdē verū e. IAbilominus opz q sumat cu medicis sicut sunt grana sususur r huiusmodi vel coquat cu medicina. Sed sumere coriandru solū post cibū r si no iducat vomitū generat pustulas abiqz dubio r corūptū cibū. Sumere aut semē portulacē ce cu zucharo aliqubus tpb? pterquā cu cibo bonū est r et si misceret cu ipso cibo no lederet in eo q regit r cōfortat eoz.

**C**Et signauit dñs noster qm medicū signauerut ei vñi mesines. i. crisomilis r pñtis r citonijs cu cibo vñis r melonibus r granatis. Et ante hoc no cognouit seruus intentionē huius signatiōis. vñt fuerit pp necessitatē appetitus r pñtudinis lumen di. Et de fructibus q qd puenit sumere de ipsis ante cōmestione q lenificet nām. post pñtionez vo q pñringit r coadunat sicut sunt pira citonia r poma. hoc e puenies. Qd si itēdit dñcere q vñs illoz fructū pferat huic discretie error est. nāz fructus oēs huiusmodi sunt mali r sanis r egris qñ accipiunt p vñā cibū r marie melones r mesines q dicunt bacoch i hispania. oēs sunt mali p multitudie alteratiōis ipsoz ad quēcūqz malo rū humorē existentiū in corpore. Similiter r pñca perima sunt eniz mā malaz febrū r fraudulēta. Et Sa. dixit q a die aq manū abstraxit a cōmestioe fructū humidoz n pcepit febrez



visq; i fine diez suoz: z plongauit fmonē suū sup hoc p modū  
corruptōis humoz: sicut scriptum ē in e tractatu. p̄p̄ter q̄  
necesse ē q̄ relinquit dñs n̄r oēs fructū humidos toto et posse.  
Cui dñs p̄sultit relinquere oēs carnes venatōis z carnes q̄  
vocat adit et melangranas dixit bene. nam oia hec vigent in  
illud de quo cōqueritur dominus ex ip̄is accidentibus.

Cui quoz q̄ p̄sultit exercitiū oī die cōueniēter dixit.  
Cui q̄ p̄hibuit ip̄s accedē ad regiōes calidas. dissoluit. n.  
i boie vapores. f. ascēdētes ad sup̄ficiē corp̄is dñi frigidit̄ hūi  
di sūt. Vapozib⁹. n. illis ascēdētib⁹ q̄ resoluūt ex sanguine gros  
so z turbido ille regiōes addūt igrossitudinē z v̄sionē sangui  
nis z ei⁹ vapores multiplicat. qñ dñs p̄ficiet sanitas dñi i adiū  
torio dei poterit moueri z ire ad quecūq; eius desideria deus  
adimpleverit tam in hoc seculo quam in futuro.

Cui dñs v̄suo qd dñs euacuet corpus ei⁹ cū lapide lazuli v̄l  
cū lapide armeno. Iā cū lapide lazuli p̄p̄t ebemētā. Cū  
lapide v̄o armeno qd nō cognoscit: z iā intulit i ip̄o dubitetaz  
nobilis medicoz z pl̄i ita qd n̄ ē iste q̄ nūcupat hoc no  
mine. Eodē mō v̄l suo eē pueniēs cauere sibi dñm ab admini  
stratōe medicinarū laxatūz fortū. Et sit p̄t̄ de reubarbaro  
v̄l aq̄ cafei z cūa metib⁹ z bis similib⁹ hec oia pueniētia sunt.  
Nec videt seruo facere ifusionē p̄ficā: nec aquā melonū in co  
qd nocet stomacho nō enīz est id de quo p̄querit dñs noster ex  
ip̄is egreditur: ifusio negz iūis. Nec et v̄l suo qd vtatur  
multū de nenuphare qz ingrossat sanguinē z debilitat stomachū  
hec nō sunt bona nisi patiētib⁹ febres acutas sicut narravit fū  
Nec videt seruo administratio decoctiōis ep̄thimi. qz mole  
stat z ericcat. Ad ifundat ep̄thimū z ponat i aqua ei⁹. z. i.  
de aqua cafei q̄ accipiat bis v̄l ter tpe veris. z semel vel bis  
in hyeme esset bonū z iter quāz vice sit spatū. xv. diez: z frige  
tur ep̄thimū cū oleo amigdalaz qd liget i petia p̄m̄lini sub  
tilis z ampli. deinde ifundat ipsū per noctem in aqua cafei.  
Et signavit dñs n̄r qd qñ flōtomatur exibat sanguis grossus  
quali splen. Et dixerūt medicī supra ista flōtomat qd appz  
sz ip̄s plentudo ex qua sequitur necessario educere z auferre d  
sanguine fm̄ id. sz qd oz p̄siderare sup̄st̄ subillare sanguinem  
z rectificare cōplexionē ep̄st̄ vt generet bonū sanguinē. Hoc  
qdē determinauit seruus in p̄cedētī tractatu quod hoc fiat  
cum sirapis p̄dictis.

Cui vero signavit potus sirapi letificatiui: z electuariū i quo  
sunt lapides p̄ciosi vt granata smaragdi z argenti z aurū totū  
hoc bonū ē z v̄ile valde qz iste sunt medicīe cordiales iuuat  
ue sua p̄p̄tate. f. forma specificā: qdē ē tota eoz essentia. i.  
substantia non simplex qualitas.

Cui vero signavit dñs de vsu administratōis ligue bonis z  
nenufaris z cū toto hoc nō fuit extirpata radix dīscrasie. Cui  
sa hui⁹ ē frequē vsus. Iā medicīe p̄uertit in nutrimentū qñ  
p̄tinuo sūt qz nā recolligit eas ad se z diligit. pp qd nō pōt ba  
bere manifestā opationē qz quali nutrimentū efficit vel p̄p̄tate  
nutrimentū. Et Sa. qdē dicit qd hui⁹ debiles medicīe si recipiā  
tur p̄ vnā septimanā p̄tinuo p̄dī eaz opatio medicinalis z nō  
apparebit i eis dñi manifestus effect⁹. Et pp hoc bonū ē tras  
ferri de medicīa in medicīā z relictā p̄ima medicīa p̄ dies  
aliquos tūc poterit redire ad ipsam.

Cui aut signavit d̄ diminutōe coltus p̄ter p̄suetudinē sic fa  
ciendū ē qñ maria resultat i v̄sitas in eius dimissione.

Walneuz qñqz nō est renuēduz aliquo modo non in tēpore  
coytus nō in tempore quietis z qd sumpsit fm̄ p̄suetudinē bo  
nus z p̄fectus. Probatio vero huius est qz sumi melancolici  
nō molestant cerebrū nec alterant eius modum sed molestant  
cor tantum.

Cuius vero qd sentit dñs debilitat̄ post sapozes. f. exercitiū  
cā huius est dimissio z interpolatio. Iā si gradatim rediret  
ad ipsū paulatim p̄cipiet in fine eius fortitudinē z lenitaz q̄  
solent resultare post quodlibet exercitiū debite rectum.

Laus deo z virginī M̄rie.

Incipit regimē sanitatis ad inclituz dñm regē aragonie ab  
ordinatore directum.

De aeris z mansionis p̄gritate. Epitulum p̄m̄uz.

Prima ps vel p̄sideratio sanitat̄ p̄seruade p̄t  
net aeris electiō. Iā iter ea q̄ necessario ap  
proximat humāo corp̄i n̄b̄l ē qd imutet for  
tius ip̄m quā qd p̄ os z p̄ nares ad cor z arte  
rias inspirādo puenit cū qualitatib⁹ suis z per  
oēs arterias imiscet spiritib⁹ corp̄is p̄ quos  
oēs actiones corp̄ales vite p̄ficiunt. Ideo regalis p̄udentia  
q̄ ad p̄p̄tē sanitat̄ p̄seruatōem studē d̄z pp salutē regni nūqz  
negligat quātū facultas p̄cedit eligere aerē i bitādo tā i p̄tib⁹  
regni qz i m̄sionib⁹ locoz ad q̄ in habitāda declinat. Iā cū i  
ea pte regni eligat bitū hitare lux differētiās p̄tū āni i q̄ salu  
brioz seu puriōz uiget. aer dupl̄ p̄uidet v̄silitatē cōl. p̄p̄io qdē  
in p̄seruatōe p̄p̄tē salutē aq̄ dīruiat salus tot⁹ multitudinis cui  
p̄ceit. Sc̄o vero p̄uidet multitudinē q̄ ad ei⁹ p̄tūā p̄sult d̄ cō  
seruatōib⁹ sanitatū. Cui solū aut corp̄i est comodus. aer  
purus sz ē mēu. Iā oia mētis opa sue i app̄bedēdo sue i  
indicādo clari⁹ z p̄fecti⁹ exercēt i aer puriōz. Ex qua p̄side  
ratōe si modice regis p̄udentia sublimat cū p̄ hoc publice v̄nli  
tati p̄uideat valde i p̄curādo claritatē cognitiōis z idustrie nā  
lis: nō solū i mēte p̄p̄ia. sz tot⁹ p̄sili. vñ manet gubernatōis i  
fluētia tot⁹ regno. Ad qd bonū p̄curādū q̄stū ei possibile fue  
rit ip̄e rex obligat ex p̄p̄tē maiestatis officio. cū nō tñ n̄lib⁹  
documentis sz cotidanis p̄stet exp̄tūis. qd aeris ipuritāt atqz  
grossicies īgentū hebetat. App̄bedēdo obitū. indicū ob  
securat. cogitatōes ifaturat. z obliq̄at affectōes. Cui igit ps  
ad habitādū bitū eligat vbi fuerit i subliatā pur⁹ aer z i q̄l  
tatib⁹ tēp̄at iux dīam tēp̄ozis. Iā i estate q̄rēdus ē pur⁹ z  
ex circūstātijs bitatōis declinat z ad moderatā frigiditatē. Et  
ecōuerso in hyeme. Vbi aut pur⁹ ē aer ibi ver z autūpn⁹ ex  
lūt in q̄tatib⁹ tēp̄at. Cui qz frequēter p̄git qz vbi pur⁹  
ē aer subit⁹ ventoz. statibus agit. Iō tūc corp⁹ rap d̄ facili  
ledit alteratōib⁹ rep̄tūis cū leuiter ad ei⁹ iteriora penetret  
vētus marie si flauerit. veluti p̄ canalē. pp̄ qd expedit i locis  
v̄tōis dēlis v̄sib⁹ op̄ri. sz colericis atqz sanguineis p̄gruit  
vestis ex lino v̄l serico iterclusa bōbace nam talis vestis san  
guinē nō iflamat neqz extuare facit a v̄tōz īressu p̄tegit cir  
cūtectā zc. Cui manitōe v̄o q̄ p̄p̄ue deputat̄ ad facendū  
z dormiēdū cauebit ne sit aer p̄clusus. z nō hñs liberas exp̄i  
ratōes. sicut i aliquib⁹ domibus testidunosis. que pauca z pua  
hūc spiracula. vel reumaticis. sicut i sub solaris. quoz solū no  
uē p̄uimētātū. In talibus enīz m̄sionib⁹ aer ē nimis grossus  
z humidus z lacēs marie dormiētes i eis multū granat i ca  
p̄te z in p̄tore. facit enīz eos obtusos z pigros z somnolen  
tos. cor p̄strigit anellū indurat faciendo respiratōem difficilez  
z vocē amputat z obscurat. Cui p̄terea si necessitas vrgeat i  
tali domo iacet subliet i hyeme z depure aer. cū igne marie  
sc̄o de vitib⁹ siccis aut roze marino seu romero vel brūco vel si  
m̄llo lignis. f. n̄ flāmantib⁹ sz facieb⁹ flāmā clarā. Estate v̄o  
cūcta spiracula teneant apta. nec solū irriget z in ea parte ia  
ceat p̄ quā liberius ingredi pōt aer. z si sterni debuerit dom⁹.  
viretib⁹ plānis. caueat ne sint aqueose vt sicus grossus z boci z  
mollis herba. sz m̄rto salice v̄l similib⁹ z talis domus poterit i  
hyeme cū ligno aloes aut thure suffumigari aut ligno iunipi v̄l  
cipresci vel rozis marini. Estate v̄o cū sandalo aut folijs mirtib⁹  
siccis aut virgīs eius vel rosis siccis gbus z si copia suppetat  
solū sternet. aut facelli repleant ex eis z collocent circa pul  
vinar lecti. Cui aut frigora cogēt v̄l bñficio ignis caueduz  
erit ne nimis se approximet. aut diu sedeat ad ip̄m. z maxime  
sumpto cibo. z vultu appposito. nam rara corp̄a depauperat  
spū. z eoz impedit digestiū. z ebetat v̄suz z acūi sanguinē z  
causat vertiginē. sz ad ignē p̄uerso eius bñficiū moderate su  
mas. Si vero fuerit corā oculis z marie p̄p̄e puenit aliqd pp  
oculos interponi.

De naturali exercitiū.

Capitulu. 2.

De p̄sideratōib⁹ aeris iō p̄sideratio segl exercitiū  
p q̄ n̄lter oz resectōem p̄cedet pp duo. quoz vñ ē  
qz calorē excitat nālem p̄ quē ē cibi digestio celebrā  
da. Und expedit vt cib⁹ q̄ sumit eū inueniat excitatū  
z non



et non sopitū. Illud est quod supfluitates corporis resoluit et pparat expulsiōi qd in corpore manētib' nā mēbroz suas nō pōt pscē actōes. et n. calor nālē obtūdūt meat' ipediūt p quos debz alimētū trāsire. Et nā corp' ipedita manet donec supfluitates cibi pterite fuerit excludē pfecte. qzuis autē grosse supfluitates vī itestinales et vesicales ab aliq' corporib' egrediant abqz exercitio cū subtiles q p poros cutis hnt expelli et q vt plurimū agregant in lacertis mēbroz et iter cutē et carnē raro nisi p exercitiū educunt a corpore sano. tū qz raro sudat. tū qz rarissimū est q aliqz ita pce uiuat sine cibet q calor nālīs possit mēbroz supfluitates pp paucitatē psumē. v' q ita sit fortis q possit quasqz supfluitates rascare. pgruit. n. an cibū exercitari: s' comedētib' pax sufficit exercitiū modicū. hīs aut q copiose reficiunt maius ē necessariū et ecōuerso. Nam hīs qui pax exercitāt sufficit modica leuitas resectio. Illis at q multo et forti exercitio corporali vtunt copiosa debet et grossa resectio. Celsijs attētis p padio et cene pmitat exercitiū moderatū et vni forme. Moderatū qd ē erq' alacritas qz efficiet et mēbra et leuioza. Nā si doluerint aut inde fatigata pmaferit pculdu bio fuit imoderatū et iō cū fatigatio inchoat ē cessandū ab eod' vni forme vō dī qī iferioza et supioza pportionalit exercitant sue peditado sine eqtādo. v' alz exercitiū pagat. Et q peditado exercitāt dī aliqū iclinari ad colligēdū manib' aliqd placidū et opandū. Eqtas vō sine ascedēdo sine dīcedēdo siue mouēdo equū. nō solū pedū colūnas s' doctuz moueat et manus et brachia maxie si venatōi dederit opam. Illa tū in pposito spēs mot' ad exercitiū eligi dī p qz semp ilesta pmaneat regalis maturitas et honestas q pp ludus pile et aureat et lute cū cortaneis nullo mō regi pgruit qm psonā ipsius pntitibi lem reddūt. Illud autem publice vilitati nūmū derogat.

#### De balneatione.

#### Capitulum .3.

Et p' sideratōnez exercitij. balnei p' sideratio segl. p iō q defectū supplet ipsius. Nā i regimie sanitatis illi solū balneant qb' pp obmūsiōem exercitij et copiosas resectōez multitudo supfluitatū agregat i lacertū intercutaneis regionib' aut qb' p multitudine sudoris in exercitio v' alla cā lotio corporis ē necessaria. Et iō balneūz nū pbe ppetū primis ad puocādū sudorē. Illis vō balneū aque ad ablutōez. s' in pposito neutri locū bz. Nā corp' tempato v' sanguine habūdāt si moderate cibet et exercitē nō congruit sudare: nec necessariū ē abluī pp sudoris vestigia. qd vbi pp et exercitiū sudoris puocati māz aliqū seqretur necessitas abluēdi. Cauēdū ē ne corpus mergat i aq' notabilē calida: s' sit tepida. velut illa q solis seruoib' estate calefit. et rose vni co seruoze bulle piciant in balneo. Colūne tū pedū ad cōseruatōez sinceritāt vīsus et audit' atqz memorie sepe lauent et fomētent cū aq' moderate caliditāt. Et talis lotio hāc sero circa introitū lec' i dieb' illis i qbus cenare nō pūgit. Lotio vō capitis nō tardet vltra. xx. dies: nec in ebdomada plus qz semel fiat: et nūquā stomacho repleto s' qz p' adūū vel longe post ipsuz et ante cenam si p'ponatur cenare.

#### De refectionis consideratione.

#### Capitulum .4.

Et p' sideratōez balnei segtur p' sideratio resectio. nis duplici rōne. p'ima ē. qm balneū corp' inanit et ianito corpore def resectio. Secūda vō ē qm balneum ianendo puocat appetitū cibi q noīatur famemes q nūb' aliō ē qz pco nature ad indicādū necessitatē citatōnis. De corpore nāqz sano tūc ē certū q indiget cibo qm manifeste famescit et iō spālter hūibus tempātū corp' et sanguine habūdans palis expedit nō sumere cibū donec esuriat. Nā enī mēbroz nō amplectit qd nō appetit. s' respuit ipm. Et iō cib' q sumit abqz appetitū nāe velut sarcina grauis fertur a stomacho et alijs mēbris. ppterea magis corripit in eis qz puertatur i ea. nā cū respuit ipm illa nō conatur vel tepide i substantiā suā cōuertē. Quāobzē pz ex his q sanis corpib' i qualibz p'cūni nulla fm naturā ē alia cōgrua hora citatōis siue in p'adio siue i cena nisi qm nā comedere appetit et hoc testat q vulgariis obseruatiā tepēsiue cenādū nō bz i sanis corpib' existētiāz rōis s' ex leui pceptu manuū impitōz et obseruat ex idiscretasuetudine populari. Sumēdus est ergo cibus appetēte nā: nec biū ē post esuriē dēret sup'io tardari nisi qm scē p' dōes ec-

cle v' honesta occupatio aut religiosa deuotō qūqz suggerūt ipaz esuriē tollerare. Debz ē taliter mēsurari cibatio ne stomachus offensioe grauel sicut enī nocet cibus sumptus an ipus p'dictū. sic ēt nocz si sumat imoderate. Ad qd v' adū expedit vt duo vitent. p'imu ē ipsecta masticatio p qz magna sit nāe iniuria cū nō reddat ei qd pma ititutōe debet. qd hoc enīz detes a nā sunt ordinatū vt pfecte masticet cib' anqz trāsmutat in locum digestiōis cum enim cibus non est liquidus aut per artificium comminutus. Valde naturam sui corporis defraudat que suis dentibus perfecte non conterit nam aptitudo loquēdi nec stomacho nec ceteris membrīs interioribus est cōcessa. Quā ppter necesse est vt ledant a cibo cū nequeant supplere defectū p'itōis. Ledunt ēt ex cibo impsecte masticata dupl'r p'rio qz plus inde sumit ex quadā deglutiōdi voracitate. Se cūdo qm iglutitus impsecte digerit et per p'is corpus ad multas pparat passiones et iō voraces frequēter egrotāt et nūqz ad nālem pueniūt senectutē. Scdm aut qd mētu resectōis i moderate dī vitari ē varietas ferculoz i vna menū et maxie si fuerit delicata. cit' enīz letat appetit' et deficit in sumptione vniūs cibi quā diuerfoz. qm blādimēta sapoz puocāt eum ad plus sumēdū quā stomachus possit digerere pp hoc ēt qūqz difformitas ferculoz ē tāta q vni ē facilis reliquū dī difficilis digestiōis. necesse est q debita nutritio membrōz impediāt. qz cū pus digerat vni quā aliud et p'miscant a diuīce. aut cū digestio illabit i digestū autli vsqz ad pfectā digōem alteri' remanserit corrumpeit veluti si carnes pullos et vacine isinul dī coquerēt. Accidit ēt q qūqz fercula varia multa sūt numero duob' mōis impedit pfectō digōis. p'rio qz comedēs ad frequent' potādū iducit frequēs aut potus digōnez impedit quē admodū frequēter supfundere aquā elle impedit et' seruorē. Scdo qz iter p'riuz ferculū et vltimū magnū ē iteruallū. pp qd ichoata digestio pma cruditate supueniētū ipedit que oia no cūmēta vitant p sumptōem vni' ferculū tū aut duoz aut plus. dūm iter ea nō cadat notabile iteruallū. et q nō sint valde difformia qz tū ad habilitatē digōis. Et iō q paucis reficiunt ad extremā et mūdā pueniunt senectutē. Quā vō studēt ad multitudine ciboz icarcerādā vel ante senectutē extinguent. v' corp' senect' i tempēsiua erit et valde i mūdā sicut in habitatoribus septentrionis frequēter occurrit. Nā solū aut hōza resectōis quātitas s' et qualitas ciboz dī attēdi sic. f. vt illi sumant q corpoz pgruit fm exigentiā nature et ipsius t'pis. et qui nō pgruunt entent. vñ q nālī dīspōsitus ē ad patēdū finētes emozoydas et pulsantes vitare dī acuta et salia et nimū dulcia et quecūqz p'ipāt de gbus infradicet.

Nāc aut puenit de regimie pot' i generali tractare circa q breuē nā pbet sanis corpib' reglāz. nisi potest qm ipsa regit hoc ē qm verā sitis aliqz patiet. Tūc aut est vera sitis qm i ore stomachi p'cipit esuriatio qd nūqz i sanis corpib' p'ingit nisi sumpto cibo. vñ cū talis sitis ē manifesta sumēdus ē pot' et iō bzle qualis nature corporis et tepōri debet. Et s' enīz i pposito cauendū ne sit vīnū acutū v' igneū aut grossū et dulce. s' in estate albiū vel roseū. in hyeme sub rubcū et in subā sp clarū atqz subtile. culus sapoz ē simplex et amicab' lis et odor suauis Et ex talibus eligant semp dībitioza que min' tollerare possūt aque mixturā. corpib' enīz tempātū et sanguineis et colericis vīsus ē bibere vīnū dībile cū modico aq' qz vīnosuz fractū cū multa aq'. Sic igit i pposito pz q expedit oio vitare qūqz vīnū p'ficiūt ex gīpso vel calce. vel q p'seruant in vasis pice līnū. Et eadē rōe vitādū ē nectar nisi p'ficere fm formā i ferius anotatā. Patet ēt ex p'dictis q vīnū nouū pfecte clarificatum ē i pposito veteri semp vtilius. In sitū vero mendosa i qua nō esuat orificiū stomachi s' guttur arefcit. vel os aut palatū. pp puluerē aut motū aut aeris calozē et siccitatēz. nō expedit bibere s' sufficit gargargiādo vīnū bñ limbatū aut aquā ptes p' dictas humefacere vel emūdare. vel si magis placeret succo sos fruct' masticare et abicere vel modicuz succi deglutire pp gutturis ariditatē enī expediens.

#### De dormitōe et corpōis tranquillitate. Capitulum .5.

Et p' resectōem nālī ordie gescere puenit atqz dormire cibus enīz hoc recipit vt digerat et digest' puertat in membrōz substantiā. digō vero cibi et maxie i stomacho vbi recipit cū totalitate sue pformitatē ad mēbra neqz p'pleri nisi calor nālīs p que digō celebrat. qz.



tū possibile ē coadunef circa locū digōnis. Quia pp modera-  
te reſecto nō puenit ābulare ſumpto cibo. v. l. laborare. v. l. ē r. l.  
gillare marie ſi corpus eoz nō habūdauerit nūli calore. qm in  
motu r. labore diſtrahit calor naturalis ad mēbra que motum  
exercent ſimilit. i. vigilantib. dato q nō moueat columnas pedū  
r. manuū nūllomīn. ad organa ſenſuū r. audit. r. viſus r. ad  
ipm cerebrūz vbi meditatōis opatio exercet. Calor enīz nā-  
lis diſtrahit qm ſine ipō nulla vite opa poſſūt i. corpore pſict q  
oia recte pſiderantes pbi dixerūt q cordit q potior hora maio-  
ris reſectōis ad pſeruandū ſanitatē ē velpina ppta qz nor  
reſectōis ſuccedit. Ex qua tria bōa pueniūt neceſſaria digōni  
pſiciēde. pſimum eſt frigiditas aeris qz i. aere frigido fortior  
ē digeſtio qz in calido. qm p frigiditatez aeris coadunaf calor  
nālis in clibano corpis. r. p calore ipi aeris diſgregat. v. l. ex  
terioza pp qz vt plurimū comedūt amplū in frigidis bitatōib.  
in hyeme. Scdm ē tranquillitas mentis r. corpis qm de nocte  
ceſſant meditatōes r. occupatōes diurne. Tertū ſomnus ge-  
tus nā ſubſilenti noctis nec ſtreptu clamorib. i. terrumpit nec  
occupatōib. ipedit nec luce ſerēte oculos breniat ergo qui  
moderate reſicit ſumpto cibo ſedat r. geſcat tā mēte qz cor.  
pore: ſedēdo audiat nō amara neqz ſubtilia ſz placida. q. ſue-  
rint ſacil itellect. vt ſūt regū r. ſcōp patrū illoz: v. l. mulice me-  
lodie. C. Lū aut ſomnis aduenerit. pſinus dormiat ſed de  
marie i. eſtate dormiat i. loco frigidiori r. obſcuriori r. maxime  
trāglo diſit nō ſit reumatic. pedes quoqz diſcalciet r. opian-  
tur. nā dormire calciat pedib. r. tibis marie in eſtate fumoſqz  
reſectit r. corpus eſuare ſacit r. ingetari pp qz impedit digō-  
viſus obſcurat. r. mēs hebetat. C. Coopledū vō ſunt ne minū  
i. frigiditē ſit caput i. ſomno plus qz in vigiliis ē opendū.  
nā cū calor nālis i. eo coadunef circa mediā corpis regionē ex-  
trema remanet modico calore munita. r. iō tūc ſacil. pōt a fri-  
gore ledi marie ſi aer frigidus qm p canalē ppulſus a uētis p-  
cutiat mēbra. ppterea cauēdū ē ne i. directo capiti fenestra v. l.  
ſpiraculūz ſint apta. C. Aut ſo ſani ſunt corpe debēt in pſimo  
ſomno ſup. dex. r. la. dormire: vt epar qz circa cor pl. habūdāt  
nāli calore ſubaceat ſtomaco tāqz ignis ſuppoſit. lebet. C. ſi  
aut fuerit pſom. expel. r. nē necm bīs q tēpate reſiciuntur  
dormire. ſz ſi qm pl. dūto ſumeret aut aliū qz eēt qne ad dige-  
rēdū tūc dormiēs nē exciet a pſimo ſomno pp reſectōis digōis  
ſz pp ſtimulū ſupfluitates aggregate i. mēbris. ſicut vīne i. veli-  
ca v. l. fumoꝝ i. lacerti. ſ. aut ſcreat. r. i. pectore v. l. ſiliūz gbus ex-  
pulſis vīnādo vel tuſinādo vel mēbra tangēdo ad huc expedi-  
ens erit ad ſomnū redire. qd ppedet expō d. dolofitate capiti r.  
grauedie palpebrarū tūc ne ſumit p. dūſis epar caleſcat p. ne  
nit tacere ſup latus ſimilit. nā cibo ſere digeſſo multo minoꝝ ca-  
lor ſufficit ad pſiciēdū digeſtiōnē qz crudo ſupinus nūqz d. ſz  
ſanus dormire ne ſupfluitates qz ſunt ad palatū r. nares reſu-  
ant ad cerebrū r. ſubiūgat memoriā. Sz excitat. pōt ex pādi-  
culari ſupinus r. p. d. deſcēdere ad mēbroꝝ equatōnē r. mari-  
me ſucturaz ſpinaliū. Silt ſais r. ſtomacū bñtib. calidū v. l. rē  
partū nō expedit ſupra vētrē dormire pp ceruicis p. d. ſionē  
ſtomachi cōp. ſionē. Illis nō qv. pp ſtomachi frigiditate eſt  
neceſſariū. p. p. ſit ſup moſſiſſima puluinarīa vētrē collocet r.  
vt in gemitū qz cū minus poterūt collū torqre: ſz meli. eēt ven-  
tri ceruical moſſiſſimū r. calidūz applicare r. brachijis amplecti  
vel cūz lata faſcia lini ſupfirmare vt in ſomno adbereat. ſicut  
aut bīs q moderate reſiciūt nō expedit ſumpto cibo deābu-  
lare. ſic imoderate reſectis ē expedies pus qz dormiāt deam-  
bulare ſuaute atqz diu quouqz deſpūz fuerit pōdus oriſi-  
cij ſtomachi. Et cū ois reſect. debeat i. ſomno tenē caput r. pe-  
ct. ceteris pūb. altoza magis tū expedit hoc imoderate reple-  
tis ne regurgitate cibo gūet oriſiciū ſtomachi. r. p. p. caput i.  
mēbra ſpūalia. Somno itaqz p. p. ſtudo dū ē diligēter emū-  
dare corpus a ſupfluitatib. multiplicat i. eo nō ſolū p. ſecellūz  
aut vīnādo. ſz ē p. alias ptes vt tuſcicādo r. ſcreādo r. nares  
mūgēdo caput pectinādo r. facie r. manu cū aq. tepida ſemp  
lauādo. C. Coſtus ē q ad nāe comodū ordinat exerceri d. ex  
pleto ſomno r. corpe tempato. C. hīs autē quoz ſucture ſunt  
debiles aut quos emorolde ſepe vexat ſue ſuētes fuerint ſue  
ſurde cauēdū ē digēter ne fa melici coeāt v. l. imēdiat poſt co-  
meſſionū repletōes r. marie ſi ſtimulis volūtariis exccareſ ad  
hoc ſtudioſe nā. ſemp. n. expectāda ē vt ipſa ſpōte regrat r. ex  
debiū iternall vt nā poſſit eſſidē ſemē abſqz diſſolutōe corpis  
r. tormēto. violēt. n. coſtus eſt a certis boib. cū terroze vitan-  
dūz. qm oēs vīres corpis āputat i. extremā p. p. ſit ſenectutē.

#### De accidentibus animi.

#### Capitulum .6.

Apud dictis igitur p ordine obseruati scire cōueniunt in-  
f. sup q animi accidentia corpus efficiat mutati seu al-  
terat r. in opibus mētis facit manifestā oppōſitiōe  
r. iō que nocua sunt debent studioſe vitari r. ſpālī  
ira r. trīſtitia qm ira ſupcaleſcit omnia mēbra. Et ppter ſeruo-  
rem cordis oēs actus rōnis p. fundit. r. iō cauende ſunt ei. oc-  
caſiones vbi qz tū ex pcepto rōnis aduerſus illicita cōcatur.  
C. Trīſtitia corp. i. frigidat r. excitat r. ppterea macie r. exte-  
nuatōem iducit. Et qz cor pſtingit r. ſpūitū obtenebrat r. igroſ-  
ſat ingentū eberat apprehēſionē impedit iudiciū obſcurat r.  
obtrūdīt memoriā. iō vitāda ſunt ei. obiecta niſi quātū rō pſua-  
deat ad deteſtatiōem vitioꝝ r. mētis pulcritudinē reſormādā.  
C. Qui vō multū curis r. ſollicitudinib. diſtrahit. r. crebro pun-  
gunt gaudij ſepe vacare debet r. honeſtis ſolatijs vt animus  
refloreat r. ſpūs retrahet.

#### De nutrientibus. ſ. cibi r. potus.

#### Capitulum .7.

Q. generalia puenit ſpālīter loq. de nutrientib. r.  
p. remedijs i. lapſus r. in nutrimenta. p. de cibis. ſedō  
de potib. Sz qz ciboz qdā ſumunt i. alimētū qdāz  
vō i. ſapore. iō pus erit ſermo.

C. Quidā vero ſumunt ex terre naſcentib. qdā vō ex aialib.  
r. ſz aialia dignitate poza ſint planū tū qz mā ſunt aialū in eo  
qz nutriunt ex eis. iō terre naſcētia poza ſunt aialib. per nām  
r. rōne nutritiōis. Ex terre vō naſcentib. aſſumunt i. alimētū. v.  
per ordinē. ſ. p. p. grana panifica vt frumētum ordē ſiligo r.  
nullū r. auena r. panīclū r. rīſi. Scdō ligumia. Tertio fructus.  
Quarto folia. ſ. olez r. herbaz. Quito radices vt ſunt pozi r.  
cepe r. c. q. ſub terra recipiūt incrementū. C. Frumētū aut cōtū  
frequētari nō d. qm lumbzicos multiplicat r. opillatiōes gnā-  
rat r. diſponit ad calculūz in renib. r. reſica r. ſimilit. pultes. r.  
ſarina frumētū. r. qd ſit de paſta frixa v. l. eltra. Et idē eſt iudi-  
ciū de tritico qd vulgari d. ſ. latera d. amido ſz ſit leni. ceteris  
tempato cū corpoꝝ nē expedit iſtis vti. Et ſi forte dieb. ſeiuioꝝ  
interdū placuerit comedere p. d. ſant cū multo lacte amigdalaz  
r. pus fortit coquant. C. Similia vō min. p. d. ſant eſt nocua  
r. ad huc min. colatū ſurſuris. que ſi pus cū multa decoquant  
aqua deinde cū lacte amigdalaz erit in dieb. ſeiuioꝝ tempaſ  
atqz colericis cibis leniſſimus r. ē vtilis. vtili. erit cū ſerulūz  
ſacitū ex ordeo mūdato pus cocto vſqz ad rupturā deide loto  
cū aq. frigida poſt modū pinſato r. cocto cū multo lacte amig-  
dalaz vſqz ad mediocrē denſitate iſte cib. ē valde pueniēs pa-  
tiētū emoroydas puſſantes. Et ſimilit. nō fieri d. ſerulūz ex  
auena mūdato ſi magis placuerit ſz ſit min. vtile quaz p. d. ſm  
ſerulū aut ex rīſis ſiat cū multo lacte amigdalaz ſemp vtile ē  
corpoꝝ tempatis. Ad vitādū tū vētris pſtipationes vtiō d. ſz  
ſumū. C. In p. d. ſis r. oibus eſt cauēdū ne venuſtate corrupta  
ſint vel appropinquēt corruptiōi. r. iō ſarina r. ſurſur et ſimilia r.  
tertū qz p. ſ. v. menſibus fuerint reſeruata vitari debēt a cor-  
poꝝ tempatis r. colericis. Et amidū ſi p. ſz qz. x. menſes  
habuerit r. rīſus ſi pluſqz duodeci mēſib. fuerit ex cortices re-  
ſeruati r. marie i. regionib. calidis. Generali vō tenēdū ē qz ſi  
p. d. ſis oia ſumoli odoris p. p. ſant eſſe vel acuti ſaporis aut  
terrei ſemper ſunt euitanda.

#### De vſu panis.

#### Capitulum .8.

Q. An aut ſemp d. ē mediocriter fermentat. r. p. p.  
p. ſalſus r. nequa qz ſarina ibibitus. Et ad vitādū cō-  
ſtipatiōem p. d. ſit qz vel ſextā vel ſeptimā ptez ſur-  
ſuris p. d. ſit cauēdū tū ē ne ſumaf calidus aut ſn-  
duratus. C. Si vero neceſſitas vrget ali. vti. biſcocto ſumaf a  
p. d. ſit remollitū i. p. d. ſit brodio. ſue fuerit pinguedo carniū ſi  
ue fuerit pinguedo dulcis olei oliuaz. aut amigdalaz. Et i. die-  
bus carniū ſuſtra lardi bacbonis cū eo ſumaf vel aliqua ven-  
trē humectāda ſeu molliſcantia de gbus ſam d. ſit.

#### De leguminibus.

#### Capitulum .9.

Legumina nūqz p. d. ſit tempaſ corpoꝝ qdā  
maneret i. ſanitate. Et ppterea puenit in p. d. ſit vt  
eoz ſubſtātia vīteſ. r. marie ſiccor ſz ſi de recentib.  
bus ali. placuerit g. ſit nouitū expedit qz coquant cū  
3. l. ſz ſere



zinzibere et croco et sine cōdiāf cū lacte amigdalay n cū pū  
guibus carib? coqñt. qz tūc nō oz addere lac amigdalay. Et  
inter cetera legumina minus sunt nociua sanis corpib? pīa ro  
tūda alba et cicera fabe et illoz et triuz minus nociua sunt pī  
sa rotūda et alba. Cōgenerat autē quecūqz legumina siccā  
si siue carib? prepan? dz cepe rotūdu et albu? cōminutū cum  
multo oleo et dulci eis adiūgt et vltio lac amigdalay et hoc est  
maxie necessariū si fabe debeāt comedi et pīcipue si sūt ex faba  
fracta. Legumina vero q cū lacte animalū pparātur oīno vī  
tanda sunt in pposito. Sed i quadragēfima qñ diuturnus est  
vīsus opilatū. alimētōz vt pīscū et polentay vtile ē ad pserua  
tionē sanitatis in pncipio refectionis interdū sumere purētā cicerū  
aut pīsoz. Et bec ē illa aqua quā sapiētes comēdāt. s. vt pīsa et  
cicera i aqua dulci remoliātur p noctē et in eadē sequēti die bul  
liātur duob? aut trib? feruoribz et tūc colātur et collature fuē  
tur et a ppinquāte hora refectionis addat ei parz vīni albi et mo  
dicū de puluere spīcenardi et croco et sal imoderata qzitate  
deinde pīno feruore bulliāt et ppinetur i pncipio refectionis  
vel ad potādūz vel si magis placuerit sūt offe. Tale nāqz bro  
diū apperit et mūdificat venas capillares epatis et vias vīna  
les et iō pseruat a calculo et arenis pīcipue pīsa vel cicera re  
moliātur et coquātur i aq pīcta. Vulgares at nīmīs decipiūz  
tur in eo q credūt hāc vtilitātē i ēē brodio cicez remoliatoz  
i lectio nā tota substantia subtilis et apīua p primā remoliōēz  
separatur extēde.

De vīu fructuum

Capitulum. iō.

Sus fructū tempato corpori nō pgruit vīa cibi s  
potius medicīne. vīz ad seruādū ipz ab aliquo acci  
dente nociuo qz ex pcurētib? pōt tūner. Et iō mo  
derate et ordinatē puenit vt eis vīa pīderata vtili  
tate semp q spāt acqrit psumptionē spoz et nō tātu ad volū  
tem sumēdi sunt s; ad euīdētē vtilitātē. nā vti fructib? ad volū  
tātē pseruationē ipedit sanitatē. Et igit aduertēdū q corpa q  
fructib? nō vtūtur pzo alimētō debēt i qualz pte anni pīdera  
re qīa possunt accidētia nociua incurere vel ex qualitatib? ae  
ris vel ex nutritib? alimētis illius tps. Et fm h fructib? vti  
magis pgruit ad obuādū accidētib? illis meliori mō. Quā igit  
i estate fructus feruore aeris inflāmat in estate et autūno sicc  
tate acuit iō tūc expedit vti frigidis et humidis fructib?. Simlī  
qñ elīuio feruore mēbra corpis rarificānt et facili? ab eis dem  
eralāt calor nālis et spūs ideo tūc expedit vti fructib? tpe co  
stringētib? poros quales sunt sīptici sūt tūc ppetit vīsus aceto  
soz ad frīgēdū coleray acumen. Siccitas ē tps q sepe vtrē  
pīstipat regit frequētē i estate et autūno vīu ipoz. Sīlt quoqz  
pīstipat ad somnū pīocādū vbi a siccitate tps ipedit. vī ad sū  
pīscēdā vel ad estuationē cordis et epatis et ozifici stomachi  
mittigādū qbus oībus diligētē pīderatis facili? qz poterit in  
estate et autūno vīu fructū moderari ad regimē sanitatē. Vul  
cunqz vō ad obseruationē sanitatis itendit dz has regula gnā  
liter obseruare. Pīzia q nunqz vīa fructib? taz coctis qz cru  
dis donec i arboze fuerint pīcuti pīsectā maturitatē si possint i  
arboze maturare. Exceptis moris qb? vīendū nō ē postqz ex  
facta maturitate nīgescūt. qm sunt cibis araneoz et sangui  
nē inscīunt et putredini prepan? et bubones et carbūculos et  
antraces multiplicāt et iō i regiōibus calidis et humidis anno  
quo talis morū copiosus vīsus ē epidemia regnat nīsi p fluxū vē  
tris impediāt. Scōa vō regula qua abstinēdū ē a fructibus qñ  
multiplicāt in eis vermes aut inter? tepestūt qz in vulgari ca  
thelanoz dī entetar. Et cognoscit p hoc qz fruct? exterius nō est  
nātr coloratus nec hēt nāle medullā tales enīz fructus gemit  
nāt pīnuas febres nīsi forte supfluitas eoz p fluxūz vtrīs aut  
forte laboz et copiosos sudores a corpore reso nātur. Tertia  
vō regula pīcipit ne fruct? diuersi sumātur simul qz tūcūqz sint  
in naturis vel effectib? pīpīnt. v. g. si li deberēt sumi pīra ad  
ventrē molificandū nō expedit simul cū eis cēresa sumere. sed  
sufficit vt bec vel illa sumātur in pncipio refectionis sūt quoqz  
tpe q? sic? et vīe repīunt. nō expedit vt simul sumātur. Iztēqz  
proīnt ad ventrem molificandū sed sufficit alterum summi et  
maxime ficus quibus ad hoc vt efficacler molificent debet  
brodiū sup bibi vel ali? liquor. Cōsed hñtibus epar et stoma  
chum calidum et cunctis colericis quales sunt habitatores af  
frice et libe tui? ē aqz frigidā sup bibet. ceteris vīu līpīat.  
Cōsi vero debuerit vīa sumi ppter vtrīs solutiōem canēdūz  
erit ne sumant in mēsa s; longe aī marie si fuerit recens qm n

solū gnāt ventositatē s; etiā facit buliōem. et iō subcritit et  
et pīrbat dīgōnem et vīus sumptū nullo mō vīu sup bibat. sed  
brodiū tū vel aqua frigida. Si cū in mēsa debuerit vīe sumi  
puenit vt mult diebus post collectiōem fuerint refrigerata. vel  
aqua feruēt supfluat pīmo et postea cū aqua frigida. Cōsed  
quoqz de pīcis et aī pīcis pperādū sicut? et vīus dz itelligi. nā  
pīca sumunt qūqz in pīcipio pīadū ad vtrīs solutiōem ab  
hīs marie quoz epar calidū ē et siccū s; nō expedit vt tūc sic?  
sumant et multomin? vīe sed sufficit vt aī pīca vel pīca tū  
sumant marie duracia que maior habūdant aquositate ecō  
uerlo i hīs quoz vīscera frigida sunt et hūda qz plus eis mol  
liora ppetunt et li pīcta necessitate cogant aliqñ duratia su  
mere pī? remoliant i vīno puro marie si fuerint eadē die colle  
cta nā que post collectionē bīduo vī trīduo exponunt et rapid?  
et salubrius tūc sumūt. Cōsi tū habētes vīscera calida debe  
rēt sumere ficus i nōbīlī qūatitate tūc expedit eis pīmitere p  
īca sicutus vel poma bñ matura et aromatica cruda in estate  
et cocta i hyeme vel saltē elīgat ficus mucas. s. quaz sapor pī  
piat manifestā. acedine p nām electissime nāqz sunt ficus qua  
rū medula ē rubea et sapor muzus et tales ppetit marie iūue  
nibus et quoz ppletio calida ē vī tempata. Cōpīdicta vō re  
gula simlīter locū hz i fructib? q sumunt ad mittigādū feruorē  
sanguis vī sūt cucumeres et mellones vel ad frīgēdū acūmē  
colere vt sunt acetosi fruct? nā cucumeres et mellones vī cītru  
los. s. turongia quos simul nō puenit sumere et si i mēsa sumāt  
parz dz ex eis sumi et ex cucumerib? sola medula et aī cibū a iū  
uenib? et hñtūz vīscera calida verūtū elīuio feruorib? vt iūcō  
grue sumunt ab eis i fine cene vt diastamata et supiorib? mem  
bris elīuātib? pp pīcedētē diei feruorē et ariditatē efficacl? mīti  
giū pībeat marie cū somn? deat subseq. Cōhic pī rō pp qz  
pīca et mala granata dulcia plus pserūt sumpta i fine cene cū  
moderantē quā in pncipio s; sunt fruct? aquosi nā ariditatez et  
estuationē suploz pīu efficacl? mittigāt et suauē pcurāt somnūz  
in hīs et quī acut? et aridis rescunt i cēna vt asaturis obtun  
dūt feruor acūmē. Cōsi si longe aī cenā sumat medulla cu  
cumeris aut mellonis ad mittigādū sanguis feruorē vt illi? cēt  
i fine vero cene sumant pīca aut mala granata vel poma ele  
cta cruda vel assa i frigida cum modico panis acetosi quoqz  
fructus q sumunt ad colerā obtūdēdā et exercitādū appetitū vt  
longe aī pīadū debēt mala granata sumi vel i pncipio vī  
cēresa tū aut moza ipsecte matura. Cōsiue tū a pncipio siue  
longe aut fumerent nīlī supbībēdū ē nīsi fortitā tūneret i hīs  
q longe sumūt q eoz acetositas offenderet guttur et ozificium  
stōaci vel spīritūalia tūc expedit parz brodiū vīu bñ līmpbatū  
aut zucharā purā imediate post sumē. Cōsi iō tales si supferit  
i telūio acetositate mali granati aut cītrāguli vī līmōis debēt  
cū zuchara sumē pīcta. Simlīter regula t; i fructib? q pīmūt  
vel pīrīgūt q multi nō debēt sumi et iō sumptū fermentis nō de  
beret pīra sumi et sumptū pīris abstinēdū ē a coctanis et sumptū  
coctanis respēda sorba et nespīlla sunt et ecōuerlo.

Cōsi circa fruct? pīmentes multa occurrūt diuersitas nāz q  
dā pīmūt sola grossitie atqz granitate sua sicut auellane cru  
de. qdā vero pīmūt per potētū quā hñt pīrīgēdū et illoz cō  
pīmentū qdā sunt q debilitē pīrīgunt et vocant sīptica vt sar  
menia et pīra qdā qui fortiter vt coctana et sorba et but? pōtica  
nominant. Itē illoz oīum qdā sunt aromatica qdā nō q am  
dulcia qdā non dulcia.

De pīmentibus ergo dāf regula gnālis q si sola granitate  
pīrīgunt et nullā potētū hēant pīrīgēdū et i agregādū ptes mē  
bri cui obulant nec aromaticitate aut dulcedinē nullo mō sumi  
debēt marie a corpōib? tempatis. Et iō auellane recētes vī  
tāde sunt s; possint cibū sumptū pīmē qz nec dulcedinē hñt  
que placeat ori stomachi nec aromaticitate qua pīrīgēt et so  
neāt spīrit? eius nec sīpticitatē aut pīcticitatē que corroborent  
aggregādū ptes ipius. Et iō generalit? noctue sūt ori stomachi  
q sua granitate et frigiditate pcutiūt nullum pīrīgēdū iuamē.  
Sicce vō mīn? frīde sunt et iō mīn? nocēt et si aliquātūli cor  
reant minus nocēt et acgrūt sīpticitatez et dulcedinē p qz  
possunt pīscē sicut et castanee qñ assant nā sīpticitas et dulce  
do vigorant in eis et iō sumpte post cibum pīmūt ipm ozil  
cū stomachi pīrīgādū marie si i vīno aromatico calidū imergāt  
De pīrīgētib? aut dant regle plures. Cōpīzia ē q si su  
mant ante cibū pīpāt si vero post cibū laxāt. nā qñ pīcedūt ei  
bus pīrīgunt ptes inferiores qb? obulant et iō feces eoz p  
meatus pīrictos difficilīus expellunt. Quā vō sequātur cibū



q' strigunt meatu sup feces expmunt eas p pte iferiorē. **C**Se  
cūda regula ē q' strigētia pont ca nūquā sunt sumēda cruda  
vbi fuerint p dīta v' p dīturnā morā pōticitatē amiserint. **S**ia  
eiz pōtica ledant imoderate pāniculos pectoris r iō coctana  
pus debet qz sumātur in pingui brodio carniū dequoquū. v' in  
pastell' cū carni' aut si magis placet assari sub pzunis aut in  
furno qd melius ē. vel coquantur in vino puro. sz assa vel in vi  
no puro cocta fori' strigunt qz q' cū pinguedine carniū coquā  
tur. **S**orba vō r nespula q' raro maturescūt in arborē p dīturnā  
nā morā post collectōez amittūt pōticitatē r iō tūc si predicta  
necessitas vrgeat vt fumanf vel ipsa nespula q' carent notabilī  
amaritudine pnt assari vel coquant tū in mero. illi vō fructus  
pōtici q' comedunt p p dīmetū amittūt noctuā pōticitatē sicut  
nuces q' cū cortice p dīunt r oliue isulle r iō bec moderate cō  
stringūt. plus tū oliue qz nuces qm p dīunt absqz melle vel zu  
charo r iō pūus debet sumi. qm lederent spūalia. **C**Teria  
regula ē q' strigētia succosa vt pira magis pgruūt scis tē/  
por' b' vt estate r autūno qz hyeme. Succo vō carētia r maxi  
me si fuerint dulcia hyeme r vere plus ppetunt sicut castanee  
r dactili. **S**ēs. n. dactili hnt aliquā simplicitatē sz manifestior ē  
i dactilis isularib' r affricis qz alexadrinis. Et hyeme r vere  
si necessitas vrgeat vti fructib' ad laxādū vētrez pueniēt su  
munt possi cibū sicut vne pasce cū suis granis dūm nihil sup bi  
bas. Et efficacius vētrez mollificat si ficus sicce sumāt in p' abs  
qz pane. in fine vō dactili v' oliue. r post oliuas pnt absqz po  
tu sumi alique vne pasce. Sz si fruct' succosi magis placent  
illis tēporib' vitari debet magis nociui sicut sūt vne brumales  
q' valde nocēt itestinis r renib' r vesice. vñ si sumē placuerit in  
p' r refectōis ad vētris mollitēz succosaz melius ē vt pomum  
aromaticū assuz ifrigidatū sumaf vel coctū in vino aut vne bye  
males marie albe sumant r abiciat cortex r grana. **C**Si vō  
necessitas vrgeret sumē brumales imergant i aq' feruēt dein  
de supfundant cū frigida r paz inde sumaf. **C**Si vō strigē  
tia vel pprimētia succosa i fine placuit sumē sicut pira sumant  
cū caseo veteri r electo r assent r i vino mergantur. **L**auat  
tū ab eis qui frequēter patitur tōrōes aut iuncturaz dolores.  
**C**Alia vō p dīderatio q' d' fructib' ē bñda pmet ad fruct' olea  
gīnosos vt sūt amigdale auellane nuces pinee silici de gbus  
due regule dant. pma de crudis. **S**cda de p dītis.  
**C**De crudis qdē sciēdū ē q' oēs offēdūt stomachū. Sz amig  
dale r nuces r silici minus offēdūt i sua recētā r tenerita  
te. Auellane vō r pinee tūc plus qz qm sunt mediocriter exic  
cate. vñ corporib' tēpatis r quoz pplexio ad caliditatē decli  
nat nō expedit hīs fructib' crudis vti qz multū nocēt pnt r pa  
rū pdesse amigdale nāqz recētes r tenē suo tpe pnt aliquatit  
estuatōez stomachi tēpare. **C**Sicce r remollitē nō psumt nisi  
ad p dībēdū asceluz vaporis vini ad caput. **I**nucis aut r tene  
re r idurate nō solū stomachū sz caput r visuz offēdūt r fo  
lū a venositatē p dītū tuētur. Auellane paz epar pfortant sua  
ppietate sz stomacho nocēt r capiti. **P**inee vō iter cetera ge  
nera plus stomacho inimicaf sz psumt palitico r bñtib' scra  
tū saniofuz i pectori. **S**ilici vō efficaciter psumt epati frigido  
r stomachuz ceteris minus offēdunt sed capiti nocent.  
**C**Si vō p dītū fruct' p dīant cū melle r zucharo sicut pineatū  
vt nucatū stomacho qdē min' nocēt. sz tū p dītis corporib' nō expe  
dit eis vti p dīpue cū magis ad volūtātē p dīat qz ad vīlūtātē.

#### **C**De oleribus r supra terrā nascētibz. **C**aplm .ii.

**I**c sub olerib' largo noie pprehēdunt queqz nascē  
tia supra terrā ex qb' coqna seu ferculū pparantur  
sue sūt: herbe vt caules r bletes spinachia r silia  
sue fruct' herbaz vt cucurbitē r melongene q' al  
bergine vulgariter declināt.  
**C**De olerib' ergo breuiter ē sciēdū q' nūqz expedit corpi tē  
pato q' cruda sumant exceptis lactucis r portulacis tēpori  
b' seruicis ad p dībēdū sanguis feruorē r suatōem i stoma  
co r i epate ita q' an cibū cū modico r limphato aceto sumaf  
**S**mare tū lactuce sunt oio vitāde corporib' tēpat' r quoz pple  
xio ad caliditatē declinat. fercula vō pnt ex eis oib' fieri exce  
ptis albergenis quaz vñus nullo mō p dēt illis sz i ceteris ca  
dit offēctio. **C**Itaz borago r buglosa domestica pp sui tēpa  
mētuz oio tpe pgruūt maxie qb' venter ē simplicis qb' ad tollē  
dā a p dītē pnt adiūgi spinarchij als bliti teneri r nō rubel r i  
estate lactuce vel portulace r et atriplices aut blete. **I**n bye

me vō cressones aut petrosillū r pauca folia mēte v' oculi can  
lū alborz. Spinarchia vō r bleti supradicti g vicinā tempam  
to pnt mētūz vel sepātūz sumi in q'libet pte anī r cetera q' tēpo  
ri pgruūt adiūgi. **C**Estati vō pgruūt lactuce dulces r portu  
lace r blete atriplices r cucurbitē. hyeme vō cressones r vñ  
ca tenera r petrosilluz r caules rubel aut crispi r virides. albi  
vō quoz costa ē lata r foliū lene marie si creuerit in loco srti  
gno r in vmbroso vñbz sumunt iterdū estate r autūno abiectis  
magnis r extremis folijs r oculis pparat. **I**n vere aut tene  
ritates spargoz alias spinargioz pnt adiūgi vel per se ppara  
ri possqz fuerit prebulite.

**C**In vñ tū p dīcto r tria puenit obseruare. **C**P dīumz ē vt cū  
spicata fuerit respuat. **C**Sedz ē ne cū lacte aialū al' amigda  
laz p dīant qm nimia fumositatē lederēt corpi supradicta. s. tē  
perata vel calida sz cuz brodio carniū maxie gallinaz aut cuz  
lacte amigdalaz v' oleo dulci maxie recēt. i cucurbitū vō spā  
liter puenit obseruare vt p lacte aialū lac ponaf amigdalaz  
ne renib' noceat r vesice. similī quoqz ne noceat itestinis con  
uenit eis aliquas cepas albas r rotūdas adiūgē. sz vt nō ob  
sint stomacho debet eis adiūgi oculi caullū vel i scutella cum  
spargi cinamomo. **C**Teriū ē q' an oia fercula debēt sumi ex  
ceptis caulib' q' vñio possunt sumi pp simplicitatē qz hnt r ma  
xime crispi r virides siue rubel. Si tū sumeret eoz brodiū con  
uenit vt pmo sumaf pp vim qz bz apitūā vt brodiū cicez su  
pradictū. nā pp eoz repugnatiū verat stomachus r impedit  
digō si sumaf simul. s. substātia cicez r p dīcto r caulūz r bro  
diū ipoz quā obz expedit ad vitādū hoc icōueniēs q' an pbu  
lant r postmodū coquant cū p dītis aut feruēt aqua dū sup  
fundant aut qd coquant vñqz ad dēfictē ad b' vt brodiū resol  
uat vt qd brodiū i p dīctio sumaf r in fine substātia.

#### **C**De radicibus gbus vtuntur. **C**apitulum. .ii.

**A**dices qb' cōiter vtuntur sunt porri r cepe r alea  
r rasanus r napi r rape r paslinace r cherenie al  
chirene. Et a pnis qtuor debet oia coraz tempata  
r calida penitus abstinef marie si fuerint cruda. se  
cus i algozib' hyeme possunt interdum fieri fercula ex porris  
aut cepis patētib' tū sumentes emoroidas r pulsantes pūit  
semp vitare porros alea r rasanū r cepas longas q' vulgari  
appellant aut dicunt scalonie r similī rotūdas si sunt rubee sz  
si fuerint albe pōt ex eis pbulit fieri cepulatū cuz carni' aut  
dulci oleo r siue sit siue nō. sz eis lac amigdalaz temp adiūgi  
r qz tale ferculū ventrē mollificat debet ante oia fercula sumi.  
**C**Rape quoqz dulces r napi teneri si cū carni' coquantur  
r melle r pipe r cinamomo r carni pgruūt p dītū corporib' r et  
dato q' nullo sapoi p dīant si tū placuerit sufficit vt coquat cū  
garofillis pqualitatē vel cū zinzibere r croco r cinamomo ven  
trē enīz mollificat r visuz psumt. vias vñales mūdificat. **C**Pa  
slinace quoqz si fuerint albe poterūt ante r cocte cū carni' ali  
qū sumi qm eadē lunamētā vētri r vñis vñalib' pferunt. Si  
expedit vt p dītē radices pmo sumant. **C**Cherenie vō possūt  
a p dītis i hyeme r vere sumi si moderate assent. si tū caput r  
pulmonē vel pect' reumatismū vexaret nō sumerent qm no  
cerent pulmoni r capiti.

#### **C**De alimētis que sumunt ex aialibus. **C**apitulum. .ii.

**L**imēta que sumunt ex aialib' aut sumunt ex eozū  
substātia vt ex mēbzis vt ex bñditatib' eozūdez sic  
ex lacte r ouis. **A**nimalia vō gressibilia vt qdrupē  
des r aues vel natatilia vt pisces. **G**ressibilia vero  
vel domestica sunt vel siluestria r tā de hīs qz de illis sempe a  
sumēda sunt i alimētū q' viciniora sunt tempamēto vt que ma  
gis pgruūt qualitatibus tēporis. **A**n gallina q' parere icipit r  
capo. vi. vel. vii. mēsiū ad plus r cunicul' .iij. aut. vi. mēsiūz r  
capreolas. x. vel. xij. mēsiūz dūmō in suo genere sint medloci  
ter pingula possunt pueniēter assumi q'libz pte anni. Et similī  
pgruūt oio tpe corporib' tempati aut calidis carnes edul. lacte  
tis aut vñali si possunt hēri qualibet pte anī. Sz pulli gallinaz  
r ansez quādū pipiat al' pepizāt r carnes recētes porci r por  
celli magis pgruūt estati r autūno. pulli quoqz p dītū eodem  
tpe pgruūt sz solū qz i autūno repūnt sicut r iuuenes coturni  
ces r turtures iō tunc magis pgruunt sicut r pulli r collubini.  
**C**Sz gallie veteres r aragones r grues r veteres pauones



z pdices z tunculi anales z leporos z anseres z carnes bi-  
denis arietis z castrati z aucule q capiunt i breso z palubi z  
cerelle z turdones z gallia cega magis hyeme. z snt carnes  
salte z quocūq sunt dure digōis z vacine z apri. C. Sz q d  
facili digerunt pp latitate z raritate z tam sunt frigide z sicce  
z plectōis vt carnes cerui z caprei quocūq tpe fuerit aliq  
bone hūdis possunt sumi. Anates vero z sulice magis autū  
no pueniūt. sz corporibus tempa nūq expedit anatis vt  
vt sulicis. Eis ēt quos emoroyde crebro verāt z marie pulsa-  
tes expedit vt diligēter enitēt grues z agrones z anseres ve-  
teres z pauones z turdos z merulos z flumelos z turtures  
z turdones z coturnices. C. Dīs tñ corpib maior vis facien-  
da ē i artificio pparadi carnes pdictas. Debēt. n. galline post  
occidēz ex interari z suspēdi a mane ad sero vel econuerso  
prius qz coquant. C. Perdices autē veteres z cuniculi debēt  
adminus p diez nālē post occasionez fuari. C. Grues vō z fa-  
siani biduo in estate i hyeme triduo. C. Pauo quoz oi tpe dz  
fuari post occidēz duob dieb z si plus qz anni habuerit tri-  
bus adminus dz z magis frequētare elixas vel coctas in pa-  
stellis qz afflas. Fricturas vō dēt oio vitare. C. Silz ēt cunicu-  
los afflos z oēs auculas q capiunt i breso vel silas afflas z in  
estate mutonē afflu. Et ois afflatura sumaf i fine. pter afflaturā  
porci z eduli potōis ēt afflus vitādus ē semp. sz dō pōto sal-  
so tpe estuo pōt aliqū sumi. C. Et ēt obseruādū i ois afflatura z  
spālter i pdictis ne arefcāt. nā si nimis assent sunt nocue. qd ēt  
de afflaturis fuerit i supficie torridū semp i. ppplo ē vitandū  
z ideo cūis z pinguedo afflature porci debent vitari.  
C. Fercula que fuerit ex carnibus cōter z pinguēdine collec-  
tis morterollā atqz densatis vitāda sunt marie in. pposito. sed  
alba pmetio de pulpis gallinaz poterit frequētari dūti nō si-  
at ex pulpis efflatis sz ex trāfuerio gratiliter incilis z postmo-  
dū pntis z litatis cū lacte amigdalaz tūmō vel si amidū aut  
farina nūi iungatur q sit valde modicum.  
C. Ambroz etia diuersitas dz attēdi. Nā lz ptes viciniores  
cordi sunt puriores pp bñfici copiosius nālis caloriz q ab ipo  
recipiūt ipm cū cor in via cibi nō ppetit tpatis corporib atqz  
colericis vel habētib debile digestiua cū sit dure digōis etia  
grossius generas sanguinē. Spar quoz silz oz eulari marie si  
fuit pfecte coctū qm pūpat z terred malacolicū generat san-  
guinē. Solū aut epas eduli interdū pdictis dūti moderate sit  
assuz z silz cerebzū ipm tūmodo si pfecte assetur. C. oz aut cer-  
ui z cerebzū leporos aut cuniculi si sumatur. p sunt pp virtutem  
tūmō. Sed ceteroz quadrupedū cerebzū z cūtoz aialium  
intestina z stomach z renes z splen. debēt vitari pter stoma-  
chū gallinaz aut anseris atqz gruuis. Extrema vōt sūt rostra  
aures z pedes quadrupedū ex paucis aialū debēt in rsum  
aliqū sumi a pdictis sicut ex porco z edulo naz colericis. pdest  
vltis ipoz tpatis in feruido tpe marie in fulso. Et idē dz d pul-  
mone intelligi dūti ab edulo accipiat nā alioz aialūz pulmo-  
nes sunt eis viles. Lingua vō ex vitulo vel ceruo tñ accipian-  
tur vbera vō semp vitetur nisi deberēt cum fame sumi z abfqz  
alijs ferculis.

C. De alimētis q sumūt ex hūditatib aialū. Capitulu. 14.

Humiditates aialū q cōter marie sumūt i alimē-  
tū sunt lac armentoz z oua gallinaz z ea q sunt ex  
lacte. Sanguis enī nulli aialis pgruit alimēto pē-  
pue corporib tempate cōplexionis aut calide. In  
ppposito vō salubz ē vltis onoz recētū fractoz in aq z sp mol-  
liū ex gbus a medio autūni vsqz ad mediū veris sufficit vitellū  
accipere reliquo tpe pōt albi accipi cū vitello. Si placēt sume-  
re aliter pparata cauedū ē ne sumatur cocta i vētrib gallinaz  
aut inuoluta z frica. sz ante sint assa vel singulariter frica z sp  
molliā. Lactis vltis oino ritef pterqz a medio apzilis vsqz ad  
finē maij. Nā in illo spatio pderit lac caprinū saltē sumere per  
quēdā z marie in prima quēdā maij. Sumef aut sicut egre-  
dict i ieiunio ab vberib depositis supfluitatib z pmissio aliqū  
exercitio dūti nullus extraneus sapor in ore pcpiaf aut tene-  
brositas i oculis aut dolor in capite. Sitqz mēfura mediocris  
f. cōtinēs mediā libā vel ad plus inter. ix. aut. xj. post cui sum-  
ptionē tā diu tardabit pādū donec manifestus aduenerit ap-  
petitus inter ea vero q sunt ex lacte butiz spālīt z sarazeū sunt  
pdictis corporib vitādā. Si tñ placent in hyeme sumere aliqū  
butirū cauedū ē ne sit rācidū aut nimis salūz z q i modica qz

tirate sumaf. qd si fuerit melle pditū erit meli assumēdū crudū  
C. Serū aut recēs z marie caprinū bullitū z colatūz esset vtile  
frequētare a medio marcij alias madij vsqz ad finē iulij nē au-  
gusti supdca hora z qzitate. C. Case vō si fuerit vacinū z bu-  
tirofus ac dulcis pter frequētari afflus lēlissus i aq autūno z hye-  
me. C. Quin aut pignus z nodū rācidus nec nimis salūz po-  
terit interdū i fine resectōis i modica quantitate sumi multū aut  
nō expedit nec ē tūti nisi cū cucurbitū z berbolato scō ex bo-  
raginibus spinargijs z a triplicib sumef z raro. C. Casei aut  
quonqz fuerit cū coagulo facti debēt a pdictis corporib eni-  
tari sz lac cū flore coagulati possēt estūis calorib aliqū sumi  
ad estuatiōem stomaci pscēdā z sitz i principio cene dūmō  
potus vini nō sequeret imediate similis quoz rōne pōt tūc tē-  
poris casei recēs i fine sumi vbi deerit fruct nominati supi.

C. De pisciū vsu.

Capitulu. 15.

Isces qzūq fuerint lactunales vitādi sunt nisi pta-  
ret lacū ēē limpiddissimū i. pundo vt sarsuz vel cal-  
culosuz vel arenosuz z marie q ex trāitu magni flu-  
minis crearet vel ex magna scaturigie fōtiū aut ex  
magno z frequēti refluxu maris. C. Similz sunt vitādi q sūt ex  
riuulis leuiter flūtib z marie si recipiēt dīmes canabi vel li-  
ni aut putridaz herbaz fluminitates corioz aut pdimēta ipoz  
vel ceteras supfluitates villaz aut opidoz z vndecūqz fuerit  
hoc ē marini seu fluminales lacunales. At tēdēdū ē pncipalt q  
hēant substantiā puraz que nō sit i odore grauis nec in sapore  
ne i tactu z i sepatiōe limosa. Et eoq qui puraz hnt hoc modo  
substantiaz semp existūt salubiores q pulpa hnt cādida vt ar-  
gentū z iter hos squamosi sunt sp pferēdi. tñ si squamis carne  
rūt saltē obseruādūz erit vt subā sit qlis ē dicta. Et ēt cauē-  
dūz ne pīces magni z dure pellis vt regi z alfonsoz z surgio  
z similes pmedant recētes capti sz tāto tpe pīcis reseruet  
z marie exinterat q abfqz corruptiōe substantie tenerescat. dē-  
tur aut pdictis corporibus pīces recentes vt plurimuz assari  
vel licari. sz afflatura magis ē frequētāda i hyeme qz i estate si  
ue i fumo siue i prunis assent elixatura vō econtrario. sz illa q  
sit cū vino albo pgruit oi tpe. C. Et est obseruādūz ne i assando  
pīces oleo lūiant sz i vino vbi sal fuerit dissoluit. Si vero fri-  
gāt aut i multo lūiant oleo cuz assant expedit nō sumere cutē  
cuz vntuerfali cutis pīciūz sit vitāda z ipoz affligā. pīces  
aut pfecte salii z marie pfallugine arefacti nō pgruit pdictis  
corporib sz brodiū simplex pgrui sicci sumptū interdū pcpue i  
quadragesima qū frequētant opillatū sit vtile in principio mē-  
se qm aperit meatus atqz mōdificat sz ex substantia vñ ubil su-  
mat vt paz z raro z circa finē resectōis. C. Si vero pīcis pē-  
cte salūz fuerit lardosus vt balnea siue tunina poterit i qdra-  
gesima paz aliqū sumi cū spinargijs i pncipio quēcūqz neces-  
sarias occurrerit cōstipatiōem soluedi sz ex pīcibus semisalis  
z marie pīgulb elixat largi pōt sumi. nā pīces pīgues z gros-  
si biduo i triduo sale pditū si elixent sapiat z salubz comedēt.

C. De vsu saporum.

Capitulu. 16.

Saporib z pdimētis puenit scire q nūqz pdictis  
corporib acuta pueniūt z iō salāmēta fornia vt pī-  
patas vel aliatas z acutos saposores vt sinapi z eru-  
cā eis expedit vt enitēt nisi talr possint reprimi q eo-  
rū nocumētuz. nō tūmē sicut eruca reprimi qū passillū ei dū-  
in aqua simplici coquū quātū. f. coquerētur carnes vacie del-  
de pīstata cū paucis amigdalīs distēmpet cū puro acciō m-  
bil aliū adiūgēdo nisi forsan cinamomū modicū. C. Alit aut  
vitare debēt corpora supradicta z multū vsūz zucbare si tāū  
eruce vel alicui acuto salāmēto placēt interdū adiungere qe  
quā dulce meli vt zucbara albiissima vel paz sape iungaf q  
vulgariter dī atrop. C. Semp tñ ē memorādūz q vald dulcia  
z acuta z assa z ēt salia pacētibus emoroidas vexatiōes in-  
micant. z iō nō expedit eis vt psectōes z salāmēta frequen-  
tēt marie si sūt de pīpere quocūqz vel cū multo zinzibere vel  
galenga vel nucē exarga vel muscata vel gariofolis aut etiaz  
multo croco. C. Et error ois possit enitari porzabz sequens  
pulis. B. 33. albiissimi. 3. ij. coriādi bullitū i aceto z licati. 3. i.  
turbononij als cardamoi ben al. 3. 5. rasure. f. eboris lote. 3. ij.  
gariofoli eroci an. 3. i. ciomomē electi. 3. vi. fiat puluis z d ipsi  
cū amigdalīs pīstaf fiat salāmētū cui modicū acei vel agre-



ne poterit addi de ipso et imoderata quantitate possunt passim  
 et per tota estate imponat passillus cum de fumo extrahentur lac  
 amigdalaz facti cum agresta vel succo mala granatoz aut li-  
 monuz vel citraguloz que vulgariter dicunt forzuge vel aran-  
 gie tales enim sapores acetosi facti cum amigdalaz raro aut  
 nunquam possunt ledere spatia. pr. n. illaz acetositas que ponitur in passill  
 cauere offensa si totum os cum eis fortiter agitet et post modum  
 passill imponat cum fuerint extracti de fumo: sicut cum lacte amigda-  
 laz sed cum patetis acetositas afflature aspergant semper minus  
 nocebit. Sed si placuerit estuuiis calozibz vel ad saporem simplicem  
 acetositate cauendum est nimium frequenter succus limoni qui valde  
 neruus et neruosus inmiscet mēbris. **De acetositas** vero citranguli  
 qui vicinior est tepamento spem minoris offensionis. Et in his etiam  
 fructibus obferuntur regula supradicta. s. vt non sumant in vsum  
 donec i arbor maturaueit. Atqz viriditate. Citrangulus autem  
 ad sui pfectam maturitatem dz per anni integrum in arborē pmanere.  
**Deibus aut acetositas** melior est qui sumit ex male granato  
 muzzo anisiperiti cum debilioz est tunc qz modicus bz stipticitatis qui  
 potest fortare stomacum et mēbrum et mēbra iteriora. Et hac etiam  
 ratione pceiteris abstinentiū est cum ipso copia repit qui poterit sumi  
 cum ceteris acetositas. Si placuerit cum assaturis auisuz vt est  
 no tpe sufficit ad sapores vt coquassent in mixtura vini. et mltie  
 aque rosacee cum modico sale. **Assaturis** aut quadrupedū mō  
 placuerit saporem alium a sale coniungere sufficit eruca p dicto mō  
 pata vel fassamētū viride factū solum cum acetoz amigdalaz  
 et petrosili. et modico mēte vel canela cinamomi. vel si carnes  
 aride fuerint qz oportet diligenter vitare sufficit pax salis cum  
 mltio vino limphato. s. i pposito potest ex canela cinamomo ele-  
 cto amigdalaz et acetoz fieri sapor pueniens oibz assaturis nō so-  
 lū qz drupedū s. et pisciū et hyeme potest addi pax zinziberis. s.  
 ille sapor qui fuit tū ex opio cinamomo et multis amigdalaz atqz  
 acetoz potest oī tpe frequentari si puetudo regrat vti saporibz qz  
 dz qz corpa tepata nō idiget alieno sapore. nā cum appetitu re-  
 gulo semper ab eis sumit alimētū et tō nūqz qūitates alimētoz  
 vel tepoz ab equitate receperint nō idiget medicato sapore nisi  
 sale solum. Sed puetudo nāe frequenter iponit necessitates et  
 tō teste bipocrate dādū est aliqd puetudini et aliqd nāe corpis  
 aliqui corpi sicut doceat in pposito per regulas pdictas. **De**  
 his aut gbus cibaria pducunt ad saporem sicut sal et oleū et ace-  
 tū et carnes salte et sicut p pdicta sufficienter datur intelligi qui  
 conueniat obseruari.

#### De vso potus.

#### Capitulu. 17.

**De potibz** vero sciendū est qz ea qui bibunt a suis corporibz  
 d coiter aut sumuntur tū ratione potest aut ratione solum  
 medicine pseruatiue vel in ratione qd potest et medicine  
 In ratione quālibet potest dabit ois liquor super ad extin-  
 quendum sitis causatā ex cibo et ad reddendum ipm moderate fluxi  
 bile sicut bibulū vinū vel aqua et hora refectionis. **De** vino ergo  
 quale conueniat in pposito et quando debeat sumi dictum est  
 supra in generalibus.  
**De ratione vero medicine sumit** tū qui in estate bibulū aliqd liquor  
 ad mitigandū estuatiōem interiorū mēbroz. Quia intētiōe bibulū  
 a pluribz tūc in seruoze dieti iulep et sirupus facti ex aqz rosata  
 tūc et pane zcare et sirupus est tūc tps valde vtilis tps cor-  
 pozibus qui pze seruoze tepozis estuat et ad h magis vtile ha-  
 bentibz pplexione nāliter calidā spāter i epate et in corde bi-  
 bitur. n. cum aqua frigida: nō solū s. frigida bz humectat et tō co-  
 fortat similis quoqz rōe hntibus stomachū siccū et intestina: spā-  
 lius puenit tūc tps bibere sirupū violaceū mō pdicto. qz vō  
 sunt humidā sirupū rosaceū sicut et in his quoz cerebrū siccū  
 est puenit pp estuatiōem interiorū mēbroz tūc tps bibere sirupū  
 nemusariniū. Eadē et rōe tūc tps bibulū aqua ordet ab his quo  
 ruz pplexio potest declinat ad siccitatem. Sed et carnolis et hntibz  
 vscera calidā nāliter sufficit tūc tps pp estuatiōem interiorū aqua  
 purā frigida bibere qui sit de fonte viuo aut laudabilī puteo vel  
 cisterna. p singulū tūc et opilatis vel strictis hntes meatū ite-  
 riores puenit addere pax acetū. Sed i pposito si pdicta neces-  
 sas vgetitū bibulū ipaz dissoluati ea p rosatū et zucara scā d  
 puro et albiū pāe qpp tūc ipa dz potari et maxie i diebz can-  
 ctaribz et tūc sic fcm. s. qz ad vnā librā pāis zucare ponant  
 iij. libze de aqua rosacea nec supra ignē stare pmissat nisi quā

tū clarificatō sufficit ita qz ad plus nō sumat de aqua rosacea  
 nisi tertia pars.

**De ratione vero potus et medicine sumit** sicut qui in seruoze  
 est et post somnū diuturnū siliunt et siliunt vera scitū qui sili  
 rūt i padio resecti nā talibus tūc tepozis expedit i via potus et  
 medicine bibere aqua frigida vel vinū bñ limphatū. **De** i al  
 gozibz hyemis et iterdū i quadragelima sumit via medicine so-  
 lū mō nectar siue claretū in sine resectionis. Sed ad hoc vt os  
 stomachi calefiat et digestiua pfortet. Et tō sumit vt plurimū  
 cum eo qz circa regionē ostiij stomachi plus retinet tps sicut cum  
 nebulis qui sume viscositati adheret vel hntes ipm humidū cum  
 pane torefacto. **De** i pposito nō est necessarius nectaris  
 vsus qz pscif ex duobus hntibz acūmē et islamātibus. s. spēb  
 et vino et tertio islamabili qz ē dulce. s. mel aut zucarata. Si rōe  
 tepozis aut puetudinis pplacuerit vt pce sumat. et temp fiat  
 ex puluere sequenti. s. cinamomi electi. s. l. 33. albiū mlti. s. 6. ro  
 saz cubebaz gario soloz sanali rubei añ. s. iij. piloz spice. s. 3. l.  
 fiat puluis qui sufficit i pposito ad. xxx. libz. vini addito melle  
 vel zucharo quātū sufficit pulueribz i corpozadīs. Et ad plus  
 sufficit quartū mellis desumptū ad media libza zuchare dīso  
 lute cum vino modico. tūc cum melle diutū et meli pseruat et.

#### De lapidibz emoroidaz et eaz remedijs. Capitulu. 18.

**De emoroidaz** et eaz remedijs. Capitulu. 18.  
 Ertū est qz seruado regimē supradictū emoroidarū  
 veratio vel oīno cessabit vel tā leuis erit qz poterit  
 ppendi. Sed qz frequenter a debito regimine declinat  
 tō puenit vt qz nām pnt sunt ad tale verationē sciat

gbus remedijs i actu passionis poterit se iuuare.  
 Quoniam igit emoroidae que moderate fluxit nō sunt vllō mō re-  
 strigēde qm talis fluxus corpori est salubris et pseruat ipm a  
 pluribz et grauibz moribz. Sed imoderate fluxēs qz nimis cor-  
 pus debilitat sunt ppeccēde ad qd tria sūt necessaria. pprimū  
 est diligenter seruare pcepta supradicti regimēis et spāter i vitan-  
 do acuta et falsa et dulcia et acutū debet assaturē intelligi et ma-  
 xime si fuerit aride debet et vitari cūcta islamātia sicut ira et co-  
 itus et exercitiū forte. Scdm ē vt apte itra delectabilibz stipti-  
 cis et farmentis et pitis et coctanis et similibz vt scriptū ē sup  
 nō tū in pncipio sumit ne vētrē pspēt et auricle porci et pedū  
 et amidū et tūc tūc frequētabunt vel i estate bibat mane siru-  
 pus rosaceus aut factus ex succo citonioz siue mirtilloz et si co-  
 ctū fuerit ad pfectiōem admisceat duplū aque calide et quasi  
 tepidū bibat. **De** i vero nō est sirupus ad pfectiōem coctus  
 qz mellis ē calefiat modicū et bibat et si forte dulcedo addat  
 cum debuerit sumi pax de succo mali granati expm recētū vt sal-  
 tē puri aut modicū de succo citraguli i hyeme vō comedant in  
 ieiunio. xxx. l. radicle qz dicitur vulgarit trufles d. roman. Ter-  
 tiū ē vt exterioris applicent aliqua stiptica sic vti i estate fiat  
 facellus ex tribus pibus rosaz et qz mltis et vnicio seruoze  
 buliā et aqz deide expmat et tū tepuerit diu sedebit sūp ipm  
 mae et sero. **De** i hyeme vō salua recēs qz salubz et frigez cum  
 multo oleo rosaceo et i facelo ponat et sedebit sūp vt pus. Et  
 et i fluxibus emoroidis aduertēdū ne cessante fluxu sanguis  
 forte stillēt aqnositates albe vel citrine vel virides et ibidē for-  
 dities agreget nā talis imūditia i cluta nō solū pruritū s. re-  
 quēter vlcera generat corrosiua et tō cum apparuerit pdicti fluo-  
 res dz illa regio sepe lauati et tūc diu cum vino i quo salua recēs  
 et plātago equaliter sumpta et coquassata pus bulliant vel i de-  
 sectū plātaginis et saluie sumant equales ptes rosaz et ieros  
 vel absintū et coquassent et bulliant cum vino.

**De** contingit et sepe qz dolor molestat et hoc multipliciter. p-  
 mo qd pp retentionē sanguis emittēdi qui emz ille vene sunt i  
 moderate replete nec apunt vt pseruerit ad effundēdū san-  
 guinē excedēte dolore afficiūt regionēz illā et qnqz vicinas vt  
 ē regio ancaz et colligatas et regio dorzi. **De** i cognoscit ex-  
 cessus sanguis ibi retēti p hoc qz ipi timē et grauedo siue pon-  
 derositas et pulsatio sentiunt ibidē. et i luenibus masculis ma-  
 gis sentit pulsatio quā grauedo et qnqz sanguis exuberat nō so-  
 lū ibi sed et supra totū dorsum tendit et difficulter curat. ac si  
 baculus esset infixus.

**De** i dicitur aut dolor duplū. vno mō ad cām pfectā alio ve-  
 ro mō ad remediū tū. **De** i cura vero pfecta est vt cā doloris ab-  
 scindat pfecte. qd fit si sanguis qui supfluit sensibilibz enacuet  
 et maxie p illas ptes p qz nā puenit et adhuc conat euacuaf. s.  
 p emoroidas. Et tō festinādū vt ille apiant qd fit tribz mōis.



vnus ē flobothomia sine lanceola. Alius cū sanguifugis ap-  
positis p. canas. Tercio ē cū medicinis r. melior medicinarum  
est foliozū siculice qd̄ d̄z prius applicari r. q. vna pars cum  
alla confricetur quousqz lac effuat inde post modum fricen-  
tur emoroides cum superficie confricata donec apperiat. Et  
simili modo p̄fricantur vt cepa r. lactente vel dissimpe-  
tur aloē cū felle bouino r. modico aceti r. calidū cū pan-  
no vel bōbace supponat oleū amigdalaz amaraz r. p̄licorū.  
Si vō tardare aut tardari timere emoroidaz aptio saltz di-  
uertēdo ē sanguinis abūde ap̄endorēā grossiozēz q̄ apparet  
supra dorsum pedis sit i ambobz pedibz r. h̄ fiat i ieiunio r. ad  
minus de vtroqz. iij. 3. sanguinis extrahant. Vel si p̄dicta flo-  
bothomia nequeat fieri saltē fiat d̄ vena epatis iplicatura bra-  
chij r. subtilis dicta feruetur tribus diebz. Q̄d̄ grua vō imedia  
sunt p̄posito calefactoria malitiā q̄ suauit r. incēdibilē detume-  
faciūt supfluitatē sanguinis resoluēdo. Fiat autē h̄ calefactoria  
duobz modis. Vno mō vt medicīne coctē i aqua ponātur i aliq̄  
olla subfella. p̄ozata r. sedēdo i sella recipiāt vapor p̄ inferio-  
rata. Alio vō mō vt medicīne cū aqua decoctōis eaz ponant  
gaualdalli v̄l conca r. sedēat ibi vel imergat ibidem spōgia r.  
eximat r. supsedēat. Sz p̄mus modus r. scd̄s efficacius ope-  
rant. Q̄d̄ medicīne vō q̄ bullent i aq̄ crūt ite. f. duo manipu-  
li foliozū lingue canis vel in defectu ei⁹ tātūdē maluaz vel ius  
malue r. manipulū vnus violarie r. tātūdē petrosilli r. libzā se-  
mis fenugreci vel in defectu ei⁹ componant. iij. 2. mellis loti r.  
due d̄ sicados citrio r. oia cōquassata ponant in sacello lineo  
r. bullant in aqua dulci r. fiat v̄l pus est dictuz. C̄sdo vō  
dolozez curāt r. pp̄ excrescētā q̄n. f. in extremitate ipsaz exte-  
rius erūt qd̄ additamenta sicut si essent papille manillaz que  
excrescētē in q̄busdāz sunt aspere r. dure ad modū verruce r.  
inde vocāt verrucales. In q̄busdā vō sūt leues r. rotūde r. tur-  
gētes ad modū vne r. ide dicunt verrucales. In q̄busdā vō sūt mol-  
les r. granose vt mox r. ind̄ dicunt mozales qz fludāt hūidita-  
tes sāguinolēte iōqz qd̄ ficos nominauerūt r. oēs huiusmōdi  
excrescētē affligūt sedentē v̄l egantē r. maxie verrucales pp̄  
suā duritiē r. asp̄itatē r. post has graui⁹ affligūt r. uales qz mo-  
rales qz pp̄ sui timorē vel p̄tēsonē nō cedūt p̄p̄ressioni.

C̄ In his ergo excrescentijs ē sciendū qz parū p̄sunt remedia  
supradicta p̄terqz i vualibz q̄ vt plurimū generātur ex retētiōe  
sanguis cui⁹ euacuatio moderata p̄dest r. ideo p̄sunt in his  
exerceri supradicta.

C̄ In verrucalibus aut p̄dest ad remediū applicare r. mollicia  
r. leniciā vt vitellū ouī quassatū in estate cū oleo violaceo r.  
in hyeme cū oleo amigdalaz dulciū r. butir̄ recens i oi tpe p̄-  
dest. Ad iunge p̄dictis mucilaginem maluaz aut fenugreci ita  
vt mixtura p̄dicta bōbat v̄l p̄an⁹ lineus imergat r. subponat  
C̄ In moribz aut ad remediū plus p̄sunt exiccatia sine  
mordicatōe sicut puluis factus ex folijs tali barbatū vel plāta-  
ginis aduſtis vel ex radicibz cānaz aduſtis. hic. n. puluis incoz-  
poratū cū oleo rosaceo d̄z subponi cū p̄ano: vel d̄z subdē in  
spōgia. p̄dictis ēt pulueribus pōt ad iungi quarta ceruse  
r. alla quarta pars litargiri r. cum oleo ro. sit vnguentū cōue-  
niens in proposito ad remediū.

C̄ Sz in oibus p̄dictis terti⁹ ē r. melius ad curā itēdere qz ad  
remediū qd̄ si p̄bet nisi momētaneū iuuamētū. Et iō. p̄curādū ē  
vt ille excrescentie auferat ad hoc vt equalis maneat supfici-  
es r. glōis. Si in illis corpibz in qbus expedit vt emoroides se-  
pe fluant cauendū est diligenter ne per modū auferēdi solitus  
fluxus p̄bibeat. sicut accidit qū extirpātur cauterio vel incisio-  
ne. qz vt plurimū tūc p̄tingit qz in sanatiōe cauterij vel incisiōis  
claudūt oia p̄solidationem venarum.

C̄ Sz pueniēs aut securior modus ē vt auferant paulatiz cū  
suauibz corrosiuis: q̄lia sūt ea q̄ sūt d̄ nā salis. Itā q̄ si partēdo  
p̄sumūt supfluitatē r. cito liquēt sicut ser acetū p̄busta r. cū sa-  
le nitri r. salgema r. vitriū r. mel r. vel⁹ assūgie porci ex quibus  
optimuz p̄fici vnguentuz sic. f. vt ser acetū p̄busta cū sale nitri  
r. salgema r. vitriūz oia simul vel aliqua ip̄oz accipiant egs  
portionibus r. puluerizent. deind cū vna pte mellis r. duabus  
assūgie liquefacte fortit incorporent vt fiat sicut vnguentū i p̄-  
ano supponat r. qualibet vice sub lauet prius cū vino calido i  
quo modicuz mellis dissoluat poterit tñ i estate modicuz acetū  
cū p̄dictis ex qbus vnguentuz fiet incorporari.

C̄ Cū aut ex crescentie fuerit curate vel ablata māseritqz sup-  
ficies regiones equata sufficit i estate lauare cū vino decoctō-  
nis rosaz. vel taphi barbatū vel plātagis i hyeme cū vino de-

coctōis saluie cui p̄ti post lotiōez sup asp̄get puluis ex duabz  
ptibus rosaz r. vna ceruse factus. C̄ p̄sunt et auferri pue-  
nient si ligent i radice sicca vel filo sericino dū tñ ligat⁹ nō ab-  
stringat imoderate sz q̄tum tolerari poterit absqz dolo gra-  
ui. C̄ Si vero accipiat cortex laureone que vulgariter d̄ ma-  
tapol r. fiat ex eo fila ex qbus p̄dicte excrescētē ligent radici-  
tus moderate serigātā celeriter abscondet.

C̄ Tercio mō affligūt pp̄ inflamatiōem ipsaz i circūstantijs re-  
gionis tunc sufficit vt sepe lauent cū aqua dulci tepida in qua  
pus bulliat semel cucurbite vel cucumeris quassatū aut por-  
tulaca vel sempuua vel flores nenufaris vel suo tpe linat cū  
succo cucurbite vel sempuue aut ex albumie oui v̄l oleo viola-  
to fortit agitāt vel fiat vnguentū ex cerusa lota r. cera alba r.  
oleo violato r. mucilagine plij equaliter acceptū r. fortit in-  
corporatū r. similiter poterit vinctio fieri ex populeone si recēs  
iueniat r. si p̄dicta oia deficerēt tepe fiat aqua simplex ac si ste-  
tisset ad solē r. bombax vel p̄anus leuis imersus i ea frequēter  
ap̄licet regiōi p̄dicte.

C̄ Quarto ēt mō p̄suerit affligere i egerēdo qū stercus emit  
tēdū ē bux qz tūc maxie si fuerit excrescētē coercent r. com-  
primēt ab eo i exitu r. graue cruciatū generāt. C̄ Et iō p̄canē  
dū ē ne secefidurent cibus vtēdo molituis r. humectatiuis itē  
doctrinā supiorē r. si cetera nō haberent i p̄optu in principio  
prandij sumeret medulla castie fistule v̄l qz ad quantitātē. 2. f. v̄l  
circiter vel semis admin⁹. C̄ In actu vero asselandi pōt obuta  
r. afflictiō si mergant i ferora i aqua moderate calidatā r. ma-  
xime si malue fuerint ibi coctē vel i oleo violato tepido p̄anus  
lineus imersus ano suauiter quatū poterit itromittat.

C̄ Explicit Regimen sanitatis Compositum ab Arnaldo de  
villanova catalano nūc in medicina p̄liss Excellente.

Ad laudem dei eterni Amen

C̄ Ad Laesareū Pontifi. qz iuris doctorē celeberrimū: p̄bi  
lofophū acutissimū ac sacre medicīne monarchā. d. Jo. Jaco-  
buz. Bonaiūctam: Habrieles Carti: Bññ. d̄ sancto Bām: epl  
gramma.


Collegas manu dū micande

Felix Roma suae duos adoptans  
Armis: consilio: toga subegit.  
Terrarum omne solum: i Rabi: Renaldus:  
Matheus qz gradū. Joanne tuti  
Sint ductore suo. nihil malignos:  
Bordaces timeant nihil. probat omni  
Dux hic dux latio: via medellae:  
Fortuna: ingenio: gradu: vel arte.  
Ihos quare foueas bonis Joannes  
Iam nunc dux aubus: Alros tuere  
Orbi tu Ippocrates: Valenus Aliae.


## Registrum.

a b c d e f g h i k l m n o p. C̄ Omnes sunt terni p̄-  
ter a quēst quaternus.
















U. L. m.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$\frac{1}{2}$